Blum asortiman

2026

schachermayer

Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2026., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

Obratite nam se s povjerenjem...

Trgovački predstavnici po županijama - odjel unutarnje uređenje (TMI)

Grad Zagreb i Zagrebačka županija
+385 (0) 91 2262 636 / +385 (0) 91 2262 637 / +385 (0) 91 2262 622 / +385 (0) 91 2262 638 / +385 (0) 91 2262 639
Krapinsko-zagorska županija
+385 (0) 91 2262 637
Sisačko-moslovačka županija
+385 (0) 91 2262 636
Karlovačka i Ličko-senjska županija
+385 (0) 91 2262 638 / +385 (0) 91 2262 636
Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija
+385 (0) 91 2262 640
Bjelovarsko-bilogorska županija
+385 (0) 91 2262 639
Primorsko-goranska županija
+385 (0) 91 2262 642
Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija
+385 (0) 91 2262 643
Zadarska i Šibensko-kninska županija
+385 (0) 91 2262 633
Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija
+385 (0) 91 2262 641
Splitsko-dalmatinska županija
+385 (0) 91 2262 621
Istarska županija
+385 (0) 91 2262 625
Dubrovačko-neretvanska županija
+385 (0) 91 2262 634

Pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu

= bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

Cijene i dostupnost artikala

Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala, ovisno o trenutnoj situaciji na tržištu sirovina. Aktualne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem onlineshopu.

ONLINESHOP

Sadržaj

BLUM 2026

Spojnice **1**

Preklopni okov **2**

Izvlačni sustavi ladica **3**

Unutarnje opremanje kuhinje **4**

Sustavi zaključavanja za namještaj **5**





Okov za klizna vrata namještaja **6**

Pomagala pri obradi **7**

Uvijek odgovarajuća spojnica

Naše spojnice su pravi multitalenti. Pogodne su za različite stambene prostore, zahvaljujući varijabilnim tehnologijama pričvršćivanja za sve postojeće materijale poput drveta, stakla ili aluminijskih okvira, za različite debljine materijala kao i za kutne primjene od 50° do + 50°. Sa naše tri proizvodne linije CLIP top BLUMOTION, CLIP top i MODUL nudimo za svaka vrata pravo rješenje, neovisno o funkciji, području primjene ili konstrukciji.

Spojnice

Standardne spojnice — Stranica 2 – 20

Spojnice za profilna vrata — Stranica 21 – 28

Spojnice za paralelnu ugradnju — Stranica 29 – 30

Spojnice za aluminijske okvire — Stranica 31 – 34

Spojnice za tanka vrata — Stranica 35 – 38

Spojnice za staklena vrata — Stranica 39 – 45

Spojnice za kutnu primjenu — Stranica 46 – 66

Modul i Compact spojnice — Stranica 67 – 73

Podložne pločice, pribor — Stranica 74 – 88

Blumotion, Tip-On za vrata, ServoDrive-Flex — Stranica 89 – 110

Nove mogućnosti uređivanja s tamnim spojnicama - ONYX crna

Tamne spojnice neprimjetno se uklopaju u unutrašnjost namještaja. Djeluju elegantno i sve su više tražene. Austrijski proizvođač okova Blum sada nudi nove oplemenjene spojnice u tamnoj varijanti boje: Onyx crnoj - svi su vidljivi dijelovi tamni. Uz novu mogućnost uređivanja, ova tamna varijanta spojnice sjedinjuje se s bojom fronte, korpusa i okova.

Bogati program koji osvaja

Svi uobičajeni tipovi spojnica, kao što su npr. Clip top Blumotion u izvedbi 110°, spojnice bez opruge za mehaničku podršku otvaranja Tip-On, spojnice za paralelnu ugradnju i spojnice s različitim pregibima za kutno, srednje i unutarnje pričvršćivanje ubuduće su dostupni u oplemenjenoj tamnoj boji. Dokazana spojnica Clip top i odgovarajuće montažne pločice zaokružuju program Blum spojnica u tamnoj boji.

Postoji mnogo razloga za odabir spojnica tvrtke Blum: Visoka kvaliteta, jednostavna montaža, opsežan program, mnoštvo specijalnih rješenja i privlačan dizajn.

- BLUMOTION za lagano i tiho zatvaranje vrata namještaja
- Kod CLIP top BLUMOTION integrirano u čašici spojnice
- Ili kao BLUMOTION dodatni dio za opcionalnu primjenu kod CLIP top spojnica
- Jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući provjerenom CLIP mehanizmu
- Bogati program spojnica koji nudi rješenje primjereno za svaku primjenu

CLIP top BLUMOTION – spojnice

CLIP top BLUMOTION spojnica postavlja nova mjerila: koncentrira najveću udobnost kretanja na najmanjem prostoru. Zahvaljujući sustavu BLUMOTION koji je integriran u čašici spojnice kod nepromijenjenih ugradbenih veličina

CLIP top – spojnice

Dokazani klasik u programu spojnica tvrtke Blum objedinjuje pouzdanu funkcionalnost sa savršenim kretanjem, velikom udobnošću namještanja i montaže te privlačnim dizajnom. Opcionalno je moguće sustave BLUMOTION ili TIP-ON koristiti za vrata

MODUL – spojnice

Jednostavna montaža vrata na korpus zahvaljujući kratkom kliznom putu

blum

BLUMOTION by Blum

CLIP top /BLUMOTION standardna spojnica 110°

1

- kompatibilna s CLIP top montažnom pločicom
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 110°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje



Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila	Središnje pričvršćivanje vratnog krila	Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa







F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

Otvaranje fronte

	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									

Podložak

Otvaranje fronte

	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									

Podložak +0.2

Otvaranje fronte

	-4	-3	-2	-1	0
0	3	4	5	6	7
3					
6					
9					

Podložak

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS 16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Preporučujemo pokus sa otvaranjem	
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Podešavanje



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

Pogledajte podloške - 2.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA/montaža vijcima



Dimenzije čašice



CLIP top/BLUMOTION spojnica 110° - ravna

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Kut otvaranja: 110 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 800	CLIP top BLUMOTION	71B358E	Expando	s oprugom	poniklano	250	kom	3,33	1 kom
103 333 801	CLIP top	71T358E	Expando	s oprugom	poniklano	250	kom	1,69	1 kom
103 307 203 •	CLIP top	70T3590.TL	INSERTA	bez opruge	poniklano	50	kom	2,95	1 kom
103 330 187 •	CLIP top	70T3590.TL	INSERTA	bez opruge	ONYX crna	50	kom	3,36	1 kom
103 311 516 •	CLIP top	71T3590	INSERTA	s oprugom	poniklano	250	kom	2,83	1 kom
103 311 514	CLIP top BLUMOTION	71B3590	INSERTA	s oprugom	poniklano	250	kom	394,00	100 kom
103 311 515 •	CLIP top BLUMOTION	71B3590	INSERTA	s oprugom	ONYX crno	250	kom	5,19	1 kom
103 307 102	CLIP top BLUMOTION	71B3580	utiskivanje	s oprugom	poniklano	250	kom	3,05	1 kom
103 307 202	CLIP top	71T3580	utiskivanje	s oprugom	poniklano	250	kom	1,71	1 kom
103 307 205	CLIP top	70T3550.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	1,69	1 kom
103 330 186 •	CLIP top	70T3550.TL	vijci	bez opruge	ONYX crna	50	kom	2,49	1 kom
103 307 101	CLIP top BLUMOTION	71B3550	vijci	s oprugom	poniklano	250	kom	2,95	1 kom
103 307 201	CLIP top	71T3550	vijci	s oprugom	poniklano	250	kom	1,47	1 kom
103 307 240	CLIP top BLUMOTION	71B3550	vijci	s oprugom	ONYX crna	250	kom	328,00	100 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top/BLUMOTION spojnica 9,5 mm - polukriva

Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Kut otvaranja: 110 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 103 •	CLIP top BLUMOTION	71B3690	INSERTA	s oprugom	poniklano	250	kom	5,02	1 kom
103 307 206 •	CLIP top	71T3690	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	3,21	1 kom
103 307 209 •	CLIP top	70T3690.TL	INSERTA	bez opruge	poniklano	50	kom	3,21	1 kom
103 307 243	CLIP top BLUMOTION	71B3690	INSERTA	s oprugom	ONYX crna	250	kom	5,46	1 kom
103 330 189 •	CLIP top	70T3690.TL	INSERTA	bez opruge	ONYX crno	50	kom	3,65	1 kom
103 307 105	CLIP top BLUMOTION	71B3680	utiskivanje	s oprugom	poniklano	250	kom	3,54	1 kom
103 307 208 •	CLIP top	71T3680	utiskivanje	s oprugom	poniklano	50	kom	2,44	1 kom
103 307 104	CLIP top BLUMOTION	71B3650	vijci	s oprugom	poniklano	250	kom	3,44	1 kom
103 307 207	CLIP top	71T3650	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	1,93	1 kom
103 307 211	CLIP top	70T3650.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	1,93	1 kom
103 307 242	CLIP top BLUMOTION	71B3650	vijci	s oprugom	ONYX crna	250	kom	377,00	100 kom
103 330 188 •	CLIP top	70T3650.TL	vijci	bez opruge	ONYX crno	50	kom	2,75	1 kom

Grupa proizvoda F31

blum

CLIP top/BLUMOTION spojnica 18 mm - kriva

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Pomak: 18 mm
Kut otvaranja: 110 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 106 •	CLIP top BLUMOTION	71B3790	INSERTA	s oprugom	poniklano	250	kom	5,07	1 kom
103 307 212 •	CLIP top	71T3790	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	3,26	1 kom
103 307 215 •	CLIP top	70T3790.TL	INSERTA	bez opruge	poniklano	50	kom	3,26	1 kom
103 307 245 •	CLIP top BLUMOTION	71B3790	INSERTA	s oprugom	ONYX crno	250	kom	5,51	1 kom
103 330 191 •	CLIP top	70T3790.TL	INSERTA	bez opruge	ONYX crno	50	kom	3,70	1 kom
103 307 108	CLIP top BLUMOTION	71B3780	utiskivanje	s oprugom	poniklano	250	kom	3,59	1 kom
103 307 214 •	CLIP top	71T3780	utiskivanje	s oprugom	poniklano	50	kom	2,51	1 kom
103 307 107	CLIP top BLUMOTION	71B3750	vijci	s oprugom	poniklano	250	kom	3,48	1 kom
103 307 213	CLIP top	71T3750	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	1,97	1 kom
103 307 216	CLIP top	70T3750.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	1,99	1 kom
103 307 244	CLIP top BLUMOTION	71B3750	vijci	s oprugom	ONYX crna	250	kom	352,00	100 kom
103 330 190 •	CLIP top	70T3750.TL	vijci	bez opruge	ONYX crna	50	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

CLIP top /BLUMOTION specijalna spojnica 110°

- **spojnica za šire otvaranje fronte kod debelih bočnih stranica korpusa**
- kompatibilna s CLIP top montažnom pločicom
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 110°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)
Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila





F Fuga

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte														
	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									

Podložak

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Preporučujemo vam pokus s otvaranjem	
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.2	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.5	+0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+0.5		

Podešavanje



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm - 2.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA/montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



blum

CLIP top /BLUMOTION specijalna spojnica 110° - ravna

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Kut otvaranja: 110 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 220 •	CLIP top	72T3590.TL	INSERTA	bez opruge	poniklano	50	kom	2,95	1 kom
103 307 238 •	CLIP top BLUMOTION	73B3590	INSERTA	s oprugom	ONYX crno	250	kom	5,19	1 kom
103 307 047 •	CLIP top BLUMOTION	73B3590	INSERTA	s oprugom	poniklano	250	kom	4,76	1 kom
103 307 049 •	CLIP top	73T3590	INSERTA	s oprugom	poniklano	250	kom	2,83	1 kom
103 307 222 •	CLIP top	72T3580.TL	utiskivanje	bez opruge	poniklano	50	kom	2,17	1 kom
103 307 097 •	CLIP top BLUMOTION	73B3580	utiskivanje	s oprugom	poniklano	250	kom	3,99	1 kom
103 307 221 •	CLIP top	72T3550.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	2,05	1 kom
103 307 237 •	CLIP top BLUMOTION	73B3550	vijci	s oprugom	ONYX crno	250	kom	4,30	1 kom
103 307 046	CLIP top BLUMOTION	73B3550	vijci	s oprugom	poniklano	250	kom	3,21	1 kom
103 307 048 •	CLIP top	73T3550	vijci	s oprugom	poniklano	250	kom	1,93	1 kom

Grupa proizvoda F30

CLIP top standardna spojnica 107°

- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 107°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)
Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila	Središnje pričvršćivanje krila	Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa







F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									
Podložak													

	Otvaranje fronte												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									
Podložak													

	Otvaranje fronte												
										-4	-3	-2	-1
0										3	4	5	6
3													
6													
9													
Podložak													

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	Preporučujemo vam pokus s otvaranjem				
4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9					
5	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6					
6	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3					
-												
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3					

Postava



Max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte pod -		- 2.0 mm
loške		

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA/montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



CLIP top spojnica - ravna

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Izvedba: s oprugom
Kut otvaranja: 107 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 398 883	75T1550	vijci	250	kom	1,19	1 kom
103 398 898	75T1580	Utiskivanje	250	kom	1,29	1 kom

Grupa proizvoda F30

CLIP top spojnica 9,5 mm - polukriva

Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Izvedba: s oprugom
Kut otvaranja: 107 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 398 873	75T1650	vijci	1	kom	1,41	1 kom

Grupa proizvoda F30

CLIP top spojnica 18 mm - kriva

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Pomak: 18 mm
Izvedba: bez opruge
Kut otvaranja: 107 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 284	74T1750.TL	vijci	50	kom	1,55	1 kom

Grupa proizvoda F30

CLIP top standardna spojnica 120°

- odgovara za AVENTOS HF
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 120°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)



Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila	Središnje pričvršćivanje vratnog krila	Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



F Fuga / bočni razmak

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1,5 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte													
	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Montažne podloške															

	Otvaranje fronte														
	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Montažne podloške															

	Otvaranje fronte														
											-4	-3	-2	-1	0
0											3	4	5	6	7
3															
6															
9															
Montažne podloške															

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke



Udaljenost čašice	Debljina fronte											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Preporučujemo vam pokus s otvaranjem	
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
Dodatno kod +2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.2	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5		

Podešavanje



maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte podloške		- 2.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA/montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



CLIP top spojnica ravna

Pomak: 0 mm
Površinska obrada: poniklano
Kut otvaranja: 120 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 290 •	70T5590BTL	kutno pričvršćivanje	INSERTA	bez opruge	50	kom	2,95	1 kom
103 311 280	70T5550.TL	kutno pričvršćivanje	vijci	bez opruge	50	kom	1,70	1 kom
103 311 281	71T5550	kutno pričvršćivanje	vijci	s oprugom	250	kom	1,60	1 kom

Grupa proizvoda F37

CLIP top spojnica 120° - 9,5 mm, polukriva

Tvornički broj: 70T5650
Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Ugradnja: vijci
Izvedba: bez opruge
Materijal: čelična čašica

Br.art	Pomak mm	Kut otvaranja °	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 282	9.5	120	50	kom	1,93	1 kom

Grupa proizvoda F30

CLIP standardna spojnica 100°

- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 100°
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata



Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila





Središnje pričvršćivanje vratnog krila





Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa





F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									
Podložak													

	Otvaranje fronte												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									
Podložak													

	Otvaranje fronte												
										-4	-3	-2	-1
0										3	4	5	6
3													
6													
9													
Podložak													

Najmanji bočni razmak (F) za fronte sa polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3					
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2					
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6					
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4					
-												
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4					

Preporučujemo vam pokus s otvaranjem

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

Pogledajte podloške - 1.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA/montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



CLIP spojnica - ravna

Tip: CLIP
Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Kut otvaranja: 100 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 517	71M2580	utiskivanje	s oprugom	250	kom	110,38	100 kom
103 311 371	71M2550	vijci	s oprugom	250	kom	0,92	1 kom
103 336 305	70M2550.TL	vijci	bez opruge	50	kom	1,10	1 kom

Grupa proizvoda F30

CLIP spojnica 9,5 mm - polukriva

Tip: CLIP
Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Kut otvaranja: 100 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 353 •	71M2680	utiskivanje	s oprugom	250	kom	1,57	1 kom
103 311 373	71M2650	vijci	s oprugom	250	kom	1,19	1 kom

Grupa proizvoda F30

CLIP spojnica 18 mm - kriva

Tip: CLIP
Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Pomak: 18 mm
Kut otvaranja: 100 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 355 •	71M2780	utiskivanje	s oprugom	250	kom	1,57	1 kom
103 311 375	71M2750	vijci	s oprugom	250	kom	1,20	1 kom

Grupa proizvoda F30

BLUMOTION by Blum

CLIP top / BLUMOTION 0-uskočna spojnica 155°

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 odn. 9 mm)

Uskakanje vrata pri kutu otvaranja od 90°

Kutno pričvršć. vratnog krila Bez uskakanja



Središnje pričvršćivanje krila



Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



F Fuga

Položaj pričvršćivanja montažne pločice vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu fronte (FD) + 1.5 mm

Udaljenost čašice TB

	Otvaranje fronte														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
Podložak															

	Otvaranje fronte														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
Podložak															

	Otvaranje fronte														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										
Podložak															

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s radijusom fronte (R = 1 mm) kod tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	-
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5	-	-
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0	-	-	-
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5	-	-	-	-
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5	-	-	-	-	-
	110°	Graničnik kuta otvaranja										
	92°	Graničnik kuta otvaranja										

Prilikom kutnog pričvršćivanja na zid preporučujemo probno pričvršćivanje

Podešavanje



maks. ±3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte podloške		- 2.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA-/Montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



blum

BLUMOTION by Blum

CLIP top / BLUMOTION 0-uskočna spojnica 155°

1

Graničnik kutnog reza – kružni

19 mm



Spojnica za središnji graničnik

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

22 mm



Spojnica za središnji graničnik

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

24 mm



Spojnica za središnji graničnik

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Kosi graničnik – bočna strana

19 mm



Spojnica za središnji graničnik

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

22 mm



Spojnica za središnji graničnik

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

24 mm



Spojnica za središnji graničnik

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

BLUMOTION by Blum

CLIP top / BLUMOTION 0-uskočna spojnica 155°

Graničnik kutnog reza – bočno, s velikim otvorom

16/19 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Kut otvaranja	Br. art.
Graničnik kuta otvaranja 110°		70T7553

19/19 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Kut otvaranja	Br. art.
Graničnik kuta otvaranja 110°		70T7553

Otvaranje fronte maks.

34 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Kut otvaranja	Br. art.
Graničnik kuta otvaranja 110°		70T7553

Kod samostojećeg korpusa moguće je debljinu fronte (FD) odabrati po želji.
Ako se pored nalazi dodatna fronta ili kutno pričvršć. vratnog krila na zidu, preporučujemo probno pričvršćivanje.

Primjene sustava otvaranja pregibom

10 mm



Spojnica za središnji graničnik

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	6	175H9160
Oznaka	**Kut otvaranja**	**Br. art.**
Graničnik kuta otvaranja	110°	70T7553

Situacija korpusa	X maks. (mm)	Y maks.(mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm



Spojnica za središnji graničnik

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	6	175H9160
Oznaka	**Kut otvaranja**	**Br. art.**
Graničnik kuta otvaranja	110°	70T7553

Situacija korpusa	X maks. (mm)	Y maks.(mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm



Spojnica za središnji graničnik

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	6	175H9160

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Situacija korpusa	X maks. (mm)	Y maks.(mm)
	8	24
	8	24
	8	24

1

CLIP top/BLUMOTION spojnica 155°- ravna



Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Kut otvaranja: 155 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 082 •	CLIP top	70T7590.TL	INSERTA	bez opruge	poniklano	25	kom	7,49	1 kom
103 307 090 •	CLIP top	70T7590.TL	INSERTA	bez opruge	ONYX crna	25	kom	8,89	1 kom
103 307 075 •	CLIP top BLUMOTION	71B7590	INSERTA	s oprugom	poniklano	125	kom	9,28	1 kom
103 307 087 •	CLIP top BLUMOTION	71B7590	INSERTA	s oprugom	ONYX crno	125	kom	10,68	1 kom
103 307 079 •	CLIP top	71T7590	INSERTA	s oprugom	poniklano	125	kom	7,37	1 kom
103 307 074 •	CLIP top BLUMOTION	71B7580	utiskivanje	s oprugom	poniklano	125	kom	8,04	1 kom
103 307 081	CLIP top	70T7550.TL	vijci	bez opruge	poniklano	25	kom	507,98	100 kom
103 307 089	CLIP top	70T7550.TL	vijci	bez opruge	ONYX crno	25	kom	622,00	100 kom
103 307 073	CLIP top BLUMOTION	71B7550	vijci	s oprugom	poniklano	125	kom	657,00	100 kom
103 307 085	CLIP top BLUMOTION	71B7550	vijci	s oprugom	ONYX crna	125	kom	771,00	100 kom
103 307 078	CLIP top	71T7550	vijci	s oprugom	poniklano	125	kom	498,05	100 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top / BLUMOTION spojnica 155° - polukriva



Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Kut otvaranja: 155 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 084 •	CLIP top	70T7690.TL	INSERTA	bez opruge	poniklano	25	kom	9,13	1 kom
103 307 077	CLIP top BLUMOTION	71B7690	INSERTA	s oprugom	poniklano	25	kom	11,04	1 kom
103 307 088 •	CLIP top BLUMOTION	71B7690	INSERTA	s oprugom	ONYX crno	25	kom	12,44	1 kom
103 307 083 •	CLIP top	70T7650.TL	vijci	bez opruge	poniklano	25	kom	7,78	1 kom
103 307 076	CLIP top BLUMOTION	71B7650	vijci	s oprugom	poniklano	25	kom	804,00	100 kom
103 307 080 •	CLIP top	71T7650	vijci	s oprugom	poniklano	25	kom	7,78	1 kom
103 330 192	CLIP top BLUMOTION	71B7650	vijci	s oprugom	ONYX crna	25	kom	11,09	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top širokokutna spojnica 170°

- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 170°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 odn. 9 mm)
Uskakanje vrata pri kutu otvaranja od 90°

Kutno pričvršćivanje vratnog krila



Središnje pričvršćivanje krila



Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
Podložak															

	Otvaranje fronte																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
Podložak															

	Otvaranje fronte																		
														-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	
0																			
3																			
6																			
9														3	4	5	6	7	
Podložak																			

Kosi graničnik

		Art.-Nr.
Podložak	6 mm	175H9160
Graničnik kuta otvaranja	130°	70.6103
Spojnica za središnji graničnik		



Podešavanje



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm - 2.0 mm

Pogledajte podloške

Rezovi pod kutom na lijevoj i desnoj stranici korpusa, ne gore i dolje

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Za vrata do debljine 21 mm nije potreban razmak

Za vrata debljine veće od 22 mm preporučujemo pokus s otvaranjem

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA/montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



CLIP top spojnica 170° - ravna

Tip: CLIP top
Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Površinska obrada: poniklano
Kut otvaranja: 170 °

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Materijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 265 •	71T6540B	INSERTA	s oprugom	cinčana čašica	125	kom	6,35	1 kom
103 311 446 •	71T6580	utiskivanje	s oprugom	čelična čašica	125	kom	4,61	1 kom
103 311 327	70T6550.TL	vijci	bez opruge	čelična čašica	25	kom	3,82	1 kom
103 311 445	71T6550	vijci	s oprugom	čelična čašica	125	kom	3,72	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica 170° - 9,5 mm, polukriva

Tip: CLIP top
Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Izvedba: s oprugom
Površinska obrada: poniklano
Kut otvaranja: 170 °

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Materijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 266 •	71T6640B	INSERTA	cinčana čašica	25	kom	8,12	1 kom
103 311 331 •	71T6680	utiskivanje	čelična čašica	25	kom	6,40	1 kom
103 311 330	71T6650	vijci	čelična čašica	25	kom	5,20	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata 95°

- **spojnica za deblja vrata i vrata s profilom**
- s integriranim mehanizmom **BLUMOTION** (s deaktivacijom)
- kompatibilna s CLIP top montažnom pločicom
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 95°
- jednostavno namještanje dubine pomoću pužnog vijka
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila





Središnje pričvršćivanje krila





Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa





F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte													
	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Podložak															

	Otvaranje fronte																
	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Podložak															

	Otvaranje fronte														
											-4	-3	-2	-1	0
0											3	4	5	6	7
3															
6															
9															
Podložak															

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Udaljenost čašice TB	Debljina fronte											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3

Podešavanje



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm - 2.0 mm

Pogledajte podloške

1

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata - ravna

BLUMOTION by Blum

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Izvedba: s oprugom
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 112 •	71B9590	INSERTA	poniklano	250	kom	5,51	1 kom
103 307 247	71B9590	INSERTA	ONYX crna	250	kom	5,94	1 kom
103 307 113	71B9550	vijci	poniklano	250	kom	3,83	1 kom
103 307 246	71B9550	vijci	ONYX crna	250	kom	5,05	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata 9,5 mm - polukriva

BLUMOTION by Blum

Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Izvedba: s oprugom
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 115 •	71B9690	INSERTA	poniklano	50	kom	5,89	1 kom
103 307 249 •	71B9690	INSERTA	ONYX crna	50	kom	6,33	1 kom
103 307 116 •	71B9650	vijci	poniklano	50	kom	5,00	1 kom
103 307 248 •	71B9650	vijci	ONYX crna	50	kom	5,43	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata 18 mm - kriva

BLUMOTION by Blum

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Pomak: 18 mm
Izvedba: s oprugom
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 118 •	71B9790	INSERTA	poniklano	50	kom	5,94	1 kom
103 307 269 •	71B9790	INSERTA	ONYX crna	50	kom	6,38	1 kom
103 307 119 •	71B9750	vijci	poniklano	50	kom	5,07	1 kom
103 307 268 •	71B9750	vijci	ONYX crna	50	kom	5,51	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica za profilna vrata 95°

- **spojnica za deblja vrata i vrata s profilom**
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 95°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila





Središnje pričvršćivanje krila





Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa





F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte														
	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Podložak															

	Otvaranje fronte														
	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Podložak															

	Otvaranje fronte														
											-4	-3	-2	-1	0
0											3	4	5	6	7
3															
6															
9															
Podložak															

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB	Debljina fronte											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3

Podešavanje



Max. ± 3.0 mm

± 2.0 mm

+ 3.0 mm
- 2.0 mm

Pogledajte podloške

CLIP top spojnica za profilna vrata - ravna

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 270 •	71T9590B	INSERTA	s oprugom	poniklano	250	kom	3,24	1 kom
103 307 273 •	70T9590.BTL	INSERTA	bez opruge	ONYX crna	50	kom	3,79	1 kom
103 311 383 •	70T9550.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	2,46	1 kom
103 311 421	71T9550	vijci	s oprugom	poniklano	250	kom	1,95	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica za profilna vrata 9.5 mm - polukriva

Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 271 •	71T9690B	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	3,62	1 kom
103 307 275 •	70T9690BTL	INSERTA	bez opruge	ONYX crna	50	kom	4,06	1 kom
103 311 384 •	70T9650.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	2,73	1 kom
103 311 423 •	71T9650	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	2,73	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica za profilna vrata 18 mm - kriva

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Pomak: 18 mm
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 272 •	71T9790	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	3,67	1 kom
103 307 277 •	70T9790BTL	INSERTA	bez opruge	ONYX crna	50	kom	4,11	1 kom
103 311 385 •	70T9750.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	2,80	1 kom
103 311 425 •	71T9750	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata 125°

- **spojnica za deblja vrata i profilna vrata**
- s integriranim mehanizmom **BLUMOTION** (s deaktiviranjem)
- 0-ulazna točka (za unutarnje izvlake i izvlačne police)
- kompatibilna s CLIP top montažnom pločicom
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 125°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom
- podloškom)



125°-spojnica

Webcode DQDJIM

Planiranje

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)
Uskakanje vrata pri kutu otvaranja od 90°

Kutno pričvršćiv. vratnog krila 0 - uskakanje





F Fuga

Udaljenost čašice TB

MD	Otvaranje fronte FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Udaljenost montažne pločice (mm)

Najmanji bočni razmak F za fronte s radijusom fronte (R = 1 mm) kod tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB (mm)	Debljina fronte FD (mm)												
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2	2.8	4.1	5.7	–
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	–	–
5	0	0	0	0.1	0.4	1	1.7	2.8	4.2	–	–	–
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5	–	–	–	–
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8	–	–	–	–	–
8	0	0	0	0.3	1	2	–	–	–	–	–	–

Prilikom kutnog pričvršćivanja na zid preporučujemo probno pričvršćivanje
92° Graničnik kuta otvaranja

Podešavanje



Maks. ±3.0 mm	±2.0 mm	+3.0 mm
Pogledajte podloške		–2.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



blum

BLUMOTION by Blum

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata 125°

1

Planiranje

Posebna primjena

Graničnik kutnog reza – kružni

22 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	9	103311457

25 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	9	103311457

28 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	9	103311457

Kosi graničnik bočno

22 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	9	103311457

25 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	9	103311457

30 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	9	103311457

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata 125°

Planiranje

Posebna primjena

Graničnik kutnog reza – bočno, s velikim otvorom

19/24 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Graničnik kutnog reza – kružni, s velikim otvorom

19/19 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Otvaranje fronte maks.

39 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Kut	Br. art.
Graničnik kuta otvaranja	92°	103307091

Kod samostojećeg korpusa moguće je debljinu fronte FD odabrati po želji

Ako se pored nalazi dodatna fronta ili kutno pričvršćivanje vratnog krila na zidu, preporučujemo probno pričvršćivanje

Tanki materijali – prednja strana

16 + 6 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

16 + 6 mm



Spojnica za kutno pričvršćivanje

Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm

* Dimenzija kod podloška s mjerom A = 37 mm

Oznaka	Kut	Art.-Nr.
Graničnik kuta otvaranja	92°	103307091

blum

BLUMOTION
by Blum

CLIP top BLUMOTION spojnica za profilna vrata 125°- ravna



Tvornički broj:	71B7550D
Način okivanja:	kutno pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Kut otvaranja:	125 °
Materijal:	čelična čašica

Br.art	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 072 •	vijci	s oprugom	poniklano	25	kom	10,24	1 kom
103 307 129 •	vijci	s oprugom	ONYX crno	25	kom	1.163,35	100 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

CLIP top / BLUMOTION spojnica za bočno pričvršćivanje unutar korpusa

- **spojnica za bočne konstrukcije**
- poniklana metalna spojnica
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Planiranje

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 3 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

S unutarnje strane



Puno otvaranje



Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9				
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				

Preporučujemo vam pokus s otvaranjem

Podešavanje



Max. ± 3.0 mm ± 2.5 mm ± 1.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



INSERTA/montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



B CLIP top BLUMOTION

T CLIP top

CLIP top / BLUMOTION spojnica za paralelnu ugradnju unutar korpusa



Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	Kut otvaranja °	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 277 •	CLIP top	79T9590B	INSERTA	s oprugom	poniklano	95	50	kom	3,99	1 kom
103 307 355 •	CLIP top BLUMOTION	79B9590	INSERTA	s oprugom	ONYX crno	95	50	kom	6,93	1 kom
103 311 429	CLIP top	79T9580	utiskivanje	s oprugom	poniklano	95	50	kom	2,69	1 kom
103 307 128	CLIP top BLUMOTION	79B9580	utiskivanje	s oprugom	poniklano	95	50	kom	4,77	1 kom
103 336 742	CLIP top	78T9550.TL	vijci	bez opruge	poniklano	95	50	kom	2,58	1 kom
103 311 513 •	CLIP top BLUMOTION	79B9550.83	vijci	s oprugom	poniklano	83	50	kom	5,99	1 kom
103 307 339	CLIP top BLUMOTION	79B9550	vijci	s oprugom	ONYX crno	95	50	kom	500,00	100 kom
103 311 428	CLIP top	79T9550	vijci	s oprugom	poniklano	95	50	kom	2,58	1 kom
103 307 126 •	CLIP top BLUMOTION	79B9590	vijci	s oprugom	poniklano	95	50	kom	6,50	1 kom
103 307 127	CLIP top BLUMOTION	79B9550	vijci	s oprugom	poniklano	95	50	kom	4,66	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

CLIP top / BLUMOTION spojnica za paralelnu ugradnju s punim otvaranjem

- **spojnica za bočne konstrukcije s punim otvaranjem**
- **CLIP top BLUMOTION** s integriranim sustavom BLUMOTION (mogućnost deaktiviranja)
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 95°
- trodimenzionalno namještanje fronte
- jednostavno podešavanje fronte
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- montaža i demontaža fronte na korpus bez uporabe alata

Tip: CLIP top BLUMOTION
Tvornički broj: 79B9950
Način okivanja: puno otvaranje
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 424 •	vijci	s oprugom	50	kom	8,72	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

CLIP top BLUMOTION spojnica za aluminijski okvir 95°

- **spojnica za vrata s uskim aluminijskim okvirom**
- s integriranim mehanizmom **BLUMOTION** (s deaktivacijom)
- kompatibilna s CLIP montažnim pločicama
- kut otvaranja 95°
- jednostavno namještanje dubine pomoću pužnog vijka
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)
- vijci za pričvršćivanje priloženi

Planiranje

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila



Središnje pričvršćivanje vratnog krila



Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 2,5 mm

Najmanji bočni razmak (F) za fronte sa aluminijskim okvirom (R = 1 mm), tvorničke postavke



RB Širina okvira	RS Debljina okvira 18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Preporučujemo vam pokus s otvaranjem					
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2						
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1						
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0						
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1						
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4						

Postava



max. ± 3.0 mm
Pogledajte podloške

± 2.0 mm

+ 3.0 mm
- 2.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža



RB Širina okvira

CLIP top BLUMOTION spojnica za aluminijski okvir 95° - ravna

BLUMOTION by Blum

Tvornički broj: 71B950A
Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Izvedba: s oprugom
Površinska obrada: poniklano
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 122 •	vijci	50	kom	7,39	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top BLUMOTION spojnica za aluminijski okvir 95° 9,5 mm - polukriva

BLUMOTION by Blum

Tvornički broj: 71B960A
Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Izvedba: s oprugom
Površinska obrada: poniklano
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 123 •	vijci	50	kom	7,66	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top BLUMOTION spojnica za aluminijski okvir 95° 18 mm - kriva

BLUMOTION by Blum



Tvornički broj: 71B970A
Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Pomak: 18 mm
Izvedba: s oprugom
Površinska obrada: poniklano
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 124 •	vijci	50	kom	7,71	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica za aluminijski okvir 95°

- **spojnica za vrata s uskim aluminijskim okvirom**
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)
- vijci za pričvršćivanje priloženi



Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila





Središnje pričvršćivanje krila





Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa





F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu okvira +1.5 mm

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s aluminijskim okvirom (R = 1 mm), tvorničke postavke



RB Širina okvira	RS Debljina okvira 18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Preporučujemo vam pokus s otvaranjem					
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2						
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1						
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0						
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1						
Dodatno kod +2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4						

Podešavanje



maks. ± 3.0 mm
Pogledajte podloške

± 2.0 mm

+ 3.0 mm
- 2.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



RB Širina okvira

Čašica spojnice trebala bi se uglaviti u izglodani profil

Montaža



CLIP top spojnica za aluminijski okvir 95°, ravna



Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 385 788	71T950A	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	2,89	1 kom
103 307 298	71T950A	vijci	s oprugom	ONYX crno	50	kom	324,00	100 kom
103 385 791	70T950A.TL	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	2,89	1 kom
103 330 193 •	70T950A.TL	vijci	bez opruge	ONYX crno	250	kom	3,91	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica za alu okvir 95°, 9,5 mm polukriva



Način okivanja: središnje pričvršćivanje
Pomak: 9,5 mm
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 385 787	71T960A	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	3,12	1 kom
103 307 395 •	71T960A	vijci	s oprugom	ONYX crno	50	kom	4,18	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica za alu okvir 95°, 18 mm kriva

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
Pomak: 18 mm
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 396	71T970A	vijci	s oprugom	ONYX crno	50	kom	4,25	1 kom
103 385 789 •	71T970A	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	3,82	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top/BLUMOTION spojnica za tanka vrata 110°, EXPANDO T

CLIP top/BLUMOTION spojnica za tanka vrata 110°, EXPANDO T

- spojnica za vrata 8-14 mm
- EXPANDO T pričvrsni sustav za različite materijale fronte
- CLIP top BLUMOTION s integriranim sustavom BLUMOTION (mogućnost deaktiviranja)
- CLIP top sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- 0-ulazna točka (za unutarnja izvlačenja i izvlačne police)
- pričvršćivanje na montažnu pločicu bez alata
- 3-dimenzionalno namještanje fronte

Primjena:	tanke fronte
Pomak:	0 mm
Ugradnja:	EXPANDO T
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	lijevani cink

Br.art	Tip	Tvornički broj	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 438	CLIP top / EXPANDO T	70T453T.TL	bez opruge	poniklano	25	kom	1.086,00	100 kom
103 314 436	CLIP top BLUMOTION / EXPANDO T	71B453T	s oprugom	poniklano	125	kom	1.266,00	100 kom
103 314 437	CLIP top / EXPANDO T	71T453T	s oprugom	poniklano	25	kom	1.086,00	100 kom
103 314 439 •	CLIP top BLUMOTION / EXPANDO T	71B453T	s oprugom	ONYX crno	25	kom	16,79	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUM EXPANDO T pričvrsna tipla - pojedinačno

1

EXPANDO T je pogodna za pričvršćivanje Blum okova na tankim pločastim materijalima u proizvodnji namještaja. Uz dovoljnu stabilnost i čvrstoću moguća je primjena pločastih materijala debljine od 8 mm.

Tvornički broj:	70T4532T
Dubina bušenja:	6 mm
Promjer rupe Ø:	10 mm
Debljina fronte:	8 - 14 mm
Unutarnji navoj:	M4
Materijal:	plastika

Br.art	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 449	tamnosiva	100	kom	223,00	100 kom

Grupa proizvoda F42

Bohrtiefe



Für EXPANDO T einzeln müssen Schrauben mit M4 Gewinde verwendet werden.

BT	Bohrtiefe
ES	Eindringtiefe Schraube
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

BLUM EXPANDO T pokrivna kapica za čašicu spojnice - bombirana

Pokrivna kapica za EXPANDO T čašicu spojnice

Tip:	EXPANDO T
Tvornički broj:	70T4504
Materijal:	čelik

Br.art	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 441 •	poniklano	1000	kom	0,17	1 kom
103 314 442 •	ONYX crno	1000	kom	0,27	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

CLIP top/BLUMOTION spojnica za tanka vrata 110°, EXPANDO T

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu otvaranja od 90°

Kutno pričvršćivanje vratnog krila



Središnje pričvršćivanje krila



Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima pomaknut unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Pozicija pričvršćivanja

MD	Otvaranje fronte FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						
MD	Udaljenost montažne pločice (mm)																	

Minimalan razmak je uvijek 0 mm.

Razmak podloška kod korpusa na zidu

Debljina bočne stranice (mm)	Debljina fronte (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
15							
16							
17							
18							
19							
20							

MD 0 mm moguće
MD 3 mm potrebno
MD 6 mm potrebno

Pozicija pričvršćivanja/bušenje EXPANDO T



FA	Otvaranje fronte
B	Pozicija pričvršćivanja
	B = FA + 27mm
	* Kod kamena i keramike +0.2/-0.1mm

Dubina bušenja (BT)



Montaža EXPANDO T



Montaža



Podešavanje



max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte podloške		– 2.0 mm

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali testirani od tvrtke Blum	Min. moment zatezanja (Nm)
Iverica (Čvrstoća na poprečno zatez. > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Čvrstoća na poprečno zatezanje > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen Granit Nero Assoluto	3
Umjetni kamen od kvarcnog kompozita	3
Keramičke ploče	3

blum

BLUMOTION by Blum

CLIP top/BLUMOTION spojnica za tanka vrata 110°, EXPANDO T

Br. 112
–5°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	–5°	103311235

Br.108
–5°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	–5°	103311235

Br. 113
5°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 109
5°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br.114
10°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 110
10°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 115
15°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 111
15°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Podešavanje



maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte podloške		- 2.0 mm

Montaža EXPANDO T



Montaža



CLIP top / BLUMOTION CRISTALLO spojnica za staklena i vrata s ogledalom 110°

Br. 100
5°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 104
10°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 101
10°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 105
15°



Oznaka	Razmak (mm)	Br.art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Br. 102
15°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311236

Napomena

U vezi s izborom i obradom ljepila za pričvršćivanje montažne pločice | podloška čašice na staklo ili vrata sa zrcalom obratite se dobavljaču stakla odnosno fronti.

Podešavanje



maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte podloške		- 2.0 mm

Montaža



Demontaža



blum

CLIP top / BLUMOTION CRISTALLO spojnica za staklena i vrata s ogledalom 110°

1

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu otvaranja 90°

Kutno pričvršćivanje vratnog krila



A	Udaljenost od prednjeg ruba korpusa do sredine rupe na podlošku
	20 mm s podloškom A20
	37 mm s podloškom A37
FA	Otvaranje fronte

Središnje pričvršćivanje krila



A	Udaljenost od prednjeg ruba korpusa do sredine rupe na podlošku
	20 mm s podloškom A20
	37 mm s podloškom A37
FA	Otvaranje fronte

Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



A	Udaljenost od prednjeg ruba korpusa do sredine rupe na podlošku
	21.5 mm + debljina fronte FD s podloškom A20
	38.5 mm + debljina fronte FD s podloškom A37

Dimenzije lijepljenja

MD	Otvaranje fronte FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						
MD	Razmak podložaka (mm)																	

Kako bi se izbjeglo pucanje stakla ili zrcala, susjedne razdjelnice moraju biti dovoljno velike (približno min. 2 mm).

Dimenzije lijepljenja podloška čašice





FA	Otvaranje fronte
KT	Dimenzije lijepljenja podloška čašice

KT = FA + 3.5 mm

Podešavanje



maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte podloške		– 2.0 mm

Napomena

U vezi s izborom i obradom ljepila za pričvršćivanje montažne pločice | podloška čašice na staklo ili vrata sa zrcalom obratite se dobavljaču stakla odnosno fronti.

Montaža



Demontaža



CLIP top / BLUMOTION CRISTALLO spojnica za staklena i vrata s ogledalom 110°

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Dimenzije lijepljenja – podloška čašice



F	Fuga
KT	Dimenzije lijepljenja podloška čašice
	KT = 5.5 mm – F

Dimenzije lijepljenja – podložak



FD	Debljina fronte
KM	Dimenzije lijepljenja podloška
	KM = FD + 4.5 mm

Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa





FD	Debljina fronte
F	Fuga
KM	Dimenzije lijepljenja podloška
KT	Dimenzije lijepljenja podloška čašice

Podešavanje



Maks. ±2.0 mm	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Napomena

U vezi s izborom i obradom ljepila za pričvršćivanje montažne pločice | podloška čašice na staklo ili vrata sa zrcalom obratite se dobavljaču stakla odnosno fronti.

Montaža



Demontaža



CLIP top / BLUMOTION CRISTALLO spojnica za staklena i vrata s ogledalom 110°

1

- spojnica za staklena vrata i vrata s ogledalom
- podložak čašice pričvršćuje se lijepljenjem na vrata, nije potrebno bušenje stakla
- CLIP top BLUMOTION s integriranim sustavom BLUMOTION (mogućnost deaktiviranja)
- CLIP top sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- bez uskakanja
- montaža spojnice u podložak čašice bez uporabe alata
- 3-dimenzionalno namještanje fronte

Način okivanja:	kutno, središnje i unutarnje pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Debljina stakla od:	3 mm
Debljina stakla do:	8 mm
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	lijevani cink

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 314 490	CLIP top	70T4500CTL	za ljepljenje	bez opruge	poniklano	kom	683,00	100 kom
103 314 489 •	CLIP top	71T4500C	za ljepljenje	s oprugom	poniklano	kom	8,24	1 kom
103 314 488	CLIP top BLUMOTION	71B4500C	za ljepljenje	s oprugom	poniklano	kom	874,00	100 kom
103 314 494 •	CLIP top BLUMOTION	71B4500C	za ljepljenje	s oprugom	ONYX crna	kom	12,05	1 kom

Grupa proizvoda F31

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 307 356	BLUM CLIP ONYX ekscentar podložna pločica ravna, čelik, vijci, razmak 0 mm	kom	61,00	100 kom
103 311 476	BLUM CLIP ONYX ekscentar podložna pločica, čelik, vijci, razmak 0 mm	kom	66,00	100 kom
103 311 519	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica, čelik, vijci, razmak 0 mm	kom	51,18	100 kom
103 311 524	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, vijci, razmak 0 mm	kom	53,05	100 kom





CRISTALLO pločica za staklena i vrata s ogledalom

Tvornički broj: 70T4568C

Br.art	Vrsta vrata	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 314 491	staklo	cink, pjeskaren, poniklan mat	kom	464,34	100 kom
103 314 492 •	ogledalo	cink, pjeskaren, poniklan	kom	1,30	1 kom

Grupa proizvoda F31

103314491

103314492

CRISTALLO montažna pločica

- za staklena vrata i vrata s ogledalom
- podešavanje visine +/- 2 mm

Tvornički broj: 175M4C20N
Površinska obrada: poniklano
Materijal: cink

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 314 493 •		kom	16,30	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUM CRISTALLO / EXPANDO T graničnik kuta otvaranja

- odgovara za CRISTALLO i EXPANDO T spojnice

Površinska obrada: prašnjavo siva
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Primjena	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 495 •	70T4503.09	granična mjera 92°	250	kom	0,82	1 kom
103 314 496 •	70T4503	granična mjera 85°	250	kom	0,82	1 kom

Grupa proizvoda F31

Pokrivna kapica za spojnice 155°, CRISTALLO i EXPANDO T, čelik neotisnuto

Izvedba: neotisnut
Odgovara za: 155° spojnica / CRISTALLO / EXPANDO T
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 093 •	70.4503	poniklano	1000	kom	0,12	1 kom
103 307 094 •	70.4503	ONYX crna	1000	kom	0,19	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top spojnica za staklena vrata 94°

- čašica ø 26 mm
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- s automatskim zatvaranjem
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)
- vijci za pričvršćivanje čašice su priloženi

Debljina stakla od: 4,5 mm
Debljina stakla do: 7 mm
Ugradnja: vijci
Izvedba: s oprugom
Kut otvaranja: 94 °
Materijal: plastična čašica

Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Pomak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 500	75T4100	kutno pričvršćivanje	0	50	kom	3,16	1 kom
103 314 501 •	75T4200	središnje pričvršćivanje	9.5	50	kom	4,03	1 kom
103 314 502	75T4300	unutarnje pričvršćivanje	18	50	kom	3,37	1 kom

Grupa proizvoda F31

Pribor					
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 401 •	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, vijci, razmak 3 mm	500	kom	0,72	1 kom
103 311 486	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica, čelik, vijci, razmak 3 mm	50	kom	0,64	1 kom
103 311 519	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica, čelik, vijci, razmak 0 mm	500	kom	51,18	100 kom
103 311 524	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, vijci, razmak 0 mm	500	kom	53,05	100 kom

Pokrivna kapica za spojnice za staklena vrata

Materijal: plastika



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 526	84.4120	D-oblik	poniklano mat	50	kom	2,06	1 kom
103 314 529	84.4120	D-oblik	kromirano	50	kom	2,06	1 kom
103 314 520 •	84.4140	okruglo	poniklano mat	50	kom	2,49	1 kom
103 314 523 •	84.4140	okruglo	kromirano	50	kom	2,49	1 kom
103 314 524 •	84.4140	okruglo	crno	50	kom	1,38	1 kom

Grupa proizvoda F31



CLIP top spojnica za staklena vrata 94°

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila



Središnje pričvršćivanje krila



Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



F Fuga

Položaj pričvršćivanja podloška treba pomaknuti unazad za debljinu stakla i debljinu poklopca čašice + 3 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0											6	7	
3								6	7				
6					6	7							
9		6	7										
Podložak													

	Otvaranje fronte												
	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										6	7		
3							6	7					
6				6	7								
9	6	7											
Podložak													

	Otvaranje fronte												
								-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	
0								5.5	6	6.5	7		
3													
6													
9													
Podložak													

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Za staklo debljine od 4.5 do 7 mm nije potreban nikakav razmak

Podešavanje



max. ± 3.0 mm + 0.5 mm - 3.5 mm ± 2.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Dimenzije čašice



Pokrivna kapica čašice



84.4 140 84.4 120

blum

CLIP top mini spojnica s kutom otvaranja od 94°

- **spojnica za vrata s uskim okvirom**
- poniklana metalna spojnica
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Izvedba 2:	promjer čašice ø 26 mm
Ugradnja:	vijci
Izvedba:	s oprugom
Površinska obrada:	poniklano
Kut otvaranja:	94 °
Materijal:	čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Pomak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 320	71T0550	kutno pričvršćivanje	0	50	kom	3,16	1 kom
103 311 321	71T0650	središnje pričvršćivanje	9.5	50	kom	3,36	1 kom
103 311 322	71T0750	unutarnje pričvršćivanje	18	50	kom	3,37	1 kom

Grupa proizvoda F31



CLIP top mini spojnica s kutom otvaranja od 94°

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila	Središnje pričvršćivanje krila	Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa







F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										
Podložak													

	Otvaranje fronte												
	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										
Podložak													

	Otvaranje fronte												
										-5	-4	-3	-2
0										3	4	5	
3													
6													
9													
Podložak													

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Preporučujemo vam pokus s otvaranjem						
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0							
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6							
-												
-												

Podešavanje



Max. ± 3.0 mm

+ 0.5 mm
- 3.5 mm

+ 3.0 mm
- 1.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Dimenzije čašice



blum

CLIP top spojnica za preklopna vrata 60°, s oprugom

- **specijalna spojnica za kutne ormare s preklopnim vratima**
- za debljinu vrata od 15 do 23 mm, tvornički namješteno za 19 mm
- u kombinaciji sa spojnicama s kutom otvaranja 155° ili 170 °
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 60°
- jednostavno podešavanje spoja i dubine pomoću pužnog vijka
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Ugradnja:	vijci
Izvedba:	s oprugom
Površinska obrada:	poniklano
Kut otvaranja:	60 °
Materijal:	cinčana čašica

Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Pomak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 427	79T8500	-	0	25	kom	4,33	1 kom

Grupa proizvoda F31



CLIP top spojnica za preklopna vrata 60°, s oprugom

Planiranje

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)



Veličina otvaranja za vrata debljine 19 mm pri tvorničkoj vrijednosti



Veličina otvaranja za vrata debljine 19 mm prilikom korištenja standardnog podloška povi - šenog za 3 mm



Čašica spojnice sklopivih vrata montira se u ista vrata kao i čašica spojnice za kut 170° odn. 155°

Postava



Podešavanje visine
Max. ± 3 mm
Pogledajte podloške



Podešavanje bočno
+ 3 mm
- 2 mm



Podešavanje dubine
± 2 mm



Podešavanje razmaka
+ 7.2 mm
- 4.2 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



CLIP top /BLUMOTION kutna spojnica +45° - poluotvaranje

- **za kutne ormare s uvučenim frontama**
- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica +45° I
- kut otvaranja 95°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje

Pomak: poluotvaranje
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 132 •	CLIP top BLUMOTION	79B9698	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	6,88	1 kom
103 307 133	CLIP top BLUMOTION	79B9658	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	4,97	1 kom
103 307 134 •	CLIP top	78A9658T	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	3,57	1 kom
103 311 312 •	CLIP top	79A9658T	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top /BLUMOTION kutna spojnica +45° - poluotvaranje

Planiranje

№ 23
40°



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457
Kutni klinovi	-5°	103311235

№ 53
45°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311455

№ 60
45°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311455

№ 25
50°



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457
Kutni klinovi	+5°	103311238

№ 54
50°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311455
Kutni klinovi	+5°	103311236

№ 61
50°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311455
Kutni klinovi	+5°	103311236

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 1.8 mm ± 2.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža s INSERTA



Dimenzije čašice



B CLIP top BLUMOTION

T CLIP top

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica +45° - potpuno otvaranje

- **za kutne ormare s povezanim frontama**
- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica +45° II
- kut otvaranja 110°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje

Pomak: puno otvaranje
Kut otvaranja: 110 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 135 •	CLIP top BLUMOTION	79B3598	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	6,88	1 kom
103 307 136	CLIP top BLUMOTION	79B3558	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	4,99	1 kom
103 307 169 •	CLIP top	78T3558	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica +45° - potpuno otvaranje

Planiranje

№ 24
45°



		Br. artikla
Podložak	18 mm	103311470

№ 9
45°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485

№ 10
50°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311236

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 1.8 mm ± 2.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža s INSERTA



Dimenzije čašice



B CLIP top BLUMOTION

T CLIP top

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica +45° - maksimalno otvaranje

1

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica +45° III
- kut otvaranja 95°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)



Pomak:	maksimalno otvaranje
Površinska obrada:	poniklano
Kut otvaranja:	95 °
Materijal:	čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 137 •	CLIP top BLUMOTION	79B9498	INSERTA	s oprugom	50	kom	6,88	1 kom
103 307 138 •	CLIP top BLUMOTION	79B9458	vijci	s oprugom	50	kom	5,99	1 kom
103 307 139 •	CLIP top	78A9458.T	vijci	bez opruge	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvara - ju. Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.

№ 108
40°



Kutni klin se ugrađuje okrenut za 180° (strelica pokazuje prema korpusu)!

		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311461
Kutni klinovi	+5°	103311237

№ 8
40°



		Br. artikla
Podložak	6 mm	103311472
Kutni klinovi	-5°	103311235

№ 43
40°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica +45° - maksimalno otvaranje

Planiranje

№ 109
40°



Kutni klin se ugrađuje okrenut za 180° (strelica pokazuje prema korpusu)!

		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457
Kutni klinovi	+5°	103311236

№ 44
45°



		Br. artikla
Podložak	6 mm	103311472

№ 45
50°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311482
Kutni klinovi	+5°	103311238

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm

Pogledajte pod - loške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža s INSERTA



Dimenzije čašice



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica 30° - potpuno otvaranje

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica +30° II
- kut otvaranja 95°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Pomak: puno otvaranje
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 140 •	CLIP top BLUMOTION	79B9596	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	6,88	1 kom
103 307 141	CLIP top BLUMOTION	79B9556	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	4,99	1 kom
103 307 142 •	CLIP top	78A9556.T	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvara - ju. Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457
Kutni klinovi	-5°	103311235



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica 30° - potpuno otvaranje

Planiranje

№ 21
30°



		Br. artikla
Podložak	18 mm	103311470

№ 51
30°



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457

№ 6
30°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485

№ 58
30°



		Br. artikla
Podložak	3 mm	103311486

№ 22
35°



min. 20

		Br. artikla
Podložak	18 mm	103311470
Kutni klinovi	+5°	103311236

№ 52
35°



min. 25

		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311238

№ 7
35°



min. 20

		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311236

№ 59
35°



min. 25

		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311237

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 1.8 mm ± 2.0 mm

Pogledajte pod - loške

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica 30° - maksimalno otvaranje

1

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica +30° III
- kut otvaranja 95°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Pomak: maksimalno otvaranje
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 147 •	CLIP top BLUMOTION	79B9496	INSERTA	s oprugom	50	kom	6,88	1 kom
103 307 148 •	CLIP top BLUMOTION	79B9456	vijci	s oprugom	50	kom	5,99	1 kom
103 307 149 •	CLIP top	78A9456.T	vijci	bez opruge	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvara ju. Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.

-



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235



		Br. artikla
Podložak	6 mm	103311472



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311238

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica 20° - potpuno otvaranje

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica +20° II
- kut otvaranja 95°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Pomak:	puno otvaranje
Kut otvaranja:	95 °
Materijal:	čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 150 •	CLIP top BLUMOTION	79B9595	INSERTA	s oprugom	50	kom	6,88	1 kom
103 307 151	CLIP top BLUMOTION	79B9555	vijci	s oprugom	50	kom	4,99	1 kom
103 307 152 •	CLIP top	78A9555.T	vijci	bez opruge	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvaraju.

Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.

Nº 18
15°



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457
Kutni klinovi	-5°	103311235

Nº 48
15°



		Br. artikla
Podložak	3 mm	103311486
Kutni klinovi	-5°	103311235

Nº 55
15°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica 20° - potpuno otvaranje

Planiranje

№ 19
20°



		Br. artikla
Podložak	18 mm	103311470

№ 49
20°



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457

№ 4
20°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485

№ 56
20°



		Br. artikla
Podložak	6 mm	103311472

№ 5
25°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311236

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 1.8 mm ± 2.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža s INSERTA



Dimenzije čašice



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica 15° - maksimalno otvaranje

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica +15° III
- kut otvaranja 95°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Pomak: maksimalno otvaranje
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 153 •	CLIP top BLUMOTION	79B9494	INSERTA	s oprugom	poniklano	50	kom	6,88	1 kom
103 307 154	CLIP top BLUMOTION	79B9454	vijci	s oprugom	poniklano	50	kom	4,99	1 kom
103 307 155 •	CLIP top	78A9454.T	vijci	bez opruge	poniklano	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvaraju.
Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.



		Br. artikla
Podložak	18 mm	103311470
Kutni klinovi	-5°	103311235



		Br. artikla
Podložak	18 mm	103311470
Kutni klinovi	-5°	103311235



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica 15° - maksimalno otvaranje

Planiranje

№ 37
10°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235

№ 3
15°



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457

№ 38
15°



		Br. artikla
Podložak	6 mm	103311472

№ 39
20°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311238

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža s INSERTA



Dimenzije čašice



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica -15° - maksimalno otvaranje

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica -15° III
- kut otvaranja 110°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Pomak:	maksimalno otvaranje
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 156 •	CLIP top BLUMOTION	79B3493	INSERTA	s oprugom	50	kom	6,88	1 kom
103 307 157	CLIP top BLUMOTION	79B3453	vijci	s oprugom	50	kom	4,99	1 kom
103 307 184 •	CLIP top	78T3453	vijci	bez opruge	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvaraju.
Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.



		Br. artikla
Podložak	6 mm	103311472
Kutni klinovi	-5°	103311235



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235



		Br. artikla
Podložak	18 mm	103311470

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica -15° - maksimalno otvaranje

Planiranje



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485

		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457
Kutni klinovi	+5°	103311238

		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	+5°	103311236

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm

Pogledajte podloške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža s INSERTA



Dimenzije čašice



B CLIP top BLUMOTION

T CLIP top

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica -30° - maksimalno otvaranje

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica -30° III
- kut otvaranja 110°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Pomak: maksimalno otvaranje
Kut otvaranja: 110 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 173 •	CLIP top BLUMOTION	79B3491	INSERTA	s oprugom	50	kom	6,88	1 kom
103 307 174	CLIP top BLUMOTION	79B3451	vijci	s oprugom	50	kom	4,99	1 kom
103 307 185 •	CLIP top	78T3451	vijci	bez opruge	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvaraju.
Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.

№ 29
-35°



		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235

№ 30
-30°



		Br. artikla
Podložak	3 mm	103311486

№ 11
-25°



		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311457
Kutni klinovi	+5°	103311238

blum

CLIP top/BLUMOTION kutna spojnica -45° - maksimalno otvaranje

1

- poniklana metalna spojnica
- kutna spojnica -45° III
- kut otvaranja 110°
- jednostavno podešavanje dubine pomoću pužnog vijka
- sa ili bez automatskog zatvaranja (opruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Pomak: maksimalno otvaranje
Kut otvaranja: 110 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tip	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 176 •	CLIP top BLUMOTION	79B3490	INSERTA	s oprugom	50	kom	6,88	1 kom
103 307 177	CLIP top BLUMOTION	79B3450	vijci	s oprugom	50	kom	4,99	1 kom
103 307 389 •	CLIP top	78T3450	vijci	bez opruge	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F31

Planiranje

Napomena

Dimenzije vrijede kod tvorničkih postavki za 19 mm debljine fronte i bočnih strana korpusa. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvaraju. Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.

N° 26
−50°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	−5°	103311235

N° 27
−45°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	3	103311486

N° 28
−40°



Oznaka	Razmak (mm)	Br. art.
Podložak	0	103311519
Kutni klin	+5°	103311237

MODUL spojnice za bočnu ugradnju - integrirani BLUMOTION

- BLUMOTION integrirani
- poniklana metalna spojnica
- spojnica za bočne konstrukcije
- kut otvaranja 95°
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- krak spojnice s kliznom tehnikom
- 3-dimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

NAPOMENA:
Odgovarajuća montažna pločica broj artikla:103 312 345

Primjena:	za paralelnu ugradnju unutar korpusa
Način okivanja:	unutarnje pričvršćivanje
Pomak:	3 mm
Kut otvaranja:	95 °
Materijal:	čelična čašica
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 539	99B9550,	vijci	s oprugom	50	kom	4,42	1 kom

Grupa proizvoda F31

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	**Opis**	**PJ**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 312 345	BLUM MODUL podložna pločica za bočne konstrukcije, udaljenost 3 mm	50	kom	1,14	1 kom

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

S unutarnje strane



Udaljenost položaja pričvršćivanja vijcima od ruba bočne stranice: 14 mm
Posebni podložak za bočnu konstrukciju: 103312345

F Fuga

Postava



max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 0.8 mm

Pogledajte podloške

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Udaljenost čašice	Debljina fronte 16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9				
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				

Preporučujemo vam pokus s otvaranjem

Montaža pričvršćivanjem vijcima



blum

MODUL montažna pločica za bočnu konstrukciju

1

Izvedba: križna/duga rupa
Ugradnja: predmontirani Euro vijci ø 6 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 312 345	199.8130	12.2	3	50	kom	1,14	1 kom

Grupa proizvoda F31



MODUL spojnica za hladnjak, za vrata sa kliznim spojnicama

- **spojnica za vrata hladnjaka**
- ugradna visina 19 mm
- mogućnost otvaranja fronte do 18 mm
- poniklana metalna spojnica
- kut otvaranja 95°
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- krak spojnice s kliznom tehnikom
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Primjena:	Spojnica za hladnjak
Način okivanja:	kutno pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Ugradnja:	vijci
Kut otvaranja:	95 °
Materijal:	cinčana čašica

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 337 889	91K9550,	s oprugom	250	kom	1,94	1 kom

Grupa proizvoda F31

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	**Opis**	**PJ**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 337 635	BLUM MODUL podložna pločica, čelik, EXPANDO, razmak 0 mm	500	kom	0,52	1 kom

Planiranje

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila



Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													

Podložak



F Fuga

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2

Postava



Max. ± 2.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Pogledajte pod - loške		- 2.0 mm

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



blum

Križna podložna pločica za MODUL spojnicu

1

- posebna montažna pločica

Izvedba:	križna podložna pločica/duga rupa
Odgovara za:	MODUL spojnica za hladnjak
Ugradnja:	EXPANDO (predmontirani specijalni vijci s razupornim tiplama)
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 337 635	194K6100E	0	500	kom	0,52	1 kom

Grupa proizvoda F30





*Dodatni vijak opcija

MODUL standardna spojnica 100°

- poniklana metalna spojnica
- spojnica za standardne konstrukcije
- kut otvaranja 100°
- s automatskim zatvaranjem (opruga)
- krak spojnice s kliznom tehnikom
- trodimenzionalno podešavanje (s odgovarajućom montažnom pločicom)

Planiranje

Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 mm)

Uskakanje vrata pri kutu punog otvaranja

Kutno pričvršćivanje vratnog krila	Središnje pričvršćivanje krila	Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa







F Fuga

Položaj pričvršćivanja podloška potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata

Udaljenost čašice

	Otvaranje fronte												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
9	3	4	5	6									
-													
Podložak													

	Otvaranje fronte												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
9	3	4	5	6									
-													
Podložak													

	Otvaranje fronte												
										-4	-3	-2	-1
0										3	4	5	6
3													
9													
-													
Podložak													

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke



Udaljenost čašice TB	Debljina fronte FS											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3					
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Preporučujemo vam pokus s otvaranjem				
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6					
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4					
-												
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4					

Postava



Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm

Pogledajte pod - loške

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Montaža utiskivanjem



Dimenzije čašice



M MODUL

1

MODUL standardna spojnica 100° ravna

Primjena: standardna spojnica
Tvornički broj: 91M2550
Način okivanja: kutno pričvršćivanje
Pomak: 0 mm
Ugradnja: vijci
Izvedba: s opругom
Kut otvaranja: 100 °
Materijal: čelična čašica

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 518 •		250	kom	0,80	1 kom

Grupa proizvoda F30

Križna podložna pločica sa Spax vijcima

Izvedba: križna podložna pločica / 2-dijelna
Ugradnja: vijci za ivericu ø 3,5 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 312 365 •	195H7100,	9.2	0	500	kom	1,11	1 kom

Grupa proizvoda F31



Pokrivna kapica za MODUL spojnice, čelična, neotisnuta

Primjena: za ravnu/polukrivu/krivu spojnicu
- MODUL- spojnica

Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Materijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 334 179	90M2503	neotisnuto	čelik	1000	kom	6,37	100 kom

Grupa proizvoda F31

BLUM COMPACT spojnica za namještaj s montažnom pločicom

Spojnice za vrata koja se otvaraju u ravnini i prema unutra.

- podešavanje visine: +/- 3,5 mm, s prorezom
- otvor vrata: 4,8 mm

Izvedba:	s oprugom
Svrdlo ø:	35 mm
Kut otvaranja:	107 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 307 399 •	38B355AF22	vijci	kom	4,44	1 kom

Grupa proizvoda F30

Vrata namještaja prema unutra



Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka
*Izbjegavanje kolizije

Broj spojnica

- Težina vrata do 22kg: 5 spojnica
- Težina vrata do 27kg: 6 spojnica
- Težina vrata do 32kg: 7 spojnica

Primjena testirana na 80.000 ciklusa

Napomena

Prilikom upotrebe spojnice COMPACT pod kutom od 107° – 38B na namještaju koji je nadohvat djeci, preporučujemo primjenu vrata koja se otvaraju prema unutra sa spojnicom CLIP top BLUMOTION | CLIP top pod kutom od 110°!

Montaža pričvršćivanjem vijcima



Dimenzije čašice



Podešavanje

max. ± 2.0 mm

± 1.6 mm

CLIP ravna podložna pločica, Spax vijci, podešavanje visine ekscentrom

Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Ugradnja	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 524	175H3100	8.5	0	iver vijci ø 3,5 mm	poniklano	500	kom	53,05	100 kom
103 311 401 •	175H3130	11.5	3	vijci za ivericu ø 3,5 mm	poniklano	500	kom	0,72	1 kom
103 307 356	175H3100	8.5	0	vijci za ivericu ø 3,5 mm	ONYX crna	500	kom	61,00	100 kom
103 307 357	175H3130	11.5	3	vijci za ivericu ø 3,5 mm	ONYX crna	500	kom	0,80	1 kom

Grupa proizvoda F30





CLIP ravna podložna pločica, čelik, EXPANDO, podešavanje visine ekscentrom

Ugradnja: EXPANDO (predmontirani specijalni vijci s razupornim tiplama)
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 527	177H3100E	8.5	0	poniklano	500	kom	60,00	100 kom
103 311 406 •	177H3130E	11.5	3	poniklano	500	kom	0,80	1 kom
103 311 478 •	177H3100E	8.5	0	ONYX crno	500	kom	0,80	1 kom
103 311 479 •	177H3130E	11.5	3	ONYX crna	500	kom	0,89	1 kom

Grupa proizvoda F30





CLIP ravna podložna pločica, predmontirani vijci, podešavanje visine ekscentrom

Ugradnja: predmontirani Euro vijci ø 6 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 402 •	175H4100	8.5	0	500	kom	0,80	1 kom
103 311 403 •	175H4130	11.5	3	500	kom	0,87	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP ravna podložna pločica, središnje pričvršćenje, podešavanje visine ekscentrom

Odmak: 0 mm
Ugradnja: predmontirani Euro vijci ø 6 mm - dvostruko pričvršćivanje
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 404 •	175H410Z	8.5	500	kom	0,80	1 kom

Grupa proizvoda F30



1

Ekscentar podložna pločica ravna - montaža utiskivanjem 20/32

Ugradnja: utiskivanje (10 mm tiple)
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 526	177H3100	8.5	0	poniklano	500	kom	61,00	100 kom
103 311 408 •	177H3130	11.5	3	poniklano	500	kom	0,80	1 kom
103 307 358 •	177H3100	8.5	0	ONYX crna	500	kom	0,80	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP pravna podložna pločica, Spax vijci, podešavanje visine ekscentrom

Ugradnja: vijci za ivericu ø 3,5 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 505	175H5400	8.5	0	50	kom	0,81	1 kom
103 311 506 •	175H5430	11.5	3	50	kom	1,06	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP ravna podložna pločica 0 mm, podešavanje visine ekscentrom

Tvornički broj: 177H5100
Visina: 8,5 mm
Odmak: 0 mm
Ugradnja: utiskivanje (10 mm tiple)
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 498		500	kom	0,78	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP podložna pločica ravna, EXPANDO, podešavanje visine ekscentrom

Ugradnja: EXPANDO (predmontirani specijalni vijci s razupornim tiplama)
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 440 •	177H5430E	11.5	3	50	kom	1,21	1 kom
103 311 509	177H5400E	8.5	0	500	kom	0,90	1 kom

Grupa proizvoda F30



1

CLIP podložna pločica križna, Spax vijci, podešavanje visine ekscentrom

Ugradnja: vijci za ivericu ø 3,5 mm i 4 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 519	173H7100	8.5	0	poniklano	500	kom	51,18	100 kom
103 311 486	173H7130	11.5	3	poniklano	50	kom	0,64	1 kom
103 311 476	173H7100	8.5	0	ONYX crno	500	kom	66,00	100 kom
103 311 477	173H7130	11.5	3	ONYX crno	500	kom	68,00	100 kom

Grupa proizvoda YB1



CLIP podložna pločica križna, čelik, INSERTA, podešavanje visine ekscentrom

Tvornički broj: 174H7100I
Visina: 8,5 mm
Odmak: 0 mm
Ugradnja: INSERTA
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 500 •		250	kom	1,38	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP podložna pločica križna EXPANDO, podešavanje visine ekscentrom

Ugradnja: EXPANDO (predmontirani specijalni vijci s razupornim tiplama)

Podešavanje visine: +/- 2 mm

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 523	174H7100E	8.5	0	čelik	poniklano	500	kom	68,11	100 kom
103 311 491 •	174H7130E	11.5	3	čelik	poniklano	50	kom	0,92	1 kom
103 307 239	174H7100E	8.5	0	čelik	ONYX crno	500	kom	79,00	100 kom
103 307 368 •	174H7130E	11.5	3	čelik	ONYX crna	500	kom	0,99	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP podložna pločica križna EXPANDO za dvostruko pričvršćivanje, podešavanje visine ekscentrom

Ugradnja: EXPANDO za dvostruko pričvršćivanje

Podešavanje visine: +/- 2 mm

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 492 •	174H710ZE	8.5	0	poniklano	500	kom	0,82	1 kom
103 311 493 •	174H713ZE	11.5	3	poniklano	50	kom	0,92	1 kom
103 330 197 •	174H710ZE	8.5	0	ONYX crno	500	kom	0,94	1 kom

Grupa proizvoda F31



Ekscentar križna montažna pločica s vijcima 37/32

Odmak: 0 mm
Ugradnja: predmontirani Euro vijci ø 6 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 311 409	173H9100.22	8.5	poniklano	kom	0,68	1 kom

Grupa proizvoda F30



H Visina
* Dodatni vijak za širokokutne spojnice i spojnica bez uskakanja

CLIP križna podložna pločica, Spax vijci, podešavanje visine dugim rupama

Odmak: 0 mm
Ugradnja: vijci za ivericu ø 3,5mm i 4mm
Podešavanje visine: +/- 3 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 465	173L6100	8.5	500	kom	0,20	1 kom

Grupa proizvoda YB1



CLIP križna podložna pločica, Spax vijci, podešavanje visine 2-dijelno

Ugradnja: vijci za ivericu ø 3,5 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: cink

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 455	175H7100	8.5	0	poniklano	500	kom	0,77	1 kom
103 311 456	175H7130	11.5	3	poniklano	50	kom	0,89	1 kom
103 311 457	175H7190	17.5	9	poniklano	50	kom	1,24	1 kom
103 330 198 •	175H9190	17.5	9	ONYX crno	50	kom	1,81	1 kom
103 311 487 •	175H7190.22	26.5	18	poniklano	250	kom	2,17	1 kom

Grupa proizvoda F31



CLIP križna podložna pločica, cink, euro vijak, podešavanje visine 2-dijelno

Ugradnja: Euro vijci ø 6 x 14,5 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: cink

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 461 •	175H9190	17.5	9	poniklano	50	kom	1,50	1 kom
103 311 463 •	175H9130	11.5	3	poniklano	50	kom	1,06	1 kom
103 311 470 •	175H9190.22	26.5	18	poniklano	50	kom	2,22	1 kom
103 311 472	175H9160	14.5	6	poniklano	50	kom	1,14	1 kom
103 307 022 •	175H9100	8.5	0	poniklano	500	kom	0,92	1 kom
103 307 369 •	175H9160	14.5	6	ONYX crna	50	kom	1,74	1 kom

Grupa proizvoda F30

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 334 334 •	BLUM euro vijak s upuštenom glavom 6,0x 14,5 mm, PZ, čelik poniklani	10000	kom	4,44	100 kom



1

CLIP podložna pločica križna, spax vijci, podešavanje visine dugim rupama

Odmak: 0 mm
Ugradnja: predmontirani vijci za ivericu, za red rupica 3 mm
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 497 •	173S6100	8.5	500	kom	0,51	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP montažna pločica križna, euro vijci, podešavanje visine dugim rupama

Tvornički broj: 175L8100
Visina: 8,5 mm
Odmak: 0 mm
Ugradnja: predmontirani Euro vijci ø 6 mm
Podešavanje visine: +/- 3 mm
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 452 •		500	kom	0,82	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP montažna pločica križna, euro vijci, podešavanje visine dugim rupama

Ugradnja: predmontirani Euro vijci ø 6 mm
Podešavanje visine: +/-3 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 520	173L8100	8.5	0	500	kom	35,00	100 kom
103 311 467	173L8130	11.5	3	500	kom	0,37	1 kom

Grupa proizvoda F30



CLIP montažna pločica križna EXPANDO, podešavanje visine dugim rupama

Ugradnja: EXPANDO (predmontirani specijalni vijci s razupornim tiplama)
Podešavanje visine: +/- 2 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Odmak mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 521 •	174E6100.01	8.5	0	500	kom	0,41	1 kom
103 311 522 •	174E6130.01	11.5	3	500	kom	0,46	1 kom

Grupa proizvoda F30



1

CLIP montažna pločica križna, euro vijci, podešavanje visine dugim rupam

Odmak: 0 mm
Ugradnja: predmontirani Euro vijci ø 6 mm
Podešavanje visine: +/- 3 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 468 •	173L8300	8.5	500	kom	0,41	1 kom

Grupa proizvoda F30



Kutni klin križni -5° verzija s vijcima, udaljenost 6 mm

Ugradnja: vijci za ivericu ø 3,5mm i 4mm
Primjena: podložne pločice 173H71X0, 175H71X0 i 175H91X0
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 235	171A5500	6	50	kom	0,68	1 kom

Grupa proizvoda F31



Kutni klin križni +5° verzija s vijcima

Ugradnja: vijci za ivericu ø 3,5mm i 4mm
Primjena: podložne pločice 173H71X0, 175H71X0 i 175H91X0
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 236	171A5010	0.8	50	kom	0,56	1 kom
103 311 237	171A5040	3	50	kom	0,76	1 kom
103 311 238	171A5070	6	50	kom	0,90	1 kom

Grupa proizvoda F31



Rasporne tiple za montažu spojnica

Materijal: plastika
Površinska obrada: bijelo

Br.art	ø mm	Duljina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 334 509	8	12.1	5000	kom	0,03	1 kom

Grupa proizvoda F30

Euro vijak s upuštenom glavom

Promjer rupe Ø: 5 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Navoj ø mm	Glava ø mm	Pogon	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 334 334 •	661.1450.HG	14.5	6	8	PZ	10000	kom	4,44	100 kom
103 334 511		13			PH	5000	kom	0,02	1 kom

Grupa proizvoda F30

Pričvrsni vijci za tiple Blum

Primjena: pričvršćivanje tiplama
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 312 450	608.1200	1000	kom	2,00	100 kom

Grupa proizvoda F42

Tipla za montažu čašice spojnice

Materijal: plastika
Površinska obrada: bijelo

Br.art	Tvornički broj	ø mm	Duljina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 312 451	70.0532	8.6	10.8	100	kom	4,00	100 kom

Grupa proizvoda F42

Pokrivna kapica za spojnicu, čelična, neotisnuta

Primjena: za ravnu spojnicu

Odgovara za: 110° spojnica / kutna spojnica 45° II / za paralelnu ugradnju unutar korpusa
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 395 178	70.1503	neotisnuto	poniklano	1000	kom	9,61	100 kom
103 307 384 •	70.1503	neotisnuto	ONYX crna	1000	kom	0,19	1 kom

Grupa proizvoda F31

Pokrivna kapica za spojnice, bombirana, neotisnuta

Primjena: za polukrivu i krivu spojnicu

Odgovara za: 110° spojnica / Šarka za profilna vrata za kut 95°
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 395 179 •	70.1663	neotisnut	poniklano	1000	kom	0,14	1 kom
103 307 388 •	70.1663	neotisnut	ONYX crna	1000	kom	0,22	1 kom

Grupa proizvoda F31

Pokrivna kapica za spojnice, bombirana, čelik bez natpisa

Napomena: odgavara samo za spojnice s ravnim tijelom

Odgovara za: 95° spojnica za aluminijski okvir / kutne spojnice +15° III/+30° II/+45° I / Šarka za profilna vrata za kut 95°
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 395 175 •	70.1553	neotisnut	poniklano	1000	kom	0,12	1 kom
103 307 385 •	70.1553	neotisnut	ONYX crna	1000	kom	0,19	1 kom

Grupa proizvoda F31

Pokrivna kapica za spojnice 155°, CRISTALLO i EXPANDO T, čelik neotisnuto

Izvedba: neotisnut
Odgovara za: 155° spojnica / CRISTALLO / EXPANDO T
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 093 •	70.4503	poniklano	1000	kom	0,12	1 kom
103 307 094 •	70.4503	ONYX crna	1000	kom	0,19	1 kom

Grupa proizvoda F31

Pokrivna kapica za spojnicu, otisnuta s logom Blum

- za ravnu spojnicu
- središnje pričvršćenje
- s otisnutim logom Blum

Tvornički broj: 90M2503.BP
Izvedba: otisnuta
Površinska obrada: poniklano
Odgovara za: spojnicu 100°
Materijal: čelik

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 334 154		kom	6,47	100 kom

Grupa proizvoda F30

Pokrivna kapica za čašicu spojnice

Pokrivna kapica za čašicu spojnice koja se pričvršćuje vijcima i utiskivanjem
- 7XT3XXX
- 7XB3XXX
- 7XB9XXX

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 263	70T3504	bez korištenja alata	za 110° spojnice	poniklano	1000	kom	0,14	1 kom
103 307 386 •	70T3504	bez korištenja alata	za 110° spojnice	ONYX crna	1000	kom	0,27	1 kom
103 307 387 •	70T1504	bez korištenja alata	za 95° spojnice	ONYX crno	1000	kom	0,27	1 kom

Grupa proizvoda F31

Pokrivna kapica za spojnice za staklena vrata

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 526	84.4120	D-oblik	poniklano mat	50	kom	2,06	1 kom
103 314 529	84.4120	D-oblik	kromirano	50	kom	2,06	1 kom
103 314 520 •	84.4140	okruglo	poniklano mat	50	kom	2,49	1 kom
103 314 523 •	84.4140	okruglo	kromirano	50	kom	2,49	1 kom
103 314 524 •	84.4140	okruglo	crno	50	kom	1,38	1 kom

Grupa proizvoda F31



Pokrivna kapica za čašicu širokokutne spojnice 155°

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 307 095 •	70T7504	spojnica 155°	poniklano	kom	0,17	1 kom
103 307 096 •	70T7504	125° i 155° spojnice	ONYX crna	kom	0,27	1 kom

Grupa proizvoda F31

Graničnik otvaranja

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Odgovara za	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 091	70T7553	spojnica 125° = kut ograničen na 92° / spojnica 155° = kut ograničen na 110°	tamnosiva	250	kom	48,00	100 kom
103 307 092	70T7553.09	spojnica 155° = kut ograničen na 92°	tamnosiva	250	kom	48,00	100 kom
103 307 264	70T3553	spojnica 110° = kut ograničen na 86°	crna	250	kom	52,00	100 kom

Grupa proizvoda F31

70T7553

70T7553.09

70T3553

CLIP top BLUMOTION distantna pločica za čašicu spojnice

Distantna pločica smanjuje izvornu dubinu glodanja ili bušenja spojnice CLIP top 110° (BLUMOTION) za 1,5 mm, s 13 mm na 11,5 mm, time se istodobno povećava zračnost vrata na 3.0 mm. Time se istodobno povećava zračnost vrata na 3.0 mm. Uporabom distantne pločice moguće je obrađivati i tanke aluminijske okvire odnosno tanka vrata sa spojnicom. Distantna pločica treba se upotrijebiti i zbog promijenjene dubine bušenja na širokim aluminijskim okvirima.
Odnosi se na profile: široki stezni profil, široki stezni profil s drugim brtvenim utorom.

Napomena:
distantna pločica može se upotrijebiti samo za spojnice koje se pričvršćuju vijcima!

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 307 099 •	70T3507.21	plastika	prašnjavo siva	250	kom	0,46	1 kom

Grupa proizvoda F31

BLUMOTION by Blum

BLUMOTION za vrata

- kao prilagodljiv sustav on se prilagođava brzini zatvaranja i težini vrata
- mogu se nabaviti različite izvedbe za gotovo sve načine postavljanja
- montaža je moguća u svakom trenutku proizvodnog i prodajnog procesa
- integrirana zaštita od preopterećenja štiti sustav od oštećenja uzrokovanih nestručnim rukovanjem

Primjena spojnica	Način pričvršćivanja vratnog krila		
Standardna primjena			
110°-spojnica	103333400	103333401	103333402
110°-specijalna spojnica	103333400		
107°-spojnica	103333400	103333401	103333402
CLIP 100°-spojnica	103333400	103333401	103333402
Primjena širokog kuta			
155°-spojnica	103307223	103307223	
170°-spojnica	103333405	103333405	
Primjena profilnih vrata			
Spojnica za profilna vrata	103333400	103333401	103333402
Primjena aluminijskih okvira			
95°-spojnica za aluminijski okvir CLIP top za 973A	103333400	103333401	103333402
95°-spojnica za aluminijski okvir CLIP top	103333430	103333430	103333430
Primjena staklenih vrata			
CRISTALLO-spojnica	103333408	103333408	103333408
Spojnica za staklena vrata		103333430	103333430
Primjena vrata s okvirom			
Mini-spojnica		103333430	103333430
Primjena kutnog ormarića			
Spojnica za preklopna vrata kutnog ormara	103333530		
Kutna primjena – standardno			
±5°-kutna primjena	103333400	103333401	103333402
Kutna primjena – staklena vrata			
CRISTALLO-kutna primjena	103333408		
+45°-kutna spojnica za staklena vrata	103333430		
+20°-kutna spojnica za staklena vrata	103333430		
±5°-kutna primjena za staklena vrata	103333430	103333430	103333430
Kutna primjena – vrata s okvirom			
+45°-kutna spojnica s mini čašicom	103333430		
+20°-kutna spojnica s mini čašicom	103333430		
±5°-kutna primjena s mini čašicom	103333430	103333430	103333430

1

BLUMOTION 973A - za ravnu spojnicu

CLIP top:
110° spojnica
110° specijalna spojnica
95° spojnica za aluminijski okvir
spojnica za profilna vrata
CLIP:
100° spojnica

Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 400	973A0500.01	za pričvršćivanje naticanjem	1	kom	1,75	1 kom

Grupa proizvoda F30

BLUMOTION 973A - za polukrivu spojnicu

CLIP top:
110° spojnica
95° spojnica za aluminijski okvir
spojnica za profilna vrata
CLIP:
100° spojnica

Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 401	973A0600	za pričvršćivanje naticanjem	1	kom	2,53	1 kom

Grupa proizvoda F30

BLUMOTION 973A - za krivu spojnicu

CLIP top:
110° spojnica
spojnica za profilna vrata
CLIP:
100° spojnica

Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 402	973A0700	za pričvršćivanje naticanjem	1	kom	2,69	1 kom

Grupa proizvoda F30

BLUMOTION 973A - za spojnicu 170°

CLIP top:
170° spojnica

Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 405	973A6000	Za pričvršćivanje nati-canjem	125	kom	274,00	100 kom

Grupa proizvoda F31



BLUMOTION 971A, križna pričvrsna pločica (37/32)

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima, na strani spojnice
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina ugradnje mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 412 •	971A0500	25	1	kom	3,82	1 kom
103 333 415 •	971A2500	33	1	kom	3,89	1 kom

Grupa proizvoda F31



1

BLUMOTION 970 za montažu bušenjem na strani ručke

- BLUMOTION – savršeno kretanje, lagano i tiho
- za uporabu sa spojnicama Blum
- za bušenje ili u kombinaciji s adapterskim pločicama

Ugradnja: pričvršćivanje bušenjem, na strani ručke
Materijal: plastika
Površinska obrada: prašnjavo siva RAL 7037

Br.art	Tvornički broj	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 530	970.1002	10	1	kom	1,35	1 kom

Grupa proizvoda F31



BLUMOTION 970A za montažu bušenjem na strani spojnice

Položaj montaže:
- BLUMOTION 970A pričvršćuje se bušenjem na strani spojnice
- točan položaj zadan je razmakom bušenja (BA)
- preporučuje se primjena BLUMOTION u gornjoj i u donjoj stranici korpusa (barem u gornjoj stranici)

Ugradnja: pričvršćivanje bušenjem, na strani spojnica
Materijal: plastika
Površinska obrada: prašnjavo siva RAL 7037

Br.art	Tvornički broj	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 430	970A1002	10	1	kom	1,67	1 kom

Grupa proizvoda F31



BLUMOTION 970A za montažu bušenjem na strani spojnice

BLUMOTION 970A

Razmak bušenja

Sve primjene spojnica osim kutnih primjena

Razmak podložaka (mm)	Razmak buše - nja BA (mm)		Razmak buše - nja BA (mm)		Razmak buše - nja BA (mm) [1]		Razmak buše - nja BA (mm)		Razmak buše - nja BA (mm)	
0		32		41		50				34
3		35		44		53		51		34
6		38		47						
9		41		50						

[1] Kod povratnog skoka donje stranice korpusa ili većeg razmaka letve potrebno je odgovarajuće pomaknuti prilagodni podložak

Kutna primjena

Kut	Razmak buše - nja BA (mm) [1]		Razmak buše - nja BA (mm)		Razmak buše - nja BA (mm)		Razmak buše - nja BA (mm)		Razmak buše - nja BA (mm) [1]	
>> Kutna primjena – staklena vrata										
CRISTALLO-kutna primjena										
15°	№ 105	33			№ 102	33				
10°	№ 104	33			№ 101	33				
5°	№ 103	33			№ 100	33				
–5°	№ 106	37			№ 107	37				
Kutna spojnica za staklena vrata										
50°	№ 76	48			№ 68	45				
45°	№ 75	48			№ 67	45				
40°	№ 74	48								
25°	№ 73	48			№ 66	37				
20°	№ 72	54			№ 65	37				
15°	№ 71	54			№ 64	45				
5°	№ 70	48			№ 63	33				
–5°	№ 69	48			№ 62	37				
>> Kutna primjena – vrata s okvirom										
Kutna spojnica s mini čašicom										
50°	№ 99	48	№ 91	48	№ 83	48				
45°	№ 98	48	№ 90	48	№ 82	45				
40°	№ 97	48	№ 89	48						
25°	№ 96	48	№ 88	45	№ 81	37				
20°	№ 95	48	№ 87	48	№ 80	37				
15°	№ 94	48	№ 86	48	№ 79	45				
5°	№ 93	48	№ 85	48	№ 78	33				
–5°	№ 92	48	№ 84	48	№ 77	37				

[1] Kod povratnog skoka donje stranice korpusa ili većeg razmaka letve potrebno je odgovarajuće pomaknuti prilagodni podložak

BLUMOTION ravna pričvrsna pločica (20/32)

BLUMOTION by Blum

- montaža pomoću vijaka za ivericu ø 3,5 ili ø 4 mm

Ugradnja: vijci

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 531	970.1201	plastika	platinasto sivo RAL 7036	1	kom	0,29	1 kom
103 333 537 •	970.5201	cink	poniklano	1	kom	0,87	1 kom

Grupa proizvoda F31



BLUMOTION križna prilčvrsna pločica (37/32)

BLUMOTION by Blum

- montaža pomoću vijaka za ivericu ø 3,5 ili ø 4 mm

Ugradnja: vijci
Materijal: plastika
Površinska obrada: platinasto sivo RAL 7036

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 532	970.1501	1	kom	0,20	1 kom

Grupa proizvoda F31



BLUMOTION križna montažna pločica (37/32) EXPANDO

- montaža s unaprijed montiranim specijalnim vijcima s dilatacijskim tiplama

Tvornički broj: 970.15E1
Ugradnja: EXPANDO (predmontirani posebni vijci s razupornom tiplom)
Materijal: plastika
Površinska obrada: platinasto sivo RAL 7036

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 533 •		1	kom	0,41	1 kom

Grupa proizvoda F31



Dvostruka križna pričvrsna pločica (37/32)

BLUMOTION by Blum

- za korpuse s dvostrukim vratima
- montaža pomoću vijaka za ivericu ø 3,5 ili ø 4 mm

Ugradnja: vijci
Materijal: plastika
Površinska obrada: platinasto sivo RAL 7036

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 534 •	970.2501	1	kom	0,68	1 kom

Grupa proizvoda F31



blum

TIP-ON za vrata 956

1

Udobnost otvaranja s integriranim namještanjem proreza vrata

S TIP-ON sustavom otvaranja tvrtke BLUM, vrata bez ručkica otvaraju se lagano i jednostavno kratkim dodirom. Za zatvaranje je dovoljan lagani pritisak. Za optimalno funkcioniranje vrata potrebno je koristiti
CLIP top spojnice bez opruge. Na podizne okove AVENTOS također je moguće ugraditi TIP-ON.
Podešavanje dubine integrirano je kod svih TIP-ON verzija (+4/-1 mm).





Pozicija ugradnje





TIP-ON za vrata 956

	Primjena	Pričvršćivanje čašice	Kut. pričvr. vratnog krila	Sred. pričvr. krila	Pričvr. vrat. krila unut. stran. korpusa	Bočna stranica	Kut
	Spojnica pod kutom od 110°	INSERTA	103307203	103307209	103307215		
		Vijci	103307205	103307211	103307216		
	Specijalna spojnica pod kutom od 110°	INSERTA	103307220				
		Vijci	103307221				
	Spojnica pod kutom od 107°	INSERTA					
		Vijci					
	Spojnica pod kutom od 100°	Vijci					
		Utiskivanje					
	Širokokutna spojnica pod kutom od 170°	INSERTA					
		Vijci					
	Širokokutna spojnica pod kutom od 155°	INSERTA	103307180				
		Vijci	103307232	103311436			
	Spojnica za profilna vrata za kut 95°	Vijci	103311383	103311384	103311385		
	Spojnica za boč. pričvr. pod kutom od 95	Vijci				13336742	
	Spojnica za alu. okvir pod kut. od 95°	Vijci	103385791				
	CRISTALLO-spojnica	Vijci	103314531				
	Kutna spojnica +45°I	Vijci					103307134
	Kutna spojnica +45°II	Vijci					103311439
	Kutna spojnica +45°III	Vijci					103307139
	Kutna spojnica +30°II	Vijci					103307142
	Kutna spojnica +30°III	Vijci					103307149
	Kutna spojnica +20°II	Vijci					103307152
	Kutna spojnica +15°III	Vijci					103307155
	Kutna spojnica -15°III	Vijci					103307158
	Kutna spojnica -30°III	Vijci					103307175
	Kutna spojnica -45°III	Vijci					103307178

TIP-ON 956 kratka verzija s magnetom

- podešavanje +4.0/-1.0 mm
- za vrata postavljena s vanjske strane korpusa (do cca. 1300 mm visine)
- za spojnice bez opruge
- ugradnja bušenjem ø 10 x 50 mm
- izbacivanje cca. 17 mm
- montaža na stranu ručkice

Opseg isporuke:
1 TIP-ON
1 samoljepljiva pločica
1 pločica za ugradnju vijkom

Svrdlo ø: 10 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 323 778	956.1004	platinasto siva	1	GT	4,11	1 GT
103 323 779	956.1004	svilenobijela	1	GT	4,12	1 GT
103 361 321	956.1004	karbon crna	1	GT	4,37	1 GT

Grupa proizvoda F39





* min. 2.6 mm s prihvatnom pločicom za lijepljenje
* min. 3.1 mm s prihv.pločicom za pričvršćivanje vijcima

TIP-ON 956A duga verzija s magnetom

- podešavanje +4.0/-1.0 mm
- za vrata postavljena s vanjske strane korpusa (do cca. 1300 mm visine)
- za spojnice bez opruge
- ugradnja bušenjem ø 10 x 76 mm
- izbacivanje cca. 38 mm
- montaža na stranu ručkice

Opseg isporuke:
1 TIP-ON
1 samoljepljiva pločica
1 pločica za ugradnju vijkom

Svrdlo ø: 10 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 323 780	956A1004	platinasto siva	3800	GT	5,16	1 GT
103 323 781	956A1004	svilenobijela	50	GT	5,16	1 GT
103 361 323	956A1004	karboncrna	50	GT	5,13	1 GT

Grupa proizvoda F39





* min. 2.6 mm s prihv. pločicom za lijepljenje
* min. 3.1 mm s prihv. ploč. za pričvrš. vijcima

TIP-ON 956A duga verzija s ublaživačem

- podešavanje +4.0/-1.0 mm*
- za spojnice s oprugom
- ugradnja bušenjem ø 10 x 76 mm
- izbacivanje cca. 38 mm
- montaža na stranu ručkice

Svrdlo ø: 10 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 323 782	956A1006	platinasto siva	250	kom	4,07	1 kom
103 323 783	956A1006	svilenobijela	4750	kom	4,07	1 kom
103 361 324	956A1006	karbon crna	250	kom	4,07	1 kom

Grupa proizvoda F39





** na jako mekanim površinama preporučuje se upotreba prihvatne pločice

TIP-ON 956A duga verzija s ublaživačem i jakom oprugom

Svrdlo ø: 10 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 323 812 •	956A1006F	karbon crna	250	kom	5,72	1 kom
103 323 813 •	956A1006F	platinasto siva	250	kom	5,72	1 kom
103 323 814 •	956A1006F	svilenobijela	250	kom	5,72	1 kom

Grupa proizvoda F30





** na jako mekanim površinama preporučuje se upotreba prihvatne pločice

TIP-ON 956 ravna pločica kratka verzija 20/17

- montaža vijcima ø 3.5 mm, ø 4 mm ili euro vijcima

Napomena:
TIP-ON potrebno posebno naručiti.

1

Primjena: TIP-ON 956
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 323 784	956.1201	platinasto siva	250	kom	0,92	1 kom
103 323 785	956.1201	svilenobijela	250	kom	0,92	1 kom
103 361 322	956.1201	karbon crna	250	kom	1,01	1 kom

Grupa proizvoda F39





TIP-ON 956A ravna pločica duga verzija 20/32

- montaža vijcima ø 3.5 mm, ø 4 mm ili euro vijcima

Napomena:
TIP-ON potrebno posebno naručiti.

Primjena: TIP-ON 956A
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 323 786	956A1201	platinasto siva	250	kom	0,92	1 kom
103 323 787	956A1201	svilenobijela	3000	kom	0,92	1 kom
103 323 788 •	956A1201	nikl lakirana	50	kom	2,00	1 kom
103 361 325	956A1201	karbon crna	250	kom	1,01	1 kom

Grupa proizvoda F30





TIP-ON 956A križna pločica duga verzija 37/32

- montaža vijcima ø 3.5 mm, ø 4 mm ili euro vijcima

Napomena:
TIP-ON potrebno posebno naručiti.

Primjena: TIP-ON 956A
Boja: platinasto siva

Br.art	Tvornički broj	Materijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 323 789	956A1501	plastika	250	kom	0,66	1 kom

Grupa proizvoda F30





blum

SERVO-DRIVE
by Blum

SERVO-DRIVE flex - električno otvaranje ugradbenih hladnjaka/perilica

1

SERVO-DRIVE flex - električno otvaranje ugradbenih hladnjaka/perilica

Dodirom na frontu vrata aparata se otvaraju izbačajem klipa i ostaju otvorena 2 sekunde. Za to vrijeme korisnik može potpuno otvoriti vrata. Pogonska jedinica ima sigurnosni osigurač otpuštanja, koji sprečava izbačaj klipa ako su vrata otvorena, kao i zaštitu od naslanjanja, kako bi se spriječilo slučajno otvaranje.

- pogodno za sve standardne integrirane hladnjake i zamrzivače
- pogodno za vrata koja su klizačima spojena s frontom, ili vrata koja su fiksno spojena, primjena lijevo i desno
- kod integriranih aparata za sve visine do 178 cm
- područje aktiviranja se može povećati primjenom signalnog prekidača (opcija)
- kombinira se sa standardnim SERVO-DRIVE artiklima (mrežni uređaj, kabel, čvor za kabele, itd.)

blum

SERVO-DRIVE by Blum

SERVO-DRIVE flex - električno otvaranje ugradbenih hladnjaka

Priprema / Bušenje



Bušenje za podložak



Bušenje fronte za odbojnik



Bušenje maske

Montaža sa šablonom







Montaža pogonske jedinice





Važna napomena!

Osiguranje pri transportu



SERVO-DRIVE flex - električno otvaranje ugradbenih perilica

Priprema / Bušenje



Bušenje za podložak



Bušenje maske



Planiranje za pogonsku jedinicu





Prihvat kod radnih ploča - prepust



X	30 mm	APÜ	0 mm
Y	10 mm	APÜ	20 mm
Z	0 mm	APÜ	30 mm

NH	Visina niše
BS	Razmak za masku
SWD	Debljina bočne stranice

APL-UK	Donji rub radne ploče
APÜ	Prepust radnih ploča

blum

SERVO-DRIVE by Blum

SERVO-DRIVE flex pogonska jedinica

- pogodno za sve standardne integrirane hladnjake i zamrzivače kao i za perilice posuđa
- SERVO-DRIVE flex za kuhinje bez ručkica
- pogodno za vrata koja su klizačima spojena s frontom, ili vrata koja su fiksno spojena, primjena lijevo i desno
- jednostavna montaža i instalacija - utična verzija
- nije potrebno referentno podešavanje prilikom prvog puštanja u rad
- individualno podesivo vrijeme zadržavanja otvorenih vrata (3 načina rada)
- sinkronizacija 2 pogonske jedinice ili SERVO-DRIVE prekidača putem tipki na pogonskoj jedinici
- integrirani signalni modul u pogonskoj jedinici, čime se eliminira potreba za komunikacijskim kabelom
- zaštita od naslanjanja sprječava slučajno otvaranje
- visina niše za pogonsku jedinicu od min. 60 mm
- QR kod na pogonskoj jedinici za izravan pristup uputama za uporabu









Narudžba za 1 jedinicu:
1 SERVO-DRIVE flex pogonska jedinica
1 mrežni uređaj SERVO-DRIVE 72 W
1 držač mrežnog uređaja SERVO-DRIVE za montažu na dno korpusa 271 mm

Narudžba za 2 jedinice:
2 SERVO-DRIVE flex seta
1 mrežni uređaj SERVO-DRIVE 72 W
1 držač mrežnog uređaja SERVO-DRIVE za montažu na dno korpusa 271 mm
Ili alternativno:
1 držač mrežnog uređaja SERVO-DRIVE za montažu na zid 211 mm
1 bežični prekidač SERVO-DRIVE bijeli/svijetlosivi (preporučeno za kombinirane hladnjake/zamrzivače - za povećanje područja aktiviranja)
1 bežični prijemnik SERVO-DRIVE flex (preporučeno za kombinirane hladnjake/zamrzivače - za povećanje područja aktiviranja)
* priključni čvor sa zaštitom krajeva
* razvodni kabel 8 m, za skraćivanje
* plastični držač kabela, prirodne boje

* = ovisno o primjeni

Opseg isporuke:
pogonska jedinica i montažni pribor

Otpuštanje:	pritiskanjem
Hod:	46,5 mm
Duljina kabela:	450 mm
Zaštita:	IP20
Površinska obrada:	tamnosiva

Br.art	Tvornički broj	Ukupna duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 089	Z10C500A.01	316	132	59	GT	239,97	1 GT

Grupa proizvoda F36

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 358 051	BLUM SERVO-DRIVE držač mrežnog adaptera - zidna montaža, dulj.211, svijetlo sivi	kom	4,07	1 kom
103 358 058	SERVO DRIVE mrežni adapter s kablom 72 W, crna plastika, Z10NE04EA	kom	122,47	1 kom

SERVO-DRIVE držač mrežnog uređaja za zidnu montažu

- pričvršćivanje vijcima
- za Blum mrežni uređaj



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 051	Z10NG120	211	plastika sivobijela	kom	4,07	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE mrežni uređaj

- duljina izlaznog kabela: 2 m
- frekvencija: 47 - 63 Hz
- radni napon: 24 V
- vrsta zaštite: IP40 zaštita od stranih tijela, nije zaštićeno od vode
- mala potreba za mjestom

Napomena:
Mrežni kabel art.br. 103358007 se naručuje zasebno.

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Nazivna snaga W	Nazivni napon V	Dimenzije (D x Š x V) mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 058	Z10NE04EA	72	100-240	150 x 70 x 32	kom	122,47	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE flex montažna pločica

- opcija za perilice posuđa
- koristi se za sredšnju ugradnju SERVO-DRIVE flex jedinice kod perilica posuđa

Materijal: plastika
Površinska obrada: tamnosivo

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 358 059	Z10C5005	kom	0,85	1 kom

Grupa proizvoda F36

blum

SERVO-DRIVE
by Blum

SERVO-DRIVE flex - električno otvaranje ugradbenih hladnjaka







SERVO-DRIVE by Blum

SERVO-DRIVE flex - električno otvaranje ugradbenih perilica







U kuhinji

Zahvaljujući sveobuhvatnim kontrolama kvalitete i testovima izdržljivosti, Blum okovi ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu kvalitete izrade i dugotrajnosti. Posebno u prostorima poput kuhinje, gdje se vrata i fronte najčešće otvaraju i zatvaraju te gdje učinkovitost radnih procesa igra odlučujuću ulogu, najveću važnost pridajemo praktičnosti u svakodnevnoj upotrebi, funkcionalnosti i ergonomiji.

SERVO-DRIVE flex

Posebno je praktična električna podrška za otvaranje i zatvaranje SERVO-DRIVE kod ugradbenih hladnjaka bez ručki.

Preklopni okovi

Aventos HF TOP — Stranica 113 – 121

Aventos HS TOP — Stranica 122 – 128

Aventos HL TOP — Stranica 129 – 136

Aventos HK TOP — Stranica 137 – 142

Aventos HK-S — Stranica 143 – 149

Aventos HK-i — Stranica 150 – 157

Aventos HK-XS — Stranica 158 – 163

Aventos izračunavanje težine fronte — Stranica 164 – 165

Servo-Drive za Aventos — Stranica 166 – 169

AVENTOS okovi za preklope osiguravaju visoku udobnost kretanja u svakom gornjem ormaru. Mali ili veliki, pa čak i široki preklopi se otvaraju sasvim jednostavno i zahvaljujući integriranom sustavu BLUMOTION – lagano i tiho zatvaraju.

- Brza, jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući CLIP mehanizmu
- Udobno 3-dimenzionalno podešavanje fronte
- Kontinuirano zaustvljanje- fronta se zaustavlja u svakoj željenoj poziciji
- Bez stršećih dijelova
- Ergonomski optimalna pozicija za otvaranje
- BLUMOTION – sanftes und leises Schließen
- Sa SERVO-DRIVE električnom podrškom otvaranja za gornje ormariće
- S TIP-ON mehaničkom podrškom otvaranja visokih preklope

SERVO-DRIVE električna podrška otvaranja za AVENTOS HF, HS, HL i HK top



TIP-ON mehanička podška otvaranja za AVENTOS HK top, HK-S i HK-XS

AVENTOS HK-XS spremnik energije se može postavljati jednostrano ili obostrano.

AVENTOS - sustavi za preklope nude različite kreativne mogućnosti u svim područjima stanovanja.

Dojmljiv izgled koji oduševljava i rukovanjem AVENTOS HF top

Pomoću sustava AVENTOS HF top, podizno-preklopnih okova, moguća je izrada velikih preklopa s dvodijelnom frontom. Preklop vam nudi mnoštvo dizajnerskih opcija kod visokih i srednjih gornjih ormarića: od uskih ili širokih aluminijskih okvira, preko kombinacija materijala, pa sve do asimetričnih visina fronti, sve je moguće.

- Integrirano BLUMOTION-podešavanje za lagano i tiho zatvaranje
- Neznatan napor kod primjene
- Kontinuirano zaustavljanje
- Integrirani graničnik kuta otvaranja
- Fiksni položaj spremnika energije i pričvršćivanja fronte
- Simetrične poluge
- Montaža bez upotrebe alata
- Dva načina montaže spremnika energije
- 3-dimenzionalno podešavanje obje fronte
- Međuspojnica sa zaštitom za prste

Prostor za spremanje koji seže u visinu: zahvaljujući integriranom graničniku kuta otvaranja fronta ne udara u strop.

Mjesto za skrivanje: veliki podizno-preklopni okovi visine do 1200 mm brzo skrivaju uređaje u nadgradnom ormaru.

Potpuna sloboda oblikovanja: asimetrične fronte i kombinacija materijala za uzbudljive detalje.

Pomoću električne podrške pri otvaranju fronta se otvara laganim dodirom. Preklop se pritiskom tipke prigušeno zatvara.

Simetrični spremnik energije montira se bez predbušenja točno na korpus. Integriran pronalazak položaja i pokrivne kape su dodatna podrška.

S dva simetrična sistemska vijka i dva trna utična u rasteru 32 mm, ovaj spremnik energije se može montirati i na odvojene stranice korpusa.

blum

AVENTOS HF TOP spremnik energije

- savršeno za više gornje ormariće s razdvojenim frontama
- integrirani BLUMOTION za nježno i tiho zatvaranje
- niske sile aktiviranja
- kontinuirano zaustavljanje
- integrirani graničnik kuta otvaranja
- fiksni položaj spremnika energije i pričvrščivača fronte
- simetrične poluge
- montaža bez uporabe alata
- dva načina montaže spremnika energije
- 3-dimenzionalno podešavanje obje fronte
- srednja spojnica uključujući osigurač za prste
- kompatibilno sa SERVO DRIVE
- SERVO-DRIVE jedinicu potrebno naručiti posebno

Izvedba sa iver vijcima

Izvedba sa sistemskim vijcima

Napomena:
Kada koristite treći spremnik energije, faktor snage i težina prednje fronte se može povećati za 50%.
Kod asimetričnih fronti, veća fronta mora biti gore.

Formula za izračun
Simetrične fronte:
Faktor snage = visina korpusa (mm) x težina fronte uključujući ručku (kg)
Asimetrične fronte:
Teoretska visina korpusa = gornja visina fronte (mm) x 2 (uključujući fuge)

Opseg isporuke:
2 x spremnik energije simetričan
8 x vijci za pričvršćivanje
uputa za montažu

Svijetla dubina korpusa min.:	264 mm
Visina korpusa:	480 - 1200 mm
Širina korpusa maks.:	1800 mm
Materijal:	čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način pričvršćivanja	JM	Cijena EUR	za
103 318 380	22F2500	faktor snage 2700 - 13500	iver vijci	GT	57,76	1 GT
103 318 381	22F2800	faktor snage 10000 - 19300	iver vijci	GT	63,13	1 GT
103 318 382 •	22F2510	faktor snage 2700 - 13500	sistemski vijci	GT	69,59	1 GT
103 318 383 •	22F2810	faktor snage 10000 - 19300	sistemski vijci	GT	76,06	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HF TOP teleskopska poluga

Napomena:
Kod asimetričnih fronti - teoretska visina korpusa TKH = visina gornje fronte FHo (mm) x 2 + fuge

Opseg isporuke:
1 garn. = 2 komada

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 318 384	22F3200	480 - 610	GT	27,43	1 GT
103 318 385	22F3500	600 - 910	GT	33,71	1 GT
103 318 386	22F3900	840 - 1200	GT	40,00	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HF, HS, HL TOP pokrivne kape

Opseg isporuke:
1 x pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica, boja nehrđ. čelik četkani

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 508	22.8000	plastika svjetlosiva	GT	8,81	1 GT
103 318 509	22.8000	plastika svilenobijela	GT	9,64	1 GT
103 318 511	22.8000	plastika tamnosiva	GT	9,64	1 GT

Grupa proizvoda F37



AVENTOS HF, HS, HL TOP pokrivne kape Servo Drive

Opseg isporuke:
1 x SERVO-DRIVE pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica, boja nehrđ. čelik četkani
2 x SERVO-DRIVE prekidač
6 x odbojnik ø 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 513 •	23.8000	plastika svjetlosiva	GT	109,80	1 GT
103 318 514	23.8000	plastika svilenobijela	GT	94,70	1 GT
103 318 519	23.8000	plastika tamnosiva	GT	94,70	1 GT

Grupa proizvoda F37



Pogonska jedinica SERVO-DRIVE AVENTOS HF/HS/HL TOP

- pogonska jedinica se montira na lijevi spremnik energije bez upotrebe alata
- praktične mogućnosti podešavanja: npr. sinkroniziranje ili izbjegavanje kolizije

Napomena:
Kod pojedinačnog pogona se može priključiti 16 kom na jedan mrežni uređaj.
Kod sinkroniziranog pogona se može priključiti maks. 3 kom na jedan mrežni uređaj.

Opseg isporuke:
1 pogonska jedinica
1 razdjelni kabel, 1500 mm
1 spojni čvor
2 zaštite krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 318 512	23.A000	tamnosiva	GT	290,09	1 GT

Grupa proizvoda F37

CLIP top spojnica ravna

Pomak: 0 mm
Površinska obrada: poniklano
Kut otvaranja: 120 °
Materijal: čelična čašica

Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Ugradnja	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 290 •	70T5590BTL	kutno pričvršćivanje	INSERTA	bez opruge	50	kom	2,95	1 kom
103 311 280	70T5550.TL	kutno pričvršćivanje	vijci	bez opruge	50	kom	1,70	1 kom

Grupa proizvoda F37

Clip Top međuspojnica

- odgovara za AVENTOS HF
- bočno podešavanje: +/- 2 mm
- podešavanje dubine: +1,5/- 4 mm

Izvedba: bez opruge
Kut otvaranja: 134 °
Materijal: cinčana čašica

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 318 210	78Z5500T	vijci	50	kom	3,26	1 kom
103 318 211 •	78Z553ET	EXPANDO	50	kom	4,06	1 kom

Grupa proizvoda F37

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 311 524	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, vijci, razmak 0 mm	500	kom	53,05	100 kom
103 311 526	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, utiskivanje, razmak 0 mm	500	kom	61,00	100 kom
103 311 527	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, EXPANDO, razmak 0 mm	500	kom	60,00	100 kom

Clip Top 120° spojnica za aluminijski okvir

- odgovara za AVENTOS HF

Primjena:	AVENTOS HF TOP / uski aluminijski okvir
Način okivanja:	kutno pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Ugradnja:	vijci
Izvedba:	bez opruge
Kut otvaranja:	120 °

Br.art	Tvornički broj	Materijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 385 772 •	72T550A.TL	cinčana čašica	50	kom	3,16	1 kom

Grupa proizvoda F37

Clip Top međuspojnica za aluminijski okvir

- odgovara za AVENTOS HF
- bočno podešavanje: +/- 2 mm
- podešavanje dubine: +1,5/- 4 mm

Primjena:	AVENTOS HF TOP / uski aluminijski okvir
Izvedba:	bez opruge
Ugradnja:	vijci
Kut otvaranja:	134 °

Br.art	Tvornički broj	Materijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 318 220	78Z550A.TL	cinčana čašica	50	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda F37

CLIP ekscentar – podložna pločica za teleskopsku ručicu

Primjena:	AVENTOS HF TOP / uski aluminijski okvir
Visina:	8,5 mm
Odmak:	0 mm
Ugradnja:	vijci
Podešavanje visine:	+/- 2 mm
Materijal:	cink poniklani

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 318 226	175H5B00	lijevo	kom	3,18	1 kom
103 318 227	175H5B00	desno	kom	3,18	1 kom

Grupa proizvoda F37

CLIP montažna pločica za međuspojnicu CLIP top

Primjena:	AVENTOS HF TOP / uski aluminijski okvir
Odmak:	0 mm
Ugradnja:	vijci
Podešavanje visine:	+/- 2 mm
Materijal:	cink poniklani

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	JM	Cijena EUR	za
103 318 225 •	175H5A00	8.5	kom	3,82	1 kom

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HF TOP - podizno-preklopni okov

Planiranje

Potreban prostor



KH Visina korpusa

Potreban prostor prema gore



X maks = FH x 0.9 + 1.5 x FD + 35

Graničnik kuta otvaranja	Y (mm)
Bez	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°F	H x 0.12 + 31
88°2	8
81°0	

FD Debljina fronte

FH Visina fronte

Položaj pričvršćivanja spremnika energije s vijcima za za ivericu uklj. pronalazak položaja



Visina korpusa KH (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	38.5	102
520–1200	38.51	124
4 x vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm		

* 116 mm kod visine korpusa KH 520–1200 mm
93 mm kod visine korpusa KH 480–519 mm

Položaj pričvršćivanja za spremnika energije s predmontiranim sistemskim vijcima



Visina korpusa KH (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	38.5	102
520–1200	38.51	124

* 116 mm kod visine korpusa KH 520–1200 mm
93 mm kod visine korpusa KH 480–519 mm

Simetrična fronta



F1 Razmak 1
F2 Razmak 2
F3 Razmak 3
FHo Visina fronte gore
FHu Visina fronte dolje
KH Visina korpusa

Asimetrična fronta



F1 Razmak 1
F2 Razmak 2
F3 Razmak 3
FHo Visina fronte gore
FHu Visina fronte dolje
TKH Teoretska visina korpusa

blum

AVENTOS HF TOP - podizno-preklopni okov

Planiranje

Drvo i široki aluminijski okvir



Visina korpusa KH (mm)	Z (mm)
480–519	170
520–1200	189

F1	Razmak 1
F2	Razmak 2
FAu	Otvaranje fronte dolje
FHo	Visina fronte gore
FHu	Visina fronte dolje
SFA	Bočno otvaranje fronte

CLIP top 120° spojnica



F Fuge

() CLIP top 120°-Spezialscharnier

Udaljenost čašice TB

MD	Otvaranje fronte FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Udaljenost montažne pločice (mm)

Kod CLIP top spojnica 120° otvaranje fronte je uvijek veće za 2 mm.

CLIP top međuspojnica



F Fuga min. 1.5 mm

* 37 mm kod križne montažne pločice (37/32)

Udaljenost čašice TB

MD	Vodoravni razmak F između fronti												
										3	4	5	6
0										6	5	4	3
3													
6													
9													

MD Udaljenost montažne pločice (mm)

Montaža vijcima



Montaža INSERTA/EXPANDO



AVENTOS HF TOP - podizno-preklopni okov

Planiranje

Uski aluminijski okvir



Visina korpusa KH (mm)	Z (mm)
480-519	188
520-1200	207

F Razmak

FAu Otvaranje fronte dolje

FHo Visina fronte gore

FHu Visina fronte dolje

CLIP top 120°-spojnica za aluminijski okvir



CLIP top međuspojnica aluminij



F Razmak minimalno 1.5 mm

U slučaju debljine okvira od 20.5 mm i više potrebno je podesiti razmak

Montaža vijcima (spojnica i prilagodna pločica)



* U slučaju promjene debljine materijala prilagoditi dimenzije obrade

Montaža i podešavanje

Informacije o montaži i podešavanju sustava AVENTOS HF top i SERVO DRIVE dostupne su na

www.blum.com/eaapp

SERVO-DRIVE za AVENTOS HF top

Blum odbojnik (samo za primjenu SERVO-DRIVE)



Upotrijebiti Blum odbojnik (ne lijepiti)



Preporuka za aluminijske okvire

Bušenje za Blum odbojnik planirati na stranici korpusa

Za pričvršćivanje na frontu potrebno je napraviti probno pričvršćivanje i otvaranje

* Od donjeg ruba korpusa za fronte koje strše prema dolje

SERVO-DRIVE prekidač



Okov za preklope AVENTOS HS top pruža osjećaj besteżinskog stanja

Time je moguće iznimno lako kretanje velikih jednodijelnih fronti. Preklop omogućuje nesmetani prihvat pohranjenih predmeta i istovremeno osigurava razmak od gornje strane korpusa. Ovo je poziv da ih uključite u svoj dizajn interijera, primjerice integracijom bočnih stranica i ukrasnih vijenaca.

- Integrirano BLUMOTION-podešavanje za lagano i tiho zatvaranje
- Neznatan napor
- Kontinuirano zaustavljanje
- Fiksni položaj spremnika energije i pričvršćivanja fronte
- Simetrične poluge
- Montaža bez upotrebe alata
- Dva načina montaže spremnika energije
- 3-dimenzionalno podešavanje fronte

Elegantnim pokretima do lijepog pregleda: čak i kod velikih preklopa poprečno stabiliziranje nije potrebno.

Točka na i namještaja visoke kvalitete: primjerice, integracijom dizajnerskih detalja.

Tanko i elegantno:
uz pomoću sustava za pričvršćivanje EXPANDO T moguće su fronte od 8 mm.

Pomoću električne podrške pri otvaranju fronta se otvara laganim dodirom. Preklop se pritiskom tipke prigušeno zatvara.

Simetrični spremnik energije montira se bez predbušenja točno na korpus. Integriran pronalazak položaja i pokrivne kape su dodatna podrška.

S dva simetrična sistemska vijka i dva trna utična u rasteru 32 mm, ovaj spremnik energije se može montirati i na odvojene stranice korpusa.

AVENTOS HS TOP spremnik energije

- savršeno za jednodjelnu frontu velike površine
- integrirani BLUMOTION za nježno i tiho zatvaranje
- niske sile aktiviranja
- bezstupanjsko zaustavljanje
- fiksni položaj spremnika energije i pričvrščivača fronte
- simetrične poluge
- montaža bez uporabe alata
- dva načina montaže spremnika energije
- 3-dimenzionalno podešavanje obje fronte
- kompatibilno sa SERVO DRIVE
- SERVO-DRIVE jedinica se mora naručiti zasebno

Izvedba iver vijci

Izvedba sistemski vijci

Napomena:
Kada koristite treći spremnik energije, faktor snage i težina prednje fronte se može povećati za 50%.

Opseg isporuke:
2 x spremnik energije simetričan
8 x vijci za pričvršćivanje
uputa za montažu

Svijetla dubina korpusa min.: 264 mm
Širina korpusa maks.: 1800 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba kg	Visina korpusa mm	Način pričvršćivanja	JM	Cijena EUR	za
103 318 387	22S2200	težina fronte 2,0 - 12,5	350 - 540	iver vijci	GT	61,35	1 GT
103 318 388	22S2500	težina fronte 2,75 - 15,25	480 - 660	iver vijci	GT	64,90	1 GT
103 318 389	22S2800	težina fronte 3,5 - 18,5	650 - 800	iver vijci	GT	68,94	1 GT
103 318 390 •	22S2210	težina fronte 2,0 - 12,5	350 - 540	sistemski vijci	GT	73,91	1 GT
103 318 391 •	22S2510	težina fronte 2,75 - 15,25	480 - 660	sistemski vijci	GT	78,21	1 GT
103 318 392 •	22S2810	težina fronte 3,5 - 18,5	650 - 800	sistemski vijci	GT	83,07	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HS TOP set poluga

Opseg isporuke:
1 garn. = 2 komada

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Visina korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 318 393	22S3500	350 - 800	GT	40,88	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HF, HS, HL TOP pokrivne kape

Opseg isporuke:
1 x pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica, boja nehrđ. čelik četkani

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 508	22.8000	plastika svjetlosiva	GT	8,81	1 GT
103 318 509	22.8000	plastika svilenobijela	GT	9,64	1 GT
103 318 511	22.8000	plastika tamnosiva	GT	9,64	1 GT

Grupa proizvoda F37





AVENTOS HF, HS, HL TOP pokrivne kape Servo Drive

Opseg isporuke:
1 x SERVO-DRIVE pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica, boja nehrđ. čelik četkani
2 x SERVO-DRIVE prekidač
6 x odbojnik ø 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 513 •	23.8000	plastika svjetlosiva	GT	109,80	1 GT
103 318 514	23.8000	plastika svilenobijela	GT	94,70	1 GT
103 318 519	23.8000	plastika tamnosiva	GT	94,70	1 GT

Grupa proizvoda F37






Pogonska jedinica SERVO-DRIVE AVENTOS HF/HS/HL TOP

- pogonska jedinica se montira na lijevi spremnik energije bez upotrebe alata
- praktične mogućnosti podešavanja: npr. sinkroniziranje ili izbjegavanje kolizije

Napomena:
Kod pojedinačnog pogona se može priključiti 16 kom na jedan mrežni uređaj.
Kod sinkroniziranog pogona se može priključiti maks. 3 kom na jedan mrežni uređaj.

Opseg isporuke:
1 pogonska jedinica
1 razdjelni kabel, 1500 mm
1 spojni čvor
2 zaštite krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 318 512	23.A000	tamnosiva	GT	290,09	1 GT

Grupa proizvoda F37

blum

AVENTOS pričvrsnik fronte

Izvedba: simetrično
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Opseg isporuke	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 453 •	20S42T1	108	1 pričvrsnik fronte	EXPANDO T	kom	12,34	1 kom
103 318 310	20S4200	108	2 pričvrsnika fronte	vijci	GT	3,18	1 GT
103 318 311	20S4200A	109.8	2 pričvrsnika fronte	vijci	GT	13,90	1 GT

Grupa proizvoda F37



103318310 - za široki drveni i aluminijski okvir

103318311 - za uski aluminijski okvir

103314453 - za tanke fronte debljine od 8 mm

2

AVENTOS HS TOP - podizno-zakretni preklop

Planiranje

Simetrične drvene fronte



KB Širina korpusa

KH Visina korpusa

LT Svijetla dubina korpusa

Simetrični aluminijski okviri



KB Širina korpusa

KH Visina korpusa

LT Svijetla dubina korpusa

Položaj pričvršćivanja spremnika energije s vijcima za ivericu uklj. pronalazak položaja



SERVO-DRIVE

X 38.5 mm

Y 45 mm

Položaj pričvršćivanja spremnika energije s predmontiranim sistemskim vijcima



SERVO-DRIVE

X 38.5 mm

Y 45 mm

Potreban prostor



Položaj fronte



Dimenzije variraju sukladno namještanju nagiba

blum

AVENTOS HS TOP - podizno-zakretni preklop

Planiranje

Obrada fronte

Drvene fronte i široki aluminijski okviri



FAo	Otvaranje fronte gore
FAu	Otvaranje fronte dolje
F	Razmak
Z	195 + FAo
FH	Visina fronte
KH	Visina korpusa
SFA	Bočno otvaranje fronte

Uski aluminijski okviri



FAo	Otvaranje fronte gore
FAu	Otvaranje fronte dolje
F	Razmak
Z	195.5 + FAo
FH	Visina fronte
KH	Visina korpusa

Potreban prostor - ukrasni vijenac i bočnica



F (mm)	3.02	.0	1.5
X max. (mm)	31	29	27
Y max. (mm)	1171	18	119

F Fuge

Montaža i podešavanje

Informacije o montaži i podešavanju sustava AVENTOS HS top i SERVO DRIVE dostupne su na

www.blum.com/eaapp

SERVO-DRIVE za AVENTOS HS top

Blum odbojnik (samo za primjenu SERVO-DRIVE)





Upotrijebiti Blum odbojnik (ne lijepiti)

Preporuka za aluminijske okvire

Bušenje za Blum odbojnik planirati na stranici korpusa

Za pričvršćivanje na frontu potrebno je napraviti probno pričvršćivanje i otvaranje

* Od donjeg ruba korpusa za fronte koje strše prema dolje

SERVO-DRIVE prekidač



Sustavi AVENTOS HL top za preklope koji u potpunosti oslobađaju područje djelovanja.

Preklopi sa sustavom AVENTOS HL top idealni su za ormare koji se nalaze iznad i na radnim površinama. Pomoću okova za visoke podizne preklope moguće je opremiti korpuse do 580 mm visine i 1800 mm širine. U slučaju nadgradnog ormara na radnoj površini moguće je iza fronte sakriti električne uređaje.

- Integrirano BLUMOTION-podešavanje za lagano i tiho zatvaranje für
- Neznatan napok kod primjene
- Kontinuirano zaustavljanje
- Fiksni položaj spremnika energije i pričvršćivanja fronte
- Simetrične poluge
- Montaža bez upotrebe alata
- Dva načina montaže spremnika energije
- 3-dimenzionalno podešavanje fronte

Otvoreno za ideje: AVENTOS HL top omogućuje i primjene sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom kao i tanke fronte od 8 mm.

Skladna jedinica: pomoću sustava AVENTOS HL top električni uređaji nestaju iza optički cjelovite fronte.

Svestrana primjena: AVENTOS HL top omogućuje nove mogućnosti oblikovanja u stambenim i radnim prostorima.

Pomoću električne podrške pri otvaranju fronta se otvara laganim dodirom. Preklop se pritiskom tipke prigušeno zatvara.



Simetrični spremnik energije montira se bez predbušenja točno na korpus. Integriran pronalazak položaja i pokrivne kape su dodatna podrška.

S dva simetrična sistemska vijka i dva utična trna, ovaj spremnik energije se može montirati i na odvojene stranice korpusa.

blum

AVENTOS HL TOP spremnik energije

- savršeno za podizanje jednodijelne fronte paralelno s frontom korpusa
- integrirani BLUMOTION za nježno i tiho zatvaranje
- niske sile aktiviranja
- bezstupanjsko zaustavljanje
- fiksni položaj spremnika energije i pričvrščivača fronte
- simetrične poluge
- montaža bez uporabe alata
- dva načina montaže spremnika energije
- 3-dimenzionalno podešavanje obje fronte
- kompatibilno sa SERVO DRIVE
- SERVO-DRIVE jedinica se mora naručiti zasebno

Izvedba iver vijci

Izvedba sistemski vijci

Opseg isporuke:
2 x spremnik energije simetričan
8 x vijci za pričvršćivanje
uputa za montažu

Svijetla dubina korpusa min.: 264 mm
Širina korpusa maks.: 1800 mm

Br.art	Tvornički broj	Visina korpusa mm	Način pričvršćivanja	JM	Cijena EUR	za
103 318 394	22L2200	300 - 389	iver vijci	GT	61,35	1 GT
103 318 395	22L2500	390 - 580	iver vijci	GT	65,82	1 GT
103 318 396 •	22L2210	300 - 389	sistemski vijci	GT	73,91	1 GT
103 318 397 •	22L2510	390 - 580	sistemski vijci	GT	79,30	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HL TOP set poluga

Opseg isporuke:
1 garn. = 2 komada

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba kg	Visina korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 318 398	22L3200	težina fronte 1,5 - 9,0	300 - 339	GT	43,11	1 GT
103 318 399	22L3500	težina fronte 1,75 - 10,0	340 - 389	GT	44,05	1 GT
103 318 503	22L3800	težina fronte 2,0 - 12,25	390 - 540	GT	45,37	1 GT
103 318 504	22L3900	težina fronte 2,5 - 14,0	480 - 580	GT	50,27	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HF, HS, HL TOP pokrivne kape

Opseg isporuke:
1 x pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica, boja nehrđ. čelik četkani

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 508	22.8000	plastika svjetlosiva	GT	8,81	1 GT
103 318 509	22.8000	plastika svilenobijela	GT	9,64	1 GT
103 318 511	22.8000	plastika tamnosiva	GT	9,64	1 GT

Grupa proizvoda F37



AVENTOS HF, HS, HL TOP pokrivne kape Servo Drive

Opseg isporuke:
1 x SERVO-DRIVE pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica, boja nehrđ. čelik četkani
2 x SERVO-DRIVE prekidač
6 x odbojnik ø 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 513 •	23.8000	plastika svjetlosiva	GT	109,80	1 GT
103 318 514	23.8000	plastika svilenobijela	GT	94,70	1 GT
103 318 519	23.8000	plastika tamnosiva	GT	94,70	1 GT

Grupa proizvoda F37

Pogonska jedinica SERVO-DRIVE AVENTOS HF/HS/HL TOP

- pogonska jedinica se montira na lijevi spremnik energije bez upotrebe alata
- praktične mogućnosti podešavanja: npr. sinkroniziranje ili izbjegavanje kolizije

Napomena:
Kod pojedinačnog pogona se može priključiti 16 kom na jedan mrežni uređaj.
Kod sinkroniziranog pogona se može priključiti maks. 3 kom na jedan mrežni uređaj.

Opseg isporuke:
1 pogonska jedinica
1 razdjelni kabel, 1500 mm
1 spojni čvor
2 zaštite krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 318 512	23.A000	tamnosiva	GT	290,09	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS pričvrsnik fronte

Izvedba: simetrično
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Opseg isporuke	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 453 •	20S42T1	108	1 pričvrsnik fronte	EXPANDO T	kom	12,34	1 kom
103 318 310	20S4200	108	2 pričvrsnika fronte	vijci	GT	3,18	1 GT
103 318 311	20S4200A	109.8	2 pričvrsnika fronte	vijci	GT	13,90	1 GT

Grupa proizvoda F37



103318310 - za široki drveni i aluminijski okvir

103318311 - za uski aluminijski okvir

103314453 - za tanke fronte debljine od 8 mm

AVENTOS HL TOP ovalna cijev za poprečno stabiliziranje

Napomena
Dimenzija skraćivanja = svjetla širina korpusa LW - 113 mm

Izvedba: za skraćivanje
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 318 506	22Q1076U	1076	kom	11,81	1 kom

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HL TOP spojni dio - set za cijev za poprečno stabiliziranje

Materijal: plastika / cink

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 318 507	22Q080Z	80	kom	10,78	1 kom

Grupa proizvoda F37

blum

AVENTOS HL TOP - visoko podizni preklop

Planiranje

Simetrične drvene fronte



KB Širina korpusa

KH Visina korpusa

LT Svijetla dubina korpusa

Simetrični aluminijski okviri



KB Širina korpusa

KH Visina korpusa

LT Svijetla dubina korpusa

Pozicije pričvršćivanja spremnika energije s vijcima za ivericu uljk. pronalaženje pozicije



SERVO-DRIVE

X 38.5 mm

Y 71 mm

Pozicije pričvršćivanja spremnika energije s predmontiranim sistemskim vijcima



SERVO-DRIVE

X 38.5 mm

Y 71 mm

Potreban prostor



AVENTOS HL TOP - visoko podizni preklop

Planiranje

Položaj fronte



Mehanizam poluge	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Y (mm)
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517

Dimenzija (b) koja se odnosi na donji razmak (= 0 mm)

Dimenzija (Y) koja se odnosi na gornji razmak (= 0 mm)

KH Visina korpusa

Potreban prostor – ukrasni vijenac | bočnica



Debljina gornje stranice korpusa (SOB)	X (mm)
16 mm	25
17 mm	26
18 mm	27
19 mm	28
20 mm	29

Obrada fronte

Drvene fronte i široki aluminijski okviri



Mehanizam poluge	Z
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

SFA Bočno otvaranje fronte

FAu Otvaranje fronte dolje

F Razmak

FH Visina fronte

KH Visina korpusa

Uski aluminijski okviri



Mehanizam poluge	Z
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

FAo Otvaranje fronte gore

FAu Otvaranje fronte dolje

F Razmak

FH Visina fronte

KH Visina korpusa

AVENTOS HL TOP - visoko podizni preklop

Planiranje

Primjena vrlo širokih dimenzija

Poprečno stabiliziranje za unutarnju širinu korpusa od ≥ 1190 mm odn. širinu korpusa ≥ 1228 mm

Poprečno stabiliziranje



Debljina stranice korpusa	15–19 mm	20–25 mm
	LW/2 - 105mm	LW/2 - 105mm

LW Svijetla širina korpusa

Držač za poprečno stabiliziranje



KB Širina korpusa

LW Svijetla širina korpusa

Izvedba s međustranicom



KB Širina korpusa

LW Svijetla širina korpusa

Montaža i podešavanje

Informacije o montaži i podešavanju sustava AVENTOS HL top i SERVO DRIVE dostupne su na

www.blum.com/eaapp

SERVO-DRIVE za AVENTOS HL top

Blum odbojnik (samo za primjenu SERVO-DRIVE)



Upotrijebiti Blum odbojnik (ne lijepiti)



Preporuka za aluminijske okvire

Bušenje za Blum odbojnik planirati na stranici korpusa

Za pričvršćivanje na frontu potrebno je napraviti probno pričvršćivanje i otvaranje

* Od donjeg ruba korpusa za fronte koje strše prema dolje

SERVO-DRIVE prekidač



Fascinirajuća udobnost kretanja

AVENTOS HK top je kompaktan, minimalistički i izuzetno funkcionalan. Kao fleksibilan sustav podizanja, prikladan je za male i velike fronte u visokim i gornjim ormarićima. Graničnik kuta otvaranja i sigurnosno rješenje su integrirani. Prilikom razvoja uzete su u obzir i ukrasne letvice ili vijenci.

- Blago i tiho zatvaranje zahvaljujući BLUMOTION
- Lako otvaranje
- Zaustavljanje u svakoj poziciji otvaranja
- Dobar pristup unutrašnjosti ormarića
- prikladno za gornje ormariće s ukrasnim vijencima ili bočnicama
- Mali program, velika raznolikost primjena
- Jednostavna montaža i podešavanje
- Stabilan okov, čak i kod širokih fronti
- Dug vijek trajanja
- Bez dijelova koji strše preko stranice korpusa.
- Opcija: SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top
- Opcija: TIP-ON für AVENTOS

Dizajn i montaža

Kompaktne dimenzije, ravne linije, skladne proporcije, glatke površine: AVENTOS HK top je već više puta nagrađen za svoj dizajn.

Zahvaljujući minimalističkom dizajnu, preklop ili podizna fronta se skladno uklapa u namještaj u svim stambenim prostorijama.

Možete birati između dvije simetrične vrste spremnika energije i dvije vrste montaže. Spremnik s integriranim pozicioniranjem može se montirati bez prethodnog bušenja. Spremnik s unaprijed montiranim sistemskim vijcima može se montirati i nanemontiranu stranu korpusa. Za to su potrebne četiri rupe u rasteru od 32 mm.

Dodatne prednosti koje će uvjeriti vas i vaše kupce

Dug vijek trajanja
Središnji element spremnika energije je robusni paket opruga. Rezultat: dug vijek trajanja u kombinaciji s malom snagom potrebnom za aktivaciju.

Tehnologije kretanja
Bilo sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON: u kombinaciji s odgovarajućom tehnologijom kretanja, otvaranje i zatvaranje postaje doživljaj.

Ugrađeno rješenje za sigurnost
Inovativni mehanizam sprječava slučajno otklapanje kraka poluge. Time se pridonosi sigurnosti obrade.

Kontinuirano podešavanje kuta otvaranja
Graničnik kuta otvaranja već je integriran u okov AVENTOS HK top. Otvaranje fronte može se namjestiti kontinuirano, pa time i precizno.

blum

AVENTOS HK TOP spremnik energije Blumotion

- savršeno za otvaranje jednodijelne fronte prema gore
- za preklope male visine
- zatvaranje lagano i tiho zahvaljujući BLUMOTION-u
- lako se otvara
- zaustavlja se u svim pozicijama
- omogućuje jednostavan pristup unutrašnjosti korpusa
- jednostavna montaža i podešavanje
- stabilno, čak i sa širokim frontama
- nema izbočenih dijelova
- kompatibilno sa SERVO-DRIVE
- SERVO-DRIVE jedinicu potrebno naručiti posebno

Izvedba sistemski vijci



Izvedba iver vijci

Napomena:
Faktor snage = visina korpusa mm x težina fronte (uklj. dupla težina ručkice) kg

Opseg isporuke:
2 x spremnik energije simetričan
8 x vijci za pričvršćivanje
uputa za montažu

Svijetla dubina korpusa min.:	261
Visina korpusa:	205 - 600 mm
Širina korpusa maks.:	1800 mm
Kut otvaranja:	107 °
Materijal:	čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način pričvršćivanja	JM	Cijena EUR	za
103 318 077 •	22K2310	faktor snage 420 - 1610	sistemski vijci	GT	62,20	1 GT
103 318 078 •	22K2510	faktor snage 930 - 2800	sistemski vijci	GT	62,20	1 GT
103 318 079 •	22K2710	faktor snage 1730 - 5200	sistemski vijci	GT	62,51	1 GT
103 318 080 •	22K2910	faktor snage 3200 - 9000	sistemski vijci	GT	73,14	1 GT
103 358 715	22K2300	faktor snage 420 - 1610	iver vijci	GT	51,61	1 GT
103 358 716	22K2500	faktor snage 930 - 2800	iver vijci	GT	51,61	1 GT
103 358 717	22K2700	faktor snage 1730 - 5200	iver vijci	GT	51,88	1 GT
103 358 718	22K2900	faktor snage 3200 - 9000	iver vijci	GT	60,70	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HK TOP spremnik energije Tip-On

- savršeno za preklope bez ručkica
- integrirani kontinuirani graničnik kuta otvaranja
- visina korpusa 205 - 600 mm
- širine korpusa do 1800 mm
- za bušenje ili u kombinaciji s adapter pločicama
- uklj. prihvatnu pločicu za zavrtanje (prihvatna pločica za ljepljenje nije pogodna)

Napomena:
Faktor snage = visina korpusa mm x težina fronte (uklj. dupla težina ručkice) kg
TIP-ON kratka verzija prikladna za visine korpusa do 500 mm, TIP-ON duga verzija prikladna za visine korpusa od 501 mm.

Svijetla dubina korpusa min.: 261
Visina korpusa: 205 - 600 mm
Širina korpusa maks.: 1800 mm
Materijal: čelik

Izvedba sistemski vijci



Izvedba euro vijci

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Kut otvaranja °	Način pričvršćivanja	JM	Cijena EUR	za
103 318 081 •	22K2310T	faktor snage 420 - 1610	75 - 107	sistemski vijci	GT	66,76	1 GT
103 318 082 •	22K2510T	faktor snage 930 - 2800	75 - 107	sistemski vijci	GT	66,76	1 GT
103 318 083 •	22K2710T	faktor snage 1730 - 5200	75 - 100	sistemski vijci	GT	71,01	1 GT
103 318 084 •	22K2910T	faktor snage 3200 - 9000	75 - 100	sistemski vijci	GT	81,64	1 GT
103 358 719 •	22K2300T	faktor snage 420 - 1610	75 - 107	iver vijci	GT	66,76	1 GT
103 358 720	22K2500T	faktor snage 930 - 2800	75 - 107	iver vijci	GT	55,40	1 GT
103 358 721	22K2700T	faktor snage 1730 - 5200	75 - 100	iver vijci	GT	58,93	1 GT
103 358 722	22K2900T	faktor snage 3200 - 9000	75 - 100	iver vijci	GT	67,75	1 GT

Grupa proizvoda F37

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 323 778	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, platinasto siva	GT	4,11	1 GT
103 323 779	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, svilenobijela	GT	4,12	1 GT
103 323 780	BLUM TIP-ON za vrata 956A1004 duga verzija s magnetom, platinasto siva	GT	5,16	1 GT
103 323 781	BLUM TIP-ON za vrata 956A1004 duga verzija s magnetom, svilenobijela	GT	5,16	1 GT
103 323 784	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, platinasto siva	kom	0,92	1 kom
103 323 785	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, svilenobijela	kom	0,92	1 kom
103 323 786	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica duga verzija 956A1201, platinasto siva	kom	0,92	1 kom
103 323 787	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica duga verzija 956A1201, svilenobijela	kom	0,92	1 kom
103 323 788 •	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica duga verzija 956A1201, nikl lakirana	kom	2,00	1 kom
103 361 321	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, karbon crna	GT	4,37	1 GT
103 361 322	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, karbon crna	kom	1,01	1 kom
103 361 323	BLUM TIP-ON za vrata 956A1004 duga verzija s magnetom, karboncrna	GT	5,13	1 GT
103 361 325	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica duga verzija 956A1201, karbon crna	kom	1,01	1 kom

AVENTOS HK TOP pokrivne kape

Opseg isporuke:
1 x pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 087	22K8000	plastika tamnosiva	GT	8,13	1 GT
103 358 723	22K8000	plastika bijela	GT	8,14	1 GT
103 358 724	22K8000	plastika svijetlosiva	GT	7,43	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HK TOP pokrivne kape Servo Drive

Opseg isporuke:
1 x SERVO-DRIVE pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica
2 x SERVO-DRIVE prekidač
2 x odbojnik ø 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 091 •	23K8000	plastika tamnosiva	GT	109,92	1 GT
103 318 090 •	23K8000	plastika svilenobijela	GT	109,92	1 GT
103 318 089 •	23K8000	plastika svijetlosiva	GT	105,63	1 GT

Grupa proizvoda F37

Pogonska jedinica SERVO-DRIVE AVENTOS HK TOP

- pogonska jedinica se montira na lijevi spremnik energije bez upotrebe alata
- praktične mogućnosti podešavanja: npr. sinkroniziranje ili izbjegavanje kolizije

Napomena:
Kod pojedinačnog pogona se može priključiti 16 kom na jedan mrežni uređaj.
Kod sinkronog pogona se može priključiti maks. 3 kom na jedan mrežni uređaj.

Opseg isporuke:
1 pogonska jedinica
1 razdjelni kabel, 1500 mm
1 spojni čvor
2 zaštite krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 318 088 •	23KA000	tamnosiva	GT	349,51	1 GT

Grupa proizvoda F37

AVENTOS pričvrsnik fronte

Izvedba: simetrično
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Opseg isporuke	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 453 •	20S42T1	108	1 pričvrsnik fronte	EXPANDO T	kom	12,34	1 kom
103 318 310	20S4200	108	2 pričvrsnika fronte	vijci	GT	3,18	1 GT
103 318 311	20S4200A	109.8	2 pričvrsnika fronte	vijci	GT	13,90	1 GT

Grupa proizvoda F37

103318310 - za široki drveni i aluminijski okvir

103318311 - za uski aluminijski okvir

103314453 - za tanke fronte debljine od 8 mm



blum

AVENTOS HK TOP visoki preklop za preklapanje

Pozicije pričvršćivanja spremnika energije s predmontiranim sistemskim vijcima



* Dubina bušenja 11.5 mm

Pozicije pričvršćivanja spremnika energije s vijcima za ivericu uljk. pronalaženje pozicije



4 x Ø 4 x 35 mm

Potreban prostor u korpusu



Napomena: visina korpusa maks. 600 mm

SERVO DRIVE

Obrada fronte



Drvene fronte i široki aluminijski okviri*

Uski aluminijski okviri

Otvaranje fronte gore FAo iznosi maksimalno 25.4 mm

Bočno otvaranje fronte SFA: potreban najmanji razmak 5 mm

* Za drvene fronte koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00).
Za široke aluminijske okvire koristiti 4 vijka za lim s upuštenom glavom (660.0950).

Uski aluminijski okviri



Kod širine okvira od 19 mm moguć je SFA od 11–18 mm

SFA Bočno otvaranje fronte

* * U slučaju promjene debljine materijala prilagoditi dimenzije obrade

Potreban prostor – ukrasni vijenac | bočnica



FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB maksimalno 25.4 mm

Y = FH x 0.29 + FD - SOB

SOB Debljina gornje stranice korpusa
FD Debljina fronte
FH Visina fronte

Minimalan razmak (MF)



MF iznosi 2 mm

Okov za male visoke preklope

AVENTOS HK-S je odgovarajuće rješenje za manje, jednodijelne preklope, kao npr. ormar za živežne namirnice ili iznad hladnjaka. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama okov AVENTOS HK-S se savršeno uuklapa u manji namještaj.

- Posebno pogodan okov za male visoke preklope
- Blago i tiho zatvaranje zahvaljujući BLUMOTION
- Lako otvaranje
- Zaustavljanje u svakoj poziciji otvaranja
- Dobar pristup unutrašnjosti ormarića
- Prikladno za gornje ormariće s ukrasnim vijencima ili bočnicama
- Mali program, velika raznolikost primjena
- Jednostavna montaža i podešavanje
- Stabilan okov, čak i kod širokih fronti
- Dug vijek trajanja
- Bez dijelova koji strše preko stranice korpusa
- Opcija: TIP-ON za AVENTOS

2

Udobnost kretanja i mogućnosti dizajna

Mala podizna fronta ostaje u svakom željenom položaju. Time je prednja strana lako dostupna za zatvaranje.

Praktično namještanje spremnika energije s prednje strane i podešavanje na težinu fronte



TIP-ON za lagano otvaranje fronti bez ručkica - dovoljan je lagani dodir

Pokrivne kape su dostupne u bojama: svilenobijela, svijetlo siva i tamno siva.

Dodatne prednosti koje će uvjeriti vas i vaše kupce

Dug vijek trajanja
Središnji element spremnika energije je robusni paket opruga. Rezultat: dug vijek trajanja u kombinaciji s malom snagom potrebnom za aktivaciju.

Bez izbočenih dijelova
Isporuka sa zatvorenom polugom - prednost pri izradi namještaja i montaži kuhinje.

Ukrasni vijenci ili bočnice
Kod razvoja i dizajna okova AVENTOS HK-S uzeti su u obzir ukrasni vijenci i bočnice.

Skladne proporcije
Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, AVENTOS HK-S se odlično uklapa u manje korpuse.

AVENTOS HK-S spremnik energije

Tvornički broj: 20K2E01.02
Izvedba: faktor snage 960 - 2215 (kod 2 kom)
Svijetla dubina korpusa min.: 163
Materijal: čelik/plastika srebrna

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 336 190		kom	10,77	1 kom

Grupa proizvoda F37



AVENTOS HK-S spremnik energije TIP-ON

Izvedba: faktor snage 960 - 2215
Svijetla dubina korpusa min.: 163 mm
Materijal: čelik/plastika srebrna

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 338 760	20K2E01T	kom	11,00	1 kom

Grupa proizvoda F37



AVENTOS HK-S pokrivna kapa za visoki preklop lijeva

Tvornički broj: 20K8A21.21
Izvedba: lijevo

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 332 631	plastika svijetlosiva	kom	2,41	1 kom
103 332 632	plastika bijela	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F37



bijela siva

AVENTOS HK-S pokrivna kapa za visoki preklop desna

Tvornički broj: 20K8A21.21
Izvedba: desno

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 332 634	plastika svijetlosiva	kom	2,41	1 kom
103 332 635	plastika bijela	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F37



bijela siva

BLUMOTION by Blum

AVENTOS HK-S spremnik energije - set

- savršeno za male fronte u visokom i gornjem ormariću i iznad hladnjaka
- visina korpusa maks. 400 mm
- lagano i tiho zatvaranje zahvaljujući sustavu BLUMOTION
- upravljanje s malo snage
- usklađena udobnost kretanja s kontinuiranim zaustavljanjem
- jednostavna montaža bez korištenja alata
- trodimenzionalno namještanje fronte
- jednostavno, kontinuirano podešavanje spremnika energije
- nema potrebe za spojnicama

Napomena:
Izračun faktora snage:
Faktor snage = visina korpusa [mm] x težina fronte (uklj. dupla težina ručki) kg

Opseg isporuke:
2 x spremnik energije
2 x pokrovna kapa velika lijeva/desna
6 komada iver vijaka 4 x 35 mm
uputa za montažu

Svijetla dubina korpusa min.: 163 mm
Kut otvaranja: 107 °

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 170 •	20K2B00.06	faktor snage 220 - 500	čelik/plastika bijela	GT	33,96	1 GT
103 318 173	20K2C00.06	faktor snage 400 - 1000	čelik/plastika bijela	GT	30,89	1 GT
103 318 176	20K2E00.06	faktor snage 960 - 2215	čelik/plastika bijela	GT	30,89	1 GT
103 318 169 •	20K2B00.06	faktor snage 220 - 500	čelik/plastika svijetlosiva	GT	32,99	1 GT
103 318 172	20K2C00.06	faktor snage 400 - 1000	čelik/plastika svijetlosiva	GT	30,08	1 GT
103 318 175	20K2E00.06	faktor snage 960 - 2215	čelik/plastika svijetlosiva	GT	30,08	1 GT
103 318 171 •	20K2B00.06	faktor snage 220 - 500	čelik/plastika tamnosiva	GT	33,96	1 GT
103 318 174 •	20K2C00.06	faktor snage 400 - 1000	čelik/plastika tamnosiva	GT	37,22	1 GT
103 318 177	20K2E00.06	faktor snage 960 - 2215	čelik/plastika tamnosiva	GT	30,89	1 GT

Grupa proizvoda F37

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 311 524	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, vijci, razmak 0 mm	kom	53,05	100 kom
103 311 526	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, utiskivanje, razmak 0 mm	kom	61,00	100 kom
103 311 527	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, EXPANDO, razmak 0 mm	kom	60,00	100 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 318 990	BLUM AVENTOS HK-S graničnik otvaranja, kut otvar. 75°, plastika prašnjavo siva	kom	0,57	1 kom
103 318 991 •	BLUM AVENTOS HK-S graničnik otvaranja, kut otvar. 100°, plastika tamno siva	kom	0,68	1 kom

blum

TIP-ON by Blum

AVENTOS HK-S set spremnika energije TIP-ON

2

- savršeno za podizni okov bez ručkica
- visina korpusa maks. 400 mm
- TIP-ON za montažu bušenjem ili u kombinaciji s prilagodnim podloščima
- uklj. prihvatnu pločicu za pričvršćivanje vijcima (prihvatna pločica nije pogodna za lijepljenje)



Napomena:
Izračun faktora snage:
Faktor snage = visina korpusa KH (mm) x težina fronte(uklj. dupla težina ručki) kg

Kod područja preklapanja preporučujemo jači spremnik energije!

Opseg isporuke:
2 x spremnika energije
pokrivne kape
6 komada iver vijaka ø 4 x 35 mm

Svijetla dubina korpusa min.: 163 mm
Kut otvaranja: 107 °

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 318 179 •	20K2B00T06	faktor snage 220 - 500	čelik/plastika bijela	GT	34,25	1 GT
103 318 182	20K2C00T06	faktor snage 400 - 1000	čelik/plastika bijela	GT	31,35	1 GT
103 318 185	20K2E00T06	faktor snage 960 - 2215	čelik/plastika bijela	GT	31,35	1 GT
103 318 178 •	20K2B00T06	faktor snage 220 - 500	čelik/plastika svijetlosiva	GT	33,28	1 GT
103 318 181	20K2C00T06	faktor snage 400 - 1000	čelik/plastika svijetlosiva	GT	30,54	1 GT
103 318 184	20K2E00T06	faktor snage 960 - 2215	čelik/plastika svijetlosiva	GT	30,54	1 GT
103 318 180 •	20K2B00T06	faktor snage 220 - 500	čelik/plastika tamnosiva	GT	34,25	1 GT
103 318 183 •	20K2C00T06	faktor snage 400 - 1000	čelik/plastika tamnosiva	GT	37,78	1 GT
103 318 186 •	20K2E00T06	faktor snage 960 - 2215	čelik/plastika tamnosiva	GT	37,78	1 GT

Grupa proizvoda F37

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 311 524	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, vijci, razmak 0 mm	kom	53,05	100 kom
103 311 526	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, utiskivanje, razmak 0 mm	kom	61,00	100 kom
103 311 527	BLUM CLIP ekscentar podložna pločica ravna, čelik, EXPANDO, razmak 0 mm	kom	60,00	100 kom
103 323 778	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, platinasto siva	GT	4,11	1 GT
103 323 779	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, svilenobijela	GT	4,12	1 GT
103 323 784	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, platinasto siva	kom	0,92	1 kom
103 323 785	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, svilenobijela	kom	0,92	1 kom
103 361 321	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, karbon crna	GT	4,37	1 GT
103 361 322	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, karbon crna	kom	1,01	1 kom

BLUMOTION by Blum

AVENTOS HK-S pričvrsnik fronte za aluminijske okvire - set

Opseg isporuke:
2 pričvrsnika fronte

Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 318 973	20K4A00A02	GT	697,00	100 GT

Grupa proizvoda F37



AVENTOS HK-S graničnik otvaranja

- odgovara liniji AVENTOS HK-S

Materijal: plastika siva

Br.art	Tvornički broj	Kut otvaranja °	JM	Cijena EUR	za
103 318 990	20K7A11	75	kom	0,57	1 kom
103 318 991 •	20K7A41	100	kom	0,68	1 kom

Grupa proizvoda F37

blum

BLUMOTION by Blum

AVENTOS HK-S visoki preklop BLUMOTION

Planiranje

Položaj utičnih čepova



SOB Debljina gornje stranice korpusa

Položaj pričvršćivanja



3 x vijci za šperploču Ø 4 x 35 mm

Potreban prostor



* Min. 240 mm s vidljivim elementom za vješanje ormara

Obrada fronti – drvene fronte i široki aluminijski okviri



Za drvene fronte upotrebljavajte 2 vijka za ivericu (609.1x00). Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte 2 vijka za lim s upuštenom glavom (660.0950)

Obrada fronti – uski aluminijski okviri



SOB Debljina gornje stranice korpusa
F Fuga
SFA Bočno otvaranje fronte

Planiranje – uski aluminijski okviri



* U slučaju promjene debljine materijala prilagodite dimenzije obrade

Mjesto potrebno za ukrasni vijenac/bočnicu



D (mm)	16	19	22	26	-
X (mm)	70	59	49	35	-

Graničnik kuta otvaranja	Potreban prostor (mm)
Bez	Y = FH x 0.29 - 15 + D
100°	Y = FH x 0.17 - 15 + D
75°	A = FH x 0.26 + 15 - D

Najmanji bočni razmak



MF Najmanji bočni razmak 2 mm

AVENTOS HK-S visoki preklop TIP-ON

Planiranje - TIP-ON kratka izvedba





() Prihvatna pločica za pričvšć. vijcima

Prihvatna pločica za pričvršćiv. vijcima





FAu Otvaranje fronte dolje
* 3 mm pomaknuta montaža

Prihvatna pločica za lijepljenje





FAu Otvaranje fronte dolje

Planiranje - TIP-ON kratka izvedba s ravnom adapter pločicom





Zračnost vrata



Prihvatna pločica



FAu Otvaranje fronte dolje
* 3 mm pomaknuta montaža

Planiranje - TIP-ON duga izvedba s križnom adapter pločicom





Zračnost vrata



Prihvatna pločica



FAu Otvaranje fronte dolje
* 3 mm pomaknuta montaža

AVENTOS HKi okov za preklop potpuno ili djelomično integriran

Zahvaljujući kompaktnoj i uskoj izvedbi, okov AVENTOS HKi moguće je u potpunosti integrirati u stranicu korpusa. Okov visokog preklopa stapa se s namještajem i pruža nove mogućnost dizajna s vrhunskom estetikom.

- Mogućnost potpunog ili djelomičnog integriranja
- BLUMOTION za lagano i tiho zatvaranje
- TIP-ON za visoke preklope bez ručkica
- Neznatna snaga za pokretanje
- Maksimalna funkcionalnost na malom prostoru
- Uravnotežena udobnost kretanja s kontinuiranim zaustavljanjem
- Integrirano sigurnosno rješenje
- Jednostavna montaža
- 3-dimenzionalno podešavanje fronte
- Udobno, kontinuirano podešavanje spremnika energije
- Integriran kontinuitrani graničnik kuta otvaranja
- Spojnice nisu potrebne

Lagano i tiho zatvaranje, opcija otvaranja sa Tip-On

Robusna tehnika za dug radni vijek i visoku udobnost primjene

Djelomično integrirano s pokrivnim kapama

Potpuno integrirano za posebnu estetiku

Individualno brendiranje može se jednostavno ostvariti djelomičnom integracijom spremnika energije s prednje strane pomoću pokrivnih kapica

Podešavanje spremnika energije udobno s prednje strane

Opcija za narudžbu - komplet MDF sirovih ploča koje u sredini već imaju izglodani profil za okove AVENTOS HKi

blum

BLUMOTION
by Blum

AVENTOS HKi spremnik energije

Zahvaljujući kompaktnoj i uskoj izvedbi, AVENTOS HKi je moguće djelomično ili u potpunosti integrirati u bočnu stranicu korpusa.

- lagano se i tiho zatvara zahvaljujući sustavu BLUMOTION
- visina korpusa 162 - 600 mm
- jednostavna montaža bez korištenja alata
- trodimenzionalno namještanje fronte
- jednostavno, kontinuirano podešavanje spremnika energije
- nisu potrebne spojnice

Djelomično integrirano: Okov nije u potpunosti integriran u bočnu stranicu i na unutarnjoj strani se prekriva pokrovnom kapom.
Za djelomično integriranje potrebno je glodanje utora u bočnoj stranici.

Potpuno integrirano: Okov je u potpunosti integriran u stranicu i nije vidljiv ni sa unutarnje ni sa vanjske strane.
Potrebno je glodanje s prednje strane u bočnoj stranici korpusa (opciono moguće i u dvostrukoj izvedbi).
Opciono su dostupni setovi MDF ploča s gotovim izrezima.

Napomena:
Faktor snage = visina korpusa u mm x težina fronte (uklj. dupla težina ručki) kg
Šablona za glodanje dostupna je kao opcija.

Visina korpusa:	162 - 600 mm
Širina korpusa maks.:	1800 mm
Kut otvaranja:	107 °
Materijal:	čelik/plastika onix crna

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 358 500 •	24K2300	faktor snage 420 - 1610	GT	339,58	1 GT
103 358 501 •	24K2500	faktor snage 930 - 2800	GT	339,58	1 GT
103 358 502 •	24K2700	faktor snage 1730 - 5200	GT	345,50	1 GT
103 358 503 •	24K2800	faktor snage 2600 - 7800	GT	360,23	1 GT

Grupa proizvoda F37

blum

TIP-ON
by Blum

AVENTOS HKi spremnik energije Tip-On

Zahvaljujući kompaktnoj i uskoj izvedbi, AVENTOS HKi Tip-On je moguće djelomično ili u potpunosti integrirati u bočnu stranicu korpusa.

- za visoke preklope bez ručkica
- TIP-ON za montažu bušenjem ili u kombinaciji s prilagodnim podlošcima
- visina korpusa 162 - 600 mm
- jednostavna montaža bez korištenja alata
- trodimenzionalno namještanje fronte
- jednostavno, kontinuirano podešavanje spremnika energije
- nisu potrebne spojnice

Djelomično integrirano: Okov nije u potpunosti integriran u bočnu stranicu i na unutarnjoj strani se prekriva pokrovnom kapom.
Za djelomično integriranje potrebno je glodanje utora u bočnoj stranici.

Potpuno integrirano: Okov je u potpunosti integriran u stranicu i nije vidljiv ni sa unutarnje ni sa vanjske strane.
Potrebno je glodanje s prednje strane u bočnoj stranici korpusa (opciono moguće i u dvostrukoj izvedbi).
Opciono su dostupni setovi MDF ploča s gotovim izrezima.

Napomena:
Faktor snage = visina korpusa u mm x težina fronte (uklj. dupla težina ručki) kg
Šablona za glodanje dostupna je kao opcija.
TIP-On je potrebno naručiti zasebno.

Visina korpusa:	162 - 600 mm
Širina korpusa maks.:	1800 mm
Kut otvaranja:	107 °
Materijal:	čelik/plastika onix crna

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 358 504 •	24K2300T	faktor snage 420 - 1610	GT	344,12	1 GT
103 358 505 •	24K2500T	faktor snage 930 - 2800	GT	344,12	1 GT
103 358 506 •	24K2700T	faktor snage 1730 - 5200	GT	353,95	1 GT
103 358 507 •	24K2800T	faktor snage 2600 - 7800	GT	368,76	1 GT

Grupa proizvoda F37

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 323 778	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, platinasto siva	GT	4,11	1 GT
103 323 779	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, svilenobijela	GT	4,12	1 GT
103 323 784	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, platinasto siva	kom	0,92	1 kom
103 323 785	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, svilenobijela	kom	0,92	1 kom
103 361 321	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, karbon crna	GT	4,37	1 GT
103 361 322	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, karbon crna	kom	1,01	1 kom

AVENTOS HKi pokrivne kape

Pokrivne kape za djelomično integriran AVENTOS HKi

Opseg isporuke:
1 x pokrivna kapa lijeva
1 x pokrivna kapa desna
2 x Blum-logo otisnuta pločica

D x Š x V: 268 x 128 x 5,7 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 508 •	24K8000	plastika svijetlosiva	GT	28,36	1 GT
103 358 509 •	24K8000	plastika svilenobijela	GT	29,20	1 GT
103 358 510 •	24K8000	plastika tamnosiva	GT	29,20	1 GT

Grupa proizvoda F37



svijetlosiva

svilenobijela



tamnosiva

AVENTOS HKi prihvatnik fronte - set

Opseg isporuke: 2 prihvatnika fronte

Primjena: AVENTOS HKi
Materijal: čelik onyx crni

Br.art	Tvornički broj	Način pričvršćivanja	Odgovara za	JM	Cijena EUR	za
103 358 516 •	set	vijci	aluminijske okvire uske i široke	GT	19,47	1 GT
103 358 517 •	set	EXPANDO	drvene fronte	GT	17,73	1 GT

Grupa proizvoda F37

EXPANDO za drvene fronte

za pričvršćivanje na aluminijske okvire

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON by Blum

AVENTOS HKi potpuno integriran

Potpuno integrirano

Planiranje



KB	Širina korpusa
KH	Visina korpusa
SWD	Debljina bočne stranice korpusa

Planiranje fronte



Fo	Razmak gore
SFA	Otvaranje fronte bočno



Mjere za glodanje i pozicioniranje



Samo u kombinaciji sa skrivenim ovjesnim okovom

BLUMOTION by Blum | TIP-ON by Blum

AVENTOS HKi djelomično integriran

Djelomično integrirano

Planiranje



KB	Širina korpusa
KH	Visina korpusa
SWD	Debljina bočne stranice korpusa

Planiranje fronte



Fo	Razmak gore
SFA	Otvaranje fronte bočno



Mjere za glodanje i pozicioniranje



Potreban prostor



Samo u kombinaciji sa skrivenim ovjesnim okovom

SOB	Debljina gornje stranice korpusa

AVENTOS HKi spajanje na fronu

Obrada fronte

Planiranje

Drvene fronte





Fo	Razmak gore
SFA	Otvaranje fronte bočno
SWD	Debljina bočnog zida korpusa

Uski i široki aluminijski okviri





Fo	Razmak gore
SFA	Otvaranje fronte bočno
SWD	Debljina bočnog zida korpusa

Kutni veznik za uske i široke aluminijske okvire



Fo	Razmak gore

AVENTOS HKi stranice s utorima

Set MDF ploča već ima središnji utor za AVENTOS HKi.
Neobrađena (sirova) ploča se siječe na tražene dimenzije i ovisno o zahtjevima boja ili oblaže drugim površinama.
Odstojnik je umetnut u izrez, pruža zaštitu prilikom transporta i olakšava obradu.

Opseg isporuke: 2 neobrađene ploče

Materijal: MDF Hydro

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Širina mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 513 •	24K7100	600	450	19	GT	121,45	1 GT

Grupa proizvoda F37

Okov za male visoke preklope

AVENTOS HK-XS, zahvaljujući tankoj konstrukciji, omogućava veliku slobodu pri oblikovanju u malim visokim i gornjim ormarićima.
Na taj je način moguće praktično opremiti i korpuse s manjom unutarnjom dubinom.

- Posebno za male visoke i gornje ormariće
- Prikladno i za korpuse s malom unutarnjom dubinom
- Simetrični spremnik energije, primjenjiv jednostavno ili obostrano
- Lagano se i tiho zatvara zahvaljujući sustavu BLUMOTION
- Lako se otvara
- Zaustavlja se u svakoj poziciji otvaranja
- Pruža dobar pristup unutrašnjosti korpusa
- Mali program, velika raznovrsnost primjene
- Jednostavna montaža i namještanje
- Dug vijek trajanja
- Opcija: TIP-ON za AVENTOS

Otvaranje i zatvaranje – lagano i ugodno

AVENTOS HK-XS oduševljava AVENTOS uobičajenom udobnošću kretanja. U kombinaciji sa spojnicama CLIP top BLUMOTION zatvara se blago i lagano. Kontinuirano zaustavljanje omogućuje zaustavljanje fronte u željenom položaju

Raznovrsne mogućnosti
Zahvaljujući maloj ugradbenoj dubini, uz pomoć programa AVENTOS HK-XS moguće je, primjerice, optimalno iskoristiti i područje iznad nape

Široke fronte preklopa
Ako se spremnik energije primijeni obostrano, onda je moguće realizirati i veće, teže fronte

Ostale prednosti koje će uvjeriti i Vas i Vaše kupce

Dug vijek uporabe
Ključni element spremnika energije predstavlja robusni opružni paket. Rezultat: dug vijek uporabe

CLIP mehanizam
Spremnik energije montira se bez alata uz pomoć CLIP mehanizma

Kontinuirano namještanje spremnika energije
Kontinuirano namještanje izvodi se s prednje strane putem vijka za namještanje



Visoki preklopi bez ručki
Dovoljan je kratki dodir fronte kako bi se preklopi, zahvaljujući mehanizmu TIP-ON, otvorili toliko da ih jednostavno možete pomaknuti prema gore

AVENTOS HK-XS spremnik energije simetrični

- prikladno za viseće i visoke elemente
- visina korpusa od 240 do 600 mm
- svijetla dubina min. 125 mm
- lagano zatvaranje zahvaljujući kombinaciji s CLIP top BLUMOTION spojnicama
- lagano otvaranje i zatvaranje, kontinuirano zaustavljanje i BLUMOTION
- jednostavna montaža i podešavanje, koji ne zahtjevaju puno alata
- simetrični spremnici energije, moguća jednoStranica i oboStranica montaža

Izračun faktora snage:
Faktor snage = visina korpusa [mm] x težina fronte (uklj. dupla težina ručki) kg

Napomena:
Kod obostrane montaže poduplan je faktor snage.
Kod izračuna faktora snage, ukoliko je na granici, preporučuje se probna ugradnja.

Opseg isporuke:
1 spremnik energije
(pričvrsnike za frontu i korpus potrebno naručiti zasebno)

Svijetla dubina korpusa min.: 125 mm
Kut otvaranja: 105 °
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 318 359 •	20K1101	faktor snage 200 - 1000	kom	12,46	1 kom
103 318 361	20K1301	faktor snage 500 - 1500	kom	10,34	1 kom
103 318 363	20K1501	faktor snage 800 - 1800	kom	10,32	1 kom

Grupa proizvoda F37

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 318 365	BLUM AVENTOS HK-XS pričvrsnik za korpus, vijci	kom	0,66	1 kom
103 318 366	BLUM AVENTOS HK-XS pričvrsnik za drvene fronte, vijci	kom	0,46	1 kom
103 318 982	BLUM AVENTOS HK-XS prihvatnik za uski alu okvir, 20K4101A	kom	3,16	1 kom
103 307 101	BLUM CLIP top BLUMOTION standardna spojnica 110°, ravna, s oprugom, vijci	kom	2,95	1 kom
103 307 122 •	BLUM CLIP top BLUMOTION spojnica za aluminijski okvir 95° ravna s oprugom, vijci	kom	7,39	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 307 264	BLUM CLIP top graničnik otvaranja za 110° spojnicu	kom	52,00	100 kom

blum

TIP-ON by Blum

AVENTOS HK-XS TIP-ON spremnik energije simetrični

- prikladno za viseće i visoke elemente
- visina korpusa od 240 do 600 mm
- svijetla dubina min. 125 mm
- lagano zatvaranje zahvaljujući kombinaciji s CLIP top BLUMOTION spojnicama
- za otvaranje fronti bez ručki mogućnost kombiniranja s TIP-ON
- lagano otvaranje i zatvaranje, kontinuirano zaustavljanje i BLUMOTION
- jednostavna montaža i podešavanje, koji ne zahtjevaju puno alata
- simetrični spremnici energije, moguća jednoStranica i oboStranica montaža

Izračun faktora snage:
Faktor snage = visina korpusa [mm] x težina fronte (uklj. dupla težina ručki) kg

Napomena:
Kod obostrane montaže poduplan je faktor snage.
Kod izračuna faktora snage, ukoliko je na granici, preporučuje se probna ugradnja.

2

Opseg isporuke:
1 spremnik energije
(pričvrsnike za frontu i korpus potrebno naručiti posebno)

Svijetla dubina korpusa min.: 125 mm
Kut otvaranja: 105 °
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 318 360 •	20K1101T	faktor snage 180 - 800	kom	13,41	1 kom
103 318 362	20K1301T	faktor snage 500 - 1200	kom	11,11	1 kom
103 318 364	20K1501T	faktor snage 800 - 1600	kom	11,11	1 kom

Grupa proizvoda F37

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 318 365	BLUM AVENTOS HK-XS pričvrsnik za korpus, vijci	kom	0,66	1 kom
103 318 366	BLUM AVENTOS HK-XS pričvrsnik za drvene fronte, vijci	kom	0,46	1 kom
103 307 203 •	BLUM CLIP top standardna spojnica 110°, ravna bez opruge, INSERTA	kom	2,95	1 kom
103 307 205	BLUM CLIP top standardna spojnica 110°, ravna bez opruge, vijci	kom	1,69	1 kom
103 307 264	BLUM CLIP top graničnik otvaranja za 110° spojnicu	kom	52,00	100 kom
103 318 982	BLUM AVENTOS HK-XS prihvatnik za uski alu okvir, 20K4101A	kom	3,16	1 kom
103 323 778	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, platinasto siva	GT	4,11	1 GT
103 323 779	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, svilenobijela	GT	4,12	1 GT
103 323 784	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, platinasto siva	kom	0,92	1 kom
103 323 785	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, svilenobijela	kom	0,92	1 kom
103 361 321	BLUM TIP-ON za vrata 956.1004 kratka verzija s magnetom, karbon crna	GT	4,37	1 GT
103 361 322	BLUM TIP-ON ravna adapter pločica kratka verzija 956.1201, karbon crna	kom	1,01	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 307 264	BLUM CLIP top graničnik otvaranja za 110° spojnicu	kom	52,00	100 kom



1 Spremnik snage simetrični
2 Pričvrsnik korpusa
3 Pričvrsnik fronte
4 CLIP top BLUMOTION 110°
CLIP top 110° za TIP-ON
5 Podložak
6 TIP-ON set
6a TIP-ON
6b Prihvatna pločica
7 Ravna prilagodna pločica

AVENTOS HK-XS prihvatnik za korpus

Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 318 034 •	20K51E1	EXPANDO (predmontirani specijalni vijci s razupornim tiplama)	kom	1,06	1 kom
103 318 365	20K5101	vijci	kom	0,66	1 kom

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HK-XS prihvatnik za drvene fronte

Tvornički broj: 20K4101
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 318 033 •	EXPANDO (predmontirani specijalni vijci s razupornim tiplama)	kom	0,82	1 kom
103 318 366	vijci	kom	0,46	1 kom

Grupa proizvoda F37

AVENTOS HK-XS prihvatnik za uske aluminijske okvire

Tvornički broj: 20K4101A
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 318 982	vijci	kom	3,16	1 kom

Grupa proizvoda F37

blum

AVENTOS HK-XS visoki preklop za manje visine korpusa

Položaji korpusa za spremnik energije



H = 137 + D + K + SOB

D udaljenost podloška

K koljeno spojnice

Ravni krak 0 mm

Koljeničasti krak 9.5 mm

Izrazito koljeničasti krak 18 mm

SOB debljina gornje površine korpusa

Potreban prostor



LH svijetla visina korpusa

* Min. 200 mm s vidljivim elementima za vješanje ormara na zid

Potreban prostor



Y = (FH –a) x 0.3

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

FD debljina fronte

FH visina fronte

Obrada fronti



Uski aluminijski okviri



Drvene fronte i široki aluminijski okvir [1)]

Način pričvršćivanja vratnog krila na zid: Potrebni najmanji bočni razmak 5 mm

Ø 3.5 x 15 mm

FAo otvaranje fronte gore

SFA bočno otvaranje fronte

Broj spojnica
3 spojnice od širine korpusa od 900 mm, odn. od čimbenika učinkovitosti od 1800
4 spojnice pri širini korpusa od 1200 mm, odn. od čimbenika učinkovitosti od 2700

[1)] Za fronte od drveta upotrijebite 2 vijka za ivericu (609.1x00). Za široke aluminijske okvire upotrijebite 2 vijka za lim s upuštenom glavom (660.0950).

Planiranje uskih aluminijskih okvira



Za širinu friza okvira od 19 mm: Moguće dimenzije za SFA od 11 do 18 mm

SFA bočno otvaranje fronte

R polumjer

* U slučaju promjene debljine materijala prilagodite dimenzije obrade.

AVENTOS HK-XS visoki preklop za manje visine korpusa

Mjesto potrebno za ukrasni vijenac i bočnicu



FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

FD debljina fronte

Najmanji bočni razmak



MFu najmanji bočni razmak dolje (1.5 mm)

MFo najmanji bočni razmak gore, ovisno o primijenjenoj spojnici – pogledajte katalog tvrtke Blum

CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°



F razmak

OF otvaranje fronte

TB razmak bušenja čašice

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm) pri tvorničkim postavkama za CLIP top BLUMOTION pod kutom od 110°/ CLIP top pod kutom od 110°

Razmak bušenja čašice TB	Debljina fronte FD											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Preporučujemo vam probno pričvršćivanje	
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
Dodatno kod + 2 mm bočno podešavanje												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

Razmak bušenja čašice TB

	Otvaranje fronte FA													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Podložak

Drvene fronte



FH	Visina fronte
FB	Širina fronte
FS	Debljina fronte
FG	Težina fronte

Izračunavanje težine fronte

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FS (m) x gustoća (kg/m³)

Napomena:
Za izbor odgovarajućeg spremnika snage, mora se u obzir uzeti i težina ručkice.

2

Približne vrijednosti za ivericu

Debljina fronte FS 19 mm
Gustoća 680 kg/m³

AVENTOS HF, HS, HL + težina ručkice
AVENTOS HK, HK-S + dupla težina ručkice

Približne vrijednosti težine fronte FG (kg) bez ručkice

Visina fronte FH (mm)	Širina fronte FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1040	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	9.4	10.7	12.1	13.4	16.1	20.2	24.2

Približne vrijednosti za MDF ploče

Debljina fronte FS 19 mm
Gustoća 760 kg/m³

AVENTOS HF, HS, HL + težina ručkice
AVENTOS HK, HK-S + dupla težina ručkice

Približne vrijednosti težine fronte FG (kg) bez ručkice

Visina fronte FH (mm)	Širina fronte FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1040	6.0	6.8	7.5	8.3	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	18.0	22.5	27.0

Široki i uski aluminijski okviri



FH Visina fronte
FB Širina fronte
FS Debljina fronte
FG Težina fronte

Približne vrijednosti za aluminijske okvire/staklo

Debljina fronte FS	Aluminijski okvir 19 mm/staklo 4 mm	AVENTOS HF, HS, HL + težina ručkice
Gustoća	2500 kg/m³	AVENTOS HK, HK-S + dupla težina ručkice

Približne vrijednosti težine fronte FG (kg) bez ručkice

Visina fronte (FH mm)	Širina fronte FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9
1040	5.1	5.7	6.2	6.8	7.3	8.4	9.5	10.7	11.8	14.0	17.3	20.7

SERVO-DRIVE za AVENTOS

- otvaranje laganim pritiskom na frontu
- lako pristupačan prekidač za zatvaranje
- integrirana zaštita od korozije
- jednostavna montaža i polaganje kabela

Pogonska jedinica SERVO-DRIVE AVENTOS HK TOP

- pogonska jedinica se montira na lijevi spremnik energije bez upotrebe alata
- praktične mogućnosti podešavanja: npr. sinkroniziranje ili izbjegavanje kolizije

Napomena:
Kod pojedinačnog pogona se može priključiti 16 kom na jedan mrežni uređaj.
Kod sinkronog pogona se može priključiti maks. 3 kom na jedan mrežni uređaj.

Opseg isporuke:
1 pogonska jedinica
1 razdjelni kabel, 1500 mm
1 spojni čvor
2 zaštite krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 318 088 •	23KA000	tamnosiva	GT	349,51	1 GT

Grupa proizvoda F37

Pogonska jedinica SERVO-DRIVE AVENTOS HF/HS/HL TOP

- pogonska jedinica se montira na lijevi spremnik energije bez upotrebe alata
- praktične mogućnosti podešavanja: npr. sinkroniziranje ili izbjegavanje kolizije

Napomena:
Kod pojedinačnog pogona se može priključiti 16 kom na jedan mrežni uređaj.
Kod sinkroniziranog pogona se može priključiti maks. 3 kom na jedan mrežni uređaj.

Opseg isporuke:
1 pogonska jedinica
1 razdjelni kabel, 1500 mm
1 spojni čvor
2 zaštite krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 318 512	23.A000	tamnosiva	GT	290,09	1 GT

Grupa proizvoda F37

Prekidač za SERVO-DRIVE

- koristi se u kombinaciji s AVENTOS i SERVO-DRIVE flex (opcija)

Duljina: 42 mm
Svrdlo ø: 35 mm
Izvedba: simetrično
Način pričvršćivanja: za utiskivanje
Materijal: plastika

svijetlosivo bijelo tamnosivo



Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 358 086 •	23P5020	svijetlosiva	kom	40,55	1 kom
103 358 087 •	23P5020	tamnosiva	kom	42,17	1 kom
103 358 088 •	23P5020	svilenobijela	kom	42,17	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE mrežni uređaj

- duljina izlaznog kabela: 2 m
- frekvencija: 47 - 63 Hz
- radni napon: 24 V
- vrsta zaštite: IP40 zaštita od stranih tijela, nije zaštićeno od vode
- mala potreba za mjestom

Napomena:
Mrežni kabel art.br. 103358007 se naručuje zasebno.

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Nazivna snaga W	Nazivni napon V	Dimenzije (D x Š x V) mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 058	Z10NE04EA	72	100-240	150 x 70 x 32	kom	122,47	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE držač mrežnog uređaja za zidnu montažu

- pričvršćivanje vijcima
- za Blum mrežni uređaj



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 051	Z10NG120	211	plastika sivobijela	kom	4,07	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE razdjelni kabel

- može se koristiti kao razdjelni kabel, kabel za noseći profil, komunikacijski kabel
- za skraćivanje, 8 m



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 006	Z10K800AE	8000	plastika crna	GT	30,19	1 GT

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE držač kabela

- pomoću držača kabela je moguća jednostavna montaža razdjelnog kabela na korpus (uklj. sokl za ljepljenje)
- za pričvršćivanje ljepljenjem i vijcima

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 021	Z10K0009	plastika, prirodne boje	kom	0,87	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE spojni čvor

- čvor povezuje kabel nosećeg profila tj. mrežnog uređaja s kabelom razdjelnika i napaja pogonske jedinice električnom energijom
- štitnik krajeva kabela postavlja se na otvorene krajeve kabela

Opseg isporuke:
1 spojni čvor
2 štitnika krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Napon: 24 V/DC

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 052	Z10V100E.01	plastika narančasta/crna	kom	7,19	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE mrežni uređaj i pribor

Planiranje

Montaža na gornjoj stranici



1 SERVO-DRIVE razdjelni kabel
2 Spojni čvor
3 Zaštita za krajeve kabla
4 SERVO-DRIVE mrežni uređaj
5 Držač mrežnog uređaja
6 Mrežni kabel

i Po SERVO-DRIVE razdjelnom kabelu dopušteno je uključiti samo jedan SERVO-DRIVE mrežni uređaj.

Provođenje kabela prema natrag



			X (mm)	Y (mm)
AVENTOS HF top	Visina korpusa KH (mm)	480–519	38.5	102
		520–1200	38.5	124
AVENTOS HS top			38.5	45
AVENTOS HL top			38.5	71

Montaža na gornjoj stranici



1 SERVO-DRIVE razdjelni kabel
2 Spojni čvor
3 Zaštita za krajeve kabla
4 SERVO-DRIVE mrežni uređaj
5 Držač mrežnog uređaja
6 Mrežni kabel

i Po SERVO-DRIVE razdjelnom kabelu dopušteno je uključiti samo jedan SERVO-DRIVE mrežni uređaj.

Provođenje kabela prema natrag



Provođenje kabela prema gore



Mehanizam za blokiranje polica, str. 182-183

Izvlačni sustavi za ladice

Sustav vodilica MOVENTO - drvene ladice

Stranica 174 – 183

Sustav vodilica TANDEM - drvene ladice

Stranica 184 – 198

Sustav ladica LEGRABOX

Stranica 199 – 296

Sustav ladica MERIVOBOX

Stranica 297 – 362


Sustav ladica TANDEMBOX

Stranica 363 – 407

Sustav ladica METABOX

Stranica 408 – 422

SPACE STEP

Stranica 423 – 429



Servo-Drive za izvlačne sustave

Stranica 430 – 438

Naši sustavi vodilica nude kvalitetu od čelika za vaše ideje od drva. Za svaki zahtjev imamo odgovarajuće rješenje: profinjeni MOVENTO i svestrani sustav vodilica TANDEM. Za još više udobnosti na raspolaganju vam stoje različite tehnologije kretanja.

- BLUMOTION - nježno i tiho zatvaranje
- SERVO-DRIVE električna podrška pri otvaranju kombinirana sa sustavom BLUMOTION
- TIP-ON-BLUMOTION mehanička podrška pri otvaranju kombinirana sa sustavom BLUMOTION
- TIP-ON - mehanička podrška pri otvaranju, zatvara laganim pritiskanjem
- Opsežan program za puno mogućnosti
- Visoka stabilnost i jako dobre vrijednosti spuštanja
- Kvaliteta tijekom cijelog životnog vijeka namještaja

MOVENTO

Profinjeni među sustavima vodilica
MOVENTO nudi sinkronizirano lagano klizanje ladica, 4-dimenzionalno namještanje fronti i dinamičko opterećenje od 40 i 70 kg s visokom stabilnošću i jako dobrim vrijednostima spuštanja.

TANDEM

Svestrani među sustavima vodilica
TANDEM nudi veliku udobnost rukovanja u cijelom području stanovanja. Opsežan program TANDEM nudi prikladno rješenje za svaki komad namještaja.

Profinjeni među sustavima vodilica

Svojim profinjenim sustavom vodilica MOVENTO nudimo sinkronizirano nečujno kretanje, 4-dimenzionalno namještanje fronti i dinamičko opterećenje od 40 i 70 kg s visokom stabilnošću i jako dobrim vrijednostima spuštanja.

Sinkronizirano lagano klizanje
Posebnost sustava vodilica MOVENTO sinkronizirano je nečujno kretanje. Komponente vodilice s plastičnim cilindrima otpornima na habanje klize ravnomjerno i gotovo nečujno – za blago i lako otvaranje i zatvaranje.

Komfor 4-dimenzionalnog namještanja
Uz MOVENTO frontu je moguće namjestiti ne samo po visini i nagibu nego i bočno i po dubini. Nema potrebe za obradom ladice te brzo, jednostavno i bez alata dobivate precizan izgled bočnog razmaka.

Opteretivost i stabilnost
MOVENTO je stabilan i opteretiv. Zahvaljujući dobrim vrijednostima spuštanja, sustav vodilica prikladan je i za niske primjene.
To potpuno izvlačenje s razredima opterećenja 40 i 70 kg čini prvim izborom.

Mogućnosti bez ručki
MOVENTO je moguće realizirati sa sve 4 tehnologije kretanja tvrtke Blum.
Vi odlučujete koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Mehanizam za aretiranje polica
Mehanizam aretiranja polica za MOVENTO sigurno se uglavljuje na obje strane kada se polica na izvlačenje izvuče do kraja i stabilno ostaje na mjestu. Zahvaljujući sinkroniziranju, deblokada mehanizma aretiranja polica lako se izvodi jednom rukom podizanjem poluge.

Sustav vodilica MOVENTO

- sinkronizirano lagano klizanje
- skrivena potpuna izvlaka, po izboru s integriranim BLUMOTION za lagano i tiho zatvaranje ili MOVENTO s integriranim TIP-ON, mehaničkom potporom pri otvaranju
- podešavanje visine, nagiba i bočno podešavanje bez uporabe alata
- izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- tehnika automatskog zatvaranja BLUMATIC



Planiranje

Potreban prostor u korpusu

* Pogledajte pričvršćivanje vodilice na korpus



Ladica/unutarnja ladica

SKW Svijetla širina ladice
LW Svijetla širina korpusa



Ladica

SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
* Dodatno + 12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice



Unutarnja ladica

ISKL Duljina unutarnje ladice
SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
* Dodatno + 3 mm s podešavanjem dubine



Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 760H – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

250, 270
300 - 350
380 - 520
550, 600



Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 766H – 60 kg
Nazivna duljina NL (mm)

450
500 - 600
650 - 750



Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069

Napomena

** Ograničeno bočno podešavanje kod debljine bočne strane ladice od 16 mm i istovremeno puno korištenje tolerancije svijetle širine ladice SKW

blum

TIP-ON by Blum

Sustav vodilica MOVENTO 760H/766H s TIP-ON

TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO se realizira sa standardnim MOVENTO mjerama za planiranje! Ove informacije možete pronaći u odgovarajućim brošurama ili u katalogu.
Sljedeće skice su postavljene kao primjer za ladicu.

MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice prije montaže korpusa

Ladica | unutarnja ladica



SKW Svijetla širina ladice
LW Unutarnja širina korpusa
* Ograničeno bočno namještanje kod debljine bočne strane ladice od 16 mm i istovremeno puno korištenje tolerancije svijetle širine ladice SKW

Ladica



SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina

Unutarnja ladica



ISKL Duljina unutarnje ladice
SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
X Debljina fronte

Razmak rupa – vodilice

Vodilica 760H – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270
300 | 320 | 350
380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 | 520
550 | 600



Vodilica 766H – 60 | 70 kg
Nazivna duljina NL (mm)

450
500 | 520 | 550 | 580 | 600
650 | 700 | 750



Obrada ladice



Upotrijebite šablonu za bušenje 103 357 069



Područje aktiviranja



Primjer za 760H - 40 kg, nazivna duljina ND 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem i bez njega
Za optimalno funkcioniranje i za povećanje područja aktiviranja preporučuje se upotreba vratila za sinkroniziranje.

BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

Sustav vodilica MOVENTO 760H/766H s BLUMOTION S

- skriveno potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMOTION za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION (od ND 270 mm)
- pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, prigušivač se automatski prilagođava
- vodilice s plastičnim valjcima otpornim na habanje i sinkroniziranim sustavom kotačića
- BLUMATIC tehnika automatskog zatvaranja
- podešavanje visine, nagiba i bočno podešavanje bez uporabe alata
- opcionalno podešavanje dubine, bez alata
- izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja

Izvedba: BLUMOTION S integriran
Izvlaka: potpuna izvlaka

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 357 415	760H2500S	250	40	GT	29,70	1 GT
103 357 416	760H2700S	270	40	GT	29,70	1 GT
103 357 417	760H3000S	300	40	GT	29,70	1 GT
103 357 418 •	760H3200S	320	40	GT	35,75	1 GT
103 357 419	760H3500S	350	40	GT	29,67	1 GT
103 357 421 •	760H3800S	380	40	GT	36,16	1 GT
103 357 422	760H4000S	400	40	GT	30,01	1 GT
103 357 424 •	760H4200S	420	40	GT	36,57	1 GT
103 357 425	760H4500S	450	40	GT	30,35	1 GT
103 357 427 •	760H4800S	480	40	GT	36,98	1 GT
103 357 428	760H5000S	500	40	GT	30,69	1 GT
103 357 434 •	760H5200S	520	40	GT	39,15	1 GT
103 357 435	760H5500S	550	40	GT	32,49	1 GT
103 357 436 •	760H6000S	600	40	GT	43,53	1 GT
103 357 444 •	766H7000S	700	60	GT	57,56	1 GT
103 357 445 •	766H7500S	750	60	GT	61,93	1 GT
103 357 450 •	766H4500S	450	70	GT	44,03	1 GT
103 357 451 •	766H5000S	500	70	GT	44,44	1 GT
103 357 452 •	766H5200S	520	70	GT	46,62	1 GT
103 357 453 •	766H5500S	550	70	GT	46,62	1 GT
103 357 454 •	766H5800S	580	70	GT	48,79	1 GT
103 357 455 •	766H6000S	600	70	GT	50,99	1 GT
103 357 456 •	766H6500S	650	70	GT	53,16	1 GT

Grupa proizvoda F32

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 357 650	BLUM MOVENTO spojka, bočno podešavanje, lijeva, čelik / plastika	kom	1,67	1 kom
103 357 651	BLUM MOVENTO spojka, bočno podešavanje, desna, čelik / plastika	kom	1,67	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 367 937	BLUM TIP-ON BLUMOTION jedinica tip S0, 0-10 kg; LEGRABOX/MOVENTO	GT	18,80	1 GT
103 367 938	BLUM TIP-ON BLUMOTION jedinica tip S1, 10-20 kg; LEGRABOX/MOVENTO	GT	18,80	1 GT
103 367 939	BLUM TIP-ON BLUMOTION jedinica tip L1, 0-20 kg; LEGRABOX/MOVENTO	GT	18,80	1 GT
103 367 940	BLUM TIP-ON BLUMOTION jedinica tip L3, 15-40 kg; LEGRABOX/MOVENTO	GT	18,80	1 GT
103 367 941 •	BLUM TIP-ON BLUMOTION jedinica tip L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO	GT	22,63	1 GT
103 391 467	BLUM TIP-ON BLUMOTION sinkronizacijski adapter, plastika RAL7035 svijetlosiva	kom	0,26	1 kom
103 391 468	BLUM TIP-ON BLUMOTION sinkronizacijska osovina, duljina 1125 mm	kom	4,31	1 kom

blum

TIP-ON by Blum

Sustav vodilica MOVENTO 760H/766H s TIP-ON

- skriveno potpuno izvlačenje s integriranim TIP-ON, mehaničkom potporom pri otvaranju
- vodilice s plastičnim valjcima otpornim na habanje i sinkroniziranim sustavom kotačića
- TIP-ON sinkronizacija (opcionalno) za sigurno otvaranje čak i kod širokih fronti
- podešavanje visine, nagiba i bočno podešavanje bez uporabe alata
- izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- vrlo dobre vrijednosti spuštanja i visoka stabilnost

Izvedba: TIP-ON integriran
Izvlaka: potpuna izvlaka







Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 357 675 •	760H2500T	250	40	GT	47,99	1 GT
103 357 676 •	760H2700T	270	40	GT	47,99	1 GT
103 357 677 •	760H3000T	300	40	GT	47,99	1 GT
103 357 678 •	760H3200T	320	40	GT	47,99	1 GT
103 357 679	760H3500T	350	40	GT	39,84	1 GT
103 357 680 •	760H3800T	380	40	GT	48,40	1 GT
103 357 681	760H4000T	400	40	GT	40,18	1 GT
103 357 682 •	760H4200T	420	40	GT	48,82	1 GT
103 357 683	760H4500T	450	40	GT	40,52	1 GT
103 357 684 •	760H4800T	480	40	GT	49,23	1 GT
103 357 685	760H5000T	500	40	GT	40,86	1 GT
103 357 686 •	760H5200T	520	40	GT	51,40	1 GT
103 357 687 •	760H5500T	550	40	GT	51,40	1 GT
103 357 688 •	760H6000T	600	40	GT	55,77	1 GT
103 357 711 •	766H7000T	700	60	GT	69,83	1 GT
103 357 712 •	766H7500T	750	60	GT	74,20	1 GT
103 357 717 •	766H4500T	450	70	GT	56,30	1 GT
103 357 718	766H5000T	500	70	GT	56,71	1 GT
103 357 719 •	766H5200T	520	70	GT	58,89	1 GT
103 357 720 •	766H5500T	550	70	GT	58,89	1 GT
103 357 721 •	766H5800T	580	70	GT	61,06	1 GT
103 357 722 •	766H6000T	600	70	GT	63,26	1 GT
103 357 723 •	766H6500T	650	70	GT	65,43	1 GT

Grupa proizvoda F32

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 357 650	BLUM MOVENTO spojka, bočno podešavanje, lijeva, čelik / plastika	kom	1,67	1 kom
103 357 651	BLUM MOVENTO spojka, bočno podešavanje, desna, čelik / plastika	kom	1,67	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 367 295	BLUM TIP-ON spojka i prihvat za sinkronizaciju, LEGRABOX/MOVENTO	GT	7,60	1 GT
103 367 296	BLUM TIP-ON sinkronizacijska osovina, LEGRABOX/MOVENTO, 1160 mm aluminij	kom	4,19	1 kom
103 367 297 •	BLUM TIP-ON sinkronizacijska osovina, LEGRABOX/MOVENTO, 2000 mm aluminij	kom	8,04	1 kom

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

Vodilica MOVENTO 760H podna ugradnja s BLUMOTION S

Potreban prostor u korpusu



Ladica/unutarnja ladica

TB Širina police
LW Svijetla širina korpusa



Ladica

SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina

* Dodatno + 12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice



Unutarnja ladica

TB Širina police
NL Nazivna duljina
(1) Natični držač T51.7000.01
* Dodatno + 12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice



Obrada ladice



Montaža natičnog držača

Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – podna montaža – 760H

Nazivna duljina NL (mm)



Korpus vodilica – podna montaža – 760H



Min. svijetla dubina korpusa = nazivna duljina NL + 3 mm

3

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

Vodilica MOVENTO 760H podna ugradnja s BLUMOTION S

- BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION intergrirano u vodilicu. Kada se TIP-ON BLUMOTION jedinica namjesti, prigušivač se automatski prilagođava.

Izvedba: BLUMOTION S integriran
Izvlaka: potpuna izvlaka
Nosivost: 40 kg

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 357 420 •	760H3500SU	350	GT	45,94	1 GT
103 357 423	760H4000SU	400	GT	46,33	1 GT
103 357 426 •	760H4500SU	450	GT	46,74	1 GT
103 357 429 •	760H5000SU	500	GT	47,15	1 GT

Grupa proizvoda F32

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 357 114 •	BLUM TANDEM/MOVENTO natični držač za policu na izvlačenje, plastika	kom	0,46	1 kom
103 357 650	BLUM MOVENTO spojka, bočno podešavanje, lijeva, čelik / plastika	kom	1,67	1 kom
103 357 651	BLUM MOVENTO spojka, bočno podešavanje, desna, čelik / plastika	kom	1,67	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 367 939	BLUM TIP-ON BLUMOTION jedinica tip L1, 0-20 kg; LEGRABOX/MOVENTO	GT	18,80	1 GT
103 367 940	BLUM TIP-ON BLUMOTION jedinica tip L3, 15-40 kg; LEGRABOX/MOVENTO	GT	18,80	1 GT
103 391 468	BLUM TIP-ON BLUMOTION sinkronizacijska osovina, duljina 1125 mm	kom	4,31	1 kom

3

blum

MOVENTO spojka

- uklj. bočno podešavanje

Materijal: plastika/čelik
Površinska obrada: narančasto

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 357 650	T51.7601	lijevo	kom	1,67	1 kom
103 357 651	T51.7601	desno	kom	1,67	1 kom

Grupa proizvoda F32



Podešivač dubine za MOVENTO

- dodatni dio (opcija) - za unutarnje primjene s mehanizmom BLUMOTION
- odgovara za spojku MOVENTO (103357629 i 103357630)
- područje podešavanja +/- 2 mm
- nova dimenzija podešavanja: precizan raspored i izgled fuga može se postići brzo, jednostavno i bez uporabe alata
- prilikom podešavanja dubine uključen je odbojnik SERVO-DRIVE za unutarnje fronte; kada se za unutarnje primjene koristi SERVO-DRIVE za MOVENTO, potrebno je koristiti podešavač dubine

Isporuka:
1 garnitura = lijevo + desno

Materijal: plastika siva RAL 7037
Površinska obrada: prašnjavo siva RAL 7037

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 631	298.7600	GT	4,69	1 GT

Grupa proizvoda F32



Bočni stabilizator MOVENTO

- bočni stabilizator (opcija) - kod širokih ladica do maks. širine korpusa 1400 mm
- nije potrebna obrada korpusa i ladica
- stabilizator stranice može se kombinirati s potporom za otvaranje SERVO-DRIVE i mehanizmima TIP-ON i TIP-ON BLUMOTION
- nije potreban dodatni prostor s donje strane
- potreban prostor sa stražnje strane: nazivna duljina (ND) + 12 mm

Napomena:
mjera za ugradnju = svijetla širina korpusa -315 mm

Materijal: plastika
Površinska obrada: prašnjavo siva RAL 7037
Opseg isporuke: komplet sa osovinom

Br.art	Tvornički broj	Primjena	JM	Cijena EUR	za
103 367 353 •	ZS7M400MU	nazivna duljina do 400 mm	GT	28,02	1 GT
103 367 354 •	ZS7M600MU	nazivna duljina do 600 mm	GT	28,02	1 GT
103 367 355 •	ZS7M750MU	nazivna duljina do 750 mm	GT	28,02	1 GT

Grupa proizvoda F32

blum

BLUM mehanizam za blokiranje polica

- primjenjivo s MOVENTO i TANDEM - potpunim izvlačenjem
- ne može se koristiti s TANDEM - djelomično izvlačenje i MOVENTO - podna montaža
- moguće kombinirati s BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i TIP-ON
- obostrano zaključavanje
- može se otključati jednom rukom putem sinkronizacije
- primjena u svim područjima stanovanja
- siguran prihvat
- jednostavna montaža - okov služi kao šablona
- pričvršćivanje vodilica na uobičajenim pozicijama za vijke

Pozor!
ne može se koristiti sa TANDEM - djelomično izvlačenje i MOVENTO - podna montaža

Materijal: plastika
Površinska obrada: orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 124 •	295H5700	GT	15,48	1 GT

Grupa proizvoda F32

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 367 296	BLUM TIP-ON sinkronizacijska osovina, LEGRABOX/MOVENTO, 1160 mm aluminij	kom	4,19	1 kom







BLUM mehanizam za blokiranje polica

MOVENTO 760H | 766H

Potreban prostor u korpusu	Polica na izvlačenje	Polica na izvlačenje	Unutarnja polica na izvlačenje
			
* + 1 mm kod montaže vodilice prije montaže korpusa ** Min. 25 mm pri ugradnji u udubinu	Ograničeno bočno podešavanje	* Dodatno +12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice	* Dodatno + 4 mm sa sustavom TIP-ON ili dodatno + 3 mm s podešav. dubine

TANDEM 560H | 566H

Potreban prostor u korpusu	Polica na izvlačenje	Polica na izvlačenje	Unutarnja polica na izvlačenje
			
* + 1 mm s TIP-ON ili + 3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice ** Min. 25 mm pri ugradnji u udubinu		* Dodatno +12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice	* Dodatno + 4 mm s TIP-ON ili dodatno + 2 mm s tehnikom POSISTOP

Svestrane među sustavima vodilica



Naš svestrani sustav vodilica TANDEM omogućuje vam posebnu fleksibilnost pri oblikovanju. Odaberite iz širokog spektra nazivnih duljina, različitih vrsta izvlačenja i opcionalnih tehnologija kretanja za blago i tiho otvaranje i zatvaranje.



TANDEM 19 mm
Za svaku drvenu ladicu odgovarajuće rješenje: S TANDEM 19 mm nudimo sustav vodilica za drvene ladice s debljinom stranica od 17 do 19 mm.

TANDEM lagano klizanje
Lagano klizanje, prigušeni prijelazi vodilica i plastični cilindri otporni na habanje. To je kvaliteta koja već godinama zadovoljava širom svijeta.

Integrirana funkcija TANDEM TIP-ON
TANDEM – dostupno je s integriranom podrškom pri otvaranju – više udobnosti za vaše kupce, manje posla za vas. Za montažu su potrebne samo još vodilice i jednodijelno vratilo za sinkroniziranje.



Stabilnost
Sa sustavom TANDEM moguća su niska, vrlo široka, visoka i duboka izvlačenja. Vodilica je stabilna i ima dobre vrijednosti spuštanja – čak i kad je ladica pod punim opterećenjem.

Mehanizam za aretiranje polica
Kada se polica na izvlačenje izvuče do kraja, mehanizam aretiranja polica za TANDEM sigurno se uglavljuje na obje strane. Zahvaljujući sinkroniziranju, deblokada mehanizma aretiranja polica lako se izvodi

TANDEM plus 16 sustav vodilica 560H BLUMOTION

- skrivena potpuna izvlaka TANDEM s integriranim mehanizmom **BLUMOTION** za blago i tiho zatvaranje
- TANDEM unutarnja vodilica - za besprijekorno lako kretanje
- podešavanje visine preko spojke bez korištenja alata
- integrirano podešavanje nagiba fronte bez korištenja alata
- izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- min. svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- čelik pocinčani

Napomena:
Dijagonalno postavljene vodilice kod uskih ormara osiguravaju nosivost od maks. 20 kg po elementu.

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

* + 3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice



Ladica/unutarnja ladica

SKW Svijetla širina ladice
LW Svijetla širina korpusa



Ladica

SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
* Dodatno + 12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice



Unutarnja ladica

ISKL Duljina unutarnje ladice
SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
* Dodatno + 2 mm s tehnikom POSISTOP



Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus

Nazivna duljina NL (mm)

250, 270
300, 320
350, 380
400, 420
450, 480
500 - 550
580, 600
650 - 750



Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069

blum

BLUMOTION by Blum

TANDEM plus 16 vodilica 560H BLUMOTION

Izvlaka: potpuna izvlaka
Nosivost: 30 kg

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 357 838	560H2500B	250	GT	25,47	1 GT
103 357 840	560H2700B	270	GT	25,48	1 GT
103 357 841	560H3000B	300	GT	25,47	1 GT
103 357 832 •	560H3200B	320	GT	30,68	1 GT
103 357 842	560H3500B	350	GT	25,47	1 GT
103 357 833 •	560H3800B	380	GT	31,09	1 GT
103 357 843	560H4000B	400	GT	25,81	1 GT
103 357 834 •	560H4200B	420	GT	31,50	1 GT
103 357 844	560H4500B	450	GT	26,14	1 GT
103 357 835 •	560H4800B	480	GT	31,91	1 GT
103 357 845	560H5000B	500	GT	24,32	1 GT
103 357 836 •	560H5200B	520	GT	33,40	1 GT
103 357 846	560H5500B	550	GT	27,73	1 GT
103 357 847	560H6000B	600	GT	31,08	1 GT

Grupa proizvoda F32

Tip 560H 30 kg

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 357 125	BLUM TANDEM spojka lijeva, plastika / cink	kom	0,92	1 kom
103 357 126	BLUM TANDEM spojka desna, plastika / cink	kom	0,92	1 kom

3

Ladica



Obrada ladica tehnika spojki



TANDEM 16 sustav vodilica 550H BLUMOTION

- skrivena TANDEM vodilica - djelomična izvlaka s integriranim mehanizmom **BLUMOTION**
- TANDEM unutarnja vodilica - za besprijekorno lako kretanje
- prikladno za korištenje sa SERVO-DRIVE
- min. svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- čelik pocinčani
- BLUMATIC tehnika automatskog zatvaranja

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

A 3 mm razmak kod zamjene s potpunim izvlačenjem

* + 3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice



Ladica/unutarnja ladica

SKW Svijetla širina ladice

LW Svijetla širina korpusa



Ladica

SKL Duljina ladice

NL Nazivna duljina

* Dodatno + 12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice



Unutarnja ladica

ISKL Duljina unutarnje ladice

SKL Duljina ladice

NL Nazivna duljina

* Dodatno + 2 mm s tehnikom POSISTOP



Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus

Nazivna duljina NL (mm)

270

300 - 450

500, 550

600

650



Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069

TANDEM 16 vodilica 550 H BLUMOTION

BLUMOTION by Blum

Izvlaka: djelomična izvlaka
Nosivost: 30 kg

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Gubitak izvlačenja mm	JM	Cijena EUR	za
103 357 800	550H2700B	270	78	GT	11,59	1 GT
103 357 801	550H3000B	300	78	GT	11,59	1 GT
103 357 802	550H3500B	350	78	GT	11,59	1 GT
103 357 803	550H4000B	400	98	GT	11,76	1 GT
103 357 804	550H4500B	450	98	GT	11,93	1 GT
103 357 805	550H5000B	500	120	GT	12,10	1 GT
103 357 806	550H5500B	550	120	GT	13,45	1 GT
103 357 807	550H6000B	600	163	GT	15,73	1 GT
103 357 808 •	550H6500B	650	163	GT	20,60	1 GT

Grupa proizvoda F32

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 357 125	BLUM TANDEM spojka lijeva, plastika / cink	kom	0,92	1 kom
103 357 126	BLUM TANDEM spojka desna, plastika / cink	kom	0,92	1 kom

3

Natični držač za policu na izvlačenje TANDEM/MOVENTO

- simetričan
- primjena za izvlačne sustave TANDEM/MOVENTO

Materijal: plastika
Površinska obrada: prirodno

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 114 •	T51.7000.01	kom	0,46	1 kom

Grupa proizvoda F32



TANDEM 19 sustav vodilica za Blumotion potpuna izvlaka

Izvlaka: potpuna izvlaka
Nosivost: 30 kg

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 331 867	560F2700B	270	GT	26,37	1 GT
103 331 868	560F3000B	300	GT	26,37	1 GT
103 331 869	560F3500B	350	GT	26,37	1 GT
103 354 536	560F4000B	400	GT	26,72	1 GT
103 354 537	560F4500B	450	GT	27,07	1 GT
103 354 538	560F5000B	500	GT	27,40	1 GT
103 354 539	560F5500B	550	GT	28,67	1 GT

Grupa proizvoda F32

TANDEM – potpuno izvlačenje s tehnologijom BLUMOTION – 560F

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Ladica | unutarnja ladica



SKW	Svijetla širina ladice
LW	Svijetla širina korpusa

Ladica



SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina

Unutarnja ladica



ISKL	Duljina unutarnje ladice
SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina
X	Debljina fronte
*	Dodatno +2 mm s tehnikomPOSISTOP

Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02

blum

BLUMOTION by Blum

TANDEM 19 sustav vodilica za Blumotion djelomična izvlaka

Izvlaka: djelomična izvlaka
Nosivost: 30 kg

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 354 518	550F2700B	270	GT	12,02	1 GT
103 354 519	550F3000B	300	GT	12,01	1 GT
103 354 523	550F3500B	350	GT	12,02	1 GT
103 354 524	550F4000B	400	GT	12,16	1 GT
103 354 525	550F4500B	450	GT	12,35	1 GT
103 354 526	550F5000B	500	GT	12,53	1 GT
103 354 527	550F5500B	550	GT	13,86	1 GT

Grupa proizvoda F32

TANDEM – djelomično izvlačenje s tehnologijom BLUMOTION – 550F

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



A 3 mm razmak kod zamjene s potpunim izvlačenjem

Ladica | unutarnja ladica



SKW Svijetla širina ladice
LW Svijetla širina korpusa

Ladica



SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina

Unutarnja ladica



ISKL Duljina unutarnje ladice
SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
X Debljina fronte
* Dodatno +2 mm s tehnikomPOSISTOP

Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02

TANDEM plus 16 sustav vodilica 560H TIP-ON

- TANDEM skriveno potpuno izvlačenje za montažu spojkama s integriranom TIP-ON mehaničkom podrškom otvaranja
- za montažu je potrebna samo još sinkronizacijska osovina
- TANDEM unutarnja vodilica - za besprijekorno lako kretanje
- podešavanje visine preko spojke bez korištenja alata
- integrirano podešavanje nagiba fronte bez korištenja alata
- izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- svijetla dubina korpusa minimalno: nazivna duljina + 3 mm
- čelik pocinčani
- BLUMATIC tehnika automatskog zatvaranja

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Ladica | unutarnja ladica



SKW Svijetla širina ladice
LW Svijetla širina korpusa

Ladica



SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina

Unutarnja ladica



ISKL Duljina unutarnje ladice
SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina

Pozicije pričvršćivanja vodilica

Nazivna duljina NL (mm)

250, 270
300–380
400, 420
450, 480
500–550
600



Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069

blum

TIP-ON by Blum

TANDEM plus 16 vodilica 560H TIP-ON

- TIP-ON integriran

Napomena: Spojke potrebno naručiti zasebno.

Izvlaka: potpuna izvlaka
Nosivost: 30 kg

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 357 504	560H2500T	250	GT	27,66	1 GT
103 357 505	560H2700T	270	GT	27,66	1 GT
103 357 506	560H3000T	300	GT	27,66	1 GT
103 357 507 •	560H3200T	320	GT	33,31	1 GT
103 357 508	560H3500T	350	GT	27,66	1 GT
103 357 509 •	560H3800T	380	GT	33,72	1 GT
103 357 510	560H4000T	400	GT	27,99	1 GT
103 357 511 •	560H4200T	420	GT	34,13	1 GT
103 357 512	560H4500T	450	GT	28,32	1 GT
103 357 513 •	560H4800T	480	GT	34,54	1 GT
103 357 514	560H5000T	500	GT	28,69	1 GT
103 357 515 •	560H5200T	520	GT	36,04	1 GT
103 357 516	560H5500T	550	GT	29,92	1 GT
103 357 517 •	560H6000T	600	GT	40,07	1 GT

Grupa proizvoda F32

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 357 125	BLUM TANDEM spojka lijeva, plastika / cink	kom	0,92	1 kom
103 357 126	BLUM TANDEM spojka desna, plastika / cink	kom	0,92	1 kom
103 357 518	BLUM TIP-ON sinkronizacijska šipka za TANDEM TIP-ON, dulj. 1140 mm, plast. siva	kom	4,32	1 kom
103 391 477 •	BLUM TIP-ON sinkronizacijska šipka za TANDEM TIP-ON, dulj. 1340 mm, plast. siva	kom	5,72	1 kom

TANDEM 16 sustav vodilica 550H TIP-ON

- skrivena djelomična izvlaka TANDEM
- TANDEM unutarnja vodilica - za besprijekorno lako kretanje
- prikladno za korištenje sa SERVO-DRIVE
- podešavanje visine preko spojke bez korištenja alata
- izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- min. svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- čelik pocinčani
- BLUMATIC tehnika automatskog zatvaranja

TANDEM – djelomično izvlačenje s mehanizmom TIP-ON – 550H

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



A	3 mm razmak kod zamjene s potpunim izvlačenjem

Ladica | unutarnja ladica



SKW	Svijetla širina ladice
LW	Svijetla širina korpusa

Ladica



SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina

Unutarnja ladica



ISKL	Duljina unutarnje ladice
SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina
X	Debljina fronte

Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja



Primjer za 550H – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem

blum

TANDEM 16 sustav vodilica 550H za TIP-ON djelomična izvlaka

- skrivena TANDEM-djelomična izvlaka s krajnim graničnikom pri otvaranju
- prikladno za primjenu sa TIP-ON mehničkom podrškom pri otvaranju
- plastični cilidri otporni na habanje za besprijekorno glatko pokretanje
- čelik pocinčani
- BLUMATIC - tehnika automatskog zatvaranja
- bez BLUMOTION
- podešavanje visine u spojki bez korištenja alata
- izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- TIP-ON sinkronizacija za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti - opcija

103 311 041

Izvlaka:	djelomična izvlaka
Nosivost:	30 kg
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 311 036	2349634	270	kom	13,74	1 kom
103 311 037	2506194	300	kom	13,74	1 kom
103 311 038	2506194	350	kom	13,74	1 kom
103 311 039	1861937	400	kom	13,95	1 kom
103 311 041	9603525	450	kom	14,11	1 kom
103 311 042	9007491	500	kom	14,28	1 kom
103 311 043	2716173	550	kom	15,62	1 kom
103 311 044	3917982	600	kom	17,90	1 kom
103 311 045	9505170	650	kom	19,26	1 kom

Grupa proizvoda F32

TANDEM 19 sustav vodilica za TIP-ON djelomična izvlaka

Izvlaka: djelomična izvlaka
Nosivost: 30 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 331 757	3426506	270	GT	14,04	1 GT
103 331 758	1834746	300	GT	14,04	1 GT
103 331 759	9967013	350	GT	14,04	1 GT
103 331 760	4134083	400	GT	14,22	1 GT
103 331 761	3985253	450	GT	14,37	1 GT
103 331 762	2939822	500	GT	14,57	1 GT
103 331 763	5280140	550	GT	15,90	1 GT

Grupa proizvoda F32

TANDEM – djelomično izvlačenje s mehanizmom TIP-ON – 550F

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



A	3 mm razmak kod zamjene s potpunim izvlačenjem

Ladica | unutarnja ladica



SKW	Svijetla širina ladice
LW	Svijetla širina korpusa

Ladica



SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina

Unutarnja ladica



ISKL	Duljina unutarnje ladice
SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina
X	Debljina fronte

Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02



Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja



Primjer za 550F – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem

blum

TIP-ON by Blum

TIP-ON za TANDEM – otvaranje bez ručki

- sigurno otvaranje i zatvaranje bez ručki moguće i za široke ladice
- ravnomjerni razmak jamči obostrano zatvaranje
- montaža TIP-ON-a za TANDEM vodilicu bez uporabe alata
- bez dodatne montaže dijelova na korpus ili ladicu
- mogućnost sinkronizacije (opcija), a preporučuje se od širine korpusa od 600 mm
- dinamično ukupno opterećenje: 30/50 kg
- obrada ladica, potreban prostor prema dolje iznosi +1 mm, a minimalni prednji razmak 2,5 mm (tvornički podešeno 3,5 mm)
- nema dodatne potrebe za prostorom u dubini

blum

TIP-ON by Blum

TIP-ON sinkronizacijska šipka

- primjena: TANDEM 550H; 560H
- za skraćivanje

Napomena:
Rezanje: svijetla širina korpusa - 31 mm

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	ŠK mm	Duljina mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 357 518	T57.1140S	maks. 1.200	1140	90	kom	4,32	1 kom
103 391 477 •	T57.1340S	maks. 1.400	1340	200	kom	5,72	1 kom

Grupa proizvoda F32

TANDEM spojka

Materijal: plastika
Površinska obrada: narančasta

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 357 125	T51.1700.04	lijevo	kom	0,92	1 kom
103 357 126	T51.1700.04	desno	kom	0,92	1 kom

Grupa proizvoda F32



Okov za podešavanje fronte

- podešavanje visine ± 2 mm
- bočno podešavanje ± 2 mm
- za utiskivanje
- plastika prirodne boje

Napomena:
preporučena veličina vijka M4 x 20 mm



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 356 368	295.1000	kom	0,31	1 kom

Grupa proizvoda F42







blum

Stabilizator stranica TANDEM

- optimalno za široke izvlake s kratkim nazivnim duljinama
- širina korpusa 1400 mm
- nije potrebna dodatna obrada ladice/korpusa
- za korisnika namještaja skrivena je nevidljivo iza ladice
- nije moguća kombinacija s mehanizmom TIP-ON

Potreban prostor:
prema dolje: + 3 mm
prema natrag: nazivna duljina +12 mm
dimenzije za rezanje:
duljina stabilizacijske osovine:
djelomično izvlačenje: svijetla širina – 222 mm
potpuno izvlačenje: svijetla širina – 254 mm
duljina nazubljene letvice:
djelomično/potpuno izvlačenje: nazivna duljina + 12 mm

Opseg isporuke:
nazubljena letvica lijevo/desno, spojka, ovjesni osigurač, blok s ležajevima lijevo/desno, stabilizacijska osovina

Materijal: plastika
Površinska obrada: prašnjavo siva RAL 7037

3

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Primjena	JM	Cijena EUR	za
103 357 165 •	ZST.410TV	do 400	560 vodilica potpuna izvlaka	GT	25,41	1 GT
103 357 166 •	ZST.600TV	do 600	560 vodilica potpuna izvlaka	GT	25,41	1 GT
103 357 167 •	ZST.750TV	do 750	560 vodilica potpuna izvlaka	GT	25,41	1 GT
103 357 168 •	ZST.410TT	do 400	550H djelomično izvlačenje	GT	25,41	1 GT
103 357 169 •	ZST.650TT	do 650	550H djelomično izvlačenje	GT	25,41	1 GT

Grupa proizvoda F32

Moja inspiracija savršeno je inscenirana

Box sustav LEGRABOX ispunjava najviše zahtjeve individualizacije i dizajna. S pomoću elegantnih, uskih stranica i mnogobrojnih izvanrednih mogućnosti oblikovanja proizvođači će oblikovati vaš jedinstveni dizajn ladica. Kod malih najmanjih mogućih količina narudžbe, proizvođači mogu nabaviti odabranu kolekciju LEGRABOX special edition ili individualni dizajn LEGRABOX individual. U tom slučaju kupac odvojeno naručuje ukrasne elemente (izvana) i stranice (iznutra) te ih samostalno sastavlja u vlastitoj radionici u samo nekoliko koraka. Na taj se način fleksibilno može proizvesti zahtjevni dizajn ladica.

Ravno iznutra i izvana
Zadivljujuće tanke stranice debljine od 12.8 mm savršeno se uklapaju u svaki namještaj. Pojedinačne komponente savršeno su međusobno usklađene i stvaraju lijepe prijelaze.

Individualno brendiranje
Individualni element za brendiranje sastavni je dio dizajna linije LEGRABOX. Na njega je moguće otisnuti vašu marku ili logotip. Može biti jednostavan i diskretan ili namjerno naglašen. Po izboru je moguće otisnuti ili laserom ugravirati logotip izravno na stranicu.

Dvoslojni dizajn stranice
Stranice u okviru sustava LEGRABOX su dvoslojne. Na taj je način moguće oblikovati unutarnju i vanjsku stranu u različitim bojama i materijalima.

Vaša kreativna igraonica
S našim uložnim elementima vaše ideje ne poznaju granice. Pritom su staklo, drvo, koža ili kamen samo primjeri mogućnosti učinkovitog usavršavanja sustava LEGRABOX free

Profinjena tehnologija
LEGRABOX je predvodnik u pogledu tehnologije. S vodilicom BLUMOTION S koja se pričvršćuje na korpus, uz neznatne sile otvaranja i sinkronizirani lagani hod, LEGRABOX pruža mogućnost fleksibilne realizacije tri tehnologije kretanja sa samo jednom vodilicom koja se pričvršćuje na korpus. Pritom se funkcija prigušivanja prilagođava odgovarajućoj tehnologiji kretanja..

LEGRABOX – ladica i unutarnja ladica

Ladica
Visina okvira N (66.5 mm)

Nazivne duljine
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

Ladica
Visina okvira M (90.5 mm)

Nazivne duljine
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Unutarnja ladica
Visina okvira M (90.5 mm)

Prednji dio za skraćivanje

Ladica
Visina okvira K (128.5 mm)

Nazivne duljine
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

LEGRABOX – izvlačenje s frontom i unutarnja ladica

Izvlačenje s frontom
Visina okvira C (177 mm)

Nazivne duljine
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Unutarnja ladica
Visina okvira C (177 mm)
Prednji dio s visokim uložnim elementom*

Unutarnja ladica
Visina okvira C (177 mm)
Prednji dio s niskim uložnim elementom*

Unutarnja ladica
Visina okvira C (177 mm)
Prednji dio* s relingom

* Prednji dio za skraćivanje

Izvlačenje s frontom
Visina okvira F (241 mm)

Nazivne duljine
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

3

Potpuna opteretivost

LEGRABOX oduševljava i kad je u potpunosti izvučen i jako opterećen. Vodilica koja se pričvršćuje na korpus omogućuje rješenja gotovo u razini tla, zahvaljujući malim vrijednostima spuštanja. Čak i vrlo široka i teška izvlačenja kreću se besprijekorno zahvaljujući visokoj dinamičkoj opteretivosti od 40 i 70 kg.

Stabilnost za visoke fronte

Visoke fronte igraju sve važniju ulogu kao elementi oblikovanja. Linija LEGRABOX podržava taj trend u dizajnu sa specijalnom tehnologijom za pričvršćivanje fronte koja jamči maksimalnu stabilnost prilikom otvaranja i zatvaranja.

TIP-ON BLUMOTION

Sustav TIP-ON BLUMOTION spaja prednosti mehaničke podrške pri otvaranju sustava TIP-ON s provjerenim priguši-vanjem BLUMOTION. Otvaranje laganim dodirom kao blago i tiho zatvaranje – potpuno mehanički.

BLUMOTION

Integrirani, adaptivni sustav prigušivanja uvijek se zatvara nježno i tiho.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE

Uz električnu podršku za pokretanje, namještaj bez ručki otvara se jednostavnim dodirom. SERVO-DRIVE se može kombinirati s BLUMOTION za nježno i tiho zatvaranje.

SERVO-DRIVE
by Blum

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON

Uz pomoć mehanizma TIP-ON namještaj bez ručki moguće je otvoriti laganim dodirom. Laganim pritiskanjem se ponovno zatvara.

TIP-ON
by Blum

LEGRABOX pure ladica - visina N

- LEGRABOX stranica s unutarnje i vanjske strane ravna - debljina stranice 12,8 mm
- potpuna izvlaka - sinkronizirano otvaranje za bolje klizanje
- 2 težinske klase - 40 i 70 kg
- 3-dimenzionalno podešavanje (visina, stranica i nagib)
- montaža fronte bez uporabe alata



blum

LEGRABOX pure ladica - visina N

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



OF otvaranje fronte

Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



Ugr. dim. stražnje stranice



3

Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus

Nazivna duljina ND (mm)

450–500



Min. svijetla dubina korpusa = nazivna duljina ND + 3 mm

Dimenzije bušenja za donju stranicu



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



ŠK širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

ND nazivna duljina

Stražnja stranica

39 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
ND - 10 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina N, BLUMOTION S

- BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu. Kada se TIP-ON BLUMOTION jedinica namjesti, prigušivač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnik fronte treba posebno naručiti.
TOB:
Odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinica sa zahvatnikom potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica s pokrivnim kapama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 66,3 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 616 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	89,97	1 GT
103 365 617 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	91,55	1 GT
103 365 618 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	97,91	1 GT
103 365 619 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	99,50	1 GT
103 366 010 •	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	63,08	1 GT
103 365 612 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	63,85	1 GT
103 365 613 •	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	64,59	1 GT
103 366 014 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	69,48	1 GT
103 365 614 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	71,79	1 GT
103 365 615 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	72,54	1 GT
103 366 018 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	77,43	1 GT
103 366 009 •	400	40	čelik orion sivi mat	GT	63,08	1 GT
103 365 604 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	63,85	1 GT
103 365 605	500	40	čelik orion sivi mat	GT	53,60	1 GT
103 366 013 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	69,48	1 GT
103 365 606 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	71,79	1 GT
103 365 607 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	72,54	1 GT
103 366 017 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	77,43	1 GT
103 360 908 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	63,08	1 GT
103 360 909 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	63,85	1 GT
103 360 910 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	64,59	1 GT
103 360 911 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	69,48	1 GT
103 360 912 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	71,79	1 GT
103 360 913 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	72,54	1 GT
103 360 914 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	77,43	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 444 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina N, način montaže: EXPANDO T	kom	6,55	1 kom
103 367 252 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina N, način montaže: EXPANDO	kom	1,17	1 kom
103 367 253	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina N, način montaže: vijci	kom	0,87	1 kom

Pregled boja: karbon crna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

blum

TIP-ON by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina N, TIP-ON

- TIP-ON - mehaničko otvaranje bez ručkice

Napomena:
Pričvrsnik fronte treba posebno naručiti.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica s pokrivnim kapama, 1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON, 1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 66,3 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 416	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	102,63	1 GT
103 367 420	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	104,19	1 GT
103 367 424	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	110,54	1 GT
103 367 428	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	112,13	1 GT
103 366 022	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	75,74	1 GT
103 367 418	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	76,51	1 GT
103 367 422	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	77,23	1 GT
103 366 026	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	82,12	1 GT
103 367 426	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	84,43	1 GT
103 367 430	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	85,17	1 GT
103 366 030	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	90,06	1 GT
103 366 021	400	40	čelik orion sivi mat	GT	75,74	1 GT
103 367 417	450	40	čelik orion sivi mat	GT	76,51	1 GT
103 367 421	500	40	čelik orion sivi mat	GT	77,23	1 GT
103 366 025	550	40	čelik orion sivi mat	GT	82,12	1 GT
103 367 425	450	70	čelik orion sivi mat	GT	84,43	1 GT
103 367 429	500	70	čelik orion sivi mat	GT	85,17	1 GT
103 366 029	550	70	čelik orion sivi mat	GT	90,06	1 GT
103 360 915	400	40	čelik karbon crni mat	GT	75,74	1 GT
103 360 916	450	40	čelik karbon crni mat	GT	76,51	1 GT
103 360 917	500	40	čelik karbon crni mat	GT	77,23	1 GT
103 360 918	550	40	čelik karbon crni mat	GT	82,12	1 GT
103 360 919	450	70	čelik karbon crni mat	GT	84,43	1 GT
103 360 920	500	70	čelik karbon crni mat	GT	85,17	1 GT
103 360 921	550	70	čelik karbon crni mat	GT	90,06	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 444	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina N, način montaže: EXPANDO T	kom	6,55	1 kom
103 367 252	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina N, način montaže: EXPANDO	kom	1,17	1 kom
103 367 253	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina N, način montaže: vijci	kom	0,87	1 kom



Pregled boja: karbon crna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

3

LEGRABOX pure stranica visina N

- potreban prostor u korpusu visine 80 mm
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine N potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice lijevo/desno

Visina stranice: 66.3 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 668 •	770N4502I	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	53,00	1 GT
103 340 671 •	770N5002I	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	54,17	1 GT
103 340 667 •	770N4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	28,10	1 GT
103 340 670 •	770N4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	28,45	1 GT
103 340 674	770N5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	23,87	1 GT
103 340 676 •	770N5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	31,43	1 GT
103 340 666 •	770N4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	28,10	1 GT
103 340 669 •	770N4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	28,45	1 GT
103 340 672	770N5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	23,87	1 GT
103 340 675 •	770N5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	31,43	1 GT
103 360 854 •	770N4002S	400	čelik karbon crni mat	GT	28,10	1 GT
103 360 855 •	770N4502S	450	čelik karbon crni mat	GT	28,45	1 GT
103 360 856 •	770N5002S	500	čelik karbon crni mat	GT	28,77	1 GT
103 360 857 •	770N5502S	550	čelik karbon crni mat	GT	31,43	1 GT

Grupa proizvoda F35



Mjere za bušenje: dno

Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; INOX (protiv otiska prstiju)

LEGRABOX držač poleđine visina N

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: ZB7N000S
Visina: 36.6 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 234	čelik svilenobijeli mat	GT	1,44	1 GT
103 367 233	čelik orion sivi mat	GT	1,44	1 GT
103 360 896 •	čelik karbon crni mat	GT	1,71	1 GT
103 367 232 •	čelik poniklani	GT	3,28	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir N

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 444 •	ZF7N70T2	EXPANDO T	kom	6,55	1 kom
103 367 252 •	ZF7N70E2	EXPANDO	kom	1,17	1 kom
103 367 253	ZF7N7002	vijci	kom	0,87	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina M

- LEGRABOX pure stranica s unutarnje i vanjske strane ravna - debljina stranice 12,8 mm
- potpuna izvlaka - sinkronizirano otvaranje za bolje klizanje
- mogućnost odabira vodilica s integriranim BLUMOTION ili TIP-ON sistemom
- 2 težinske klase - 40 i 70 kg
- 3-dimenzionalno podešavanje (visina, stranica i nagib)
- montaža fronte bez uporabe alata
- mogućnost kombiniranja sa SERVO-DRIVE
- odgovarajući unutarnji sistem za podjelu AMBIA-LINE

Napomena:
Dodatni artikl za varijantu unutarnje izvlake visine M - prednji dio zatvoren:
1 garn. LEGRABOX pričvrsnik fronte, visina M za unutarnju ladicu
1 kom. LEGRABOX prednji dio, bez utora za unutarnju ladicu
Napomena:
dijagonalno pomaknute vodilice kod uskih ormara jamče maks. nosivost od 20 kg po donjem elementu.





Ladica visina M sa umetkom pribora za jelo AMBIA-LINE

blum

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina M

Planiranje: unutarnja ladica visina M

Potreban prostor u korpusu



Ugr. dim. stražnje stranice



3

Dimenzije bušenja fronte za kućište zahvatnika



Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)

270

300, 350

400 – 500

550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

NL nazivna duljina

Stražnja stranica

63 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm

Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



Dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

** uklj. 2 mm namještanje nagiba

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina M

Planiranje: ladica visina M

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte

Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



Ugr. dim. stražnje stranice



Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)
270
300, 350
400 – 500
550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa
LW svijetla širina korpusa
NL nazivna duljina



Stražnja stranica
63 mm



Dno
Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm
Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa
** uklj. namještanje nagiba 2 mm

blum

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina M

Planiranje stražnje stranice - uski elementi

Potreban prostor u korpusu



*+1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

X =

Visina	LEGRABOX pure
M	68 mm
K	106 mm
C	154.5 mm

Ugradne dimenzije fronte



FA = Otvaranje fronte
*+1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

Y =

Visina	LEGRABOX pure
M	-
K	-
C	96 mm

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina M

Planiranje - uski elementi

Ugradne dimenzije stražnje stranice



Visina M



Visina K



Visina C

3

Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm





KB = širina korpusa
LW = svijetla širina korpusa
NL = nazivna duljina

* Visine stražnje stranice

Visina	LEGRABOX pure
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm

-

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina M, BLUMOTION S

- BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu. Kada se TIP-ON BLUMOTION namjesti, prigušivač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnik fronte treba posebno naručiti.
TOB:
odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinica sa zahvatnikom potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica sa pokrivnim kapama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 90,3 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 672 •	270	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	86,79	1 GT
103 365 673 •	300	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	86,79	1 GT
103 365 674 •	350	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	86,79	1 GT
103 365 675 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	88,35	1 GT
103 365 676 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	89,97	1 GT
103 365 677 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	91,55	1 GT
103 365 678 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	97,06	1 GT
103 365 679 •	600	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	108,71	1 GT
103 365 680 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	97,91	1 GT
103 365 681 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	99,50	1 GT
103 365 682 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	105,01	1 GT
103 365 683 •	600	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	116,65	1 GT
103 365 684 •	650	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	122,61	1 GT
103 365 659	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	51,67	1 GT
103 365 660	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	51,67	1 GT
103 365 661	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	51,69	1 GT
103 365 662	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	52,33	1 GT
103 365 663	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	52,94	1 GT
103 365 664	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	53,58	1 GT
103 365 665	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	57,63	1 GT
103 365 666 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	78,15	1 GT
103 365 667 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	71,79	1 GT
103 365 668 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	72,54	1 GT
103 365 669 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	77,43	1 GT
103 365 670 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	86,09	1 GT
103 365 671 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	89,92	1 GT
103 365 633	270	40	čelik orion sivi mat	GT	51,67	1 GT
103 365 634	300	40	čelik orion sivi mat	GT	51,67	1 GT
103 365 635	350	40	čelik orion sivi mat	GT	51,71	1 GT
103 365 636	400	40	čelik orion sivi mat	GT	52,33	1 GT
103 365 637	450	40	čelik orion sivi mat	GT	52,94	1 GT
103 365 638	500	40	čelik orion sivi mat	GT	53,58	1 GT
103 365 639	550	40	čelik orion sivi mat	GT	57,63	1 GT
103 365 640	600	40	čelik orion sivi mat	GT	64,85	1 GT
103 365 641 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	71,79	1 GT

Grupa proizvoda F35



blum Nastavak od stranice

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina M, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 642 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	72,54	1 GT
103 365 643 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	77,43	1 GT
103 365 644 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	86,09	1 GT
103 365 645 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	89,92	1 GT
103 360 922 •	270	40	čelik karbon crni mat	GT	62,34	1 GT
103 360 923 •	300	40	čelik karbon crni mat	GT	62,34	1 GT
103 360 924 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	62,34	1 GT
103 360 925 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	63,08	1 GT
103 360 926 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	63,85	1 GT
103 360 927 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	64,59	1 GT
103 360 928 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	69,48	1 GT
103 360 929 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	78,15	1 GT
103 360 930 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	71,79	1 GT
103 360 931 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	72,54	1 GT
103 360 932 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	77,43	1 GT
103 360 933 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	86,09	1 GT
103 360 934 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	89,89	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom



blum

TIP-ON by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina M, TIP-ON

- TIP-ON - mehaničko otvaranje bez ručkice

Napomena:
Pričvrsnik fronte treba posebno naručiti.

Opseg isporuke:
1 garn. stranice s pokrivnim kapama, 1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON, 1 garn. držač stražnje drvene stranice

Visina stranice: 90,3 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 480 •	270	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	99,45	1 GT
103 367 484 •	300	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	99,45	1 GT
103 367 488 •	350	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	99,45	1 GT
103 367 492 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	101,01	1 GT
103 367 496 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	102,63	1 GT
103 367 500 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	104,19	1 GT
103 367 504 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	109,70	1 GT
103 367 508 •	600	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	121,37	1 GT
103 367 512 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	110,54	1 GT
103 367 516 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	112,13	1 GT
103 367 520 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	117,64	1 GT
103 367 524 •	600	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	129,31	1 GT
103 367 764 •	650	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	135,27	1 GT
103 367 482 •	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	75,00	1 GT
103 367 486 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	75,00	1 GT
103 367 490 •	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	75,00	1 GT
103 367 494	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	62,82	1 GT
103 367 498 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	76,51	1 GT
103 367 502	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	64,07	1 GT
103 367 506 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	82,12	1 GT
103 367 510 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	90,81	1 GT
103 367 514 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	84,43	1 GT
103 367 518 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	85,17	1 GT
103 367 522 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	90,06	1 GT
103 367 526 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	98,75	1 GT
103 367 766 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	102,58	1 GT
103 367 481 •	270	40	čelik orion sivi mat	GT	75,00	1 GT
103 367 485 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	75,00	1 GT
103 367 489 •	350	40	čelik orion sivi mat	GT	75,00	1 GT
103 367 493	400	40	čelik orion sivi mat	GT	62,82	1 GT
103 367 497 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	76,51	1 GT
103 367 501	500	40	čelik orion sivi mat	GT	64,07	1 GT
103 367 505 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	82,12	1 GT
103 367 509 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	90,81	1 GT
103 367 513 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	84,43	1 GT
103 367 517 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	85,17	1 GT
103 367 521 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	90,06	1 GT
103 367 525 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	98,75	1 GT
103 367 765 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	102,58	1 GT



Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Grupa proizvoda F35

Nastavak sljedeća stranica

blum Nastavak od stranice

TIP-ON by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina M, TIP-ON

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 935 •	270	40	čelik karbon crni mat	GT	75,00	1 GT
103 360 936 •	300	40	čelik karbon crni mat	GT	75,00	1 GT
103 360 937 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	75,00	1 GT
103 360 938 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	75,74	1 GT
103 360 939 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	76,51	1 GT
103 360 940 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	77,23	1 GT
103 360 941 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	82,12	1 GT
103 360 942 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	90,81	1 GT
103 360 943 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	84,43	1 GT
103 360 944 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	85,17	1 GT
103 360 945 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	90,06	1 GT
103 360 946 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	98,75	1 GT
103 360 947 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	102,55	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom





Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

blum

LEGRABOX pure stranica visina M

- potreban prostor u korpusu 106 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine M potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice lijevo/desno

Visina stranice: 90.3 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 677 •	770M2702I	270	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	50,67	1 GT
103 340 680 •	770M3002I	300	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	50,67	1 GT
103 340 683 •	770M3502I	350	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	50,67	1 GT
103 340 686 •	770M4002I	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	51,81	1 GT
103 340 689 •	770M4502I	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	53,00	1 GT
103 340 692 •	770M5002I	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	54,17	1 GT
103 340 695 •	770M5502I	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	57,44	1 GT
103 340 698 •	770M6002I	600	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	64,59	1 GT
103 340 701 •	770M6502I	650	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	68,32	1 GT
103 340 679	770M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	23,02	1 GT
103 340 682	770M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	23,02	1 GT
103 340 685	770M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	23,02	1 GT
103 340 688	770M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	23,32	1 GT
103 340 691	770M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	23,57	1 GT
103 340 694	770M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	23,87	1 GT
103 340 697	770M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	26,08	1 GT
103 340 700 •	770M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	35,60	1 GT
103 340 703 •	770M6502S	650	čelik svilenobijeli mat	GT	37,19	1 GT
103 340 678	770M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	23,02	1 GT
103 340 681	770M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	23,02	1 GT
103 340 684	770M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	23,03	1 GT
103 340 687	770M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	23,32	1 GT
103 340 690	770M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	23,57	1 GT
103 340 693	770M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	23,87	1 GT
103 340 696	770M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	26,08	1 GT
103 340 699	770M6502S	600	čelik orion sivi mat	GT	29,54	1 GT
103 340 702 •	770M6502S	650	čelik orion sivi mat	GT	37,19	1 GT
103 360 858 •	770M2702S	270	čelik karbon crni mat	GT	27,78	1 GT
103 360 859 •	770M3002S	300	čelik karbon crni mat	GT	27,78	1 GT
103 360 860 •	770M3502S	350	čelik karbon crni mat	GT	27,78	1 GT
103 360 861 •	770M4002S	400	čelik karbon crni mat	GT	28,10	1 GT
103 360 862 •	770M4502S	450	čelik karbon crni mat	GT	28,45	1 GT
103 360 863 •	770M5002S	500	čelik karbon crni mat	GT	28,77	1 GT
103 360 864 •	770M5502S	550	čelik karbon crni mat	GT	31,43	1 GT
103 360 865 •	770M6002S	600	čelik karbon crni mat	GT	35,60	1 GT
103 360 866 •	770M6502S	650	čelik karbon crni mat	GT	37,16	1 GT

Grupa proizvoda F35

Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; INOX (protiv otiska prstiju)



Mjere za bušenje: dno

3

LEGRABOX special edition garnitura okova visina M, BLUMOTION S

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina M/BLUMOTION S
Visina stranice: 90,3 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 166 •	270	40	GT	61,71	1 GT
103 361 167 •	300	40	GT	61,71	1 GT
103 361 168 •	350	40	GT	61,71	1 GT
103 361 169 •	400	40	GT	62,38	1 GT
103 361 170 •	450	40	GT	63,03	1 GT
103 361 171 •	500	40	GT	63,70	1 GT
103 361 172 •	550	40	GT	67,80	1 GT
103 361 173 •	600	40	GT	75,19	1 GT
103 361 174 •	450	70	GT	70,97	1 GT
103 361 175 •	500	70	GT	71,64	1 GT
103 361 176 •	550	70	GT	75,74	1 GT
103 361 177 •	600	70	GT	83,14	1 GT
103 361 178 •	650	70	GT	86,46	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition garnitura okova visina M, TIP-ON

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina M/TIP-ON
Visina stranice: 90,3 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 179 •	270	40	GT	74,38	1 GT
103 361 180 •	300	40	GT	74,38	1 GT
103 361 181 •	350	40	GT	74,38	1 GT
103 361 182 •	400	40	GT	75,05	1 GT
103 361 183 •	450	40	GT	75,69	1 GT
103 361 184 •	500	40	GT	76,34	1 GT
103 361 185 •	550	40	GT	80,43	1 GT
103 361 186 •	600	40	GT	87,85	1 GT
103 361 187 •	450	70	GT	83,61	1 GT
103 361 188 •	500	70	GT	84,28	1 GT
103 361 189 •	550	70	GT	88,38	1 GT
103 361 190 •	600	70	GT	95,80	1 GT
103 361 191 •	650	70	GT	99,13	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition stranica visina M

- potreban prostor u korpusu 106 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine M potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice unutarnje lijevo/desno

Visina stranice: 90,3 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 361 038 •	770M2701S	270	GT	27,16	1 GT
103 361 039 •	770M3001S	300	GT	27,16	1 GT
103 361 040 •	770M3501S	350	GT	27,16	1 GT
103 361 041 •	770M4001S	400	GT	27,41	1 GT
103 361 042 •	770M4501S	450	GT	27,63	1 GT
103 361 043 •	770M5001S	500	GT	27,88	1 GT
103 361 044 •	770M5501S	550	GT	29,74	1 GT
103 361 045 •	770M6001S	600	GT	32,64	1 GT
103 361 046 •	770M6501S	650	GT	33,74	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition ukrasni element visina M

Jednostavna montaža:
Stranice bez dekora i dekorativnih elementa sastavljaju se jednim klikom.

Visina stranice: 90,3 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 047 •	770M270AI	270	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	12,93	1 GT
103 361 048 •	770M300AI	300	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	12,93	1 GT
103 361 049 •	770M350AI	350	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	12,93	1 GT
103 361 050 •	770M400AI	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	14,10	1 GT
103 361 051 •	770M450AI	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	15,27	1 GT
103 361 052 •	770M500AI	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	16,43	1 GT
103 361 053 •	770M550AI	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	17,92	1 GT
103 361 054 •	770M600AI	600	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	20,26	1 GT
103 361 055 •	770M650AI	650	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	21,13	1 GT
103 361 056 •	770M270AS	270	čelik Noble Rust	GT	16,93	1 GT
103 361 057 •	770M300AS	300	čelik Noble Rust	GT	16,93	1 GT
103 361 058 •	770M350AS	350	čelik Noble Rust	GT	16,93	1 GT

Grupa proizvoda F35

nehrđajući čelik

Noble Rust

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

LEGRABOX special edition ukrasni element visina M

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 059 •	770M400AS	400	čelik Noble Rust	GT	17,28	1 GT
103 361 060 •	770M450AS	450	čelik Noble Rust	GT	17,63	1 GT
103 361 061 •	770M500AS	500	čelik Noble Rust	GT	17,97	1 GT
103 361 062 •	770M550AS	550	čelik Noble Rust	GT	19,46	1 GT
103 361 063 •	770M600AS	600	čelik Noble Rust	GT	21,80	1 GT
103 361 064 •	770M650AS	650	čelik Noble Rust	GT	22,69	1 GT
103 361 065 •	770M270ASGC	270	čelik Carbon Look	GT	17,82	1 GT
103 361 066 •	770M300ASGC	300	čelik Carbon Look	GT	17,82	1 GT
103 361 067 •	770M350ASGC	350	čelik Carbon Look	GT	17,82	1 GT
103 361 068 •	770M400ASGC	400	čelik Carbon Look	GT	18,17	1 GT
103 361 069 •	770M450ASGC	450	čelik Carbon Look	GT	18,52	1 GT
103 361 070 •	770M500ASGC	500	čelik Carbon Look	GT	18,87	1 GT
103 361 071 •	770M550ASGC	550	čelik Carbon Look	GT	20,36	1 GT
103 361 072 •	770M600ASGC	600	čelik Carbon Look	GT	22,69	1 GT
103 361 073 •	770M650ASGC	650	čelik Carbon Look	GT	23,56	1 GT

Grupa proizvoda F35

Noble Rust

Carbon Look

3

LEGRABOX special edition izolacijski komad visina M

- primjenom izolacijskog komada između stranice (iznutra) i ukrasnog elementa (izvana) može se postići još bolje ublažavanje buke

Tvornički broj: 770M0009
Visina stranice: M
Materijal: pjena

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 361 162 •		GT	0,94	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir M

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	ZF7M70T2	EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	ZF7M70E2	EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	ZF7M7002	vijci	kom	0,32	1 kom

Grupa proizvoda F35

Expando T

Expando

za vijke

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

LEGRABOX držač poleđine visina M

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: ZB7M000S
Visina: 60.6 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 238	čelik svilenobijeli mat	GT	1,42	1 GT
103 367 237	čelik orion sivi mat	GT	1,42	1 GT
103 360 897 •	čelik karbon crni mat	GT	1,71	1 GT
103 367 236 •	čelik poniklani	GT	3,28	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte, visina M za unutarnju ladicu

Opseg isporuke:
pričvrsnik fronte lijevo/desno, pokrivne kape vanjske lijeva/desna, pridržni dio, vijci

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 260 •	ZI7.0MI0	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	27,31	1 GT
103 367 262	ZI7.0MS0	čelik svilenobijeli mat	GT	16,18	1 GT
103 367 261	ZI7.0MS0	čelik orion sivi mat	GT	16,18	1 GT
103 360 902 •	ZI7.0MS0	čelik karbon crni mat	GT	19,51	1 GT

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX prednjica bez utora za unutarnju ladicu/unutarnju ladicu s relingom

- za rezanje

Napomena:
rez = svijetla širina korpusa - 126,5 mm

Primjena:
unutarnja ladica "M" i "K", prednje izvlačenje "C" s relingom

Tvornički broj: ZV7.1043C01
Duljina: 1043 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 274	aluminij svileno bijela-mat	kom	18,30	1 kom
103 367 273	aluminij orion siva mat	kom	18,30	1 kom
103 360 906 •	aluminij karbon crna mat	kom	22,04	1 kom
103 367 272 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	52,85	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX/MERIVOBOX zahvatnik-set (opcija)

Zahvatnik se zakači na sredinu prednjeg aluminijskog dijela unutarnje ladice.
Kućište zahvatnika se bušenjem pričvrsti na unutarnju stranu fronte i zatim spoji sa zahvatnikom.
Oslobađanjem zahvatnika unutarnja ladica se odvaja od fronte i može se odvojeno zatvoriti.
Zakretanje za 180° na kućištu zahvatnika aktivira ili deaktivira ovu funkciju.

indium siva

orion siva

svilenobijela karbon crna

Napomena:
Izvedba karbon crna odgovara izvedbi okvira nehrđajući čelik.

Opseg isporuke:
zahvatnik
kućište zahvatnika (RAL7037 prašnjavo siva)

Tvornički broj: ZI7.0M07



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 349	plastika svilenobijela	kom	6,79	1 kom
103 367 348	plastika orion siva	kom	6,79	1 kom
103 369 388 •	plastika karbon crna	kom	8,17	1 kom
103 360 341	plastika indium siva	kom	7,20	1 kom

Grupa proizvoda F35

blum

LEGRABOX pure ladica - visina K

- LEGRABOX stranica s unutarnje i vanjske strane ravna - debljina okvira 12,8 mm
- potpuna izvlaka - sinkronizirano otvaranje za bolje osobine klizanja
- mogućnost odabira vodilica sa integriranim BLUMOTION ili TIP-ON sistemom
- 2 težinske klase - 40 i 70 kg
- 3-dimenzionalno podešavanje (visina, stranica i nagib)
- montaža fronte bez uporabe alata
- mogućnost kombiniranja sa SERVO-DRIVE
- odgovarajući unutarnji sistem za podjelu AMBIA-LINE

Napomena:
dijagonalno pomaknute vodilice kod uskih ormara jamče maks. nosivost od 20 kg po donjem elementu.



LEGRABOX pure ladica - visina K

Planiranje: ladica visina K

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte

Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



Ugr. dim. stražnje stranice



Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)

350

400 – 500

550, 600



Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450

500 – 600



Min. svijetla dubina korpusa = nazivna duljina ND + 3 mm

Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

NL nazivna duljina



Stražnja stranica

101 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm

Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

** uklj. namještanje nagiba 2 mm

blum

LEGRABOX pure ladica - visina K

Planiranje - uski elementi

Potreban prostor u korpusu



X =	
Visina	LEGRABOX pure
M	68 mm
K	106 mm
C	154.5 mm

*+1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

Ugradne dimenzije fronte



Y =	
Visina	LEGRABOX pure
M	-
K	-
C	96 mm

FA = Otvaranje fronte
*+1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

LEGRABOX pure ladica - visina K

Planiranje stražnje stranice - uski elementi

Ugradne dimenzije stražnje stranice



Visina M



Visina K



Visina C

Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm







KB = širina korpusa
LW = svijetla širina korpusa
NL = nazivna duljina

* Visine stražnje stranice

Visina	LEGRABOX pure
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm

-

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina K, BLUMOTION S

- BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu. Kada se TIP-ON BLUMOTION jedinica namjesti, prigušivač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnik fronte treba posebno naručiti.
TOB:
odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinica sa zahvatnikom potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica sa pokrivnim kapama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 128,3 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 725 •	350	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	103,52	1 GT
103 365 726 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	105,60	1 GT
103 365 727 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	107,69	1 GT
103 365 728 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	109,78	1 GT
103 365 729 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	116,68	1 GT
103 365 730 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	115,63	1 GT
103 365 731 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	117,72	1 GT
103 365 732 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	124,62	1 GT
103 365 715 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	69,41	1 GT
103 365 716	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	57,57	1 GT
103 365 717	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	58,31	1 GT
103 365 718	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	59,10	1 GT
103 365 719	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	59,82	1 GT
103 365 720	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	64,88	1 GT
103 365 457 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	86,32	1 GT
103 365 721 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	79,17	1 GT
103 365 722 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	80,06	1 GT
103 365 723 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	86,19	1 GT
103 365 724 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	94,26	1 GT
103 365 695 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	69,41	1 GT
103 365 696	350	40	čelik orion sivi mat	GT	57,57	1 GT
103 365 697	400	40	čelik orion sivi mat	GT	58,33	1 GT
103 365 698	450	40	čelik orion sivi mat	GT	59,10	1 GT
103 365 699	500	40	čelik orion sivi mat	GT	59,82	1 GT
103 365 700	550	40	čelik orion sivi mat	GT	64,88	1 GT
103 365 459 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	86,32	1 GT
103 365 701 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	79,17	1 GT
103 365 702 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	80,06	1 GT
103 365 703 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	86,19	1 GT
103 365 704 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	94,26	1 GT
103 360 948 •	300	40	čelik karbon crni mat	GT	69,41	1 GT
103 360 949 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	69,41	1 GT
103 360 950 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	70,30	1 GT
103 360 951 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	71,22	1 GT
103 360 952 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	72,12	1 GT

Grupa proizvoda F35

Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

LEGRABOX pure garnitura okova visina K, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 953 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	78,25	1 GT
103 360 954 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	86,32	1 GT
103 360 955 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	79,17	1 GT
103 360 956 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	80,06	1 GT
103 360 957 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	86,19	1 GT
103 360 958 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	94,26	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 446 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina K, način montaže: EXPANDO T	kom	6,23	1 kom
103 367 256 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina K, način montaže: EXPANDO	kom	0,84	1 kom
103 367 257	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina K, način montaže: vijci	kom	0,59	1 kom



blum

TIP-ON by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina K, TIP-ON

- TIP-ON - mehaničko otvaranje bez ručkice

Napomena:
Pričvrsnik fronte treba posebno naručiti.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica s pokrivnim kapama, 1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON, 1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 128,3 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 560 •	350	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	116,18	1 GT
103 367 564 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	118,27	1 GT
103 367 568 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	120,35	1 GT
103 367 572 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	122,41	1 GT
103 367 576 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	129,31	1 GT
103 367 580 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	128,27	1 GT
103 367 584 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	130,36	1 GT
103 367 588 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	137,26	1 GT
103 391 319 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	82,07	1 GT
103 367 562 •	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	82,07	1 GT
103 367 566	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	68,80	1 GT
103 367 570 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	83,88	1 GT
103 367 574	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	70,31	1 GT
103 367 578 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	90,88	1 GT
103 367 582 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	91,80	1 GT
103 367 586 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	92,70	1 GT
103 367 590 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	98,83	1 GT
103 391 113 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	106,92	1 GT
103 391 318 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	82,07	1 GT
103 367 561 •	350	40	čelik orion sivi mat	GT	82,07	1 GT
103 367 565	400	40	čelik orion sivi mat	GT	68,81	1 GT
103 367 569 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	83,88	1 GT
103 367 573	500	40	čelik orion sivi mat	GT	70,31	1 GT
103 367 577 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	90,88	1 GT
103 367 581 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	91,80	1 GT
103 367 585 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	92,70	1 GT
103 367 589 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	98,83	1 GT
103 391 112 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	106,92	1 GT
103 360 959 •	300	40	čelik karbon crni mat	GT	82,07	1 GT
103 360 960 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	82,07	1 GT
103 360 961 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	82,96	1 GT
103 360 962 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	83,88	1 GT
103 360 963 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	84,75	1 GT
103 360 964 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	90,88	1 GT
103 360 965 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	98,98	1 GT
103 360 966 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	91,80	1 GT
103 360 967 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	92,70	1 GT
103 360 968 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	98,83	1 GT
103 360 969 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	106,92	1 GT





Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Grupa proizvoda F35

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

LEGRABOX pure garnitura okova visina K, TIP-ON

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 314 446 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina K, način montaže: EXPANDO T	kom	6,23	1 kom
103 367 256 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina K, način montaže: EXPANDO	kom	0,84	1 kom
103 367 257	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina K, način montaže: vijci	kom	0,59	1 kom

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir K

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 446 •	ZF7K70T2	EXPANDO T	kom	6,23	1 kom
103 367 256 •	ZF7K70E2	EXPANDO	kom	0,84	1 kom
103 367 257	ZF7K7002	vijci	kom	0,59	1 kom

Grupa proizvoda F35



Expando T

Expando

za vijke

blum

LEGRABOX pure stranica visina K

- potreban prostor u korpusu 144 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine K potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice lijevo/desno

Visina stranice: 128.3 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 706 •	770K3002I	350	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	64,82	1 GT
103 340 709 •	770K4002I	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	66,48	1 GT
103 340 713 •	770K4502I	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	68,14	1 GT
103 340 717 •	770K5002I	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	69,81	1 GT
103 340 720 •	770K5502I	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	74,47	1 GT
103 340 705 •	770K3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	34,53	1 GT
103 340 708	770K3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	28,63	1 GT
103 340 712	770K4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	29,04	1 GT
103 340 716	770K4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	29,47	1 GT
103 340 719	770K5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	29,85	1 GT
103 340 722	770K5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	33,08	1 GT
103 340 724 •	770K6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	43,44	1 GT
103 340 704 •	770K3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	34,53	1 GT
103 340 707	770K3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	28,63	1 GT
103 340 711	770K4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	29,05	1 GT
103 340 714	770K4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	29,47	1 GT
103 340 718	770K5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	29,85	1 GT
103 340 721	770K5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	33,08	1 GT
103 340 723 •	770K6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	43,44	1 GT
103 360 867 •	770K3002S	300	čelik karbon crni mat	GT	34,53	1 GT
103 360 868 •	770K3502S	350	čelik karbon crni mat	GT	34,53	1 GT
103 360 869 •	770K4002S	400	čelik karbon crni mat	GT	35,00	1 GT
103 360 870 •	770K4502S	450	čelik karbon crni mat	GT	35,50	1 GT
103 360 871 •	770K5002S	500	čelik karbon crni mat	GT	35,97	1 GT
103 360 872 •	770K5502S	550	čelik karbon crni mat	GT	39,87	1 GT
103 360 873 •	770K6002S	600	čelik karbon crni mat	GT	43,44	1 GT

Grupa proizvoda F35







Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; INOX (protiv otiska prstiju)



Mjere za bušenje: dno

LEGRABOX special edition garnitura okova visina K, BLUMOTION S

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina K/BLUMOTION S
Visina stranice: 128,3 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 192 •	300	40	GT	68,29	1 GT
103 361 193 •	350	40	GT	68,29	1 GT
103 361 194 •	400	40	GT	69,06	1 GT
103 361 195 •	450	40	GT	69,81	1 GT
103 361 196 •	500	40	GT	70,58	1 GT
103 361 197 •	550	40	GT	75,54	1 GT
103 361 198 •	600	40	GT	82,52	1 GT
103 361 199 •	450	70	GT	77,75	1 GT
103 361 200 •	500	70	GT	78,52	1 GT
103 361 201 •	550	70	GT	83,49	1 GT
103 361 202 •	600	70	GT	90,46	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition garnitura okova visina K, TIP-ON

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina K/TIP-ON
Visina stranice: 128,3 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 203 •	300	40	GT	80,95	1 GT
103 361 204 •	350	40	GT	80,95	1 GT
103 361 205 •	400	40	GT	81,72	1 GT
103 361 206 •	450	40	GT	82,47	1 GT
103 361 207 •	500	40	GT	83,21	1 GT
103 361 208 •	550	40	GT	88,18	1 GT
103 361 209 •	600	40	GT	95,18	1 GT
103 361 210 •	450	70	GT	90,39	1 GT
103 361 211 •	500	70	GT	91,16	1 GT
103 361 212 •	550	70	GT	96,12	1 GT
103 361 213 •	600	70	GT	103,12	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition stranica visina K

- potreban prostor u korpusu 144 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine K potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice unutarlijevo/desno

Visina stranice: 128,3 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 361 074	770K3001S	300	GT	33,41	1 GT
103 361 075	770K3501S	350	GT	33,41	1 GT
103 361 076	770K4001S	400	GT	33,76	1 GT
103 361 077	770K4501S	450	GT	34,08	1 GT
103 361 078	770K5001S	500	GT	34,43	1 GT
103 361 079	770K5501S	550	GT	37,16	1 GT
103 361 080	770K6001S	600	GT	39,65	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition ukrasni element visina K

Jednostavna montaža:
Stranice bez dekora i dekorativnih elementa sastavljaju se jednim klikom.

Visina stranice: 128,3 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 081	770K300AI	300	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	16,88	1 GT
103 361 082	770K350AI	350	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	16,88	1 GT
103 361 083	770K400AI	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	18,54	1 GT
103 361 084	770K450AI	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	20,21	1 GT
103 361 085	770K500AI	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	21,87	1 GT
103 361 086	770K550AI	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	24,50	1 GT
103 361 087	770K600AI	600	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	26,96	1 GT
103 361 088	770K300AS	300	čelik Noble Rust	GT	22,39	1 GT
103 361 089	770K350AS	350	čelik Noble Rust	GT	22,39	1 GT
103 361 090	770K400AS	400	čelik Noble Rust	GT	22,71	1 GT
103 361 091	770K450AS	450	čelik Noble Rust	GT	23,04	1 GT
103 361 092	770K500AS	500	čelik Noble Rust	GT	23,38	1 GT
103 361 093	770K550AS	550	čelik Noble Rust	GT	25,99	1 GT
103 361 094	770K600AS	600	čelik Noble Rust	GT	28,45	1 GT
103 361 095	770K300ASGC	300	čelik Carbon Look	GT	23,53	1 GT
103 361 096	770K350ASGC	350	čelik Carbon Look	GT	23,53	1 GT
103 361 098	770K4500ASGC	450	čelik Carbon Look	GT	24,20	1 GT
103 361 099	770K500ASGC	500	čelik Carbon Look	GT	24,53	1 GT
103 361 100	770K550ASGC	550	čelik Carbon Look	GT	27,13	1 GT
103 361 101	770K600ASGC	600	čelik Carbon Look	GT	29,59	1 GT

Grupa proizvoda F35

Noble Rust

Carbon Look

nehrđajući čelik

LEGRABOX special edition izolacijski komad visina K

- primjenom izolacijskog komada između stranice (iznutra) i ukrasnog elementa (izvana) može se postići još bolje ublažavanje buke

Tvornički broj: 770K0009
Visina stranice: K
Materijal: pjena

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 361 163 •		GT	1,54	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir K

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 446 •	ZF7K70T2	EXPANDO T	kom	6,23	1 kom
103 367 256 •	ZF7K70E2	EXPANDO	kom	0,84	1 kom
103 367 257	ZF7K7002	vijci	kom	0,59	1 kom

Grupa proizvoda F35



Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

LEGRABOX držač poleđine visina K

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: ZB7K000S
Visina: 98.6 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 242	čelik svilenobijeli mat	GT	1,69	1 GT
103 367 241	čelik orion sivi mat	GT	1,68	1 GT
103 360 898 •	čelik karbon crni mat	GT	2,04	1 GT
103 367 240 •	čelik poniklani	GT	5,86	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte, visina K, za unutarnju ladicu

Opseg isporuke:
pričvrsnik fronte lijevi/desni, pokrivne kape vanjske lijeva/desna, dio za pridržavanje, vijci.

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 313 692 •	ZI7.0KI0	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	34,33	1 GT
103 313 695 •	ZI7.0KS0	čelik svilenobijeli mat	GT	23,53	1 GT
103 313 693 •	ZI7.0KS0	čelik orion sivi mat	GT	23,53	1 GT
103 360 903 •	ZI7.0KS0	čelik karbon crni mat	GT	23,53	1 GT

Grupa proizvoda F35

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 360 906 •	BLUM LEGRABOX prednjica bez utora, duljina 1043 mm, aluminij karbon crna mat	kom	22,04	1 kom
103 367 272 •	BLUM LEGRABOX prednjica bez utora, duljina 1043 mm, aluminij eloksirani NIRO 2	kom	52,85	1 kom
103 367 273	BLUM LEGRABOX prednjica bez utora, duljina 1043 mm, aluminij orion siva-mat	kom	18,30	1 kom
103 367 274	BLUM LEGRABOX prednjica bez utora, duljina 1043 mm, aluminij svilenobijeli mat	kom	18,30	1 kom



LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina C

- LEGRABOX stranica s unutarnje i vanjske strane ravna - debljina stranice 12,8 mm
- potpuna izvlaka - sinkronizirano otvaranje za bolje klizanje
- mogućnost odabira vodilica sa integriranim BLUMOTION ili TIP-ON sistemom
- 2 težinske klase - 40 i 70 kg
- 3-dimenzionalno podešavanje (visina, stranica i nagib)
- montaža fronte bez uporabe alata
- mogućnost kombiniranja sa SERVO-DRIVE
- odgovarajući unutarnji sustav za podjelu AMBIA-LINE

Napomena:
Dodatni artikl za varijantu unutarnje izvlake visine C - prednji dio s većim ili manjim uvlačnim elementom:
1 gar. LEGRABOX pričvrsnik fronte, visina C za unutarnju izvlaku sa uvlačnim elementom
1 kom. LEGRABOX prednji dio, sa utorom za unutarnju izvlaku
1 kom. LEGRABOX uvlačni elemenat prozirno staklo, prednja unutarnja izvlaka

Dodatni artikal za varijantu unutarnje izvlake visina C - prednji dio sa relingom:
1 gar. LEGRABOX pričvrsnik fronte, visina C za unutarnju izvlaku sa relingom
1 kom. LEGRABOX prednji dio, bez utora za unutarnju izvlaku
LEGRABOX poprečni reling za unutarnju izvlaku.

Napomena:
dijagonalno pomaknute vodilice kod uskih ormara jamče maks. nosivost od 20 kg po donjem elementu.

Unutarnja izvlaka visina C sa uložnim elementom visoki/niski prozirno staklo



Unutarnja izvlaka visina C sa relingom

Izvlaka frontom visina C



blum

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina C

Planiranje: izvlaka sa frontom visina C

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte

Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



Pričvršćenje fronte visina C



opciono
2 x Pričvršć. fronte vis. M

Ugr. dim. stražnje stranice



Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)
270
300, 350
400 – 500
550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa
LW svijetla širina korpusa
NL nazivna duljina

Stražnja stranica
148 mm



Dno
Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm
Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa
** uklj. namještanje nagiba 2 mm

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina C

Planiranje: unutarnje izvlačenje s uložnim elementom visina C

Potreban prostor u korpusu



Ugr. dim. stražnje stranice



Dimenzije krojenja za staklo



Prema normiDIN EN 14749 (izdanje studeni 2005.) u kombinaciji sa sustavom LEGRABOX nije propisano sigurnosno staklo.

Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim bridom od 1 mm +/-0.5 mm.

X = LW - 80 mm

*Y = niski uložni element: 70 mm

*Y = visoki uložni element: 138 mm

Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)
270
300, 350
400 – 500
550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

NL nazivna duljina

Stražnja stranica

148 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm

Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

blum

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina C

Planiranje: Unutarnja izvlaka sa relingom

Potreban prostor u korpusu



Ugr. dim. stražnje stranice



Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)

270

300, 350

400 – 500

550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

NL nazivna duljina



Stražnja stranica

148 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm

Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina C

Planiranje - uski elementi

Platzbedarf im Korpus



Einbaumaße Rückwand



Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

270

300, 350

400 – 500

550, 600



Schraubposition der Korpusschienen – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450

500–600

650



Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 3 mm

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge



Rückwand

148 mm



Boden

Holzrückwand
NL - 10 mm

Stahlrückwand
NL - 21 mm



Falzmaße

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene auf liegender Korpusseite

3

blum

LEGRABOX pure ladica/unutarnja ladica - visina C

Planiranje stražnja stranica - uski elementi

Ugradne dimenzije stražnje stranice



Visina M



Visina K



Visina C

Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm







KB = širina korpusa
LW = svijetla širina korpusa
NL = nazivna duljina

* Visine stražnje stranice

Visina	LEGRABOX pure
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina C, BLUMOTION S

- BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu. Kada se TIP-ON BLUMOTION jedinica namjesti, prigušivač se automatski prilagođava.

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine C potrebno je naručiti posebno. (alternativa 2 puta / visina M pričvrsnik fronte)
TOB:
odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinica sa zahvatnikom potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica sa pokrivnim kapama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 176,8 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 785 •	270	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	124,30	1 GT
103 365 786 •	300	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	124,30	1 GT
103 365 787 •	350	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	124,30	1 GT
103 365 788 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	126,38	1 GT
103 365 789 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	128,49	1 GT
103 365 790 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	130,58	1 GT
103 365 791 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	137,48	1 GT
103 365 792 •	600	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	152,87	1 GT
103 365 793 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	136,44	1 GT
103 365 794 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	138,52	1 GT
103 365 795 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	145,42	1 GT
103 365 796 •	600	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	160,82	1 GT
103 365 797 •	650	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	169,03	1 GT
103 365 772	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	65,19	1 GT
103 365 773	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	65,19	1 GT
103 365 774	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	65,21	1 GT
103 365 775	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	65,98	1 GT
103 365 776	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	66,77	1 GT
103 365 777	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	67,57	1 GT
103 365 778	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	71,61	1 GT
103 365 779	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	79,95	1 GT
103 365 780 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	88,45	1 GT
103 365 781 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	89,39	1 GT
103 365 782 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	94,31	1 GT
103 365 783 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	104,31	1 GT
103 365 784 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	108,41	1 GT
103 365 746	270	40	čelik orion sivi mat	GT	65,19	1 GT
103 365 747	300	40	čelik orion sivi mat	GT	65,19	1 GT
103 365 748	350	40	čelik orion sivi mat	GT	65,21	1 GT
103 365 749	400	40	čelik orion sivi mat	GT	65,98	1 GT
103 365 750	450	40	čelik orion sivi mat	GT	66,77	1 GT
103 365 751	500	40	čelik orion sivi mat	GT	67,57	1 GT
103 365 752	550	40	čelik orion sivi mat	GT	71,61	1 GT
103 365 753 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	96,37	1 GT
103 365 754 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	88,45	1 GT

Grupa proizvoda F35

Nastavak sljedeća stranica





Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

blum Nastavak od stranice

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina C, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 755 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	89,39	1 GT
103 365 756 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	94,31	1 GT
103 365 757 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	104,31	1 GT
103 365 758 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	108,41	1 GT
103 360 970 •	270	40	čelik karbon crni mat	GT	78,60	1 GT
103 360 971 •	300	40	čelik karbon crni mat	GT	78,60	1 GT
103 360 972 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	78,60	1 GT
103 360 973 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	79,54	1 GT
103 360 974 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	80,51	1 GT
103 360 975 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	81,45	1 GT
103 360 976 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	86,37	1 GT
103 360 977 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	96,37	1 GT
103 360 978 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	88,45	1 GT
103 360 979 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	89,39	1 GT
103 360 980 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	94,31	1 GT
103 360 981 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	104,31	1 GT
103 360 982 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	108,41	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 447 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 258	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: vijci	kom	0,72	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom







Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

TIP-ON by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina C, TIP-ON

- TIP-ON - mehaničko otvaranje bez ručkice

Napomena:
Pričvrsnik fronte treba posebno naručiti (alternativa 2 puta / visina M pričvrsnik fronte)

Opseg isporuke:
1 garn. stranice s pokrivnim kapama, 1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON, 1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 176,8 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 640 •	270	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	136,96	1 GT
103 367 644 •	300	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	136,96	1 GT
103 367 648 •	350	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	136,96	1 GT
103 367 652 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	139,04	1 GT
103 367 656 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	141,15	1 GT
103 367 660 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	143,21	1 GT
103 367 664 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	150,12	1 GT
103 367 668 •	600	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	165,53	1 GT
103 367 672 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	149,07	1 GT
103 367 676 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	151,16	1 GT
103 367 680 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	158,06	1 GT
103 367 684 •	600	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	173,48	1 GT
103 367 772 •	650	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	181,69	1 GT
103 367 642 •	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	91,26	1 GT
103 367 646 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	91,26	1 GT
103 367 650 •	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	91,26	1 GT
103 367 654	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	76,47	1 GT
103 367 658 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	93,17	1 GT
103 367 662	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	78,06	1 GT
103 367 666 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	99,00	1 GT
103 367 670 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	109,03	1 GT
103 367 674 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	101,09	1 GT
103 367 678 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	102,03	1 GT
103 367 682 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	106,95	1 GT
103 367 686 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	116,97	1 GT
103 367 774 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	121,07	1 GT
103 367 641 •	270	40	čelik orion sivi mat	GT	91,26	1 GT
103 367 645 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	91,26	1 GT
103 367 649 •	350	40	čelik orion sivi mat	GT	91,26	1 GT
103 367 653	400	40	čelik orion sivi mat	GT	76,47	1 GT
103 367 657 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	93,17	1 GT
103 367 661	500	40	čelik orion sivi mat	GT	78,06	1 GT
103 367 665 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	99,00	1 GT
103 367 669 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	109,03	1 GT
103 367 673 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	101,09	1 GT
103 367 677 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	102,03	1 GT
103 367 681 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	106,95	1 GT
103 367 685 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	116,97	1 GT
103 367 773 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	121,07	1 GT



Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Grupa proizvoda F35

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

LEGRABOX pure garnitura okova visina C, TIP-ON

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 983 •	270	40	čelik karbon crni mat	GT	91,26	1 GT
103 360 984 •	300	40	čelik karbon crni mat	GT	91,26	1 GT
103 360 985 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	91,26	1 GT
103 360 986 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	92,20	1 GT
103 360 987 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	93,17	1 GT
103 360 988 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	94,09	1 GT
103 360 989 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	99,00	1 GT
103 360 990 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	109,03	1 GT
103 360 991 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	101,09	1 GT
103 360 992 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	102,03	1 GT
103 360 993 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	106,95	1 GT
103 360 994 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	116,97	1 GT
103 360 995 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	121,07	1 GT

Grupa proizvoda F35



Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 447 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 258	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: vijci	kom	0,72	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom

BLUMOTION by Blum

SPACE TOWER LEGRABOX pure s relingom

- 4 izvlačne ladice visina C uklj. prednji dio i poprečni reling i 1 izvlačna ladica visina M s prednjim dijelom
- ormar za namirnice s izvlačnim ladicama
- jednostavan pristup sa 3 strane
- pojedinačno izvlačenje ladica omogućava kompletan uvid i jednostavno vađenje namirnica
- čak i teško opterećene ladice otvaraju se lako
- visoke stražnje i bočne stranice garantiraju sigurno spremanje namirnica
- praktične unutarnjih pregrade pružaju red i preglednost
- BLUMOTION za lagano i tiho zatvaranje
- opterećenje po ladici maksimalno 40 kg

Opseg isporuke:
4 grt. visina stranice C
1 grt. visina stranice M
4 grt. set relinga
5 grt. vodilica BLUMOTION 40 kg
4 grt. držač stražnje stranice C
1 grt. držač stražnje stranice M
4 grt. držač fronte C
1 grt. držač fronte M
2 kom prednji dio (ŠK 450 mm) tj. 3 kom (ŠK 600 mm)
2 kom poprečni reling

Nosivost: 40 kg

Br.art	ŠK mm	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 368 710 •	450	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	987,73	1 GT
103 368 714 •	450	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	1.020,85	1 GT
103 368 718 •	600	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	1.040,58	1 GT
103 368 722 •	600	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	1.073,70	1 GT
103 368 712 •	450	500	čelik svilenobijeli mat	GT	573,85	1 GT
103 368 716 •	450	550	čelik svilenobijeli mat	GT	598,40	1 GT
103 368 720 •	600	500	čelik svilenobijeli mat	GT	595,89	1 GT
103 368 724 •	600	550	čelik svilenobijeli mat	GT	620,45	1 GT
103 368 711 •	450	500	čelik Orion sivi mat	GT	573,85	1 GT
103 368 715 •	450	550	čelik Orion sivi mat	GT	598,40	1 GT
103 368 719 •	600	500	čelik Orion sivi mat	GT	595,89	1 GT
103 368 723 •	600	550	čelik Orion sivi mat	GT	620,45	1 GT
103 369 382 •	450	500	čelik karbon crni mat	GT	573,85	1 GT
103 369 385 •	450	550	čelik karbon crni mat	GT	598,40	1 GT
103 369 383 •	600	500	čelik karbon crni mat	GT	595,89	1 GT
103 369 386 •	600	550	čelik karbon crni mat	GT	620,45	1 GT

Grupa proizvoda F35

blum

BLUMOTION by Blum

SPACE TOWER LEGRABOX pure s relingom

Preporuka Postavljanje u korpusu	Preporuka Dimenzije bušenja – fronte	Prepruka Dimenzije bušenja – fronte	Preporuka
			Kod visokih ormarića praktično je dno ladice koje je kao najviša gornja razina dobro vidljivo sprijeda Unutarnje ladice olakšavaju bočni dohvat. Ako se unutarnje ladice implementiraju s visokom stražnjom stranicom, pohranjeni predmeti ne mogu pasti prema nazad Različito postavljanje visine izvlačenja u ormaru osigurava da i za visoke predmete ima dovoljno prostora s gornje strane Uz pomoć spojnice CLIP top pod kutom od 155° bez uskakanja fronte optimalno se iskorištava širina korpusa Ako se spojnica montira iznad sustava izvlačenja, najdonje se izvlačenje može postaviti skroz na donjoj strani. Tako se iskorištava i posljednji centimetar prostora za spremanje

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Broj spojnica



Broj spojnica ovisi o težini i visini fronte.

Kako bi se postigla dobra stabilnost, potrebno je odabrati najveći mogući razmak spojnica.

Podaci o opterećenju i visini odnose se na širinu fronte od 600 mm.

LEGRABOX pure stranica visina C

- potreban prostor u korpusu 192,5 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine C potrebno je naručiti posebno. (alternativa 2 puta/ po strani visina M pričvrsnik fronte)

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice lijevo/desno

Visina stranice: 176.8 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 725 •	770C2702I	270	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	84,83	1 GT
103 340 728 •	770C3002I	300	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	84,83	1 GT
103 340 731 •	770C3502I	350	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	84,83	1 GT
103 340 734 •	770C4002I	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	86,49	1 GT
103 340 737 •	770C4502I	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	88,18	1 GT
103 340 740 •	770C5002I	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	89,84	1 GT
103 340 743 •	770C5502I	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	94,51	1 GT
103 340 746 •	770C6002I	600	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	105,41	1 GT
103 340 749 •	770C6502I	650	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	111,39	1 GT
103 340 727	770C2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	36,06	1 GT
103 340 730	770C3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	36,06	1 GT
103 340 733	770C3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	36,05	1 GT
103 340 736	770C4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	36,50	1 GT
103 340 739	770C4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	36,93	1 GT
103 340 742	770C5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	37,38	1 GT
103 340 745	770C5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	39,60	1 GT
103 340 748	770C6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	44,17	1 GT
103 340 752 •	770C6502S	650	čelik svilenobijeli mat	GT	55,11	1 GT
103 340 726	770C2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	36,06	1 GT
103 340 729	770C3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	36,06	1 GT
103 340 732	770C3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	36,06	1 GT
103 340 735	770C4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	36,50	1 GT
103 340 738	770C4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	36,93	1 GT
103 340 741	770C5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	37,38	1 GT
103 340 744	770C5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	39,60	1 GT
103 340 747 •	770C6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	53,25	1 GT
103 340 750 •	770C6502S	650	čelik orion sivi mat	GT	55,11	1 GT
103 360 874 •	770C2702S	270	čelik karbon crni mat	GT	43,47	1 GT
103 360 875 •	770C3002S	300	čelik karbon crni mat	GT	43,47	1 GT
103 360 876 •	770C3502S	350	čelik karbon crni mat	GT	43,47	1 GT
103 360 877 •	770C4002S	400	čelik karbon crni mat	GT	43,99	1 GT
103 360 878 •	770C4502S	450	čelik karbon crni mat	GT	44,54	1 GT
103 360 879	770C5002S	500	čelik karbon crni mat	GT	37,38	1 GT
103 360 880 •	770C5502S	550	čelik karbon crni mat	GT	47,74	1 GT
103 360 881 •	770C6002S	600	čelik karbon crni mat	GT	53,25	1 GT
103 360 882 •	770C6502S	650	čelik karbon crni mat	GT	55,11	1 GT

Grupa proizvoda F35



Mjere za bušenje: dno



Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; INOX (protiv otiska prstiju)

LEGRABOX special edition garnitura okova visina C, BLUMOTION S

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina C/BLUMOTION S
Visina stranice: 176,8 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 214 •	270	40	GT	76,98	1 GT
103 361 215 •	300	40	GT	76,98	1 GT
103 361 216 •	350	40	GT	76,98	1 GT
103 361 217 •	400	40	GT	77,80	1 GT
103 361 218 •	450	40	GT	78,62	1 GT
103 361 219 •	500	40	GT	79,44	1 GT
103 361 220 •	550	40	GT	83,63	1 GT
103 361 221 •	600	40	GT	92,22	1 GT
103 361 222 •	450	70	GT	86,56	1 GT
103 361 223 •	500	70	GT	87,38	1 GT
103 361 224 •	550	70	GT	91,58	1 GT
103 361 225 •	600	70	GT	100,17	1 GT
103 361 226 •	650	70	GT	103,77	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition garnitura okova visina C, TIP-ON

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina C/TIP-ON
Visina stranice: 176,8 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 227 •	270	40	GT	89,64	1 GT
103 361 228 •	300	40	GT	89,64	1 GT
103 361 229 •	350	40	GT	89,64	1 GT
103 361 230 •	400	40	GT	90,46	1 GT
103 361 231 •	450	40	GT	91,28	1 GT
103 361 232 •	500	40	GT	92,08	1 GT
103 361 233 •	550	40	GT	96,27	1 GT
103 361 234 •	600	40	GT	104,88	1 GT
103 361 235 •	450	70	GT	99,20	1 GT
103 361 236 •	500	70	GT	100,02	1 GT
103 361 237 •	550	70	GT	104,21	1 GT
103 361 238 •	600	70	GT	112,83	1 GT
103 361 239 •	650	70	GT	116,43	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition stranica visina C

- potreban prostor u korpusu 192,5 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine C potrebno je naručiti posebno. (alternativa 2 puta/ po strani visina M pričvrsnik fronte)

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice unutarnje lijevo/desno

Visina stranice: 176,8 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 361 102	770C2701S	270	GT	41,85	1 GT
103 361 103	770C3001S	300	GT	41,85	1 GT
103 361 104	770C3501S	350	GT	41,85	1 GT
103 361 105	770C4001S	400	GT	42,25	1 GT
103 361 106	770C4501S	450	GT	42,65	1 GT
103 361 107	770C5001S	500	GT	43,05	1 GT
103 361 108	770C5501S	550	GT	45,01	1 GT
103 361 109	770C6001S	600	GT	49,10	1 GT
103 361 110	770C6501S	650	GT	50,47	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition ukrasni element visina C

Jednostavna montaža:
Stranice bez dekora i dekorativnih elementa sastavljaju se jednim klikom.

Visina stranice: 176,8 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 111	770C270AI	270	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	26,36	1 GT
103 361 112	770C300AI	300	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	26,36	1 GT
103 361 113	770C350AI	350	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	26,36	1 GT
103 361 114	770C400AI	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	28,05	1 GT
103 361 115	770C450AI	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	29,72	1 GT
103 361 116	770C500AI	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	31,38	1 GT
103 361 117	770C550AI	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	32,77	1 GT
103 361 118	770C600AI	600	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	35,62	1 GT
103 361 119	770C650AI	650	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	36,59	1 GT
103 361 120	770C270AS	270	čelik Noble Rust	GT	20,88	1 GT
103 361 121	770C300AS	300	čelik Noble Rust	GT	20,88	1 GT
103 361 122	770C350AS	350	čelik Noble Rust	GT	20,88	1 GT
103 361 123	770C400AS	400	čelik Noble Rust	GT	21,40	1 GT
103 361 124	770C450AS	450	čelik Noble Rust	GT	21,95	1 GT
103 361 125	770C500AS	500	čelik Noble Rust	GT	22,47	1 GT
103 361 126	770C550AS	550	čelik Noble Rust	GT	23,86	1 GT
103 361 127	770C600AS	600	čelik Noble Rust	GT	26,71	1 GT
103 361 128	770C650AS	650	čelik Noble Rust	GT	27,68	1 GT

Grupa proizvoda F35

nehrđajući čelik

Noble Rust

Nastavak sljedeća stranica

blum Nastavak od stranice

LEGRABOX special edition ukrasni element visina C

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 129 •	770C270ASGC	270	čelik Carbon Look	GT	22,12	1 GT
103 361 130 •	770C300ASGC	300	čelik Carbon Look	GT	22,12	1 GT
103 361 131 •	770C350ASGC	350	čelik Carbon Look	GT	22,12	1 GT
103 361 132 •	770C400ASGC	400	čelik Carbon Look	GT	22,67	1 GT
103 361 133 •	770C450ASGC	450	čelik Carbon Look	GT	23,19	1 GT
103 361 134 •	770C500ASGC	500	čelik Carbon Look	GT	23,73	1 GT
103 361 135 •	770C550ASGC	550	čelik Carbon Look	GT	25,10	1 GT
103 361 136 •	770C600ASGC	600	čelik Carbon Look	GT	27,95	1 GT
103 361 137 •	770C650ASGC	650	čelik Carbon Look	GT	28,92	1 GT

Grupa proizvoda F35

Carbon Look

blum

LEGRABOX special edition izolacijski komad visina C

- primjenom izolacijskog komada između stranice (iznutra) i ukrasnog elementa (izvana) može se postići još bolje ublažavanje buke

Tvornički broj: 770C0009
Visina stranice: C
Materijal: pjena

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 361 164 •		GT	1,07	1 GT

Grupa proizvoda F35

blum

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir C

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 447 •	ZF7C70T2	EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 258	ZF7C70E2	EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	ZF7C7002	vijci	kom	0,72	1 kom

Grupa proizvoda F35



Expando T Expando za vijke

blum

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir M

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	ZF7M70T2	EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	ZF7M70E2	EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	ZF7M7002	vijci	kom	0,32	1 kom

Grupa proizvoda F35



Expando T Expando za vijke

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.



Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



blum

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

LEGRABOX držač poleđine visina C

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: ZB7C000S
Visina: 146.1 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 246	čelik svilenobijeli mat	GT	1,89	1 GT
103 367 245	čelik orion sivi mat	GT	1,89	1 GT
103 360 899 •	čelik karbon crni mat	GT	2,28	1 GT
103 367 244 •	čelik poniklani	GT	6,63	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte visina C, za unutarnju ladicu s uložnim elementom

Opseg isporuke:
pričvrsnik fronte lijevo/desno, pokrivne kape vanjske lijeva/desna, pokrivne kape unutarnje lijeva/desna, dio za izjednačavanje za niske uložne elemente lijevi/desni, pridržni dio, vijci

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 264 •	ZI7.2CI0	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	43,84	1 GT
103 367 266	ZI7.2CS0	čelik svilenobijeli mat	GT	22,91	1 GT
103 367 265	ZI7.2CS0	čelik orion sivi mat	GT	22,91	1 GT
103 360 904 •	ZI7.2CS0	čelik karbon crni mat	GT	27,63	1 GT

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX prednjica s utorom za unutarnju ladicu s uložnim elementom

- za rezanje

Napomena:
rez = svjetla širina korpusa minus 126,5 mm

Primjena:
unutarnja ladica "C" s niskim i visokim staklom

Tvornički broj: ZV7.1043MN1
Duljina: 1043 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 278 •	aluminij svilenobijeli mat	kom	21,08	1 kom
103 367 277 •	aluminij orion siva mat	kom	21,08	1 kom
103 360 907 •	aluminij karbon crna mat	kom	21,08	1 kom
103 367 276 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	44,11	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX uložni element prozirno staklo, prednja unutarnja ladica

dužina = SŠ - 80 mm

Napomena:
Gornja obrada je polirani ravni kut s brušenim rubom 1 mm +/- 0,5 mm.

Debljina stranice korpusa: 18/19 mm
Materijal: prozirno staklo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	ŠK mm	Visina mm	JM	Cijena EUR	za
103 367 286 •	ZE7V482G	482	600	70	kom	15,24	1 kom
103 367 284 •	ZE7V1082G	1082	1200	70	kom	34,71	1 kom
103 367 290 •	ZE7W482G	482	600	138	kom	24,33	1 kom
103 367 288 •	ZE7W1082G	1082	1200	138	kom	52,21	1 kom

Grupa proizvoda F35



X = LW - 80 mm
*Y = niski uložni element: 70 mm
*Y = visoki uložni element: 138 mm

LEGRABOX pričvrsnik fronte visina C, za unutarnju ladicu s relingom

Opseg isporuke:
držač fronte lijevo/desno, pokrivne kape vanjske lijeva/desna, pokrivne kape unutarnje lijeva/desna, dio za izjednačavanje za niske uložne elemente lijevi/desni, pridržni dio, vijci

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 268 •	ZI7.3CI0	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	42,05	1 GT
103 367 270	ZI7.3CS0	čelik svilenobijeli mat	GT	21,41	1 GT
103 367 269	ZI7.3CS0	čelik orion sivi mat	GT	21,41	1 GT
103 360 905 •	ZI7.3CS0	čelik karbon crni mat	GT	25,84	1 GT

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX prednjica bez utora za unutarnju ladicu/unutarnju ladicu s relingom

- za rezanje

Napomena:
rez = svijetla širina korpusa - 126,5 mm

Primjena:
unutarnja ladica "M" i "K", prednje izvlačenje "C" s relingom

Tvornički broj: ZV7.1043C01
Duljina: 1043 mm



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 274	aluminij svileno bijela-mat	kom	18,30	1 kom
103 367 273	aluminij orion siva mat	kom	18,30	1 kom
103 360 906 •	aluminij karbon crna mat	kom	22,04	1 kom
103 367 272 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	52,85	1 kom

Grupa proizvoda F35

3

LEGRABOX poprečni reling za unutarnju ladicu

- za rezanje
- maks. širina korpusa 1200 mm

Napomena:
rez = svjetla širina korpusa minus 90 mm

Tvornički broj: ZR7.1080U
Duljina: 1080 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 282	aluminij svilenobijeli mat	kom	6,82	1 kom
103 367 281	aluminij orion siva mat	kom	6,82	1 kom
103 360 901 •	aluminij karbon crna mat	kom	8,24	1 kom
103 367 280 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	36,32	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX free ladica/unutarnja ladica - visina C

- LEGRABOX free stranice za ladice velikih površina - debljina stranice 12,8 mm
- potpuno izvlačenje - sinkronizirano otvaranje za bolje osobine klizanja
- 2 težinske klase - 40 i 70 kg
- 3-dimenzionalno podešavanje (visina, stranica i nagib)
- montaža fronte bez korištenja alata
- mogućnost kombiniranja sa SERVO-DRIVE
- odgovarajući unutarnji sistem za podjelu AMBIA-LINE

Napomena:
Dodatni artikl za varijantu unutarnje izvlake visine C - prednji dio sa većim ili manjim uložnim elementom:
1 garn. LEGRABOX pričvrsnik fronte, visina C za unutarnje izvlačenje sa uložnim elementom
1 kom. LEGRABOX prednji dio, sa utorom za unutarnje izvlačenje
1 kom. LEGRABOX uložni element prozirno staklo, prednje unutarnje izvlačenje
1 garn. LEGRABOX free bočni uložni element - prozirno staklo

Dodatni artikli za varijantu unutarnje izvlake visina C - prednji dio sa relingom:
1 garn. LEGRABOX pričvrsnik fronte, visina C za unutarnje izvlačenje sa relingom
1 kom. LEGRABOX prednji dio, bez utora za unutarnje izvlačenje
1 kom. LEGRABOX poprečni reling za unutarnje izvlačenje
1 garn. LEGRABOX free bočni uložni element - prozirno staklo

LEGRABOX free SPACE TOWER

Unutarnje izvlačenje visina C s prednjim polu visokim uložnim elementom



Unutarnje izvlačenje visina C sa relingom

Unutarnje izvlačenje visina C s prednjim visokim uložnim elementom





blum

LEGRABOX free ladica/unutarnja ladica - visina C

Planiranje: unutarnje izvlačenje s uložnim elementom visina C

Potreban prostor u korpusu



Ugr. dim. stražnje stranice



Dimenzije krojenja za staklo



Prema normiDIN EN 14749 (izdanje studeni 2005.) u kombinaciji sa sustavom LEGRABOX nije propisano sigurnosno staklo.

Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim bridom od 1 mm +/-0.5 mm.

X = LW - 80 mm

*Y = niski uložni element: 70 mm

*Y = visoki uložni element: 138 mm

Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)
270
300, 350
400 – 500
550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

NL nazivna duljina

Stražnja stranica

148 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm

Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

LEGRABOX free ladica/unutarnja ladica - visina C

Planiranje: unutarnje izvlačenje sa relingom visina C

Potreban prostor u korpusu



Ugr. dim. stražnje stranice



Položaj vijka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)
270
300, 350
400 – 500
550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

NL nazivna duljina



Stražnja stranica

148 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm

Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

* + 1 mm za montažu vodilice koja se pričvršćuje na korpus na položenoj stranici korpusa

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX free garnitura okova visina C, BLUMOTION S

- BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu. Kada se TIP-ON BLUMOTION jedinica namjesti, prigušivač se automatski prilagođava.

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine C potrebno je naručiti posebno. (alternativa 2 puta / visina M pričvrsnik fronte)
Stakleni bočni uložni element potrebno naručiti posebno.
TOB:
odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinica sa zahvatnikom potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica sa BOXCOVER prednji/stražnji i pokrivnim kapicama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 176,8 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 831 •	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	80,83	1 GT
103 365 832 •	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	81,60	1 GT
103 365 833 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	82,34	1 GT
103 365 834 •	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	83,11	1 GT
103 365 835 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	88,00	1 GT
103 365 836 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	96,82	1 GT
103 365 837 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	90,29	1 GT
103 365 838 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	91,06	1 GT
103 365 839 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	95,95	1 GT
103 365 840 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	104,76	1 GT
103 365 841 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	108,56	1 GT
103 365 809 •	350	40	čelik orion sivi mat	GT	80,83	1 GT
103 365 810 •	400	40	čelik orion sivi mat	GT	81,60	1 GT
103 365 811 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	82,34	1 GT
103 365 812 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	83,11	1 GT
103 365 813 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	88,00	1 GT
103 365 814 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	96,82	1 GT
103 365 815 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	90,29	1 GT
103 365 816 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	91,06	1 GT
103 365 817 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	95,95	1 GT
103 365 818 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	104,76	1 GT
103 365 819 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	108,56	1 GT
103 360 996 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	80,83	1 GT
103 360 997 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	81,60	1 GT
103 360 998 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	82,34	1 GT
103 360 999 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	83,11	1 GT
103 361 000 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	88,00	1 GT
103 361 001 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	96,82	1 GT
103 361 002 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	90,29	1 GT
103 361 003 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	91,06	1 GT
103 361 004 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	95,95	1 GT

Grupa proizvoda F35

Simbolična slika



Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX free garnitura okova visina C, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 005 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	104,76	1 GT
103 361 006 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	108,56	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 447 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 258	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: vijci	kom	0,72	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom







Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

blum

TIP-ON by Blum

LEGRABOX free garnitura okova visina C, TIP-ON

- TIP-ON - mehaničko otvaranje bez ručkice

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine C mora se posebno naručiti, (alternativa 2 puta po strani visina M pričvrsnik fronte).
Stakleni bočni uložni element potrebno naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica sa BOXCOVER prednji/stražnji i pokrivnim kapicama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 176,8 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 368 052 •	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	93,49	1 GT
103 368 056 •	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	94,26	1 GT
103 368 060 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	95,00	1 GT
103 368 064 •	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	95,75	1 GT
103 368 068 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	100,64	1 GT
103 368 072 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	109,48	1 GT
103 368 076 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	102,92	1 GT
103 368 080 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	103,69	1 GT
103 368 084 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	108,58	1 GT
103 368 088 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	117,42	1 GT
103 368 092 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	121,22	1 GT
103 368 051 •	350	40	čelik orion sivi mat	GT	93,49	1 GT
103 368 055 •	400	40	čelik orion sivi mat	GT	94,26	1 GT
103 368 059 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	95,00	1 GT
103 368 063 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	95,75	1 GT
103 368 067 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	100,64	1 GT
103 368 071 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	109,48	1 GT
103 368 075 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	102,92	1 GT
103 368 079 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	103,69	1 GT
103 368 083 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	108,58	1 GT
103 368 087 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	117,42	1 GT
103 368 091 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	121,22	1 GT
103 361 007 •	350	40	čelik karbon crni mat	GT	93,49	1 GT
103 361 008 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	94,26	1 GT
103 361 009 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	95,00	1 GT
103 361 010 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	95,75	1 GT
103 361 011 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	100,64	1 GT
103 361 012 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	109,48	1 GT
103 361 013 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	102,92	1 GT
103 361 014 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	103,69	1 GT
103 361 015 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	108,58	1 GT

Grupa proizvoda F35

Simbolična slika







Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

TIP-ON by Blum

LEGRABOX free garnitura okova visina C, TIP-ON

- TIP-ON - mehaničko otvaranje bez ručkice

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine C mora se posebno naručiti, (alternativa 2 puta po strani visina M pričvrsnik fronte).
Stakleni bočni uložni element potrebno naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica sa BOXCOVER prednji/stražnji i pokrivnim kapicama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 176,8 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 016 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	117,42	1 GT
103 361 017 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	121,22	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 447 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 258	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: vijci	kom	0,72	1 kom

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom



Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

blum

LEGRABOX free stranica visina C

Napomena:
Odgovarajući pričvrsnik fronte visine C potrebno je naručiti posebno. (alternativa 2 puta pričvrsnik fronte visina M)

Opseg isporuke:
stranica lijevo/desno
BOXCOVER prednji
BOXCOVER stražnji
pokrivne kapice lijevo/desno

Visina stranice: 176.8 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 755 •	780C3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	45,70	1 GT
103 340 758 •	780C4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	46,05	1 GT
103 340 761 •	780C4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	46,37	1 GT
103 340 764 •	780C5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	46,72	1 GT
103 340 769 •	780C5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	49,38	1 GT
103 340 772 •	780C6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	53,70	1 GT
103 340 775 •	780C6502S	650	čelik svilenobijeli mat	GT	55,26	1 GT
103 340 754 •	780C3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	45,70	1 GT
103 340 757 •	780C4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	46,05	1 GT
103 340 760 •	780C4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	46,37	1 GT
103 340 763 •	780C5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	46,72	1 GT
103 340 768 •	780C5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	49,38	1 GT
103 340 771 •	780C6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	53,70	1 GT
103 340 774	780C6502S	650	čelik orion sivi mat	GT	55,26	1 GT
103 360 883 •	780C3502S	350	čelik karbon crni mat	GT	45,70	1 GT
103 360 884 •	780C4002S	400	čelik karbon crni mat	GT	46,05	1 GT
103 360 885 •	780C4502S	450	čelik karbon crni mat	GT	46,37	1 GT
103 360 886 •	780C5002S	500	čelik karbon crni mat	GT	46,72	1 GT
103 360 887 •	780C5502S	550	čelik karbon crni mat	GT	49,38	1 GT
103 360 888 •	780C6002S	600	čelik karbon crni mat	GT	53,70	1 GT
103 360 889 •	780C6502S	650	čelik karbon crni mat	GT	55,26	1 GT

Grupa proizvoda F35





Mjere za bušenje: dno



Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

BLUMOTION by Blum

SPACE TOWER LEGRABOX free sa staklom

- 4 izvlačne ladice visina C uklj. prednji dio s 2 visoka i 1 nižim staklenim umetkom i 1 izvlačna ladica visina M s prednjim dijelom
- ormar za namirnice s izvlačnim ladicama
- jednostavan pristup sa 3 strane
- pojedinačno izvlačenje ladica omogućava kompletan uvid i jednostavno vađenje namirnica
- čak i teško opterećene ladice otvaraju se lako
- visoke stražnje i bočne stranice garantiraju sigurno spremanje namirnica
- praktične unutarnjih pregrade pružaju red i preglednost
- BLUMOTION za lagano i tiho zatvaranje
- opterećenje po ladici maksimalno 40 kg

Napomena:
stakleni umetci nisu od sigurnosnog stakla!

Opseg isporuke:
4 grt. visina stranice C
1 grt. visina stranice M
4 grt. bočni stakleni umetak, proz. staklo
5 grt. vodilica BLUMOTION 40 kg
4 grt. držač stražnje stranice C
1 grt. držač stražnje stranice M
4 grt. držač fronte C
1 grt. držač fronte M
2 kom prednji dio s utorom C
1 kom prednji dio bez utora M
2 grt. prednji visoki stakleni umetak, proz. staklo
2 grt. prednji niski stakleni umetak, proz. staklo

Širina korpusa: 600 mm
Nosivost: 40 kg

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 368 736 •	500	čelik svilenobijeli mat	GT	831,28	1 GT
103 368 740 •	550	čelik svilenobijeli mat	GT	871,33	1 GT
103 368 735 •	500	čelik orion sivi-mat	GT	831,28	1 GT
103 368 739 •	550	čelik orion sivi-mat	GT	871,33	1 GT
103 369 384	500	čelik karboncrni-mat	GT	831,28	1 GT
103 369 387	550	čelik karboncrni-mat	GT	871,33	1 GT

Grupa proizvoda F35

blum

BLUMOTION by Blum

SPACE TOWER LEGRABOX free sa staklom

Planiranje

Preporuka
Postavljanje u korpusu



Preporuka
Dimenzije bušenja – fronte



Prepruka
Dimenzije bušenja – fronte



Preporuka

Kod visokih ormarića praktično je dno ladice koje je kao najviša gornja razina dobro vidljivo sprijeda

Unutarnje ladice olakšavaju bočni dohvat. Ako se unutarnje ladice implementiraju s visokom stražnjom stranicom, pohranjeni predmeti ne mogu pasti prema nazad

Različito postavljanje visine izvlačenja u ormaru osigurava da i za visoke predmete ima dovoljno prostora s gornje strane

Uz pomoć spojnice CLIP top pod kutom od 155° bez uskakanja fronte optimalno se iskorištava širina korpusa

Ako se spojnica montira iznad sustava izvlačenja, najdonje se izvlačenje može postaviti skroz na donjoj strani. Tako se iskorištava i posljednji centimetar prostora za spremanje

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Broj spojnica



Broj spojnica ovisi o težini i visini fronte.

Kako bi se postigla dobra stabilnost, potrebno je odabrati najveći mogući razmak spojnica.

Podaci o opterećenju i visini odnose se na širinu fronte od 600 mm.

LEGRABOX free bočni uložni element - prozirno staklo

- dužina = ND - 112 mm

Opseg isporuke:
2 komada

Visina: 138 mm
Debljina: 10 mm
Materijal: prozirno staklo



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 367 031 •	ZE7S338G	450	GT	38,28	1 GT
103 367 032 •	ZE7S388G	500	GT	40,22	1 GT
103 367 033 •	ZE7S438G	550	GT	44,11	1 GT
103 367 035 •	ZE7S538G	650	GT	51,88	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir C

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 447 •	ZF7C70T2	EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 258	ZF7C70E2	EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	ZF7C7002	vijci	kom	0,72	1 kom

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir M

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	ZF7M70T2	EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	ZF7M70E2	EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	ZF7M7002	vijci	kom	0,32	1 kom

Grupa proizvoda F35



Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

LEGRABOX držač poleđine visina C

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: ZB7C000S
Visina: 146.1 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 246	čelik svilenobijeli mat	GT	1,89	1 GT
103 367 245	čelik orion sivi mat	GT	1,89	1 GT
103 360 899 •	čelik karbon crni mat	GT	2,28	1 GT
103 367 244 •	čelik poniklani	GT	6,63	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte visina C, za unutarnju ladicu s uložnim elementom

Opseg isporuke:
pričvrsnik fronte lijevo/desno, pokrivne kape vanjske lijeva/desna, pokrivne kape unutarnje lijeva/desna, dio za izjednačavanje za niske uložne elemente lijevi/desni, pridržni dio, vijci

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 264 •	ZI7.2CI0	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	43,84	1 GT
103 367 266	ZI7.2CS0	čelik svilenobijeli mat	GT	22,91	1 GT
103 367 265	ZI7.2CS0	čelik orion sivi mat	GT	22,91	1 GT
103 360 904 •	ZI7.2CS0	čelik karbon crni mat	GT	27,63	1 GT

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX prednjica s utorom za unutarnju ladicu s uložnim elementom

- za rezanje

Napomena:
rez = svjetla širina korpusa minus 126,5 mm

Primjena:
unutarnja ladica "C" s niskim i visokim staklom

Tvornički broj: ZV7.1043MN1
Duljina: 1043 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 278 •	aluminij svilenobijeli mat	kom	21,08	1 kom
103 367 277 •	aluminij orion siva mat	kom	21,08	1 kom
103 360 907 •	aluminij karbon crna mat	kom	21,08	1 kom
103 367 276 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	44,11	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX uložni element prozirno staklo, prednja unutarnja ladica

dužina = SŠ - 80 mm

Napomena:
Gornja obrada je polirani ravni kut s brušenim rubom 1 mm +/- 0,5 mm.

Debljina stranice korpusa: 18/19 mm
Materijal: prozirno staklo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	ŠK mm	Visina mm	JM	Cijena EUR	za
103 367 286 •	ZE7V482G	482	600	70	kom	15,24	1 kom
103 367 284 •	ZE7V1082G	1082	1200	70	kom	34,71	1 kom
103 367 290 •	ZE7W482G	482	600	138	kom	24,33	1 kom
103 367 288 •	ZE7W1082G	1082	1200	138	kom	52,21	1 kom

Grupa proizvoda F35



X = LW - 80 mm
*Y = niski uložni element: 70 mm
*Y = visoki uložni element: 138 mm

LEGRABOX pričvrsnik fronte visina C, za unutarnju ladicu s relingom

Opseg isporuke:
držač fronte lijevo/desno, pokrivne kape vanjske lijeva/desna, pokrivne kape unutarnje lijeva/desna, dio za izjednačavanje za niske uložne elemente lijevi/desni, pridržni dio, vijci

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 268 •	ZI7.3CI0	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	42,05	1 GT
103 367 270	ZI7.3CS0	čelik svilenobijeli mat	GT	21,41	1 GT
103 367 269	ZI7.3CS0	čelik orion sivi mat	GT	21,41	1 GT
103 360 905 •	ZI7.3CS0	čelik karbon crni mat	GT	25,84	1 GT

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX prednjica bez utora za unutarnju ladicu/unutarnju ladicu s relingom

- za rezanje

Napomena:
rez = svijetla širina korpusa - 126,5 mm

Primjena:
unutarnja ladica "M" i "K", prednje izvlačenje "C" s relingom

Tvornički broj: ZV7.1043C01
Duljina: 1043 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 274	aluminij svileno bijela-mat	kom	18,30	1 kom
103 367 273	aluminij orion siva mat	kom	18,30	1 kom
103 360 906 •	aluminij karbon crna mat	kom	22,04	1 kom
103 367 272 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	52,85	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX poprečni reling za unutarnju ladicu

- za rezanje
- maks. širina korpusa 1200 mm

Napomena:
rez = svjetla širina korpusa minus 90 mm

Tvornički broj: ZR7.1080U
Duljina: 1080 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 282	aluminij svilenobijeli mat	kom	6,82	1 kom
103 367 281	aluminij orion siva mat	kom	6,82	1 kom
103 360 901 •	aluminij karbon crna mat	kom	8,24	1 kom
103 367 280 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	36,32	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX free osiguranje u transportu

- za transport namještaja s predmontiranim bočnim uložnim elementima

Tvornički broj: 780C0009
Materijal: plastika žuta



Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 367 028 •		kom	1,59	1 kom

Grupa proizvoda F35



blum

LEGRABOX pure ladica, izvlačenje s frontom - visina F

- LEGRABOX stranica s unutarnje i vanjske strane ravna - debljina okvira 12,8 mm
- potpuna izvlaka - sinkronizirano otvaranje za bolje klizanje
- mogućnost odabira vodilica sa integriranim BLUMOTION ili TIP-ON sistemom
- 2 težinske klase - 40 i 70 kg
- 3-dimenzionalno podešavanje (visina, stranica i nagib)
- montaža fronte bez korištenja alata
- mogućnost kombiniranja sa SERVO-DRIVE
- odgovarajući unutarnji sistem za podjelu AMBIA-LINE



LEGRABOX pure ladica, izvlačenje s frontom - visina F

Planiranje: ladica visina F





FA Otvaranje fronte

Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



Pričvr. fronte C + M

opciono
3 x pričv. fronte M

Ugr. dim. stražnje stranice



Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 – 500

550, 600



Dimenzije za krojenje iverice debljine 16 mm



KB širina korpusa

LW svijetla širina korpusa

NL nazivna duljina



Stražnja stranica

212 mm



Dno

Drvena stražnja stranica
NL - 10 mm

Metalna stražnja stranica
NL - 21 mm



dimenzije utora

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina F, BLUMOTION S

- BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu. Kada se TIP-ON BLUMOTION jedinica namjesti, prigušivač se automatski prilagođava.

Napomena:
Odgovarujući pričvrsnici fronte visine C i visine M moraju se posebno naručiti,
Verzija 1:
2 x pričvrsnik fronte visine C + 2 x pričvrsnik fronte visine M (po strani)
Verzija 2:
6 x pričvrsnik fronte visine M (po strani)
TOB:
odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinica sa zahvatnikom potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 garn. stranica sa pokrivnim kapama
1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 garn. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 239,9 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 365 899 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	166,28	1 GT
103 365 900 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	168,63	1 GT
103 366 001 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	170,99	1 GT
103 366 002 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	178,09	1 GT
103 366 003 •	600	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	197,18	1 GT
103 366 004 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	176,58	1 GT
103 366 005 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	178,94	1 GT
103 366 006 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	186,04	1 GT
103 366 007 •	600	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	205,13	1 GT
103 366 008 •	650	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	214,83	1 GT
103 365 883	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	92,59	1 GT
103 365 890	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	93,46	1 GT
103 365 891	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	94,37	1 GT
103 365 892	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	98,64	1 GT
103 365 893 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	130,23	1 GT
103 365 894 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	120,65	1 GT
103 365 895 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	121,72	1 GT
103 365 896 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	126,88	1 GT
103 365 897 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	138,17	1 GT
103 365 898 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	142,74	1 GT
103 365 863	400	40	čelik orion sivi mat	GT	92,59	1 GT
103 365 864	450	40	čelik orion sivi mat	GT	93,46	1 GT
103 365 865	500	40	čelik orion sivi mat	GT	94,37	1 GT
103 365 866	550	40	čelik orion sivi mat	GT	98,64	1 GT
103 365 867	600	40	čelik orion sivi mat	GT	108,05	1 GT
103 365 868 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	120,65	1 GT
103 365 869 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	121,72	1 GT
103 365 870 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	126,88	1 GT
103 365 871 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	138,17	1 GT
103 365 872 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	142,74	1 GT
103 361 018 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	111,64	1 GT
103 361 019 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	112,70	1 GT

Grupa proizvoda F35





Pregled boja: karbon crna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

LEGRABOX pure garnitura okova visina F, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 020 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	113,77	1 GT
103 361 021 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	118,94	1 GT
103 361 022 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	130,23	1 GT
103 361 023 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	120,65	1 GT
103 361 024 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	121,72	1 GT
103 361 025 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	126,88	1 GT
103 361 026 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	138,17	1 GT
103 361 027 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	142,74	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 314 447 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom
103 367 258	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: vijci	kom	0,72	1 kom



blum

TIP-ON by Blum

LEGRABOX pure garnitura okova visina F, TIP-ON

- TIP-ON - mehaničko otvaranje bez ručkice

Napomena:
Pričvrsnike fronte visine C i visine M treba posebno naručiti (alternativa 3 puta / visina M pričvrsnik fronte)
Verzija 1:
1 x pričvrsnik fronte visine C + 1 x pričvrsnik fronte visine M
Verzija 2:
3 x pričvrsnik fronte visine M

Opseg isporuke:
1 garn. stranice s pokrivnim kapama, 1 garn. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON, 1 garn. držača stražnje drvene stranice





Pregled boja: karbon crna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

Visina stranice: 239,9 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 391 426 •	400	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	178,94	1 GT
103 367 720 •	450	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	181,30	1 GT
103 367 724 •	500	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	183,63	1 GT
103 367 728 •	550	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	190,73	1 GT
103 367 732 •	600	40	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	209,84	1 GT
103 367 736 •	450	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	189,21	1 GT
103 367 740 •	500	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	191,57	1 GT
103 367 744 •	550	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	198,67	1 GT
103 367 748 •	600	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	217,79	1 GT
103 367 780 •	650	70	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	227,49	1 GT
103 391 428	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	103,08	1 GT
103 367 722 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	125,37	1 GT
103 367 726	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	104,86	1 GT
103 367 730 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	131,57	1 GT
103 367 734 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	142,89	1 GT
103 367 738 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	133,28	1 GT
103 367 742 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	134,35	1 GT
103 367 746 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	139,52	1 GT
103 367 750 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	150,84	1 GT
103 367 782 •	650	70	čelik svilenobijeli mat	GT	155,40	1 GT
103 391 427	400	40	čelik orion sivi mat	GT	103,08	1 GT
103 367 721 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	125,37	1 GT
103 367 725	500	40	čelik orion sivi mat	GT	104,86	1 GT
103 367 729 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	131,57	1 GT
103 367 733 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	142,89	1 GT
103 367 737 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	133,28	1 GT
103 367 741 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	134,35	1 GT
103 367 745 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	139,52	1 GT
103 367 749 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	150,84	1 GT
103 367 781 •	650	70	čelik orion sivi mat	GT	155,40	1 GT
103 361 028 •	400	40	čelik karbon crni mat	GT	124,30	1 GT
103 361 029 •	450	40	čelik karbon crni mat	GT	125,37	1 GT
103 361 030 •	500	40	čelik karbon crni mat	GT	126,41	1 GT
103 361 031 •	550	40	čelik karbon crni mat	GT	131,57	1 GT
103 361 032 •	600	40	čelik karbon crni mat	GT	142,89	1 GT

Grupa proizvoda F35

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

LEGRABOX pure garnitura okova visina F, TIP-ON

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 033 •	450	70	čelik karbon crni mat	GT	133,28	1 GT
103 361 034 •	500	70	čelik karbon crni mat	GT	134,35	1 GT
103 361 035 •	550	70	čelik karbon crni mat	GT	139,52	1 GT
103 361 036 •	600	70	čelik karbon crni mat	GT	150,84	1 GT
103 361 037 •	650	70	čelik karbon crni mat	GT	155,40	1 GT

Grupa proizvoda F35

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 314 447 •	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 254	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte, visina M, način montaže EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	BLUM LEGRABOX prihvatnik fronte visina M, način montaže: vijci	kom	0,32	1 kom
103 367 258	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	BLUM LEGRABOX pričvršćenje za frontu, visina C, način montaže: vijci	kom	0,72	1 kom





Pregled boja: karbon crna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; nehrđajući čelik (protiv otiska prstiju)

blum

LEGRABOX pure stranica visina F

- potreban prostor u korpusu 256,5 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajuće pričvrsnike fronte visine C i visine M potrebno je naručiti posebno (alternativa 3 puta pričvrsnik fronte visina M)
Verzija 1:
1x pričvrsnik fronte visine C + 1x pričvrsnik fronte visine M (po strani)
Verzija 2:
3x pričvrsnik fronte visine M (po strani)

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice lijevo/desno

Visina stranice: 239.9 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 776 •	770F4002I	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	123,33	1 GT
103 340 779 •	770F4502I	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	125,27	1 GT
103 340 782 •	770F5002I	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	127,20	1 GT
103 340 785 •	770F5502I	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	132,07	1 GT
103 340 788 •	770F6002I	600	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	146,66	1 GT
103 340 791 •	770F6502I	650	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	154,14	1 GT
103 340 778	770F4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	61,05	1 GT
103 340 781	770F4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	61,56	1 GT
103 340 784	770F5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	62,12	1 GT
103 340 787	770F5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	64,56	1 GT
103 340 790 •	770F6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	84,63	1 GT
103 340 793 •	770F6502S	650	čelik svilenobijeli mat	GT	86,96	1 GT
103 340 777	770F4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	61,05	1 GT
103 340 780	770F4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	61,56	1 GT
103 340 783	770F5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	62,12	1 GT
103 340 786	770F5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	64,56	1 GT
103 340 789	770F6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	70,21	1 GT
103 340 792	770F6502S	650	čelik orion sivi mat	GT	86,96	1 GT
103 360 890	770F4002S	400	čelik karbon crni mat	GT	73,61	1 GT
103 360 891 •	770F4502S	450	čelik karbon crni mat	GT	74,25	1 GT
103 360 892 •	770F5002S	500	čelik karbon crni mat	GT	74,90	1 GT
103 360 893 •	770F5502S	550	čelik karbon crni mat	GT	77,83	1 GT
103 360 894 •	770F6002S	600	čelik karbon crni mat	GT	84,63	1 GT
103 360 895 •	770F6502S	650	čelik karbon crni mat	GT	86,96	1 GT

Grupa proizvoda F35

Pregled boja: karboncrna mat; orion siva mat; svilenobijela mat; INOX (protiv otiska prstiju)

Mjere za bušenje: dno

LEGRABOX special edition garnitura okova visina F, BLUMOTION S

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina F/BLUMOTION S
Visina stranice: 239,9 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 240 •	400	40	GT	107,54	1 GT
103 361 241 •	450	40	GT	108,43	1 GT
103 361 242 •	500	40	GT	109,33	1 GT
103 361 243 •	550	40	GT	113,72	1 GT
103 361 244 •	600	40	GT	123,28	1 GT
103 361 245 •	450	70	GT	116,38	1 GT
103 361 246 •	500	70	GT	117,27	1 GT
103 361 247 •	550	70	GT	121,67	1 GT
103 361 248 •	600	70	GT	131,22	1 GT
103 361 249 •	650	70	GT	135,17	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition garnitura okova visina F, TIP-ON

Opseg isporuke:
1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. TIP-ON
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina F/TIP-ON
Visina stranice: 239,9 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 361 250 •	400	40	GT	120,20	1 GT
103 361 251 •	450	40	GT	121,10	1 GT
103 361 252 •	500	40	GT	121,96	1 GT
103 361 253 •	550	40	GT	126,36	1 GT
103 361 254 •	600	40	GT	135,94	1 GT
103 361 255 •	450	70	GT	129,01	1 GT
103 361 256 •	500	70	GT	129,91	1 GT
103 361 257 •	550	70	GT	134,30	1 GT
103 361 258 •	600	70	GT	143,88	1 GT
103 361 259 •	650	70	GT	147,83	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition stranica visina F

- potreban prostor u korpusu 256,5 mm (uključ. 2 mm podešavnje nagiba)
- debljina poda 16 mm (pripaziti na mjeru utora)
- namještanje visine ± 2 mm
- bočno namještanje ± 1,5 mm

Napomena:
Odgovarajuće pričvrsnike fronte visine C i visine M potrebno je naručiti posebno (alternativa 3 puta pričvrsnik fronte visina M)
Verzija 1:
1x pričvrsnik fronte visine C + 1x pričvrsnik fronte visine M (po strani)
Verzija 2:
3x pričvrsnik fronte visine M (po strani)

Opseg isporuke:
stranice i pokrivne kapice unutarlijevo/desno

Visina stranice: 239,9 mm
Materijal: čelik karbon crni mat

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 361 138 •	770F4001S	400	GT	69,51	1 GT
103 361 139 •	770F4501S	450	GT	69,98	1 GT
103 361 140 •	770F5001S	500	GT	70,45	1 GT
103 361 141 •	770F5501S	550	GT	72,61	1 GT
103 361 142 •	770F6001S	600	GT	77,68	1 GT
103 361 143 •	770F6501S	650	GT	79,39	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX special edition ukrasni element visina F

Jednostavna montaža:
Stranice bez dekora i dekorativnih elementa sastavljaju se jednim klikom.

Visina stranice: 239,9 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 144 •	770F400AI	400	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	34,38	1 GT
103 361 145 •	770F450AI	450	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	36,32	1 GT
103 361 146 •	770F500AI	500	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	38,28	1 GT
103 361 147 •	770F550AI	550	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	39,99	1 GT
103 361 148 •	770F600AI	600	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	44,04	1 GT
103 361 149 •	770F650AI	650	nehrđajući čelik (protiv otisaka prstiju)	GT	45,40	1 GT
103 361 150 •	770F400AS	400	čelik Noble Rust	GT	39,22	1 GT
103 361 151 •	770F450AS	450	čelik Noble Rust	GT	39,62	1 GT
103 361 152 •	770F500AS	500	čelik Noble Rust	GT	39,99	1 GT
103 361 153 •	770F550AS	550	čelik Noble Rust	GT	41,73	1 GT
103 361 154 •	770F600AS	600	čelik Noble Rust	GT	45,75	1 GT
103 361 155 •	770F650AS	650	čelik Noble Rust	GT	47,14	1 GT
103 361 156 •	770F400ASGC	400	čelik Carbon Look	GT	41,46	1 GT
103 361 157 •	770F450ASGC	450	čelik Carbon Look	GT	41,85	1 GT
103 361 158 •	770F500ASGC	500	čelik Carbon Look	GT	42,23	1 GT
103 361 159 •	770F550ASGC	550	čelik Carbon Look	GT	43,96	1 GT
103 361 160 •	770F600ASGC	600	čelik Carbon Look	GT	47,99	1 GT
103 361 161 •	770F650ASGC	650	čelik Carbon Look	GT	49,38	1 GT

Grupa proizvoda F35

nehrđajući čelik



Noble Rust



Carbon Look

LEGRABOX special edition izolacijski komad visina F

- primjenom izolacijskog komada između stranice (iznutra) i ukrasnog elementa (izvana) može se postići još bolje ublažavanje buke

Tvornički broj: 770F0009
Visina stranice: F
Materijal: pjena

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 361 165 •		GT	2,13	1 GT

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir C

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 447 •	ZF7C70T2	EXPANDO T	kom	9,16	1 kom
103 367 258	ZF7C70E2	EXPANDO	kom	0,91	1 kom
103 367 259	ZF7C7002	vijci	kom	0,72	1 kom

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX pričvrsnik fronte za okvir M

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 314 445 •	ZF7M70T2	EXPANDO T	kom	5,88	1 kom
103 367 254	ZF7M70E2	EXPANDO	kom	0,42	1 kom
103 367 255	ZF7M7002	vijci	kom	0,32	1 kom

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX držač poleđine visina F

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: ZB7F000S
Visina: 210.1 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 250	čelik svilenobijeli mat	GT	3,95	1 GT
103 367 249	čelik orion sivi mat	GT	3,95	1 GT
103 360 900 •	čelik karbon crni mat	GT	4,77	1 GT
103 367 248 •	čelik poniklani	GT	9,68	1 GT

Grupa proizvoda F35

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.



TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

LEGRABOX vodilica, BLUMOTION S

S novom promjenjivom LEGRABOX vodilicom (S-vodilica) BLUM nudi jedno jedinstveno rješenje, koje se automatski prilagođava i odgovara određenoj situaciji. Vodilica je pogodna za BLUMOTION primjenu (ublaženo zatvaranje) i mijenja svojstva umetanjem jedinice TIP-ON BLUMOTION, kako bi se kombiniralo otvaranje jednim pritiskom sa ublaženim zatvaranjem.

- velika udobnost pokretanja kroz prilagođavanje performansi odgovarajućoj tehnologiji kretanja
- veća fleksibilnost u proizvodnji
- pozicije pričvršćivanja i bušenja ostaju nepromijenjene
- poboljšane oznake za lakšu montažu TIP-ON BLUMOTION jedinice

Napomena:
Odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinice sa zahvatnikom potrebno naručiti zasebno.

Materijal: čelik pocinčani

Nosivost 40 kg

Nosivost 70 kg

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 367 919	750.2701S	270	40	6	GT	27,23	1 GT
103 367 920	750.3001S	300	40	6	GT	27,23	1 GT
103 367 921	750.3501S	350	40	6	GT	27,25	1 GT
103 367 922	750.4001S	400	40	6	GT	27,60	1 GT
103 367 923	750.4501S	450	40	6	GT	27,95	1 GT
103 367 924	750.5001S	500	40	6	GT	28,29	1 GT
103 367 925	750.5501S	550	40	6	GT	30,13	1 GT
103 367 926	750.6001S	600	40	6	GT	33,89	1 GT
103 367 927 •	753.4501S	450	70	6	GT	41,63	1 GT
103 367 928 •	753.5001S	500	70	6	GT	42,05	1 GT
103 367 929 •	753.5501S	550	70	6	GT	44,29	1 GT
103 367 930 •	753.6001S	600	70	6	GT	48,78	1 GT
103 367 931 •	753.6501S	650	70	6	GT	51,01	1 GT

Grupa proizvoda F35



LEGRABOX/MOVENTO jedinica TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION jedinica dostupna je u 5 izvedbi, prilagođenih nosivostima i nazivnim duljinama. Ovisno o željenoj snazi izbacivanja, uz izuzetak tipa S1 i S0 za kratke nazivne duljine, jedinice se mogu montirati na sve izvlačne sustave za TIP-ON BLUMOTION. TIP-ON BLUMOTION jedinica montira se, kao i ostale komponente, bez alata.

Napomena:
Preporučeni rasponi nosivosti* za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja - LEGRABOX
Varijanta: S0; Nazivna duljina: 270-300 mm; Ukupna težina izvlačenja*: ≤ 10 kg
Varijanta: S1; Nazivna duljina: 270-300 mm; Ukupna težina izvlačenja: > 10 - 20 kg
Varijanta: L1; Nazivna duljina: 350-650 mm; Ukupna težina izvlačenja: ≤ 20 kg
Varijanta: L3 Nazivna duljina: 350-650 mm; Ukupna težina izvlačenja: 15-40 kg
Varijanta: L5; Nazivna duljina: 350-650 mm; Ukupna težina izvlačenja: 35 - 70 kg

Napomena:
Preporučeni rasponi nosivosti* za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja - MOVENTO
Varijanta: S0; Nazivna duljina: 270-320 mm; Ukupna težina izvlačenja*: ≤ 10 kg
Varijanta: S1; Nazivna duljina: 270-320 mm; Ukupna težina izvlačenja: > 10 - 20 kg
Varijanta: L1; Nazivna duljina: 350-750 mm; Ukupna težina izvlačenja: ≤ 20 kg
Varijanta: L3 Nazivna duljina: 350-750 mm; Ukupna težina izvlačenja: 15-40 kg
Varijanta: L5; Nazivna duljina: 350-750 mm; Ukupna težina izvlačenja: 35 - 60 kg

Opseg isporuke:
TIP-ON BLUMOTION-jedinica lijevo/desno
zahvatnik lijevo/desno
2 kom TIP-ON BLUMOTION
sinkronizacijski adapter

Raspon podešavanja: dubina + 2/ - 1 mm

Br.art	Tvornički broj	Varijanta	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 937	T60L7040	S0	za 270-300 (MOVENTO do 320)	čelik pocinčani/ plastika bijela	GT	18,80	1 GT
103 367 938	T60L7140	S1	za 270-300 (MOVENTO do 320)	čelik pocinčani/ plastika svijetlo siva RAL 7035	GT	18,80	1 GT
103 367 939	T60L7340	L1	za 350-650 (MOVENTO do 750)	čelik pocinčani/ plastika svijetlo siva RAL 7035	GT	18,80	1 GT
103 367 940	T60L7540	L3	za 350-650 (MOVENTO do 750)	čelik pocinčani/ plastika siva RAL 7037	GT	18,80	1 GT
103 367 941 •	T60L7570	L5	za 350-650 (MOVENTO do 750)	čelik pocinčani/ plastika crna	GT	22,63	1 GT

Grupa proizvoda F38

LEGRABOX/MOVENTO jedinica TIP-ON BLUMOTION

LEGRABOX	TIP-ON BLUMOTION-set (jedinica, zahvatnik i adapter za sinkronizaciju)



Primjena za:			Preporučeni raspon težine* za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja						
Nazivna duljina (NL)	Jedinica	Br. art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
270–300 mm	S0	103367937	≤ 10						
	S1	103367938		> 10–20					
350–650 mm	L1**	103367939	≤ 20						
	L3	103367940			15–40				
	L5***	103367941					35–70		

** Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom 40 kg koja se pričvršćuje na korpus (750.)

*** Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom 70 kg koja se pričvršćuje na korpus (753.)

MOVENTO	TIP-ON BLUMOTION-set (jedinica, zahvatnik i adapter za sinkronizaciju)



Primjena za:			Preporučeni raspon težine* za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja					
Nazivna duljina (NL)	Jedinica	Br. art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
270–320 mm	S0	103367937	≤ 10					
	S1	103367938		> 10–20				
350–750 mm	L1**	103367939	≤ 20					
	L3	103367940			15–40			
	L5***	103367941					35–60	

** Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom 40 kg koja se pričvršćuje na korpus (760H)

*** Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom 60 kg koja se pričvršćuje na korpus (766H)

3

TIP-ON BLUMOTION sinkronizacijski adapter

Napomena:
Za jednu sinkronizaciju (osovinu) su potrebna dva adaptera! Kod TIP-ON BLUMOTION jedinica su priložena 2 sinkronizacijska adaptera.

Tvornički broj: T60.000D
Materijal: plastika svijetlo siva RAL7035

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 391 467		kom	0,26	1 kom

Grupa proizvoda F38

TIP-ON BLUMOTION sinkronizacijska osovina

Napomena:
TANDEMBOX: mjera rezanja = svijetla širina - 240 mm
LEGRABOX: mjera rezanja = svijetla širina - 247 mm
MOVENTO: mjera rezanja = svijetla širina - 267 mm



Tvornički broj: T60.1125W
Duljina: 1125 mm
Primjena: do širine korpusa 1400 mm
Izvedba: za skraćivanje
Materijal: plastika crna

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 391 468		kom	4,31	1 kom

Grupa proizvoda F38

LEGRABOX vodilica, TIP-ON

TIP-ON by Blum

- integrirana TIP-ON funkcija za otvaranje bez ručke
- potpuna izvlaka

Opseg isporuke:
vodilice koje se pričvršćuju na korpus lijevo/desno

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 367 112 •	750.2701T	270	40	6	GT	45,50	1 GT
103 367 113 •	750.3001T	300	40	6	GT	45,50	1 GT
103 367 114 •	750.3501T	350	40	6	GT	45,50	1 GT
103 367 115	750.4001T	400	40	6	GT	38,09	1 GT
103 367 116 •	750.4501T	450	40	6	GT	46,35	1 GT
103 367 117	750.5001T	500	40	6	GT	38,78	1 GT
103 367 118 •	750.5501T	550	40	6	GT	48,98	1 GT
103 367 119 •	750.6001T	600	40	6	GT	53,50	1 GT
103 367 120 •	753.4501T	450	70	6	GT	54,27	1 GT
103 367 121 •	753.5001T	500	70	6	GT	54,69	1 GT
103 367 122 •	753.5501T	550	70	6	GT	56,92	1 GT
103 367 123 •	753.6001T	600	70	6	GT	61,44	1 GT
103 367 090 •	753.6501T	650	70	6	GT	63,68	1 GT

Grupa proizvoda F35

Nosivost 40 kg

Nosivost 70 kg

3

LEGRABOX/MOVENTO set za sinkronizaciju za TIP-ON

TIP-ON by Blum

- za proširenje raspona izvlačenja
- preporuka za korpuse širine od 600 mm

Tvornički broj: T57.7400.01
Primjena: LEGRABOX/MOVENTO
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 367 295		GT	7,60	1 GT

Grupa proizvoda F32

LEGRABOX/MOVENTO sinkronizacijska osovina za TIP-ON

TIP-ON by Blum

- za rezanje
- mjera rezanja **LEGRABOX**: svijetla širina - 229 mm
- mjera rezanja **MOVENTO**: svijetla širina - 249 mm

Primjena: LEGRABOX/MOVENTO
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 367 296	ZST.1160W	1160	kom	4,19	1 kom
103 367 297 •	ZST.2000W	2000	kom	8,04	1 kom

Grupa proizvoda F32

LEGRABOX bočni stabilizator

- dodatna stabilizacija vrlo širokih fronti na izvlačenje
- preporuka: širina elementa 900 do 1400 mm
- aluminijsko vratilo pogodno za širinu elementa 1400 mm, za skraćivanje
- pogodan za uporabu u kombinaciji sa SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION i svim LEGRABOX tehnologijama kretanja
- bez potrebe dodatnog prostora prema dolje

Napomena:
Dimenzije rezanja osovine:
dimenzije rezanja osovine = svijetla širina korpusa -295 mm
Potreban prostor u dubinu:
nazivna dužina (ND) + 15 mm

Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art	Tvornički broj	Primjena	JM	Cijena EUR	za
103 367 351 •	ZS7M400LU	nazivna duljina do 400 mm	GT	29,27	1 GT
103 367 352 •	ZS7M650LU	nazivna duljina do 650 mm	GT	29,27	1 GT

Grupa proizvoda F35

3

LEGRABOX pokrivne kape vanjske

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 331 363 •	ZA7.0700.BT	plastika karbon crna	kom	0,15	1 kom
103 366 911 •	ZA7.0700.BT	plastika orion siva	kom	0,15	1 kom
103 366 913 •	ZA7.0700.BT	plastika svilenobijela	kom	0,15	1 kom
103 366 914 •	ZA7.0709.BT	nehrđajući čelik	kom	0,82	1 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX pokrivne kape unutarnje

Visina stranice: M/C/F/K

Br.art	Tvornički broj	Materijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 331 364 •	ZA7.5700.BT	plastika karbon crna	1	kom	0,17	1 kom
103 332 810 •	ZA7.5700.BT	plastika orion siva	1	kom	0,17	1 kom
103 366 915 •	ZA7.5700.BT	plastika svilenobijela	1	kom	0,17	1 kom
103 366 918 •	ZA7.5709.BT	nehrđajući čelik	1	kom	0,52	1 kom

Grupa proizvoda F35

MERIVOBOX – stvarajmo zajedno – platforma Box za vaše ideje



Nikada nije bilo tako jednostavno ponuditi raznovrsna rješenja. To omogućuje prava platforma: ladice i izvlake za svaki zahtjev – iznimno jednostavna obrada i montaža.

Ukratko: uz pomoć sustava MERIVOBOX ostvarite svoje ideje. Pritom ćete realizirati i ideje svojih klijenata. Budite spremni za sutrašnje zahtjeve. Iskusite potpuno optimiziranu funkcionalnost, a istodobno zadovoljite velike zahtjeve u pogledu estetike.

Modularna platforma
Tri osnovna elementa - vodilica koja se pričvršćuje na korpus, stranica i fronta - omogućuju raznolikost s jednakim postupkom proizvodnje.

Dizajn
Karakterističan izgled s jasnim linijama i stilskim elementima čine MERIVOBOX nezamjenjivim. Naglašena linija osigurava fascinantan lom svjetla na stranici.

Funkcija
Inovativni L-oblik vodilice koja se pričvršćuje na korpus čine MERIVOBOX izvanredno stabilnim, čak i kada je vrlo opterećen.

Obrada
Box sustav raspolaže jednostavnim, dobro označenim i lako dostupnim trodimenzionalnim mogućnostima namještanja koje su jednake kod svih stranica.

MERIVOBOX modularno s relingom
Varijanta izvlačenja fronte s relingom privlači poglede i predstavlja kvalitetno početno rješenje.

MERIVOBOX modularno uz BOXCOVER
Sa staklenim uložnim elementom daje dojam visoke kvalitete pri svakom osvjetljenju.

MERIVOBOX modularno uz BOXCAP
Poznavatelji se dosljedno oslanjaju na metal. Na taj se način jasne linije još bolje ocrtavaju.



Pregled boja
MERIVOBOX nudi odgovarajući izbor različitih boja: svilenobijela mat, indium siva mat i orion siva mat.

blum

Pregled boja



Svileno bijela, mat | Indium siva, mat | Orion siva, mat

Visine okvira

Ladica

Visina N
68.5 mm

Visina M
91 mm

Visina K
129 mm

Unutarnja ladica

Visina M
91 mm

Visina K
129 mm

Fronta na izvlačenje

Visina E
192 mm

Visina E
192 mm

Visina E
192 mm

Visina E
192 mm

Unutarnje izvlačenje (prikazano kao primjer s BOXCAP)



Visina E
192 mm



Visina E
192 mm

Visina E
192 mm

Izvlačenje za sudoper

Visina M
91 mm

Visina E
192 mm

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine N, BLUMOTION B

Ladica – visina N

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

400 | 450 | 500 | 550



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Rezanje – 16 mm pločasta iverica

Drvena stražnja stranica
60.5



Dno ladice
drvena stražnja stranica
NL – 26 mm
metalna stražnja stranica
NL – 22 mm



KB Širina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina

Položaj rupa na dnu ladice



NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500 | 550	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL Nazivna duljina

3

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine N, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina N
Nosivost: 40 kg
Visina stranice: 68,5 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 396 •	400	čelik indium sivi mat	GT	52,75	1 GT
103 360 397 •	450	čelik indium sivi mat	GT	53,43	1 GT
103 360 398 •	500	čelik indium sivi mat	GT	54,08	1 GT
103 360 399 •	550	čelik indium sivi mat	GT	58,70	1 GT
103 360 400 •	400	čelik orion sivi mat	GT	52,75	1 GT
103 360 401 •	450	čelik orion sivi mat	GT	53,43	1 GT
103 360 402 •	500	čelik orion sivi mat	GT	54,08	1 GT
103 360 403 •	550	čelik orion sivi mat	GT	58,70	1 GT
103 360 392 •	400	čelik svilenobijeli mat	GT	52,75	1 GT
103 360 393 •	450	čelik svilenobijeli mat	GT	53,43	1 GT
103 360 394 •	500	čelik svilenobijeli mat	GT	54,08	1 GT
103 360 395 •	550	čelik svilenobijeli mat	GT	58,70	1 GT

Grupa proizvoda F44

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, način montaže EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

MERIVOBOX stranica visina N

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 423 •	470N4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	26,19	1 GT
103 361 426 •	470N4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	26,50	1 GT
103 361 429 •	470N5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	26,78	1 GT
103 361 432 •	470N5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	29,21	1 GT
103 361 424 •	470N4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	26,19	1 GT
103 361 427 •	470N4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	26,50	1 GT
103 361 430 •	470N5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	26,78	1 GT
103 361 433 •	470N5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	29,21	1 GT
103 361 425 •	470N4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	26,19	1 GT
103 361 428 •	470N4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	26,50	1 GT
103 361 431 •	470N5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	26,78	1 GT
103 361 434 •	470N5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	29,21	1 GT

Grupa proizvoda F44

čelik indium sivi mat

čelik orion sivi mat

čelik svilenobijeli mat

3

MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina N

Tvornički broj: ZB4N000S

Br.art	Visina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 237 •	82,5	čelik indium sivi mat	GT	1,44	1 GT
103 360 238 •	82,5	čelik orion sivi mat	GT	1,44	1 GT
103 360 239 •	82.5	čelik svilenobijeli mat	GT	1,44	1 GT

Grupa proizvoda F44



MERIVOBOX pričvrsnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	ZF4.10I2	INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda F44

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine M, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina M
Visina stranice: 91 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 416 •	270	40	čelik indium sivi mat	GT	49,67	1 GT
103 360 417 •	300	40	čelik indium sivi mat	GT	49,67	1 GT
103 360 418 •	350	40	čelik indium sivi mat	GT	49,67	1 GT
103 360 419 •	400	40	čelik indium sivi mat	GT	50,28	1 GT
103 360 420 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	50,93	1 GT
103 340 504	500	40	čelik indium sivi mat	GT	44,19	1 GT
103 360 422 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	55,97	1 GT
103 360 423 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	65,70	1 GT
103 360 424 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	58,70	1 GT
103 360 425 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	59,34	1 GT
103 360 426 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	64,02	1 GT
103 360 427 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	74,87	1 GT
103 360 428 •	270	40	čelik orion sivi mat	GT	49,67	1 GT
103 360 429 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	49,67	1 GT
103 360 430	350	40	čelik orion sivi mat	GT	46,74	1 GT
103 360 431	400	40	čelik orion sivi mat	GT	47,31	1 GT
103 360 432	450	40	čelik orion sivi mat	GT	47,93	1 GT
103 340 506	500	40	čelik orion sivi mat	GT	44,19	1 GT
103 360 434 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	55,97	1 GT
103 360 435 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	65,70	1 GT
103 360 436 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	58,70	1 GT
103 360 437 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	59,34	1 GT
103 360 438 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	64,02	1 GT
103 360 439 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	74,87	1 GT
103 360 404 •	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	49,67	1 GT
103 360 405 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	49,67	1 GT
103 360 406	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	46,74	1 GT
103 360 407	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	47,31	1 GT
103 360 408	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	47,93	1 GT
103 340 508	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	44,19	1 GT
103 360 410 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	55,97	1 GT

Grupa proizvoda F44

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine M, BLUMOTION B

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 411 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	65,70	1 GT
103 360 412 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	58,70	1 GT
103 360 413 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	59,34	1 GT
103 360 414 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	64,02	1 GT
103 360 415 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	74,87	1 GT

Grupa proizvoda F44

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, način montaže EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine M, BLUMOTION B

Unutarnja ladica – M

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

** Moguća je unutarnja ladica s kompletom prihvatnika od visine 57 mm

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Ugradbene dimenzije – fronta – zahvatnik



3

Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpushienen

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica





KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Položaj rupa na dnu ladice



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL Nazivna duljina

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine M, BLUMOTION B

Ladica – visina M

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica



Drvena stražnja stranica
83 mm

Dno ladice
drvena stražnja stranica
NL – 26 mm
metalna stražnja stranica
NL – 22 mm



KB Širina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg
Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Položaj rupa na dnu ladice



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL Nazivna duljina

3

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine M za sudoper, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica BLUMOTION B
2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-Höhe M / Spüle
Visina stranice: 91 mm

MERIVOBOX stranica visina M

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 435 •	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 438 •	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 441 •	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 444 •	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	23,85	1 GT
103 361 447 •	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	24,13	1 GT
103 361 450 •	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 453 •	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 456 •	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 436 •	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 439 •	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 442	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	22,21	1 GT
103 361 445	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	22,45	1 GT
103 361 448	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	22,72	1 GT
103 361 451 •	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 454 •	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 457 •	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 437 •	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 440 •	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 443	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	22,21	1 GT
103 361 446	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	22,45	1 GT
103 361 449	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	22,72	1 GT
103 361 452 •	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	24,40	1 GT
103 361 455 •	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	26,60	1 GT
103 361 460 •	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	31,00	1 GT

Grupa proizvoda F44

čelik indium sivi mat

čelik orion sivi mat

čelik svilenobijeli mat

MERIVOBOX stranica 500 visina M bez pokrivnih kapa

Tvornički broj: 470M5002S
Nazivna duljina: 500 mm
Visina stranice: 91 mm

Br.art	Smjer	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 470	lijevo	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 471	desno	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 472	lijevo	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 473	desno	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 474	lijevo	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom
103 340 475	desno	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom

Grupa proizvoda F44



103 340 470



103 340 472

103 340 474

MERIVOBOX pokrivne kape vanjske

Tvornički broj: ABD.1000.BT
Izvedba: BLUM natpis utisnut

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 479	plastika indium siva	kom	11,00	100 kom
103 340 480	plastika orion siva	kom	11,00	100 kom
103 340 481	plastika svilenobijela	kom	11,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pokrivne kape unutarnje

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 476	05255933	plastika indium siva	kom	13,00	100 kom
103 340 477	04493467	plastika orion siva	kom	13,00	100 kom
103 340 478	06920936	plastika svilenobijela	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina M

Tvornički broj: ZB4M000S
Visina: 108 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 240	čelik indium sivi mat	GT	1,23	1 GT
103 360 241	čelik orion sivi mat	GT	1,23	1 GT
103 360 242	čelik svilenobijeli mat	GT	1,23	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	ZF4.10I2	INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda F44

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.



TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35



blum

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

MERIVOBOX prihvatnik fronte, visina M, za unutarnju ladicu

Tvornički broj: ZI4.0MS1

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 316	čelik indium sivi mat	GT	12,83	1 GT
103 360 317 •	čelik orion sivi mat	GT	13,63	1 GT
103 360 318	čelik svilenobijeli mat	GT	12,83	1 GT

Grupa proizvoda F44



MERIVOBOX prednjica bez utora za unutarnju izvlaku/unutarnju izvlaku s relingom

Tvornički broj: ZV4.1042M
Širina korpusa: 1200 mm
Visina: 98,8 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 328	1042,2	aluminij indium sivi mat	kom	18,77	1 kom
103 360 330	1042,2	aluminij svilenobijeli mat	kom	18,77	1 kom
103 360 329 •	1042.2	aluminij orion sivi mat	kom	19,93	1 kom

Grupa proizvoda F44



blum

LEGRABOX/MERIVOBOX zahvatnik-set (opcija)

Zahvatnik se zakači na sredinu prednjeg aluminijskog dijela unutarnje ladice.
Kućište zahvatnika se bušenjem pričvrsti na unutarnju stranu fronte i zatim spoji sa zahvatnikom.
Oslobađanjem zahvatnika unutarnja ladica se odvaja od fronte i može se odvojeno zatvoriti.
Zakretanje za 180° na kućištu zahvatnika aktivira ili deaktivira ovu funkciju.

indium siva

orion siva

svilenobijela

karbon crna

Napomena:
Izvedba karbon crna odgovara izvedbi okvira nehrđajući čelik.

Opseg isporuke:
zahvatnik
kućište zahvatnika (RAL7037 prašnjavo siva)

Tvornički broj: ZI7.0M07



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 349	plastika svilenobijela	kom	6,79	1 kom
103 367 348	plastika orion siva	kom	6,79	1 kom
103 369 388 •	plastika karbon crna	kom	8,17	1 kom
103 360 341	plastika indium siva	kom	7,20	1 kom

Grupa proizvoda F35

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za ladicu visine K, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina K
Visina stranice: 129 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 450 •	300	40	čelik indium sivi mat	GT	57,06	1 GT
103 360 451 •	350	40	čelik indium sivi mat	GT	57,06	1 GT
103 360 452 •	400	40	čelik indium sivi mat	GT	57,67	1 GT
103 360 453 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	58,33	1 GT
103 360 454	500	40	čelik indium sivi mat	GT	55,55	1 GT
103 360 455 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	63,36	1 GT
103 360 456 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	73,10	1 GT
103 360 457 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	66,10	1 GT
103 360 458 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	66,73	1 GT
103 360 459 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	71,41	1 GT
103 360 460 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	82,27	1 GT
103 360 461	300	40	čelik orion sivi mat	GT	53,71	1 GT
103 360 462	350	40	čelik orion sivi mat	GT	53,71	1 GT
103 360 463	400	40	čelik orion sivi mat	GT	54,26	1 GT
103 360 464	450	40	čelik orion sivi mat	GT	54,87	1 GT
103 360 465	500	40	čelik orion sivi mat	GT	55,55	1 GT
103 360 466 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	63,36	1 GT
103 360 467 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	73,10	1 GT
103 360 468 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	66,10	1 GT
103 360 469 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	66,73	1 GT
103 360 470 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	71,41	1 GT
103 360 471 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	82,27	1 GT
103 360 440	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	53,71	1 GT
103 360 441	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	53,71	1 GT
103 360 442	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	54,26	1 GT
103 360 443	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	54,87	1 GT
103 360 444	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	55,55	1 GT
103 360 445 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	63,36	1 GT
103 360 446 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	73,10	1 GT
103 360 447 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	66,10	1 GT
103 360 448 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	66,73	1 GT
103 360 850 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	71,41	1 GT
103 360 449 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	82,27	1 GT

Grupa proizvoda F44

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	BLUM MERIVOBOX prihvatnik fronte donji, način montaže EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

MERIVOBOX garnitura okova za ladicu visine K, BLUMOTION B

Unutarnja ladica – M

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

** Moguća je unutarnja ladica s kompletom prihvatnika od visine 57 mm

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Ugradbene dimenzije – fronta – zahvatnik



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpushienen

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica



Drvena stražnja stranica
83 mm

Dno ladice

drvena stražnja stranica
NL – 26 mm

matalna stražnja stranica
NL – 22 mm



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Položaj rupa na dnu ladice



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL	Nazivna duljina

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za ladicu visine K, BLUMOTION B

Ladica – visina K

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica



Drvena stražnja stranica
121 mm

Dno ladice
drvena stražnja stranica
NL – 26 mm
metalna stražnja stranica
NL – 22 mm



KB Širina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg
Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Položaj rupa na dnu ladice



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL Nazivna duljina

3

MERIVOBOX stranica visina K

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 490 •	470K3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	30,70	1 GT
103 361 493 •	470K3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	30,70	1 GT
103 361 496 •	470K4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	30,96	1 GT
103 361 499 •	470K4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	31,24	1 GT
103 361 502	470K5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	29,67	1 GT
103 361 505 •	470K5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	33,72	1 GT
103 361 508 •	470K6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	38,11	1 GT
103 361 491	470K3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	28,90	1 GT
103 361 494	470K3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	28,90	1 GT
103 361 497	470K4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	29,12	1 GT
103 361 500	470K4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	29,37	1 GT
103 361 503	470K5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	29,67	1 GT
103 361 506 •	470K5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	33,72	1 GT
103 361 509 •	470K6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	38,11	1 GT
103 361 492	470K3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	28,90	1 GT
103 361 495	470K3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	28,90	1 GT
103 361 498	470K4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	29,12	1 GT
103 361 501	470K4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	29,37	1 GT
103 361 504	470K5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	29,67	1 GT
103 361 507 •	470K5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	33,72	1 GT
103 361 510 •	470K6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	38,11	1 GT

Grupa proizvoda F44

čelik indium sivi mat

čelik orion sivi mat

čelik svilenobijeli mat

3

MERIVOBOX pokrivne kape vanjske

Tvornički broj: ABD.1000.BT
Izvedba: BLUM natpis utisnut

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 479	plastika indium siva	kom	11,00	100 kom
103 340 480	plastika orion siva	kom	11,00	100 kom
103 340 481	plastika svilenobijela	kom	11,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pokrivne kape unutarnje

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 476	05255933	plastika indium siva	kom	13,00	100 kom
103 340 477	04493467	plastika orion siva	kom	13,00	100 kom
103 340 478	06920936	plastika svilenobijela	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina K

Tvornički broj: ZB4K000S
Visina: 146 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 243	čelik indium sivi mat	GT	1,51	1 GT
103 360 244	čelik orion sivi mat	GT	1,51	1 GT
103 360 245	čelik svilenobijeli mat	GT	1,51	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	ZF4.10I2	INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda F44

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.



TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

3

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

Planiranje

Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

MERIVOBOX prihvatnik fronte, visina K, za unutarnju ladicu

Tvornički broj: ZI4.1KS1

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 319 •	čelik indium sivi mat	GT	15,73	1 GT
103 360 320 •	čelik orion sivi mat	GT	15,73	1 GT
103 360 321 •	čelik svilenobijeli mat	GT	15,73	1 GT

Grupa proizvoda F44



3

MERIVOBOX prednjica bez utora za unutarnju izvlaku/unutarnju izvlaku s relingom

Tvornički broj: ZV4.1042M
Širina korpusa: 1200 mm
Visina: 98,8 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 328	1042,2	aluminij indium sivi mat	kom	18,77	1 kom
103 360 330	1042,2	aluminij svilenobijeli mat	kom	18,77	1 kom
103 360 329 •	1042.2	aluminij orion sivi mat	kom	19,93	1 kom

Grupa proizvoda F44

LEGRABOX/MERIVOBOX zahvatnik-set (opcija)

Zahvatnik se zakači na sredinu prednjeg aluminijskog dijela unutarnje ladice.
Kućište zahvatnika se bušenjem pričvrsti na unutarnju stranu fronte i zatim spoji sa zahvatnikom.
Oslobađanjem zahvatnika unutarnja ladica se odvaja od fronte i može se odvojeno zatvoriti.
Zakretanje za 180° na kućištu zahvatnika aktivira ili deaktivira ovu funkciju.

indium siva

orion siva

svilenobijela karbon crna

Napomena:
Izvedba karbon crna odgovara izvedbi okvira nehrđajući čelik.

Opseg isporuke:
zahvatnik
kućište zahvatnika (RAL7037 prašnjavo siva)

Tvornički broj: ZI7.0M07



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 349	plastika svilenobijela	kom	6,79	1 kom
103 367 348	plastika orion siva	kom	6,79	1 kom
103 369 388 •	plastika karbon crna	kom	8,17	1 kom
103 360 341	plastika indium siva	kom	7,20	1 kom

Grupa proizvoda F35

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za ladicu visine E sa relingom, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. reling

Tvornički broj: SET-visina E / reling
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 472 •	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	61,35	1 GT
103 360 473 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	61,35	1 GT
103 360 474	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	57,72	1 GT
103 360 475	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	58,42	1 GT
103 360 476	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	59,14	1 GT
103 340 514	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	55,55	1 GT
103 360 478 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	69,16	1 GT
103 360 479 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	81,08	1 GT
103 360 480 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	70,65	1 GT
103 360 481 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	71,41	1 GT
103 360 482 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	77,21	1 GT
103 360 483 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	90,25	1 GT
103 360 484 •	270	40	čelik indium sivi mat	GT	61,35	1 GT
103 360 485 •	300	40	čelik indium sivi mat	GT	61,35	1 GT
103 360 486 •	350	40	čelik indium sivi mat	GT	61,35	1 GT
103 360 487 •	400	40	čelik indium sivi mat	GT	62,09	1 GT
103 360 488 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	62,88	1 GT
103 340 510	500	40	čelik indium sivi mat	GT	55,55	1 GT
103 360 490 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	69,16	1 GT
103 360 491 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	81,08	1 GT
103 360 492 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	70,65	1 GT
103 360 493 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	71,41	1 GT
103 360 494 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	77,21	1 GT
103 360 495 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	90,25	1 GT
103 360 496 •	270	40	čelik orion sivi mat	GT	61,35	1 GT
103 360 497 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	61,35	1 GT
103 360 498	350	40	čelik orion sivi mat	GT	57,72	1 GT
103 360 499	400	40	čelik orion sivi mat	GT	58,40	1 GT
103 360 500	450	40	čelik orion sivi mat	GT	59,14	1 GT
103 340 512	500	40	čelik orion sivi mat	GT	55,55	1 GT
103 360 502 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	69,16	1 GT
103 360 503 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	81,08	1 GT
103 360 504 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	70,65	1 GT
103 360 505 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	71,41	1 GT
103 360 506 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	77,21	1 GT
103 360 507 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	90,25	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	ZF4.10I2	INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte gornji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 313	ZF4.5002	vijci	kom	0,40	1 kom
103 360 314	ZF4.50I2	INSERTA	kom	0,49	1 kom
103 360 315 •	ZF4.50T2	EXPANDO T	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F44

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za ladicu visine E sa relingom, BLUMOTION B

Fronta na izvlačenje – reling – E

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica





KB Širina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Rezanje – dno ladice



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL Nazivna duljina

3

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine E s relingom, za sudoper, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus BLUMOTION S
1 gar. relinga
2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-Höhe E / Reling Spüle
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 691 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	87,78	1 GT
103 360 692 •	500	40	čelik indium sivi mat	GT	88,54	1 GT
103 360 693 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	94,32	1 GT
103 360 699 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	106,53	1 GT
103 360 707 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	95,55	1 GT
103 360 708 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	96,31	1 GT
103 360 709 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	102,37	1 GT
103 360 714 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	115,70	1 GT
103 360 715 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	88,06	1 GT
103 360 716 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	88,83	1 GT
103 360 717 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	94,60	1 GT
103 360 718 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	106,81	1 GT
103 360 719 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	95,83	1 GT
103 360 721 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	97,71	1 GT
103 360 722 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	102,66	1 GT
103 360 723 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	115,98	1 GT
103 360 672 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	88,00	1 GT
103 360 673 •	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	88,76	1 GT
103 360 674 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	94,54	1 GT
103 360 678 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	106,75	1 GT
103 360 679 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	95,76	1 GT
103 360 688 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	96,53	1 GT
103 360 689 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	102,59	1 GT
103 360 690 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	115,91	1 GT

Grupa proizvoda F44

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine E s relingom, za sudoper, BLUMOTION B

Izvlaka za sudoper - visina E

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Okretanje elementa za pričvršćivanje fronte za međuelement



Ne može se izvesti sa sustavom INSERTA!

Dimenzija bušenja za međuelement



3

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine E s relingom, za sudoper, BLUMOTION B

Izvlaka za sudoper - visina E

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm





Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	83
Duljina dna	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 26

Y min.	40 mm
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION
Y maks.	225 mm

Položaj rupe na dnu ladice

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256

W Preporučujemo smisleni prostor za korištenje:
NL vanjske stranice - NL unutarnje stranice = min. 150 mm

Umetak	C (mm)
Visina	67

KB Širina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina
SPW Svijetla širina između okvira sudopera

Položaj vijaka vodilice koja se pričvršćuje na korpus – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)



A	Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm
*	Za veću bočnu stabilnost Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

Unutarnja dubina korpusa LT min. = NL + 3 mm

Položaj vijaka vodilice koja se pričvršćuje na korpus – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)



A	Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm
*	Za veću bočnu stabilnost Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm
**	Za veću okomitu stabilnost Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

Unutarnja dubina korpusa LT min. = NL + 3 mm

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine E s relingom, za kantu za otpad, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica za kantu uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. reling

Tvornički broj: SET-visina E / reling za kantu
Nosivost: 70 kg
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 803 •	450	čelik indium sivi mat	GT	72,16	1 GT
103 360 804 •	500	čelik indium sivi mat	GT	72,94	1 GT
103 360 805 •	550	čelik indium sivi mat	GT	75,81	1 GT
103 360 806 •	450	čelik orion sivi mat	GT	72,16	1 GT
103 360 807 •	500	čelik orion sivi mat	GT	72,94	1 GT
103 360 808 •	550	čelik orion sivi mat	GT	75,81	1 GT
103 360 800 •	450	čelik svilenobijeli mat	GT	72,16	1 GT
103 360 801 •	500	čelik svilenobijeli mat	GT	72,94	1 GT
103 360 802 •	550	čelik svilenobijeli mat	GT	75,81	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX stranica visina M

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 435 •	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 438 •	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 441 •	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 444 •	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	23,85	1 GT
103 361 447 •	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	24,13	1 GT
103 361 450 •	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 453 •	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 456 •	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 436 •	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 439 •	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 442	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	22,21	1 GT
103 361 445	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	22,45	1 GT
103 361 448	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	22,72	1 GT
103 361 451 •	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 454 •	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 457 •	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 437 •	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 440 •	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 443	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	22,21	1 GT
103 361 446	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	22,45	1 GT
103 361 449	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	22,72	1 GT
103 361 452 •	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	24,40	1 GT
103 361 455 •	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	26,60	1 GT
103 361 460 •	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	31,00	1 GT

Grupa proizvoda F44

čelik indium sivi mat

čelik orion sivi mat

čelik svilenobijeli mat

MERIVOBOX stranica 500 visina M bez pokrivnih kapa

Tvornički broj: 470M5002S
Nazivna duljina: 500 mm
Visina stranice: 91 mm

Br.art	Smjer	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 470	lijevo	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 471	desno	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 472	lijevo	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 473	desno	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 474	lijevo	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom
103 340 475	desno	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom

Grupa proizvoda F44



103 340 470



103 340 472

103 340 474

MERIVOBOX pokrivne kape vanjske

Tvornički broj: ABD.1000.BT
Izvedba: BLUM natpis utisnut

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 479	plastika indium siva	kom	11,00	100 kom
103 340 480	plastika orion siva	kom	11,00	100 kom
103 340 481	plastika svilenobijela	kom	11,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pokrivne kape unutarnje

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 476	05255933	plastika indium siva	kom	13,00	100 kom
103 340 477	04493467	plastika orion siva	kom	13,00	100 kom
103 340 478	06920936	plastika svilenobijela	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina E

Tvornički broj: ZB4E000S
Visina: 209 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 246	čelik indium sivi mat	GT	2,53	1 GT
103 360 247	čelik orion sivi mat	GT	2,53	1 GT
103 360 248	čelik svilenobijeli mat	GT	2,53	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	ZF4.10I2	INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte gornji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 313	ZF4.5002	vijci	kom	0,40	1 kom
103 360 314	ZF4.50I2	INSERTA	kom	0,49	1 kom
103 360 315 •	ZF4.50T2	EXPANDO T	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F44

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.



Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

blum

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

MERIVOBOX reling

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 255 •	ZR4.270RS.E	270	čelik indium sivi mat	GT	6,48	1 GT
103 360 258 •	ZR4.300RS.E	300	čelik indium sivi mat	GT	6,48	1 GT
103 360 261 •	ZR4.350RS.E	350	čelik indium sivi mat	GT	6,48	1 GT
103 360 264 •	ZR4.400RS.E	400	čelik indium sivi mat	GT	6,61	1 GT
103 360 267 •	ZR4.450RS.E	450	čelik indium sivi mat	GT	6,74	1 GT
103 360 270	ZR4.500RS.E	500	čelik indium sivi mat	GT	6,46	1 GT
103 360 273 •	ZR4.550RS.E	550	čelik indium sivi mat	GT	7,99	1 GT
103 360 276 •	ZR4.600RS.E	600	čelik indium sivi mat	GT	10,17	1 GT
103 360 256 •	ZR4.270RS.E	270	čelik orion sivi mat	GT	6,48	1 GT
103 360 259 •	ZR4.300RS.E	300	čelik orion sivi mat	GT	6,48	1 GT
103 360 262	ZR4.350RS.E	350	čelik orion sivi mat	GT	6,09	1 GT
103 360 265	ZR4.400RS.E	400	čelik orion sivi mat	GT	6,20	1 GT
103 360 268	ZR4.450RS.E	450	čelik orion sivi mat	GT	6,31	1 GT
103 360 271	ZR4.500RS.E	500	čelik orion sivi mat	GT	6,46	1 GT
103 360 274 •	ZR4.550RS.E	550	čelik orion sivi mat	GT	7,99	1 GT
103 360 277 •	ZR4.600RS.E	600	čelik orion sivi mat	GT	10,17	1 GT
103 360 257 •	ZR4.270RS.E	270	čelik svilenobijeli mat	GT	6,48	1 GT
103 360 260 •	ZR4.300RS.E	300	čelik svilenobijeli mat	GT	6,48	1 GT
103 360 263	ZR4.350RS.E	350	čelik svilenobijeli mat	GT	6,09	1 GT
103 360 266	ZR4.400RS.E	400	čelik svilenobijeli mat	GT	6,21	1 GT
103 360 269	ZR4.450RS.E	450	čelik svilenobijeli mat	GT	6,31	1 GT
103 360 272	ZR4.500RS.E	500	čelik svilenobijeli mat	GT	6,46	1 GT
103 360 275 •	ZR4.550RS.E	550	čelik svilenobijeli mat	GT	7,99	1 GT
103 360 278 •	ZR4.600RS.E	600	čelik svilenobijeli mat	GT	10,17	1 GT

Grupa proizvoda F44

čelik indium sivi mat

čelik orionsivi mat

čelik svilenobijeli mat

MERIVOBOX držač relinga fleksibilan

- slobodno pozicioniranje uzdužnog relinga po visini

Tvornički broj: ZRR.4000
Materijal: čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 361 329 •	svilenobijelo-mat	GT	2,12	1 GT
103 361 330 •	indium sivo-mat	GT	2,12	1 GT
103 361 331 •	orion sivo-mat	GT	2,12	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pokrivne kape

Tvornički broj: ZB4M00AK
Visina stranice: M na E mm
Primjena: visina E s relingom-sudoper

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 249 •	plastika indium siva	kom	2,03	1 kom
103 360 250 •	plastika orion siva	kom	2,03	1 kom
103 360 251	plastika svilenobijela	kom	1,91	1 kom

Grupa proizvoda F44

visina M indium siva | visina M orion siva | visina M svilenobijela





3

MERIVOBOX pokrivne kape za visnu E

Tvornički broj: ZB4E00AK
Visina stranice: E
Primjena: visina E s relingom

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 252	plastika indiumsiva	kom	1,80	1 kom
103 360 253	plastika orion siva	kom	1,80	1 kom
103 360 254	plastika svilenobijela	kom	1,80	1 kom

Grupa proizvoda F44

visina E indium siva | visina E orion siva | visina E svilenobijela



BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za ladicu visine E, BOXCOVER, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.
Kod nazivnih duljina 270, 300, 350 i 400 bočni stakleni umetak (ND 450) mora se skratiti na odgovarajuću ND.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. Boxcover
1 gar. bočnih staklenih umetaka

Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 508 •	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	85,48	1 GT
103 360 509 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	85,48	1 GT
103 360 510	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	80,46	1 GT
103 360 511	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	81,02	1 GT
103 360 512	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	81,65	1 GT
103 340 520	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	79,32	1 GT
103 360 518 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	94,60	1 GT
103 360 519 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	105,63	1 GT
103 360 520 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	94,52	1 GT
103 360 521 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	96,66	1 GT
103 360 522 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	102,66	1 GT
103 360 527 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	114,80	1 GT
103 360 528 •	270	40	čelik indium sivi mat	GT	85,48	1 GT
103 360 529 •	300	40	čelik indium sivi mat	GT	85,48	1 GT
103 360 538 •	350	40	čelik indium sivi mat	GT	85,48	1 GT
103 360 539 •	400	40	čelik indium sivi mat	GT	86,09	1 GT
103 360 548 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	86,75	1 GT
103 340 516	500	40	čelik indium sivi mat	GT	79,32	1 GT
103 360 559 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	94,60	1 GT
103 360 560 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	105,63	1 GT
103 360 561 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	94,52	1 GT
103 360 562 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	96,66	1 GT
103 360 563 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	102,66	1 GT
103 360 564 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	114,80	1 GT
103 360 565 •	270	40	čelik orion sivi mat	GT	85,48	1 GT
103 360 566 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	85,48	1 GT
103 360 567	350	40	čelik orion sivi mat	GT	80,46	1 GT
103 360 568	400	40	čelik orion sivi mat	GT	81,02	1 GT
103 360 569	450	40	čelik orion sivi mat	GT	81,65	1 GT
103 340 518	500	40	čelik orion sivi mat	GT	79,32	1 GT
103 360 571 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	94,60	1 GT
103 360 572 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	105,63	1 GT
103 360 578 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	94,52	1 GT
103 360 579 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	96,66	1 GT
103 360 580 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	102,66	1 GT
103 360 581 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	114,80	1 GT

Grupa proizvoda F44

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za ladicu visine E, BOXCOVER, BLUMOTION B

Fronta na izvlačenje – BOXCOVER – E

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica



Drvena stražnja stranica
184 mm

Dno ladice
drvena stražnja stranica
NL – 26 mm
metalna stražnja stranica
NL – 22 mm



KB Širina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg
Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Rezanje – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL – 90	95

NL Nazivna duljina

U kombinaciji sa sustavom MERIVOBOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo". Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.

3

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine E BOXCOVER za sudoper BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica BLUMOTION B
1 gar. Boxcover
1 gar. bočnih staklenih umetaka
2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina E / Boxcover sudoper
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 742 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	115,50	1 GT
103 360 743 •	500	40	čelik indium sivi mat	GT	117,64	1 GT
103 360 746 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	123,62	1 GT
103 360 747 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	134,93	1 GT
103 360 749 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	123,27	1 GT
103 360 754 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	125,41	1 GT
103 360 759 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	131,67	1 GT
103 360 763 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	144,10	1 GT
103 360 764 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	115,78	1 GT
103 360 768 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	117,93	1 GT
103 360 769 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	123,90	1 GT
103 360 771 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	135,21	1 GT
103 360 772 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	123,55	1 GT
103 360 773 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	125,69	1 GT
103 360 774 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	131,95	1 GT
103 360 775 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	144,38	1 GT
103 360 724 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	115,72	1 GT
103 360 735 •	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	117,86	1 GT
103 360 736 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	123,84	1 GT
103 360 737 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	135,15	1 GT
103 360 738 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	123,49	1 GT
103 360 739 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	125,63	1 GT
103 360 740 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	131,89	1 GT
103 360 741 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	144,31	1 GT

Grupa proizvoda F44

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine E BOXCOVER za sudoper BLUMOTION B

Izvlaka za sudoper - visina E

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Okretanje elementa za pričvršćivanje fronte za međuelement



Ne može se izvesti sa sustavom INSERTA!

Dimenzija bušenja za međuelement



BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova za stranicu visine E, BOXCOVER, za kantu za otpad, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica za kantu uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. Boxcover

Tvornički broj:	SET-visina E / Boxcover izvlaka za kantu
Nosivost:	70 kg
Visina stranice:	192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 812 •	450	čelik indium sivi mat	GT	96,16	1 GT
103 360 813 •	500	čelik indium sivi mat	GT	96,81	1 GT
103 360 814 •	550	čelik indium sivi mat	GT	101,06	1 GT
103 360 815 •	450	čelik orion sivi mat	GT	96,16	1 GT
103 360 816 •	500	čelik orion sivi mat	GT	96,81	1 GT
103 360 817 •	550	čelik orion sivi mat	GT	101,06	1 GT
103 360 809 •	450	čelik svilenobijeli mat	GT	96,16	1 GT
103 360 810 •	500	čelik svilenobijeli mat	GT	96,81	1 GT
103 360 811 •	550	čelik svilenobijeli mat	GT	101,06	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX stranica visina M

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 435 •	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 438 •	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 441 •	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 444 •	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	23,85	1 GT
103 361 447 •	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	24,13	1 GT
103 361 450 •	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 453 •	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 456 •	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 436 •	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 439 •	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 442	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	22,21	1 GT
103 361 445	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	22,45	1 GT
103 361 448	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	22,72	1 GT
103 361 451 •	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 454 •	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 457 •	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 437 •	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 440 •	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 443	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	22,21	1 GT
103 361 446	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	22,45	1 GT
103 361 449	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	22,72	1 GT
103 361 452 •	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	24,40	1 GT
103 361 455 •	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	26,60	1 GT
103 361 460 •	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	31,00	1 GT

Grupa proizvoda F44

čelik indium sivi mat

čelik orion sivi mat

čelik svilenobijeli mat

MERIVOBOX stranica 500 visina M bez pokrivnih kapa

Tvornički broj: 470M5002S
Nazivna duljina: 500 mm
Visina stranice: 91 mm

Br.art	Smjer	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 470	lijevo	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 471	desno	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 472	lijevo	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 473	desno	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 474	lijevo	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom
103 340 475	desno	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom

Grupa proizvoda F44



103 340 470



103 340 472

103 340 474

MERIVOBOX pokrivne kape vanjske

Tvornički broj: ABD.1000.BT
Izvedba: BLUM natpis utisnut

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 479	plastika indium siva	kom	11,00	100 kom
103 340 480	plastika orion siva	kom	11,00	100 kom
103 340 481	plastika svilenobijela	kom	11,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pokrivne kape unutarnje

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 476	05255933	plastika indium siva	kom	13,00	100 kom
103 340 477	04493467	plastika orion siva	kom	13,00	100 kom
103 340 478	06920936	plastika svilenobijela	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina E

Tvornički broj: ZB4E000S
Visina: 209 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 246	čelik indium sivi mat	GT	2,53	1 GT
103 360 247	čelik orion sivi mat	GT	2,53	1 GT
103 360 248	čelik svilenobijeli mat	GT	2,53	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	ZF4.10I2	INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte gornji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 313	ZF4.5002	vijci	kom	0,40	1 kom
103 360 314	ZF4.50I2	INSERTA	kom	0,49	1 kom
103 360 315 •	ZF4.50T2	EXPANDO T	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F44

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.



Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

MERIVOBOX Boxcover

Tvornički broj: ZL4M00808

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 303	čelik indium sivi mat	GT	18,77	1 GT
103 360 304	čelik orion sivi mat	GT	18,77	1 GT
103 360 305	čelik svilenobijeli mat	GT	18,77	1 GT

Grupa proizvoda F44



MERIVOBOX stakleni umetak, bočni

Opseg isporuke: 2 staklena umetka

Visina: 95 mm
Materijal: prozirno staklo

Br.art	Tvornički broj	Nazivna dulji-na mm	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 306	ZE4M360G	450	360	kom	13,65	1 kom
103 360 307	ZE4M410G	500	410	kom	15,06	1 kom
103 360 308 •	ZE4M460G	550	460	kom	17,33	1 kom
103 360 309 •	ZE4M510G	600	510	kom	18,62	1 kom

Grupa proizvoda F44

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. Boxcap

Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 582 •	270	40	čelik svilenobijeli mat	GT	67,52	1 GT
103 360 587 •	300	40	čelik svilenobijeli mat	GT	67,52	1 GT
103 360 588	350	40	čelik svilenobijeli mat	GT	63,58	1 GT
103 360 589	400	40	čelik svilenobijeli mat	GT	64,35	1 GT
103 360 590	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	65,21	1 GT
103 340 526	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	61,67	1 GT
103 360 592 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	75,61	1 GT
103 360 598 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	87,56	1 GT
103 360 599 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	77,01	1 GT
103 360 600 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	77,89	1 GT
103 360 601 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	83,67	1 GT
103 360 602 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	96,73	1 GT
103 360 607 •	270	40	čelik indium sivi mat	GT	67,52	1 GT
103 360 608 •	300	40	čelik indium sivi mat	GT	67,52	1 GT
103 360 609 •	350	40	čelik indium sivi mat	GT	67,52	1 GT
103 360 618 •	400	40	čelik indium sivi mat	GT	68,37	1 GT
103 360 619 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	69,25	1 GT
103 340 522	500	40	čelik indium sivi mat	GT	61,67	1 GT
103 360 621 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	75,61	1 GT
103 360 622 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	87,56	1 GT
103 360 623 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	77,01	1 GT
103 360 624 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	77,89	1 GT
103 360 626 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	83,67	1 GT
103 360 627 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	96,73	1 GT
103 360 628 •	270	40	čelik orion sivi mat	GT	67,52	1 GT
103 360 629 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	67,52	1 GT
103 360 630	350	40	čelik orion sivi mat	GT	63,58	1 GT
103 360 631	400	40	čelik orion sivi mat	GT	64,35	1 GT
103 360 632	450	40	čelik orion sivi mat	GT	65,21	1 GT
103 340 524	500	40	čelik orion sivi mat	GT	61,67	1 GT
103 360 634 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	75,61	1 GT
103 360 635 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	87,56	1 GT
103 360 636 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	77,01	1 GT
103 360 637 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	77,89	1 GT
103 360 638 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	83,67	1 GT
103 360 639 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	96,73	1 GT

Grupa proizvoda F44

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP, BLUMOTION B

Fronta na izvlačenje – BOXCAP – E

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica





KB Širina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Položaj rupa na dnu ladice



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom
NL Nazivna duljina

3

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP, BLUMOTION B

Unutarnja izvlaka – BOXCAP – uložni element - E

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Ugradbene dimenzije stražnje stranice



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg
Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Rezanje – 16 mm pločasta iverica





KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Rezanje – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Nisko	LW – 104	75
Visoko	LW – 104	142.5

LW Unutarnja širina korpusa

U kombinaciji sa sustavom MERIVOBOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo". Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.

3

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP za sudoper, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
1 gar. vodilica BLUMOTION B
1 gar. Boxcap
2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina E / Boxcap sudoper
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 784 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	98,00	1 GT
103 360 785 •	500	40	čelik indium sivi mat	GT	98,87	1 GT
103 360 786 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	104,63	1 GT
103 360 787 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	116,86	1 GT
103 360 788 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	105,76	1 GT
103 360 789 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	106,64	1 GT
103 360 790 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	112,68	1 GT
103 360 791 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	126,02	1 GT
103 360 792 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	98,28	1 GT
103 360 793 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	99,16	1 GT
103 360 794 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	104,91	1 GT
103 360 795 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	117,14	1 GT
103 360 796 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	106,05	1 GT
103 360 797 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	106,92	1 GT
103 360 798 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	112,96	1 GT
103 360 799 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	126,31	1 GT
103 360 776 •	450	40	čelik svilenobijeli mat	GT	98,21	1 GT
103 360 777 •	500	40	čelik svilenobijeli mat	GT	99,09	1 GT
103 360 778 •	550	40	čelik svilenobijeli mat	GT	104,84	1 GT
103 360 779 •	600	40	čelik svilenobijeli mat	GT	117,07	1 GT
103 360 780 •	450	70	čelik svilenobijeli mat	GT	105,98	1 GT
103 360 781 •	500	70	čelik svilenobijeli mat	GT	106,86	1 GT
103 360 782 •	550	70	čelik svilenobijeli mat	GT	112,90	1 GT
103 360 783 •	600	70	čelik svilenobijeli mat	GT	126,24	1 GT

Grupa proizvoda F44

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP za sudoper, BLUMOTION B

Fronta na izvlačenje – BOXCAP – E – međuelement

Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima



FA Otvaranje fronte
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže
** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradbene dimenzije – međuelement



Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550 | 600



Rezanje – 16 mm pločasta iverica





KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina
SPW	Unutarnja širina korpusa između unutarnjih stranica

W = NL stran.vanjske – NL stran.unutarnje – 10 mm

	Y min. (mm)	Y maks. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg
Nazivna duljina (mm)

450 | 500 | 550

600



Svijetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Položaj rupa na dnu ladice



Položaj rupa - međuelement



3

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP za kantu za otpad, BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Napomena:
Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica za kantu uklj. BLUMOTION B
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. Boxcap

Tvornički broj: SET-visina E / Boxcap izvlaka za kantu
Nosivost: 70 kg
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 821 •	450	čelik indium sivi mat	GT	78,44	1 GT
103 360 822 •	500	čelik indium sivi mat	GT	79,31	1 GT
103 360 823 •	550	čelik indium sivi mat	GT	82,29	1 GT
103 360 824 •	450	čelik orion sivi mat	GT	78,44	1 GT
103 360 825 •	500	čelik orion sivi mat	GT	79,31	1 GT
103 360 826 •	550	čelik orion sivi mat	GT	82,29	1 GT
103 360 818 •	450	čelik svilenobijeli mat	GT	78,44	1 GT
103 360 819 •	500	čelik svilenobijeli mat	GT	79,31	1 GT
103 360 820 •	550	čelik svilenobijeli mat	GT	82,29	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX stranica visina M

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 361 435 •	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 438 •	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 441 •	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 444 •	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	23,85	1 GT
103 361 447 •	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	24,13	1 GT
103 361 450 •	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 453 •	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 456 •	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 436 •	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 439 •	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	23,59	1 GT
103 361 442	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	22,21	1 GT
103 361 445	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	22,45	1 GT
103 361 448	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	22,72	1 GT
103 361 451 •	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	24,40	1 GT
103 361 454 •	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	26,60	1 GT
103 361 457 •	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	31,00	1 GT
103 361 437 •	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 440 •	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	23,59	1 GT
103 361 443	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	22,21	1 GT
103 361 446	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	22,45	1 GT
103 361 449	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	22,72	1 GT
103 361 452 •	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	24,40	1 GT
103 361 455 •	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	26,60	1 GT
103 361 460 •	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	31,00	1 GT

Grupa proizvoda F44

čelik indium sivi mat

čelik orion sivi mat

čelik svilenobijeli mat

MERIVOBOX stranica 500 visina M bez pokrivnih kapa

Tvornički broj: 470M5002S
Nazivna duljina: 500 mm
Visina stranice: 91 mm

Br.art	Smjer	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 470	lijevo	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 471	desno	čelik indium sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 472	lijevo	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 473	desno	čelik orion sivi mat	kom	905,00	100 kom
103 340 474	lijevo	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom
103 340 475	desno	čelik svilenobijeli mat	kom	905,00	100 kom

Grupa proizvoda F44



103 340 470



103 340 472

103 340 474

MERIVOBOX pokrivne kape vanjske

Tvornički broj: ABD.1000.BT
Izvedba: BLUM natpis utisnut

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 479	plastika indium siva	kom	11,00	100 kom
103 340 480	plastika orion siva	kom	11,00	100 kom
103 340 481	plastika svilenobijela	kom	11,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pokrivne kape unutarnje

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 476	05255933	plastika indium siva	kom	13,00	100 kom
103 340 477	04493467	plastika orion siva	kom	13,00	100 kom
103 340 478	06920936	plastika svilenobijela	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina E

Tvornički broj: ZB4E000S
Visina: 209 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 246	čelik indium sivi mat	GT	2,53	1 GT
103 360 247	čelik orion sivi mat	GT	2,53	1 GT
103 360 248	čelik svilenobijeli mat	GT	2,53	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	0,36	1 kom
103 360 311	ZF4.10I2	INSERTA	kom	0,53	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pričvrsnik fronte gornji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 360 313	ZF4.5002	vijci	kom	0,40	1 kom
103 360 314	ZF4.50I2	INSERTA	kom	0,49	1 kom
103 360 315 •	ZF4.50T2	EXPANDO T	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda F44

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX

- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.



Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

blum

LEGRABOX stabiliziranje fronte EXPANDO T

- za tanke fronte debljine od 8 mm
- od 601 mm 1 kom
- od 901 mm 2 kom

Tvornički broj: Z96.00T1
Ugradnja: EXPANDO T
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
103 314 448		100	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda F35

LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor



Dubina bušenja



Za EXPANDO T pojedinačan potrebno je primjenjivati vijke s navojem M4.

BT	Dubina bušenja
ES	Dubina prodora vijka
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm

Montaža EXPANDO T



LEGRABOX stabilizacija fronte/podnice - potreban prostor i dimenzije bušenja





X = 14 + FA

FA	Otvaranje fronte
	* Kamen i keramika +0.2/-0.1mm
	** min 80

Isključenje odgovornosti

Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača.
Preporučujemo da montažu izvodi kvalificirani proizvođač namještaja.

Područje primjene EXPANDO T

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti namještaja.
Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Područje primjene i preporuka za obradu

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločasta iverica (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Umjetni kvarcni kompozit	3
Keramičke pločice	3

MERIVOBOX Boxcap

Metalni umetak BOXCAP jednostavano se može pričvrstiti na bočne stranice.

Visina stranice: 91 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 279 •	ZL4.270S.E	270	čelik indium sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 282 •	ZL4.300S.E	300	čelik indium sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 285 •	ZL4.350S.E	350	čelik indium sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 288 •	ZL4.400S.E	400	čelik indium sivi mat	GT	16,74	1 GT
103 360 291 •	ZL4.450S.E	450	čelik indium sivi mat	GT	16,96	1 GT
103 360 294	ZL4.500S.E	500	čelik indium sivi mat	GT	16,18	1 GT
103 360 297 •	ZL4.550S.E	550	čelik indium sivi mat	GT	18,29	1 GT
103 360 300 •	ZL4.600S.E	600	čelik indium sivi mat	GT	20,50	1 GT
103 360 280 •	ZL4.270S.E	270	čelik orion sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 283 •	ZL4.300S.E	300	čelik orion sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 286	ZL4.350S.E	350	čelik orion sivi mat	GT	15,54	1 GT
103 360 289	ZL4.400S.E	400	čelik orion sivi mat	GT	15,74	1 GT
103 360 292	ZL4.450S.E	450	čelik orion sivi mat	GT	15,97	1 GT
103 360 295	ZL4.500S.E	500	čelik orion sivi mat	GT	16,18	1 GT
103 360 298 •	ZL4.550S.E	550	čelik orion sivi mat	GT	18,29	1 GT
103 360 301 •	ZL4.600S.E	600	čelik orion sivi mat	GT	20,50	1 GT
103 360 281 •	ZL4.270S.E	270	čelik svilenobijeli mat	GT	16,50	1 GT
103 360 284 •	ZL4.300S.E	300	čelik svilenobijeli mat	GT	16,50	1 GT
103 360 287	ZL4.350S.E	350	čelik svilenobijeli mat	GT	15,54	1 GT
103 360 290	ZL4.400S.E	400	čelik svilenobijeli mat	GT	15,74	1 GT
103 360 293	ZL4.450S.E	450	čelik svilenobijeli mat	GT	15,97	1 GT
103 360 296	ZL4.500S.E	500	čelik svilenobijeli mat	GT	16,18	1 GT
103 360 299 •	ZL4.550S.E	550	čelik svilenobijeli mat	GT	18,29	1 GT
103 360 302 •	ZL4.600S.E	600	čelik svilenobijeli mat	GT	20,50	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX prihvatnik fronte, visina E za unutarnju izvlaku s relingom

Tvornički broj: ZI4.2ES1

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 322 •	čelik indium sivi mat	GT	19,49	1 GT
103 360 323 •	čelik orion sivi mat	GT	19,49	1 GT
103 360 324 •	čelik svilenobijeli mat	GT	19,49	1 GT

Grupa proizvoda F44



MERIVOBOX prednjica bez utora za unutarnju izvlaku/unutarnju izvlaku s relingom

Tvornički broj: ZV4.1042M
Širina korpusa: 1200 mm
Visina: 98,8 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 328	1042,2	aluminij indium sivi mat	kom	18,77	1 kom
103 360 330	1042,2	aluminij svilenobijeli mat	kom	18,77	1 kom
103 360 329 •	1042.2	aluminij orion sivi mat	kom	19,93	1 kom

Grupa proizvoda F44

3

MERIVOBOX poprečni reling za unutarnju izvlaku

Tvornički broj: ZR4.1059U
Duljina: 1059 mm



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 338 •	aluminij indium sivi mat	kom	7,24	1 kom
103 360 339 •	aluminij orion siva mat	kom	7,24	1 kom
103 360 340 •	aluminij svilenobijeli mat	kom	7,24	1 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX Boxcap

Metalni umetak BOXCAP jednostavano se može pričvrstiti na bočne stranice.

Visina stranice: 91 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 279 •	ZL4.270S.E	270	čelik indium sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 282 •	ZL4.300S.E	300	čelik indium sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 285 •	ZL4.350S.E	350	čelik indium sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 288 •	ZL4.400S.E	400	čelik indium sivi mat	GT	16,74	1 GT
103 360 291 •	ZL4.450S.E	450	čelik indium sivi mat	GT	16,96	1 GT
103 360 294	ZL4.500S.E	500	čelik indium sivi mat	GT	16,18	1 GT
103 360 297 •	ZL4.550S.E	550	čelik indium sivi mat	GT	18,29	1 GT
103 360 300 •	ZL4.600S.E	600	čelik indium sivi mat	GT	20,50	1 GT
103 360 280 •	ZL4.270S.E	270	čelik orion sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 283 •	ZL4.300S.E	300	čelik orion sivi mat	GT	16,50	1 GT
103 360 286	ZL4.350S.E	350	čelik orion sivi mat	GT	15,54	1 GT
103 360 289	ZL4.400S.E	400	čelik orion sivi mat	GT	15,74	1 GT
103 360 292	ZL4.450S.E	450	čelik orion sivi mat	GT	15,97	1 GT
103 360 295	ZL4.500S.E	500	čelik orion sivi mat	GT	16,18	1 GT
103 360 298 •	ZL4.550S.E	550	čelik orion sivi mat	GT	18,29	1 GT
103 360 301 •	ZL4.600S.E	600	čelik orion sivi mat	GT	20,50	1 GT
103 360 281 •	ZL4.270S.E	270	čelik svilenobijeli mat	GT	16,50	1 GT
103 360 284 •	ZL4.300S.E	300	čelik svilenobijeli mat	GT	16,50	1 GT
103 360 287	ZL4.350S.E	350	čelik svilenobijeli mat	GT	15,54	1 GT
103 360 290	ZL4.400S.E	400	čelik svilenobijeli mat	GT	15,74	1 GT
103 360 293	ZL4.450S.E	450	čelik svilenobijeli mat	GT	15,97	1 GT
103 360 296	ZL4.500S.E	500	čelik svilenobijeli mat	GT	16,18	1 GT
103 360 299 •	ZL4.550S.E	550	čelik svilenobijeli mat	GT	18,29	1 GT
103 360 302 •	ZL4.600S.E	600	čelik svilenobijeli mat	GT	20,50	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX prihvatnik fronte, visina E za unutarnju izvlaku s umetkom

Tvornički broj: ZI4.4ES1

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 325 •	čelik indium sivi mat	GT	18,58	1 GT
103 360 326 •	čelik orion sivi mat	GT	18,58	1 GT
103 360 327 •	čelik svilenobijeli mat	GT	18,58	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX prednjica s utorom za unutarnju izvlaku s umetkom

Tvornički broj: ZV4.1042NN
Duljina: 1042 mm
Širina korpusa: 1200 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 331 •	aluminij indium sivi mat	kom	20,17	1 kom
103 360 332 •	aluminij orion sivi mat	kom	20,17	1 kom
103 360 333 •	aluminij svilenobijeli mat	kom	20,17	1 kom

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX stakleni umetak, prednji

Materijal: prozirno staklo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	ŠK mm	Visina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 334 •	ZE4L458G	458	600	75	kom	9,04	1 kom
103 360 335 •	ZE4L458G	458	600	142,5	kom	13,54	1 kom
103 360 336 •	ZE4L1058G	1058	1200	75	kom	20,08	1 kom
103 360 337 •	ZE4L1058G	1058	1200	142,5	kom	30,21	1 kom

Grupa proizvoda F44

1200 mm

600 mm

MERIVOBOX vodilica BLUMOTION B

BLUMOTION B - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u vodilicu.
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, ublaživač se automatski prilagođava.

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Nazivna dulji-na mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 360 222 •	450.2701B	270	40	GT	24,77	1 GT
103 360 223	450.3001B	300	40	GT	23,30	1 GT
103 360 224	450.3501B	350	40	GT	23,30	1 GT
103 360 225	450.4001B	400	40	GT	23,63	1 GT
103 360 226	450.4501B	450	40	GT	23,98	1 GT
103 360 230 •	453.4501B	450	70	GT	33,26	1 GT
103 360 227	450.5001B	500	40	GT	24,36	1 GT
103 360 231 •	453.5001B	500	70	GT	33,63	1 GT
103 360 228 •	450.5501B	550	40	GT	28,05	1 GT
103 360 232 •	453.5501B	550	70	GT	36,10	1 GT
103 360 229 •	450.6001B	600	40	GT	33,39	1 GT
103 360 233 •	453.6001B	600	70	GT	42,55	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX vodilica za kantu za otpad, BLUMOTION B

- Vodilica koja se pričvršćuje na korpus s izvučenom kukom za kantu za otpad.

Napomena:
Vodilice se moraju kombinirati sa sljedećom kraćom stranicom, npr.: vodilica od 500 mm sa stranicom od 450 mm!

Nosivost: 70 kg
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 234 •	453.4501BZ	450	GT	35,18	1 GT
103 360 235 •	453.5001BZ	500	GT	35,55	1 GT
103 360 236 •	453.5501BZ	550	GT	38,03	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX jedinica TIP-ON BLUMOTION

Br.art	Tvornički broj	Vari-janta	Nazivna duljina mm	Nosivost ladice kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 344 •	T60H4040	S1	270-300	0-10	čelik bijeli	GT	20,50	1 GT
103 360 345 •	T60H4140	S2	270-300	10-20	čelik svijetlosivi	GT	20,50	1 GT
103 360 346	T60H4340	L1	350-650	10-20	čelik svijetlosivi	GT	19,32	1 GT
103 360 347	T60H4540	L3	350-650	15-40	čelik prašnjavo sivi	GT	19,32	1 GT
103 360 348 •	T60H4570	L5	450-650	35-70	čelik crni	GT	20,50	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX bočni stabilizator za unutarnju izvlaku

- dodatna stabilizacija vrlo širokih fronti na izvlačenje
- preporuka: Širina korpusa KB 900 do 1400 mm
- pogodno za upotrebu u kombinaciji sa BLUMOTION, SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION
- nepotreban prostor prema dolje

3

Opseg isporuke: uklj. sinkronizacijska cijev do širine korpusa 1400 mm

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 351 •	ZS4.400MU	270 - 400	GT	25,80	1 GT
103 360 352 •	ZS4.650MU	450 - 650	GT	25,80	1 GT

Grupa proizvoda F44

MERIVOBOX pokrivne kape unutarnje

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 476	05255933	plastika indium siva	kom	13,00	100 kom
103 340 477	04493467	plastika orion siva	kom	13,00	100 kom
103 340 478	06920936	plastika svilenobijela	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda F44

Puristički - pravokutan i jasan oblik cijele linije

TANDEMBOX antaro s pravokutnom ogradom sinonim je za elegantne, četvrtaste stilske elemente. Sve su komponente međusobno usklađene po boji i na taj način podcrtavaju pročišćeni dizajn.

Također postoji mogućnost kombiniranja različitih podrški pri otvaranju. SERVO-DRIVE, električna podrška pri otvaranju, u kombinaciji s mehanizmom BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION, mehaničkom podrškom pri otvaranju u kombinaciji s mehanizmom BLUMOTION.

Karakteristično za puristički dizajn proizvoda: kutna ograda. Svi plastični dijelovi usklađeni su s bojama stranica, čime pridonose općem skladnom izgledu.

Sustav TANDEMBOX već duži niz godina dokazuje se svojom velikom udobnošću uporabe i raznovrsnim dizajnom. Tehnička dorada jamči još udobnije otvaranje, značajno veću stabilnost i optimizirano nečujno kretanje.

Za jednostavan odabir programa i naručivanje dostupnih programa koristite naš konfigurator proizvoda.

blum

TANDEMBOX antaro visina N

- skrivena, potpuna izvlaka
- potrebna visina u korpusu 82,5 mm
- najmanja svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- TANDEM inside - za iznimno lagano kretanje
- montaža fronte bez uporabe alata
- dvodimenzionalno namještanje fronte

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Potreban prostor u korpusu TIP-ON BLUMOTION



Ugradne dimenzije fronte montaža vijcima

FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije stražnja stranica



Položaj vijaka za vodilice koje se pričvršćuju na korpus

Nazivna duljina NL (mm)

400
450
500
550



Mjere za rezanje iverice 16 mm





KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

Potreban prostor



sa TIP-ON BLUMOTION



Min. svijetla dubina korpusa = Nazivna duljina NL + 3 mm

NL Nazivna duljina

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

TANDEMBOX antaro garnitura okova visina ladice N - BLUMOTION M

- potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMOTION M za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION

Napomena:
Prihvatnike fronte i odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION - jedinica sa zahvatnikom naručiti zasebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica BLUMOTION M
1 gar. držača stražnje drvene stranice

Visina stranice: 68 mm



Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 377 525	400	30	čelik svilenobijeli	GT	36,23	1 GT
103 377 526 •	450	30	čelik svilenobijeli	GT	43,91	1 GT
103 377 527	500	30	čelik svilenobijeli	GT	36,79	1 GT
103 377 528 •	550	30	čelik svilenobijeli	GT	47,21	1 GT
103 341 162 •	450	65	čelik svilenobijeli	GT	50,75	1 GT
103 341 163 •	500	65	čelik svilenobijeli	GT	53,85	1 GT
103 341 164 •	550	65	čelik svilenobijeli	GT	54,05	1 GT
103 377 521 •	400	30	čelik sivi RAL9006	GT	43,57	1 GT
103 377 522 •	450	30	čelik sivi RAL9006	GT	43,91	1 GT
103 377 523	500	30	čelik sivi RAL9006	GT	36,79	1 GT
103 377 524 •	550	30	čelik sivi RAL9006	GT	47,21	1 GT
103 341 165 •	450	65	čelik sivi RAL9006	GT	50,75	1 GT
103 341 167 •	500	65	čelik sivi RAL9006	GT	51,08	1 GT
103 341 168 •	550	65	čelik sivi RAL9006	GT	54,05	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, pričvršćivanje vijcima	kom	0,39	1 kom
103 359 401	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, INSERTA	kom	0,61	1 kom

TANDEMBOX antaro stranica visina N

- potrebna visina u korpusu 82,5 mm
- namještanje visine ± 2 mm
- debljina dna 16 mm

Opseg isporuke: stranice lijevo/desno i pokrivne kapice

Visina stranice: 68 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 391 056	378N4002SA	400	čelik svilenobijeli	GT	17,27	1 GT
103 391 058 •	378N4502SA	450	čelik svilenobijeli	GT	20,97	1 GT
103 391 060	378N5002SA	500	čelik svilenobijeli	GT	17,58	1 GT
103 391 062 •	378N5502SA	550	čelik svilenobijeli	GT	23,03	1 GT
103 391 055 •	378N4002SA	400	čelik sivi RAL9006	GT	20,79	1 GT
103 391 057 •	378N4502SA	450	čelik sivi RAL9006	GT	20,97	1 GT
103 391 059	378N5002SA	500	čelik sivi RAL9006	GT	17,58	1 GT
103 391 061 •	378N5502SA	550	čelik sivi RAL9006	GT	23,03	1 GT

Grupa proizvoda F33

Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni

Primjena: visina okvira N/M/K



Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač poleđine visina N

- visina: 53 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30N000S.04



Br.art	Primjena	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 106	BOX sustav visina N	čelik svilenobijeli	GT	1,52	1 GT
103 354 739	BOX visina N	čelik sivi RAL9006	GT	1,51	1 GT

Grupa proizvoda F33

3

BLUM TANDEMBOX pokrovna kapa; simetrična

Tvornički broj: ZAA.532C.BT

Br.art	Materijal	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 486	plastika sivobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,31	100 kom
103 339 366	plastika svilenobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,30	100 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro držač poleđine visina M

- visina: 68 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30M000S.04
Primjena: BOX visina M



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 103	čelik svilenobijeli	GT	1,52	1 GT
103 354 779	čelik sivi RAL9006	GT	1,51	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro ladica/unutarnja ladica visina M

- skrivena, potpuna izvlaka
- potrebna visina u korpusu 98,5 mm, unutarnja ladica 136,5 mm odn. 106 mm s ručkicom
- potrebna visina u korpusu s TIP-ON BLUMOTION 101,5 mm. unutarnja ladica 139,5 mm odn. 109 mm s ručkicom
- najmanja svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- TANDEM inside - za iznimno lagano kretanje
- montaža fronte bez uporabe alata
- dvodimenzionalno podešavanje fronte

Napomena:
Djiagonalno postavljene vodilice kod uskih ormara osiguravaju nosivost od max. 20 kg po elementu.

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Potreban prostor u korpusu TIP-ON BLUMOTION



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima

FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije – stražnja stranica



Pozicije rupa za vodilice koje se pričvršćuju na korpus

Nazivna duljina NL (mm)



Min. svijetla dubina korpusa = Nazivna duljina NL + 3 mm
* Samo kod 558.4501B (30 kg)

Dimenzije za rezanje 16 mm iverica





KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

Potreban prostor



s TIP-ON BLUMOTION



NL Nazivna duljina

blum

TIP-ON BLUMOTION by Blum

TANDEMBOX antaro, garnitura okova za ladicu visine M - BLUMOTION M

- potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMOTION M za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION

Napomena:
Prihvatnike fronte i odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION - jedinica sa zahvatnikom naručiti posebno.

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica BLUMOTION M
1 gar. držača stražnje drvene stranice



Visina stranice: 83 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 377 545	270	30	čelik svilenobijeli	GT	35,95	1 GT
103 377 546	300	30	čelik svilenobijeli	GT	35,95	1 GT
103 377 547	350	30	čelik svilenobijeli	GT	35,95	1 GT
103 377 548	400	30	čelik svilenobijeli	GT	36,23	1 GT
103 377 549	450	30	čelik svilenobijeli	GT	36,50	1 GT
103 333 263	500	30	čelik svilenobijeli	GT	34,15	1 GT
103 377 551	550	30	čelik svilenobijeli	GT	39,26	1 GT
103 377 552 •	600	30	čelik svilenobijeli	GT	56,39	1 GT
103 378 064 •	450	65	čelik svilenobijeli	GT	50,75	1 GT
103 378 065 •	500	65	čelik svilenobijeli	GT	51,08	1 GT
103 378 066 •	550	65	čelik svilenobijeli	GT	54,05	1 GT
103 378 067 •	600	65	čelik svilenobijeli	GT	63,24	1 GT
103 379 778 •	650	65	čelik svilenobijeli	GT	65,72	1 GT
103 377 537	270	30	čelik sivi RAL9006	GT	35,95	1 GT
103 377 538	300	30	čelik sivi RAL9006	GT	35,95	1 GT
103 377 539	350	30	čelik sivi RAL9006	GT	35,95	1 GT
103 377 540	400	30	čelik sivi RAL9006	GT	36,23	1 GT
103 377 541	450	30	čelik sivi RAL9006	GT	36,50	1 GT
103 333 262	500	30	čelik sivi RAL9006	GT	34,15	1 GT
103 377 543	550	30	čelik sivi RAL9006	GT	39,26	1 GT
103 377 544 •	600	30	čelik sivi RAL9006	GT	56,39	1 GT
103 378 068 •	450	65	čelik sivi RAL9006	GT	50,75	1 GT
103 378 069 •	500	65	čelik sivi RAL9006	GT	51,08	1 GT
103 378 070 •	550	65	čelik sivi RAL9006	GT	54,05	1 GT
103 378 071 •	600	65	čelik sivi RAL9006	GT	63,24	1 GT
103 379 768	650	65	čelik sivi RAL9006	GT	65,72	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, pričvršćivanje vijcima	kom	0,39	1 kom
103 359 401	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, INSERTA	kom	0,61	1 kom

TANDEMBOX antaro stranica visina M

- potrebna visina u korpusu 98,5 mm
- namještanje visine ± 2 mm
- debljina dna 16 mm

Opseg isporuke:
stranice lijevo/desno i pokrivne kapice

Visina stranice: 83 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 391 064	378M2702SA	270	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 066	378M3002SA	300	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 068	378M3502SA	350	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 070	378M4002SA	400	čelik svilenobijeli	GT	17,27	1 GT
103 391 072	378M4502SA	450	čelik svilenobijeli	GT	17,42	1 GT
103 391 074	378M5002SA	500	čelik svilenobijeli	GT	17,58	1 GT
103 391 076	378M5502SA	550	čelik svilenobijeli	GT	19,13	1 GT
103 391 078	378M6002SA	600	čelik svilenobijeli	GT	23,66	1 GT
103 391 080	378M6502SA	650	čelik svilenobijeli	GT	24,83	1 GT
103 391 063	378M2702SA	270	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 065	378M3002SA	300	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 067	378M3502SA	350	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 069	378M4002SA	400	čelik sivi RAL9006	GT	17,27	1 GT
103 391 071	378M4502SA	450	čelik sivi RAL9006	GT	17,42	1 GT
103 391 073 •	378M5002SA	500	čelik sivi RAL9006	GT	21,15	1 GT
103 391 075	378M5502SA	550	čelik sivi RAL9006	GT	19,13	1 GT
103 391 077 •	378M6002SA	600	čelik sivi RAL9006	GT	28,45	1 GT
103 391 079 •	378M6502SA	650	čelik sivi RAL9006	GT	29,85	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro stranica 500 visina M

Tvornički broj: 378M5002SA
Nazivna duljina: 500 mm



Br.art	Smjer	Visina stranice mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 332 034	lijevo	83	čelik sivi RAL9006	kom	7,37	1 kom
103 332 038	lijevo	83	čelik svilenobijeli	kom	7,37	1 kom
103 332 048	desno	83	čelik sivi RAL9006	kom	7,37	1 kom
103 332 049	desno	83	čelik svilenobijeli	kom	7,37	1 kom

Grupa proizvoda F33

BLUM TANDEMBOX pokrovna kapa; simetrična

Tvornički broj: ZAA.532C.BT

Br.art	Materijal	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 486	plastika sivobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,31	100 kom
103 339 366	plastika svilenobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,30	100 kom

Grupa proizvoda F33





Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni

Primjena: visina okvira N/M/K

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro držač poleđine visina M

- visina: 68 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30M000S.04
Primjena: BOX visina M

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 103	čelik svilenobijeli	GT	1,52	1 GT
103 354 779	čelik sivi RAL9006	GT	1,51	1 GT

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro prednjica za rezanje bez utora

- može se skratiti
- duljina 1036,3 mm
- rezanje: svijetla širina korpusa - 132 mm

Tvornički broj: Z31L1036A
Primjena: unutarnja ladica/unutarnje izvlačenje

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 183	čelik svilenobijeli	kom	15,09	1 kom
103 339 839	čelik sivi RAL9006	kom	15,09	1 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro držač fronte za unutarnju ladicu visina M

- varijanta pričvršćenja fronte: visina M

Opseg isporuke:
držač fronte, lijevo/desno



Tvornički broj: ZIF.71M0
Primjena: unutarnja ladica

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 895	plastika siva RAL9006	GT	4,06	1 GT
103 339 892	plastika svilenobijela	GT	4,06	1 GT

Grupa proizvoda F33

blum

Ručka/zahvatnik za unutarnju ladicu

Ručka s jedne strane omogućava nesmetani pristup prednjem dijelu, a s druge strane služi i kao odbojnik. Pričvršćuje se na sredinu prednjeg dijela. Kućište prihvatnika utiskuje se s prednje strane. Slobodan odabir funkcije prihvatnika. Zakretanje za 180° na kućištu prihvatnika aktivira ili deaktivira ovu funkciju.

Br.art	Tvornički broj	Varijanta	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 470	ZIF.80M5	ručka	plastika svilenobijela	kom	4,29	1 kom
103 339 473	ZIF.80M7	ručka/prihvatnik	plastika svilenobijela	kom	6,62	1 kom
103 339 397 •	ZIF.80M5	ručka	plastika siva RAL9006	kom	5,18	1 kom
103 339 398 •	ZIF.80M7	ručka/prihvatnik	plastika siva RAL9006	kom	7,99	1 kom

Grupa proizvoda F33









TANDEMBOX antaro ladica/unutarnja ladica visina K

- skrivena, potpuna izvlaka
- potrebna visina u korpusu 130,5 mm, unutarnja ladica 136,5 mm
- najmanja svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- TANDEM inside - za iznimno lagano kretanje
- montaža fronte bez uporabe alata
- dvodimenzionalno podešavanje fronte

Napomena:
Djiagonalno postavljene vodilice kod uskih ormara osiguravaju nosivost od max. 20 kg po elementu.

Potreban prostor u korpusu



Potreban prostor u korpusu TIP-ON BLUMOTION



Ugradne dimenzije fronte

FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije stražnje stranice



Potreban prostor



NL Nazivna duljina

s TIP-ON BLUMOTION



NL Nazivna duljina

Dimenzije za rezanje 16 mm iverice

Stražnja stranica

116 mm



Dno

Drvena stražnja stranica

NL - 24 mm

Čelična stražnja stranica

NL - 22 mm



KB Širina korpusa

LW Svijetla širina korpusa

NL Nazivna duljina

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

TANDEMBOX antaro, garnitura okova za ladicu visine K - BLUMOTION M

- potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMOTION M za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION

Napomena:
Prihvatnike fronte i odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION - jedinica sa zahvatnikom naručiti posebno

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica BLUMOTION M
1 gar. držača stražnje drvene stranice



Visina stranice: 115 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 377 687 •	270	30	čelik svilenobijeli	GT	53,74	1 GT
103 377 688	300	30	čelik svilenobijeli	GT	44,68	1 GT
103 377 689	350	30	čelik svilenobijeli	GT	44,68	1 GT
103 377 690	400	30	čelik svilenobijeli	GT	44,99	1 GT
103 377 691	450	30	čelik svilenobijeli	GT	45,24	1 GT
103 377 692	500	30	čelik svilenobijeli	GT	45,53	1 GT
103 377 693	550	30	čelik svilenobijeli	GT	48,00	1 GT
103 377 694 •	600	30	čelik svilenobijeli	GT	66,91	1 GT
103 377 695 •	450	65	čelik svilenobijeli	GT	61,27	1 GT
103 377 696 •	500	65	čelik svilenobijeli	GT	61,60	1 GT
103 377 697 •	550	65	čelik svilenobijeli	GT	64,54	1 GT
103 377 698 •	600	65	čelik svilenobijeli	GT	73,75	1 GT
103 377 699 •	650	65	čelik svilenobijeli	GT	76,23	1 GT
103 377 674 •	270	30	čelik sivi RAL9006	GT	53,74	1 GT
103 377 675 •	300	30	čelik sivi RAL9006	GT	53,74	1 GT
103 377 676 •	350	30	čelik sivi RAL9006	GT	53,74	1 GT
103 377 677 •	400	30	čelik sivi RAL9006	GT	54,07	1 GT
103 377 678 •	450	30	čelik sivi RAL9006	GT	54,42	1 GT
103 377 679	500	30	čelik sivi RAL9006	GT	45,53	1 GT
103 377 680 •	550	30	čelik sivi RAL9006	GT	57,70	1 GT
103 377 681 •	600	30	čelik sivi RAL9006	GT	66,91	1 GT
103 377 682 •	450	65	čelik sivi RAL9006	GT	61,27	1 GT
103 377 683 •	500	65	čelik sivi RAL9006	GT	61,60	1 GT
103 377 684 •	550	65	čelik sivi RAL9006	GT	64,54	1 GT
103 377 685 •	600	65	čelik sivi RAL9006	GT	73,75	1 GT
103 377 686 •	650	65	čelik sivi RAL9006	GT	76,23	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, pričvršćivanje vijcima	kom	0,39	1 kom
103 359 401	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, INSERTA	kom	0,61	1 kom

TANDEMBOX antaro stranica visina K

- potrebna visina u korpusu 130,5 mm
- namještanje visine ± 2 mm
- debljina dna 16 mm

Opseg isporuke:
stranice lijevo/desno i pokrivne kapice

Visina stranice: 115 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 391 082 •	378K2702SA	270	čelik svilenobijeli	GT	29,87	1 GT
103 391 084	378K3002SA	300	čelik svilenobijeli	GT	24,84	1 GT
103 391 086	378K3502SA	350	čelik svilenobijeli	GT	24,84	1 GT
103 391 088	378K4002SA	400	čelik svilenobijeli	GT	25,01	1 GT
103 391 090	378K4502SA	450	čelik svilenobijeli	GT	25,15	1 GT
103 391 092	378K5002SA	500	čelik svilenobijeli	GT	25,30	1 GT
103 391 094	378K5502SA	550	čelik svilenobijeli	GT	26,85	1 GT
103 391 096 •	378K6002SA	600	čelik svilenobijeli	GT	37,73	1 GT
103 391 098 •	378K6502SA	650	čelik svilenobijeli	GT	39,12	1 GT
103 391 081 •	378K2702SA	270	čelik sivi RAL9006	GT	29,87	1 GT
103 391 083 •	378K3002SA	300	čelik sivi RAL9006	GT	29,87	1 GT
103 391 085 •	378K3502SA	350	čelik sivi RAL9006	GT	29,87	1 GT
103 391 087 •	378K4002SA	400	čelik sivi RAL9006	GT	30,05	1 GT
103 391 089 •	378K4502SA	450	čelik sivi RAL9006	GT	30,25	1 GT
103 391 091	378K5002SA	500	čelik sivi RAL9006	GT	25,30	1 GT
103 391 093 •	378K5502SA	550	čelik sivi RAL9006	GT	32,28	1 GT
103 391 095 •	378K6002SA	600	čelik sivi RAL9006	GT	37,73	1 GT
103 391 097 •	378K6502SA	650	čelik sivi RAL9006	GT	39,12	1 GT

Grupa proizvoda F33

Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni



Primjena: visina okvira N/M/K

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač stražnje stranice, visina K

- visina 100 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30K000S
Primjena: BOX visina K



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 074	čelik svilenobijeli	GT	2,54	1 GT
103 354 818	čelik sivi	GT	2,54	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač fronte za unutarnju ladicu visina K

- varijanta pričvršćenja fronte: visina K

Opseg isporuke:
držač fronte lijevo/desno

Tvornički broj: ZIF.71K0
Primjena: unutarnja ladica



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 896	plastika svilenobijela	GT	5,42	1 GT
103 339 898 •	plastika siva RAL9006	GT	6,51	1 GT

Grupa proizvoda F33

Ručka/zahvatnik za unutarnju ladicu

Ručka s jedne strane omogućava nesmetani pristup prednjem dijelu, a s druge strane služi i kao odbojnik. Pričvršćuje se na sredinu prednjeg dijela. Kućište prihvatnika utiskuje se s prednje strane. Slobodan odabir funkcije prihvatnika. Zakretanje za 180° na kućištu prihvatnika aktivira ili deaktivira ovu funkciju.

Br.art	Tvornički broj	Varijanta	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 470	ZIF.80M5	ručka	plastika svilenobijela	kom	4,29	1 kom
103 339 473	ZIF.80M7	ručka/prihvatnik	plastika svilenobijela	kom	6,62	1 kom
103 339 397 •	ZIF.80M5	ručka	plastika siva RAL9006	kom	5,18	1 kom
103 339 398 •	ZIF.80M7	ručka/prihvatnik	plastika siva RAL9006	kom	7,99	1 kom

Grupa proizvoda F33









Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni

Primjena: visina okvira N/M/K



Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač poleđine visina C

- visina 151 mm

Opseg isporuke:
držač poleđine lijevo/desno

Tvornički broj: Z30C000S
Primjena: BOX sustav visina C
Izvedba: lijevo + desno

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 097	čelik svilenobijeli	GT	2,78	1 GT
103 354 819	čelik sivi RAL9006	GT	2,81	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro stražnji držač za uložni element

- služi kao prihvat za stražnji uložni element
- prihvat materijala 8 mm

Materijal: plastika svilenobijela



Br.art	Smjer	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 333 051	desno	Z36C00802	kom	57,00	100 kom
103 333 052	lijevoi	Z36C00802	kom	57,00	100 kom
103 333 922	desno	Z36D00802	kom	63,00	100 kom
103 333 923	lijevo	Z36D00802	kom	63,00	100 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro ladica/unutarnja ladica s relingom visina C

- skrivena, potpuna izvlaka
- s jednostavnim relingom
- s uložnim elementom (opcija)
- potrebna visina u korpusu 192 mm, s TIP-ON BLUMOTION 195 mm
- najmanja svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- TANDEM inside - za iznimno lagano kretanje
- montaža fronte bez uporabe alata
- dvodimenzionalno podešavanje fronte

Napomena:
Djiagonalno postavljene vodilice kod uskih ormara osiguravaju nosivost od maks. 20 kg po elementu.

Potreban prostor u korpusu



Potreban prostor u korpusu TIP-ON BLUMOTION



Ugradne dimenzije fronte

FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije stražnje stranice



Potreban prostor



NL Nazivna duljina

s TIP-ON BLUMOTION



NL Nazivna duljina

Dimenzije za rezanje 16 mm iverice

Stražnja stranica

167 mm



Dno

Drvena stražnja stranica

NL - 24 mm

Čelična stražnja stranica

NL - 22 mm



KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

blum

BLUMOTION by Blum | TIP-ON BLUMOTION by Blum | SERVO-DRIVE by Blum

TANDEMBOX antaro garnitura okova za stranicu visine M sa relingom visine C - BLUMOTION M

- potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMOTION M za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION



Napomena:
Prihvatnike fronte i odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION - jedinica sa zahvatnikom naručiti posebno

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica BLUMOTION M
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. reling

Visina stranice: 83 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 377 583	270	30	čelik svilenobijeli	GT	43,42	1 GT
103 377 584	300	30	čelik svilenobijeli	GT	43,55	1 GT
103 377 585	350	30	čelik svilenobijeli	GT	43,64	1 GT
103 377 586	400	30	čelik svilenobijeli	GT	44,02	1 GT
103 377 587	450	30	čelik svilenobijeli	GT	44,40	1 GT
103 333 265	500	30	čelik svilenobijeli	GT	41,91	1 GT
103 377 589	550	30	čelik svilenobijeli	GT	47,56	1 GT
103 377 590 •	600	30	čelik svilenobijeli	GT	66,71	1 GT
103 377 591 •	450	65	čelik svilenobijeli	GT	60,25	1 GT
103 377 592 •	500	65	čelik svilenobijeli	GT	60,71	1 GT
103 377 593 •	550	65	čelik svilenobijeli	GT	64,01	1 GT
103 377 594 •	600	65	čelik svilenobijeli	GT	73,55	1 GT
103 377 595 •	650	65	čelik svilenobijeli	GT	76,39	1 GT
103 377 570 •	270	30	čelik sivi RAL9006	GT	52,23	1 GT
103 377 571	300	30	čelik sivi RAL9006	GT	43,57	1 GT
103 377 572	350	30	čelik sivi RAL9006	GT	43,65	1 GT
103 377 573	400	30	čelik sivi RAL9006	GT	44,04	1 GT
103 377 574	450	30	čelik sivi RAL9006	GT	44,41	1 GT
103 333 264	500	30	čelik sivi RAL9006	GT	41,93	1 GT
103 377 576	550	30	čelik sivi RAL9006	GT	47,57	1 GT
103 377 577 •	600	30	čelik sivi RAL9006	GT	66,71	1 GT
103 377 578 •	450	65	čelik sivi RAL9006	GT	60,25	1 GT
103 377 579 •	500	65	čelik sivi RAL9006	GT	60,71	1 GT
103 377 580 •	550	65	čelik sivi RAL9006	GT	64,01	1 GT
103 377 581 •	600	65	čelik sivi RAL9006	GT	73,55	1 GT
103 377 582 •	650	65	čelik sivi RAL9006	GT	76,39	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, pričvršćivanje vijcima	kom	0,39	1 kom
103 359 401	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, INSERTA	kom	0,61	1 kom

TANDEMBOX antaro stranica visina M

- potrebna visina u korpusu 98,5 mm
- namještanje visine ± 2 mm
- debljina dna 16 mm

Opseg isporuke:
stranice lijevo/desno i pokrivne kapice

Visina stranice: 83 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 391 064	378M2702SA	270	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 066	378M3002SA	300	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 068	378M3502SA	350	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 070	378M4002SA	400	čelik svilenobijeli	GT	17,27	1 GT
103 391 072	378M4502SA	450	čelik svilenobijeli	GT	17,42	1 GT
103 391 074	378M5002SA	500	čelik svilenobijeli	GT	17,58	1 GT
103 391 076	378M5502SA	550	čelik svilenobijeli	GT	19,13	1 GT
103 391 078	378M6002SA	600	čelik svilenobijeli	GT	23,66	1 GT
103 391 080	378M6502SA	650	čelik svilenobijeli	GT	24,83	1 GT
103 391 063	378M2702SA	270	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 065	378M3002SA	300	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 067	378M3502SA	350	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 069	378M4002SA	400	čelik sivi RAL9006	GT	17,27	1 GT
103 391 071	378M4502SA	450	čelik sivi RAL9006	GT	17,42	1 GT
103 391 073 •	378M5002SA	500	čelik sivi RAL9006	GT	21,15	1 GT
103 391 075	378M5502SA	550	čelik sivi RAL9006	GT	19,13	1 GT
103 391 077 •	378M6002SA	600	čelik sivi RAL9006	GT	28,45	1 GT
103 391 079 •	378M6502SA	650	čelik sivi RAL9006	GT	29,85	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro stranica 500 visina M

Tvornički broj: 378M5002SA
Nazivna duljina: 500 mm



Br.art	Smjer	Visina stranice mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 332 034	lijevo	83	čelik sivi RAL9006	kom	7,37	1 kom
103 332 038	lijevo	83	čelik svilenobijeli	kom	7,37	1 kom
103 332 048	desno	83	čelik sivi RAL9006	kom	7,37	1 kom
103 332 049	desno	83	čelik svilenobijeli	kom	7,37	1 kom

Grupa proizvoda F33

BLUM TANDEMBOX pokrovna kapa; simetrična

Tvornički broj: ZAA.532C.BT

Br.art	Materijal	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 486	plastika sivobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,31	100 kom
103 339 366	plastika svilenobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,30	100 kom

Grupa proizvoda F33





Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni

Primjena: visina okvira N/M/K

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro držač poleđine visina C

- visina 151 mm

Opseg isporuke:
držač poleđine lijevo/desno

Tvornički broj: Z30C000S
Primjena: BOX sustav visina C
Izvedba: lijevo + desno

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 097	čelik svilenobijeli	GT	2,78	1 GT
103 354 819	čelik sivi RAL9006	GT	2,81	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač poleđine visina B



- visina 119 mm

Napomena:
Kombinacija relinga i uložnog elementa nije moguća.

Opseg isporuke:
držač poleđine lijevo/desno

Tvornički broj: Z30B000S.04
Primjena: BOX sustav visina B

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 315	čelik svilenobijeli	GT	1,84	1 GT
103 354 821	čelik sivi RAL9006	GT	1,84	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte pričvršćivanje vijcima



Ugradne dimenzije stražnja stranica



TANDEMBOX antaro držač stražnje stranice za sudoper visina D



- visina 151 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30C000S.22
Primjena: BOX sustav za sudoper visina C

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 313 673 •	čelik svilenobijeli	GT	4,03	1 GT
103 313 672 •	čelik sivi RAL9006	GT	4,03	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro reling - set

- spajanje ograde s frontom: pričvrsnik INSERTA

Opseg isporuke:
reling lijevo/desno

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 791	ZRG.207RSIC	270	čelik svilenobijeli	GT	6,20	1 GT
103 339 795	ZRG.237RSIC	300	čelik svilenobijeli	GT	6,34	1 GT
103 339 835	ZRG.287RSIC	350	čelik svilenobijeli	GT	6,42	1 GT
103 339 840	ZRG.337RSIC	400	čelik svilenobijeli	GT	6,53	1 GT
103 339 844	ZRG.387RSIC	450	čelik svilenobijeli	GT	6,63	1 GT
103 339 876	ZRG.437RSIC	500	čelik svilenobijeli	GT	6,73	1 GT
103 339 880	ZRG.487RSIC	550	čelik svilenobijeli	GT	7,02	1 GT
103 339 884	ZRG.537RSIC	600	čelik svilenobijeli	GT	7,30	1 GT
103 339 888	ZRG.587RSIC	650	čelik svilenobijeli	GT	7,59	1 GT
103 339 793	ZRG.207RSIC	270	čelik sivi RAL9006	GT	7,48	1 GT
103 339 797	ZRG.237RSIC	300	čelik sivi RAL9006	GT	6,34	1 GT
103 339 837	ZRG.287RSIC	350	čelik sivi RAL9006	GT	6,42	1 GT
103 339 842	ZRG.337RSIC	400	čelik sivi RAL9006	GT	6,52	1 GT
103 339 846	ZRG.387RSIC	450	čelik sivi RAL9006	GT	6,63	1 GT
103 339 878	ZRG.437RSIC	500	čelik sivi RAL9006	GT	6,73	1 GT
103 339 882	ZRG.487RSIC	550	čelik sivi RAL9006	GT	7,03	1 GT
103 339 886 •	ZRG.537RSIC	600	čelik sivi RAL9006	GT	8,79	1 GT
103 339 890	ZRG.587RSIC	650	čelik sivi RAL9006	GT	9,14	1 GT

Grupa proizvoda F33

3

TANDEMBOX antaro reling - pojedinačno

- spajanje ograde s frontom: pričvrsnik INSERTA

Opseg isporuke:
1 reling

Tvornički broj: ZRG.437RSIC



Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 338 058	500	čelik sivi RAL9006	desno	kom	3,25	1 kom
103 338 056	500	čelik sivi RAL9006	lijevo	kom	3,25	1 kom
103 338 059	500	čelik svilenobijeli	desno	kom	3,25	1 kom
103 338 057	500	čelik svilenobijeli	lijevo	kom	3,25	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro prednjica za rezanje bez utora

- može se skratiti
- duljina 1036,3 mm
- rezanje: svijetla širina korpusa - 132 mm



Tvornički broj: Z31L1036A
Primjena: unutarnja ladica/unutarnje izvlačenje

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 183	čelik svilenobijeli	kom	15,09	1 kom
103 339 839	čelik sivi RAL9006	kom	15,09	1 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro poprečni reling

- može se skratiti
- duljina 1046 mm
- širina korpusa do 1200 mm
- rezanje: svijetla širina korpusa - 122 mm



Tvornički broj: ZRG.1046Z

Br.art	Primjena	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 186	unutarnja izvlaka	aluminij svilenobijeli	kom	7,10	1 kom
103 339 799	unutarnje izvlačenje	aluminij sivi RAL9006	kom	7,02	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač fronte za unutarnju ladicu visina C

Obujam isporuke:
držač fronte lijevo/desno



Tvornički broj: ZIF.76C0
Primjena: unutarnja izvlaka

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 841	plastika svilenobijela	GT	6,19	1 GT
103 340 842 •	plastika siva RAL9006	GT	7,44	1 GT

Grupa proizvoda F33

Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni

Primjena: visina okvira N/M/K



Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač poleđine visina D

- visina 224 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30D000SL
Primjena: BOX sustav visina D
Izvedba: lijevo + desno

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 100	čelik svilenobijeli	GT	2,78	1 GT
103 339 109	čelik sivi RAL9006	GT	2,81	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač poleđine visina B

- visina 119 mm

Napomena:
Kombinacija relinga i uložnog elementa nije moguća.

Opseg isporuke:
držač poleđine lijevo/desno

Tvornički broj: Z30B000S.04
Primjena: BOX sustav visina B



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 315	čelik svilenobijeli	GT	1,84	1 GT
103 354 821	čelik sivi RAL9006	GT	1,84	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte pričvršćivanje vijcima

FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije stražnja stranica



3

TANDEMBOX antaro prednji držač za uložni element



- služi kao prihvat za prednji uložni element
- prihvat materijala 8 mm
- planiranje visina D

Napomena:
Potrebna su 2 komada po ladici.

Materijal: plastika prozirna

Br.art	Primjena	JM	Cijena EUR	za
103 333 920	dolje	kom	12,00	100 kom
103 333 921	gore	kom	12,00	100 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro stražnji držač za uložni element



- služi kao prihvat za stražnji uložni element
- prihvat materijala 8 mm

Materijal: plastika svilenobijela

Br.art	Smjer	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 333 051	desno	Z36C00802	kom	57,00	100 kom
103 333 052	lijevoi	Z36C00802	kom	57,00	100 kom
103 333 922	desno	Z36D00802	kom	63,00	100 kom
103 333 923	lijevo	Z36D00802	kom	63,00	100 kom

Grupa proizvoda F33

blum

TANDEMBOX antaro ladica/unutarnja ladica s relingom visina D

- skrivena, potpuna izvlaka
- s jednostavnim relingom
- s uložnim elementom (opcija)
- potrebna visina u korpusu 224 mm, s TIP-ON BLUMOTION 227 mm
- najmanja svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- TANDEM inside - za iznimno lagano kretanje
- montaža fronte bez uporabe alata
- dvodimenzionalno podešavanje fronte

Napomena:
Djiagonalno postavljene vodilice kod uskih ormara osiguravaju nosivost od maks. 20 kg po elementu.

Potreban prostor u korpusu



Potreban prostor u korpusu TIP-ON BLUMOTION



Ugradne dimenzije fronte

FA Frontaufschlag



Ugradne dimenzije stražnje stranice



Potreban prostor



NL Nazivna duljina

s TIP-ON BLUMOTION



NL Nazivna duljina

Dimenzije za rezanje 16 mm iverice



Stražnja stranica

199 mm



Dno

Drvena stražnja stranica

NL - 24 mm

Čelična stražnja stranica

NL - 22 mm



KB	Širina korpusa
LW	Svijetla širina korpusa
NL	Nazivna duljina

TANDEMBOX antaro garnitura okova za ladicu visine M sa relingom visine D - BLUMOTION

- potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMOTION M za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION



Napomena:
Prihvatnike fronte i odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION - jedinica sa zahvatnikom naručiti posebno

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica BLUMOTION M
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. reling

Visina stranice: 83 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 377 635	270	30	čelik svilenobijeli	GT	43,42	1 GT
103 377 636	300	30	čelik svilenobijeli	GT	43,55	1 GT
103 377 637	350	30	čelik svilenobijeli	GT	43,64	1 GT
103 377 638	400	30	čelik svilenobijeli	GT	44,02	1 GT
103 377 639	450	30	čelik svilenobijeli	GT	44,40	1 GT
103 333 267	500	30	čelik svilenobijeli	GT	41,91	1 GT
103 377 641	550	30	čelik svilenobijeli	GT	47,56	1 GT
103 377 642 •	600	30	čelik svilenobijeli	GT	66,71	1 GT
103 377 643 •	450	65	čelik svilenobijeli	GT	60,25	1 GT
103 377 644 •	500	65	čelik svilenobijeli	GT	60,71	1 GT
103 377 645 •	550	65	čelik svilenobijeli	GT	64,01	1 GT
103 377 646 •	600	65	čelik svilenobijeli	GT	73,55	1 GT
103 377 647 •	650	65	čelik svilenobijeli	GT	76,39	1 GT
103 377 622 •	270	30	čelik sivi RAL9006	GT	52,23	1 GT
103 377 623	300	30	čelik sivi RAL9006	GT	43,57	1 GT
103 377 624	350	30	čelik sivi RAL9006	GT	43,65	1 GT
103 377 625	400	30	čelik sivi RAL9006	GT	44,04	1 GT
103 377 626	450	30	čelik sivi RAL9006	GT	44,41	1 GT
103 333 266	500	30	čelik sivi RAL9006	GT	41,93	1 GT
103 377 628	550	30	čelik sivi RAL9006	GT	47,57	1 GT
103 377 629 •	600	30	čelik sivi RAL9006	GT	66,71	1 GT
103 377 630 •	450	65	čelik sivi RAL9006	GT	60,25	1 GT
103 377 631 •	500	65	čelik sivi RAL9006	GT	60,71	1 GT
103 377 632 •	550	65	čelik sivi RAL9006	GT	64,01	1 GT
103 377 633 •	600	65	čelik sivi RAL9006	GT	73,55	1 GT
103 377 634 •	650	65	čelik sivi RAL9006	GT	76,39	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, pričvršćivanje vijcima	kom	0,39	1 kom
103 359 401	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, INSERTA	kom	0,61	1 kom

TANDEMBOX antaro stranica visina M

- potrebna visina u korpusu 98,5 mm
- namještanje visine ± 2 mm
- debljina dna 16 mm

Opseg isporuke:
stranice lijevo/desno i pokrivne kapice

Visina stranice: 83 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 391 064	378M2702SA	270	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 066	378M3002SA	300	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 068	378M3502SA	350	čelik svilenobijeli	GT	17,12	1 GT
103 391 070	378M4002SA	400	čelik svilenobijeli	GT	17,27	1 GT
103 391 072	378M4502SA	450	čelik svilenobijeli	GT	17,42	1 GT
103 391 074	378M5002SA	500	čelik svilenobijeli	GT	17,58	1 GT
103 391 076	378M5502SA	550	čelik svilenobijeli	GT	19,13	1 GT
103 391 078	378M6002SA	600	čelik svilenobijeli	GT	23,66	1 GT
103 391 080	378M6502SA	650	čelik svilenobijeli	GT	24,83	1 GT
103 391 063	378M2702SA	270	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 065	378M3002SA	300	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 067	378M3502SA	350	čelik sivi RAL9006	GT	17,12	1 GT
103 391 069	378M4002SA	400	čelik sivi RAL9006	GT	17,27	1 GT
103 391 071	378M4502SA	450	čelik sivi RAL9006	GT	17,42	1 GT
103 391 073 •	378M5002SA	500	čelik sivi RAL9006	GT	21,15	1 GT
103 391 075	378M5502SA	550	čelik sivi RAL9006	GT	19,13	1 GT
103 391 077 •	378M6002SA	600	čelik sivi RAL9006	GT	28,45	1 GT
103 391 079 •	378M6502SA	650	čelik sivi RAL9006	GT	29,85	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro stranica 500 visina M

Tvornički broj: 378M5002SA
Nazivna duljina: 500 mm



Br.art	Smjer	Visina stranice mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 332 034	lijevo	83	čelik sivi RAL9006	kom	7,37	1 kom
103 332 038	lijevo	83	čelik svilenobijeli	kom	7,37	1 kom
103 332 048	desno	83	čelik sivi RAL9006	kom	7,37	1 kom
103 332 049	desno	83	čelik svilenobijeli	kom	7,37	1 kom

Grupa proizvoda F33

BLUM TANDEMBOX pokrovna kapa; simetrična

Tvornički broj: ZAA.532C.BT

Br.art	Materijal	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 486	plastika sivobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,31	100 kom
103 339 366	plastika svilenobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,30	100 kom

Grupa proizvoda F33



Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni

Primjena: visina okvira N/M/K

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33



3

TANDEMBOX antaro držač poleđine visina D

- visina 224 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30D000SL
Primjena: BOX sustav visina D
Izvedba: lijevo + desno

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 100	čelik svilenobijeli	GT	2,78	1 GT
103 339 109	čelik sivi RAL9006	GT	2,81	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač stražnje stranice za sudoper visina D

- visina 224 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30D000S.22
Primjena: BOX sustav za sudoper visina D

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 313 676 •	čelik svilenobijeli	GT	4,03	1 GT
103 313 675 •	čelik sivi RAL9006	GT	4,03	1 GT

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro reling - set

- spajanje ograde s frontom: pričvrsnik INSERTA

Opseg isporuke:
reling lijevo/desno

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 791	ZRG.207RSIC	270	čelik svilenobijeli	GT	6,20	1 GT
103 339 795	ZRG.237RSIC	300	čelik svilenobijeli	GT	6,34	1 GT
103 339 835	ZRG.287RSIC	350	čelik svilenobijeli	GT	6,42	1 GT
103 339 840	ZRG.337RSIC	400	čelik svilenobijeli	GT	6,53	1 GT
103 339 844	ZRG.387RSIC	450	čelik svilenobijeli	GT	6,63	1 GT
103 339 876	ZRG.437RSIC	500	čelik svilenobijeli	GT	6,73	1 GT
103 339 880	ZRG.487RSIC	550	čelik svilenobijeli	GT	7,02	1 GT
103 339 884	ZRG.537RSIC	600	čelik svilenobijeli	GT	7,30	1 GT
103 339 888	ZRG.587RSIC	650	čelik svilenobijeli	GT	7,59	1 GT
103 339 793	ZRG.207RSIC	270	čelik sivi RAL9006	GT	7,48	1 GT
103 339 797	ZRG.237RSIC	300	čelik sivi RAL9006	GT	6,34	1 GT
103 339 837	ZRG.287RSIC	350	čelik sivi RAL9006	GT	6,42	1 GT
103 339 842	ZRG.337RSIC	400	čelik sivi RAL9006	GT	6,52	1 GT
103 339 846	ZRG.387RSIC	450	čelik sivi RAL9006	GT	6,63	1 GT
103 339 878	ZRG.437RSIC	500	čelik sivi RAL9006	GT	6,73	1 GT
103 339 882	ZRG.487RSIC	550	čelik sivi RAL9006	GT	7,03	1 GT
103 339 886 •	ZRG.537RSIC	600	čelik sivi RAL9006	GT	8,79	1 GT
103 339 890	ZRG.587RSIC	650	čelik sivi RAL9006	GT	9,14	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro reling - pojedinačno

- spajanje ograde s frontom: pričvrsnik INSERTA

Opseg isporuke:
1 reling

Tvornički broj: ZRG.437RSIC



Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 338 058	500	čelik sivi RAL9006	desno	kom	3,25	1 kom
103 338 056	500	čelik sivi RAL9006	lijevo	kom	3,25	1 kom
103 338 059	500	čelik svilenobijeli	desno	kom	3,25	1 kom
103 338 057	500	čelik svilenobijeli	lijevo	kom	3,25	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro prednjica za rezanje bez utora

- može se skratiti
- duljina 1036,3 mm
- rezanje: svijetla širina korpusa - 132 mm



Tvornički broj: Z31L1036A
Primjena: unutarnja ladica/unutarnje izvlačenje

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 183	čelik svilenobijeli	kom	15,09	1 kom
103 339 839	čelik sivi RAL9006	kom	15,09	1 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro poprečni reling

- može se skratiti
- duljina 1046 mm
- širina korpusa do 1200 mm
- rezanje: svijetla širina korpusa - 122 mm



Tvornički broj: ZRG.1046Z

Br.art	Primjena	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 186	unutarnja izvlaka	aluminij svilenobijeli	kom	7,10	1 kom
103 339 799	unutarnje izvlačenje	aluminij sivi RAL9006	kom	7,02	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač fronte za unutarnju ladicu visina D

- varijanta pričvršćenja fronte: visina M

Opseg isporuke:
držač fronte lijevo/desno



Tvornički broj: ZIF.76D0
Primjena: unutarnja izvlaka

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 843	plastika svilenobijela	GT	6,47	1 GT
103 340 844	plastika siva RAL9006	GT	6,47	1 GT

Grupa proizvoda F33

blum

TANDEMBOX antaro ladica/unutarnja ladica K s relingom visina D

- skrivena, potpuna izvlaka
- s jednostavnim relingom
- s uložnim elementom (opcija)
- potrebna visina u korpusu 228 mm
- najmanja svijetla dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
- TANDEM inside - za iznimno lagano kretanje
- montaža fronte bez uporabe alata
- dvodimenzionalno podešavanje fronte

Napomena:
Djiagonalno postavljene vodilice kod uskih ormara osiguravaju nosivost od maks. 20 kg po elementu.

Potreban prostor u korpusu



Potreban prostor u korpusu TIP-ON BLUMOTION



Ugradne dimenzije fronte montaža vijcima

FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije stražnja stranica



Položaj vijaka za vodilice koje se pričvršćuju na korpus

Nazivna duljina NL (mm)



Min. svijetla dubina korpusa = Nazivna duljina NL + 3 mm
* Samo kod 558.4501B01 (30 kg)

Mjere za rezanje iverice 16 mm

B LW - 87 mm	**Stražnja stranica** 199 mm
A LW - 75 mm	**Dno** Drvena stražnja str. NL - 24 mm Čelična stražnja str. NL - 22 mm



KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

Potreban prostor





NL Nazivna duljina

TANDEMBOX antaro garnitura okova za ladicu visine K sa relingom visine D - BLUMOTION M

- potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMOTION M za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION



Napomena:
Prihvatnike fronte i odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION - jedinica sa zahvatnikom naručiti posebno

Opseg isporuke:
1 gar. stranica sa pokrivnim kapama
1 gar. vodilica BLUMOTION M
1 gar. držača stražnje drvene stranice
1 gar. reling

Visina stranice: 115 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 377 726 •	270	30	čelik svilenobijeli	GT	61,51	1 GT
103 377 727	300	30	čelik svilenobijeli	GT	51,27	1 GT
103 377 728	350	30	čelik svilenobijeli	GT	51,36	1 GT
103 377 729	400	30	čelik svilenobijeli	GT	51,76	1 GT
103 377 730	450	30	čelik svilenobijeli	GT	52,12	1 GT
103 377 731	500	30	čelik svilenobijeli	GT	52,51	1 GT
103 377 732	550	30	čelik svilenobijeli	GT	55,28	1 GT
103 377 733 •	600	30	čelik svilenobijeli	GT	75,99	1 GT
103 377 734 •	450	65	čelik svilenobijeli	GT	69,52	1 GT
103 377 735 •	500	65	čelik svilenobijeli	GT	69,99	1 GT
103 377 736 •	550	65	čelik svilenobijeli	GT	73,27	1 GT
103 377 737 •	600	65	čelik svilenobijeli	GT	82,83	1 GT
103 377 738 •	650	65	čelik svilenobijeli	GT	85,67	1 GT
103 377 713 •	270	30	čelik sivi RAL9006	GT	61,51	1 GT
103 377 714 •	300	30	čelik sivi RAL9006	GT	61,62	1 GT
103 377 715 •	350	30	čelik sivi RAL9006	GT	61,75	1 GT
103 377 716 •	400	30	čelik sivi RAL9006	GT	62,22	1 GT
103 377 717 •	450	30	čelik sivi RAL9006	GT	62,68	1 GT
103 377 718	500	30	čelik sivi RAL9006	GT	52,53	1 GT
103 377 719 •	550	30	čelik sivi RAL9006	GT	66,42	1 GT
103 377 720 •	600	30	čelik sivi RAL9006	GT	75,99	1 GT
103 377 721 •	450	65	čelik sivi RAL9006	GT	69,52	1 GT
103 377 722 •	500	65	čelik sivi RAL9006	GT	69,99	1 GT
103 377 723 •	550	65	čelik sivi RAL9006	GT	73,27	1 GT
103 377 724 •	600	65	čelik sivi RAL9006	GT	82,83	1 GT
103 377 725 •	650	65	čelik sivi RAL9006	GT	85,67	1 GT

Grupa proizvoda F33

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, pričvršćivanje vijcima	kom	0,39	1 kom
103 359 401	BLUM TANDEMBOX antaro prihvatnik fronte simetrični, INSERTA	kom	0,61	1 kom

TANDEMBOX antaro stranica visina K

- potrebna visina u korpusu 130,5 mm
- namještanje visine ± 2 mm
- debljina dna 16 mm

Opseg isporuke:
stranice lijevo/desno i pokrivne kapice

Visina stranice: 115 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 391 082 •	378K2702SA	270	čelik svilenobijeli	GT	29,87	1 GT
103 391 084	378K3002SA	300	čelik svilenobijeli	GT	24,84	1 GT
103 391 086	378K3502SA	350	čelik svilenobijeli	GT	24,84	1 GT
103 391 088	378K4002SA	400	čelik svilenobijeli	GT	25,01	1 GT
103 391 090	378K4502SA	450	čelik svilenobijeli	GT	25,15	1 GT
103 391 092	378K5002SA	500	čelik svilenobijeli	GT	25,30	1 GT
103 391 094	378K5502SA	550	čelik svilenobijeli	GT	26,85	1 GT
103 391 096 •	378K6002SA	600	čelik svilenobijeli	GT	37,73	1 GT
103 391 098 •	378K6502SA	650	čelik svilenobijeli	GT	39,12	1 GT
103 391 081 •	378K2702SA	270	čelik sivi RAL9006	GT	29,87	1 GT
103 391 083 •	378K3002SA	300	čelik sivi RAL9006	GT	29,87	1 GT
103 391 085 •	378K3502SA	350	čelik sivi RAL9006	GT	29,87	1 GT
103 391 087 •	378K4002SA	400	čelik sivi RAL9006	GT	30,05	1 GT
103 391 089 •	378K4502SA	450	čelik sivi RAL9006	GT	30,25	1 GT
103 391 091	378K5002SA	500	čelik sivi RAL9006	GT	25,30	1 GT
103 391 093 •	378K5502SA	550	čelik sivi RAL9006	GT	32,28	1 GT
103 391 095 •	378K6002SA	600	čelik sivi RAL9006	GT	37,73	1 GT
103 391 097 •	378K6502SA	650	čelik sivi RAL9006	GT	39,12	1 GT

Grupa proizvoda F33

Pričvrsnik fronte simetrični

- cink neobrađeni

Primjena: visina okvira N/M/K



Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 338 755	ZSF. 3502	vijci	kom	0,39	1 kom
103 359 401	ZSF.39A2	INSERTA verzija s utiskivanjem	kom	0,61	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač poleđine visina D

- visina 224 mm

Opseg isporuke:
držač stražnje stranice lijevo/desno

Tvornički broj: Z30D000SL
Primjena: BOX sustav visina D
Izvedba: lijevo + desno

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 100	čelik svilenobijeli	GT	2,78	1 GT
103 339 109	čelik sivi RAL9006	GT	2,81	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro reling - set

- spajanje ograde s frontom: pričvrsnik INSERTA

Opseg isporuke:
reling lijevo/desno

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 791	ZRG.207RSIC	270	čelik svilenobijeli	GT	6,20	1 GT
103 339 795	ZRG.237RSIC	300	čelik svilenobijeli	GT	6,34	1 GT
103 339 835	ZRG.287RSIC	350	čelik svilenobijeli	GT	6,42	1 GT
103 339 840	ZRG.337RSIC	400	čelik svilenobijeli	GT	6,53	1 GT
103 339 844	ZRG.387RSIC	450	čelik svilenobijeli	GT	6,63	1 GT
103 339 876	ZRG.437RSIC	500	čelik svilenobijeli	GT	6,73	1 GT
103 339 880	ZRG.487RSIC	550	čelik svilenobijeli	GT	7,02	1 GT
103 339 884	ZRG.537RSIC	600	čelik svilenobijeli	GT	7,30	1 GT
103 339 888	ZRG.587RSIC	650	čelik svilenobijeli	GT	7,59	1 GT
103 339 793	ZRG.207RSIC	270	čelik sivi RAL9006	GT	7,48	1 GT
103 339 797	ZRG.237RSIC	300	čelik sivi RAL9006	GT	6,34	1 GT
103 339 837	ZRG.287RSIC	350	čelik sivi RAL9006	GT	6,42	1 GT
103 339 842	ZRG.337RSIC	400	čelik sivi RAL9006	GT	6,52	1 GT
103 339 846	ZRG.387RSIC	450	čelik sivi RAL9006	GT	6,63	1 GT
103 339 878	ZRG.437RSIC	500	čelik sivi RAL9006	GT	6,73	1 GT
103 339 882	ZRG.487RSIC	550	čelik sivi RAL9006	GT	7,03	1 GT
103 339 886 •	ZRG.537RSIC	600	čelik sivi RAL9006	GT	8,79	1 GT
103 339 890	ZRG.587RSIC	650	čelik sivi RAL9006	GT	9,14	1 GT

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro reling - pojedinačno

- spajanje ograde s frontom: pričvrsnik INSERTA

Opseg isporuke:
1 reling

Tvornički broj: ZRG.437RSIC



Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 338 058	500	čelik sivi RAL9006	desno	kom	3,25	1 kom
103 338 056	500	čelik sivi RAL9006	lijevo	kom	3,25	1 kom
103 338 059	500	čelik svilenobijeli	desno	kom	3,25	1 kom
103 338 057	500	čelik svilenobijeli	lijevo	kom	3,25	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro prednjica za rezanje bez utora

- može se skratiti
- duljina 1036,3 mm
- rezanje: svijetla širina korpusa - 132 mm

Tvornički broj: Z31L1036A
Primjena: unutarnja ladica/unutarnje izvlačenje



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 183	čelik svilenobijeli	kom	15,09	1 kom
103 339 839	čelik sivi RAL9006	kom	15,09	1 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX antaro poprečni reling

- može se skratiti
- duljina 1046 mm
- širina korpusa do 1200 mm
- rezanje: svijetla širina korpusa - 122 mm

Tvornički broj: ZRG.1046Z



Br.art	Primjena	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 186	unutarnja izvlaka	aluminij svilenobijeli	kom	7,10	1 kom
103 339 799	unutarnje izvlačenje	aluminij sivi RAL9006	kom	7,02	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX antaro držač fronte za unutarnju ladicu visina D

- varijanta pričvršćenja fronte: visina M

Opseg isporuke:
držač fronte lijevo/desno

Tvornički broj: ZIF.76D0
Primjena: unutarnja izvlaka



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 340 843	plastika svilenobijela	GT	6,47	1 GT
103 340 844	plastika siva RAL9006	GT	6,47	1 GT

Grupa proizvoda F33

Stabilizator fronte za TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX



- pojačava spoj između dna ladice i fronte
- pričvršćivanje fronte EXPANDO 10 mm

Preporuka:

MERIVOBOX
Širina korpusa > 600 mm - 1 kom.

LEGRABOX
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.

TANDEMBOX
Visina fronte < 300 mm
Širina korpusa > 900 mm - 1 kom.
Visina fronte > 300 mm
Širina korpusa < 450 mm - 1 kom.
Širina korpusa ≥ 450 mm - 2 kom.
Širine korpusa > 900 mm - 3 kom.

Tvornički broj: Z96.10E1
Ugradnja: EXPANDO

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 602	plastika siva RAL7037	kom	1,24	1 kom

Grupa proizvoda F33

TANDEMBOX stabilizator stranica



- dodatna stabilizacija vrlo širokih ladica odn. izvlačenja fronte
- odgovara uz TANDEMBOX
- vratilo se može skratiti na odgovarajuću širinu korpusa
- za širinu korpusa do 1200 mm (preporučljivo za širinu korpusa veću od 900 mm)
- nije potreban dodatan prostor u dubinu
- pogodno za korištenje sa SERVO-DRIVE

Napomena:
rezanje = svijetla širina korpusa - 86 mm

Opseg isporuke:
zupčasta letva, zupčanik, postolje ležaja, vratilo 1078 mm

Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 590 •	ZST.450BA	450	GT	27,99	1 GT
103 358 591 •	ZST.500BA	500	GT	17,45	1 GT
103 358 592 •	ZST.550BA	550	GT	53,36	1 GT
103 358 593 •	ZST.600BA	600	GT	53,58	1 GT
103 358 595 •	ZST.650BA	650	GT	53,80	1 GT

Grupa proizvoda F33



Stabilizator stranice - prema gore

blum

TANDEMBOX fleksibilni držač relinga

- slobodno pozicioniranje dužinskog relinga po visini
- TANDEMBOX antaro moguća uporaba dvostrukog relinga u kombinaciji s B-držačem stražnje stranice 103 339 315, 103 339 316, 103 354 821, 103 354 823
- za dvostruki ili višestruki reling



Napomena:
1 kom = 1 lijevi i 1 desni držač stražnje stranice

Tvornički broj: ZRR.5200

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 339 915	čelik svilenobijeli	kom	1,61	1 kom
103 339 917	čelik sivi RAL9006	kom	1,61	1 kom

Grupa proizvoda F33

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 339 315	BLUM TANDEMBOX antaro držač stražnje stranice visina B, svilenobijeli	GT	1,84	1 GT
103 354 821	BLUM TANDEMBOX antaro držač stražnje stranice visina B, sivi RAL 9006	GT	1,84	1 GT

3

Potreban prostor u korpusu

Slobodno pozicioniranje
Y = X - 4 mm
X Visina stražnje stranice



Ugradne dimenzije fronte montaža vijcima

Slobodno pozicioniranje
Z = X - 71 mm
X Visina stražnje stranice
FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije stražnje stranice

Slobodno pozicioniranje
W = X - 103 mm
X Visina stražnje stranice



Potreban prostor u korpusu

Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice vis. B)



Ugradne dimenzije fronte montaža vijcima

Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice vis. B)
FA Otvaranje fronte



Ugradne dimenzije stražnje stranice

Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice vis. B)



Varijanta reling odn. dvostruki reling

BLUM TANDEMBOX pokrovna kapa; simetrična

Tvornički broj: ZAA.532C.BT

Br.art	Materijal	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
103 333 486	plastika sivobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,31	100 kom
103 339 366	plastika svilenobijela	"blum" logo utisnut	1000	kom	10,30	100 kom

Grupa proizvoda F33



TANDEMBOX vodilica, BLUMOTION M

TIP-ON BLUMOTION by Blum

- potpuno izvlačenje s integriranom BLUMOTION M tehnologijom za nježno i tiho zatvaranje
- moguće kombinirati sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION

Napomena:
odgovarajući set TIP-ON BLUMOTION-jedinica sa zahvatnikom potrebno je naručiti posebno.

Opseg isporuke:
vodilice za korpus lijevo/desno

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena EUR	za
103 377 500	578.2701M	270	30	GT	17,31	1 GT
103 377 501	578.3001M	300	30	GT	17,31	1 GT
103 377 502	578.3501M	350	30	GT	17,31	1 GT
103 377 503	578.4001M	400	30	GT	17,43	1 GT
103 377 504	578.4501M	450	30	GT	17,56	1 GT
103 377 505	578.5001M	500	30	GT	17,69	1 GT
103 377 506	578.5501M	550	30	GT	18,60	1 GT
103 377 507	578.6001M	600	30	GT	21,72	1 GT
103 377 508 •	576.4501M	450	65	GT	27,96	1 GT
103 377 509	576.5001M	500	65	GT	23,39	1 GT
103 377 510 •	576.5501M	550	65	GT	29,20	1 GT
103 377 511 •	576.6001M	600	65	GT	32,97	1 GT
103 377 512 •	576.6501M	650	65	GT	34,05	1 GT

Grupa proizvoda F33

Tip 578.XXXXM 30 kg

Tip 576.XXXXM 65 kg

TANDEMBOX podni stabilizator

TIP-ON BLUMOTION by Blum

- za stabilizaciju poda ladice
- od širine elementa > 750 mm
- za izvlačenje preko poda elementa ili praga

Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 377 519	Z96.2011	kom	1,35	1 kom

Grupa proizvoda F38

TANDEMBOX jedinica TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION by Blum

TIP-ON BLUMOTION jedinica je dostupna u 5 izvedbi prilagođene na nosivost i nazivne duljine. Ovisno o željenoj snazi izbacivanja, uz izuzetak tipova S0 i S1 za kratke nazivne duljine, jedinice se mogu montirati na sve izvlačne sustave za TIP-ON BLUMOTION bez uporabe alata.

Opseg isporuke:
TIP-ON BLUMOTION jedinica lijevo/desno
zahvatnik lijevo/desno

Raspon podešavanja: dubina +/- 3 mm

Br.art	Tvornički broj	Varijanta	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 932	T60B3030	S0	za 270-300	čelik pocinčani/ plastika bijela	GT	18,80	1 GT
103 367 933	T60B3130	S1	za 270-300	čelik pocinčani/ plastika svijetlo siva RAL 7035	GT	18,80	1 GT
103 367 934	T60B3330	L1	za 350-650	čelik pocinčani/ plastika svijetlo siva RAL 7035	GT	18,80	1 GT
103 367 935	T60B3530	L3	za 350-600	čelik pocinčani/ plastika siva RAL 7037	GT	18,78	1 GT
103 367 936	T60B3560	L5	za 350-650	čelik pocinčani/ plastika crna	GT	18,80	1 GT

Grupa proizvoda F38

TANDEMBOX | TIP-ON BLUMOTION-set (jedinica, zahvatnik i adapter za sinkronizaciju)



Primjena za:

Nazivna duljina (NL)	Jedinica	Br. art.
270–300 mm	S0	103367932
	S1	103367933
350–600 mm	L1**	103367934
	L3**	103367935
450–650 mm	L5***	103367936

Preporučeni raspon težine*
za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja

< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
≤ 10						
	> 10–20					
≤ 20						
		15–30				
			30–65			

** Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom 30 kg koja se pričvršćuje na korpus (578.)

*** Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom 65 kg koja se pričvršćuje na korpus (576.)

TIP-ON BLUMOTION sinkronizacijska osovina

TIP-ON BLUMOTION by Blum

Napomena:
TANDEMBOX: mjera rezanja = svijetla širina - 240 mm
LEGRABOX: mjera rezanja = svijetla širina - 247 mm
MOVENTO: mjera rezanja = svijetla širina - 267 mm



Tvornički broj: T60.1125W
Duljina: 1125 mm
Primjena: do širine korpusa 1400 mm
Izvedba: za skraćivanje
Materijal: plastika crna

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 391 468		kom	4,31	1 kom

Grupa proizvoda F38

TIP-ON BLUMOTION sinkronizacija jednodjelna

- za skraćivanje na željenu duljinu

Napomena:
LEGRABOX: mjera rezanja = svijetla širina - 221 mm
MOVENTO: mjera rezanja = svjetla širina - 241 mm

Širine korpusa:
TANDEMBOX: 238 - 286 mm
MOVENTO: 265 - 313 mm

Tvornički broj: T60.300D
Materijal: plastika svijetlo siva RAL7035

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 377 518 •		kom	1,26	1 kom

Grupa proizvoda F38



TIP-ON BLUMOTION držač sinkronizacijske osovine

- potrebno od širine elementa >750 mm i mjere pričvršćivanja šine korpusa od 36-39 mm
- odgovara samo za TANDEMBOX

Tvornički broj: T60B000H
Materijal: čelik

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 377 520		kom	0,26	1 kom

Grupa proizvoda F38

blum

BLUMOTION by Blum

SPACE TOWER TANDEMBOX antaro s relingom

- 4 izvlačne ladice visina C uklj. prednji dio i poprečni reling i 1 izvlačna ladica visina M s prednjim dijelom
- ormar za namirnice s izvlačnim ladicama
- jednostavan pristup s 3 strane
- pojedinačno izvlačenje ladica omogućava kompletan uvid i jednostavno vađenje namirnica
- čak i teško opterećene ladice otvaraju se lako
- visoke stražnje i bočne stranice garantiraju sigurno spremanje namirnica
- praktične unutarnjih pregrade pružaju red i preglednost
- BLUMOTION za lagano i tiho zatvaranje
- opterećenje po ladici maksimalno 30 kg

Opseg isporuke:
4 grt. visina stranice C
1 grt. visina stranice M
4 grt. set relinga
5 grt. vodilica BLUMOTION 30 kg
4 grt. držač stražnje stranice C
1 grt. držač stražnje stranice M
4 grt. držač fronte C
1 grt. držač fronte M
2 kom prednji dio (ŠK 450 mm) tj. 3 kom (ŠK 600 mm)
2 kom poprečni reling

Nosivost: 30 kg

Br.art	ŠK mm	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 368 744	450	500	čelik svilenobijeli	GT	289,11	1 GT
103 368 748	450	550	čelik svilenobijeli	GT	302,66	1 GT
103 368 752	600	500	čelik svilenobijeli	GT	304,20	1 GT
103 368 756	600	550	čelik svilenobijeli	GT	317,75	1 GT
103 368 743 •	450	500	čelik sivi RAL9006	GT	347,53	1 GT
103 368 747 •	450	550	čelik sivi RAL9006	GT	363,70	1 GT
103 368 751 •	600	500	čelik sivi RAL9006	GT	365,69	1 GT
103 368 755 •	600	550	čelik sivi RAL9006	GT	381,85	1 GT

Grupa proizvoda F33

BLUMOTION by Blum

SPACE TOWER TANDEMBOX antaro s relingom

Informacije za planiranje

Preporuka Postavljanje u korpusu	Preporuka Dimenzija bušenja – fronta	Preporuka Dimenzija bušenja – fronta	Preporuka
			Kod visokih ormarića praktično je dno ladice koje je kao najviša gornja razina dobro vidljivo sprijeda. Unutarnje ladice olakšavaju bočni dohvat. Ako se unutarnje ladice implementiraju s visokom stražnjom stranicom, pohranjeni predmeti ne mogu pasti prema nazad. Različito postavljanje visine izvlačenja u ormaru osigurava da i za visoke predmete ima dovoljno prostora s gornje strane. Uz pomoć spojnice CLIP top BLUMOTION pod kutom od 155° bez uskakanja fronte optimalno se iskorištava širina korpusa KB. Ako se spojnica montira iznad sustava izvlačenja, najdonje se izvlačenje može postaviti skroz na donjoj strani. Tako se iskorištava i posljednji centimetar prostora za spremanje.

Broj spojnica


Broj spojnica ovisi o težini i visini fronte.

Kako bi se postigla dobra stabilnost, potrebno je odabrati najveći mogući razmak spojnica.

Podaci o opterećenju i visini odnose se na širinu fronte od 600 mm.

blum

TANDEMBOX antaro ladica/unutarnja ladica

Planiranje - uski elementi

Potreban prostor u korpusu



X =

Visina		TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M		65.5 mm	65.5 mm
K		97.5 mm	-
B		127 mm	-
C		163 mm	159 mm
D		195 mm	191 mm

Ugradne dimenzije fronte



FA = Otvaranje fronte

Y =

			
Visina		TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M		-	-
K		32 mm	-
B		64 mm	-
C		96 mm	96 mm
na K-stranicu		-	-
D		128 mm	96 mm
s duplim relingom		64/64 mm	-
na K-stranicu		32/96 mm	-

TANDEMBOX antaro ladica/unutarnja ladica

Planiranje stražnje stranice - uski elementi

Ugradne mjere stražnje stranice



Visina M



Visina K



Visina B



Visina C



Visina D

Mjere rezanja za ivericu 16 mm





KB = Širina korpusa
LW = Svijetla širina korpusa
NL = Nazivna duljina

* Visine stražnje stranice

Visina		TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M		84 mm	84 mm
K		116 mm	-
B		135 mm	-
C		167 mm	167 mm
D		199 mm	199 mm

blum

METABOX ladica

Jednostavno. Dobro. Dokazano.

METABOX ladice sastoje se od tek nekoliko komponenti. Pomoću dokazanih box sustava ostvarite najrazličitije primjene. Stabilni materijali i pažljiva obrada osiguravaju maksimalnu stabilnost – do dinamičkog opterećenja od 30 kg.

Visina okvira N = 54 mm

Visina okvira M = 86 mm

Visina okvira K = 118 mm

Visina okvira H = 150 mm

METABOX čelična stranica 320 visina N

- pričvršćivanje vijcima
- vodilica s plastičnim kliznim kotačićima
- BLUMATIC-tehnika automatskog zatvaranja
- blokada izvlačenja
- 2-dimenzionalno namještanje fronte
- potreban prostor u korpusu - dubina : nazivna duljina + 3 mm
- potreban prostor u korpusu - visina: 78 mm

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Ladica Unutarnja ladica
FA Otvaranje fronte
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Dimenzija bušenja fronte - montaža utiskivanjem EXPANDO



Ladica
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije - stražnja stranica



Razmak rupa – vodilica

Nazivna duljina NL (mm)



Ladica
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 3 mm
Unutarnje ladice
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 5 mm

Rezanje – 16 mm iverica



Stražnja stranica
39 mm
Dno
Ladica
NL – 2 mm
Unutarnja ladica
NL – 18 mm
Fronta
Unutarnja ladica
61 mm



KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

Priprema dna kod utične izvedbe



	X (mm)
Ladica	69
Unutarnja ladica	53

blum

METABOX čelična stranica 320 visina N

Opseg isporuke:
vodilice i stranice lijevo/desno

Izvedba:	verzija s vijcima
Izvlaka:	djelomična izvlaka
Visina stranice:	54 mm
Nosivost:	25 kg
Materijal:	čelik krem bijeli

Br.art	Tvornički broj	Gubitak izvlačenja mm	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 351 •	320N2700C	85	270	GT	10,70	1 GT
103 358 352 •	320N3500C	85	350	GT	10,70	1 GT
103 358 353 •	320N4000C	85	400	GT	10,94	1 GT
103 358 354	320N4500C	95	450	GT	9,27	1 GT
103 358 355	320N5000C	102	500	GT	9,49	1 GT
103 358 356 •	320N5500C	110	550	GT	12,34	1 GT

Grupa proizvoda F34

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 358 359	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina N, vijci, lijevo, cink poniklani	kom	2,09	1 kom
103 358 360	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina N, vijci, desno, cink poniklani	kom	2,09	1 kom



METABOX stranica 320 visina M

- pričvršćivanje vijcima
- vodilica s plastičnim kliznim kotačićima
- BLUMATIC-tehnika automatskog zatvaranja
- blokada izvlačenja
- 2-dimenzionalno namještanje fronte
- potreban prostor u korpusu - dubina : nazivna duljina + 3 mm
- potreban prostor u korpusu - visina: 110 mm

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Ladica Unutarnja ladica
FA Otvaranje fronte
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Dimenzija bušenja fronte - montaža utiskivanjem EXPANDO



Ladica
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije - stražnja stranica



Razmak rupa – vodilica

Nazivna duljina NL (mm)



Ladica
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 3 mm
Unutarnja ladica
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 5 mm

Rezanje – 16 mm iverica



Stražnja stranica
71 mm
Dno
Ladica
NL – 2 mm
Unutarnja ladica
NL – 18 mm
Fronta
Unutarnja ladica
61 mm



KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

Priprema dna kod utične izvedbe



	X (mm)
Ladica	69
Unutarnja ladica	53

blum

METABOX stranica 320 visina M

Opseg isporuke:
vodilice i stranice lijevo/desno

Izvedba:	verzija s vijcima
Izvlaka:	djelomična izvlaka
Visina stranice:	86 mm
Nosivost:	25 kg



Br.art	Tvornički broj	Gubitak izvlačenja mm	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 334 163	320M5000C	102	500	čelik sivi	GT	972,91	100 GT
103 358 411	320M2700C	85	270	čelik krem bijeli	GT	8,89	1 GT
103 358 412	320M3500C	85	350	čelik krem bijeli	GT	8,89	1 GT
103 358 413	320M4000C	85	400	čelik krem bijeli	GT	9,09	1 GT
103 358 414	320M4500C	95	450	čelik krem bijeli	GT	9,29	1 GT
103 358 415	320M5000C	102	500	čelik krem bijeli	GT	9,49	1 GT
103 358 416	320M5500C	110	550	čelik krem bijeli	GT	10,24	1 GT

Grupa proizvoda F34

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 358 419	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, vijci, lijevo, čelik poniklani	kom	0,59	1 kom
103 358 420	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, vijci, desno, čelik poniklani	kom	0,59	1 kom
103 358 421	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, utisni, lijevo, čelik poniklani	kom	0,72	1 kom
103 358 422	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, utisni, desno, čelik poniklani	kom	0,72	1 kom
103 358 427 •	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, EXPANDO, lijevo, čelik poniklani	kom	1,55	1 kom
103 358 428 •	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, EXPANDO, desno, čelik poniklani	kom	1,55	1 kom
103 358 447 •	BLUM METABOX prednji prihvatnik za unut. ladicu verz. s vijcima, vis. M, lijevi	kom	1,79	1 kom
103 358 448 •	BLUM METABOX prednji prihvatnik za unut. ladicu verz. s vijcima, vis. M, desni	kom	1,79	1 kom
103 358 423	BLUM Metabox Metafile pokrivne kapice neotisnute, plastika krem bijela	kom	16,58	100 kom



METABOX čelična stranica 320 visina K

- pričvršćivanje vijcima
- vodilica s plastičnim kliznim kotačićima
- BLUMATIC-tehnika automatskog zatvaranja
- blokada izvlačenja
- 2-dimenzionalno namještanje fronte
- potreban prostor u korpusu - dubina : nazivna duljina + 3 mm
- potreban prostor u korpusu - visina: 142 mm

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Ladica Unutarnja ladica
FA Otvaranje fronte
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Dimenzija bušenja fronte - montaža utiskivanjem EXPANDO



Ladica
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije - stražnja stranica



Razmak rupa – vodilica

Nazivna duljina NL (mm)



Ladica
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 3 mm
Unutarnja ladica
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 5 mm

Rezanje – 16 mm iverica



Stražnja stranica
103 mm
Dno
Ladica
NL – 2 mm
Unutarnja ladica
NL – 18 mm
Fronta
Unutarnja ladica
93 mm



KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

Priprema dna kod utične izvedbe



	X (mm)
Ladica	69
Unutarnja ladica	53

blum

METABOX čelična stranica 320 visina K

Opseg isporuke:
vodilice i stranice lijevo/desno

Izvedba:	verzija s vijcima
Izvlaka:	djelomična izvlaka
Visina stranice:	118 mm
Nosivost:	25 kg
Materijal:	čelik krem bijeli



Br.art	Tvornički broj	Gubitak izvlačenja mm	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 333 012	320K3500C	67	350	GT	11,63	1 GT
103 358 393	320K4000C	67	400	GT	11,82	1 GT
103 358 394	320K4500C	77	450	GT	12,02	1 GT
103 358 395	320K5000C	84	500	GT	12,22	1 GT
103 358 396	320K5500C	92	550	GT	12,97	1 GT

Grupa proizvoda F34

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 358 419	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, vijci, lijevo, čelik poniklani	kom	0,59	1 kom
103 358 420	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, vijci, desno, čelik poniklani	kom	0,59	1 kom
103 358 421	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, utisni, lijevo, čelik poniklani	kom	0,72	1 kom
103 358 422	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, utisni, desno, čelik poniklani	kom	0,72	1 kom
103 358 427 •	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, EXPANDO, lijevo, čelik poniklani	kom	1,55	1 kom
103 358 428 •	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, EXPANDO, desno, čelik poniklani	kom	1,55	1 kom
103 358 397 •	BLUM METABOX prednji prihvatnik za unut. ladicu verz. s vijcima, vis. K, lijevi	kom	2,20	1 kom
103 358 398 •	BLUM METABOX prednji prihvatnik za unut. ladicu verz. s vijcima, vis. K, desni	kom	2,20	1 kom
103 358 423	BLUM Metabox Metafile pokrivne kapice neotisnute, plastika krem bijela	kom	16,58	100 kom

METABOX čelična stranica 320 visina H

- pričvršćivanje vijcima
- vodilica s plastičnim kliznim kotačićima
- BLUMATIC-tehnika automatskog zatvaranja
- blokada izvlačenja
- 2-dimenzionalno namještanje fronte
- potreban prostor u korpusu - dubina : nazivna duljina + 3 mm
- potreban prostor u korpusu - visina: 174 mm

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Ladica Unutarnja ladica
FA Otvaranje fronte
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Dimenzija bušenja fronte - montaža utiskivanjem EXPANDO



Ladica
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm za unutarnju ladicu s BLUMOTION

Ugradne dimenzije - stražnja stranica



Razmak rupa – vodilica

Nazivna duljina NL (mm)



Ladica
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 3 mm
Unutarnja ladica
Svijetla dubina korpusa LT min. = Nazivna duljina NL + 5 mm

Rezanje – 16 mm iverica





KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
NL Nazivna duljina

Priprema dna kod utične izvedbe



	X (mm)
Ladica	69
Unutarnja ladica	53

blum

METABOX čelična stranica 320 visina H

Opseg isporuke:
duljina šine korpusa i okviri lijevo/desno

Izvedba:	verzija s vijcima
Izvlaka:	djelomična izvlaka
Visina stranice:	150 mm
Nosivost:	25 kg
Materijal:	čelik krem bijeli

Br.art	Tvornički broj	Gubitak izvlačenja mm	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 372	320H3500C	67	350	GT	13,14	1 GT
103 358 373	320H4000C	67	400	GT	13,34	1 GT
103 358 374	320H4500C	77	450	GT	13,54	1 GT
103 358 375	320H5000C	84	500	GT	13,74	1 GT
103 358 376	320H5500C	92	550	GT	14,50	1 GT

Grupa proizvoda F34

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 358 419	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, vijci, lijevo, čelik poniklani	kom	0,59	1 kom
103 358 420	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, vijci, desno, čelik poniklani	kom	0,59	1 kom
103 358 421	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, utisni, lijevo, čelik poniklani	kom	0,72	1 kom
103 358 422	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, utisni, desno, čelik poniklani	kom	0,72	1 kom
103 358 427 •	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, EXPANDO, lijevo, čelik poniklani	kom	1,55	1 kom
103 358 428 •	BLUM METABOX prihvatnik fronte visina M,K,H, EXPANDO, desno, čelik poniklani	kom	1,55	1 kom
103 358 450 •	BLUM METABOX prednji prihvatnik za unut. ladicu verz. s vijcima, vis. H, lijevi	kom	2,42	1 kom
103 358 451 •	BLUM METABOX prednji prihvatnik za unut. ladicu verz. s vijcima, vis. H, desni	kom	2,42	1 kom
103 358 423	BLUM Metabox Metafile pokrivne kapice neotisnute, plastika krem bijela	kom	16,58	100 kom

Prihvatnik fronte za unutarnje ladice

- plastika krem bijela

Primjena: unutarnja ladica visina M
Ugradnja: verzija s vijcima
Materijal: plastika krem bijela

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 358 447 •	ZIF. 3000LI	lijevo	kom	1,79	1 kom
103 358 448 •	ZIF. 3000RE	desno	kom	1,79	1 kom

Grupa proizvoda F34

Prihvatnik fronte za unutarnje ladice

- plastika krem bijela RAL 9001

Primjena: unutarnja ladica, visina K
Ugradnja: verzija s vijcima
Materijal: plastika krem bijela

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 358 397 •	ZIF. 3030LI	lijevo	kom	2,20	1 kom
103 358 398 •	ZIF. 3030RE	desno	kom	2,20	1 kom

Grupa proizvoda F34

Držač fronte za unutarnje ladice

- plastika krem bijela RAL 9001

Primjena: unutarnja ladica, visina H
Ugradnja: verzija s vijcima
Materijal: plastika krem bijela

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 358 450 •	ZIF. 3050LI	lijevo	kom	2,42	1 kom
103 358 451 •	ZIF. 3050RE	desno	kom	2,42	1 kom

Grupa proizvoda F34

Prihvatnik fronte Standard

- podešavanje visine ± 1,8 mm
- cink poniklani

Primjena: visina okvira N
Ugradnja: verzija s vijcima
Materijal: plastika krem bijela

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 358 359	ZSF. 1510LI	lijevo	kom	2,09	1 kom
103 358 360	ZSF. 1510RE	desno	kom	2,09	1 kom

Grupa proizvoda F34

Prihvatnik fronte Standard

- podešavanje visine ± 1,8 mm
- cink poniklani

Primjena: visina okvira M/K/H
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Smjer	Ugradnja	JM	Cijena EUR	za
103 358 419	ZSF. 1700LI	lijevo	verzija s vijcima	kom	0,59	1 kom
103 358 420	ZSF. 1700RE	desno	verzija s vijcima	kom	0,59	1 kom
103 358 421	ZSF. 1800LI	lijevo	utisna verzija	kom	0,72	1 kom
103 358 422	ZSF. 1800RE	desno	utisna verzija	kom	0,72	1 kom

Grupa proizvoda F34

103 358 419 103 358 420

103 358 421 103 358 422

Prihvatnik fronte CLIP

- podešavanje visine ± 1,8 mm
- poniklani cink

Primjena: visina okvira M/K/H
Ugradnja: EXPANDO
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 358 427 •	ZSF. 130ELI	lijevo	kom	1,55	1 kom
103 358 428 •	ZSF. 130ERE	desno	kom	1,55	1 kom

Grupa proizvoda F34


103 358 428 103 358 427

BLUMOTION za METABOX 320

- za djelomično izvlačenje
- opteretivost 25 kg
- potrebna je samo jedna jedinica BLUMOTION do širine korpusa 900 mm
- za vijčane spojeve

Tvornički broj: Z70.0320

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 336 773	plastika bijela	GT	4,13	1 GT
103 336 819	plastika siva	kom	4,13	1 kom

Grupa proizvoda F34

Set relinga za izvlačnu ladicu

Opseg isporuke:
2 relinga podesiva
2 stražnja nosača relinga

Materijal: čelik krem bijeli

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 334 158	ZRE.321S.ID	350	GT	5,19	1 GT
103 358 430	ZRE. 371S. ID	400	GT	5,30	1 GT
103 358 431	ZRE. 421S. ID	450	GT	5,41	1 GT
103 358 432	ZRE. 471S. ID	500	GT	5,52	1 GT
103 358 433	ZRE. 521S. ID	550	GT	5,84	1 GT

Grupa proizvoda F34

Držač poprečnog relinga

- Držač poprečnog relinga se koristi za montažu poprečne šipk na reling.

Materijal: plastika krem bijela

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 358 444 •	ZRU.00EO	jednostruki	kom	1,11	1 kom
103 358 445 •	ZRU.00ZO	dvostruko	kom	1,67	1 kom

Grupa proizvoda F34

Odstojni element za unutarnju ladicu s djelomičom izvlakom

- odstojni elementi se koriste za unutarnje izvlake kako bi se premostilo uskakanje vrata
- varijabilni sustav odstojnih elemenata se može koristiti za čitav program Metabox, kao i za sve standardne kuglične vodilice
- odstojni elementi semogu slagati jedni na druge i stoga su primjenjivi za različita uskakanja vrata
- dimenzija uskakanja vrata ovisi o korištenoj spojnici
- različita uskakanja vrata pri uporabi različitih spojnica

Materijal: plastika krem bijela

Br.art	Izvedba	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 192 •	4 mm bez tiple	320M0048	kom	0,22	1 kom
103 357 193 •	8 mm bez tiple	320M0088	kom	0,24	1 kom
103 357 194 •	8 mm s tiplom	320M0188	kom	0,27	1 kom

Grupa proizvoda F34



METABOX osigurač protiv ispadanja

Zaštita od vađenja ladice može se nakon vješanja sustava vodilice pričvrstiti Spax vijkom kroz vodilicu koja se pričvršćuje na korpus.



Tvornički broj: 320M0009.01
Materijal: plastika
Površinska obrada: prirodno

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 357 190 •		kom	0,70	1 kom

Grupa proizvoda F34



3

Osigurač za djecu

Osigurač za dječiju sigurnost pričvršćuje se na unutarnju stranu fronte ladice i sprječava nekontrolirano izvlačenje ladice.

Napomena: Funkcionira samo u kombinaciji sa Blum osiguračem protiv ispadanja 320M0009.01

Tvornički broj: 295.5501
Materijal: plastika
Površinska obrada: bijelo



Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 357 191 •		kom	0,85	1 kom

Grupa proizvoda F34

Zaštita za djecu

- zaštita od otkačivanja ladice se može nakon vješanja sustava vodilice pričvrstiti Spax vijkom kroz vodilicu na korpus
- zaštita za djecu se pričvršćuje na unutarnjoj strani fronte ladice i sprječava nekontrolirano izvlačenje ladice

Opseg isporuke: 1 kom. osigurač od ispadanja, 1 kom. zaštita za djecu

Tvornički broj: 295,5500



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 357 195 •	plastika bijela	kom	1,42	1 kom

Grupa proizvoda F33

METAFILE set relinga za registratore

- primjena: METABOX 320 M
- nazivna duljina 450 - 550 mm
- širina korpusa 275 - 600 mm



Opseg isporuke:
4 držača ograde u prirodnoj boji
4 matice krem bijele
4 držača poprečne ograde krem bijela
4 šipke ograde duljine 550 mm, pocinčano (za skraćivanje na željenu duljinu)
4 klizna profila duljine 550 mm, krem bijela
1 upute za ugradnju

Tvornički broj: ZRM.5500

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 459 •	čelik krem bijeli	GT	17,08	1 GT

Grupa proizvoda F34

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima

FA Otvaranje fronte



Dimenzija bušenja fronte mont. EXPANDO |utiskiv.



Ugradne dimenzije – stražnja stranica



Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima

FA Otvaranje fronte



Dimenzija bušenja fronte mont. EXPANDO |utiskiv.



Ugradne dimenzije – stražnja stranica



Montaža



Mjere rezanja DIN-A4 poprečno



Min. svijetla širina korpusa = 376 mm

[1] Nazivna duljina - 28 mm
[2] Nazivna duljina - 53 mm

Mjere rezanja DIN-A4 uzdužno



Min. nazivna duljina = 500 mm

[1] Nazivna duljina - 28 mm
[2] 305 mm
[3] Nazivna duljina - 406 mm
[4] Svijetla širina korpusa - 82 mm
[5] Svijetla širina korpusa - 59 mm

METAFILE set relinga za registratore



Pokrivne kapice neotisnute

- prikladno za pričvršćenje za frontu Standard

Tvornički broj: ZAA.3500

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 423	plastika krem bijela	kom	16,58	100 kom

Grupa proizvoda F34

Podni profil

- prikladno za dno pretinca 16 mm
- zaobljena plastična traka omogućuje lakše čišćenje

Tvornički broj: ZSD.1200S

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 460 •	1200	plastika krem bijela	kom	2,29	1 kom

Grupa proizvoda F34

BLUM SPACE STEP set



Novo rješenje za sokl-ladice SPACE STEP stvara prostor za odlaganje i pristup visokim elementima. SPACE STEP donosi funkcionalno rješenje za ovaj, uglavnom, neiskorišten prostor. Sastoji se od gazišta koje omogućava bolji doseg spremljenih predmeta u višim ormarima i ladice ispod koja stvara novi prostor za odlaganje. Ovo je ujedno i idealna pomoć za najmlađe ukućane.

- SPACE STEP se može realizirati u tri izvedbe: uvučeni sokl - s povratnim uskočnim mehanizmom; niski uvučeni sokl - s povratnim uskočnim mehanizmom i niskom osnovom; sokl u ravnini sa okolnim površinama
- realizacija od visine 150 mm
- moguća kombinacija sa sve 4 tehnologije kretanja
- izvlačenje ispod SPACE STEP po izboru se može kombinirati sa LEGRABOX (N, M i K), TANDEMBOX (N, M i K), MOVENTO ili TANDEM
- kod korištenja kao gazište preporučuje se troslojna ploča 21 mm sa protukliznom površinom

Opseg isporuke:

2 x Tandem 561Hxxx1B95, lijevo/desno
2 x profil za gazište
2 x kutni veznik
2 x nogice za gazište
2 x stražnji prihvat police
1 x veznik za frontu (magnet i prihvatna pločica)
4 x opružni ublaživač
2 x naljepnica (sigurnosne upute i napomene proizvođača)
14 x vijak s ravnom glavom 4 x 15 mm
1 x upute za montažu

Nosivost: 150 kg
Materijal: plastika/čelik orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 340 276 •	Z95.4100	410	GT	136,25	1 GT
103 340 277	Z95.4600	460	GT	136,66	1 GT

Grupa proizvoda F32

BLUM SPACE STEP poprečni profil



Preporuka za ŠK 1200 mm, upotrijebiti 2 komada kako bi se spriječilo veliko savijanje.

Rezanje:
LW - 130 mm (LW = unutarnja ili svijetla širina ladice)

Duljina: 1040 mm
Materijal: aluminij orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 340 278 •	Z95Q1040A	kom	27,44	1 kom

Grupa proizvoda F32

BLUM SPACE STEP odstojna lajsna

Za montažu vodilica ladice, pogodno za sve sustave i vodilice Blum

Napomena:
Potrebna su 2 kom po ladici.

Materijal: plastika siva

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 340 279 •	Z95D4100	kom	10,02	1 kom

Grupa proizvoda F32

blum

BLUM SPACE STEP set

SPACE STEP planiranje LEGRABOX

LEGRABOX – visina N

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO



LEGRABOX – visina M

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO



LEGRABOX – visina K

Potreban prostor u korpusu



KH Visina korpusa

Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



FA Otvaranje fronte

Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO



BLUM SPACE STEP set

SPACE STEP planiranje MERIVOBOX

MERIVOBOX – visina N

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO



MERIVOBOX – visina M

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO



MERIVOBOX – visina K

Potreban prostor u korpusu



Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima



Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO



KH Visina korpusa

FA Otvaranje fronte

3

blum

BLUM SPACE STEP set

SPACE STEP planiranje TANDEMBOX

TANDEMBOX – visina N

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima	Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO
		

TANDEMBOX – visina M

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima	Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO
		

TANDEMBOX – visina K

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte - montaža vijcima	Dimenzija bušenja fronte za EXPANDO
		

KH Visina korpusa

FA Otvaranje fronte

BLUM SPACE STEP set

SPACE STEP planiranje TANDEM & MOVENTO

MOVENTO

Potreban prostor u korpusu



KH Visina korpusa

TANDEM

Potreban prostor u korpusu



KH Visina korpusa

blum

BLUM SPACE STEP set

SPACE STEP planiranje vodilica











NL ≤ 450	NL 410
NL > 450	NL 460

NL Nazivna duljina
SR Bazni povratni uskočni mehanizam
TD Debljina dna police

BLUM SPACE STEP set

SPACE STEP planiranje sokl uvučen prema natrag



















FA	Frontaufschlag	KT	Korpustiefe	SR	Sockelrücksprung
KB	Korpusbreite	LW	Lichte Korpusweite	TD	Tablarbodendicke
KH	Korpushöhe	NL	Nennlänge	TL	Tablarlänge

blum

SERVO-DRIVE
by Blum

SERVO-DRIVE električna podrška pri otvaranju

SERVO-DRIVE električna je podrška pri otvaranju. Dovoljan je samo lagani dodir fronte, preklopi i sustavi na izvlačenje otvaraju se automatski. Tehnologija BLUMOTION omogućuje nježno i tiho zatvaranje.

SERVO-DRIVE by Blum

SERVO-DRIVE električna podrška pri otvaranju

Planiranje – vodoravna traverza

Dimenzije korpusa





KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
LT Svijetla dubina korpusa

Dimenzije bušenja za donju stranicu/traverzu



Širina korpusa KB 275 - 420 mm
NL Nazivna duljina
X Položaj bušenja
Y Minimalan potreban prostor



Širina korpusa KB od 420 mm



Čelična stražnja stranica visina N za širinu korpusa KB 320 - 420 mm

Pozicije za bušenje i potreban prostor za sve situacije primjene

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL + 2	min. LT = NL + 16
Drvena stražnja stranica	NL + 19	min. LT = NL + 33

Uz ovaj položaj montaže nosivog profila moguće je povlačenjem i pritiskanjem otvarati i izvlačne elemente postavljene unutar korpusa kao i izvlačne elemente s frontom s vanjske strane korpusa.

Minimalan potreban prostor i pozicije za bušenje

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL - 1	min. LT = NL + 13
Drvena stražnja stranica	NL + 16	min. LT = NL + 30

SERVO-DRIVE se može upotrijebiti i kad na raspolaganju ima manje potrebnog prostora. Uz ovaj položaj montaže nosećeg profila izvlačne elemente postavljene unutar korpusa moguće je, međutim, otvarati samo povlačenjem (ne pritiskanjem).

blum

SERVO-DRIVE by Blum

SERVO-DRIVE električna podrška pri otvaranju

Planiranje – okomita traverza

Dimenzije korpusa





KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
LT Svijetla dubina korpusa

3

Dimenzije bušenja za donju stranicu/traverzu



Širina korpusa KB 275 - 420 mm
NL Nazivna duljina
X Položaj bušenja
Y Minimalan potreban prostor



Širina korpusa KB od 420 mm



Širina korpusa KB 320 - 420 mm
Čelična stražnja stranica visina N

Pozicije za bušenje i potreban prostor za sve situacije primjene

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL + 2	LT = NL + 17
Drvena stražnja stranica	NL + 19	LT = NL + 34

Uz ovaj položaj montaže nosivog profila moguće je povlačenjem i pritiskanjem otvarati i izvlačne elemente postavljene unutar korpusa kao i izvlačne elemente s frontom s vanjske strane korpusa.

Minimalan potreban prostor i pozicije za bušenje

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL - 1	LT = NL + 14
Drvena stražnja stranica	NL + 16	LT = NL + 31

SERVO-DRIVE se može upotrijebiti i kad na raspolaganju ima manje potrebnog prostora. Uz ovaj položaj montaže nosećeg profila izvlačne elemente postavljene unutar korpusa moguće je, međutim, otvarati samo povlačenjem (ne pritiskanjem).

SERVO-DRIVE by Blum

SERVO-DRIVE električna podrška pri otvaranju

Skica bušenja rupa za donju stranicu

Ožičenje dolje







Ožičenje iza





Alternativni izgled bušenja za PRO-CENTER i MINIPRESS

Obrada fronte – položaj odbojnika Blum



Odbojnik proizvođača Blum osigurava potrebni dio izvlačenja od 2 mm. Prilikom korištenja sustava LEGRABOX od 70 kg odn. vodilice TANDEMBOX od 65 kg montirajte 4 daljinska odbojnika tvrtke Blum. Za optimalnu sklopnu funkciju kod visine fronte FH > 300 mm upotrijebiti stabilizator fronte.
FA Otvaranje fronte
FH Visina fronte

Rezanje nosećeg profila



LH Svijetla visina korpusa
PL Duljina nosećeg profila

Položaj – pogonska jedinica



Sve visine stražnje stranice osim visine N
LH Svijetla visina korpusa
PL Duljina nosećeg profila
KB Širina korpusa



Visina stražnje stranice N

Širina korpusa KB	< 320 mm		> 320 mm	
Visina stražnje stranice N	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	27.5	48.5	27.5	48.5
Drvena stražnja stranica	35.5	55.5	27.5	48.5

3

SERVO-DRIVE pogonska jedinica

- nazivni napon 24 V
- potrošnja u stanju mirovanja: 0,19 W (1,68 KWh/god.)
- tip napona - istosmjerni napon

Napomena:
Na jedan mrežni uređaj se mogu spojiti maks. 50 kom.

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 069	Z10A3000.04	plastika tamnosiva	kom	77,26	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE odbojnik

- ovaj odbojnik osigurava potrebni hod izvlačenja od 2 mm

Napomena:
Do visine fronte od 300 mm upotrijebiti 2 komada.
Za visinu fronte veću od 300 mm upotrijebiti 4 komada.
Za vodilicu nosivosti 65 kg upotrijebiti 4 komada.

Tvornički broj: 993.0830.01
Svrdlo ø: 8 mm
Materijal: plastika RAL7037 prašnjavo siva

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 358 001		kom	0,71	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE odbojnik - unutarnja ladica

- za unutarnje drvene ladice
- podešavanje razmaka između korpusa i maske +/- 1,75 mm

Materijal: plastika RAL7037 prašnjavo siva

Br.art	Tvornički broj	Svrdlo ø mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 038	993.2000	10	kom	2,37	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE nosivi profil

- način pričvršćivanja naticanjem
- izbočenost kabela 800 mm

Napomena:
kod duljine 1170 mm razdjelni kabel potrebno naručiti posebno.

Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 014 •	Z10T650AA	650	kom	47,56	1 kom
103 358 015 •	Z10T700AA	700	kom	49,83	1 kom
103 358 016 •	Z10T750AA	750	kom	52,10	1 kom
103 358 017 •	Z10T800AA	800	kom	55,02	1 kom
103 358 018 •	Z10T1170A	1170	kom	55,48	1 kom

Grupa proizvoda F36

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 358 006	BLUM razdjelni kabel i štitnik krajeva kabela, 8000 mm, Z10K800AE,crna plastika	GT	30,19	1 GT

SERVO-DRIVE vodoravni nosivi profil

- korpus s jednim izvlačnim elementom
- mogućnost skraćivanja na željenu duljinu
- širine korpusa 275 – 1200 mm



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 033 •	Z10T1143B	1143	aluminij	kom	22,95	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE vodilica poluge

- širine korpusa 275 – 300 mm u kombinaciji s drvenom stražnjom stranicom

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 020 •	Z10A3H00	plastika RAL7037 prašnjavo siva	kom	3,89	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE mrežni uređaj

- duljina izlaznog kabela: 2 m
- frekvencija: 47 - 63 Hz
- radni napon: 24 V
- vrsta zaštite: IP40 zaštita od stranih tijela, nije zaštićeno od vode
- mala potreba za mjestom

Napomena:
Mrežni kabel art.br. 103358007 se naručuje zasebno.

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Nazivna snaga W	Nazivni napon V	Dimenzije (D x Š x V) mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 058	Z10NE04EA	72	100-240	150 x 70 x 32	kom	122,47	1 kom

Grupa proizvoda F36

Mrežni utikač

- Duljina izlaznog kabela: 1120 mm
- Frekvencija: 50/60 herca
- Radni napon: 24 Volt
- Stupanj zaštite: IP40 – zaštita od stranih tijela, bez zaštite od vode
- Potreban mali prostor

Ovaj mrežni adapter može se koristiti sa sustavom SERVO-DRIVE za AVENTOS ili SERVO-DRIVE flex, može se kombinirati samo s jednom pogonskom jedinicom

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Nazivna snaga W	Nazivni napon V	JM	Cijena EUR	za
103 358 090 •	Z10NA40EA	24	100-240	kom	93,65	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE držač mrežnog uređaja za zidnu montažu

- pričvršćivanje vijcima
- za Blum mrežni uređaj



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 051	Z10NG120	211	plastika sivobijela	kom	4,07	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE spojni čvor

- čvor povezuje kabel nosećeg profila tj. mrežnog uređaja s kabelom razdjelnika i napaja pogonske jedinice električnom energijom
- štitnik krajeva kabela postavlja se na otvorene krajeve kabela

Opseg isporuke:
1 spojni čvor
2 štitnika krajeva kabela

Nazivni napon: 24 V
Napon: 24 V/DC

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 052	Z10V100E.01	plastika narančasta/crna	kom	7,19	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE razdjelni kabel

- može se koristiti kao razdjelni kabel, kabel za noseći profil, komunikacijski kabel
- za skraćivanje, 8 m



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 006	Z10K800AE	8000	plastika crna	GT	30,19	1 GT

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE sinkronizacijski kabel

- dvije pogonske jedinice koje bi trebale istodobno izbaciti element moraju se povezati sinkronizacijskim kabelom



Materijal: plastika bijela

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 022 •	Z10K008S	80	kom	5,85	1 kom
103 358 023 •	Z10K120S	1200	kom	12,56	1 kom
103 358 024 •	Z10K160S	1600	kom	14,18	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE prihvatni kutnik

- 1-struki odnosno 2-struki prihvatni kutnici mogu se koristiti umjesto nosivog profila za jednu izvlaku
- svrha primjene: za sudoper
- napust kabela 800 mm

Tvornički broj: Z10D7201.01
Izvedba: 2-struka
Materijal: plastika siva RAL7037

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 358 005 •		GT	18,57	1 GT

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE držač kabela

- pomoću držača kabela je moguća jednostavna montaža razdjelnog kabela na korpus (uklj. sokl za ljepljenje)
- za pričvršćivanje ljepljenjem i vijcima

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 021	Z10K0009	plastika, prirodne boje	kom	0,87	1 kom

Grupa proizvoda F36

SERVO-DRIVE prihvatni kutnik gornji s predmontiranim adapterom

- korpus s jednim izvlačnim elementom

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 032 •	Z10D6252	čelik RAL7037 prašnjavo siva	kom	26,21	1 kom

Grupa proizvoda F36

Unutarnje opremanje kuhinje

Servo-Drive za izvlake za smeće

Stranica 440 – 441

AMBIA-LINE za LEGRABOX/MERIVOBOX

Stranica 442 – 465

ORGA-LINE za TANDEMBOX

Stranica 466 – 476

AMPEROS AC

Stranica 477 – 478

SERVO-DRIVE uno - set za viseće kante za smeće

Plus za izvlačnu kantu za smeće
Tko se nije našao u toj situaciji? Kuhinjski otpad treba baciti u smeće, a nijedna ruka nije slobodna za otvaranje ladice. To je slučaj za SERVO-DRIVE uno: Kratak dodir fronte je dovoljan za automatsko otvaranje. Fronta ostaje čista i sve završava upravo tamo gdje i pripada.
Otvaranje s lakoćom
SERVO-DRIVE temelji se na električnom pogonu koji daje impuls za otvaranje. Sa ili bez ručke, s mehanizmom SERVO-DRIVE izvlačenje se otvara sigurno i lagano. Ladica se kreće potpuno slobodno i može se zaustaviti u bilo kojem položaju.
Sigurno otvaranje
SERVO-DRIVE uno reagira senzibilno i zadržava se prema potrebi – u slučaju otpora postupak otvaranja odmah se prekida.
Jednostavna i brza montaža
Tvrtka Blum nudi predmontiran komplet za svaki način ugradnje. Bez obzira na to radi li se o stojećem ili visećem rješenju za otpad, SERVO-DRIVE uno se može ugraditi s nekoliko jednostavnih poteza.
Integrirana zaštita od naslanjanja
Zahvaljujući ugrađenoj zaštiti pri naslanjanju sprječava se nehotično otvaranje. Tako da se možete opušteno nasloniti na frontu.
Visoka kvaliteta sve do detalja
Sigurnost ispod sudopera zahvaljujući integriranoj zaštiti od kapanja.

Opseg isporuke:
2 Blum odbojnika
vodoravni nosivi profil
1 nosivi profil-adapter za pogonsku jedinicu
1 pogonska jedinica
1 zaštita od kapanja vode
1 SERVO-DRIVE mrežni adapter
prihvat za nosivi profil lijevo/desno
upute za uporabu i montažu
set predmontiran

Tvornički broj:	Z10UT60EA
Širina korpusa:	600 mm
Boja:	prašnjavo siva
Duljina priključnog kabela:	1,1 m
Radni napon:	24 V
Zaštita:	IP20

Br.art		JM	Cijena EUR	za
103 358 062 •		GT	234,56	1 GT

Grupa proizvoda F36

Držač stražnje stranice za viseću kantu za smeće

Opseg isporuke:
čelična stražnja stranica
spojni element
prihvat lijevo/desno
uzdužni reling lijevo/desno

Sustav stranica:	TANDEMBOX
Visina:	68 mm
Svijetla visina:	96,5 mm
Boja:	siva
Materijal:	čelik

Br.art	Tvornički broj	ŠK mm	Svijetla širina korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 043 •	Z30M383S0W	450	410 - 414	GT	56,75	1 GT
103 358 045 •	Z30M433S0W	500	460 - 464	GT	57,15	1 GT
103 358 047 •	Z30M533S0W	600	560 - 564	GT	57,94	1 GT
103 358 049 •	Z30M833S0W	900	860 - 864	GT	65,03	1 GT

Grupa proizvoda F33

SERVO-DRIVE uno - set za stojeće kante za smeće

Plus za izvlačnu kantu za smeće
Tko se nije našao u toj situaciji? Kuhinjski otpad treba baciti u smeće, a nijedna ruka nije slobodna za otvaranje ladice. To je slučaj za SERVO-DRIVE uno: Kratak dodir fronte je dovoljan za automatsko otvaranje. Fronta ostaje čista i sve završava upravo tamo gdje i pripada.

Otvaranje s lakoćom
SERVO-DRIVE temelji se na električnom pogonu koji daje impuls za otvaranje. Sa ili bez ručke, s mehanizmom SERVO-DRIVE izvlačenje se otvara sigurno i lagano. Ladica se kreće potpuno slobodno i može se zaustaviti u bilo kojem položaju.

Sigurno otvaranje
SERVO-DRIVE uno reagira senzibilno i zadržava se prema potrebi – u slučaju otpora postupak otvaranja odmah se prekida.

Jednostavna i brza montaža
Tvrtka Blum nudi predmontiran komplet za svaki način ugradnje. Bez obzira na to radi li se o stojećem ili visećem rješenju za otpad, SERVO-DRIVE uno se može ugraditi s nekoliko jednostavnih poteza.

Integrirana zaštita od naslanjanja
Zahvaljujući ugrađenoj zaštiti pri naslanjanju sprječava se nehotično otvaranje. Tako da se možete opušteno nasloniti na frontu.

Visoka kvaliteta sve do detalja
Sigurnost ispod sudopera zahvaljujući integriranoj zaštiti od kapanja.

Opseg isporuke:
2 Blum odbojnika
1 granični kutnik 1-struki
1 pogonska jedinica
1 zaštita od kapanja vode
1 zaštita tokom transporta
1 SERVO-DRIVE mrežni adapter
1 pomagalo pri montaži
7 vijaka za Blum odbojnik i prihvatni kutnik
upute za uporabu i montažu
set predmontiran

Tvornički broj:	Z10UB00EN
Duljina priključnog kabela:	1,1 m
Radni napon:	24 V
Zaštita:	IP20

Br.art	Primjena	JM	Cijena EUR	za
103 358 029 •	ladica	GT	183,09	1 GT

Grupa proizvoda F36

blum

AMBIA-LINE za LEGRABOX / MERIVOBOX

Kompletan program

Programn AMBIA-LINE je pregledan i istovremeno svestran, dostupan u sljedećim izvedbama:
dizajn čelik s okvirom od praškasto presvučenog čelika u bojama karbon crna mat, orion siva mat svileno-bijela mat. Također u kombinaciji čeličnih komponenti i odabranih drvenih dekora Tennessee orah, Nebraska hrast, indium siva i Bardolino hrast.

AMBIA-LINE za LEGRABOX / MERIVOBOX

Savršeno oblikovan red
AMBIA-LINE stvara red u unutrašnjosti ladica LEGRABOX i MERIVOBOX uz jednostavnu eleganciju.

Inovativan izbor boja
Sustav unutarnjih podjela dostupan je u materijalima i bojama usklađenim s bočnim stranama ladice, ili svjesno ističe detalje pomoću odabranih drvenih dekora.

Lagano rukovanje
Okviri se mogu postaviti u ladicama brzo i prema individualnim potrebama. Sigurno uporište osigurava magnetno fiksiranje i protuklizne nožice.



blum

AMBIA-LINE unutarnja podjela ladica - dizajn čelik

- AMBIA-LINE - sistem ravne unutarnje podjele ladice
- tehnički i optički optimalno usklađen za LEGRABOX
- varjabilna primjena
- može se naknadno dodati

ladica

Izvlačenje sa frontom

AMBIA-LINE umetak za pribor za jelo - dizajn čelika

- praktičan za primjenu u kuhinji i drugim područjima stanovanja
- odgovara za LEGRABOX i MERIVOBOX ladice i unutarnje ladice visine M i K
- umetak pribora za jelo sa Softtouch površinom

Primjena:	ladica
Širina:	300 mm
Visina:	50 mm
Širina korpusa:	400 mm
Materijal:	čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 353 •	ZC7S450BS3	450	425	indium siva mat	kom	100,96	1 kom
103 360 354	ZC7S500BS3	500	475	indium siva mat	kom	104,13	1 kom
103 360 355 •	ZC7S550BS3	550	524	indium siva mat	kom	154,15	1 kom
103 360 356 •	ZC7S600BS3	600	574	indium siva mat	kom	157,29	1 kom
103 360 357 •	ZC7S650BS3	650	624	indium siva mat	kom	197,99	1 kom
103 361 261 •	ZC7S450BS3	450	425	karbon crna mat	kom	100,99	1 kom
103 361 264 •	ZC7S500BS3	500	475	karbon crna mat	kom	104,13	1 kom
103 361 267 •	ZC7S550BS3	550	524	karbon crna mat	kom	154,15	1 kom
103 361 270 •	ZC7S600BS3	600	574	karbon crna mat	kom	157,29	1 kom
103 361 273 •	ZC7S650BS3	650	624	karbon crna mat	kom	197,99	1 kom
103 367 800 •	ZC7S450BS3	450	425	orion siva mat	kom	100,96	1 kom
103 367 803 •	ZC7S500BS3	500	475	orion siva mat	kom	104,13	1 kom
103 367 806 •	ZC7S550BS3	550	524	orion siva mat	kom	154,13	1 kom
103 367 809 •	ZC7S600BS3	600	574	orion siva mat	kom	157,29	1 kom
103 367 900 •	ZC7S650BS3	650	624	orion siva mat	kom	197,99	1 kom
103 367 801 •	ZC7S450BS3	450	425	svilenobijela/ orion siva mat	kom	100,96	1 kom
103 367 804 •	ZC7S500BS3	500	475	svilenobijela/ orion siva mat	kom	104,13	1 kom
103 367 807 •	ZC7S550BS3	550	524	svilenobijela/ orion siva mat	kom	154,13	1 kom
103 367 810 •	ZC7S600BS3	600	574	svilenobijela/ orion siva mat	kom	157,29	1 kom
103 367 901 •	ZC7S650BS3	650	624	svilenobijela/ orion siva mat	kom	197,99	1 kom

Grupa proizvoda F39

čelik indium sivi mat

čelik karbon crni mat

čelik orion sivi mat

čelik svilenobijeli/orion sivi mat



Nazivna duljina 600 mm



Nazivna duljina 650 mm



Nazivna duljina 550 mm



Nazivna duljina 500 mm



Nazivna duljina 450 mm

blum

AMBIA-LINE okvir za ladicu za nazivne duljine od 270 mm do 400 mm - dizajn čelika

- s magnetnom pločicom na poleđini
- bez dna

Napomena:
odgovara za nazivne duljine 270 i 300 mm - od nazivne duljine 350 mm potreban profilni adapter za povezivanje s poleđinom (16 mm) te je isti potrebno posebno naručiti.

Primjena:	ladica
Nazivna duljina:	od 270 mm
Duljina:	273 mm
Širina:	242 mm
Visina:	50 mm
Oprema:	1 razdjelnik
Materijal:	čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 358 •	ZC7S300RSU	indium siva mat	kom	44,18	1 kom
103 361 260 •	ZC7S300RSU	karbon crna mat	kom	44,18	1 kom
103 367 836 •	ZC7S300RSU	orion siva mat	kom	44,18	1 kom
103 367 837 •	ZC7S300RSU	svilenobijela mat	kom	44,18	1 kom

Grupa proizvoda F39



indium siva

karbon crna

orion siva



svilenobijela

ladica

AMBIA-LINE profilni adapter za povezivanje s poleđinom - dizajn čelika

Napomena:
debljina poleđine 16 mm.

Nazivna duljina: preporučeno od 350 mm
Širina: 242 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 846 •	ZC7A0U0M	ladica visina M	svilenobijela mat	kom	5,68	1 kom
103 367 845 •	ZC7A0U0M	ladica visina M	orion siva mat	kom	5,68	1 kom
103 360 359 •	ZC7A0U0M	ladica visina M	indium siva mat	kom	5,68	1 kom
103 361 282 •	ZC7Q010SS	ladica visina M	karbon crna mat	kom	5,68	1 kom
103 367 848 •	ZC7A0U0K	ladica visina K	orion siva mat	kom	6,30	1 kom
103 367 849 •	ZC7A0U0K	ladica visina K	svilenobijela mat	kom	6,30	1 kom
103 360 360 •	ZC7A0U0K	ladica visina K	indium siva mat	kom	6,30	1 kom
103 361 281 •	ZC7A0U0K	ladica visina K	karbon crna mat	kom	6,30	1 kom

Grupa proizvoda F39



svilenobijela

orion siva



indium siva

karbon crna

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice (opcija) - dizajn čelika

Primjena: okvir za ladicu
Širina: za 242 mm
Visina: 50 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 373 •	ZC7Q0U0SS	indium siva mat	kom	6,93	1 kom
103 361 287 •	ZC7Q0U0SS	karbon crna mat	kom	6,93	1 kom
103 367 866 •	ZC7Q0U0SS	orion siva mat	kom	6,93	1 kom
103 367 867 •	ZC7Q0U0SS	svilenobijela mat	kom	6,93	1 kom

Grupa proizvoda F39



orion siva

AMBIA-LINE okvir za ladice uski - dizajn čelika

Napomena:
Bez poda

Primjena: ladica
Širina: 100 mm
Visina: 50 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Duljina mm	Oprema	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 361	ZC7S450RS1	450	422	1 razdjelnik	indium siva mat	kom	27,99	1 kom
103 360 362	ZC7S500RS1	500	472	1 razdjelnik	indium siva mat	kom	28,41	1 kom
103 360 363	ZC7S550RS1	550	522	1 razdjelnik	indium siva mat	kom	29,13	1 kom
103 360 364	ZC7S600RS1	600	572	2 razdjelnika	indium siva mat	kom	29,85	1 kom
103 360 365	ZC7S650RS1	650	622	2 razdjelnika	indium siva mat	kom	30,58	1 kom
103 361 262	ZC7S450RS1	450	422	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	27,99	1 kom
103 361 265	ZC7S500RS1	500	472	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	28,41	1 kom
103 361 268	ZC7S550RS1	550	522	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	29,13	1 kom
103 361 271	ZC7S600RS1	600	572	2 razdjelnika	karbon crna mat	kom	29,85	1 kom
103 361 274	ZC7S650RS1	650	622	2 razdjelnika	karbon crna mat	kom	30,55	1 kom
103 367 812	ZC7S450RS1	450	422	1 razdjelnik	orion siva mat	kom	27,99	1 kom
103 367 815	ZC7S500RS1	500	472	1 razdjelnik	orion siva mat	kom	28,38	1 kom
103 367 818	ZC7S550RS1	550	522	1 razdjelnik	orion siva mat	kom	29,13	1 kom
103 367 821	ZC7S600RS1	600	572	2 razdjelnika	orion siva mat	kom	29,85	1 kom
103 367 903	ZC7S650RS1	650	622	2 razdjelnika	orion siva mat	kom	30,55	1 kom
103 367 813	ZC7S450RS1	450	422	1 razdjelnik	svilenobijela mat	kom	27,99	1 kom
103 367 816	ZC7S500RS1	500	472	1 razdjelnik	svilenobijela mat	kom	28,38	1 kom
103 367 819	ZC7S550RS1	550	522	1 razdjelnik	svilenobijela mat	kom	29,13	1 kom
103 367 822	ZC7S600RS1	600	572	2 razdjelnika	svilenobijela mat	kom	29,85	1 kom
103 367 904	ZC7S650RS1	650	622	2 razdjelnika	svilenobijela mat	kom	30,55	1 kom

Grupa proizvoda F39


indium siva, ND 500 mm

karbon crna, ND 650 mm

orion siva, ND 650 mm

svilenobijela, ND 500 mm

4

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice uski (opcija) - dizajn čelika

Primjena: ladica
Širina: za 100 mm
Visina: 50 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 371	ZC7Q010SS	indium siva mat	kom	4,57	1 kom
103 361 283	ZC7Q010SS	karbon crna mat	kom	4,57	1 kom
103 367 860	ZC7Q010SS	orion siva mat	kom	4,57	1 kom
103 367 861	ZC7Q010SS	svilenobijela mat	kom	4,57	1 kom

Grupa proizvoda F39

indium siva

karbon crna

orion siva

svilenobijela

AMBIA-LINE okvir za ladice široki - dizajn čelika

Napomena:
Bez poda

Primjena: ladica
Širina: 200 mm
Visina: 50 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Dul-jina mm	Oprema	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 366 •	ZC7S450RS2	450	422	1 razdjelnik	indium siva mat	kom	34,30	1 kom
103 360 367 •	ZC7S500RS2	500	472	1 razdjelnik	indium siva mat	kom	34,71	1 kom
103 360 368 •	ZC7S550RS2	550	522	1 razdjelnik	indium siva mat	kom	35,43	1 kom
103 360 369 •	ZC7S600RS2	600	572	2 razdjelnika	indium siva mat	kom	36,16	1 kom
103 360 370 •	ZC7S650RS2	650	622	2 razdjelnika	indium siva mat	kom	36,88	1 kom
103 361 263 •	ZC7S450RS2	450	422	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	34,30	1 kom
103 361 266 •	ZC7S500RS2	500	472	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	34,71	1 kom
103 361 269 •	ZC7S550RS2	550	522	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	35,43	1 kom
103 361 272 •	ZC7S600RS2	600	572	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	36,16	1 kom
103 361 275 •	ZC7S650RS2	650	622	1 razdjelnik	karbon crna mat	kom	36,88	1 kom
103 367 824 •	ZC7S450RS2	450	422	1 razdjelnik	orion siva mat	kom	34,30	1 kom
103 367 827 •	ZC7S500RS2	500	472	1 razdjelnik	orion siva mat	kom	34,71	1 kom
103 367 830 •	ZC7S550RS2	550	522	1 razdjelnik	orion siva mat	kom	35,43	1 kom
103 367 833 •	ZC7S600RS2	600	572	2 razdjelnik	orion siva mat	kom	36,18	1 kom
103 367 906 •	ZC7S650RS2	650	622	2 razdjelnika	orion siva mat	kom	36,88	1 kom
103 367 825 •	ZC7S450RS2	450	422	1 razdjelnik	svilenobijela mat	kom	34,30	1 kom
103 367 828 •	ZC7S500RS2	500	472	1 razdjelnik	svilenobijela mat	kom	34,71	1 kom
103 367 831 •	ZC7S550RS2	550	522	1 razdjelnik	svilenobijela mat	kom	35,43	1 kom
103 367 834 •	ZC7S600RS2	600	572	2 razdjelnika	svilenobijela mat	kom	36,18	1 kom
103 367 907 •	ZC7S650RS2	650	622	2 razdjelnika	svilenobijela mat	kom	36,88	1 kom

Grupa proizvoda F39



indium siva, ND 500 mm

karbon crna, ND 500 mm

orion siva, ND 650 mm



svilenobijela, ND 650 mm

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice široki (opcija) - dizajn čelika

Primjena: ladica
Širina: za 200 mm
Visina: 50 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 372 •	ZC7Q020SS	indium siva mat	kom	6,47	1 kom
103 361 284 •	ZC7Q020SS	karbon crna mat	kom	6,47	1 kom
103 367 863 •	ZC7Q020SS	orion siva mat	kom	6,47	1 kom
103 367 864 •	ZC7Q020SS	svilenobijela mat	kom	6,47	1 kom

Grupa proizvoda F39



indium siva

AMBIA-LINE okvir za ladicu za nazivne duljine od 270 mm - dizajn čelika

- s magnetnom pločicom na poleđini
- bez poda

Napomena:
odgovara za nazivne duljine 270 i 300 mm - od nazivne duljine 350 mm potreban profilni adapter za povezivanje sa poleđinom (16 mm) te je isti potrebno posebno naručiti.

Primjena: izvlačenje s frontom
Nazivna duljina: od 270 mm
Duljina: 271 mm
Širina: 242 mm
Visina: 110 mm
Oprema: 1 razdjelnik
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 374 •	ZC7F300RSU	indium siva mat	kom	56,79	1 kom
103 361 276 •	ZC7F300RSU	karbon crna mat	kom	56,79	1 kom
103 367 842 •	ZC7F300RSU	orion siva mat	kom	56,79	1 kom
103 367 843 •	ZC7F300RSU	svilenobijela mat	kom	56,79	1 kom

Grupa proizvoda F39

Čelik indium sivi mat

Čelik karbon crni mat

Čelik orion sivi mat

Čelik svileno bijeli mat

AMBIA-LINE profilni adapter za povezivanje s poleđinom - dizajn čelika

Napomena:
debljina poleđine 16 mm.

Primjena: izvlačenje s frontom C
Nazivna duljina: preporučeno od 350 mm
Širina: 242 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 378 •	ZC7A0U0C	indium siva mat	kom	6,79	1 kom
103 361 280 •	ZC7A0U0C	karbon crna mat	kom	6,79	1 kom
103 367 851 •	ZC7A0U0C	orion siva mat	kom	6,79	1 kom
103 367 852 •	ZC7A0U0C	svilenobijela mat	kom	6,79	1 kom

Grupa proizvoda F39

orion siva

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice (opcija) - dizajn čelika

Primjena: izvlačenje s frontom
Širina: za 242 mm
Visina: 110 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 379 •	ZC7Q0U0FS	indium siva mat	kom	8,36	1 kom
103 361 286 •	ZC7Q0U0FS	karbon crna mat	kom	8,36	1 kom
103 367 869 •	ZC7Q0U0FS	orion siva mat	kom	8,36	1 kom
103 367 870 •	ZC7Q0U0FS	svilenobijela mat	kom	8,36	1 kom

Grupa proizvoda F39

indium siva

karbon crna

orion siva

svilenobijela



blum

AMBIA-LINE okvir za ladicu za nazivne duljine od 400 mm - dizajn čelika

- sa magnetnom pločicom na poleđini
- bez poda

Napomena:
potreban profilni adapter za povezivanje s poleđinom (16 mm) naručuje se posebno.

Primjena:	izvlačenje s frontom
Nazivna duljina:	od 400 mm
Duljina:	371 mm
Širina:	218 mm
Visina:	110 mm
Oprema:	1 razdjelnik
Materijal:	čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 375 •	ZC7F400RSP	indium siva mat	kom	59,95	1 kom
103 361 277 •	ZC7F400RSP	karbon crna mat	kom	59,95	1 kom
103 367 839 •	ZC7F400RSP	orion siva mat	kom	59,95	1 kom
103 367 840 •	ZC7F400RSP	svilenobijela mat	kom	59,95	1 kom

Grupa proizvoda F39

Izvlačenje sa frontom



čelik indium siva mat

čelik karbon crna mat

čelik orion siva mat

čelik svilenobijela mat

AMBIA-LINE profilni adapter za povezivanje s poleđinom - dizajn čelika

Napomena:
debljina poleđine 16 mm.

Širina: 218 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 854	ZC7A0P0C	izvlačenje s frontom C	orion siva mat	kom	6,79	1 kom
103 367 855	ZC7A0P0C	izvlačenje s frontom C	svilenobijela mat	kom	6,79	1 kom
103 360 376	ZC7A0P0C	izvlačenje s frontom C	indium siva mat	kom	6,79	1 kom
103 361 278	ZC7A0P0C	izvlačenje s frontom C	karbon crna mat	kom	6,79	1 kom
103 367 857	ZC7A0P0F	izvlačenje s frontom F	orion siva mat	kom	7,58	1 kom
103 367 858	ZC7A0P0F	izvlačenje s frontom F	svilenobijela mat	kom	7,58	1 kom
103 360 377	ZC7A0P0F	izvlačenje s frontom F	indium siva mat	kom	7,58	1 kom
103 361 279	ZC7A0P0F	izvlačenje s frontom F	karbon crna mat	kom	7,58	1 kom

Grupa proizvoda F39

orion siva

svilenobijela

karbon crna

indium siva

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice (opcija) - dizajn čelika

Primjena: izvlačenje s frontom
Širina: za 218 mm
Visina: 110 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 380	ZC7Q0P0FS	indium siva mat	kom	8,36	1 kom
103 361 285	ZC7Q0P0FS	karbon crna mat	kom	8,36	1 kom
103 367 872	ZC7Q0P0FS	orion siva mat	kom	8,36	1 kom
103 367 873	ZC7Q0P0FS	svilenobijela mat	kom	8,36	1 kom

Grupa proizvoda F39

indium siva

karbon crna

orion siva

svilenobijela



blum

AMBIA-LINE set za boce

- za praktičnu organizaciju boca
- postojeći AMBIA-LINE okvir ladice (100 i 200 mm) se, pomoću AMBIA-LINE seta za boce, podiže i slobodno postavlja u izvlačenja s frontom

Opseg isporuke:
2 adaptera
3 poprečne pregrade

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 794 •	ZC7B0100S	100	orion siva mat	GT	25,48	1 GT
103 367 795 •	ZC7B0100S	100	svilenobijela mat	GT	25,48	1 GT
103 367 797 •	ZC7B0200S	200	orion siva mat	GT	32,63	1 GT
103 367 798 •	ZC7B0200S	200	svilenobijela mat	GT	32,63	1 GT
103 360 381 •	ZC7B0100S	100	indium siva mat	kom	25,48	1 kom
103 360 382 •	ZC7B0200S	200	indium siva mat	kom	32,63	1 kom
103 361 290 •	ZC7B0100S	100	karbon crna mat	kom	25,48	1 kom
103 361 291 •	ZC7B0200S	200	karbon crna mat	kom	32,63	1 kom

Grupa proizvoda F39

orion siva mat





4

AMBIA-LINE unutarnja podjela ladice dizajn drva

- AMBIA-LINE - sustav ravne unutarnje podjele ladice
- tehnički i vizualno optimalno usklađen za LEGRABOX
- varijabilna primjena kod svih vrsta ladica
- jednostavna montaža
- može se naknadno dodati

ladica

AMBIA-LINE umetak za pribor za jelo - dizajn drva

Primjena: za ladicu
Širina: 300 mm
Visina: 50 mm
Materijal: drvo/čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 875 •	ZC7S450BH3	450	425	Bardolino hrast/svileno bijela mat	kom	76,16	1 kom
103 367 878 •	ZC7S500BH3	500	475	Bardolino hrast/svileno bijela mat	kom	77,61	1 kom
103 367 881 •	ZC7S550BH3	550	524	Bardolino hrast/svileno bijela mat	kom	79,73	1 kom
103 367 884 •	ZC7S600BH3	600	574	Bardolino hrast/svileno bijela mat	kom	85,92	1 kom
103 367 910 •	ZC7S650BH3	650	622	Bardolino hrast/svileno bijela mat	kom	88,04	1 kom
103 367 876 •	ZC7S450BH3	450	425	Nebraska hrast/orion siva mat	kom	76,16	1 kom
103 367 879 •	ZC7S500BH3	500	475	Nebraska hrast/orion siva mat	kom	77,61	1 kom
103 367 882	ZC7S550BH3	550	524	Nebraska hrast/orion siva mat	kom	79,73	1 kom
103 367 885 •	ZC7S600BH3	600	574	Nebraska hrast/orion siva mat	kom	85,92	1 kom
103 367 911 •	ZC7S650BH3	650	622	Nebraska hrast/orion siva mat	kom	88,04	1 kom
103 361 293 •	ZC7S450BH3	450	425	Tennessee orah/karbon crna mat	kom	76,13	1 kom
103 361 296 •	ZC7S500BH3	500	475	Tennessee orah/karbon crna mat	kom	77,63	1 kom
103 361 299 •	ZC7S550BH3	550	524	Tennessee orah/karbon crna mat	kom	79,76	1 kom
103 361 307 •	ZC7S600BH3	600	574	Tennessee orah/karbon crna mat	kom	85,92	1 kom
103 361 316 •	ZC7S650BH3	650	622	Tennessee orah/karbon crna mat	kom	88,04	1 kom

Grupa proizvoda F39

Bardolino hrast

Nebraska hrast

Tennessee orah


Nazivna duljina 650 mm


Nazivna duljina 600 mm


Nazivna duljina 550 mm


Nazivna duljina 500 mm


Nazivna duljina 450 mm

AMBIA-LINE okvir za ladicu za nazivne duljine od 270 mm do 400 mm - dizajn drva

- s gumiranim nogicama za pozicioniranje bez klizanja
- uključuje pod

Primjena: ladica
Nazivna duljina: od 270 mm
Duljina: 273 mm
Širina: 242 mm
Visina: 50 mm
Oprema: 1 razdjelnik
Materijal: drvo/čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 361 292 •	ZC7S300RHU	Tennessee orah/karbon crna	kom	64,13	1 kom
103 367 324 •	ZC7S300RHU	Bardolino hrast/svilenobijela	kom	64,13	1 kom
103 367 325 •	ZC7S300RHU	Nebraska hrast/orion siva	kom	64,13	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE okvir za ladice uski - dizajn drva

- uključuje pod

Primjena: za ladicu
Širina: 100 mm
Visina: 50 mm
Materijal: drvo dekor/čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Duljina mm	Oprema	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 300 •	ZC7S-450RH1	450	422	1 razdjelnik	Bardolino hrast/ svileno bijela mat	kom	50,00	1 kom
103 367 303 •	ZC7S-500RH1	500	472	1 razdjelnik	Bardolino hrast/ svileno bijela mat	kom	50,63	1 kom
103 367 306 •	ZC7S-550RH1	550	522	1 razdjelnik	Bardolino hrast/ svileno bijela mat	kom	51,57	1 kom
103 367 309 •	ZC7S-600RH1	600	572	2 razdjelnika	Bardolino hrast/ svileno bijela mat	kom	52,53	1 kom
103 367 913 •	ZC7S-650RH1	650	622	2 razdjelnika	Bardolino hrast/ svileno bijela mat	kom	53,45	1 kom
103 367 301 •	ZC7S-450RH1	450	422	1 razdjelnik	Nebraska hrast/ orion siva mat	kom	50,00	1 kom
103 367 304 •	ZC7S-500RH1	500	472	1 razdjelnik	Nebraska hrast/ orion siva mat	kom	50,63	1 kom
103 367 307	ZC7S-550RH1	550	522	1 razdjelnik	Nebraska hrast/ orion siva mat	kom	51,57	1 kom
103 367 310 •	ZC7S-600RH1	600	572	2 razdjelnika	Nebraska hrast/ orion siva mat	kom	52,53	1 kom
103 367 914 •	ZC7S-650RH1	650	622	2 razdjelnika	Nebraska hrast/ orion siva mat	kom	53,45	1 kom
103 361 294 •	ZC7S-450RH1	450	422	1 razdjelnik	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	49,97	1 kom
103 361 297 •	ZC7S-500RH1	500	472	1 razdjelnik	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	50,63	1 kom
103 361 305 •	ZC7S-550RH1	550	522	1 razdjelnik	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	51,57	1 kom
103 361 308 •	ZC7S-600RH1	600	572	2 razdjelnika	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	52,51	1 kom
103 361 317 •	ZC7S-650RH1	650	622	2 razdjelnika	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	53,45	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice uski (opcija) - dizajn drva

- uključuje opružni prihvat

Primjena: ladica
Širina: za 100 mm
Visina: 50 mm
Materijal: drvo

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 333 •	ZC7Q010SH	Bardolino hrast	kom	8,77	1 kom
103 367 334 •	ZC7Q010SH	Nebraska hrast	kom	8,77	1 kom
103 367 335 •	ZC7Q010SH	Tennessee orah	kom	8,77	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE široki okvir za ladice - dizajn drva

- uključuje pod

Primjena: ladica
Širina: 200 mm
Visina: 50 mm
Materijal: drvo/čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Dul-jina mm	Oprema	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 312 •	ZC7S-450RH2	450	422	1 razd-jelnik	Bardolino hrast/ svilenobijela	kom	56,71	1 kom
103 367 315 •	ZC7S-500RH2	500	472	1 razd-jelnik	Bardolino hrast/ svilenobijela	kom	57,37	1 kom
103 367 318 •	ZC7S-550RH2	550	522	1 razd-jelnik	Bardolino hrast/ svilenobijela	kom	58,31	1 kom
103 367 321 •	ZC7S-600RH2	600	572	2 razd-jelnika	Bardolino hrast/ svilenobijela	kom	59,25	1 kom
103 367 916 •	ZC7S-650RH2	650	622	2 razd-jelnika	Bardolino hrast/ svilenobijela	kom	60,22	1 kom
103 367 313 •	ZC7S-450RH2	450	422	1 razd-jelnik	Nebraska hrast/ orion siva	kom	56,71	1 kom
103 367 316 •	ZC7S-500RH2	500	472	1 razd-jelnik	Nebraska hrast/ orion siva	kom	57,37	1 kom
103 367 319	ZC7S-550RH2	550	522	1 razd-jelnik	Nebraska hrast/ orion siva	kom	58,31	1 kom
103 367 322 •	ZC7S-600RH2	600	572	2 razd-jelnika	Nebraska hrast/ orion siva	kom	59,25	1 kom
103 367 917 •	ZC7S-650RH2	650	622	2 razd-jelnika	Nebraska hrast/ orion siva	kom	60,22	1 kom
103 361 295 •	ZC7S-450RH2	450	422	1 razd-jelnik	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	56,74	1 kom
103 361 298 •	ZC7S-500RH2	500	472	1 razd-jelnik	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	57,37	1 kom
103 361 306 •	ZC7S-550RH2	550	522	1 razd-jelnik	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	58,31	1 kom
103 361 309 •	ZC7S-600RH2	600	572	2 razd-jelnika	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	59,25	1 kom
103 361 318 •	ZC7S-650RH2	650	622	2 razd-jelnika	Tennessee orah/ karbon crna mat	kom	60,19	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice široki (opcija) - dizajn drva

- uključuje opružni prihvat

Primjena: ladica
Širina: za 200 mm
Visina: 50 mm
Materijal: drvo

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 336 •	ZC7Q020SH	Bardolino hrast	kom	9,78	1 kom
103 367 337 •	ZC7Q020SH	Nebraska hrast	kom	9,78	1 kom
103 367 338 •	ZC7Q020SH	Tennessee orah	kom	9,78	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE okvir za ladicu za nazivne duljine od 270 mm - dizajn drva

- s gumiranim nogicama za pozicioniranje bez klizanja
- uključuje pod

Primjena:	izvlačenje s frontom
Nazivna duljina:	od 270 mm
Duljina:	271 mm
Širina:	242 mm
Visina:	110 mm
Oprema:	1 razdjelnik
Materijal:	drvo/čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 361 319 •	ZC7F300RHU	Tennessee orah/karbon crna mat	kom	67,49	1 kom
103 367 330 •	ZC7F300RHU	Bardolino hrast/svilenobijela	kom	67,49	1 kom
103 367 331 •	ZC7F300RHU	Nebraska hrast/orion siva	kom	67,49	1 kom

Grupa proizvoda F39

Tennessee orah

Bardolino hrast

Nebraska hrast

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik pojedinačno za okvir ladice (opcija) - dizajn drva

- uključuje opružnu ručku

Primjena:	fronta na izvlačenje
Širina:	za 242 mm
Visina:	100 mm
Materijal:	drveni dekor
Površinska obrada:	Nebraska hrast/orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 367 346 •	ZC7Q0U0FH	kom	11,13	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE okvir za ladicu za nazivne duljine od 400 mm - dizajn drva

- s gumiranim nogicama za pozicioniranje bez klizanja
- uključuje pod

Primjena:	za ladicu
Nazivna duljina:	od 400 mm
Duljina:	371 mm
Širina:	218 mm
Visina:	110 mm
Oprema:	1 razdjelnik
Materijal:	drvo/čelik

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 361 320 •	ZC7F400RHP	Tennessee orah/karbon crna mat	kom	67,49	1 kom
103 367 327 •	ZC7F400RHP	Bardolino hrast/svilenobijela mat	kom	67,49	1 kom
103 367 328 •	ZC7F400RHP	Nebraska hrast/orion siva mat	kom	67,49	1 kom

Grupa proizvoda F39

Tennessee orah

Nebraska hrast

Bardolino hrast

AMBIA-LINE poprečni razdjelnik, pojedinačno za okvir ladice (opcija) - dizajn drva

- uključuje opružni prihvat

Primjena:	izvlačenje s frontom
Širina:	za 218 mm
Visina:	100 mm
Materijal:	drvo

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 367 342 •	ZC7Q0P0FH	Bardolino hrast	kom	11,13	1 kom
103 367 343 •	ZC7Q0P0FH	Nebraska hrast	kom	11,13	1 kom
103 367 344 •	ZC7Q0P0FH	Tennessee orah	kom	11,13	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE rezač folije

- praktični komplet - folija za održavanje svježine i aluminijska folija, promjera do 46 mm
- izvlačenje folije bez nabora i pravilno rezanje
- odgovara za okvir ladice širine 200 mm, od nazivne duljine 450 (ZC7SxxxRS2), alternativno pričvršćivanje vijcima za dno ladice

Opseg isporuke:
uklj. folije

Širina:	187 mm
Duljina:	409 mm
Površinska obrada:	orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 888 •	ZC7C0000	plastika/nehrđajući čelik	kom	88,04	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE držač začina

- omogućuje smještanje do 20 posuda sa začinima, pregledno i sigurno od prevrtanja
- nakošeno postolje za jednostavno čitanje etiketa
- kutne površine od nehrđajućeg čelika s oblogom protiv otisaka prstiju, otporne na oštećenja od agresivnih tekućina
- odgovara fronti za izvlačenje širine 218 mm (ZC7F400RSP), nazivne duljine 400 mm

Širina:	200 mm
Duljina:	356 mm
Visina:	84 mm
Površinska obrada:	orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 889 •	ZC7G0P0I	plastika/nehrđajući čelik	kom	54,76	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE držač noževa

- sigurno i pregledno spremanje za 4 mala i 5 velikih noževa
- okomito slaganje za zaštitu oštrica od oštećenja
- od visoko kvalitetne plastike i nehrđajućeg čelika s oblogom protiv otisaka prstiju,
- odgovara za okvir ladice širine 200 mm, od nazivne duljine 450 (ZC7SxxxRS2), alternativno pričvršćivanje vijcima za dno ladice

Širina: 186 mm
Duljina: 409 mm
Visina: 43 mm
Površinska obrada: orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 887 •	ZC7M0200	plastika/nehrđajući čelik	kom	35,82	1 kom

Grupa proizvoda F39

4

AMBIA-LINE držač tanjura

- za sigurnu pohranu do 12 tanjura u izvlačnim ladicama
- mogućnost podešavanja od 186 - 322 mm za različite veličine tanjura
- prikladno za okrugle i pravokutne tanjure
- visoka stabilnost zahvaljujući intergriranim gumenim nogicama
- visoka izdržljivost zbog kvalitetne plastike - obloženo nehrđajućim čelikom protiv otisaka prstiju



Visina: 170 mm
Površinska obrada: orion siva mat

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 890	ZC7T0350	plastika/nehrđajući čelik	kom	44,26	1 kom

Grupa proizvoda F39

LEGRABOX poprečni reling za unutarnju ladicu

- za rezanje
- maks. širina korpusa 1200 mm

Napomena:
rez = svjetla širina korpusa minus 90 mm

Tvornički broj: ZR7.1080U
Duljina: 1080 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 367 282	aluminij svilenobijeli mat	kom	6,82	1 kom
103 367 281	aluminij orion siva mat	kom	6,82	1 kom
103 360 901 •	aluminij karbon crna mat	kom	8,24	1 kom
103 367 280 •	aluminij eloksirani NIRO 2	kom	36,32	1 kom

Grupa proizvoda F35

AMBIA-LINE držač poprečnog relinga za Legrabox

- služi za praktičnu organizaciju poklopaca, ili za fiksiranje kanti za otpatke u frontama na izvlačenje
- može se koristiti u kombinaciji sa stranicama LEGRABOX pure
- montaža jednostavnim naticanjem na stranicu
- odgovarajući poprečni reling br. art. 103 367 280 - 103 367 283

Visina: 23,5 mm
Materijal: plastika

karbon crna mat

orion siva mat

svilenobijela mat

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 361 288 •	ZC7U10E0	karbon crna mat	kom	2,85	1 kom
103 367 891 •	ZC7U10E0	orion siva mat	kom	2,85	1 kom
103 367 892 •	ZC7U10E0	svilenobijela mat	kom	2,85	1 kom

Grupa proizvoda F39

Držač za dvostruki reling iz AMBIA-LINE za Legrabox

Držač za dvostruki reling za poprečne pregrade kod BLUM LEGRABOX visina C. Drugi reling sprječava proklizavanje poklopaca, pohranjenog materijala i/ili manjih posuda. Dvostruki reling se može ispuniti komadom širine 8 mm ili izvedba s utorima pomoću produženog dijela širine 4 mm.

Dimenzije za rezanje:
- Gornji poprečni reling: svijetla širina korpusa (LW) - 90 mm
- Donji poprečni reling: svijetla širina korpusa (LW) - 160 mm
- Komad za ispunu 8 mm: visina = 100 mm, duljina = svijetla širina korpusa (LW) -160 mm
- Komad za ispunu 4 mm utor: visina = 95 mm, duljina = svijetla širina korpusa (LW) -160 mm

Napomena:
Poprečni reling i držače potrebno naručiti zasebno.
Po relingu je potrebno naručiti 2 držača.

Primjena: AMBIA-LINE poprečni reling
Širina: 25 mm
Visina: 140 mm
Dubina: 18 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 330 028 •	plastika	svilenobijela mat	kom	3,13	1 kom
103 330 029 •	plastika	orion siva mat	kom	3,13	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65

AMBIA-LINE poprečni držač relinga za Merivobox

- služi za praktičnu organizaciju poklopaca, ili za fiksiranje kanti za otpatke u frontama na izvlačenje
- može se koristiti u kombinaciji sa stranicama MERIVOBOX
- montaža jednostavnim naticanjem na stranicu

Tvornički broj: ZC4U10E0
Visina: 26,5 mm
Materijal: plastika


indium siva

orion siva

svilenobijela

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 383	indium siva mat	kom	2,85	1 kom
103 360 384	orion siva mat	kom	2,85	1 kom
103 360 385	svilenobijela mat	kom	2,85	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE poprečni držač relinga za Merivobox, uložni elementi 8 mm

- služi za praktičnu organizaciju poklopaca, ili za fiksiranje kanti za otpatke u frontama na izvlačenje
- može se koristiti u kombinaciji sa stranicama MERIVOBOX s uložnim elementom 8 mm
- montaža jednostavnim naticanjem na stranicu

Tvornički broj: ZC4U11E0
Visina: 26,5 mm
Materijal: plastika

indium siva

orion siva

svilenobijela

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 386	indium siva mat	kom	4,28	1 kom
103 360 387	orion siva mat	kom	4,28	1 kom
103 360 388	svilenobijela mat	kom	4,28	1 kom

Grupa proizvoda F39

MERIVOBOX poprečni reling za unutarnju izvlaku

Tvornički broj: ZR4.1059U
Duljina: 1059 mm



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 360 338	aluminij indium sivi mat	kom	7,24	1 kom
103 360 339	aluminij orion siva mat	kom	7,24	1 kom
103 360 340	aluminij svilenobijeli mat	kom	7,24	1 kom

Grupa proizvoda F44

AMBIA-LINE uzdužni razdjelnik Legrabox

- služi za praktičnu organizaciju poklopaca, ili za fiksiranje kanti za otpatke u frontama na izvlačenje
- montaža jednostavnim naticanjem na poprečni reling
- odgovarajući poprečni reling br. art. 103 367 280 - 103 367 283

Duljina: 84 mm
Visina: 23,6 mm
Materijal: plastika

karbon crna mat

orion siva mat

svilenobijela mat

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 361 289 •	ZC7U10F0	karbon crna mat	kom	1,26	1 kom
103 367 894 •	ZC7U10F0	orion siva mat	kom	1,26	1 kom
103 367 895 •	ZC7U10F0	svilenobijela mat	kom	1,26	1 kom

Grupa proizvoda F39

AMBIA-LINE uzdužni razdjelnik Merivobox

- služi za praktičnu organizaciju poklopaca, ili za fiksiranje kanti za otpatke u frontama na izvlačenje
- montaža jednostavnim naticanjem na poprečni reling

Tvornički broj: ZC4U10F0
Materijal: plastika

indium siva

orion siva

svilenobijela

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 360 389 •	indium siva mat	kom	1,26	1 kom
103 360 390 •	orion siva mat	kom	1,26	1 kom
103 360 391 •	svilenobijela mat	kom	1,26	1 kom

Grupa proizvoda F39

blum

ORGA-LINE

ORGA-LINE
za pribor za kuhanje

ORGA-LINE za kuhinjske zalihe
i male kuhinjske aparate

ORGA-LINE
za plitice i kalupe za pečenje



ORGA-LINE
za pribor za čišćenje

ORGA-LINE-rezač
za aluminijsku foliju



ORGA-LINE za pribor
u ladici SPACE CORNER

ORGA-LINE
za garderobne ormare

blum

4

ORGA-LINE set posuda/ umetak za pribor za jelo

- potpuno ispunjeni komplet ladica od širine korpusa 275 mm
- optimalno za pribor za jelo
- posude koje se mogu izvaditi - prikladne za perilicu posuđa
- TANDEMBOX, visina M/K
- nazivne duljine 450 - 550 mm
- preporučena širina korpusa od 275 do 1200 mm

ORGA-LINE set posuda/ umetak za pribor za jelo ŠK 275 - 299 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 103 •	ZSI.450BI1N	450	GT	38,57	1 GT
103 359 104 •	ZSI.500BI1N	500	GT	46,93	1 GT
103 359 105 •	ZSI.550BI1N	550	GT	56,33	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 300-399 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 108 •	ZSI.450BI2N	450	GT	50,46	1 GT
103 359 109 •	ZSI.500BI2N	500	GT	59,59	1 GT
103 359 110 •	ZSI.550BI2N	550	GT	69,44	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 400-549 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 113 •	ZSI.450BI3N	450	GT	59,78	1 GT
103 359 114 •	ZSI.500BI3	500	GT	73,84	1 GT
103 359 115 •	ZSI.550BI3	550	GT	83,86	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 550-599 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 118 •	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N	450	GT	98,36	1 GT
103 359 119 •	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3	500	GT	120,77	1 GT
103 359 120 •	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3	550	GT	140,19	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 600 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 020 •	ZSI.60VEI6	500	GT	123,62	1 GT
103 360 021 •	ZSI.60VEI7	550	GT	143,09	1 GT
103 360 145 •	ZSI.60VEI4	450	GT	101,23	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 601-699 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 123 •	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N	450	GT	98,36	1 GT
103 359 124 •	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3	500	GT	120,77	1 GT
103 359 125 •	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3	550	GT	140,19	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 700-799 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 026 •	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N	450	GT	110,24	1 GT
103 360 027 •	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3	500	GT	133,43	1 GT
103 360 028 •	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3	550	GT	153,31	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 800-899 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 053 •	2 x ZSI.450BI3N	450	GT	119,56	1 GT
103 360 054 •	2 x ZSI.500BI3	500	GT	147,68	1 GT
103 360 057 •	2 x ZSI.550BI3	550	GT	167,73	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 900 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 035 •	ZSI.90VEI6	500	GT	168,84	1 GT
103 360 036 •	ZSI.90VEI7	550	GT	193,62	1 GT
103 360 148 •	ZSI.90VEI4	450	GT	139,18	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE set posuda/ umetak za pribor za jelo ŠK 901 - 999 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 128 •	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N	450	GT	138,74	1 GT
103 359 129 •	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4	500	GT	168,38	1 GT
103 359 131 •	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4	550	GT	193,18	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 1000-1099 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 099 •	2 x ZSI.450KI4N	450	GT	157,92	1 GT
103 360 119 •	2 x ZSI.500KI4	500	GT	189,08	1 GT
103 360 129 •	2 x ZSI.550KI4	550	GT	218,64	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE set posuda/umetak za pribor za jelo, širina korpusa 1100-1199 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 148 •	2 x ZSI.450BI3N + 1 x ZSI.450FI2N	450	GT	154,46	1 GT
103 359 149 •	2 x ZSI.500BI3 + 1 x ZSI.500FI2N	500	GT	185,62	1 GT
103 359 150 •	2 x ZSI.550BI3 + 1 x ZSI.550FI2N	550	GT	215,19	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE podjela ladica - set

- potpuno ispunjeni komplet ladica od širine korpusa 275 mm
- posude koje se mogu izvaditi - prikladne za perilicu posuđa
- Opcionalna primjena rezača folije i držača noževa
- TANDEMBOX, visina M/K
- nazivne duljine 450 - 550 mm
- preporučena širina korpusa od 275 do 1200 mm

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 275-349 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 153 •	ZSI.450BI1N	450	GT	38,57	1 GT
103 359 154 •	ZSI.500BI1N	500	GT	46,93	1 GT
103 359 155 •	ZSI.550BI1N	550	GT	56,33	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 350-449 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 158 •	ZSI.450KI2N	450	GT	56,54	1 GT
103 359 159 •	ZSI.500KI2N	500	GT	66,40	1 GT
103 359 161 •	ZSI.550KI2N	550	GT	80,58	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 450-599 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 164 •	ZSI.450FI2N	450	GT	34,90	1 GT
103 359 166 •	ZSI.500FI2N	500	GT	37,95	1 GT
103 359 167 •	ZSI.550KI2N	550	GT	47,46	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 600 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 070 •	ZSI.60VUI6	500	GT	116,83	1 GT
103 360 071 •	ZSI.60VUI7	550	GT	140,41	1 GT
103 360 149 •	ZSI.60VUI4	450	GT	98,62	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 601-699 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 170 •	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N	450	GT	96,54	1 GT
103 359 171 •	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N	500	GT	114,78	1 GT
103 359 172 •	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N	550	GT	138,33	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 700-799 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 185 •	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N	450	GT	114,51	1 GT
103 359 186 •	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N	500	GT	134,25	1 GT
103 359 187 •	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N	550	GT	162,58	1 GT

Grupa proizvoda F39

Simbolična slika, ND 500 mm

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 800-899 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 068	2 x ZSI.450KI3N	450	GT	115,94	1 GT
103 360 069	2 x ZSI.500KI3N	500	GT	135,70	1 GT
103 360 072	2 x ZSI.550KI3N	550	GT	164,01	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 900 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 080	ZSI.90VUI6	500	GT	157,41	1 GT
103 360 081	ZSI.90VUI7	550	GT	190,50	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 901-999 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 190	2 x ZSI.450KI3N	450	GT	115,94	1 GT
103 359 191	2 x ZSI.500KI3N	500	GT	135,70	1 GT
103 359 192	2 x ZSI.550KI3N	550	GT	164,01	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 1000-1099 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 360 132	2 x ZSI.450KI2N + 1 x ZSI.450FI3	450	GT	163,96	1 GT
103 360 133	2 x ZSI.500KI2N + 1 x ZSI.500FI3	500	GT	188,23	1 GT
103 360 134	2 x ZSI.550KI2N + 1 x ZSI.550FI3	550	GT	230,86	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE unutarnja podjela ladica - set širina korpusa 1100-1199 mm

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Simbolična slika, ND 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 195 •	2 x ZSI.450KI3N + 1 x SI.450FI2N	450	GT	150,84	1 GT
103 359 196 •	2 x ZSI.500KI3N + 1 x ZSI.500FI2N	500	GT	191,13	1 GT
103 359 197 •	2 x ZSI.550KI3N + 1 x ZSI.550FI2N	550	GT	211,47	1 GT

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE posude za odlaganje

- prikladno za pranje u perilici posuđa do +65 °C

Materijal: nehrđajući čelik / plastika
Površinska obrada: četkano (nehrđajući čelik) / prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)

Br.art	Tvornički broj	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 270 •	ZSI.010SI	88 x 88 x 60	kom	5,07	1 kom
103 359 271 •	ZSI.020SI	176 x 88 x 60	kom	6,16	1 kom
103 359 272 •	ZSI.030SI	264 x 88 x 60	kom	7,25	1 kom
103 359 273 •	ZSI.040SI	352 x 88 x 60	kom	11,42	1 kom

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE poprečna pregrada

- fleksibilna poprečna pregrada
- materijal: plastika

Materijal: plastika
Površinska obrada: prašnjavo sivo RAL 7037 (plastika)



Br.art	Tvornički broj	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 275 •	ZSI.010Q	88 x 64	kom	1,79	1 kom
103 359 276 •	ZSI.020Q	176 x 64	kom	2,68	1 kom

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE organizacijski elementi za ladice TANDEMBOX antaro

- fleksibilan sustav pregrada
- jednostavno čišćenje






Visina D

Visina C

ORGA-LINE poprečni reling

- za skraćivanje
- maks. širina korpusa 1200 mm

Napomena:
Rezanje poprečnog relinga: svijetla širina korpusa - 63 mm

Legenda: 2a
Primjena: TANDEMBOX antaro

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 359 301 •	ZRG.1104Q	1104	aluminij svilenobijeli	kom	6,59	1 kom
103 359 303 •	ZRG.1104Q	1104	aluminij sivi	kom	6,50	1 kom

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE prihvat poprečnog relinga

Legenda: 2b
Primjena: TANDEMBOX antaro



Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 359 329 •	ZRU.01E0	plastika svilenobijela	kom	2,05	1 kom
103 359 331 •	ZRU.01E0	plastika siva	kom	2,05	1 kom

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE uzdužna pregrada

Legenda: 2c
Primjena: TANDEMBOX antaro



Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 359 355 •	ZRU.11F0	plastika svilenobijela	kom	1,16	1 kom
103 359 357 •	ZRU.11F0	plastika siva	kom	1,16	1 kom

Grupa proizvoda F39

ORGA- LINE držač za začine

- osiguranje protiv klizanja pomoću fleksibilnog podnog pričvršćenja
- može se izvaditi
- za sve veličine spremnika za začine

Materijal: plastika prašnjavo siva RAL 7037/nehrđajući čelik

Br.art	Tvornički broj	Širina mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 313 •	ZFZ.30G0I	212	300	kom	22,70	1 kom
103 359 314 •	ZFZ.40G0I	312	400	kom	29,20	1 kom
103 359 315 •	ZFZ.45G0I	362	450	kom	33,21	1 kom

Grupa proizvoda F39



ORGA- LINE držač za noževe

- za četiri velika i pet malih noževa
- kompatibilno s unutrašnjom pregradom ORGA-LINE
- prikladno za pranje u perilici posuđa do 65°C

Materijal: plastika prašnjavo siva RAL 7037/nehrđajući čelik

Br.art	Tvornički broj	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 350 •	ZSZ.02M0	Š x D = 177,5 x 260	kom	32,12	1 kom

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE rezač folije za održavanje svježine

- rezač folije samo za foliju za održavanje svježine
- može se izvaditi zahvaljujući fleksibilnom podnom pričvršćenju

Prikladno za ladice nazivnih duljina:
450 - 650 mm za TANDEMBOX
500 - 650 mm za TANDEM

Opseg isporuke:
uklj. folija

Materijal: plastika, čelik prašnjavo sivo

Br.art	Tvornički broj	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 351 •	ZSZ.01F0	D x Š x V = 4411 x 88,5 x 69,3	kom	51,91	1 kom

Grupa proizvoda F39

ORGA-LINE rezač za aluminijsku foliju

- rezač folije samo za aluminijsku foliju
- može se izvaditi zahvaljujući fleksibilnom podnom pričvršćenju

Prikladno za ladice nazivnih duljina:
450 - 650 mm za TANDEMBOX
500 - 650 mm za TANDEM

Opseg isporuke:
uklj. folija

Materijal: plastika, čelik, aluminij prašnjavo sivo

Br.art	Tvornički broj	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	za
103 359 352 •	ZSZ.02F0	D x Š x V = 4411 x 88,5 x 69,3	kom	48,67	1 kom

Grupa proizvoda F39

CE IP 20 230 V

Blum ugradbena utičnica AMPEROS AC 230V

AMPEROS AC elegantno skriva utičnice u ladicama i policama. Na taj način je izvor napajanja tamo gdje je potreban, a električni uređaji su diskretno smješteni u namještaj, uvijek napunjeni i spremni za upotrebu.
AMPEROS AC je jednostavan za ugradnju kao i za naknadnu ugradnju.

- Može se kombinirati sa LEGRABOX i MOVENTO
- Za nazivne duljine 450 do 550 mm
- Za debljinu dna od 12–32 mm
- Ista pozicija utičnice za sve nazivne duljine (ND) i širine korpusa (ŠK)
- Brzo pozicioniranje uz korištenje TIP-ON BLUMOTION sučelja
- Jednostavna naknadna ugradnja
- Skriveno vođenje kabela
- Jednostavna montaža bez električarskog znanja
- Ladica se može ukloniti bez alata
- Može se kombinirati sa BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE
- Svijetla širina korpusa: BLUMOTION od 336 mm, TIP-ON BLUMOTION od 362 mm i SERVO-DRIVE od 562 mm

Napomena:
AMPEROS AC se ne može primjenjivati s bočnom stabilizacijom.

Opseg isporuke:
1 x utičnica
1 x AMPEROS AC-mrežni kabel
1 x upute za montažu
1 x upute za korištenje

Oprema:	1 utičnica
Izvedba:	za izmjeničnu struju
Duljina:	80 mm
Širina:	80 mm
Visina:	15 mm
Ugradnja ø:	68 mm
Napon:	230 V
Jačina struje:	16 A
Materijal:	plastika

Br.art	Tvornički broj	Snaga W	Boja	JM	Cijena EUR	za
103 358 101 •	ESS.B01FA.2	maks. 3680	bijela visoki sjaj	kom	89,64	1 kom
103 358 102 •	ESS.B01FA.2	maks. 3680	crna mat	kom	93,52	1 kom

Grupa proizvoda F37

blum

CE IP 20 230 V

Blum vodilica kabela AMPEROS AC 230V

AMPEROS AC elegantno skriva utičnice u ladicama i policama. Tako se izvor napajanja nalazi tamo gdje je potreban i omogućuje električnim uređajima da neprimjetno nestanu u namještaju, a opet ostanu potpuno napunjeni i spremni za upotrebu.
AMPEROS AC je jednako jednostavan za ugradnju kao i za naknadnu ugradnju.

- Može se kombinirati s LEGRABOX i MOVENTO
- Za nazivne duljine 450 do 550 mm
- Za debljinu dna od 12–32 mm
- Ista pozicija utičnice za sve nazivne duljine (ND) i širine korpusa (ŠK)
- Brzo pozicioniranje uz korištenje TIP-ON BLUMOTION sučelja
- Jednostavna naknadna ugradnja
- Skriveno vođenje kabela
- Jednostavna montaža bez električarskog znanja
- Ladica se može ukloniti bez alata
- Može se kombinirati sa BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE
- Svijetla širina korpusa: BLUMOTION od 336 mm, TIP-ON BLUMOTION od 362 mm i SERVO-DRIVE od 562 mm

Napomena:
AMPEROS AC se ne može primjenjivati s bočnom stabilizacijom.

Opseg isporuke:
1 x vodilica kabela
1 x kabelska kanalica
1 x držač kabelske kanalice

Izvedba:	za izmjeničnu struju
Napon:	230 V
Materijal:	plastika
Boja:	crna

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 358 103 •	ESS.T1700	450	kom	137,17	1 kom
103 358 104 •	ESS.T1900	480-520	kom	140,26	1 kom
103 358 105 •	ESS.T2200	550	kom	143,43	1 kom

Grupa proizvoda F37

Sustavi zaključavanja za namještaj

Cabloxx - sustav zaključavanja

Stranica
480 – 484

blum

CABLOXX - sustav zatvaranja za namještaj

CABLOXX - sustav zatvaranja za namještaj

- CABLOXX nudi dodatnu sigurnost i istovremeno veliku slobodu pri dizajniranju
- sustavno neovisno rješenje - moguće kombinirati s različitim box sustavima i sustavima vodilica
- velika fleksibilinost - primjenjivo u različitim dimenzijama ormara
- mogućnost kombiniranja sa svim tehnologijama kretanja
- neograničena udobnost podešavanja

CABLOXX

Potreban prostor – zaporna šipka i sinhronizacija



Dimenzije glodanja – zaporna šipka



Dimenzije bušenja – zaporna šipka



Specifikacija – cilindar



Cilindar nije uključen u isporuku

Dimenzije bušenja – cilindar



FAo	Otvaranje fronte gore
SFA	Bočno otvaranje fronte

Dimenzije bušenja – prihvatnik sinhronizacije



Dimenzije bušenja – kućište za bravu, element fronte

LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX



Box sustavi	X (mm)							
	Ladica			Fronta na izvlačenje				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	–	148[1]	–	–	212[1]
MERIVOBOX	57	80	116	–	–	–	181	–
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	–	–

Kućište za bravu za frontu unaprijed izbušiti Ø 2.5 mm

[1] +4 mm kod LEGRABOX s AMBIA-LINE relingom

MOVENTO | TANDEM



X = SKH + 10 mm

SKH Visina ladice

Minimalna visina fronte FH



Box sustavi	Visina fronte FH min. (mm)							
	Ladica			Fronte na izvlačenje				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	–	221	–	–	285
MERIVOBOX	113	136	173	–	–	–	236	–
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	–	–

Vrijedi za BLUMOTION vodilice

F Fuga 2 mm

5

CABLOXX set zapornih šipki fleksibilni

- simetrično
- 3 visine: do visine korpusa 600, 800 i 1300 mm
- fleksibilno za skraćivanje

Napomena:
kroj zaporne šipke = svijetla širina - 2 mm

Opseg isporuke:
1 x simetrična zaporna šipka
1 x distancer za skraćivanje
1 x završni komad
1 x prihvatnik za bravu
1 x šablona za bušenje za završni komad
1 x upute za montažu

Smjer: lijevo/desno
Materijal: čelik
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Tvornički broj	Unutarnja visina korpusa do mm	JM	Cijena EUR	za
103 369 300 •	Z80S0560	570	GT	39,61	1 GT
103 369 301 •	Z80S0760	770	GT	43,57	1 GT
103 369 315 •	Z80S1260	1270	GT	54,49	1 GT

Grupa proizvoda F40

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 347 752 •	HETTICH Prestige 2000 cilindar bravica s polugom ø18, lijevani cink poniklana	kom	15,00	1 kom
103 365 351 •	HEKNA 120 centralno zaključavanje/Blum Cabloxx ø 16,5 mm, duljina 20,5 mm, zamak	kom	4,66	1 kom

CABLOXX jedinica za blokiranje

Materijal: plastika
Površinska obrada: crno



Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 369 302 •	Z80.000V	lijevo	kom	3,79	1 kom
103 369 303	Z80.000V	desno	kom	3,15	1 kom

Grupa proizvoda F40

CABLOXX set kućišta za bravu

- simetrično
- 4 boje

Opseg isporuke:
1 x kućište za bravu
1 x kućište za bravu za frontu
1 x pokrivna kapica za kućišta za bravu

Materijal: plastika /cink

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 369 306 •	Z80.000S	sivobijela	GT	8,41	1 GT
103 369 307 •	Z80.000S	orion siva	GT	8,41	1 GT
103 369 308 •	Z80.000S	svilenobijela	GT	8,41	1 GT

Grupa proizvoda F40

sivobijela

orionsiva

svilenobijela



CABLOXX sinkronizacija - set

- preporučeno za širine elementa > 600 mm

Napomena:
U slučaju korištenja sinkroniziranja potrebna su dva kompleta zapornih šipki!

Opseg isporuke:
2 x prihvatnik za sinkroniziranje
2 x poluga za sinkroniziranje

Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena EUR	za
103 369 310 •	Z80V000A	lijevo/desno	GT	15,77	1 GT

Grupa proizvoda F40

CABLOXX sinkronizacijska osovina

- odgovara uz komplet za sinkroniziranje
- preporučeno za širine elementa > 600 mm

Materijal: aluminij
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 369 311 •	Z80V1163W	1163	kom	17,92	1 kom

Grupa proizvoda F40

blum

CABLOXX šablona za namještanje kućišta za bravu

- za predbušenje kućišta za bravu

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Odgovara za	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 369 313 •	65.0803	TANDEMBOX	narančasto	kom	8,57	1 kom
103 369 314 •	65.0807	LEGRABOX	crno/narančasto	kom	19,17	1 kom

Grupa proizvoda F43

TANDEMBOX

LEGRABOX

TANDEMBOX



Prednji dio elementa predbušiti Ø 2.5 mm

	Visina						
TANDEMBOX	N	M	K	B	C	D antaro	D intivo
[X] mm	57	57	87	114	146	178	171

LEGRABOX



Prednji dio elementa predbušiti Ø 2.5 mm

	Visina				
LEGRABOX	N	M	K	C	F
[X] mm	40	59	97	148	212

AMBIA-LINE
Poprečni reling nije uračunat (+ 4 mm)

5

Okov za klizna vrata namještaja



REVEGO uno

Stranica
489 – 494

REVEGO duo

Stranica
495 – 500

6

REVEGO

Sustavi pocket za nove prostorne koncepte

blum

Racionalna proizvodnja

Zahvaljujući jedinstvenoj izvedbi u obliku sustava pocket s potpuno integriranim integriranim okovima, sustav REVEGO već sadrži sve potrebne komponente. Možete jednostavno prethodno montirati sustave pocket u svojoj radionici, te ih pažljivo zapakirane dostaviti krajnjem kupcu. Na taj se način olakšava montaža na licu mjesta i dodatno povećava učinkovitost.

Brzo sastavljanje na licu mjesta

Završna montaža na mjestu ugradnje jednostavna je: postavite, poravnajte i pričvrstite sustave pocket, instalirajte vrata i tračnice, namjestite izgled bočnog razmaka – i gotovo! Mogućnosti trodimenzionalnog namještanjal lako su dostupne i prilagođene korisniku. Demontaža okova i u ugrađenom je namještaju vrlo jednostavna zahvaljujući integriranom servisnom sučelju.

Jednostavno planiranje

Fiksne širine sustava pocket od 100 mm kod jednostrukih vrata REVEGO uno i od 150 mm kod dvostrukih vrata REVEGO duo omogućuju slobodno oblikovanje namještaja oko sustava pocket. Primjene s jednostrukim i dvostrukim vratima moguće je individualno međusobno kombinirati.

Pregled sustava REVEGO

– Brz i transparentan dizajn zahvaljujući prethodnoj montaži dijelova okova
– Jedinstvena izvedba u obliku sustava pocket omogućava potpuno integrirane okove
– Jednostavno planiranje zahvaljujući definiranim širinama sustava pocket
– Udobno i emocionalno kretanje
– Individualne mogućnosti oblikovanja kombinacijom sustava REVEGO uno (1) i REVEGO duo (2)
– Fleksibilno prilagođavanje odgovarajućoj situaciji zahvaljujući različitim nazivnim duljinama
– Lako otvaranje i zatvaranje bez ručke s pomoću integrirane tehnologije kretanja TIP-ON
– Moguća izvedba s konstrukcijom baze i bez nje
– Precizne i lako dostupne mogućnosti trodimenzionalnog namještanja
– Fronte s punim otvaranjem u zatvorenom položaju potpuno prekrivaju sustav pocket i pridonose savršenom izgledu bočnog razmaka
– Sustave pocket moguće je primijeniti u svim stambenim prostorima
– Jednostavna demontaža okova i u ugrađenom namještaju zahvaljujući integriranom servisnom sučelju

Pregled primjena i napomene za planiranje

REVEGO uno – Jednostruka vrata desno ili lijevo

– Broj fronti: 1
– Ugradbena širina od 450 do 900 mm
– Svijetla širina u primjeni od 350 do 800 mm
– Širina fronte od 442 do 898 mm

REVEGO uno + uno – Kombinacija jednostrukih vrata

– Broj fronti: 2
– Ugradbena širina od 900 do 1800 mm
– Svijetla širina u primjeni od 700 do 1600 mm
– Širina fronte od 442 do 898 mm

REVEGO duo – Dvostruka vrata desno ili lijevo

– Broj fronti: 2
– Ugradbena širina od 900 do 1500 mm
– Svijetla širina u primjeni od 700 do 1350 mm
– Širina fronte od 442 do 748 mm

Pregled primjena i napomene za planiranje

REVEGO uno + duo – Kombinacija jednostrukih i dvostrukih vrata

– Broj fronti: 3
– Ugradbena širina od 1350 do 2400 mm
– Svijetla širina u primjeni od 1100 do 2150 mm
– Širina fronte 442–748 mm odn. 442-898 mm

REVEGO duo + duo – Kombinacija dvostrukih vrata

– Broj fronti: 4
– Ugradbena širina od 1800 do 3000 mm
– Svijetla širina u primjeni od 1500 do 2700 mm
– Širina fronte od 442 do 748 mm

BLUM REVEGO uno V3 Pocket sustav vodilica set

Napomena:
Specifikacija dubine odnosi se na minimalnu dubinu zidnog džepa bez stražnje stranice zidnog džepa.
Konstrukcija stražnje stranice zidnog džepa minimalno 3 mm.
Profili se mogu skratiti na pojedinačne nazivne duljine.

Opseg isporuke:
1 x Pocket gornja vodilica
1 x Pocket donja vodilica
1 x TIP-ON Pocket jedinica
5 x pričvrsna stezaljka
1 x BLUMOTION Pocket jedinica
5 x prihvatnik za Pocket pokrivnu lajsnu
1 x BLUMATIC jedinica
2 x stabilizacija vrata: vodeći profil sa pokrivnom kapom, crno eloksirano

Vrsta vrata: uno
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

lijevo

desno

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Nazivna duljina mm	Dubina mm	JM	Cijena EUR	za
103 353 416 •	801P450E.L3	lijevo	450	min. 550	GT	369,52	1 GT
103 353 418 •	801P500E.L3	lijevo	500	min. 600	GT	375,98	1 GT
103 353 420 •	801P600E.L3	lijevo	600	min. 700	GT	388,90	1 GT
103 353 422 •	801P700E.L3	lijevo	700	min. 800	GT	401,82	1 GT
103 353 424 •	801P800E.L3	lijevo	800	min. 900	GT	414,76	1 GT
103 353 417 •	801P450E.R3	desno	450	min. 550	GT	369,52	1 GT
103 353 419 •	801P500E.R3	desno	500	min. 600	GT	375,98	1 GT
103 353 421 •	801P600E.R3	desno	600	min. 700	GT	388,90	1 GT
103 353 423 •	801P700E.R3	desno	700	min. 800	GT	401,82	1 GT
103 353 425 •	801P800E.R3	desno	800	min. 900	GT	414,76	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO uno V3 nosač spojnica set

Opseg isporuke:
1 x letvica za spojnice crna
1 x nosač spojnica
1 x TIP-ON distanciranje
1 x TIP-ON sa pločicom, crni
1 x Pocket pokrivna lajsna uklj. pričvrsni pribor, crno eloksirano
21 x euro vijak 6 x 14,5 mm, crni

Vrsta vrata: uno
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Visina mm	JM	Cijena EUR	za
103 353 442 •	801T1140.L3	lijevo	1142 - 1356	GT	794,76	1 GT
103 353 444 •	801T1350.L3	lijevo	1357 - 1506	GT	808,86	1 GT
103 353 446 •	801T1500.L3	lijevo	1507 - 1656	GT	821,88	1 GT
103 353 448 •	801T1650.L3	lijevo	1657 - 1806	GT	830,36	1 GT
103 353 450 •	801T1800.L3	lijevo	1807 - 1956	GT	838,86	1 GT
103 353 452 •	801T1950.L3	lijevo	1957 - 2106	GT	847,36	1 GT
103 353 454 •	801T2100.L3	lijevo	2107 - 2256	GT	861,50	1 GT
103 353 456 •	801T2250.L3	lijevo	2257 - 2406	GT	871,78	1 GT
103 353 458 •	801T2400.L3	lijevo	2407 - 2556	GT	880,26	1 GT
103 353 464 •	801T2550.L3	lijevo	2557 - 2706	GT	889,64	1 GT
103 353 466 •	801T2700.L3	lijevo	2707 - 2856	GT	899,80	1 GT
103 353 468 •	801T2850.L3	lijevo	2857 - 2999	GT	908,32	1 GT
103 353 443 •	801T1140.R3	desno	1142 - 1356	GT	794,76	1 GT
103 353 445 •	801T1350.R3	desno	1357 - 1506	GT	808,86	1 GT
103 353 447 •	801T1500.R3	desno	1507 - 1656	GT	821,88	1 GT
103 353 449 •	801T1650.R3	desno	1657 - 1806	GT	830,36	1 GT
103 353 451 •	801T1800.R3	desno	1807 - 1956	GT	838,86	1 GT
103 353 453 •	801T1950.R3	desno	1957 - 2106	GT	847,36	1 GT
103 353 455 •	801T2100.R3	desno	2107 - 2256	GT	861,50	1 GT
103 353 457 •	801T2250.R3	desno	2257 - 2406	GT	871,78	1 GT
103 353 459 •	801T2400.R3	desno	2407 - 2556	GT	880,26	1 GT
103 353 465 •	801T2550.R3	desno	2557 - 2706	GT	889,64	1 GT
103 353 467 •	801T2700.R3	desno	2707 - 2856	GT	899,80	1 GT
103 353 469 •	801T2850.R3	desno	2857 - 2999	GT	908,32	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO uno Pocket veznici set

Za povezivanje dijelova Pocket korpusa.

sa soklom

Opseg isporuke:
2 x Pocket spojnik naprijed
2 x Pocket spojnik straga

Vrsta vrata: uno
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Debljina stranice korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 351 760	801V505B	sa soklom	15 - 19	GT	43,68	1 GT
103 351 761	801V605B.R1	bez sokla desno	15 - 19	GT	43,68	1 GT
103 351 762 •	801V605B.L1	bez sokla lijevo	15 - 19	GT	43,68	1 GT
103 353 426 •	801V705B.L3	nasadni ormar lijevo	15 - 19	GT	46,06	1 GT
103 353 427 •	801V705B.R3	nasadni ormar desno	15 - 19	GT	46,06	1 GT

Grupa proizvoda F45

bez sokla lijevo

bez sokla desno

za nasadni ormar lijevo

za nasadni ormar desno

BLUM REVEGO uno Pocket veznik pojedinačno

Služi kao dodatna potpora za određene izvedbe sokla, kod kojih je unatarnji korpus duboku u Pocketu.

Opseg isporuke:
1 stražnji Pocket veznik

Vrsta vrata: uno
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Debljina stranice korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 351 844 •	801V5002	sa soklom	15 - 19	GT	11,18	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO uno zaštita dodirivanja

Zaštita od dodirivanja/grebanja postavlja se kao dodatna zaštita fronte.

Opseg isporuke:
3 x zaštita od dodirivanja Pocket, sa vanjske strane

Vrsta vrata: uno

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 351 697 •	801ZA00S	plastika	crno	kom	18,28	1 kom

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO uno podrška za vrata

Za kombinaciju uno/uno potrebna je međusobna potpora vrata.

Opseg isporuke:
2 x podrška za vrata

Vrsta vrata: uno
Primjena: uno/uno

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 351 836	800ZA02S	plastika	crno	GT	31,82	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO uno isključivanje električnih uređaja

Adapter za pričvršćivanje SafetyBox senzorskog prekidača za isključivanje električnih uređaja.
Uređaj za isključivanje osigurava da, kada su vrata zatvorena, svi električni uređaji ugrađeni iza njih budu isključeni.

Napomena:
Senzorski prekidač SafetyBox Blum Revego i SafetyBox automatsko isključivanje naručuju se zasebno.

Opseg isporuke: Adapter set uključujući vijke za pričvršćivanje.

Vrsta vrata: uno
Primjena: isključivanje električnih uređaja

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 351 815	801ZG0BS	plastika	tamnosivo	GT	10,42	1 GT

Grupa proizvoda F45

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 369 903 •	SafetyBox automatsko isključivanje 230 V 3-faze	kom	N 974,46	1 kom
103 369 904 •	SafetyBox automatsko isključivanje 230 V 1-faza	kom	N 999,79	1 kom
103 369 905 •	SafetyBox automatsko isključivanje 400 V 3-faze	kom	N 1.205,29	1 kom
103 369 906 •	SafetyBox magnetski zatvarač Revego	kom	N 154,30	1 kom

BLUM REVEGO duo V3 Pocket sustav vodilica set

Napomena:
Specifikacija dubine odnosi se na minimalnu dubinu zidnog džepa bez stražnje stranice zidnog džepa.
Konstrukcija stražnje stranice zidnog džepa minimalno 3 mm.
Profili se mogu skratiti na pojedinačne nazivne duljine.

Opseg isporuke:
1 x Pocket gornja vodilica
1 x Pocket donja vodilica
1 x vodilica
1 x TIP-ON Pocket jedinica
6 x pričvrsna stezaljka
1 x BLUMOTION Pocket jedinica
5 x prihvatnik za Pocket pokrivnu lajsnu

Vrsta vrata: duo
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Nazivna duljina mm	Dubina mm	JM	Cijena EUR	za
103 353 512 •	802P450D.L3	lijevo	450	min. 550	GT	300,52	1 GT
103 353 514 •	802P525D.L3	lijevo	525	min. 625	GT	314,58	1 GT
103 353 516 •	802P600D.L3	lijevo	600	min. 700	GT	328,64	1 GT
103 353 518 •	802P675D.L3	lijevo	675	min. 775	GT	342,68	1 GT
103 353 520 •	802P750D.L3	lijevo	750	min. 850	GT	356,74	1 GT
103 353 513 •	802P450D.R3	desno	450	min. 550	GT	300,52	1 GT
103 353 515 •	802P525D.R3	desno	525	min. 625	GT	314,58	1 GT
103 353 517 •	802P600D.R3	desno	600	min. 700	GT	328,64	1 GT
103 353 519 •	802P675D.R3	desno	675	min. 775	GT	342,68	1 GT
103 353 521 •	802P750D.R3	desno	750	min. 850	GT	356,74	1 GT

Grupa proizvoda F45

lijevo

desno

blum

BLUM REVEGO duo V3 nosač spojnica set

Opseg isporuke:
1 x letvica za spojnice
5 x međuspojnica
1 x spojnica za klizni mehanizam
1 x TIP-ON jedinica za vrata
1 x nosač za pokrivnu lajsnu
1 x nosač spojnica
1 x Pocket pokrivna lajsna uklj. pričvrsni pribor, crno eloksirano
1 x nosač za pokrivnu lajsnu
1 x Pocket pokrivna lajsna uklj. pričvrsni pribor, crno eloksirano

Vrsta vrata: duo
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Visina mm	JM	Cijena EUR	za
103 353 522 •	802T1140.L3	lijevo	1142 - 1356	GT	1.237,10	1 GT
103 353 524 •	802T1350.L3	lijevo	1357 - 1506	GT	1.252,62	1 GT
103 353 526 •	802T1500.L3	lijevo	1507 - 1656	GT	1.272,30	1 GT
103 353 528 •	802T1650.L3	lijevo	1657 - 1806	GT	1.282,18	1 GT
103 353 530 •	802T1800.L3	lijevo	1807 - 1956	GT	1.292,04	1 GT
103 353 532 •	802T1950.L3	lijevo	1957 - 2106	GT	1.301,90	1 GT
103 353 534 •	802T2100.L3	lijevo	2107 - 2256	GT	1.317,42	1 GT
103 353 536 •	802T2250.L3	lijevo	2257 - 2406	GT	1.331,22	1 GT
103 353 538 •	802T2400.L3	lijevo	2407 - 2556	GT	1.341,08	1 GT
103 353 545 •	802T2550.L3	lijevo	2557 - 2706	GT	1.352,92	1 GT
103 353 547 •	802T2700.L3	lijevo	2707 - 2856	GT	1.366,38	1 GT
103 353 549 •	802T2850.L3	lijevo	2857 - 2999	GT	1.376,26	1 GT
103 353 523 •	802T1140.R3	desno	1142 - 1356	GT	1.237,10	1 GT
103 353 525 •	802T1350.R3	desno	1357 - 1506	GT	1.252,62	1 GT
103 353 527 •	802T1500.R3	desno	1507 - 1656	GT	1.272,30	1 GT
103 353 529 •	802T1650.R3	desno	1657 - 1806	GT	1.282,18	1 GT
103 353 531 •	802T1800.R3	desno	1807 - 1956	GT	1.415,25	1 GT
103 353 533 •	802T1950.R3	desno	1957 - 2106	GT	1.301,90	1 GT
103 353 535 •	802T2100.R3	desno	2107 - 2256	GT	1.317,42	1 GT
103 353 537 •	802T2250.R3	desno	2257 - 2406	GT	1.331,22	1 GT
103 353 539 •	802T2400.R3	desno	2407 - 2556	GT	1.341,08	1 GT
103 353 546 •	802T2550.R3	desno	2557 - 2706	GT	1.352,92	1 GT
103 353 548 •	802T2700.R3	desno	2707 - 2856	GT	1.366,38	1 GT
103 353 552 •	802T2850.R3	desno	2857 - 2999	GT	1.376,26	1 GT

Grupa proizvoda F45

lijevo

desno

BLUM REVEGO duo Pocket veznik set

Za povezivanje dijelova Pocket korpusa.

Opseg isporuke:
2 x Pocket spojnik naprijed
2 x Pocket spojnik straga

Vrsta vrata: duo
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno

sa soklom

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Debljina stranice korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 351 791	802V580B	sa soklom	18 - 19	GT	58,64	1 GT
103 351 794	802V680B.R1	bez sokla desno	18 - 19	GT	58,64	1 GT
103 351 795	802V680B.L1	bez sokla lijevo	18 - 19	GT	58,64	1 GT
103 353 635 •	802V780B.L3	nasadni ormar lijevo	18 - 19	GT	60,98	1 GT
103 353 636 •	802V780B.R3	nasadni ormar desno	18 - 19	GT	60,98	1 GT

Grupa proizvoda F45

bez sokla lijevo

bez sokla desno

za nasadni ormar lijevo

za nasadni ormar desno

BLUM REVEGO duo Pocket veznik pojedinačno

Služi kao dodatna potpora za određene izvedbe sokla, kod kojih je unatarnji korpus duboku u Pocketu.

Vrsta vrata: duo
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Debljina stranice korpusa mm	JM	Cijena EUR	za
103 351 845 •	802V5002	sa soklom	15 - 19	GT	12,84	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO duo V3 vodilica set

Opseg isporuke:
1 x vodilica
1 x kotačići
1 x prihvatnik kotačića
2 x pričvrsni pribor za pokrivnu masku vodilice
1 x pločica, crna
2 x odstojna pločica

Vrsta vrata: duo
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crna

lijevo

desno

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 353 470 •	802L1050DL3	lijevo	1.050	GT	635,32	1 GT
103 353 472 •	802L1200DL3	lijevo	1.200	GT	651,78	1 GT
103 353 474 •	802L1250DL3	lijevo	1.250	GT	657,26	1 GT
103 353 476 •	802L1350DL3	lijevo	1.350	GT	668,24	1 GT
103 353 471 •	802L1050DR3	desno	1.050	GT	635,32	1 GT
103 353 473 •	802L1200DR3	desno	1.200	GT	651,78	1 GT
103 353 475 •	802L1250DR3	desno	1.250	GT	657,26	1 GT
103 353 477 •	802L1350DR3	desno	1.350	GT	668,24	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO duo set za montažu

Opseg isporuke:
1 x pričvrsni pribor vodilice
1 x pokrivna kapa za pričvrsni pribor vodilice
2 x vijak za pričvršćivanje vodilice
1 x podrška za vrata na strani podešavanja (odabir ovisno o situaciji ugradnje)
1 x podrška za vrata na kraju/strani ormarića uključujući nosač (odabir ovisno o situaciji ugradnje)

Vrsta vrata: duo
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

lijevo

desno

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
103 351 805	802M0002.L2	lijevo	GT	110,46	1 GT
103 351 804	802M0002.R2	desno	GT	110,46	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO duo/uno V3 set za montažu

- kombinirano za jednostruka i dvostruka vrata

Opseg isporuke:
1 x pričvrsni pribor za pokrivnu masku vodilice
1 x odstojna pločica
1 x pričvrsni pribor vodilice
1 x pokrivna kapa za pričvrsni pribor vodilice
2 x vijak za pričvršćivanje vodilice
1 x produžetak vodilice
1 x spoj vodilice
1 x pokrivna kapa za pričvrsni pribor vodilice
2 x podrška za vrata
1 x potporni nosač za podešavanje dubine

lijevo

desno

Vrsta vrata: uno/duo
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crna

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Širina krila mm	JM	Cijena EUR	za
103 353 478 •	802M6003.L3	lijevo	600	GT	301,80	1 GT
103 353 480 •	802M7003.L3	lijevo	700	GT	312,76	1 GT
103 353 482 •	802M8003.L3	lijevo	800	GT	323,72	1 GT
103 353 479 •	802M6003.R3	desno	600	GT	301,80	1 GT
103 353 481 •	802M7003.R3	desno	700	GT	312,76	1 GT
103 353 483 •	802M8003.R3	desno	800	GT	323,72	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO duo/duo V3 set za montažu

- kombinirano za dvoje dvostrukih vrata

Opseg isporuke:
1 x spoj vodilice
1 x pokrivna kapa za pričvrsni pribor vodilice
1 x potporni nosač za podešavanje dubine
2 x podrška za vrata

Vrsta vrata: duo/duo

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 353 499 •	802M0004.03	čelik	crna	GT	97,80	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO duo zaštita dodirivanja

Zaštita od dodirivanja/grebanja postavlja se kao dodatna zaštita fronte.

Opseg isporuke:
3 x zaštita od dodirivanja Pocket, sa vanjske strane
2 x zaštita od dodirivanja Pocket, sa unutarnje strane

Vrsta vrata: duo

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 351 698	802ZA00S	plastika	crno	kom	35,38	1 kom

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO duo podrška za vrata

Za podupiranje dvostrukih vrata na radnoj ploči, soklu, korpusu itd.
Odstojnik osigurava da dvostruka vrata budu u ravnini kada su zatvorena.
- Udaljenost fronte od unutrašnjosti 70 - 218 mm

Napomena:
Ugradnja što je moguće niže, ali najviše do visine od 1.000 mm od donjeg ruba fronte.

Opseg isporuke:
1 x podrška za vrata
1 x pomoć kod naginjanja

Vrsta vrata: duo

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 351 843	802ZA031	plastika	crno	GT	47,94	1 GT

Grupa proizvoda F45

BLUM REVEGO adapter za isključivanje električnih uređaja

Adapter za pričvršćivanje SafetyBox senzorskog prekidača za isključivanje električnih uređaja.
Uređaj za isključivanje osigurava da, kada su vrata zatvorena, svi električni uređaji ugrađeni iza njih budu isključeni.

Napomena:
Senzorski prekidač SafetyBox Blum Revego i SafetyBox automatsko isključivanje naručuju se zasebno.

Opseg isporuke: Adapter set uključujući vijke za pričvršćivanje.

Vrsta vrata: duo
Primjena: isključivanje električnih uređaja

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
103 351 769	802ZG0CS	plastika	tamnosivo	GT	10,42	1 GT

Grupa proizvoda F45

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
103 369 903 •	SafetyBox automatsko isključivanje 230 V 3-faze	kom	N 974,46	1 kom
103 369 904 •	SafetyBox automatsko isključivanje 230 V 1-faza	kom	N 999,79	1 kom
103 369 905 •	SafetyBox automatsko isključivanje 400 V 3-faze	kom	N 1.205,29	1 kom
103 369 906 •	SafetyBox magnetski zatvarač Revego	kom	N 154,30	1 kom

Pomagala pri obradi / šablone

Pomoć pri obradi - šablone

Stranica
502 – 516

Univerzalna šablona s C-profilom

- Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja vodilica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, podložaka i prihvatnih pločica
- Pomični C-profil osigurava bolji oslonac na stranice korpusa.
- Protuklizna ljepljiva traka pričvršćena na graničnu površinu C-profila sprječava njegovo klizanje po korpusu ili pojedinačnoj stranici korpusa.
- Šablona se može koristiti na montiranom ili nemontiranom korpusu.
- Namještanje pozicije dubine pomoću skale.
- Prikladno za kutno i unutarnje pričvršćivanje.
- Za sistemske vijke i vijke za ivericu.
- Moguća je obrada na obilježenom mjestu.

Opseg isporuke:
1 x tijelo univerzalne pojedinačne šablone
1 x graničnik dubine bušenja ø 5 mm
1 x redukcijska čahura ø 5 na ø 2,5 mm
1 x inbus ključ
C-Profil

Marka:	Blum
Materijal:	plastika/čelik/aluminij
Primjena:	AVENTOS / BLUMOTION / METABOX / montažna ploča / MOVENTO / TANDEM / TANDEMBOX / TIP-ON

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 073 •	65.1051.02	GT	94,41	1 GT

Grupa proizvoda F43

Univerzalna šablona za bušenje

- šablona za označavanje ili predbušenje položaja pričvršćivanja okova za frontu uklj. reling, stražnju stranicu i dno ladice (samo METABOX verzija s uticanjem C15), kao i za AVENTOS okove za frontu
- namještanje graničnika pomoću skale

Marka:	Blum
Materijal:	plastika/čelik
Primjena:	AVENTOS / LEGRABOX / MERIVOBOX / METABOX / TANDEM / TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 359 001 •	ZML.0040.02	kom	42,19	1 kom

Grupa proizvoda F43

Univerzalna šipkasta šablona

- Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja vodilica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, podložaka i prihvatnih pločica
- Šablona se može koristiti na montiranom ili nemontiranom korpusu
- Namještanje pozicije visine i dubine uz pomoć skale
- Prikladno u slučaju pričvršćivanja vratnog krila na otvaranje i u unutrašnjosti korpusa
- Za sistemske vijke i vijke za ivericu
- Moguća je obrada na obilježenom mjestu

Opseg isporuke:
1 x šipka za šablonu 1000 mm
4 x tijelo univerzalne šipkaste šablone
1 x graničnik dubine bušenja ø 5 mm
1 x redukcijska čahura ø 5 na ø 2,5 mm
1 x inbus ključ

Marka:	Blum
Materijal:	plastika/aluminij
Primjena:	AVENTOS / METABOX / MOVENTO / spojnice / STANDARD / TANDEM / TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 115 •	65.1000.01	GT	376,23	1 GT

Grupa proizvoda F43

Pričvrsni kutnik

- Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja podložaka
- Šablona za prijenos dimenzija vrata na korpus
- Kod istog položaja pričvršćivanja podložaka na jednu je drvenu letvicu vijcima moguće pričvrstiti više pričvrsnih kutnika
- Obrada na obilježenom mjestu

Marka:	Blum
Materijal:	čelik
Primjena:	AVENTOS HF / BLUMOTION / montažna ploča / TIP-ON

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 023 •	65.5300	kom	8,90	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za INSERTA spojnice

- Šablona za spojnice INSERTA (ø 8 mm) i čašicu (ø 2,5 mm), sa redukcijskom čahurom.
- Šablona za spojnice za preklopna vrata (dimenzije bušenja 12,5 mm).
- Kontinuirano podešavanje dimenzije bušenja.
- Šablona za križne podložne pločice (ø 2,5 / 37 mm) i ravne podložne pločice (ø 2,5 / 20 mm)

Opseg isporuke:
1 x šablona za INSERTA spojnice
1 x redukcijska čahura ø 8 na ø 2,5 mm
1 x graničnik dubine bušenja za ø 8 mm

Marka: Blum
Materijal: čelik/plastika
Primjena: montažna ploča / spojnice

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 033 •	65059A	kom	37,83	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za CLIP križne podložne pločice

- Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja križnih podložnih pločica (Ø 5 mm)
- Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja križnih podložnih pločica (BLUMOTION/ TIP-ON za vrata)
- Zahvaljujući pokrovnoj funkciji, mjera od 32 mm se može točno izbušiti
- Moguća je obrada na obilježenom mjestu



Opseg isporuke:
1 x šablona za bušenje za podložne pločice
1 x graničnik dubine bušenja ø 5 mm

Marka: Blum
Materijal: čelik/plastika
Primjena: montažna ploča

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 143 •	65,5070	kom	20,38	1 kom

Grupa proizvoda F43

ECODRILL

- Jednostavan ručni alat za precizno bušenje rupa za Blum spojnice
- Pogon preko ručne bušilice
- Varijabilna mjera bušenja od 2 do 8 mm
- Obrada na obilježenom mjestu

Opseg isporuke:
1 x šablona
2 x svrdlo za tiple ø 8 mm
1 x svrdlo za okov ø 35 mm
2 x Torx bit nastavak
2 x odstojni prsten

Marka:	Blum
Materijal:	lijevani aluminij / plastika
Primjena:	AVENTOS HF / AVENTOS HK-XS / spojnice

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 155	M31.1000.01	kom	272,58	1 kom

Grupa proizvoda F43

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 395 003 •	BLUM ECODRILL svrdlo za okov za M31.1000.01, čelik s dijelovima tvrdog metala	kom	46,93	1 kom
103 395 004 •	BLUM ECODRILL svrdlo za tiple za M31.1000.01, čelik s dijelovima tvrdog metala	kom	27,85	1 kom

Šipkasta šablona za spojnice

- Šablona za prijenos dimenzija položaja pričvršćivanja za spojnice i podloške
- Šablona za prijenos dimenzija vrata na korpus, odnosno dimenzija korpusa na vrata
- Šablona se može koristiti na montiranom ili na nemontiranom korpusu
- Podesivi graničnik za različita otvaranja vrata
- Skala olakšava namještanje šablone



Opseg isporuke:
1 x šipka za šablonu 1000 mm
2 x šablona sa točkalom

Marka:	Blum
Materijal:	plastika/čelik/aluminij
Primjena:	AVENTOS HF / montažna ploča / spojnice

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 030 •	65.7500.03	GT	113,53	1 GT

Grupa proizvoda F43

Tijelo šablone pojedinačno

Marka: Blum
Materijal: plastika / čelik
Primjena: AVENTOS HF / montažna ploča / šipkasta šablona / spojnice

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 031 •	65.7510.03	kom	22,27	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šipka za šablonu pojedinačno

Marka: Blum
Materijal: aluminij
Primjena: AVENTOS HF / montažna ploča / šipkasta šablona / spojnice

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 395 034 •	65,7590	2200	kom	100,77	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za bušenje za BLUMOTION

- Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja za BLUMOTION za vrata na strani ručke (970.1002)
- Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja ravnih i križnih podložnih pločica (BLUMOTION/TIP-ON za vrata)
- Pomoću šipke za prislanjanje moguće je unaprijed namjestiti položaje bušenja koji se ponavljaju
- Moguća je obrada na obilježenom mjestu

Opseg isporuke:
1 x šablona za BLUMOTION
1 x graničnik dubine bušenja ø 10 mm
1 x graničnik dubine bušenja ø 5 mm
1 x graničnik dubine bušenja ø 2,5 mm



Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: BLUMOTION / montažna ploča / TIP-ON

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 142 •	65.5000	kom	60,43	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za BLUMOTION/TIP-ON

- Šablona za bušenje za BLUMOTION prigušivač za vrata na stranic spojnice
- Šablona za bušenje za TIP-ON na strani korpusa

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: BLUMOTION / TIP-ON

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 139 •	65,5010	kom	25,38	1 kom

Grupa proizvoda F43

Svrdlo za centriranje

- kaljeno
- ø 2,7 mm
- za prethodno bušenje prilikom korištenja vijaka za ivericu ø 3,5 mm
- dubina bušenja do 8 mm

Marka: Blum
Materijal: čelik
Primjena: svrdlo za centriranje / UNIVERSAL

103 395 100

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
103 395 100	M01.ZZ03	svrdlo za centriranje, sa svrdlom	82.7	kom	25,09	1 kom
103 395 101 •	M01.ZZB3	zamjensko spiralno svrdlo	70	kom	5,35	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za glodanje AVENTOS HKi

Set šablona za preciznu izradu utora za AVENTOS HKi spremnik energije.
Za odabir su dostupne različite opcije.
Može se birati između djelomično integrirane izvedbe s pokrovnom kapiom ili različite izvedbe potpuno integrirane – kao npr. dvostruke školjke ili višestupanjski izrezane s pločom za umetanje.

Opseg isporuke:
1 šablona za glodanje za spremnik energije
1 šablona za glodanje za ploču za umetanje
1 osnovna ploča

Primjena: AVENTOS HKi

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena EUR	za
103 358 514 •	65.5840	plastika siva	GT	91,65	1 GT

Grupa proizvoda F43

Glodalo za rubove

Blum glodalo poravnavanje rubova. Smjer okretanja udesno. Odgovara za BLUM AVENTOS HKi (podizni okov za fronte).

Prihvat: cilindrični
ø: 4

Br.art	Ukupna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
101 185 768 •	70	za glodalicu	kom	N 94,52	1 kom

Grupa proizvoda BNT

Kopirno glodalo

Blum kopirno glodalo za glodalicu. Smjer okretanja udesno. Odgovara za BLUM AVENTOS HKi (podizni okov za fronte).

Prihvat: cilindrični

Br.art	ø mm	Ukupna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
101 185 769 •	19.05	70	za glodalicu	kom	N 153,60	1 kom

Grupa proizvoda BNT

Šablona za obilježavanje

- Šablona za utvrđivanje položaja pričvršćivanja INSERTA relinga

Marka: Blum
Materijal: plastika
Primjena: METABOX / TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 359 413	ZML.8030	kom	11,33	1 kom

Grupa proizvoda F43



Šablona za označavanje TANDEMBOX / METABOX

- Šablona za označavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte
- Šablona za točkanje položaja bušenja za pričvršćivanje relinga na frontu pomoću postavljenih točkala za reling

Opseg isporuke:
2 šablone
4 zastavice (samo za TANDEMBOX M/K/L stranice)

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik

Br.art	Tvornički broj	Primjena	JM	Cijena EUR	za
103 358 488	ZML.1500	METABOX	kom	40,07	1 kom
103 359 410	ZML.3580.01	TANDEMBOX	kom	43,97	1 kom
103 359 411	ZML.3510	TANDEMBOX	kom	66,79	1 kom

Grupa proizvoda F43



METABOX M/K/H



M/K/L- stranica TANDEMBOX

N- stranica TANDEMBOX

Točkalo za reling za TANDEMBOX

Opseg isporuke:
1 komad = 1 par

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 359 412	ZML.3600	kom	38,96	1 kom

Grupa proizvoda F43



Šablona za montažu BOXFIX E-T



- šablona za montažu ladica i fronti na izvlačenje
- podesivo bez korištanja alata
- način montaže: vijci
- duljina okvira: 270-650 mm
- širina korpusa: 270-1200 mm
- visina stražnje stranice: maks. 199 mm (drvo i čelik)
- debljina stražnje stranice: minimalno 15 mm, maksimalno 19 mm
- debljina dna ladice: 16 mm
- dimenzije (visina x širina x dubina): 1104 x 1780 x 601 mm

Opseg isporuke:
1 x BOXFIX E-T
1 x svrdlo za centriranje

Marka:	Blum
Materijal:	aluminij/čelik
Primjena:	TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 334 192 •	ZMM.0350	kom	148,88	1 kom

Grupa proizvoda F43

blum

Šablona za bušenje Z10 za SERVO-DRIVE držače nosivog profila

- šablona za označavanje ili predbušenje položaja pričvršćivanja za SERVO-DRIVE profil nosača s prihvatom
- šablona za bušenje može se upotrebljavati na montiranom i nemontiranom korpusu ili na pojedinim komponentama (donja stranica / gornja stranica / traverza)



Opseg isporuke:
1 x šablone za bušenje za SERVO-DRIVE držače nosećih profila
1 x graničnik dubine bušenja ø 10 mm
1 x označivač ø 10 mm

Marka:	Blum
Materijal:	plastika/čelik/aluminij
Primjena:	LEGRABOX / MERIVOBOX / MOVENTO / TANDEM / TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 358 019 •	ZML.1150.03	kom	160,23	1 kom

Grupa proizvoda F43

MINIFIX

- Šablona za izravno i kutno pričvršćivanje vijcima za vodilice koje se pričvršćuju na korpus
- Obrada na obilježenom mjestu

Marka: Blum
Materijal: plastika
Primjena: METABOX / STANDARD

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 138 •	65.3300	kom	13,80	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za MOVENTO / TANDEM

- Šablona za bušenje položaja kuka za vodilicu
- Predbušenje položaja pričvršćivanja MOVENTO / TANDEM spojke

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: MOVENTO / TANDEM

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 069 •	T65.1000.02	kom	32,28	1 kom

Grupa proizvoda F43



Obrada ladice – spojka Tandem



Obrada ladice – rupe za kuke

Točkalo Ø 20 mm

- Pomagalo za pričvršćivanje za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za namještanje fronte (295.1000).

Marka: Blum
Materijal: čelik
Primjena: MOVENTO / STANDARD / TANDEM / UNIVERSAL

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 334 333 •	65.2950	kom	2,85	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za pod/leđa za LEGRABOX

- Šablona za bušenje pričvrsnih rupa za pod i leđa ladice

Marka: Blum
Materijal: plastika
Primjena: LEGRABOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 181 •	ZML.7000	kom	28,95	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za označavanje za LEGRABOX

- Šablona za označavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte
- 1 set šablona za označavanje za sve visine ladica: N, M, K, B, C, D

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: LEGRABOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 182 •	ZML.3710	kom	100,19	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za montažu BOXFIX E-L set za nadogradnju - klinasti mehanizam

Marka: Blum
Tip: BOXFIX E-L klinasti mehanizam
Materijal: plastika
Primjena: BOXFIX E-L

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 448 •	ZMM.075N	GT	8,91	1 GT

Grupa proizvoda F43

Šablona za montažu BOXFIX E-L

- šablona za LEGRABOX montažu
- način montaže: vijci
- varijabilno podešavanje širine
- duljina okvira: 270 mm do 600 mm
- širina korpusa: 250 mm do 1200 mm
- visine stražnjih stranica: do 212 mm

Opseg isporuke:
- BOXFIX E-L
- svrdlo za centriranje

Dodatno u početnom setu:
- odvijač TX20
- ZML.7000 šablona

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: LEGRABOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 446 •	ZMM.0700.01	GT	157,77	1 GT

Grupa proizvoda F43

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena EUR**	**za**
103 357 448 •	BLUM BOXFIX E-L set za nadogradnju klinasti mehanizam za LEGRABOX, plastika	GT	8,91	1 GT

Šablona MERIVOBOX

- Šablona za označavanje položaja pričvršćivanja MERIVOBOX okova za fronte
- 1 set šablona za označavanje za sve visine ladica



Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: MERIVOBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 359 999 •	ZML.4010	kom	100,19	1 kom

Grupa proizvoda F43

Šablona za montažu BOXFIX E-M

- šablona za MERIVOBOX montažu
- način montaže: vijci
- varijabilno podešavanje širine
- duljina okvira: 270 mm do 650 mm
- širina korpusa: 250 mm do 1200 mm
- debljina stražnje stranice: 16 mm
- debljina dna: 16 mm

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: MERIVOBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 003 •	ZMM.0400	kom	148,88	1 kom

Grupa proizvoda F43

blum

Šablona za SERVO-DRIVE prekidač

- Jednostavan ručni alat za precizno bušenje rupe za umetanje SERVO-DRIVE prekidača.
- Pogon pomoću ručne bušilice.
- Šablona za bušenje može se upotrebljavati na montiranom ili nemontiranom korpusu.
- Obrada na obilježenom mjestu.



Opseg isporuke:
1 x šablona za bušenje
1 x svrdlo za okov ø 35 mm
2 x Torx bit nastavak

Marka: Blum
Materijal: lijevani aluminij
Primjena: AVENTOS

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 187 •	M31.2000	kom	233,76	1 kom

Grupa proizvoda F43

blum

Šablona za bušenje odbojnika

- Šablona za bušenje rupa za odbojnik na pojedinačnim ili montiranim frontama, odnosno korpusu.
- Moguća je obrada na označenom mjestu i graničniku (fiksne dimenzije 20).

Opseg isporuke:
1 x šablona za bušenje za odbojnike
1 x graničnik dubine bušenja promjera ø 8 mm
1 x redukcijska čahura ø 8 mm na ø 5 mm

Marka: Blum
Materijal: plastika/čelik
Primjena: AVENTOS / LEGRABOX / MERIVOBOX / MOVENTO / TANDEM / TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 188 •	ZML.1090	kom	55,66	1 kom

Grupa proizvoda F43

TIP-ON BLUMOTION šablona za prednji razmak LEGRABOX / MOVENTO

Uz pomoć šablone prednji razmak od 2,5 mm se postavlja jednostavno i precizno.

Marka: Blum
Materijal: plastika narančasta
Primjena: LEGRABOX / MOVENTO

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 391 469 •	65.5631	kom	5,45	1 kom

Grupa proizvoda F43



Univerzalna šablona za obilježavanje

Mogućnost obilježavanja:
- ravne i križne montažne pločice
- adapter pločice za TIP-ON i BLUMOTION
- AVENTOS HF/HS/HL/HK/HK-S spremnici energije
- AVENTOS HK-XS pričvrsnici fronte
- LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO i TANDEM vodilice

Marka: Blum
Materijal: plastika
Primjena: AVENTOS / BLUMOTION / LEGRABOX / montažna ploča / MOVENTO / TANDEM / TANDEMBOX / TIP-ON

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 357 068	65,5340	kom	2,07	1 kom

Grupa proizvoda F43

TIP-ON BLUMOTION šablona za TANDEMBOX

Pomoću šablone se precizno i jednostavno podešava razmak fronte za 2,5 mm.

Marka: Blum
Materijal: plastika narančasta
Primjena: MERIVOBOX / TANDEMBOX

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 395 131 •	65.5627	kom	4,89	1 kom

Grupa proizvoda F43

blum

AVENTOS HK TOP šablona za pričvršćivanje fronte

Za obradu fronte

Marka: Blum
Materijal: plastika narančasta
Primjena: AVENTOS HK TOP



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	za
103 318 092 •	ZML.2200	GT	28,94	1 GT

Grupa proizvoda F43

Schachermayer poslovnice u Hrvatskoj

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Impressum

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10000 Zagreb

Tisak: GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o.
1. naklada: 1000

Schachermayer d.o.o. zadržava pravo promjene tehničkih podataka, ne jamči potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti.

Nije dopuštena objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Hrvatska. Sva prava zadržana.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE
1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
1.3 Ukoliko se pojedni uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.
1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA
2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE
3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicma Prodavatelja u trenutku plaćanja.
3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeti poslovanja.
3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.
Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu,potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE
4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE
5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.
5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE
6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,
- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA
Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA
8.1 Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
8.4 Opisi proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE
9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupca će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE
10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA
11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).
11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".
11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.
11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospijeću.

Članak 12. UGOVORI
12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.
12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.
12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI
13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.
14.2 Preprodaja li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA
15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na **http://www.schachermayer.hr/datenschutz/**

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE
16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalozima izdanim od 2017. godine nadalje.
16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5
T. 01 2499 900
F. 01 2409 041
Radno vrijeme
ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30
petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje
T. 051 210 448
F. 051 210 448
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
T. 031 297 864
F. 031 297 864
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja
T. 021 245 552
F. 021 245 552
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija - Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina - Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

schachermayer

www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr