



Vauth Sagel

2023



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2024., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu:
isporuka iz Linza svaki dan
- = bez točke pokraj broja artikla:
artikli su na skladištu u Zagrebu

Unutarnje uređenje kuhinje



VS ENVI sustavi kanti za razvrstavanje otpada

Stranica
2 – 19



VS CORNERSTONE/COR kutni izvlačni okovi

Stranica
20 – 38



VS TAL visoke izvlačne kolone

Stranica
39 – 48



VS SUB izvlačne kolone za donje elemente

Stranica
49 – 56



VS ADD, pribor

Stranica
57 – 64

Coming soon - VS ADD Board



I OTPADU JE POTREBAN PROSTOR. VS ENVI® Space/S



PREDNOSTI PROIZVODA



Sinkronizirane vodilice s potpunom izvlačkom

Nije potrebno pomicanje prednjeg spremnika kako bi se izvio stražnji.



Spremnik od plastike prikladne za namirnice

Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno za perilicu posuđa

Glatke površine za jednostavno održavanje. Spremnici se mogu prati u perilici posuđa na temperaturi do 70°C.



Ručkice spremnika

Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje spremnika.



Razne izvedbe poklopaca (opcija)

Standardna izvedba ili bio-poklopac s ugljenim filterom.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani mehanizam ublaživanja za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Posebna izvedba za ugradnju u donji element s bojlerom sa središnjom ugradbenom dubinom od 310 mm.



Za ugradnju ispod sudopera ili ispod ladice.



Šablona za ugradnju

Za pričvršćivanje okova na vodilice nije potrebno korištenje alata.



Ugradnja okova na vodilice bez uporabe alata

Za pričvršćivanje okova na vodilice nije potrebno korištenje alata.



3D podešavanje fronte

Omogućuje i u već ugrađenom stanju komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Space S sustav kanti za razvrstavanje otpada

- sustav za razvrstavanje otpada za element sa sudoperom
- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrovni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje
- poseban umetak za pričvršćenje vrećica za smeće


Napomena:

Razni dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Primjena: element za sudoper, s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 370 mm
 Ugradbena dubina: 464 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 131 •	500 x 326 x 310	spremnik 1 x 12/1 x 15,5 l	500	kom	273,72	2.062,34	1 kom
103 370 132 •	500 x 326 x 310	spremnik 1 x 12/2 x 7,5 l	500	kom	278,89	2.101,30	1 kom
103 370 133 •	600 x 326 x 310	spremnik 2 x 15,5 l	600	kom	286,25	2.156,75	1 kom
103 370 134 •	600 x 326 x 310	spremnik 1 x 15,5/2 x 7,5 l	600	kom	291,44	2.195,85	1 kom

Grupa proizvoda YVS



103370131



103370132



103370133



103370134

VS ENVI® Space sustav kanti za razvrstavanje otpada

- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje

Napomena:

Razni dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 370 mm
 Ugradbena dubina: 464 mm
 Materijal: plastika/metal
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 027 •	spremnici 2 x 16 l	450	kom	290,90	2.191,79	1 kom
103 370 029 •	spremnici 1 x 16/ 2 x 10 l	500	kom	306,78	2.311,43	1 kom
103 370 030	spremnici 2 x 22 l	600	kom	267,57	2.016,01	1 kom
103 370 031	spremnici 2 x 10/1 x 22 l	600	kom	274,47	2.067,99	1 kom
103 370 032 •	spremnici 4 x 10 l	600	kom	314,37	2.368,62	1 kom
103 370 028	spremnici 1 x 29/1 x 16 l	600	kom	242,62	1.828,02	1 kom
103 307 488 •	spremnici 1 x 22/1 x 16/2 x 10 l	800	kom	323,10	2.434,40	1 kom
103 370 033	spremnici 2 x 10/2 x 22 l	900	kom	321,72	2.424,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS

Rezervni dijelovi						
Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za	
103 370 056 •	VS ENVI spremnik 10 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 191 mm, plast. lavasiva	kom	24,79	186,78	1 kom	
103 370 059 •	VS ENVI spremnik 16 litara, ŠxVxD= 183 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	33,50	252,41	1 kom	
103 370 060 •	VS ENVI spremnik 22 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	37,87	285,33	1 kom	
103 370 061 •	VS ENVI spremnik 29 litara, ŠxVxD= 315 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	42,49	320,14	1 kom	



2 x 10/ 1 x 22 litre



4 x 10 litara



2 x 22 litre



2 x 16 litara



VS ENVI® Free spremnik

- individualno umetanje u izvlačnu ladicu
- naknadno postavljanje u svim izvlačnim sustavima
- postavljanje neovisno od širine
- može doći u dodir s hranom, perivo u perilici za suđe

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Sadržaj l	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 049 •	7.5	183 x 216 x 302	kom	26,35	198,53	1 kom
103 370 056 •	10	230 x 326 x 191	kom	24,79	186,78	1 kom
103 370 057 •	12	183 x 326 x 302	kom	32,51	244,95	1 kom
103 370 058 •	15.5	230 x 326 x 302	kom	35,92	270,64	1 kom
103 370 059 •	16	183 x 326 x 382	kom	33,50	252,41	1 kom
103 370 060 •	22	230 x 326 x 382	kom	37,87	285,33	1 kom
103 370 061 •	29	315 x 326 x 382	kom	42,49	320,14	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS ENVI® Space poklopac

- poklopac za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 071 •	spremnik 6/10/12,5 l	210 x 169	kom	5,64	42,49	1 kom
103 370 072 •	spremnik 7,5/12 l	162 x 282	kom	7,28	54,85	1 kom
103 370 073 •	spremnik 10/15,5 l	210 x 282	kom	7,61	57,34	1 kom
103 370 074 •	spremnik 10/16/21 l	163 x 362	kom	7,90	59,52	1 kom
103 370 075 •	spremnik 13/22/28 l	210 x 362	kom	8,47	63,82	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Poklopac za spremnik 10 litara



Poklopac za spremnik 16 litara



VS ENVI® Space Bio poklopac

- BIO poklopac s ugljenim filterom za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space (opcija)
- filtrira i neutralizira neugodne mirise kuhinjskog otpada

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 067 •	spremnik 7,5/12 l	162 x 282	kom	16,63	125,30	1 kom
103 370 069 •	spremnik 6/10/12,5 l	210 x 169	kom	11,41	85,97	1 kom
103 370 070 •	spremnik 10/15,5 l	210 x 282	kom	16,32	122,96	1 kom
103 370 213 •	spremnik 7,5 l	210 x 130	kom	14,84	111,81	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Rezervni dijelovi						
Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za	
103 370 212 •	VS ENVI ugljeni filter	kom	7,35	55,38	1 kom	

DODATAK
ZA
VS ENVI® SPACE

VIŠE MJESTA VEĆA UREDNOST. VS ENVI® Drawer

interior
innovation
award
2014

Winner



PREDNOSTI PROIZVODA



Pregledno razdvajanje kuhinjskog pribora

Dvije različite veličine spremnika radi lakšeg pohranjivanja.



Optimalno iskorišteni prostor

Spremnici se mogu objesiti, ovisno o položaju priključaka za vodu.



Lagano za održavanje i prikladno za perilicu posuđa

Glatke površine za jednostavno održavanje. Spremnici se mogu prati u perilici posuđa na temperaturi do 70°C.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju

Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



EasyFit

Nakon prve ugradnje je moguća demontaža i montaža bez uporabe alata.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Drawer organizacijska ladica

Dodatni modul koji poboljšava funkciju sustava za razvrstavanje otpada (VS ENVI Space). Plastične posude se mogu umetnuti na različite pozicije metalne konstrukcije - ovisno o poziciji postavljenih priključaka. Ovješene na dvije sinkronizirane vodilice s potpunom izvlačkom, ladica se lagano otvara i zatvara.

- Easyfit: montaža ladice i prihvata za posude bez alata
- integrirana šablona: kod ugradnje nije potrebno mjerenje korpusa
- vodilice sa integriranim ublaživačem i samouvlačenjem

Opseg isporuke:

1 VS ENVI Drawer ladica

1 posuda 1,2 litra

1 posuda 2,7 litara


Debljina stranice korpusa: 16-19 mm
 Ugradbena visina: 100 mm
 Osnovna oprema: spremnik 1 x 2,7/1 x 1,2 l
 Materijal: čelik/plastika
 Površinska obrada: lavasivo



Simbolična slika: isporuka po 1 posuda 1,2 i 2,7 litara

Br.art	ŠK mm	Š x V x D mm	Ugradbena dubina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 034 •	500	500 x 100 x 490	235 bez i 490 s posudama	kom	218,15	1.643,65	1 kom
103 370 037 •	600	600 x 100 x 490	235 bez i 490 sa posudama	kom	224,44	1.691,04	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS ENVI® Drawer posuda za umetanje

- posuda se može dodatno postaviti ili objesiti u organizacijsku ladicu VS ENVI Drawer

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Sadržaj l	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 041 •	102 x 82 x 204	1.2	kom	16,45	123,94	1 kom
103 370 038 •	204 x 82 x 204	2.7	kom	19,31	145,49	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS ENVI® Space poklopac

- poklopac za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 071 •	spremnik 6/10/12,5 l	210 x 169	kom	5,64	42,49	1 kom
103 370 072 •	spremnik 7,5/12 l	162 x 282	kom	7,28	54,85	1 kom
103 370 073 •	spremnik 10/15,5 l	210 x 282	kom	7,61	57,34	1 kom
103 370 074 •	spremnik 10/16/21 l	163 x 362	kom	7,90	59,52	1 kom
103 370 075 •	spremnik 13/22/28 l	210 x 362	kom	8,47	63,82	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Poklopac za spremnik 10 litara



Poklopac za spremnik 16 litara

VS ENVI® Space Bio poklopac

- BIO poklopac s ugljenim filterom za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space (opcija)
- filtrira i neutralizira neugodne mirise kuhinjskog otpada

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 067 •	spremnik 7,5/12 l	162 x 282	kom	16,63	125,30	1 kom
103 370 069 •	spremnik 6/10/12,5 l	210 x 169	kom	11,41	85,97	1 kom
103 370 070 •	spremnik 10/15,5 l	210 x 282	kom	16,32	122,96	1 kom
103 370 213 •	spremnik 7,5 l	210 x 130	kom	14,84	111,81	1 kom

Grupa proizvoda YVS

Rezervni dijelovi						
Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za	
103 370 212 •	VS ENVI ugljeni filter	kom	7,35	55,38	1 kom	





SLOBODNE RUKE KOD RAZVRSTAVANJA OTPADA. VS ENVI[®] Free

PREDNOSTI PROIZVODA



Spremnik od plastike prikladne za namirnice

Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno za perilicu posuđa

Glatke površine za jednostavno održavanje. Spremnici se mogu prati u perilici posuđa na temperaturi do 70°C.



Ručkice spremnika

Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje spremnika.



Razne izvedbe poklopaca (opcija)

Standardna izvedba ili bio-poklopac s aktivnim filterom.

PREDNOSTI UGRADNJE

1

Jedan sustav za sve izvlačne sustave



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Free spremnik

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Sadržaj l	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 047 •	5.5	113 x 216 x 382	kom	27,86	209,91	1 kom
103 370 048 •	6	230 x 216 x 191	kom	22,84	172,09	1 kom
103 370 049 •	7.5	183 x 216 x 302	kom	26,35	198,53	1 kom
103 370 054 •	8.5	113 x 326 x 382	kom	31,03	233,80	1 kom
103 370 056 •	10	230 x 326 x 191	kom	24,79	186,78	1 kom
103 370 050 •	10	230 x 216 x 302	kom	28,35	213,60	1 kom
103 370 051 •	10	183 x 216 x 382	kom	27,50	207,20	1 kom
103 370 057 •	12	183 x 326 x 302	kom	32,51	244,95	1 kom
103 370 062 •	12.5	230 x 426 x 191	kom	35,97	271,02	1 kom
103 370 052 •	13	230 x 216 x 382	kom	29,65	223,40	1 kom
103 370 058 •	15.5	230 x 326 x 302	kom	35,92	270,64	1 kom
103 370 059 •	16	183 x 326 x 382	kom	33,50	252,41	1 kom
103 370 053 •	18	315 x 216 x 382	kom	36,96	278,48	1 kom
103 370 063 •	21	183 x 426 x 382	kom	38,10	287,06	1 kom
103 370 060 •	22	230 x 326 x 382	kom	37,87	285,33	1 kom
103 370 064 •	28	230 x 426 x 382	kom	39,37	296,63	1 kom
103 370 061 •	29	315 x 326 x 382	kom	42,49	320,14	1 kom
103 370 065 •	39	315 x 426 x 382	kom	45,01	339,13	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS ENVI® Free

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 124 •	230 x 326 x 382	spremnici 1 x 22 l	300	kom	63,49	478,37	1 kom
103 370 126 •	230 x 426 x 382	spremnik 1 x 28 l	300	kom	65,00	489,74	1 kom
103 370 123 •	230 x 216 x 382	spremnici 1 x 13 l	300	kom	55,28	416,51	1 kom
103 370 127 •	296 x 216 x 382	spremnici 1 x 5,5/1 x 10 l	400	kom	84,39	635,84	1 kom
103 370 128 •	296 x 326 x 282	spremnici 1 x 8,5/1 x 16 l	400	kom	93,56	704,93	1 kom
103 370 139 •	296 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5 l	400	kom	100,97	760,76	1 kom
103 370 150 •	333 x 216 x 382	spremnici 1 x 5,5/2 x 6 l	450	kom	104,30	785,85	1 kom
103 370 158 •	315 x 426 x 382	spremnik 1 x 39 l	450	kom	75,76	570,81	1 kom
103 370 151 •	333 x 326 x 382	spremnici 1 x 8,5/2 x 10 l	450	kom	111,36	839,04	1 kom
103 370 135 •	460 x 216 x 382	spremnici 2 x 6/1 x 13 l	600	kom	109,39	824,20	1 kom
103 370 136 •	460 x 326 x 382	spremnici 2 x 10/1 x 22 l	600	kom	121,50	915,44	1 kom
103 370 137 •	460 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5/1 x 28 l	600	kom	145,36	1.095,21	1 kom
103 370 142 •	690 x 216 x 382	spremnici 4 x 6/1 x 13 l	800	kom	165,92	1.250,12	1 kom
103 370 143 •	690 x 326 x 382	spremnici 2 x 10/2 x 22 l	800	kom	170,20	1.282,37	1 kom
103 370 144 •	690 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5/2 x 28 l	800	kom	195,57	1.473,52	1 kom
103 370 147 •	779 x 216 x 382	spremnici 2 x 6/3 x 10 l	900	kom	174,41	1.314,09	1 kom
103 370 149 •	779 x 426 x 382	spremnici 3 x 21/1 x 28 l	900	kom	199,91	1.506,22	1 kom
103 370 148 •	779 x 326 x 382	spremnici 3 x 16/1 x 22 l	900	kom	184,60	1.390,87	1 kom

Grupa proizvoda YVS


VS ENVI Free varijante spremnika

	Legrabox K 300		Tandembox	Legrabox K 400		Tandembox	Legrabox K 450		Tandembox
visina spremnika									
V 326									
V 256									
V 216									
	Legrabox K 500		Tandembox	Legrabox K 600		Tandembox			
visina spremnika									
V 326									
V 256									
V 216									
	Legrabox/Tandembox K 800						Legrabox		
visina spremnika									
V 326									
V 256									
V 216									
	Legrabox K 900						Tandembox		
visina spremnika									
V 326									
V 256									
V 216									
	Legrabox K 1000						Tandembox		
visina spremnika									
V 326									
V 256									
V 216									

sve dimenzije su u mm

VS ENVI Free varijante spremnika

Pregled dimenzija

	visina spremnika		duljina spremnika		širina spremnika	
V 326		10 L		15,5 L		8,5 L
	230	192	230	302	113	382
					183	382
					230	382
					315	382
V 256		7 L		12 L		12 L
V 216		6 L		10 L		5,5 L

sve dimenzije su u mm

VS ENVI® ploča-poklopac

Materijal: metal
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	ŠK mm	Izvedba	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 077 •	300	fiksna	kom	25,63	193,11	1 kom
103 370 086 •	400	fiksna	kom	29,03	218,73	1 kom
103 370 088 •	450	fiksna	kom	30,75	231,69	1 kom
103 370 089 •	500	fiksna	kom	30,82	232,21	1 kom
103 370 094 •	600	fiksna	kom	34,05	256,55	1 kom
103 370 101 •	800	fiksna	kom	44,88	338,15	1 kom
103 370 103 •	900	fiksna	kom	46,23	348,32	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Ugradbena kanta za smeće VS ENVI® Single

- montaža moguća na obje strane
- jednostavna montaža
- integriran utor u poklopcu za čuvanje vrećica za smeće

Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu
Materijal: plastika
Površinska obrada: svijetlosivo

Br.art	Osnovna oprema	Ugrad. visina min. mm	Ugrad. dubina min. mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 108 •	spremnik 7 l	380	240	400	kom	43,43	327,22	1 kom
103 370 109 •	spremnik 10 l	450	240	400	kom	45,90	345,83	1 kom
103 370 110 •	spremnik 12 l	380	280	450	kom	49,15	370,32	1 kom
103 370 112 •	spremnik 15,5 l	450	280	450	kom	52,60	396,31	1 kom

Grupa proizvoda YVS





PUNO MJESTA U MALOM PROSTORU. VS ENVI® Space XX Pro

PREDNOSTI PROIZVODA



Sinkronizirane vodilice s potpunom izvlačkom
Nije potrebno pomicanje prednjeg spremnika kako bi se izvadio stražnji.



Spremnik od plastike prikladne za namirnice
Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno za perilicu posuđa
Glatke površine za jednostavno održavanje. Spremnici se mogu prati u perilici posuđa na temperaturi do 70°C.



Ručkice spremnika
Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje spremnika.



Razne izvedbe poklopaca (opcija)
Standardna izvedba ili bio-poklopac s ugljenim filterom.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani mehanizam ublaživanja za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Ugradnja okova na vodilice bez uporabe alata
Za pričvršćivanje okova na vodilice nije potrebno korištenje alata.



Šablona za ugradnju
Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



VS ENVI® Space XX prikladno za ugradnju ispod ladice
(NE za Pro verziju)



3D podešavanje fronte
Omogućuje i u već ugrađenom stanju komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Moguća naknadna ugradnja
Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Space XX Pro sustav kanti za razvrstavanje otpada

- integrirano 3D-podešavanje fronte ekscentrom
- integriran ublaživač i samouvlačenje u obje vodilice
- pokrivni lim služi kao dodatna polica

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 580 mm
 Ugradbena dubina: 515 mm
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 795 •	spremnik 1 x 32 l	300	kom	296,33	2.232,70	1 kom
103 370 796 •	spremnik 1 x 35 l	400	kom	305,48	2.301,64	1 kom
103 370 797 •	spremnici 2 x 35 l	450	kom	357,40	2.692,83	1 kom
103 370 798 •	spremnici 2 x 35 l	500	kom	362,52	2.731,41	1 kom
103 370 799 •	spremnici 2 x 35/1x21 l	600	kom	365,20	2.751,60	1 kom

Grupa proizvoda YVS



1 x 32 litra




2 x 35 litara



2 x 35/1 21 litra, svjetlo siva

KADA JE U PITANJU HIGIJENA ZAOKRUŽILI SMO PRIČU. VS ENVI® Center



PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna pristupačnost

Spremnici automatski izlaze iz elementa kada se otvore vrata.



Bez mirisa

Poklopac sprječava izlazak neugodnih mirisa.



Lagano za održavanje i prikladno za perilicu posuđa

Glatke površine za jednostavno održavanje. Spremnici se mogu prati u perilici posuđa na temperaturi do 70°C.



Spremnik od plastike prikladne za namirnice

Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Ručkice spremnika

Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje spremnika.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju

Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća ugradnja lijevo i desno

Ne morate brinuti koja vam je varijanta potrebna. VS ENVI® Center može se instalirati s obje strane.



EasyFit

Nakon prve ugradnje je moguća demontaža i montaža bez uporabe alata.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Center 2

Napomena:

Mogućnost montaže lijevo i desno.

Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Osnovna oprema	ŠK mm	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 241 •	spremnik 2 x 9 l	400	350 x 525 x 350	kom	99,38	748,78	1 kom
103 370 242 •	spremnik 1 x 18/1 x 9/1 x 12 l	500	450 x 525 x 450	kom	149,54	1.126,71	1 kom

Grupa proizvoda VVS



103 370 241



103 370 242

DODATAK
ZA
VS ENVI® SPACE

PRITISAK NOGOM, OTVORENO. VS ENVI® Kick



PREDNOSTI PROIZVODA



Otvaranje vrata bez korištenja ruku

Komforno otvaranje sustava za razvrstavanje otpada ili izvlake s pričvršćivanjem na frontu pritiskom na nožnu pedal.



Ušteda vremena

Pune su vam ruke? Uštedite si vrijeme i jednostavno upotrijebite VS ENVI® Kick za otvaranje vašeg sustava za razvrstavanje otpada.



Niska razina buke

Gotovo nečujan rad.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju


Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća naknadna ugradnja

Dodatak sustavima za razvrstavanje otpada ili izvlakama s pričvršćivanjem na frontu.

VS ENVI® Kick papučica



- jednostavno otvaranje vrata bez korištenja ruku pritiskom nožne pedale
- minimalna visina sokla: 70 mm
- za sve izvlačne kolone, kao npr. VS ENVI Space, s ublaživačem i samouvlačenjem
- jednostavna montaža uz pomoć priložene šablone
- potreban minimalan prostor ispod sustava za razvrstavanje otpada ili ladica
- može se naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme
- pedala se vraća u prvotni položaj pomoću opruge
- bez grebanja fronte

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 107 •	čelik	kromirano mat	kom	42,70	321,72	1 kom

Grupa proizvoda YVS

VS ENVI® Toolbox

- može se integrirati u sve VS ENVI sustave posuda sa dimenzijama 230 x 382 mm
- mobilna posuda za sitne dijelove
- fleksibilne pregrade za optimalnu podjelu

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 104 •	361 x 161,5 x 209	kom	56,86	428,41	1 kom

Grupa proizvoda YVS



MAXXIMALNA INOVACIJA. CORNERSTONE® MAXX



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



PREDNOSTI PROIZVODA

PAM

POWER
ASSISTED
MOVEMENT

PAM: Power Assisted Movement

PAM: Power Assisted Movement

Spremnik energije za lakše izvlačenje i
uvlačenje polica.



L-izvlačenje

Ravno izvlačenje polica omogućuje
nesmetani pristup susjednim ormarima.



Police se izvlače neovisno jedna o drugoj

Za maksimalno iskoristivost prostora i
optimalnu dostupnost.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti
visina, tako imate mogućnost
CORNERSTONE® MAXX prilagoditi vašim
željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu
uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju

Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u
korpus.



Ugradnja u tri koraka

Za brzu i jednostavnu ugradnju.



EasyFit

Montaža polica na kutni okov bez uporabe
alata.



Moguća lijeva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koja vam je izvedba
potrebna. CORNERSTONE® MAXX je
moguće ugraditi na lijevu ili desnu stranu.
(Pozor: police su vezane uz stranu ugradnje!)



Manje komponenti – niži troškovi skladištenja

Sustav se sastoji od samo tri komponente.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez
skidanja radne ploče.

VS CORNERSTONE® MAXX set Planero


Ugradbena dubina min.: 490 mm
 Ugradbena visina min.: 650 mm
 Nosivost: 25 kg/polica
 Materijal: dno drvo/rubni lim presv. prahom
 Površinska obrada: okov/police lavasivo

Br.art	Izvedba	ŠK mm	Širina krila mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 273 •	lijevo	800	400	GT	538,73	4.059,06	1 GT
103 379 274 •	desno	800	400	GT	538,73	4.059,06	1 GT
103 379 275 •	lijevo	900	450	GT	552,87	4.165,60	1 GT
103 379 276 •	desno	900	450	GT	552,87	4.165,60	1 GT
103 379 277 •	lijevo	1000	500	GT	574,05	4.325,18	1 GT
103 379 278 •	desno	1000	500	GT	574,05	4.325,18	1 GT
103 379 279 •	lijevo	1000	600	GT	611,14	4.604,63	1 GT
103 379 280 •	desno	1000	600	GT	611,14	4.604,63	1 GT


Grupa proizvoda YVS




Slika pokazuje smjer izvlačenja na desno



Slika pokazuje smjer izvlačenja na desno





A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561



VS CORNERSTONE® MAXX set Premea

Ugradbena dubina min.: 490 mm
 Ugradbena visina min.: 650 mm
 Nosivost: 25 kg/polica
 Materijal: dno drvo/reling čelik

Br.art	Izved-ba	ŠK mm	Širina krila mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 257 •	lijevo	800	400	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	446,18	3.361,74	1 GT
103 379 258 •	desno	800	400	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	446,18	3.361,74	1 GT
103 379 259 •	lijevo	900	450	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	462,77	3.486,74	1 GT
103 379 260 •	desno	900	450	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	462,77	3.486,74	1 GT
103 379 261 •	lijevo	1000	500	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	475,16	3.580,09	1 GT
103 379 262 •	desno	1000	500	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	475,16	3.580,09	1 GT
103 379 263 •	lijevo	1000	600	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	487,51	3.673,14	1 GT
103 379 264 •	desno	1000	600	okov srebrni/ dno bijelo/ reling srebrni	GT	487,51	3.673,14	1 GT
103 379 266 •	lijevo	800	400	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	471,68	3.553,87	1 GT
103 379 265 •	desno	800	400	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	471,68	3.553,87	1 GT
103 379 268 •	lijevo	900	450	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	492,63	3.711,72	1 GT
103 379 267 •	desno	900	450	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	492,63	3.711,72	1 GT
103 379 270 •	lijevo	1000	500	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	515,94	3.887,35	1 GT
103 379 269 •	desno	1000	500	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	515,94	3.887,35	1 GT
103 379 272 •	lijevo	1000	600	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	529,56	3.989,97	1 GT
103 379 271 •	desno	1000	600	okov srebrni/ dno bijelo/ reling krom	GT	529,56	3.989,97	1 GT



A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561


Grupa proizvoda YVS

IZVEDBE KOŠARA

SVESTRANO I FLEKSIBILNO.


Vauth-Sagel program ovjesnih košara je osmišljen kao modularni sistem kod kojeg se vodilica i okvir mogu kombinirati sa svim varijantama košara.

CLASSIC® - IZVANREDNA PREGLEDNOST




CLASSIC®

SAPHIR® - ESTETIKA I FUNKCIJA




SAPHIR®

ARTLINE® - ELEGANTAN ODABIR



ARTLINE®

PREMEA® - BEZVREMENSKI DIZAJN



PREMEA®

PLANERO® - PROFINJENI MINIMALIZAM



PLANERO®

PRISTUP SVAKOM KUTU. VS COR® Flex




PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna iskoristivost prostora

Jedinstveni dizajn omogućuje 100% pristup na sadržaj elementa.



Sustav blokiranja

Okvir dopušta samo predviđeno pomicanje te sprečava slučajno zatvaranje polica i moguća oštećenja susjednih elemenata.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.



PREDNOSTI UGRADNJE

Šablona za ugradnju

Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća lijeva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. CORNERSTONE® MAXX je moguće ugraditi na lijevu ili desnu stranu.



Jednostavna ugradnja na dno elementa

Okvir se sa samo nekoliko vijaka pričvrsti za dno elementa i VS COR® Flex je spreman za uporabu.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS COR® Flex kutni izvlačni okov set Planero

- potpun pristup kompletnom prostoru u kutnom elementu
- montaža neovisna o strani
- individualno podesiva visina polica za odlaganje
- integriran ublaživač i samouvlačenje u oba izvlačenja
- šablona za ugradnju: nema mjerenja kod ugradnje u korpus

Opseg isporuke:

kutni okov

2 prednje košare

2 unutarnje košare

Ugradbena visina min.: 530 mm

Ugradbena dubina min.: 480 mm


Nosivost: po košari 8 kg

Površinska obrada: lavasivo



Br.art	Izvedba	ŠK mm	Širina krila mm	Materijal	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 331 452	Planero	1200	600	metal	GT	809,55	6.099,55	1 GT
103 378 387 •	Planero	900	450	čelik/dno drvo	GT	669,85	5.046,98	1 GT
103 378 388 •	Planero	1000	500	čelik/dno drvo	GT	693,06	5.221,86	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR® Flex kutni izvlačni okov set Saphir

Opseg isporuke:

kutni okov

2 prednje košare

2 unutarnje košare

Ugradbena visina min.: 530 mm


Ugradbena dubina min.: 480 mm

Nosivost: po košari 8 kg

Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Izvedba	ŠK mm	Širina krila mm	Materijal	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 523 •	Saphir	900	450	metal	GT	482,88	3.638,26	1 GT
103 379 524 •	Saphir	1000	500	metal	GT	496,97	3.744,42	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR® Flex kutni okov

- potpuni pristup cijelom prostoru u kutnom ormaru
- montaža lijevo ili desno
- integriran ublaživač i samouvlačenje u obe izvlake
- šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- može se naknadno ugraditi u bilo koji postojeći ormar

Opseg isporuke:

kutni okov bez košara

Ugradbena visina min.: 530 mm
 Ugradbena dubina min.: 480 mm
 Nosivost: 8 kg/ košara kg
 Površinska obrada: srebrno



Br.art	ŠK mm	Širina krila mm	Materijal	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 519 •	900	450	čelik	GT	340,93	2.568,74	1 GT
103 379 520 •	1000	500	čelik	GT	352,05	2.652,52	1 GT

Grupa proizvoda YVS

Košare set Classic 2 VS COR® Flex

Dimenzije košara za širinu korpusa 900

- prednje košare: Š x V x D = 280 x 75 x 415 mm
- unutarnje košare: Š x V x D = 280 x 75 x 375 mm

Dimenzije košara za širinu korpusa 1000

- prednje košare: Š x V x D = 325 x 75 x 415 mm
- unutarnje košare: Š x V x D = 325 x 75 x 375 mm

Dimenzije košara za širinu korpusa 1200



- prednje košare: Š x V x D = 350 x 75 x 415 mm
- unutarnje košare: Š x V x D = 400 x 75 x 375 mm

Opseg isporuke:

2 prednje košare

2 unutarnje

Ugradbena visina min.: 530 mm
 Ugradbena dubina min.: 480 mm
 Nosivost: 8 kg/ košara kg
 Površinska obrada: srebrno




Br.art	ŠK mm	Širina krila mm	Materijal	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 332 180 •	900	450	metal	GT	118,23	890,80	1 GT
103 332 181 •	1000	500	metal	GT	120,85	910,54	1 GT
103 332 182 •	1200	600	metal	GT	122,45	922,60	1 GT

Grupa proizvoda YVS

PREGIB ČINI RAZLIKU. VS COR® Fold



PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna dostupnost

Pri otvaranju fronte stražnje police se automatski pomiču prema naprijed.



Ušteda vremena

Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.



Individualno podešavanje visine

Svakoj police se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS COR® Fold prilagoditi Vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.



PREDNOSTI UGRADNJE

EasyFit

Montaža police na kutni okov bez uporabe alata.



Jednostavna ugradnja

Pričvršćivanje točke okretanja bez prethodnog mjerenja u predmontirani okvir.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.



Graničnik kuta otvaranja

VS COR® Fold kutni izvlačni okov set Artline

- dimenzije prednje košare: Š x V x D = 450 x 84 x 305 mm
- dimenzije unutarnje košare: Š x V x D = 430 x 84 x 370 mm

Opseg isporuke:

kutni okov
2 prednje košare
2 unutarnje košare

Izvedba: Artline
Širina korpusa: 900 mm
Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Nosivost: prednja košara 8 kg
Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo
Površinska obrada: srebrno RAL 9006/sivo/satinirano

Br.art	Smjer	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 588 •	desno	GT	498,19	3.753,61	1 GT
103 378 589 •	lijevo	GT	498,19	3.753,61	1 GT

Grupa proizvoda YVS

**VS COR® Fold kutni izvlačni okov set Planero**

- dimenzije prednjih košara: Š x V x D = 450 x 84 x 305 mm
- dimenzije unutarnjih košara: Š x V x D = 430 x 84 x 370 mm

Opseg isporuke:

kutni okov
2 prednje košare
2 unutarnje košare

Materijal: čelik
Izvedba: Planero
Ugradbena dubina: 485 mm
Ugradbena visina: 530 mm
Širina korpusa: 900 mm
Širina krila: 450 - 600 mm
Nosivost: prednja košara 8 kg
Površinska obrada: izvlačni okov lavasivo/košare lavasivo

Br.art	Smjer	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 401	lijevo	GT	568,18	4.280,95	1 GT
103 378 404	desno	GT	570,10	4.295,42	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR® Fold kutni izvlačni okov set Saphir

- dimenzije prednjih košara: Š x V x D = 450 x 75 x 305 mm
- dimenzije unutrašnjih košara: Š x V x D = 430 x 75 x 370 mm

Opseg isporuke:

kutni okov
2 prednje košare
2 unutarne košare


Izvedba: Saphir
Širina korpusa: 900 mm
Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 485 mm
Širina krila: 450 - 600 mm
Nosivost: prednja košara 8 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Smjer	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 517	desno	GT	335,67	2.529,11	1 GT
103 378 514	lijevo	GT	335,67	2.529,11	1 GT

Grupa proizvoda YVS



Slika pokazuje smjer izvlačenja na lijevo



VS COR® Fold kutni izvlačni okov set Classic

- dimenzije prednjih košara: Š x V x D = 450 x 75 x 305 mm
- dimenzije unutarne košara: Š x V x D = 430 x 75 x 370 mm




Opseg isporuke:

kutni okov
2 prednje košare
2 unutarne košare

Širina korpusa: 900 mm
Ugradbena visina: 530 mm
Izvedba: Classic
Ugradbena dubina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006
Nosivost: prednja košara 8 kg

Br.art	Smjer	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 332 191	lijevo	GT	278,45	2.097,98	1 GT
103 332 192	desno	GT	278,45	2.097,98	1 GT

Grupa proizvoda YVS



KLASIK ZA VRATA PRIČVRŠĆENA NA OKOV. VS COR® Spin 71



PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Čak su i predmeti straga lako dostupni.



Podesiva brzina okretanja

Brzina okretanja VS COR® Spin 71 može se prilagoditi prema vašim željama.



Integrirani SoftClose

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu, individualno podesivi.



PREDNOSTI UGRADNJE

Jedan okov za sve širine

Jedan okov za širine korpusa od 800 i 900 mm.



Fiksna cijev podesiva po visini

Prilagodljivo različitim visinama ormara.



3D podešavanje fronte

Omogućuje komforno i jednostavno podešavanje prednjeg dijela.

VS COR® Spin 71 3/4-kruga

- teleskopska cijev za korpuse različite visine
- pričvršćivanje na puna vrata i vrata s ukrutom
- idealne fuge zahvaljujući trodimenzionalnom podešavanju
- integrirano upuštanje vrata omogućava male fuge između vrata i radne ploče
- izvrstan slijed kretanja i zatvaranja s integriranim, individualno podesivim prigušivanjem zatvaranja
- brza i jednostavna montaža

Opseg isporuke:


okretni okov s 2 police

Ugradbena visina: 632 - 890 mm
 Debljina stranice korpusa: 16, 18, 19 mm
 Materijal: dno drvo/reling čelik
 Površinska obrada: lavasivo



Br.art	ŠK mm	Ugradbena dubina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 192 •	800	510	GT	293,13	2.208,59	1 GT
103 370 193 •	900	512	GT	304,78	2.296,36	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR Spin 71 set police

Tip: VS COR Spin 71 police
 Materijal: dno drvo / reling čelik
 Površinska obrada: lavasiva

Br.art	ø mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 181 •	710	800	GT	144,14	1.086,02	1 GT
103 370 183 •	810	900	GT	154,84	1.166,64	1 GT

Grupa proizvoda YVS

VS COR Spin 71 kutni okretni okov

Tip: VS COR Spin 71 okretni okov
 Ugradbena visina: 632 - 890 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: RAL 9006

Br.art	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 370 180 •	800	GT	149,00	1.122,64	1 GT
103 370 182 •	900	GT	149,93	1.129,65	1 GT

Grupa proizvoda YVS



KUTAK U SREDIŠTU PAŽNJE. CORNERSTONE® Swing

PREDNOSTI PROIZVODA



Police se izvlače neovisno jedna o drugoj
Za maksimalno iskoristivost prostora i optimalnu dostupnost najnižoj polici.



Pričvršćivanje najniže police na vrata
Donja police se automatski izvlači kada se ormarić otvori. Prilikom zatvaranja obje police se uvlače istodobno.



L izvlačenje
Ravno izvlačenje police omogućuje nesmetani pristup susjednim ormarima.



Opcija: prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu (opcija).

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju
Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća lijeva i desna ugradnja
Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. CORNERSTONE® MAXX je moguće ugraditi na lijevu ili desnu stranu.



Jednostavna ugradnja
Mora se postaviti samo nosivi stup.







Moguća naknadna ugradnja
Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.


CORNERSTONE Swing kutni izvlačno-okretni okov


CORNERSTONE Swing izvlači sadržaj ispred ormara. Police su ispred korpusa i pružaju optimalnu dostupnost. Visina pojedinih polica se podešava neovisno jedna o drugoj. Police se uvlače zatvaranjem vrata.

- širine korpusa: 900, 1000 i 1200 mm
- širina vrata: 450, 500 i 600 mm
- kretanje polica u obliku slova L omogućuje nesmetani pristup susjednim ormarima
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- jednostavna montaža na noseću cijev
- pričvršćenje na vrata (opcija), modularna struktura
- Soft-Close ublaživač
- moguća naknadna ugradnja



K	T	W
min. 880	450	412 - 424
min. 930	500	462 - 474
min. 1030	600	562 - 574



K	T	W
min. 870	450	412 - 418
min. 920	500	462 - 468
min. 1020	600	562 - 568

VS CORNERSTONE® Swing set polica

Opseg isporuke:
2 police

Nosivost: 18 kg/polica

Br.art	ŠK mm	Š x V x D mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 286 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/ rub čelik	bijelo/kromirano	GT	137,20	1.033,73	1 GT
103 379 287 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/ rub čelik	bijelo/kromirano	GT	144,03	1.085,19	1 GT
103 379 288 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/ rub čelik	bijelo/kromirano	GT	150,89	1.136,88	1 GT
103 379 289 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/ rub čelik	lavasivo	GT	126,91	956,20	1 GT
103 379 290 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/ rub čelik	lavasivo	GT	133,77	1.007,89	1 GT
103 379 291 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/ rub čelik	lavasivo	GT	140,60	1.059,35	1 GT
103 379 292 •	450	776 x 61 x 376	dno drvo/ rub čelik	sivo/RAL9006	GT	120,07	904,67	1 GT
103 379 293 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/ rub čelik	sivo/RAL9006	GT	126,91	956,20	1 GT
103 379 294 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/ rub čelik	sivo/RAL9006	GT	133,77	1.007,89	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS CORNERSTONE® Swing kutni okov set

Br.art	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 281 •	610-650	čelik	pocinčano	GT	164,64	1.240,48	1 GT
103 379 282 •	651-690	čelik	pocinčano	GT	164,64	1.240,48	1 GT
103 379 283 •	691-730	čelik	pocinčano	GT	164,64	1.240,48	1 GT
103 379 284 •	731-770	čelik	pocinčano	GT	164,64	1.240,48	1 GT

Grupa proizvoda YVS




VS CORNERSTONE® Swing samouvlaka

Napomena:
Samouvlačna garnitura za obje police.

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 285 •	plastika	sivo	GT	21,52	162,14	1 GT

Grupa proizvoda YVS





SVE SE VRTI OKO VAS. VS COR® Wheel Pro

PREDNOSTI PROIZVODA




Komforan pristup

Čak su i predmeti straga lako dostupni.



Bez središnjeg stupa

Jedinstveni dizajn ostavlja dojam da police lebde u zraku, a istovremeno nudi do 20% više prostora za pohranu.



Lebdeći dizajn

Naizgled lebdeće police čine vašu kuhinju posebno privlačnom za okupljanja s obitelji i prijateljima.



Individualno podešavanje visine


Svaka polica se lako podešava po visini kako biste VS COR® Wheel Pro mogli prilagoditi svojim željama i potrebama.

PREDNOSTI UGRADNJE



EasyFit

Montaža polica na nosače bez uporabe alata.



Za donje elemente i visoke ormare

Može se koristiti ne samo u donjim ormarićima već i u visokim ormarima.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS COR® Wheel Pro Set 3/4 kruga s policom

- bez srednjeg stupa
- optimalna iskorištenost prostora za velike predmete
- mehanika je skrivena
- police s mogućnošću namještanja visine

Opseg isporuke:

2 kom. 3/4 drvenih polica s ogradom

2 poprečne letvice

2 bočna pričvrtna mehanizma za namještanje visine bez upotrebe alata

Nosivost:



27,5 kg

Materijal:

reling čelik/dno drvo

Br.art	ŠK mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 852 •	800	680	kromirano/bijelo	GT	361,41	2.723,04	1 GT
103 378 850 •	900	760	kromirano/bijelo	GT	373,47	2.813,91	1 GT
103 378 853 •	800	680	srebrno RAL 9006/sivo	GT	343,14	2.585,39	1 GT
103 378 851 •	900	760	srebrno RAL 9006/sivo	GT	355,22	2.676,41	1 GT

Grupa proizvoda YVS



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335
800 x 800	745	390	680	< 235

**VS COR® Wheel Pro Set 4/4 kruga s policom**

- optimalna iskorištenost prostora za velike predmete
- mehanika je skrivena
- police s mogućnošću namještanja visine
- prostorno optimalna konstrukcija

Opseg isporuke:

2 kom. 4/4 drvenih polica s ogradom

2 poprečne letvice

2 bočna pričvrtna mehanizma za namještanje visine bez upotrebe alata

Nosivost:



27,5 kg

Materijal:

drvo/čelik

Br.art	ŠK mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 856 •	800	680	kromirano/bijelo	GT	386,93	2.915,32	1 GT
103 378 854 •	900	760	kromirano/bijelo	GT	399,17	3.007,55	1 GT
103 378 857 •	800	680	srebrno RAL 9006/sivo	GT	368,66	2.777,67	1 GT
103 378 855 •	900	760	srebrno RAL 9006/sivo	GT	380,87	2.869,67	1 GT

Grupa proizvoda YVS



A x A (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	D (mm)
900 x 900	540 - 570	> 505	760
800 x 800	540 - 570	> 505	680





VS COR® Wheel Pro Set 4/4-krug s košarom

- za donje elemente
- za dijagonalna vrata
- police od čelične žice, srebrne - puni krug
- srednja os za okretne košare fiksno je ugrađena

Opseg isporuke:

2 okretne košare
nosiva cijev s donjom i gornjom pričvrsnom pločicom

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	ŠK mm	Ugrad. visina mm	ø mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 150 •	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	109,88	827,89	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR® Wheel set 3/4 kruga s košarom

- s 3/4 policama od čelične žice, srebrne, presvučene plastikom
- za podijeljena kutna vrata
- srednja osovina za zakretne košare fiksno je ugrađena

Opseg isporuke:

2 zakretne police
nosiva cijev s gornjom i donjom pričvrsnom pločicom

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	ŠK mm	Ugrad. visina mm	ø mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 155	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	95,96	723,01	1 GT
103 378 156	1050 x 1050	650 - 710	820	GT	117,06	881,99	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR® Wheel Pro 2/4 kruga nosač košare

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 447 •	plastika	srebrno RAL 9006	kom	1,59	11,98	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS COR® Wheel Pro 2/4 kruga prihvatnik košare

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 446 •	plastika	srebrno RAL 9006	kom	0,68	5,12	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS COR® Wheel Pro 2/4 kruga set**Opseg isporuke:**

2 košare
2 spojnice za pričvršćivanje
1 kutni nosač

Materijal: čelična žica/plastika
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Duljina mm	Radius mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 398 076 •	650	335	GT	44,08	332,12	1 GT
103 378 330 •	700	365	GT	81,14	611,35	1 GT
103 378 331 •	750	385	GT	73,50	553,79	1 GT
103 378 332 •	850	435	GT	87,17	656,78	1 GT

Grupa proizvoda YVS

**VS COR® Wheel Pro 2/4 kruga košara**

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Duljina mm	Radius mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 398 196 •	650	335	kom	20,12	151,59	1 kom
103 378 452 •	700	365	kom	38,65	291,21	1 kom
103 378 453 •	750	385	kom	34,83	262,43	1 kom
103 378 454 •	850	435	kom	41,66	313,89	1 kom

Grupa proizvoda YVS





ELEGANTAN PROSTOR ZA ODLAGANJE. VS TAL® Larder

PREDNOSTI PROIZVODA



PAM: Optional Power Assisted Movement

Spremnik energije za lakše izvlačenje i uvlačenje čitavog sustava. Dovoljan je jedan prst za pokretanje potpuno napunjenog VS TAL® Larder.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS TAL® Larder prilagoditi Vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.



Tihe vodilice za velika opterećenja

VS TAL® Larder izvlačna kolona se i kod maksimalnog opterećenja otvara i zatvara lagano i tiho.



Sinkronizirani gornji i donji graničnik

Bez održavanja - više nema nesinkroniziranih vodilica.

PREDNOSTI UGRADNJE



EasyFit

Samoblokirajući sustav za montažu okvira na gornju i donju vodilicu bez uporabe alat



3D podešavanje fronte

3D-podešavanje fronte
Omogućuje komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Tri, četiri ili pet polica na izbor

Optimalna iskoristivost većih i manjih visina elemenata.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente.

VS TAL® Larder visoka izvlačna kolona set Planero**Opseg isporuke:**

1 okvir
1 vodilica s ublaživačem
1 pričvrstnik fronte
ovjesne košare Planero

Broj košara: 5
Ugradbena dubina: 503 mm
Nosivost: 120 kg
Materijal: okvir čelik/košare čelik s drvenim dnom
Površinska obrada: lavasivo



Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	Ugrad. visina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 331 456	250 x 80 x 440	300	1700 - 1950	GT	649,02	4.890,04	1 GT
103 331 457	250 x 80 x 440	300	1900 - 2140	GT	650,24	4.899,23	1 GT
103 331 458	350 x 80 x 440	400	1700 - 1950	GT	728,22	5.486,77	1 GT
103 331 459	350 x 80 x 440	400	1900 - 2140	GT	729,44	5.495,97	1 GT


Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Larder visoka izvlačna kolona set Classic 2
Opseg isporuke:

1 okvir
1 vodilica sa ublaživačem
1 pričvrstnik fronte
ovjesne košare Classic 2

Nosivost: 120 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Broj košara	Š x V x D mm	ŠK mm	Ugrad. visina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 332 193 •	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1950 - 2140	GT	424,77	3.200,43	1 GT
103 332 194 •	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	423,70	3.192,37	1 GT
103 332 195 •	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	444,57	3.349,61	1 GT
103 332 196 •	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1950 - 2140	GT	445,64	3.357,67	1 GT
103 332 197 •	4 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	400,16	3.015,01	1 GT
103 332 296 •	4 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	418,09	3.150,10	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Larder okvir-set

Opseg isporuke:

okvir s gornjim prigušivačem

vodilica s prigušivačem

pričvrtnik fronte, širina korpusa 300 mm

Ovjesne košare (Artline, Saphir, Planero) nisu u opsegu isporuke!

Širina korpusa: 300 mm

Ugradbena dubina: 503 mm

Nosivost: 120 kg

Br.art	Ugrad. visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 861 •	950-1200	čelik	lavasivo	GT	276,40	2.082,54	1 GT
103 378 862 •	1200-1450	čelik	lavasivo	GT	282,06	2.125,18	1 GT
103 378 863 •	1450-1700	čelik	lavasivo	GT	296,85	2.236,62	1 GT
103 378 864 •	1700-1950	čelik	lavasivo	GT	299,01	2.252,89	1 GT
103 378 867 •	1900-2140	čelik	lavasivo	GT	300,23	2.262,08	1 GT
103 378 868 •	650-950	čelik	srebrno	GT	284,66	2.144,77	1 GT
103 378 869 •	950-1200	čelik	srebrno	GT	289,52	2.181,39	1 GT
103 378 874 •	1200-1450	čelik	srebrno	GT	289,52	2.181,39	1 GT
103 378 878 •	1450-1700	čelik	srebrno	GT	301,87	2.274,44	1 GT
103 378 879 •	1700-1950	čelik	srebrno	GT	303,94	2.290,04	1 GT
103 378 881 •	1900-2140	čelik	srebrno	GT	305,01	2.298,10	1 GT
103 378 882 •	2140-2330	čelik	srebrno	GT	306,05	2.305,93	1 GT
103 378 883 •	1200-1450	čelik	svileno zlatno	GT	295,60	2.227,20	1 GT
103 378 884 •	1700-1950	čelik	svileno zlatno	GT	309,79	2.334,11	1 GT
103 378 885 •	1900-2140	čelik	svileno zlatno	GT	311,30	2.345,49	1 GT

Grupa proizvoda YVS

Pribor						
Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za	
103 378 924 •	VS TAL Larder ublaživač izvlačenja - opcija	kom	36,00	271,24	1 kom	
103 379 005 •	VS TAL® Larder električna podrška pri otvaranju PAM: Optional Assisted Movement	kom	530,73	3.998,79	1 kom	



Isporuka bez ovjesne košare

VS TAL® Larder ovjesna košara set Classic 2

Klasik za izvrsnu preglednost

Classic je pojam za žičane košare. Optimalna za kućanstvo i kuhinju - stabilna, pregledna i prozirna.

- klasične žičane košare
- velika stabilnost pri laganoj konstrukciji
- prozračno i pregledno


Tip: VS TAL® Larder

Materijal: čelik

Površinska obrada: srebrno

Br.art	Broj košara	ŠK mm	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 332 620 •	2	300	250x 80 x 460	GT	48,11	362,48	1 GT
103 332 621 •	3	300	250x 80 x 460	GT	71,65	539,85	1 GT
103 332 623 •	2	400	350 x 80 x 460	GT	54,68	411,99	1 GT
103 332 624 •	3	400	350 x 80 x 460	GT	81,16	611,50	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Larder ovjesna košara Planero

Estetski dizajn

Planero spaja visokokvalitetan vanjski izgled kuhinje s unutrašnjosti u jednu cjelinu. Visokokvalitetan asortiman za individualnu organizaciju.

- zatvorena košara s elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno s brtvenim profilom
- skriveni ovjes košare

Materijal: dno drvo/bočni zid čelik
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 347	250 x 80 x 440	300	kom	64,64	487,03	1 kom
103 378 348 •	350 x 80 x 440	400	kom	81,71	615,64	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Larder ovjesna košara Artline

Pregledna elegancija

Elegantna linija Artline oduševljava svojom kombinacijom postojanog drva, luksuzne žičane ograde i estetskih staklenih elemenata.

- visokokvalitetna, elegantna žičana ograda
- stakleni elementi od prozirnog ili satinatog stakla
- stabilan drveni pod za siguran položaj

Š x V x D: 250 x 80 x 460 mm
Širina korpusa: 300 mm
Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 570 •	kromirano/bijelo/prozirno	kom	96,65	728,21	1 kom
103 378 571 •	srebrno RAL 9006/sivo/satinirano	kom	68,38	515,21	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Simbolična slika

VS TAL® Larder ovjesna košara Saphir

Estetika i funkcionalnost

Košara od fine mrežaste žice ima jedinstven izgled i stabilnost koja može izdržati svako opterećenje.

- košara od fino pletene žičane mreže
- ekskluzivna konstrukcija za izvanrednu stabilnost
- prozračno i pregledno

Opseg isporuke:

klipse za vješanje

Materijal: čelik

Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 886 •	250 x 80 x 460	300	kromirano	kom	39,92	300,78	1 kom
103 378 888 •	350 x 80 x 460	400	kromirano	kom	43,58	328,35	1 kom
103 379 010 •	550 x 80 x 460	600	kromirano	kom	56,73	427,43	1 kom
103 398 827 •	250 x 80 x 460	300	srebrno RAL 9006	kom	37,84	285,11	1 kom
103 394 470 •	350 x 80 x 460	400	srebrno RAL 9006	kom	41,66	313,89	1 kom
103 379 011 •	550 x 80 x 460	600	srebrno RAL 9006	kom	49,48	372,81	1 kom

Grupa proizvoda YVS




VS TAL® Larder pregrade za košare Saphir

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Primjena	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 845 •	širina košare 250 mm	kom	8,91	67,13	1 kom
103 378 847 •	širina košare 350 mm	kom	12,45	93,80	1 kom

Grupa proizvoda YVS

**VS TAL® Larder pričvrstnik fronte**

Opseg isporuke:
2 prihvatnika fronte

Materijal: čelik

Br.art	ŠK mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 345 •	300	lavasivo	GT	22,71	171,11	1 GT
103 378 346 •	400	lavasivo	GT	16,56	124,77	1 GT
103 378 463 •	300	srebrno	GT	14,68	110,61	1 GT
103 378 464 •	400	srebrno	GT	19,47	146,70	1 GT
103 378 465 •	600	srebrno	GT	20,79	156,64	1 GT

Grupa proizvoda YVS

**VS TAL® Larder vodilica**

Opseg isporuke: gornja i donja vodilica sa zaustavljačem

Nosivost: 120 kg
Ugradbena dubina: 503 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 928 •	90008198	GT	144,29	1.087,15	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Rack15

- za optimalnu iskoristivost prostora za odlaganje
- optimalan pristup i potpuna preglednost

Opseg isporuke:

okvir
pričvršćivanje fronte
vodilica
5 košara

Izvedba: 5 košara
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno

Br.art	ŠK mm	Ugrad. visina min. mm	Ugrad. dubina min. mm	Nosivost maks. kg	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 897 •	150	1780	500	25	GT	193,93	1.461,17	1 GT

Grupa proizvoda YVS



PREDNOSTI PROIZVODA

Komforan pristup

Jednostavan pristup cijeloj unutrašnjosti ormara s dvije strane.

Optimalna iskoristivost prostora

Maksimalna iskoristivost i najmanjeg prostora.

Potpuna preglednost

Kod otvaranja se na prvi pogled vidi cijeli sadržaj ormara.

Ušteda vremena

Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.

Optimalno strujanje zraka

Optimalno strujanje zraka u elementu zahvaljujući mrežastoj strukturi.

Lagano i tiho korištenje

Tri vodilice za optimalnu funkciju.

Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.

OTVORITE VRATA MAKSIMALNOM PROSTORU ZA ODLAGANJE. VS TAL® Gate



PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Kod otvaranja vrata police automatski izlaze iz ormara te su dostupne s dvije strane.



Optimalna iskoristivost prostora

Maksimalna iskoristivost malog prostora. Puno mjesta za odlaganje suhih namirnica.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS TAL® Gate prilagoditi Vašim željama i potrebama.



PREDNOSTI UGRADNJE

Moguća lijeva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. VS TAL® Gate je moguće ugraditi na lijevu i desnu stranu.



EasyFit

Montaža okvira na donju i gornju vodilicu bez uporabe alata. Spajanje prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata.



Različiti setovi košara

Optimalna iskoristivost većih i manjih ugradbenih visina. Također dostupno za ugradnju u donji element.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente.

VS TAL® Gate izvlačna kolona s košarama Planero

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasyFit: montaža okvira bez uporabe alata na donjoj vodilici
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata
- individualno podešavanje košara po visini
- veličina košare: ŠxDxV = 350x395x125 mm ili 500x395x125 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Napomena:

Kako bi se spriječilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid.
Odgovarajući pričvrсни pribor ne isporučuje se uz okov.


Opseg isporuke:

nosivi okvir
Planero košare
prihvatnik
vodilica

Površinska obrada: lavasivo
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 15 kg/košara
Materijal: dno drvo / bočni zid čelik

Br.art	ŠK mm	Ugrad. visina mm	Broj košara	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 390 •	450	1200-1450	4	GT	671,33	5.058,14	1 GT
103 378 391 •	450	1450-1700	4	GT	674,42	5.081,42	1 GT
103 378 392 •	450	1700-1950	5	GT	766,27	5.773,46	1 GT
103 378 393 •	450	1900-2140	5	GT	771,23	5.810,83	1 GT
103 378 398 •	600	1900-2140	5	GT	801,41	6.038,22	1 GT
103 378 397 •	600	1700-1950	5	GT	797,43	6.008,24	1 GT
103 378 394 •	600	1200-1450	4	GT	697,03	5.251,77	1 GT
103 378 395 •	600	1450-1700	4	GT	700,46	5.277,62	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Gate izvlačna kolona s košarama Saphir

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasyFit: montaža okvira bez uporabe alata na donjoj vodilici
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata
- Individualno podešavanje košara po visini
- veličina košare: ŠxDxV = 350x395x115 mm ili 500x395x115 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Kako bi se spriječilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid. Odgovarajući pričvrstni pribor ne isporučuje se uz okov.


Opseg isporuke:

nosivi okvir
Saphir košare
prihvatnik
vodilica

Površinska obrada: srebrno RAL 9006
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 15kg/ košara
Materijal: čelik

Br.art	ŠK mm	Ugrad. visina mm	Broj košara	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 614 •	450	1450-1700	4	GT	450,68	3.395,65	1 GT
103 378 606 •	450	1200-1450	4	GT	447,85	3.374,33	1 GT
103 378 725 •	450	1700-1950	5	GT	493,82	3.720,69	1 GT
103 378 729 •	450	1900-2140	5	GT	498,37	3.754,97	1 GT
103 378 774 •	600	1900-2140	5	GT	535,56	4.035,18	1 GT
103 378 766 •	600	1450-1700	4	GT	482,13	3.632,61	1 GT
103 378 770 •	600	1700-1950	5	GT	531,97	4.008,13	1 GT
103 378 733 •	600	1200-1450	4	GT	479,03	3.609,25	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Gate košara Planero

Površinska obrada: lavasivo
Materijal: dno drvo/bočni zid čelik

Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 359 •	350 x 125 x 395	450	kom	87,25	657,39	1 kom
103 378 360 •	500 x 125 x 395	600	kom	92,60	697,69	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS TAL Gate košara Saphir

Površinska obrada: srebrno RAL 9006
Materijal: čelik

Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 716 •	350 x 115 x 395	450	kom	38,91	293,17	1 kom
103 378 718 •	500 x 115 x 395	600	kom	45,79	345,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS





KOMFOR JE NA VAŠOJ STRANI. VS SUB[®] Basket

PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna cirkulacija zraka

Higijensko skladištenje voća i povrća. Zahvaljujući žičanoj strukturi zrak unutar ormarića može optimalno cirkulirati.



Neovisno kretanje svake košare

Za udobniji i bolji pristup donjoj košari.



Izvlačenje s frontom

(samo za verzije s ugradnjom na frontu)

Donja košara automatski izlazi iz elementa kada otvorite vrata. Prilikom zatvaranja vrata, obje košare se automatski vraćaju u element.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Ugradnja okova na vodilicu bez uporabe alata

Ugradnja okova na vodilicu bez uporabe alata.



3D podešavanje fronte

(samo za verzije s ugradnjom na frontu)

Komforno i jednostavno podešavanje fronte, čak i nakon ugradnje.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS SUB® Basket izvlika s košarom Saphir

Ponekad je jednostavno rješenje najbolja opcija. U primjeni kao unutarnje ili izvlačenje s frontom, ova izvlačna košara je alternativa konvencionalnim ladicama. Otvoreni dizajn dna i stranica osigurava optimalnu ventilaciju.

Napomena:

Odgovarajuća vodilica: Tip Blum TANDEM nazivna duljina 500 mm.
Maksimalna debljina stranica korpusa 18 mm



Potreban prostor:

160 mm s vodicom bez povezivanja na frontu
185 mm s vodicom s povezivanjem na frontu

Primjena: za izvlačenja s frontom
Ugradbena visina: 160 mm
Ugradbena dubina: 515 mm
Nosivost: 20 kg/polica
Materijal: čelik
Površinska obrada: boja srebra

Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 061 •	438 x 145 x 487	500	kom	78,33	590,18	1 kom
103 379 062 •	538 x 145 x 487	600	kom	86,08	648,57	1 kom

Grupa proizvoda YVS

**VS SUB® Basket prihvatnik fronte**

- odgovara za izvlačnu košaru VS SUB Basket

Opseg isporuke:

1 garnitura = LI + DE dio

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 068 •	čelik	srebrno RAL 9006	GT	19,62	147,83	1 GT

Grupa proizvoda YVS





UVIJEK NA VAŠOJ STRANI. VS SUB® Side

PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Direktan pristup cijelokupnom sadržaju ispred ormara. Na taj način je i ono što je u stražnjem području odloženo lako dostupno.



Optimalna iskoristivost prostora

Iskoristite svaki centimetar prostora koji vam stoji na raspolaganju, koristeći uske niše za dodatni prostor za pohranu.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS SUB® Side prilagoditi vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju

Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća lijeva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. VS SUB® Side je moguće ugraditi na lijevu i desnu stranu.



Ugradnja na frontu bez uporabe alata

Ugradnja fronte na izvlačnu kolonu bez uporabe alata.



3D podešavanje fronte

Komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Moguća izvedba s dvije i tri košare

Optimalna iskoristivost većih i manjih ugradbenih visina.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS SUB® Side izvlačni okov

- potpuna izvlika
- integrirani prigušivač
- okvir se može primijeniti na lijevoj i desnoj strani te za kutne položaje 90°, 45° i 35°
- nosivost 10 kg po košari
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

**VS SUB® Side okvir potpuna izvlika**

- integrirani prigušivač

Širina korpusa: 150/200/300 mm
 Ugradbena dubina min.: 495 mm
 Materijal: čelik

Br.art	Ugrad. visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 364 •	485	lavasivo	kom	102,40	771,53	1 kom
103 378 365 •	577	lavasivo	kom	104,55	787,73	1 kom
103 378 366 •	619	lavasivo	kom	106,63	803,40	1 kom
103 378 367 •	741	lavasivo	kom	109,67	826,31	1 kom
103 378 368 •	1222	lavasivo	kom	135,09	1.017,84	1 kom
103 378 001 •	485	srebrno RAL 9006	kom	93,35	703,35	1 kom
103 378 002 •	577	srebrno RAL 9006	kom	95,33	718,26	1 kom
103 378 003 •	619	srebrno RAL 9006	kom	97,28	732,96	1 kom
103 378 004 •	714	srebrno RAL 9006	kom	100,08	754,05	1 kom
103 378 005 •	1222	srebrno RAL 9006	kom	123,55	930,89	1 kom



Grupa proizvoda YVS

VS SUB® Side ovjesna košara Planero**Opseg isporuke:**

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 495 mm
 Materijal: dno drvo/bočni zid čelični lim
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 369 •	139 x 80 x 470	200	GT	143,54	1.081,50	1 GT
103 378 370 •	220 x 80 x 470	300	GT	149,36	1.125,35	1 GT



Grupa proizvoda YVS



VS SUB® Side ovjesna košara Premea 35°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrsnim dijelovima za frontu

Š x V x D:	220 x 84 x 458 mm
Širina korpusa:	300 mm
Ugradbena dubina:	511 mm
Materijal:	reling čelik/dno drvo
Površinska obrada:	srebrno RAL 9006/sivo



Br.art	Smjer	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 022 •	desno	GT	92,08	693,78	1 GT
103 378 021 •	lijevo	GT	92,08	693,78	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS SUB® Side ovjesna košara Artline 90°

Opseg isporuke:

2 košare sa prihvatnicima fronte

Ugradbena dubina:	495 mm
Materijal:	ograda čelik/pod drvo/bočni dijelovi staklo
Površinska obrada:	srebrno/bijelo/satinirano



Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 023 •	89 x 84 x 470	150	GT	104,68	788,71	1 GT
103 378 024 •	139 x 84 x 470	200	GT	106,76	804,38	1 GT
103 378 025 •	220 x 84 x 470	300	GT	108,74	819,30	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS SUB® Side ovjesna košara Saphir 90°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrsnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina:	495 mm
Materijal:	čelik



Br.art	Š x V x D mm	ŠK mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 017 •	89 x 75 x 470	150	kromirano	GT	66,35	499,91	1 GT
103 378 018 •	220 x 75 x 470	300	kromirano	GT	100,76	759,18	1 GT
103 378 006 •	89 x 75 x 470	150	srebrno RAL 9006	GT	57,44	432,78	1 GT
103 378 009 •	220 x 75 x 470	300	srebrno RAL 9006	GT	83,22	627,02	1 GT

Grupa proizvoda YVS

VS SUB® Side ovjesna košara Saphir 45°**Opseg isporuke:**

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina:

529 mm

Materijal:


čelik

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Smjer	Š x V x D mm	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 011 •	lijevo	89 x 75 x 460	150	GT	57,44	432,78	1 GT
103 378 012 •	desno	89 x 75 x 460	150	GT	57,44	432,78	1 GT
103 378 013 •	lijevo	220 x 75 x 458	300	GT	80,23	604,49	1 GT
103 378 015 •	desno	220 x 75 x 458	300	GT	80,23	604,49	1 GT

Grupa proizvoda YVS

**VS SUB® Side pregrada za košare****Napomena:**


Ne može se upotrijebiti za košare sa staklenim bočnim dijelom!

Materijal:

čelik

Br.art	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 096 •	za košare od 150 mm 90°	kromirano	kom	6,76	50,93	1 kom
103 379 095 •	za košare od 150 mm 90°	srebrno RAL 9006	kom	3,87	29,16	1 kom
103 379 097 •	za košare od 300 mm 90°	srebrno RAL 9006	kom	7,80	58,77	1 kom

Grupa proizvoda YVS





PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna iskoristivost prostora

Iskoristite svaki centimetar prostora koji vam stoji na raspolaganju, koristeći uske niše za dodatni prostor za pohranu.



Ušteda vremena

Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Moguća desna ugradnja

Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. VS SUB® Slim je moguće ugraditi samo na desnu stranu.



Ugradnja bez uporabe alata

Ugradnja okova na vodilicu bez uporabe alata.



3D podešavanje fronte

Komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS SUB® Slim izvlačni držač za ručnike

- potpuna izvlika s prigušivačem

Napomena:

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.


Opseg isporuke:

1 vješalica za ručnike
1 košara i pričvrtni dijelovi fronti

Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 495 mm
Ugradbena širina: 110 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	ŠK mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 379 025 •	150	GT	98,19	739,81	1 GT

Grupa proizvoda YVS

**VS SUB® Slim dvostruka polica**

- potpuna izvlika s prigušivačem
- moguća naknadna ugradnja u svakom postojećem ormaru

Napomena:

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.


Opseg isporuke:

2 police i pričvrtni dijelovi

Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 495 mm
Ugradbena širina: 110 mm

Br.art	ŠK mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 380 •	150	dno drvo / bočni zid čelik	lavasivo	GT	189,70	1.429,29	1 GT
103 335 194 •	150	čelik	srebrno RAL9006	GT	89,82	676,75	1 GT

Grupa proizvoda YVS





PAMETNI OVJESNI REGAL. VS ADD® DOOR

PREDNOSTI PROIZVODA



Za kuhinju, kupaoonicu i smočnicu



Elementi se lako podešavaju po visini



Dodatni prostor za odlaganje



Individualno podešavanje



Za stvari koje nam često trebaju i koje želimo brzo imati pri ruci

PREDNOSTI UGRADNJE



Jednostavno se pričvršćuje

VS ADD DOOR®

Sustav ovjesnog regala VS ADD® Door nudi praktično rješenje za pohranu i jednostavno ga je ugraditi u svaki neiskorišteni prostor u kućanstvu: u ormaru, na unutrašnjoj strani vrata ormara ili na bilo kojem zidu u prostoriji. VS ADD® Door se u samo nekoliko koraka može prilagoditi i proširiti.

- jednostavna montaža
- za kuhinje, kupaonice i smeočnice
- dodatan prostor za odlaganje
- elementi se lako podešavaju po visini



VS ADD DOOR® profili


Ovi profili s rasterom pričvršćuju se na unutarnju stijenku ormara, unutarnju stranu vrata ormarića ili na zid i koriste se za prihvatanje i držanje VS ADD DOOR ovjesnih elemenata ili polica.

Opseg isporuke: 2 raster profila

Širina:	20 mm
Dubina:	10 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	lavasivo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 342 040 •	90008372	650	PAR	36,38	274,11	1 PAR
103 342 041 •	90008373	1354	PAR	79,57	599,52	1 PAR
103 342 042 •	90008374	1900	PAR	100,97	760,76	1 PAR

Grupa proizvoda VVS




VS ADD DOOR® ovjesni elementi

Dostupne su različite police i moduli za različite funkcije i mogu se mijenjati vrlo jednostavno.


Ugradnja:	za vješanje
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	lavasivo

Br.art	Tip	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 342 043 •	mala polica	370	47	80	kom	30,44	229,35	1 kom
103 342 044 •	velika polica	370	47	124	kom	33,37	251,43	1 kom
103 342 045 •	polica za pribor	370	47	124	kom	39,88	300,48	1 kom
103 342 046 •	držač za ručnike	370	47	124	kom	38,79	292,26	1 kom
103 342 047 •	držač za role	381	81	99	kom	107,94	813,27	1 kom


Grupa proizvoda VVS




Mala polica




Velika polica



Polica za pribor



Držač ručnika



Držač za role



Mala polica



Velika polica



Polica za pribor



Držač ručnika



Držač za role

Univerzalna košara

Napomena:

košare se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal:

čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 402 •	380 x 460 x 380	kom	40,47	304,92	1 kom
103 378 403 •	380 x 460 x 480	kom	40,83	307,63	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Univerzalna košara koso rezana s poprečnom žicom

Napomena:

Informacije o posebnim veličinama možete dobiti u odjelu okova za namještaj

Materijal:


čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 430	275 x 450-495 x 260	kom	20,77	156,49	1 kom
103 378 431	310 x 450-495 x 260	kom	21,97	165,53	1 kom
103 378 433	350 x 480-550 x 280	kom	31,85	239,97	1 kom
103 378 432	450 x 380-430 x 290	kom	32,65	246,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS univerzalna košara koso rezana s uzdužnom žicom

Napomena:

Informacije o posebnim veličinama možete dobiti u odjelu okova za namještaj

Materijal:


čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 398 944 •	230 x 360-450 x 280	kom	23,26	175,25	1 kom
103 378 422 •	244 x 360-450 x 270	kom	22,09	166,44	1 kom
103 378 420 •	244 x 515-580 x 270	kom	26,01	195,97	1 kom
103 398 945 •	280 x 360-450 x 280	kom	24,56	185,05	1 kom
103 378 423 •	294 x 360-450 x 270	kom	24,85	187,23	1 kom
103 378 421 •	294 x 515-580 x 270	kom	31,34	236,13	1 kom
103 398 946 •	330 x 360-450 x 280	kom	26,17	197,18	1 kom
103 398 420 •	390 x 360-450 x 270	kom	25,94	195,44	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Nosači

- za jednostavno skidanje i vješanje košara za rublje i univerzalnih košara

Materijal:

čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 425 •	192	kom	4,73	35,64	1 kom
103 378 411	220	kom	5,59	42,12	1 kom
103 378 426	285	kom	5,59	42,12	1 kom

Grupa proizvoda YVS






Košara za sredstva za čišćenje

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 428 •	332 x 100 x 105	kom	9,23	69,54	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Višenamjenska košara

- pričvršćenje na unutrašnjim vratima ormara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 123 •	395 x 922 x 175	kom	54,79	412,82	1 kom
103 378 506 •	274 x 858 x 165	kom	24,40	183,84	1 kom

Grupa proizvoda YVS



103 378 123

103 378 506




Univerzalni držač savitljivih cijevi i kabela

- ovjesne kuke za različite proizvode

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 504 •	305 x 658 x 60	kom	37,84	285,11	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Držač savitljivih cijevi i kabela

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 551 •	179 x 110 x 54	kom	5,43	40,91	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Nosač za ručnike

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 127 •	330	75	kom	6,94	52,29	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Nosač s kukicama, 5 kukica

Izvedba: 5 kukica
Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 129 •	300	55	kom	5,46	41,14	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Nosač za boce

- s drškom za nošenje i nogama
- za 6 boca

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 811 •	369 x 336 x 210	kom	50,50	380,49	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Žičana rešetka

- pojedinačne veličine rešetke
- spojni dijelovi izrađeni od plastike
- spojnice za pričvršćivanje vijcima ili utiskivanje

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Visina mm	Duljina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 372 •	80	2110	kom	16,69	125,75	1 kom
103 378 373 •	120	2110	kom	17,44	131,40	1 kom
103 378 374 •	160	2110	kom	18,35	138,26	1 kom
103 378 371 •	200	2110	kom	28,43	214,21	1 kom

Grupa proizvoda YVS






VS SUB® Basket - SCH žičane košare

Napomena:

Košare se mogu izraditi i u posebnim dimenzijama (samo u kombinaciji s letvicama vodilice).

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrna RAL 9006



Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 283 •	390 x 120 x 450	kom	26,02	196,05	1 kom
103 378 284 •	440 x 120 x 450	kom	27,73	208,93	1 kom
103 378 285 •	440 x 240 x 450	kom	33,58	253,01	1 kom
103 378 286 •	540 x 120 x 450	kom	31,63	238,32	1 kom
103 378 287 •	540 x 240 x 450	kom	42,57	320,74	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS SUB® Basket - SCH kuglična vodilica

- posebno za uporabu sa žičanim izvlačnim košarama
- vanjska širina košare + 20 mm = unutarnje dimenzije korpusa

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Duljina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 280 •	450	GT	18,06	136,07	1 GT

Grupa proizvoda YVS

Vodilica

- posebno za uporabu sa žičanim izvlačnim košarama
- vanjska širina košare + 12 mm = unutarnje dimenzije korpusa

Napomena:

Za 1 košaru potrebne su 2 vodilice!

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 356 110 •	420	35	17	kom	5,58	42,04	1 kom

Grupa proizvoda YVS

Toplinski štiti za štednjak

- rekonstrukcija štednjaka

Opseg isporuke:

1 okov desno
1 okov lijevo

Marka: Vauth Sagel
Materijal: čelik srebrni

Br.art	Duljina mm	Debljina bočne stranice mm	PJ	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 343 393 •	600	16	1	GT	8,06	60,73	1 GT

Grupa proizvoda YVS



Stalak za cipele za nagibnu frontu


Napomena:

Za pričvršćivanje su potrebna 4 vijka s okruglom glavom od 4 mm.

Izvedba: s pričvršnim ušicama / za pričvršćivanje na nagibnu frontu
Materijal: čelična žica

Br.art	ŠK mm	Širina mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 585	600	557	srebrne boje RAL 9006, presvučeno plastikom	kom	18,51	139,46	1 kom
103 378 586	800	757	srebrne boje RAL 9006, presvučeno plastikom	kom	25,62	193,03	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Rešetka za cipele

Montaža pomoću držača za rešetku za cipele (potrebno naručiti zasebno)
Za debljinu zida korpusa 16 mm

Visina: 40 mm
Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom

Br.art	Širina mm	Dubina mm	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 590 •	309	280	kom	13,02	98,10	1 kom
103 378 596 •	359	280	kom	14,53	109,48	1 kom
103 398 441 •	359	260	kom	17,31	130,42	1 kom
103 378 591 •	409	280	kom	14,11	106,31	1 kom
103 378 594 •	459	280	kom	15,07	113,54	1 kom
103 398 442 •	459	260	kom	18,40	138,63	1 kom
103 378 595 •	559	280	kom	16,66	125,52	1 kom
103 378 592 •	659	280	kom	17,59	132,53	1 kom
103 378 597 •	759	280	kom	19,86	149,64	1 kom
103 398 443 •	759	260	kom	22,53	169,75	1 kom
103 378 593 •	859	280	kom	19,70	148,43	1 kom
103 398 444 •	959	260	kom	29,65	223,40	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Pričvršnik rešetke za cipele

- Za fiksiranje rešetke za cipele

Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	Cijena HRK	za
103 378 599 •	tiple ø 5 mm	plastika	srebrno	kom	17,83	134,34	100 kom

Grupa proizvoda YVS



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu. 1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obavezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobavezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obavezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnica Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzuećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik Kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koje se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuosnusu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzuećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzuećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudske registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna

drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostanu u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Prepora li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravnog poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljenno odobrenje neće moći umanjiti svoju obavezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnica Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4 U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr