




Lamello 2022

SCM
schachermayer

Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2022., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj



Lamello glodalice, vezni okovi, pribor

Stranica
2 – 20

Glodalica za uture Classic X

Novi tanki ergonomski motor.

Osnovna ploča: obostrano u ravnini, bolje pozicioniranje alata na materijal koji se obrađuje.

Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan kutni graničnik, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°.

Okretni gumb za podešavanje 6 standardnih dubina.

Isporučka uklj. HW-glodalo 100 x 4 x 22 mm, usisni adapter 36 mm, kutni graničnik, pričrvena pločica 4 mm, pribor za montažu glodala, upute, u Systainer.

Početna snaga:	780 W
Broj okretaja u praznom hodu:	10000 o/min
Glodalo ø maks.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	36 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena HRK	za
101 181 514	3.1	kom	5.349,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalica za uture Top 21

Snažan, elektronsko regulirani motor sa Softstart, fiksni broj okretaja, zaštita od ponovnog uključanja i preopterećenja.

Glodalo visinski podesivo, Step Memory System™, skala +/- 2 mm, u razmacima od 0,1 mm (ukupno 4 mm). Centriranje utora u sredinu materijala koji se obrađuje (debljina materijala od 8 - 24 mm). Prednji i povratni hod, fuga (podesiva od 8 - 12 mm).

Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan granični kutik, podešavanje 6 dubina glodanja, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Centralno zaključavanje za brzu izmjenu glodala.

Zaštita od klizanja.

Isporučka uklj.

glodalo s promijenljivim pločicama, odsisni priključak 23mm

odsisni adapter 36 mm

vreća za piljevinu, kutni graničnik,

nasadna pločica 4 mm,

pribor za montažu glodala,

upute, u SYSTAINER-u.

Početna snaga:	1050 W
Broj okretaja u praznom hodu:	9000 o/min
Glodalo ø maks.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	23/36 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena HRK	za
101 181 513	3.5	kom	9.559,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5





Glodalo za utore HW

Namenjeno za Lamello glodalicu.

Materijal: HW
Odgovara za: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	Broj zubaca	JM	Cijena HRK	za
101 181 525	Z2 + V4 početna ureznica 4 NL,osovina	100 x 4 x 22	6	kom	755,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalo za utor HW Z6

Odgovara za Lamello glodalice za utore.

Materijal: HW
Odgovara za: Classic C2 / C3 / X

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena HRK	za
101 145 239 •	Z6 izmj. zub, bez osovine	100 x 4 x 22	kom	444,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalo s promijenjivim pločicama HW 4 mm

Odgovara za Lamello glodalice za utore.

Odgovara za: Top 20, Top 21, Classic
Materijal: HW

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	Broj zubaca	JM	Cijena HRK	za
101 181 530 •	Z2 + V2 početna ureznica, 4 NL, osovina	100 x 4 x 22	4	kom	3.782,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Glodalo s promijenjivim pločicama HW 8 mm

Odgovara za Lamello glodalice za utore. Dubina glodanja maks. 20 mm.

Materijal: HW

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena HRK	za
101 181 532 •	Z4 + V4	100 x 8 x 22	kom	1.724,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Glodalo s promijenjivim pločicama HW - set

Odgovara za glodalo s promijenjivim pločicama Art.Nr. 101 181 530

Materijal: HW
Odgovara za: glodalo s promjenjivim pločicama 132001

Br.art	JM	Cijena HRK	za
101 181 531 •	Set	751,00	1 Set

Grupa proizvoda YL5



Lamello

P-System

Glodalica za utore Zeta P2 Dia u Systainer-u

Sa Zeta P2 moguće je glodati **P-sustavne utore** za spojne okove s različitom ugradbenom dubinom bez izmjene glodala, jednostavnim okretanjem na P-sustavnom podešavanju dubine. Dubina 14 za Clamex P-14 i Tenso P-14, dubina 10 za Clamex P Medius. Integrirana mehanika hoda na vretenu glodala središnji je dio **profilne glodalice za utore**, prilikom glodanja mehanika hoda automatski izvodi bočni pomak za profilni utor. Taj pomak se automatski pokreće čim se postigne maksimalna dubina glodanja. **Za uporabu originalnih drvenih lamela moguće je isključiti funkciju profilnog utora.**

Područja primjene: rasklopivi namještaj, unutarne uređenje, skošenja u svim kutevima, spojevi okvira, pomoć pri ljepljenju, obloge, razdvojni zidovi, konstrukcije dovratnika, vrata s ispunom, površinski, kutni i srednji spojevi.

Isporuca uklj. kutni graničnik, 1 odsisni priključak 23 mm, 1 usisni adapter 36 mm, po 1 pričvrtna pločica 4 i 2 mm, set alata, šablona za bušenje uklj. svrdlo za Clamex P-14 i P-10 sustav spojnih setova, **dijamantno profilno glodalo** 100 x 7 x 22 mm, **u Systainer-u.**

Početna snaga: 1050 W
Broj okretaja u praznom hodu: 9000 o/min
Glodalo ø maks.: 100 mm
Dubina glodanja: 20 mm
Priključak za usisavač ø: 23 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena HRK	za
101 109 602	3.7	kom	11.099,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5





HW glodalo za Zeta P2

Za glodalicu za utore Zeta P2.

Materijal: HW

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena HRK	za
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	kom	842,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Dijamantno glodalo za utore za Zeta P2

Za glodalicu za utore Zeta P2.

Materijal: dijamant

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena HRK	za
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	kom	1.508,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalo za male rupe

Odgovara za Lamello glodalice za utore, glodalice za lađice.

Veličina: 2
 Izvedba: Z4, 4 NL
 Dimenzija: 100 x 8 x 22 mm
 Materijal: HW

Br.art	Broj zubaca	JM	Cijena HRK	za
101 181 528 •	4	kom	1.970,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Clamex P montažni alat

Odvijač 6-kutni, s fleksibilnom osovinom, za Clamex P. Primjenivo za sve kuteve, spojevi do 90° se mogu otvoriti i zatvoriti jednim pokretom.

Širina ključa: 4 mm
 Ukupna duljina: 290 mm

Br.art	JM	Cijena HRK	za
101 180 928 •	kom	362,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Set za usisavač 23

Odgovara Lamello glodalici za utore, unutarnji promjer 23 mm, 3 m odsisno crijevo - crno LW 23 mm, koničan priključak ø 30-42 mm.

Br.art		JM	Cijena HRK	za
101 181 522 •		kom	657,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Usisni priključak

Odgovara Lamello glodalici za utore.

Br.art		JM	Cijena HRK	za
101 181 523 •		kom	70,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Zakretni podupirač

Odgovara Lamello glodalici za utore.

Br.art		JM	Cijena HRK	za
101 181 524 •		kom	70,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Usisni adapter 36

Odgovara za Lamello glodalice za utore. (Kompatibilno sa Festool).

Br.art		JM	Cijena HRK	za
101 183 925 •		kom	156,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Platnena vrećica za piljevinu s priključkom za usisavač

Odgovara za glodalicu. Uklj. priključak za usisavač 36 mm.

Br.art		JM	Cijena HRK	za
101 145 487 •		kom	478,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5





Lamello pločice za spajanje

Sadržaj kutije: 1000 komada

Debljina: 4 mm
Sadržaj: 1000 kom



Br.art	Veličina	D x Š mm	Dubina utora mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 555 •	0	47 x 15	8	1	KAR	302,00	1 KAR
103 330 556 •	10	53 x 19	10	1	KAR	316,00	1 KAR
103 330 557	20	56 x 23	12	1	KAR	301,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Solido pločice za spajanje

Sadržaj kutije: 1000 komada

Marka: Solido
Debljina: 4 mm



Br.art	Veličina	D x Š mm	Dubina utora mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 591 •	20	56 x 23	12	1	KAR	166,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Lamello K 20 - pločice za spajanje

- prikladne kao pomagalo pri montaži za pričvršćivanje maski
- u kombinaciji s drvenim pločicama eliminiraju stezanje dijelova koji se lijepe

Sadržaj kutije: 250 komada

Sadržaj: 250
Materijal: plastika crna



Br.art	D x Š mm	Debljina mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 565 •	60 x 24	4.5	1	KAR	878,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Aplikator za ljepilo Minicol

Univerzalni aplikator za ljepilo za Lamello-utore, rubove, uzdužne utore, itd. Prednosti: pogodan za Lamello spojeve, brzo i precizno oslobađanje ljepila, nema isušivanja ljepila, skorjevanja mlaznice, dugotrajnog čišćenja, uvijek spreman za korištenje.

Isporuka uklj. posuda za ljepilo s metalnom mlaznicom i postoljem.

Br.art	Tip	JM	Cijena HRK	za
101 190 171 •	Model M	kom	448,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Spojne pločice za zabijanje - E20

- spaja i zateže jednim udarcem
- oba elementa za obradu istovremeno se narezuju
- može se ugraditi pomoću svake glodalice za utore








Područja primjene:

obloga okvira za vrata
okvir fronte za namještaj
spajanje podnožja
produživanje ploča i profila

Materijal: plastika, crna

Br.art	Izvedba	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 575 •	E20-L	56 x 11,5	4	80	1	PK	388,00	1 PK
103 330 576 •	E20-H	23 x 28	4	80	1	PK	388,00	1 PK
103 330 577 •	SET	-	4	40 (E20-D), 40 (E20-V)	1	PK	388,00	1 PK

Grupa proizvoda YL4





Veznik Lamello Tenso P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- nevidljivi samozatežujući veznik sa iznimno brzim oblikovanim P-sustavom sidrenja
- brzo ljepljenje - iako veznik dokazuje vrhunsku snagu spajanja, ova verzija je predviđena kao **pomoć kod ljepljenja**
- izvrsna stezna snaga omogućava ljepljenje bez stega ili presa za korpuse
- izuzetno brza montaža bez alata
- slaganje korpusa jedan na drugi prilikom transporta unatoč ugrađenim veznicima
- bočna klizna tolerancija (+/- 2 mm) za učinkovitu ugradnju


Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 541	66 x 27	10	1000	1	KAR	6.147,00	1 KAR
103 330 574	66 x 27	10	300	1	KAR	1.920,00	1 KAR
103 330 573	66 x 27	10	80	1	KAR	550,00	1 KAR


Grupa proizvoda YL4



Slika prikazuje 1 par



Poseban oblik



Klipsa za napinjanje za veznik Tenso P-14

- klipsa za napinjanje omogućava jednostavno spajanje dijelova uz malo snage

Odgovara za: veznik Tenso-P14

Br.art	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cijena HRK	za
103 330 545	plastika	300	KAR	389,00	1 KAR
103 330 546 •	plastika	1000	KAR	1.457,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Alat za utiskivanje klipse za napinjanje

Odgovara za:

klipsa za napinjanje za veznik Tenso P-10 i P-14

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 330 781 •	plastika	kom	60,80	1 kom

Grupa proizvoda YL4



2. Umetnuti Tenso P-14



1. Izglodati utor za P-sustav



5. Nanijeti ljepilo



4. Napeti Tenso P-14



3. Klipsu za napinjanje postaviti na utisni alat



7. Zalijepljen, nevidljiv spoj



6. Spojiti dijelove



Veznik Lamello Clamex P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

potrebna šablona za bušenje

Debljina ploče:

min. 16 mm

Materijal:

plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink



Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 331 931 •	66 x 27	10	1	1	PAR	896,10	100 PAR
103 330 547 •	66 x 27	10	1000	1	KAR	12.691,00	1 KAR
103 330 582	66 x 27	10	300	1	KAR	3.254,00	1 KAR
103 330 581	66 x 27	10	80	1	KAR	932,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4


Pribor						
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena HRK	za	
103 331 771	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bijela RAL 9010	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 773	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, smeđa RAL 8007	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, javor	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bukva	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, sreb. RAL 9006	100	kom	9,87	100 kom	




Slika prikazuje 1 par





Poseban oblik



Različiti kutni spojevi od 30°-180°



Mogu se slagati jedni na druge



Pokrivna kapica za slijepe rupe

- za pokrivanje slijepih rupa

Vanjski ø: 10 mm
 Prihvat ø: 6 mm
 Duljina prihvata: 5.4 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 331 771	bijelo RAL 9010	100	kom	9,87	100 kom
103 331 776 •	bukva	100	kom	9,87	100 kom
103 331 775 •	javor RAL 1014	100	kom	9,87	100 kom
103 331 773	smeđe RAL 8007	100	kom	9,87	100 kom
103 331 777 •	srebrno RAL 9006	100	kom	9,87	100 kom

Grupa proizvoda YL4



Šablona za bušenje za Lamello Clamex-P

Opseg isporuke:
 uklj. spiralno svrdlo Ø 6 mm

Br.art	Primjena	Primjena	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 590 •	Clamex P-10 , P-14, P-15	kutnik 22,5 -180°	1	kom	587,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5





LAMELLO Clamex P-14 Flexus veznik

- odvojivi veznik s fleksibilnim trnovima
- fleksibilan redosljed montaže
- razne mogućnosti montaže (npr. police)
- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

potrebna šablona za bušenje

Debljina ploče:

min. 16 mm

Materijal:

plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink



Sadržaj:

80 PAR


Br.art	D x Š mm	Debljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 330 525 •	66 x 27	10	KAR	1.505,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391


Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za	
103 331 771	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bijela RAL 9010	kom	9,87	100	kom
103 331 773	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, smeđa RAL 8007	kom	9,87	100	kom
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, javor	kom	9,87	100	kom
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bukva	kom	9,87	100	kom
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, sreb. RAL 9006	kom	9,87	100	kom





Poseban oblik



Različiti kutni spojevi od 30°-180°



Mogu se slagati jedni na druge



Veznik Lamello Clamex P Medius-14/10

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

potrebna šablona za bušenje 103 330 590

Debljina ploče:

min. 16 odn. 13 mm

Materijal:

plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink




Br.art	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 583 •	10	80	1	KAR	1.138,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4


Pribor						
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena HRK	za	
103 331 771	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bijela RAL 9010	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 773	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, smeđa RAL 8007	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, javor	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bukva	100	kom	9,87	100 kom	
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, sreb. RAL 9006	100	kom	9,87	100 kom	




Slika prikazuje 1 par



Poseban oblik



Različiti kutni spojevi od 30°-180°



Mogu se slagati jedni na druge



Veznik Lamello Clamex S-18

- rastavljivi spojevi za konstrukcije koje se mogu demontirati
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- siguran protiv odvrtanja zahvaljujući svornjaku vodicice
- mogući raznovrsni kosi spojevi
- mogu se slagati jedan u drugog jer ne postoje stršeci dijelovi na površini
- razne primjene, npr. prilikom uređivanja trgovina, za rastavljivi namještaj, pregradne zidove itd.

Opseg isporuke:

1 šablona za obilježavanje

1 Torx ključ

80 vijaka RK 3 x 15 mm kod PAK 18 pari

Materijal:

plastika/lijevani cink

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 585 •	66 x 29	8	18	1	PK	479,00	1 PK
103 330 595 •	66 x 29	8	80	1	KAR	1.823,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Pribor						
Br.art	Opis			PJ	JM	za
103 331 771	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bijela RAL 9010			100	kom	100 kom
103 331 773	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, smeđa RAL 8007			100	kom	100 kom
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, javor			100	kom	100 kom
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bukva			100	kom	100 kom
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, sreb. RAL 9006			100	kom	100 kom







Sl. prikazuje 1 par



Mogu se slagati jedni na druge



Estetski



Fleksibilno


Veznik Lamello Divario P-18

- **samozatezajući, nevidljivi veznik za uvlačenje**
- spaja i zateže s perfektno zatvorenim spojevima
- naknadno umetanje polica ili razdjelnih zidova, za lakši transport
- uski veznik omogućava korištenje u policama od 19 mm - umetanje polica bez otpora, neposredno prije zatezanja elementa
- ugradnja u police bez ljepljiva i bez pomagala za stezanje i ponovno skidanje za transport
- učinkovita obrada i ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije** bazirana na P-sustavu
- razne primjene, npr. za rastavljivi namještaj, prilikom opremanja trgovina, za izradu štandova, različite regale, itd.


Debljina ploče: od 19 mm
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 552	23 x 15,5	7	80	1	KAR	686,00	1 KAR
103 330 548	23 x 15,5	7	300	1	KAR	2.387,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Nosivost po vezniku / (N)	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Iverica	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Smreka /	800	900	1300	1400
Bukva /	1700	2000	2000	2000
Vlačna čvrstoća	svi materijali / (N)			600



Alat za ugradnju veznika Divario P-18

- za sidrenje u izratku

Br.art	Primjena	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 553	Divario P-18	1	kom	640,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5





Šablona za Divario P-18

- za precizno ručno bušenje za Divario veznike

Opseg isporuke:

šablona, svrdlo s vrhom za centriranje i okretnim podešivačem dubine

Br.art	Primjena	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 554	Divario P-18	1	kom	931,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Sustav za spajanje INVIS Mx2 početni set

MiniMag odgovara svim standardnim bušilicama s brojem okretaja od 1200 - 1500 min¹. Invis Mx se može pomoću magnetskog pogona, bez vidljivih pričvrtnih otvora spojiti i isto tako otpustiti. Invis Mx spojnik i uvrtnice se bušilicom brzo uvrću u pripremljene 12 mm rupe. Kada se MiniMag, stegnut u aku bušilicu okreće na površini, spoj se zatvara i postiže **zategnutost fuga do 250 kg po spojniku**.

Primjena:

Fiksni ili odvojni spojevi u drvenim i pločastim materijalima, kao i u kompozitnim materijalima, npr. Corian, proizvodnja namještaja, stolova, polica i ormara, rukohvata, stepeništa.

Isporuca uklj. Minimag Mx2, 20 spojnika Invis Mx2 s uvrtnom maticom 14 mm, Rasto šablona za bušenje sa svrdlom 12 mm, mehanizam za podešavanje dubine, nasadna čahura, Invis Mx2 uvrtna čahura, odvijač, opružno vratilo.



Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena HRK	za
101 181 515 •	27-dijel.	kom	5.265,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 330 563 •	Lamello Invis Mx2 20 komada; bušenje ø 12mm	KAR	1.237,00	1 KAR



Lamello Invis Mx2

- savršene fuge bez vidljivih spojeva
- spojni okov - ugradnja pomoću magneta
- sustav spajanja baziran na bezkontaktnom pogonu (Starterkit br. art. 101 181 515), koji se koristi pomoću aku odvijača i zavisno od smjera steže ili otpušta
- idealno za pričvršćenje nogu za stol, ormara, elemenata za stepenice...
- montaža i demontaža bez habanja
- opterećenje do maks. 250 kg po spojnici, (povećanje za 60% na prethodni model Invis Mx)



Slika prikazuje 1 komad Invis Mx2



Isporuka uključuje:


20 komada Invis MX spojnica
20 komada Invis MX matica

Marka: Lamello
Mjere ugradnje: Ø 12 x 37 / Ø 12 x 14 mm
Sadržaj: 20 komada / kutija
Materijal: cink lijevani


Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 563 •		20	KAR	1.237,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Pribor					
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 181 515 •	LAMELLO sustav za spajanje INVIS Mx2 početni set	1	kom	5.265,00	1 kom



Dimenzija bušenja



Sila stezanja / udaljenost od ruba





Lamello Cabineo početni set 8/12

- čista obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm
- bez vrećica s okovom, brza montaža - jednodijelno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, čvrsto stegnuti, mogućnost ponovnog otpuštanja

Cabineo 8 za srednje pregrade od 16 mm i tanke materijale od 12 mm, spojni vijak crni
Cabineo 12 za kutne spojeve od 13 mm i tanke materijal od 12 mm, spojni vijak poniklani

- čista obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm

Opseg isporuke:

- 40 veznika Cabineo 8 i Cabineo 12
- 40 Cabineo pokrovnih kapa
- 1 šesterokutni bit 4mm

Tip: veznik za korpus Cabineo


Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 643 •	33,8 x 16,5 x 10,8	plastika	bijelo	1	KAR	694,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4


Primjene

Čvrstoća po vezniku bez tiple (N)



	12 Cabineo	8 Cabineo	Ekscentar	Razl. materijal 12 m	Cabineo 8
u iverici 19 mm					
vlačna čvrstoća (F1)	900	500	500	HPL	900
otp. na smicanje (F2)	850	550	550	Multiplex	900
otp. na smicanje (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450	CDF	600
stezna sila (F4)	900	500	-	MDF	400
10 N ~ 1 kg				10 N ~ 1 kg	



Vlačna sila



Otpornost na smicanje



Stezna sila




Cabineo 8




Cabineo 12

Obrada korpusa

Svi podatci u mm



Cabineo 6-kutni bit



Slika bušenja

Lamello Cabineo veznik 8

- za srednje zidove od 16 mm i tanke materijale od 12 mm
- spojni vijak crni
- čista obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm

Tip: veznik za korpus Cabineo 8
 Navoj: izravni
 Sadržaj kartona: 500

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 644	33,8 x 16,5 x 10,8	plastika	bijelo	500	KAR	1.546,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Lamello Cabineo veznik 12

- za kutne spojeve
- spojni vijak niklani
- čista obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm
- bez vrećica s okovom, brza montaža - jednodijelno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, čvrsto stegnuti, mogućnost ponovnog otpuštanja

Tip: veznik za korpus Cabineo 12
 Navoj: izravni

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 645	33,8 x 16,5 x 10,8	plastika	bijelo	500	KAR	1.546,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Lamello Cabineo pokrivne kape

Tip: Cabineo pokrivne kape

Br.art	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 330 646	plastika	signalno bijelo	100	KAR	80,70	1 KAR
103 330 650	plastika	sivo	100	KAR	80,70	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtini put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim prostorima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijeploznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudržanju okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvoriti račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Prepora li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim prostorima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravoavljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr