



# Box sustav za ladice

## MERIVOBOX

### 2023



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2023., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



# Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.  
Vrtni put 5  
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900  
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

**Radno vrijeme**  
ponedjeljak - četvrtak  
8:00 - 16:30 sati  
petak  
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.  
Škurinjska cesta 1  
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448  
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

**Radno vrijeme**  
ponedjeljak - petak  
8:00 - 16:00 sati  
subota  
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.  
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g  
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864  
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

**Radno vrijeme**  
ponedjeljak - petak  
8:00 - 16:00 sati  
subota  
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.  
Stobrečka ulica 5a  
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552  
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

**Radno vrijeme**  
ponedjeljak - petak  
8:00 - 17:00 sati

# Sadržaj




Merivobox izvlačni sustavi za ladice

Stranica  
4 – 62

## POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA


- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- ● = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- ● = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

## MERIVOBOX – stvarajmo zajedno – platforma Box za vaše ideje



Nikada nije bilo tako jednostavno ponuditi raznovrsna rješenja. To omogućuje prava platforma: ladice i izlake za svaki zahtjev – iznimno jednostavna obrada i montaža.

Ukratko: uz pomoć sustava MERIVOBOX ostvarite svoje ideje. Pritom ćete realizirati i ideje svojih klijenata. Budite spremni za sutrašnje zahtjeve. Iskusite potpuno optimiziranu funkcionalnost, a istodobno zadovoljite velike zahtjeve u pogledu estetike.



### Modularna platforma

Tri osnovna elementa - vodilica koja se pričvršćuje na korpus, stranica i fronta - omogućuju raznolikost s jednakim postupkom proizvodnje.




### Dizajn

Karakterističan izgled s jasnim linijama i stilskim elementima čine MERIVOBOX nezamjenjivim. Naglašena linija osigurava fascinantant lom svjetla na stranici.



### Funkcija

Inovativni L-oblik vodilice koja se pričvršćuje na korpus čine MERIVOBOX izvanredno stabilnim, čak i kada je vrlo opterećen.



### Obrada

Box sustav raspolaže jednostavnim, dobro označenim i lako dostupnim trodimenzionalnim mogućnostima namještanja koje su jednake kod svih stranica.



### MERIVOBOX modularno s relingom

Varijanta izvlačenja fronte s relingom privlači poglede i predstavlja kvalitetno početno rješenje.



### MERIVOBOX modularno uz BOXCOVER

Sa staklenim uložnim elementom daje dojam visoke kvalitete pri svakom osvjetljenju.



### MERIVOBOX modularno uz BOXCAP

Poznavatelji se dosljedno oslanjaju na metal. Na taj se način jasne linije još bolje ocrtavaju.



### Pregled boja

MERIVOBOX nudi odgovarajući izbor različitih boja: svilenobijela mat, indium siva mat i orion siva mat.



BLUMOTION

by Blum

TIP-ON  
BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**MERIVOBOX garnitura okova visina N, BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
 Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

Tvornički broj:  
 Nosivost:  
 Visina stranice:

SET-visina N

40 kg

68,5 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 396•	400	čelik indium sivi mat	GT	382,75	50,80	1 GT
103 360 397•	450	čelik indium sivi mat	GT	387,65	51,45	1 GT
103 360 398•	500	čelik indium sivi mat	GT	392,62	52,11	1 GT
103 360 399•	550	čelik indium sivi mat	GT	426,00	56,54	1 GT
103 360 400•	400	čelik orion sivi mat	GT	382,75	50,80	1 GT
103 360 401•	450	čelik orion sivi mat	GT	387,65	51,45	1 GT
103 360 402•	500	čelik orion sivi mat	GT	392,62	52,11	1 GT
103 360 403•	550	čelik orion sivi mat	GT	426,00	56,54	1 GT
103 360 392•	400	čelik svilenobijeli mat	GT	382,75	50,80	1 GT
103 360 393•	450	čelik svilenobijeli mat	GT	387,65	51,45	1 GT
103 360 394•	500	čelik svilenobijeli mat	GT	392,62	52,11	1 GT
103 360 395•	550	čelik svilenobijeli mat	GT	426,00	56,54	1 GT





Grupa proizvoda F44

**Potrebni dodatni artikli**

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 310	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, vijci	kom	2,49	0,33	1 kom
103 360 311•	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom
103 360 312•	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, EXPANDO T za tanka vrata	kom	37,90	5,03	1 kom



## Ladica – visina N


Potreban prostor u korpusu	Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima	Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T	Ugradbene dimenzije stražnje stranice
			
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** uklj. namještanje nagiba od 2 mm	FA Otvaranje fronte * +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže	* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** min. 6 mm za EXPANDO T	

## Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg


Nazivna duljina NL (mm)

400 | 450 | 500 | 550




## Rezanje – 16 mm pločasta iverica

B	Drvena stražnja stranica LW – 51 mm
A	Dno ladice drvena stražnja stranica NL – 26 mm metalna stražnja stranica NL – 22 mm LW – 51 mm



NL (mm)	X (mm)
400   450   500   550	256
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom	
NL	Nazivna duljina

## Položaj rupa na dnu ladice




Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm



## MERIVOBOX stranica visina N

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 152 •	470N4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	189,94	25,21	1 GT
103 360 155 •	470N4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	192,21	25,51	1 GT
103 360 158 •	470N5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	194,47	25,81	1 GT
103 360 161 •	470N5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	211,87	28,12	1 GT
103 360 153 •	470N4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	189,94	25,21	1 GT
103 360 156 •	470N4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	192,21	25,51	1 GT
103 360 159 •	470N5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	194,47	25,81	1 GT
103 360 162 •	470N5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	211,87	28,12	1 GT
103 360 154 •	470N4002S	400	čelik svileno-bijeli mat	GT	189,94	25,21	1 GT
103 360 157 •	470N4502S	450	čelik svileno-bijeli mat	GT	192,21	25,51	1 GT
103 360 160 •	470N5002S	500	čelik svileno-bijeli mat	GT	194,47	25,81	1 GT
103 360 167 •	470N5502S	550	čelik svileno-bijeli mat	GT	211,87	28,12	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina N

Tvornički broj: ZB4N000S  
Visina: 82,5 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 237 •	čelik indium sivi mat	GT	10,47	1,39	1 GT
103 360 238 •	čelik orion sivi mat	GT	10,47	1,39	1 GT
103 360 239 •	čelik svilenobijeli mat	GT	10,47	1,39	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	2,49	0,33	1 kom
103 360 311 •	ZF4.1012	INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	37,90	5,03	1 kom



Grupa proizvoda F44

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u donju vodičilicu. Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

Tvornički broj: SET-visina M  
Visina stranice: 91 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 416•	270	40	čelik indium sivi mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 417•	300	40	čelik indium sivi mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 418•	350	40	čelik indium sivi mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 419•	400	40	čelik indium sivi mat	GT	364,90	48,43	1 GT
103 360 420•	450	40	čelik indium sivi mat	GT	369,57	49,05	1 GT
103 340 504	500	40	čelik indium sivi mat	GT	327,00	43,40	1 GT
103 360 422•	550	40	čelik indium sivi mat	GT	406,18	53,91	1 GT
103 360 423•	600	40	čelik indium sivi mat	GT	476,78	63,28	1 GT
103 360 424•	450	70	čelik indium sivi mat	GT	426,00	56,54	1 GT
103 360 425•	500	70	čelik indium sivi mat	GT	430,52	57,14	1 GT
103 360 426•	550	70	čelik indium sivi mat	GT	464,35	61,63	1 GT
103 360 427•	600	70	čelik indium sivi mat	GT	543,24	72,10	1 GT
103 360 428•	270	40	čelik orion sivi mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 429•	300	40	čelik orion sivi mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 430•	350	40	čelik orion sivi mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 431•	400	40	čelik orion sivi mat	GT	364,90	48,43	1 GT
103 360 432•	450	40	čelik orion sivi mat	GT	369,57	49,05	1 GT
103 340 506	500	40	čelik orion sivi mat	GT	326,24	43,30	1 GT
103 360 434•	550	40	čelik orion sivi mat	GT	406,18	53,91	1 GT
103 360 435•	600	40	čelik orion sivi mat	GT	476,78	63,28	1 GT
103 360 436•	450	70	čelik orion sivi mat	GT	426,00	56,54	1 GT
103 360 437•	500	70	čelik orion sivi mat	GT	430,52	57,14	1 GT
103 360 438•	550	70	čelik orion sivi mat	GT	464,35	61,63	1 GT

Grupa proizvoda F44





Nastavak prethodne stranice

**BLUMOTION**  
by Blum

**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

**SERVO-DRIVE**  
by Blum

## MERIVOBOX garnitura okova visina M, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 439•	600	70	čelik orion sivi mat	GT	543,24	72,10	1 GT
103 360 404•	270	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 405•	300	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 406•	350	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	360,22	47,81	1 GT
103 360 407•	400	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	364,90	48,43	1 GT
103 360 408•	450	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	369,57	49,05	1 GT
103 340 508	500	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	327,00	43,40	1 GT
103 360 410•	550	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	406,18	53,91	1 GT
103 360 411•	600	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	476,78	63,28	1 GT
103 360 412•	450	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	426,00	56,54	1 GT
103 360 413•	500	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	430,52	57,14	1 GT
103 360 414•	550	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	464,35	61,63	1 GT
103 360 415•	600	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	543,24	72,10	1 GT

Grupa proizvoda F44

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za	
103 360 310	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, vijci	kom	2,49	0,33	1 kom	
103 360 311•	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom	
103 360 312•	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, EXPANDO T za tanka vrata	kom	37,90	5,03	1 kom	

## Unutarnja ladica - M


Potreban prostor u korpusu	Ugradbene dimenzije stražnje stranice	Ugradbene dimenzije - fronta - zahvatnik
<p>* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** Moguća je unutarnja ladica s kompletom prihvativnika od visine 57 mm</p>		

## Razmak rupa - vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 - 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 |  
600

## Rezanje - 16 mm pločasta iverica

B	Drvena stražnja stranica 83 mm
LW - 51 mm	

A	Dno ladice drvena stražnja stranica NL - 26 mm matalna stražnja stranica NL - 22 mm
LW - 51 mm	


KB Širina korpusa  
LW Unutarnja širina korpusa  
NL Nazivna duljina

## Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 - 70 kg


Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



## Položaj rupa na dnu ladice



NL (mm)	X (mm)
270   300	128
350   400   450   500	256
550   600	

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom  
NL Nazivna duljina

Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina M, BLUMOTION S****Ladica – visina M**


Potreban prostor u korpusu	Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima	Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T	Ugradbene dimenzije stražnje stranice
	 FA: Otvaranje fronte *: +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže **: +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ukoljuk namještanje nagiba od 2 mm	 *: +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže **: min. 6 mm za EXPANDO T	

**Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus**

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg

**Nazivna duljina NL (mm)**


270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |  
600**Rezanje – 16 mm pločasta iverica**

<b>B</b>	Drvena stražnja stranica 83 mm
LW – 51 mm	


  

<b>A</b>	Dno ladice drvena stražnja stranica NL – 26 mm metalna stražnja stranica NL – 22 mm
LW – 51 mm	


**Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg****Nazivna duljina NL (mm)**

450 | 500 | 550

600



Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

**Položaj rupa na dnu ladice**

NL (mm)	X (mm)
270   300	128
350   400   450   500   550   600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL – Nazivna duljina

**MERIVOBOX garnitura okova visina M za sudoper, BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

**Napomena:**


Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

**Opseg isporuke:**

- 1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus BLUMOTION S
- 2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina M / sudoper  
Visina stranice: 91 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 648•	450	40	čelik indium sivi mat	GT	550,17	73,02	1 GT
103 360 649•	500	40	čelik indium sivi mat	GT	554,84	73,64	1 GT
103 360 650•	550	40	čelik indium sivi mat	GT	588,67	78,13	1 GT
103 360 651•	600	40	čelik indium sivi mat	GT	661,38	87,78	1 GT
103 360 652•	450	70	čelik indium sivi mat	GT	606,60	80,51	1 GT
103 360 653•	500	70	čelik indium sivi mat	GT	611,12	81,11	1 GT
103 360 654•	550	70	čelik indium sivi mat	GT	646,91	85,86	1 GT
103 360 655•	600	70	čelik indium sivi mat	GT	727,83	96,60	1 GT
103 360 656•	450	40	čelik orion sivi mat	GT	550,17	73,02	1 GT
103 360 657•	500	40	čelik orion sivi mat	GT	554,84	73,64	1 GT
103 360 658•	550	40	čelik orion sivi mat	GT	588,67	78,13	1 GT
103 360 659•	600	40	čelik orion sivi mat	GT	661,38	87,78	1 GT
103 360 668•	450	70	čelik orion sivi mat	GT	606,60	80,51	1 GT
103 360 669•	500	70	čelik orion sivi mat	GT	611,12	81,11	1 GT
103 360 670•	550	70	čelik orion sivi mat	GT	646,91	85,86	1 GT
103 360 671•	600	70	čelik orion sivi mat	GT	727,83	96,60	1 GT
103 360 640•	450	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	550,17	73,02	1 GT
103 360 641•	500	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	554,84	73,64	1 GT
103 360 642•	550	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	588,67	78,13	1 GT
103 360 643•	600	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	661,38	87,78	1 GT
103 360 644•	450	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	606,60	80,51	1 GT



Grupa proizvoda F44

**Nastavak sljedeća stranica**



Nastavak prethodne stranice




## MERIVOBOX garnitura okova visina M za sudoper, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 645 •	500	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	611,12	81,11	1 GT
103 360 646 •	550	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	646,91	85,86	1 GT
103 360 647 •	600	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	727,83	96,60	1 GT

Grupa proizvoda F44

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za	
103 360 310	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, vijci	kom	2,49	0,33	1 kom	
103 360 311 •	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom	
103 360 312 •	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, EXPANDO T za tanka vrata	kom	37,90	5,03	1 kom	

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 168•	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 171•	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 174•	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 177•	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 189•	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 192•	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 195•	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 198•	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 169•	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 172•	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 175•	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 178•	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 190•	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 193•	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 196•	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 199•	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 170•	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 173•	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 176•	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 179•	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 191•	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 194•	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 197•	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 200•	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	224,90	29,85	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX stranica visina M bez pokrivnih kapa

Tvornički broj: 470M5002S  
 Nazivna duljina: 500 mm  
 Visina stranice: 91 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 340 470	čelik indium sivi mat	kom	66,08	8,77	1 kom
103 340 471	čelik indium sivi mat	kom	66,08	8,77	1 kom
103 340 472	čelik orion sivi mat	kom	66,08	8,77	1 kom
103 340 473	čelik orion sivi mat	kom	66,08	8,77	1 kom
103 340 474	čelik svilenobjelji mat	kom	66,08	8,77	1 kom
103 340 475	čelik svilenobjelji mat	kom	66,08	8,77	1 kom

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina M

Tvornički broj: ZB4M000S  
 Visina: 108 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 240	čelik indium sivi mat	GT	9,04	1,20	1 GT
103 360 241	čelik orion sivi mat	GT	8,97	1,19	1 GT
103 360 242	čelik svilenobjelji mat	GT	9,04	1,20	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	2,49	0,33	1 kom
103 360 311 •	ZF4.10I2	INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	37,90	5,03	1 kom

Grupa proizvoda F44




**MERIVOBOX prihvativnik fronte, visina M, za unutarnju ladicu**

Tvornički broj:

ZI4.0MS1

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 316	čelik indium sivi mat	GT	93,50	12,41	1 GT
103 360 317 •	čelik orion sivi mat	GT	98,85	13,12	1 GT
103 360 318	čelik svilenobijeli mat	GT	93,50	12,41	1 GT

Grupa proizvoda F44

**MERIVOBOX prednjica bez utora za unutarnju izvlaku/unutarnju izvlaku s relingom**

Tvornički broj: ZV4.1042M

Duljina: 1042,2 mm

Širina korpusa: 1200 mm

Visina: 98,8 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 328	aluminij indium sivi mat	kom	136,98	18,18	1 kom
103 360 329 •	aluminij orion sivi mat	kom	144,66	19,20	1 kom
103 360 330	aluminij svilenobijeli mat	kom	136,98	18,18	1 kom

Grupa proizvoda F44





## LEGRABOX/MERIVOBOX zahvatnik-set (opcija)

Zahvatnik se zakači na sredinu prednjeg aluminijskog dijela unutarnje ladice. Kućište zahvatnika se bušenjem pričvrsti na unutarnju stranu fronte i zatim spoji sa zahvatnikom. Oslobođanjem zahvatnika unutarnja ladica se odvaja od fronte i može se odvojeno zatvoriti. Zakretanje za 180° na kućištu zahvatnika aktivira ili deaktivira ovu funkciju.

### Napomena:

Izvedba karbon crna odgovara izvedbi okvira nehrđajući čelik.


### Opseg isporuke:

zahvatnik

kućište zahvatnika (RAL7037 prašnjava siva)

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 367 349 •	ZI7.0M07	plastika svileno-bijela	kom	59,30	7,87	1 kom
103 367 348 •	ZI7.0M07	plastika orion siva	kom	59,30	7,87	1 kom
103 360 341 •	ZI7.0M07	plastika indium siva	kom	52,21	6,93	1 kom

Grupa proizvoda F35



BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

**Napomena:**

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

**Opseg isporuke:**

- 1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
- 1 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina K

Visina stranice: 129 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 450•	300	40	čelik indium sivi mat	GT	413,95	54,94	1 GT
103 360 451•	350	40	čelik indium sivi mat	GT	413,95	54,94	1 GT
103 360 452•	400	40	čelik indium sivi mat	GT	418,62	55,56	1 GT
103 360 453•	450	40	čelik indium sivi mat	GT	423,29	56,18	1 GT
103 360 454	500	40	čelik indium sivi mat	GT	408,97	54,28	1 GT
103 360 455•	550	40	čelik indium sivi mat	GT	459,83	61,03	1 GT
103 360 456•	600	40	čelik indium sivi mat	GT	530,50	70,41	1 GT
103 360 457•	450	70	čelik indium sivi mat	GT	479,72	63,67	1 GT
103 360 458•	500	70	čelik indium sivi mat	GT	484,24	64,27	1 GT
103 360 459•	550	70	čelik indium sivi mat	GT	518,07	68,76	1 GT
103 360 460•	600	70	čelik indium sivi mat	GT	596,88	79,22	1 GT
103 360 461•	300	40	čelik orion sivi mat	GT	413,95	54,94	1 GT
103 360 462•	350	40	čelik orion sivi mat	GT	413,95	54,94	1 GT
103 360 463•	400	40	čelik orion sivi mat	GT	418,62	55,56	1 GT
103 360 464•	450	40	čelik orion sivi mat	GT	423,29	56,18	1 GT
103 360 465•	500	40	čelik orion sivi mat	GT	427,96	56,80	1 GT
103 360 466•	550	40	čelik orion sivi mat	GT	459,83	61,03	1 GT
103 360 467•	600	40	čelik orion sivi mat	GT	530,50	70,41	1 GT
103 360 468•	450	70	čelik orion sivi mat	GT	479,72	63,67	1 GT
103 360 469•	500	70	čelik orion sivi mat	GT	484,24	64,27	1 GT
103 360 470•	550	70	čelik orion sivi mat	GT	518,07	68,76	1 GT



Grupa proizvoda F44

Nastavak sljedeća stranica



Nastavak prethodne stranice

BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina K, BLUMOTION S**


Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 471•	600	70	čelik orion sivi mat	GT	596,88	79,22	1 GT
103 360 440•	300	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	413,95	54,94	1 GT
103 360 441•	350	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	413,95	54,94	1 GT
103 360 442•	400	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	418,62	55,56	1 GT
103 360 443•	450	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	423,29	56,18	1 GT
103 360 444	500	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	408,97	54,28	1 GT
103 360 445•	550	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	459,83	61,03	1 GT
103 360 446•	600	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	530,50	70,41	1 GT
103 360 447•	450	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	479,72	63,67	1 GT
103 360 448•	500	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	484,24	64,27	1 GT
103 360 850•	550	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	518,07	68,76	1 GT
103 360 449•	600	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	596,88	79,22	1 GT

Grupa proizvoda F44

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za	
103 360 310	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, vijci	kom	2,49	0,33	1 kom	
103 360 311•	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom	
103 360 312•	BLUM MERIVOBOX pričvršnik fronte donji, EXPANDO T za tanka vrata	kom	37,90	5,03	1 kom	


## Unutarnja ladica – visina K

## Potreban prostor u korpusu




\* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

## Ugradbene dimenzije stražnje stranice



## Ugradbene dimenzije – fronta – zahvatnik




## Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg



Nazivna duljina NL (mm)

300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |  
600



## Rezanje – 16 mm pločasta iverica




## Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600




Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

## Položaj rupa na dnu ladice

## NL (mm) X (mm)

300	128
350   400   450   500   550   600	256

Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom  
NL = Nazivna duljina




BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina K, BLUMOTION S****Ladica – visina K**


Potreban prostor u korpusu	Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima	Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T	Ugradbene dimenzije stražnje stranice
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** uklij. namještanje nagiba od 2 mm	FA Otvaranje fronte * +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže	* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** min. 6 mm za EXPANDO T	

**Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus****Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg****Nazivna duljina NL (mm)**

300 | 350



400 | 450 | 500 | 550 |  
600**Rezanje – 16 mm pločasta iverica**

B	Drvena stražnja stranica LW – 51 mm
A	Dno ladice drvena stražnja stranica NL – 26 mm metalna stražnja stranica NL – 22 mm LW – 51 mm

**Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg****Nazivna duljina NL (mm)**

450 | 500 | 550


600

**Položaj rupa na dnu ladice**

NL (mm)	X (mm)
300	128
350   400   450   500   550   600	256
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom	
NL	Nazivna duljina

Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 201 •	470K3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	222,64	29,55	1 GT
103 360 204 •	470K3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	222,64	29,55	1 GT
103 360 207 •	470K4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	224,60	29,81	1 GT
103 360 210 •	470K4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	226,71	30,09	1 GT
103 360 213	470K5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	216,47	28,73	1 GT
103 360 216 •	470K5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	244,57	32,46	1 GT
103 360 219 •	470K6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	276,52	36,70	1 GT
103 360 202 •	470K3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	222,64	29,55	1 GT
103 360 205 •	470K3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	222,64	29,55	1 GT
103 360 208 •	470K4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	224,60	29,81	1 GT
103 360 211 •	470K4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	226,71	30,09	1 GT
103 360 214 •	470K5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	228,67	30,35	1 GT
103 360 217 •	470K5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	244,57	32,46	1 GT
103 360 220 •	470K6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	276,52	36,70	1 GT
103 360 203 •	470K3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	222,64	29,55	1 GT
103 360 206 •	470K3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	222,64	29,55	1 GT
103 360 209 •	470K4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	224,60	29,81	1 GT
103 360 212 •	470K4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	226,71	30,09	1 GT
103 360 215	470K5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	216,47	28,73	1 GT
103 360 218 •	470K5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	244,57	32,46	1 GT
103 360 221 •	470K6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	276,52	36,70	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina K

Tvornički broj:  
Visina:

ZB4K000S  
146 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 243	čelik indium sivi mat	GT	11,00	1,46	1 GT
103 360 244 •	čelik orion sivi mat	GT	11,60	1,54	1 GT
103 360 245	čelik svilenobijeli mat	GT	11,00	1,46	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	2,49	0,33	1 kom
103 360 311 •	ZF4.1012	INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	37,90	5,03	1 kom

Grupa proizvoda F44




**MERIVOBOX prihvativnik fronte, visina K, za unutarnju ladicu**

Tvornički broj:

ZI4.1KS1

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 319 •	čelik indium sivi mat	GT	114,15	15,15	1 GT
103 360 320 •	čelik orion sivi mat	GT	114,15	15,15	1 GT
103 360 321 •	čelik svilenobjelji mat	GT	114,15	15,15	1 GT

Grupa proizvoda F44

**MERIVOBOX prednjica bez utora za unutarnju izvlaku/unutarnju izvlaku s relingom**

Tvornički broj:

ZV4.1042M

Duljina:

1042,2 mm

Širina korpusa:

1200 mm

Visina:

98,8 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 328	aluminij indium sivi mat	kom	136,98	18,18	1 kom
103 360 329 •	aluminij orion sivi mat	kom	144,66	19,20	1 kom
103 360 330	aluminij svilenobjelji mat	kom	136,98	18,18	1 kom

Grupa proizvoda F44





## LEGRABOX/MERIVOBOX zahvatnik-set (opcija)

Zahvatnik se zakači na sredinu prednjeg aluminijskog dijela unutarnje ladice. Kućište zahvatnika se bušenjem pričvrsti na unutarnju stranu fronte i zatim spoji sa zahvatnikom. Oslobođanjem zahvatnika unutarnja ladica se odvaja od fronte i može se odvojeno zatvoriti. Zakretanje za 180° na kućištu zahvatnika aktivira ili deaktivira ovu funkciju.

### Napomena:

Izvedba karbon crna odgovara izvedbi okvira nehrđajući čelik.


### Opseg isporuke:

zahvatnik

kućište zahvatnika (RAL7037 prašnjava siva)

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 367 349 •	ZI7.0M07	plastika svileno-bijela	kom	59,30	7,87	1 kom
103 367 348 •	ZI7.0M07	plastika orion siva	kom	59,30	7,87	1 kom
103 360 341 •	ZI7.0M07	plastika indium siva	kom	52,21	6,93	1 kom

Grupa proizvoda F35



**MERIVOBOX garnitura okova visina E s relingom, BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integriran u donju vodičilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

Tvornički broj:  
Visina stranice:

SET-visina E / reling  
192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 472•	270	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 473•	300	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 474•	350	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 475•	400	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	456,14	60,54	1 GT
103 360 476•	450	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	461,79	61,29	1 GT
103 340 514	500	40	čelik svileno-bijeli sivi mat	GT	415,23	55,11	1 GT
103 360 478•	550	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	507,45	67,35	1 GT
103 360 479•	600	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	594,02	78,84	1 GT
103 360 480•	450	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	518,22	68,78	1 GT
103 360 481•	500	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	523,72	69,51	1 GT
103 360 482•	550	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	565,61	75,07	1 GT
103 360 483•	600	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	660,47	87,66	1 GT
103 360 484•	270	40	čelik indium sivi mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 485•	300	40	čelik indium sivi mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 486•	350	40	čelik indium sivi mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 487•	400	40	čelik indium sivi mat	GT	456,14	60,54	1 GT
103 360 488•	450	40	čelik indium sivi mat	GT	461,79	61,29	1 GT
103 340 510	500	40	čelik indium sivi mat	GT	415,23	55,11	1 GT
103 360 490•	550	40	čelik indium sivi mat	GT	507,45	67,35	1 GT
103 360 491•	600	40	čelik indium sivi mat	GT	594,02	78,84	1 GT
103 360 492•	450	70	čelik indium sivi mat	GT	518,22	68,78	1 GT
103 360 493•	500	70	čelik indium sivi mat	GT	523,72	69,51	1 GT
103 360 494•	550	70	čelik indium sivi mat	GT	565,61	75,07	1 GT
103 360 495•	600	70	čelik indium sivi mat	GT	660,47	87,66	1 GT
103 360 496•	270	40	čelik orion sivi mat	GT	450,49	59,79	1 GT

Grupa proizvoda F44



Nastavak sljedeća stranica



Nastavak prethodne stranice

BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina E s relingom, BLUMOTION S**

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 497•	300	40	čelik orion sivi mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 498•	350	40	čelik orion sivi mat	GT	450,49	59,79	1 GT
103 360 499•	400	40	čelik orion sivi mat	GT	456,14	60,54	1 GT
103 360 500•	450	40	čelik orion sivi mat	GT	461,79	61,29	1 GT
103 340 512	500	40	čelik orion sivi mat	GT	414,10	54,96	1 GT
103 360 502•	550	40	čelik orion sivi mat	GT	507,45	67,35	1 GT
103 360 503•	600	40	čelik orion sivi mat	GT	594,02	78,84	1 GT
103 360 504•	450	70	čelik orion sivi mat	GT	518,22	68,78	1 GT
103 360 505•	500	70	čelik orion sivi mat	GT	523,72	69,51	1 GT
103 360 506•	550	70	čelik orion sivi mat	GT	565,61	75,07	1 GT
103 360 507•	600	70	čelik orion sivi mat	GT	660,47	87,66	1 GT

Grupa proizvoda F44

## Fronta na izvlačenje – reling – E


Potreban prostor u korpusu	Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima	Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T	Ugradbene dimenzije stražnje stranice
<p>* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** uklj. nameštanje nagiba od 2 mm</p>	<p>FA: Otvaranje fronte * +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** uklj. nameštanje nagiba od 2 mm</p>	<p>* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** min. 6 mm za EXPANDO T</p>	

## Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 |  
600

## Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550


600



Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

## Rezanje – 16 mm pločasta iverica

B	Drvena stražnja stranica LW – 51 mm
A	Dno ladice drvena stražnja stranica NL – 26 mm metalna stražnja stranica NL – 22 mm LW – 51 mm



## NL (mm) X (mm)

270 | 300 128


350 | 400 | 450 | 500 | 256

550 | 600

Predušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom

NL Nazivna duljina

## Rezanje – dno ladice





## MERIVOBOX garnitura okova visina E s relingom za sudoper, BLUMOTION S

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

### Napomena:

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

### Opseg isporuke:

- 1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus BLUMOTION S
- 1 gar. relinga
- 2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj:  
Visina stranice:


SET-visina E / reling sudoper

192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 691 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	642,39	85,26	1 GT
103 360 692 •	500	40	čelik indium sivi mat	GT	648,04	86,01	1 GT
103 360 693 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	689,93	91,57	1 GT
103 360 699 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	778,62	103,34	1 GT
103 360 707 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	698,82	92,75	1 GT
103 360 708 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	704,33	93,48	1 GT
103 360 709 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	748,18	99,30	1 GT
103 360 714 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	845,07	112,16	1 GT
103 360 715 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	644,50	85,54	1 GT
103 360 716 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	650,15	86,29	1 GT
103 360 717 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	692,04	91,85	1 GT
103 360 718 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	780,72	103,62	1 GT
103 360 719 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	700,93	93,03	1 GT
103 360 721 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	714,50	94,83	1 GT
103 360 722 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	750,29	99,58	1 GT
103 360 723 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	847,18	112,44	1 GT
103 360 672 •	450	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	638,17	84,70	1 GT
103 360 673 •	500	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	643,82	85,45	1 GT
103 360 674 •	550	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	685,79	91,02	1 GT
103 360 678 •	600	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	774,47	102,79	1 GT
103 360 679 •	450	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	694,61	92,19	1 GT

Grupa proizvoda F44

Nastavak sljedeća stranica



## MERIVOBOX garnitura okova visina E s relingom za sudoper, BLUMOTION S

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 688•	500	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	700,11	92,92	1 GT
103 360 689•	550	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	743,96	98,74	1 GT
103 360 690•	600	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	840,85	111,60	1 GT

Grupa proizvoda F44




## MERIVOBOX garnitura okova visina E s relingom za sudoper, BLUMOTION S

BLUMOTION by Blum    TIP-ON BLUMOTION by Blum    SERVO-DRIVE by Blum

### Izvlaka za sudoper - visina E


#### Potreban prostor u korpusu



\* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže


\*\* uklj. namještanje nagiba od 2 mm

#### Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima




FA Otvaranje fronte

#### Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T




\* min. 6 mm za EXPANDO T

#### Ugradbene dimenzije stražnje stranice




#### Okretnje elementa za pričvršćivanje fronte za međuelement




Ne može se izvesti sa sustavom INSERTA!

#### Dimenzija bušenja za međuelement



## Izvlaka za sudoper - visina E

Dimenziije za krojenje pločaste iverice deblijine 16 mm



Drvena stražnja stranica		B (mm)
Visina		83
Duljina dna		A (mm)
Drvena stražnja stranica		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	

## Položaj rupe na dnu ladice


Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256

W Preporučujemo smisleni prostor za korištenje:  
NL vanjske stranice - NL unutarnje stranice = min. 150 mm

Umetak	C (mm)
Visina	67
KB Širina korpusa	
LW Unutarnja širina korpusa	
NL Nazivna duljina	
SPW Svjetla širina između okvira sudopera	

## Položaj vijaka vodilice koja se pričvršćuje na korpus – 40 kg

## Nazivna duljina NL (mm)



A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm


B Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm

\* Za veću bočnu stabilnost  
Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

Unutarnja dubina korpusa LT min. = NL + 3 mm

## Položaj vijaka vodilice koja se pričvršćuje na korpus – 70 kg

## Nazivna duljina NL (mm)



A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm

\* Za veću bočnu stabilnost  
Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

\*\* Za veću okomitu stabilnost  
Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

Unutarnja dubina korpusa LT min. = NL + 3 mm



BLUMOTION

TIP-ON  
BLUMOTION

SERVO-DRIVE

by Blum

by Blum

by Blum

## MERIVOBOX garnitura okova visina E s relingom za kantu za otpad, BLUMOTION S

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

### Napomena:

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

### Opseg isporuke:

- 1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus za kantu uklj. BLUMOTION S
- 1 gar. držača stražnje drvene stranice
- 1 gar. reling


Nosivost: 70 kg  
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 803 •	SET-visina E / reling kanta za otpad	450	čelik indium sivi mat	GT	529,07	70,22	1 GT
103 360 804 •	SET-visina E / reling kanta za otpad	500	čelik indium sivi mat	GT	534,87	70,99	1 GT
103 360 805 •	SET-visina E / reling kanta za otpad	550	čelik indium sivi mat	GT	555,67	73,75	1 GT
103 360 806 •	SET-visina E / Boxcover kanta za otpad	450	čelik orion sivi mat	GT	529,07	70,22	1 GT
103 360 807 •	SET-visina E / Boxcover kanta za otpad	500	čelik orion sivi mat	GT	534,87	70,99	1 GT
103 360 808 •	SET-visina E / Boxcover kanta za otpad	550	čelik orion sivi mat	GT	555,67	73,75	1 GT
103 360 800 •	SET-visina E / reling kanta za otpad	450	čelik svileno-bijeli mat	GT	524,85	69,66	1 GT
103 360 801 •	SET-visina E / reling kanta za otpad	500	čelik svileno-bijeli mat	GT	530,65	70,43	1 GT
103 360 802 •	SET-visina E / reling kanta za otpad	550	čelik svileno-bijeli mat	GT	551,45	73,19	1 GT

Grupa proizvoda F44



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 168•	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 171•	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 174•	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 177•	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 189•	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 192•	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 195•	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 198•	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 169•	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 172•	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 175•	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 178•	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 190•	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 193•	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 196•	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 199•	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 170•	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 173•	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 176•	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 179•	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 191•	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 194•	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 197•	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 200•	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	224,90	29,85	1 GT





## MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina E

Tvornički broj:  
Visina:

ZB4E000S  
209 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 246	čelik indium sivi mat	GT	18,31	2,43	1 GT
103 360 247	čelik orion sivi mat	GT	18,23	2,42	1 GT
103 360 248	čelik svilenobijeli mat	GT	18,31	2,43	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	2,49	0,33	1 kom
103 360 311 •	ZF4.10I2	INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	37,90	5,03	1 kom

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte gornji


Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 313	ZF4.5002	vijci	kom	2,94	0,39	1 kom
103 360 314 •	ZF4.50I2	INSERTA	kom	3,84	0,51	1 kom
103 360 315 •	ZF4.50T2	EXPANDO T	kom	20,34	2,70	1 kom

Grupa proizvoda F44



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 255 •	ZR4.270RS.E	270	čelik indium sivi mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 258 •	ZR4.300RS.E	300	čelik indium sivi mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 261 •	ZR4.350RS.E	350	čelik indium sivi mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 264 •	ZR4.400RS.E	400	čelik indium sivi mat	GT	47,92	6,36	1 GT
103 360 267 •	ZR4.450RS.E	450	čelik indium sivi mat	GT	48,82	6,48	1 GT
103 360 270	ZR4.500RS.E	500	čelik indium sivi mat	GT	47,17	6,26	1 GT
103 360 273 •	ZR4.550RS.E	550	čelik indium sivi mat	GT	57,86	7,68	1 GT
103 360 276 •	ZR4.600RS.E	600	čelik indium sivi mat	GT	73,84	9,80	1 GT
103 360 256 •	ZR4.270RS.E	270	čelik orion sivi mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 259 •	ZR4.300RS.E	300	čelik orion sivi mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 262 •	ZR4.350RS.E	350	čelik orion sivi mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 265 •	ZR4.400RS.E	400	čelik orion sivi mat	GT	47,92	6,36	1 GT
103 360 268 •	ZR4.450RS.E	450	čelik orion sivi mat	GT	48,82	6,48	1 GT
103 360 271	ZR4.500RS.E	500	čelik orion sivi mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 274 •	ZR4.550RS.E	550	čelik orion sivi mat	GT	57,86	7,68	1 GT
103 360 277 •	ZR4.600RS.E	600	čelik orion sivi mat	GT	73,84	9,80	1 GT
103 360 257 •	ZR4.270RS.E	270	čelik svilenobijeli mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 260 •	ZR4.300RS.E	300	čelik svilenobijeli mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 263 •	ZR4.350RS.E	350	čelik svilenobijeli mat	GT	46,94	6,23	1 GT
103 360 266 •	ZR4.400RS.E	400	čelik svilenobijeli mat	GT	47,92	6,36	1 GT
103 360 269 •	ZR4.450RS.E	450	čelik svilenobijeli mat	GT	48,82	6,48	1 GT
103 360 272	ZR4.500RS.E	500	čelik svilenobijeli mat	GT	47,17	6,26	1 GT
103 360 275 •	ZR4.550RS.E	550	čelik svilenobijeli mat	GT	57,86	7,68	1 GT
103 360 278 •	ZR4.600RS.E	600	čelik svilenobijeli mat	GT	73,84	9,80	1 GT




Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pokrivne kapice

Br.art	Tvornički broj	Visina stranice mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 249 •	08814684	M na E	plastika indium siva	kom	16,20	2,15	1 kom
103 360 250 •	05159029	M na E	plastika orion siva	kom	16,20	2,15	1 kom
103 360 251	02615876	M na E	plastika svilenobijela	kom	13,86	1,84	1 kom
103 360 252	02878996	E	plastika indium siva	kom	15,90	2,11	1 kom
103 360 253 •	02905382	E	plastika orion siva	kom	18,53	2,46	1 kom
103 360 254	03589494	E	plastika svilenobijela	kom	15,90	2,11	1 kom

Grupa proizvoda F44



**MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCOVER , BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

**Napomena:**

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

Kod nazivnih duljina 270, 300, 350 i 400 bočni stakleni umetak (ND 450) mora se skratiti na odgovarajuću ND.

**Opseg isporuke:**


- 1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
- 1 gar. držača stražnje drvene stranice
- 1 gar. Boxcover
- 1 gar. bočnih staklenih umetaka

Tvornički broj: SET-visina E / Boxcover  
Visina stranice: 192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 508•	270	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	619,94	82,28	1 GT
103 360 509•	300	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	619,94	82,28	1 GT
103 360 510•	350	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	619,94	82,28	1 GT
103 360 511•	400	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	624,69	82,91	1 GT
103 360 512•	450	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	629,36	83,53	1 GT
103 360 517•	500	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	644,95	85,60	1 GT
103 360 518•	550	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	686,24	91,08	1 GT
103 360 519•	600	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	766,41	101,72	1 GT
103 360 520•	450	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	685,79	91,02	1 GT
103 360 521•	500	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	701,24	93,07	1 GT
103 360 522•	550	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	744,48	98,81	1 GT
103 360 527•	600	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	832,79	110,53	1 GT
103 360 528•	270	40	čelik indium sivi mat	GT	620,16	82,31	1 GT
103 360 529•	300	40	čelik indium sivi mat	GT	620,16	82,31	1 GT
103 360 538•	350	40	čelik indium sivi mat	GT	620,16	82,31	1 GT
103 360 539•	400	40	čelik indium sivi mat	GT	624,84	82,93	1 GT
103 360 548•	450	40	čelik indium sivi mat	GT	629,51	83,55	1 GT
103 360 549•	500	40	čelik indium sivi mat	GT	645,10	85,62	1 GT
103 360 559•	550	40	čelik indium sivi mat	GT	686,39	91,10	1 GT
103 360 560•	600	40	čelik indium sivi mat	GT	766,56	101,74	1 GT

Grupa proizvoda F44

**Nastavak sljedeća stranica**





Nastavak prethodne stranice


BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCOVER , BLUMOTION S**

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 561 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	685,94	91,04	1 GT
103 360 562 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	701,39	93,09	1 GT
103 360 563 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	744,63	98,83	1 GT
103 360 564 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	832,94	110,55	1 GT
103 360 565 •	270	40	čelik orion sivi mat	GT	619,94	82,28	1 GT
103 360 566 •	300	40	čelik orion sivi mat	GT	619,94	82,28	1 GT
103 360 567 •	350	40	čelik orion sivi mat	GT	619,94	82,28	1 GT
103 360 568 •	400	40	čelik orion sivi mat	GT	624,69	82,91	1 GT
103 360 569 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	629,36	83,53	1 GT
103 360 570 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	644,95	85,60	1 GT
103 360 571 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	686,24	91,08	1 GT
103 360 572 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	766,41	101,72	1 GT
103 360 578 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	685,79	91,02	1 GT
103 360 579 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	701,24	93,07	1 GT
103 360 580 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	744,48	98,81	1 GT
103 360 581 •	600	70	čelik orion sivi mat	GT	832,79	110,53	1 GT

Grupa proizvoda F44


## Fronta na izvlačenje – BOXCOVER – E

## Potreban prostor u korpusu




\* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže  
\*\* uklj. namještanje nagiba od 2 mm

## Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima




FA Otvaranje fronte  
\* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

## Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



\* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže  
\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

## Ugradbene dimenzije stražnje stranice




## Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus



## Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg

## Nazivna duljina NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |  
600

## Rezanje – 16 mm pločasta iverica




## Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg


## Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



## Rezanje – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL – 90	95
NL Nazivna duljina		

U kombinaciji sa sustavom MERIVOBOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanie lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo“. Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.

Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCOVER za sudoper, BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

**Napomena:**

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.


**Opseg isporuke:**

- 1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus BLUMOTION S
- 1 gar. Boxcover
- 1 gar. bočnih staklenih umetaka
- 2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj: SET-visina E / Boxcover sudoper  
Visina stranice: 192 mm


Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 742 •	450	40	čelik indium sivi mat	GT	843,64	111,97	1 GT
103 360 743 •	500	40	čelik indium sivi mat	GT	859,23	114,04	1 GT
103 360 746 •	550	40	čelik indium sivi mat	GT	902,48	119,78	1 GT
103 360 747 •	600	40	čelik indium sivi mat	GT	984,68	130,69	1 GT
103 360 749 •	450	70	čelik indium sivi mat	GT	900,07	119,46	1 GT
103 360 754 •	500	70	čelik indium sivi mat	GT	915,52	121,51	1 GT
103 360 759 •	550	70	čelik indium sivi mat	GT	960,65	127,50	1 GT
103 360 763 •	600	70	čelik indium sivi mat	GT	1.051,14	139,51	1 GT
103 360 764 •	450	40	čelik orion sivi mat	GT	845,52	112,22	1 GT
103 360 768 •	500	40	čelik orion sivi mat	GT	861,19	114,30	1 GT
103 360 769 •	550	40	čelik orion sivi mat	GT	904,44	120,04	1 GT
103 360 771 •	600	40	čelik orion sivi mat	GT	986,64	130,95	1 GT
103 360 772 •	450	70	čelik orion sivi mat	GT	901,96	119,71	1 GT
103 360 773 •	500	70	čelik orion sivi mat	GT	917,48	121,77	1 GT
103 360 774 •	550	70	čelik orion sivi mat	GT	962,61	127,76	1 GT
103 360 724 •	450	40	čelik svilenobjeli mat	GT	839,27	111,39	1 GT
103 360 735 •	500	40	čelik svilenobjeli mat	GT	854,94	113,47	1 GT
103 360 736 •	550	40	čelik svilenobjeli mat	GT	898,11	119,20	1 GT
103 360 737 •	600	40	čelik svilenobjeli mat	GT	980,39	130,12	1 GT
103 360 738 •	450	70	čelik svilenobjeli mat	GT	895,70	118,88	1 GT
103 360 739 •	500	70	čelik svilenobjeli mat	GT	911,15	120,93	1 GT
103 360 740 •	550	70	čelik svilenobjeli mat	GT	956,35	126,93	1 GT
103 360 741 •	600	70	čelik svilenobjeli mat	GT	1.046,77	138,93	1 GT

Grupa proizvoda F44



## Izvlaka za sudoper - visina E


## Potreban prostor u korpusu



\* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže


\*\* uklj. namještanje nagiba od 2 mm

## Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima




FA Otvaranje fronte

## Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T




\* min. 6 mm za EXPANDO T

## Okretanje elementa za pričvršćivanje fronte za međuelement




Ne može se izvesti sa sustavom INSERTA!

## Ugradbene dimenzije stražnje stranice



## Dimenzija bušenja za međuelement



BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCOVER za kantu za otpad, BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
 Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

**Napomena:**

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

**Opseg isporuke:**

- 1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus za kantu uklj. BLUMOTION S
- 1 gar. držača stražnje drvene stranice
- 1 gar. Boxcover

Tvornički broj: SET-visina E / Boxcover kanta za otpad


Nosivost:  
70 kg  
Visina stranice:  
192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 812•	450	čelik indium sivi mat	GT	697,69	92,60	1 GT
103 360 813•	500	čelik indium sivi mat	GT	702,52	93,24	1 GT
103 360 814•	550	čelik indium sivi mat	GT	733,33	97,33	1 GT
103 360 815•	450	čelik orion sivi mat	GT	697,54	92,58	1 GT
103 360 816•	500	čelik orion sivi mat	GT	702,37	93,22	1 GT
103 360 817•	550	čelik orion sivi mat	GT	733,18	97,31	1 GT
103 360 809•	450	čelik svilenobijeli mat	GT	697,54	92,58	1 GT
103 360 810•	500	čelik svilenobijeli mat	GT	702,37	93,22	1 GT
103 360 811•	550	čelik svilenobijeli mat	GT	733,18	97,31	1 GT

Grupa proizvoda F44



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 168•	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 171•	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 174•	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 177•	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 189•	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 192•	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 195•	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 198•	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 169•	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 172•	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 175•	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 178•	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 190•	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 193•	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 196•	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 199•	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 170•	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 173•	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 176•	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 179•	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 191•	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 194•	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 197•	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 200•	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	224,90	29,85	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina E

Tvornički broj:  
Visina:

ZB4E000S  
209 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 246	čelik indium sivi mat	GT	18,31	2,43	1 GT
103 360 247	čelik orion sivi mat	GT	18,23	2,42	1 GT
103 360 248	čelik svilenobijeli mat	GT	18,31	2,43	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	2,49	0,33	1 kom
103 360 311 •	ZF4.10I2	INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	37,90	5,03	1 kom

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte gornji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 313	ZF4.5002	vijci	kom	2,94	0,39	1 kom
103 360 314 •	ZF4.50I2	INSERTA	kom	3,84	0,51	1 kom
103 360 315 •	ZF4.50T2	EXPANDO T	kom	20,34	2,70	1 kom

Grupa proizvoda F44



**MERIVOBOX Boxcover**

Tvornički broj:

ZL4M00808

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 303 •	čelik indium sivi mat	GT	144,81	19,22	1 GT
103 360 304 •	čelik orion sivi mat	GT	144,66	19,20	1 GT
103 360 305 •	čelik svilenobijeli mat	GT	144,66	19,20	1 GT

Grupa proizvoda F44

**MERIVOBOX stakleni umetak, bočni**

Visina:

95 mm

Materijal:

prozirno staklo

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 306 •	ZE4M360G	450	360	kom	105,26	13,97	1 kom
103 360 307 •	ZE4M410G	500	410	kom	116,26	15,43	1 kom
103 360 308 •	ZE4M460G	550	460	kom	125,60	16,67	1 kom
103 360 309 •	ZE4M510G	600	510	kom	135,09	17,93	1 kom

Grupa proizvoda F44





## MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP, BLUMOTION S

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

### Napomena:

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

### Opseg isporuke:

- 1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus uklj. BLUMOTION S
- 1 gar. držača stražnje drvene stranice
- 1 gar. Boxcap

Tvornički broj:  
Visina stranice:

SET-visina E / Boxcap  
192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 582•	270	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 587•	300	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 588•	350	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 589•	400	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	496,15	65,85	1 GT
103 360 590•	450	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	502,40	66,68	1 GT
103 340 526	500	40	čelik svileno-bijeli sivi mat	GT	454,26	60,29	1 GT
103 360 592•	550	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	548,74	72,83	1 GT
103 360 598•	600	40	čelik svileno-bijeli mat	GT	635,31	84,32	1 GT
103 360 599•	450	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	558,83	74,17	1 GT
103 360 600•	500	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	565,16	75,01	1 GT
103 360 601•	550	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	606,90	80,55	1 GT
103 360 602•	600	70	čelik svileno-bijeli mat	GT	701,69	93,13	1 GT
103 360 607•	270	40	čelik indium sivi mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 608•	300	40	čelik indium sivi mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 609•	350	40	čelik indium sivi mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 618•	400	40	čelik indium sivi mat	GT	496,15	65,85	1 GT
103 360 619•	450	40	čelik indium sivi mat	GT	502,40	66,68	1 GT
103 340 522	500	40	čelik indium sivi mat	GT	454,26	60,29	1 GT
103 360 621•	550	40	čelik indium sivi mat	GT	548,74	72,83	1 GT
103 360 622•	600	40	čelik indium sivi mat	GT	635,31	84,32	1 GT
103 360 623•	450	70	čelik indium sivi mat	GT	558,83	74,17	1 GT

Grupa proizvoda F44



Nastavak sljedeća stranica

Nastavak prethodne stranice

**MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP, BLUMOTION S**

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 624•	500	70	čelik indium sivi mat	GT	565,16	75,01	1 GT
103 360 626•	550	70	čelik indium sivi mat	GT	606,90	80,55	1 GT
103 360 627•	600	70	čelik indium sivi mat	GT	701,69	93,13	1 GT
103 360 628•	270	40	čelik orion sivi mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 629•	300	40	čelik orion sivi mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 630•	350	40	čelik orion sivi mat	GT	489,82	65,01	1 GT
103 360 631•	400	40	čelik orion sivi mat	GT	496,15	65,85	1 GT
103 360 632•	450	40	čelik orion sivi mat	GT	502,40	66,68	1 GT
103 340 524	500	40	čelik orion sivi mat	GT	452,90	60,11	1 GT
103 360 634•	550	40	čelik orion sivi mat	GT	548,74	72,83	1 GT
103 360 635•	600	40	čelik orion sivi mat	GT	635,31	84,32	1 GT
103 360 636•	450	70	čelik orion sivi mat	GT	558,83	74,17	1 GT
103 360 637•	500	70	čelik orion sivi mat	GT	565,16	75,01	1 GT
103 360 638•	550	70	čelik orion sivi mat	GT	606,90	80,55	1 GT
103 360 639•	600	70	čelik orion sivi mat	GT	701,69	93,13	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP, BLUMOTION S

BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum

### Fronta na izvlačenje – BOXCAP – E


Potreban prostor u korpusu	Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima	Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T	Ugradbene dimenzije stražnje stranice
<p>* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** uklj. namještanje nagiba od 2 mm</p>	<p>FA      Otvaranje fronte * +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže</p>	<p>Ø 10 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub> Ø 10 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub> min 33.5* 32 12**</p>	<p>10 64 32</p>

### Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg

#### Nazivna duljina NL (mm)


270 | 300 | 350



400 | 450 | 500 | 550 | 600

### Rezanje – 16 mm pločasta iverica


B	Drvena stražnja stranica LW – 51 mm
A	Dno ladice drvena stražnja stranica NL – 26 mm metalna stražnja stranica NL – 22 mm LW – 51 mm



### Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg

#### Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550




600

### Položaj rupa na dnu ladice

NL (mm)	X (mm)
270   300	128
350   400   450   500   550   600	256
NL	Nazivna duljina


Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom  
NL = Nazivna duljina



Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm


## Unutarnja izvlaka – BOXCAP – uložni element - E

## Potreban prostor u korpusu



\* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže

## Ugradbene dimenzije stražnje stranice




## Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg

## Nazivna duljina NL (mm)


270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |  
600



## Rezanje – 16 mm pločasta iverica

<b>B</b>	Drvena stražnja stranica 184 mm
LW – 51 mm	
<b>A</b>	Dno ladice drvena stražnja stranica NL – 26 mm metalna stražnja stranica NL – 22 mm
LW – 51 mm	




KB Širina korpusa  
LW Unutarnja širina korpusa  
NL Nazivna duljina

## Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg


## Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550

600



## Rezanje – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Nisko	LW – 104	75
Visoko	LW – 104	142.5

LW Unutarnja širina korpusa

U kombinaciji sa sustavom MERIVOBOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdavanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo“. Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.

Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm



## MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP za sudoper, BLUMOTION S

**BLUMOTION** by Blum    **TIP-ON BLUMOTION** by Blum    **SERVO-DRIVE** by Blum

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

### Napomena:

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

### Opseg isporuke:

- 1 gar. vanjskih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. unutarnjih stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus BLUMOTION S
- 1 gar. Boxcap
- 2 gar. držača stražnje drvene stranice

Tvornički broj:  
Visina stranice:

SET-visina E / Boxcap sudoper

192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 784•	450	40	čelik indium sivi mat	GT	716,53	95,10	1 GT
103 360 785•	500	40	čelik indium sivi mat	GT	723,01	95,96	1 GT
103 360 786•	550	40	čelik indium sivi mat	GT	764,75	101,50	1 GT
103 360 787•	600	40	čelik indium sivi mat	GT	853,43	113,27	1 GT
103 360 788•	450	70	čelik indium sivi mat	GT	772,96	102,59	1 GT
103 360 789•	500	70	čelik indium sivi mat	GT	779,29	103,43	1 GT
103 360 790•	550	70	čelik indium sivi mat	GT	822,99	109,23	1 GT
103 360 791•	600	70	čelik indium sivi mat	GT	919,89	122,09	1 GT
103 360 792•	450	40	čelik orion sivi mat	GT	718,64	95,38	1 GT
103 360 793•	500	40	čelik orion sivi mat	GT	725,12	96,24	1 GT
103 360 794•	550	40	čelik orion sivi mat	GT	766,86	101,78	1 GT
103 360 795•	600	40	čelik orion sivi mat	GT	855,54	113,55	1 GT
103 360 796•	450	70	čelik orion sivi mat	GT	775,07	102,87	1 GT
103 360 797•	500	70	čelik orion sivi mat	GT	781,40	103,71	1 GT
103 360 798•	550	70	čelik orion sivi mat	GT	825,10	109,51	1 GT
103 360 799•	600	70	čelik orion sivi mat	GT	922,00	122,37	1 GT
103 360 776•	450	40	čelik svilenobjijeli mat	GT	712,39	94,55	1 GT
103 360 777•	500	40	čelik svilenobjijeli mat	GT	718,79	95,40	1 GT
103 360 778•	550	40	čelik svilenobjijeli mat	GT	760,61	100,95	1 GT
103 360 779•	600	40	čelik svilenobjijeli mat	GT	849,29	112,72	1 GT
103 360 780•	450	70	čelik svilenobjijeli mat	GT	768,82	102,04	1 GT
103 360 781•	500	70	čelik svilenobjijeli mat	GT	775,07	102,87	1 GT
103 360 782•	550	70	čelik svilenobjijeli mat	GT	818,77	108,67	1 GT
103 360 783•	600	70	čelik svilenobjijeli mat	GT	915,67	121,53	1 GT

Grupa proizvoda F44



**MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP za sudoper, BLUMOTION S****Fronta na izvlačenje – BOXCAP – E – međuelement**



Potreban prostor u korpusu	Ugradbene dimenzije fronte za montažu vijcima	Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T	Ugradbene dimenzije – međuelement
<p>* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže ** uklj. namještanje nagiba od 2 mm</p>	<p>FA      FA * +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže</p>	<p>Ø 10 <math>^{+0.2}_{-0.1}</math> Ø 10 <math>^{+0.2}_{-0.1}</math> min 33.5*</p>	<p>11      10      32      5 11      32      11</p>

**Razmak rupa – vodilica koja se pričvršćuje na korpus**

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 450 – 40 kg

Nazivna duljina NL (mm)

450 | 500 | 550 | 600

**Rezanje – 16 mm pločasta iverica**


KB Širina korpusa  
LW Unutarnja širina korpusa  
NL Nazivna duljina  
SPW Unutarnja širina korpusa između unutarnjih stranica  
W = NL stran.varjske – NL stran.unutarnje – 10 mm  
Y min. (mm) Y maks. (mm)  
BLUMOTION 40 225  
TIP-ON 99 225  
BLUMOTION

**Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 453 – 70 kg**



Nazivna duljina (mm)

450 | 500 | 550

600



Svjetla dubina korpusa LT min. = nazivna duljina NL + 3 mm

**Položaj rupa na dnu ladice****Položaj rupa – međuelement**

BLUMOTION  
by BlumTIP-ON  
BLUMOTION  
by BlumSERVO-DRIVE  
by Blum**MERIVOBOX garnitura okova visina E, BOXCAP za kantu za otpad, BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

**Napomena:**

Pričvrsnike fronte potrebno naručiti zasebno.

**Opseg isporuke:**

- 1 gar. stranica uklj. pokrivne kapice
- 1 gar. vodilica koje se pričvršćuju na korpus za kantu uklj. BLUMOTION S
- 1 gar. držača stražnje drvene stranice
- 1 gar. Boxcap

Tvornički broj: SET-visina E / Boxcap kanta za otpad


Nosivost:  
70 kg  
Visina stranice:  
192 mm

Br.art	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 821 •	450	čelik indium sivi mat	GT	569,01	75,52	1 GT
103 360 822 •	500	čelik indium sivi mat	GT	575,49	76,38	1 GT
103 360 823 •	550	čelik indium sivi mat	GT	597,11	79,25	1 GT
103 360 824 •	450	čelik orion sivi mat	GT	569,01	75,52	1 GT
103 360 825 •	500	čelik orion sivi mat	GT	575,49	76,38	1 GT
103 360 826 •	550	čelik orion sivi mat	GT	597,11	79,25	1 GT
103 360 818 •	450	čelik svilenobijeli mat	GT	569,01	75,52	1 GT
103 360 819 •	500	čelik svilenobijeli mat	GT	575,49	76,38	1 GT
103 360 820 •	550	čelik svilenobijeli mat	GT	597,11	79,25	1 GT

Grupa proizvoda F44



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 168•	470M2702S	270	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 171•	470M3002S	300	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 174•	470M3502S	350	čelik indium sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 177•	470M4002S	400	čelik indium sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 189•	470M4502S	450	čelik indium sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 192•	470M5002S	500	čelik indium sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 195•	470M5502S	550	čelik indium sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 198•	470M6002S	600	čelik indium sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 169•	470M2702S	270	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 172•	470M3002S	300	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 175•	470M3502S	350	čelik orion sivi mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 178•	470M4002S	400	čelik orion sivi mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 190•	470M4502S	450	čelik orion sivi mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 193•	470M5002S	500	čelik orion sivi mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 196•	470M5502S	550	čelik orion sivi mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 199•	470M6002S	600	čelik orion sivi mat	GT	224,90	29,85	1 GT
103 360 170•	470M2702S	270	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 173•	470M3002S	300	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 176•	470M3502S	350	čelik svilenobijeli mat	GT	171,11	22,71	1 GT
103 360 179•	470M4002S	400	čelik svilenobijeli mat	GT	172,99	22,96	1 GT
103 360 191•	470M4502S	450	čelik svilenobijeli mat	GT	175,10	23,24	1 GT
103 360 194•	470M5002S	500	čelik svilenobijeli mat	GT	177,06	23,50	1 GT
103 360 197•	470M5502S	550	čelik svilenobijeli mat	GT	193,03	25,62	1 GT
103 360 200•	470M6002S	600	čelik svilenobijeli mat	GT	224,90	29,85	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX držač stražnje drvene stranice visina E

Tvornički broj:  
Visina:

ZB4E000S  
209 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 246	čelik indium sivi mat	GT	18,31	2,43	1 GT
103 360 247	čelik orion sivi mat	GT	18,23	2,42	1 GT
103 360 248	čelik svilenobijeli mat	GT	18,31	2,43	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte donji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 310	ZF4.1002	vijci	kom	2,49	0,33	1 kom
103 360 311 •	ZF4.10I2	INSERTA	kom	4,22	0,56	1 kom
103 360 312 •	ZF4.10T2	EXPANDO T	kom	37,90	5,03	1 kom

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pričvršnik fronte gornji

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 313	ZF4.5002	vijci	kom	2,94	0,39	1 kom
103 360 314 •	ZF4.50I2	INSERTA	kom	3,84	0,51	1 kom
103 360 315 •	ZF4.50T2	EXPANDO T	kom	20,34	2,70	1 kom

Grupa proizvoda F44



Metalni umetak BOXCAP jednostavno se može pričvrstiti na bočne stranice.

Visina stranice: 91 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 279•	ZL4.270S.E	270	čelik indium sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 282•	ZL4.300S.E	300	čelik indium sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 285•	ZL4.350S.E	350	čelik indium sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 288•	ZL4.400S.E	400	čelik indium sivi mat	GT	121,38	16,11	1 GT
103 360 291•	ZL4.450S.E	450	čelik indium sivi mat	GT	123,04	16,33	1 GT
103 360 294	ZL4.500S.E	500	čelik indium sivi mat	GT	117,99	15,66	1 GT
103 360 297•	ZL4.550S.E	550	čelik indium sivi mat	GT	132,68	17,61	1 GT
103 360 300•	ZL4.600S.E	600	čelik indium sivi mat	GT	148,66	19,73	1 GT
103 360 280•	ZL4.270S.E	270	čelik orion sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 283•	ZL4.300S.E	300	čelik orion sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 286•	ZL4.350S.E	350	čelik orion sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 289•	ZL4.400S.E	400	čelik orion sivi mat	GT	121,38	16,11	1 GT
103 360 292•	ZL4.450S.E	450	čelik orion sivi mat	GT	123,04	16,33	1 GT
103 360 295	ZL4.500S.E	500	čelik orion sivi mat	GT	117,39	15,58	1 GT
103 360 298•	ZL4.550S.E	550	čelik orion sivi mat	GT	132,68	17,61	1 GT
103 360 301•	ZL4.600S.E	600	čelik orion sivi mat	GT	148,66	19,73	1 GT
103 360 281•	ZL4.270S.E	270	čelik svileno-bijeli mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 284•	ZL4.300S.E	300	čelik svileno-bijeli mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 287•	ZL4.350S.E	350	čelik svileno-bijeli mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 290•	ZL4.400S.E	400	čelik svileno-bijeli mat	GT	121,38	16,11	1 GT
103 360 293•	ZL4.450S.E	450	čelik svileno-bijeli mat	GT	123,04	16,33	1 GT
103 360 296	ZL4.500S.E	500	čelik svileno-bijeli mat	GT	117,99	15,66	1 GT
103 360 299•	ZL4.550S.E	550	čelik svileno-bijeli mat	GT	132,68	17,61	1 GT
103 360 302•	ZL4.600S.E	600	čelik svileno-bijeli mat	GT	148,66	19,73	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX prihvativnik fronte, visina E za unutarnju izvlaku s relingom

Tvornički broj:

ZI4.2ES1

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 322 •	čelik indium sivi mat	GT	141,42	18,77	1 GT
103 360 323 •	čelik orion sivi mat	GT	141,42	18,77	1 GT
103 360 324 •	čelik svilenobijeli mat	GT	141,42	18,77	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX prednjica bez utora za unutarnju izvlaku/unutarnju izvlaku s relingom

Tvornički broj:

ZV4.1042M

Duljina:

1042,2 mm

Širina korpusa:


1200 mm

Visina:

98,8 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 328	aluminij indium sivi mat	kom	136,98	18,18	1 kom
103 360 329 •	aluminij orion sivi mat	kom	144,66	19,20	1 kom
103 360 330	aluminij svilenobijeli mat	kom	136,98	18,18	1 kom

Grupa proizvoda F44




## MERIVOBOX poprečni reling za unutarnju izvlaku

Duljina:

1.059 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 338 •	04367706	aluminij indium sivi	kom	52,59	6,98	1 kom
103 360 339 •	04110020	aluminij orion sivi	kom	52,59	6,98	1 kom
103 360 340 •	07063128	aluminij svileno- bijeli	kom	52,59	6,98	1 kom

Grupa proizvoda F44



Metalni umetak BOXCAP jednostavno se može pričvrstiti na bočne stranice.

Visina stranice: 91 mm

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 279•	ZL4.270S.E	270	čelik indium sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 282•	ZL4.300S.E	300	čelik indium sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 285•	ZL4.350S.E	350	čelik indium sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 288•	ZL4.400S.E	400	čelik indium sivi mat	GT	121,38	16,11	1 GT
103 360 291•	ZL4.450S.E	450	čelik indium sivi mat	GT	123,04	16,33	1 GT
103 360 294	ZL4.500S.E	500	čelik indium sivi mat	GT	117,99	15,66	1 GT
103 360 297•	ZL4.550S.E	550	čelik indium sivi mat	GT	132,68	17,61	1 GT
103 360 300•	ZL4.600S.E	600	čelik indium sivi mat	GT	148,66	19,73	1 GT
103 360 280•	ZL4.270S.E	270	čelik orion sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 283•	ZL4.300S.E	300	čelik orion sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 286•	ZL4.350S.E	350	čelik orion sivi mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 289•	ZL4.400S.E	400	čelik orion sivi mat	GT	121,38	16,11	1 GT
103 360 292•	ZL4.450S.E	450	čelik orion sivi mat	GT	123,04	16,33	1 GT
103 360 295	ZL4.500S.E	500	čelik orion sivi mat	GT	117,39	15,58	1 GT
103 360 298•	ZL4.550S.E	550	čelik orion sivi mat	GT	132,68	17,61	1 GT
103 360 301•	ZL4.600S.E	600	čelik orion sivi mat	GT	148,66	19,73	1 GT
103 360 281•	ZL4.270S.E	270	čelik svileno-bijeli mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 284•	ZL4.300S.E	300	čelik svileno-bijeli mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 287•	ZL4.350S.E	350	čelik svileno-bijeli mat	GT	119,80	15,90	1 GT
103 360 290•	ZL4.400S.E	400	čelik svileno-bijeli mat	GT	121,38	16,11	1 GT
103 360 293•	ZL4.450S.E	450	čelik svileno-bijeli mat	GT	123,04	16,33	1 GT
103 360 296	ZL4.500S.E	500	čelik svileno-bijeli mat	GT	117,99	15,66	1 GT
103 360 299•	ZL4.550S.E	550	čelik svileno-bijeli mat	GT	132,68	17,61	1 GT
103 360 302•	ZL4.600S.E	600	čelik svileno-bijeli mat	GT	148,66	19,73	1 GT



Grupa proizvoda F44




## MERIVOBOX prihvativnik fronte, visina E za unutarnju izvlaku s umetkom

Tvornički broj:

ZI4.4ES1

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 325 •	čelik indium sivi mat	GT	134,79	17,89	1 GT
103 360 326 •	čelik orion sivi mat	GT	134,79	17,89	1 GT
103 360 327 •	čelik svilenobjelji mat	GT	134,79	17,89	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX prednjica s utorom za unutarnju izvlaku s umetkom

Tvornički broj:

ZV4.1042NN

Duljina:

1042 mm

Širina korpusa:

1200 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 331 •	aluminij indium sivi mat	kom	146,40	19,43	1 kom
103 360 332 •	aluminij orion sivi mat	kom	146,40	19,43	1 kom
103 360 333 •	aluminij svilenobjelji mat	kom	146,40	19,43	1 kom

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX stakleni umetak, prednji

Materijal:

prozirno staklo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	ŠK mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 334 •	ZE4L458G	458	600	75	kom	65,63	8,71	1 kom
103 360 335 •	ZE4L458G	458	600	142,5	kom	98,33	13,05	1 kom
103 360 336 •	ZE4L1058G	1058	1200	75	kom	145,79	19,35	1 kom
103 360 337 •	ZE4L1058G	1058	1200	142,5	kom	219,10	29,08	1 kom

Grupa proizvoda F44



600 mm

**MERIVOBOX vodilica koja se pričvršćuju na korpus BLUMOTION S**

BLUMOTION S - BLUMOTION ili TIP-ON BLUMOTION integrirano u vodilicu.  
Pričvršćivanjem TIP-ON BLUMOTION jedinice, zatvaranje se automatski usporava.

Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 222 •	450,2701B	270	40	GT	179,62	23,84	1 GT
103 360 223 •	450,3001B	300	40	GT	179,62	23,84	1 GT
103 360 224 •	450,3501B	350	40	GT	179,62	23,84	1 GT
103 360 225 •	450,4001B	400	40	GT	182,33	24,20	1 GT
103 360 226 •	450,4501B	450	40	GT	184,97	24,55	1 GT
103 360 230 •	453,4501B	450	70	GT	241,41	32,04	1 GT
103 360 227	450,5001B	500	40	GT	182,03	24,16	1 GT
103 360 231 •	453,5001B	500	70	GT	243,97	32,38	1 GT
103 360 228 •	450,5501B	550	40	GT	203,66	27,03	1 GT
103 360 232 •	453,5501B	550	70	GT	261,82	34,75	1 GT
103 360 229 •	450,6001B	600	40	GT	242,31	32,16	1 GT
103 360 233 •	453,6001B	600	70	GT	308,76	40,98	1 GT

Grupa proizvoda F44

**MERIVOBOX vodilica koja se pričvršćuju na korpus, za kantu za otpad, BLUMOTION S**

- Vodilica koja se pričvršćuje na korpus s izvučenom kukom za kantu za otpad.

**Napomena:**

Vodilice se moraju kombinirati sa sljedećom kraćom stranicom, npr.: vodilica od 500 mm sa stranicom od 450 mm!

Nosivost: 70 kg  
Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 234 •	453.4501BZ	450	GT	255,27	33,88	1 GT
103 360 235 •	453.5001BZ	500	GT	257,98	34,24	1 GT
103 360 236 •	453.5501BZ	550	GT	275,91	36,62	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX jedinica TIP-ON BLUMOTION

Br.art	Tvornički broj	Vari-janta	Nazi-vna duljina mm	Nosi-vost ladice kg	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 344•	T60H4040	S1	270-300	0-10	čelik bijeli	GT	148,66	19,73	1 GT
103 360 345•	T60H4140	S2	270-300	10-20	čelik svjetlosivi	GT	148,66	19,73	1 GT
103 360 346	T60H4340	L1	350-650	10-20	čelik svjetlosivi	GT	140,97	18,71	1 GT
103 360 347	T60H4540	L3	350-650	15-40	čelik prašnjavo sivi	GT	140,97	18,71	1 GT
103 360 348•	T60H4570	L5	450-650	35-70	čelik crni	GT	148,66	19,73	1 GT



Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX bočni stabilizator za unutarnju izvlaku

Napomena:

400 mm = ND 270 - 400

650 mm = ND 450 - 650

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 360 351•	ZS4.400MU	400	GT	187,23	24,85	1 GT
103 360 352•	ZS4.650MU	650	GT	187,23	24,85	1 GT

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pokrivne kape unutarnje

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 340 476	05255933	plastika indium siva	kom	99,98	13,27	100 kom
103 340 477	04493467	plastika orion siva	kom	99,98	13,27	100 kom
103 340 478	06920936	plastika svileno-bijela	kom	99,98	13,27	100 kom

Grupa proizvoda F44



## MERIVOBOX pokrivne kape vanjske

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	Cijena EUR	za
103 340 479	07462180	plastika indium siva	kom	91,02	12,08	100 kom
103 340 480	08991700	plastika orion siva	kom	91,02	12,08	100 kom
103 340 481	05953717	plastika svileno-bijela	kom	91,02	12,08	100 kom

Grupa proizvoda F44



**OPĆI UVJETI POSLOVANJA**  
**Schachermayer d.o.o. Zagreb**  
**OIB: 96769806716, siječanj 2023.**

**Adresa:** Schachermayer d.o.o.  
**Vrtni put 5, 10 000 Zagreb**  
**Telefon:** +385 (0)1 2499 900  
**Email:** [info@schachermayer.hr](mailto:info@schachermayer.hr)

**Članak 1. OPĆE ODREDBE**

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupaca, u namjeri da se osigura primjena dobroih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljemu poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveza prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

**Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA**

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su obvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

**Članak 3. PRODAJA ROBE**

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvrsio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robe uruči ili predala ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

**Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE**

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremnu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovorno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati paket, koloč, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošte, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvati isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostatka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamjeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu s svom trošku.

**Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE**

5.1. Prodavatelju su dopušteni podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

**Članak 6. ROKOVI ISPORUKE**

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladistu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladistu u Linzu (Austria)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladistu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze kolичinu koja se nalazi na skladistu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

**Članak 7. VIŠA SILA**

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja. Prodavatelj, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti sprječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravданo i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akti ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomski okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

**Članak 8. OGOVORNOST I ISKLJUČENJE OGOVORNOSTI PRODAVATELJA**

8.1 Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su prilожeni svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegov proizvod bio isključivo ili sužen.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opis proizvoda u katalozima, lećima i drugim javnim izjavama ne opisuje kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovачkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

**Članak 9. POVRAT ROBE**

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladista u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrata nakon roka od 7 dana Kupac će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladista u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni trošak u iznosu 20% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tij. artikle koji nisu sa skladistom Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

**Članak 10. CIJENE**

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog assortimenta robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

**Članak 11. UVJETI PLAĆANJA**

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" robe se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovog računa ili na drugi način određen ugovornom stranom.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, aako doze zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajući zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba sa dan update ima dospijele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospijeću.

**Članak 12. UGOVORI**

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna

drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanje u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

**Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVA UGOVORNIM ODREDBI**

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obvezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrhu ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično odzrati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promjenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskinje.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promjenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih mogla izbjegti ili saviglati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje nejzine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorni ni jedna druga strana, gasi se obaveza druge.

**Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA**

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

**Članak 15. MATERIJALNA I FINANSIJSKA ODOBRENJA**

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Ako eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja finansijsko odobrenje.

15.3 Po primjercu odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerkar overjirati i vratiti Prodavatelju zgodbom ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskoristena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

**Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA**

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Znači da informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>.

**Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE**

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovornim stranama, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranicu Prodavatelja i u svim katalozima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju sporu u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor rješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena nistešnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovodivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjan način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

**Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5**

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

**Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g**

T. 031 297 864

F. 031 297 864

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

**Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje**

T. 051 210 448

F. 051 210 448

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

**Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja**

T. 021 245 552

F. 021 245 552

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

**SCH Internacionalno**

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -  
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr  
E. info@schachermayer.hr