



Sobna vrata

(standardni program)

2027

schachermayer

Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2027., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Schachermayer poslovnice u Hrvatskoj

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

Cijene i dostupnost artikala



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala, ovisno o trenutnoj situaciji na tržištu sirovina. Aktualne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem onlineshopu.



ONLINESHOP



Sobna vrata (standardni program)



Skenirajte QR i pogledajte naš asortiman vrata i dovratnika u Onlineshopu.



Sobna vrata i dovratnici Trend

Stranica
4 – 7



Sobna vrata i dovratnici Donau

Stranica
8 – 17




Sobna vrata i dovratnici Smart-Kunex

Stranica
18 – 37



Kvake, spojnice, brave i zatvarači za vrata

Stranica
38 – 57






Pribor za montažu


Stranica
58 – 62

ODREĐIVANJE SMJERA OTVARANJA VRATA




Za određivanje smjera otvaranja vrata ključno je pogledati zatvorena vrata sa strane gdje su vidljive spojnice (na strani spojnica). Ovisno o tome gdje se nalazimo i gdje promatramo spojnice, označavamo ih kao: "LIJEVO ili DESNO".




LIJEVO otvaranje
prema unutra



DESNO otvaranje
prema van



LIJEVO otvaranje
prema van



DESNO otvaranje
prema unutra

TABLICA ZA NARUČIVANJE SOBNIH VRATA I DOVRATNIKA

SVIJETLA MJERA OTVORA			ŠIRINA DOVRATNIKA	ŠIRINA KRILA
NAJMANJA (MM)	IDEALNA (MM)	NAJVEĆA (MM)		
606 x 2038	626 x 2048	710 x 2090	550	600
656 x 2038	676 x 2048	760 x 2090	600	650
706 x 2038	726 x 2048	810 x 2090	650	700
756 x 2038	776 x 2048	860 x 2090	700	750
806 x 2038	826 x 2048	910 x 2090	750	800
856 x 2038	876 x 2048	960 x 2090	800	850
906 x 2038	926 x 2048	1010 x 2090	850	900
956 x 2038	976 x 2048	1060 x 2090	900	950
1006 x 2038	1026 x 2048	1110 x 2090	950	1000
1056 x 2038	1076 x 2048	1160 x 2090	1000	1050

KLIMATSKI RAZRED A(1) ili B(1)


Vrata često odvajaju prostorije s različitim temperaturama i vlagom. To može uzrokovati deformaciju (iskrivljavanje) krila vrata. Klimatske kategorije označavaju temperaturnu razliku koju vrata mogu podnijeti. U našoj ponudi naći ćete sljedeća dva klimatska razreda vrata:

KLIMATSKI RAZRED A(1):

Za prostorije u kojima temperaturna razlika nije veća od 5 °C.
(primjer: dnevni boravak/kuhinja)

KLIMATSKI RAZRED B-PLUS (2):

Za prostorije u kojima temperaturna razlika nije veća od 10 °C.
(primjer: hodnik/negrijana garaža)
(primjer: hodnik/kupaonica bez odvoda vlage)



Uvjeti:

- Rok isporuke za artikle sa zaliha je 2-5 radnih dana.
- Rok isporuke za artikle označene crvenom točkom je 6-10 tjedana, ovisno o dobavljaču.
- Za dodatne informacije obratite se našim prodajnim predstavnicima.

Glatka vrata model Trend

Bijelo mat lakirano s valjkom, lagano zaobljeni kutevi.

Trend sobna vrata prilagođavaju se svakoj atmosferi. Solido Trend se može kombinirati sa svim stilovima uređenja interijera i svim namještajem u prostoriji.






Glatka vrata model Trend iverokal ispuna

Bijelo mat lakirano s valjkom, lagano zaobljeni kutevi i iverica s cijevima iverokal.

Površina višeslojno lakirana, falc 14/24 mm, rubovi uzdužno odgovarajuće obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, dvije spojnice na krilu $\varnothing$ 16 mm poniklano (bez spojnice za dovratnik), BB-brava (bušenje rupa prikladno za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



iverokal

Bijelo mat lakirano, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 703 534 •	111 703 533 •
700/2030	111 703 536 •	111 703 535 •
750/2030	111 703 538 •	111 703 537 •
800/2030	111 703 540 •	111 703 539 •
850/2030	111 703 542 •	111 703 541 •
900/2030	111 703 544 •	111 703 543 •
950/2030	111 703 546 •	111 703 545 •
Cijena EUR	150,26	150,26

Grupa proizvoda R RAS RBF



Bijelo mat lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo GLK		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 703 548 •	111 703 547 •
800/2030	111 704 013 •	111 703 549 •
850/2030	111 704 015 •	111 704 014 •
900/2030	111 704 017 •	111 704 016 •
950/2030	111 704 019 •	111 704 018 •
Cijena EUR	285,13	285,13


Grupa proizvoda R RAS RBF



Glatka vrata model Trend saće ispuna

Bijelo mat lakirano s valjkom, lagano zaobljeni rubovi i saće ispuna

Površina višeslojno lakirana, falc 14/24 mm, rubovi uzdužno odgovarajuće obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, dvije spojnice na krilu $\varnothing$ 16 mm poniklano (bez spojnice za dovratnik), BB-brava (bušenje rupa prikladno za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Saće

Bijelo mat lakirano, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 704 065 •	111 704 064 •
700/2030	111 704 067 •	111 704 066 •
750/2030	111 704 069 •	111 704 068 •
800/2030	111 704 071 •	111 704 070 •
850/2030	111 704 073 •	111 704 072 •
900/2030	111 704 075 •	111 704 074 •
950/2030	111 704 077 •	111 704 076 •
Cijena EUR	112,75	112,75

Grupa proizvoda R RAS RBF



Bijelo mat lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo GLK		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 704 079 •	111 704 078 •
800/2030	111 704 081 •	111 704 080 •
850/2030	111 704 083 •	111 704 082 •
900/2030	111 704 085 •	111 704 084 •
950/2030	111 704 087 •	111 704 086 •
Cijena EUR	236,49	236,49

Grupa proizvoda R RAS RBF



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Ostakljivanje izvedba A prozirno staklo za Solido Trend vrata

Napomena: Isporučuje se ustakljeno na vratima.

Br.art	Veličina mm	Vanjske mjere krila mm	Debljina mm	Tip stakla	JM	Cijena EUR	za
111 715 591 •	594 / 1484	850 / 2030	4	ESG	kom	31,51	1 kom
111 715 592 •	644 / 1484	900 / 2030	4	ESG	kom	33,97	1 kom
111 715 593 •	694 / 1484	950 / 2030	4	ESG	kom	36,79	1 kom

Grupa proizvoda R RAP RGI



Ostakljivanje izvedba A satinirano za Solido Trend vrata

Napomena: Isporučuje se ustakljeno na vratima.

Br.art	Veličina mm	Vanjske mjere krila mm	Debljina mm	Tip stakla	JM	Cijena EUR	za
111 715 594 •	594 / 1484	850 / 2030	4	ESG	kom	72,07	1 kom
111 715 595 •	644 / 1484	900 / 2030	4	ESG	kom	72,07	1 kom
111 715 596 •	694 / 1484	950 / 2030	4	ESG	kom	73,78	1 kom


Grupa proizvoda R RAP RGI



Glatka vrata model Trend saće ispuna bez rupa

Bijelo mat lakirano s valjkom, lagano zaobljeni rubovi i saće ispuna


Površina višeslojno lakirana, falc 14/24 mm, rubovi uzdužno odgovarajuće obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, Bez brave i spojnice, bez rupa za bravu i spojnice. Pakirano u kartonu.



Saće

Bijelo mat lakirano, puno krilo, bez rupa	
Vanjske mjere krila mm	Smjer
	nebušeno
650/2030	111 704 088 •
700/2030	111 704 089 •
750/2030	111 704 090 •
800/2030	111 704 091 •
850/2030	111 704 092 •
900/2030	111 704 093 •
950/2030	111 704 094 •
Cijena EUR	99,69

Grupa proizvoda R RAS RBF



Bijelo mat lakirano, bez rupa otvor za staklo izvedba A bez stakla s montiranim letvicama za staklo GLK	
Vanjske mjere krila mm	Smjer
	nebušeno
750/2030	111 704 095 •
850/2030	111 704 096 •
900/2030	111 704 097 •
Cijena EUR	223,41

Grupa proizvoda R RAS RBF



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.

•



Drveni dovratnik model Trend

Sa zaobljenim rubovima na maskama. Obložna letva s pravokutnim rubom.

Podesivo za debljinu zida +15 / -10 mm,

jednostrano podešavanje, širina obloge 75 mm, sa zubom, futer s utornom oblogom lijepljena, ukrasne obloge posebno, vijčani spojnici priloženi, profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem, Srebrni prihvatnik i 2 podesive spojnice za dovratnik 16 mm montirane.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	190 mm	210 mm	230 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703451	111703465	111703479	111703493

Gotovi drveni dovratnik Trend, bijeli mat lakirani									
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm								
	90	110	130	150	170	190	210	230	285
600/2010 - desno	111 703 241	111 703 255	111 703 269	111 703 283	111 703 297	111 703 451	111 703 465	111 703 479	111 703 493
600/2010 - lijevo	111 703 240	111 703 254	111 703 268	111 703 282	111 703 296	111 703 450	111 703 464	111 703 478	111 703 492
650/2010 - desno	111 703 243	111 703 257	111 703 271	111 703 285	111 703 299	111 703 453	111 703 467	111 703 481	111 703 495
650/2010 - lijevo	111 703 242	111 703 256	111 703 270	111 703 284	111 703 298	111 703 452	111 703 466	111 703 480	111 703 494
700/2010 - desno	111 703 245	111 703 259	111 703 273	111 703 287	111 703 441	111 703 455	111 703 469	111 703 483	111 703 497
700/2010 - lijevo	111 703 244	111 703 258	111 703 272	111 703 286	111 703 440	111 703 454	111 703 468	111 703 482	111 703 496
750/2010 - desno	111 703 247	111 703 261	111 703 275	111 703 289	111 703 443	111 703 457	111 703 471	111 703 485	111 703 499
750/2010 - lijevo	111 703 246	111 703 260	111 703 274	111 703 288	111 703 442	111 703 456	111 703 470	111 703 484	111 703 498
800/2010 - desno	111 703 249	111 703 263	111 703 277	111 703 291	111 703 445	111 703 459	111 703 473	111 703 487	111 703 528
800/2010 - lijevo	111 703 248	111 703 262	111 703 276	111 703 290	111 703 444	111 703 458	111 703 472	111 703 486	111 703 500
850/2010 - desno	111 703 251	111 703 265	111 703 279	111 703 293	111 703 447	111 703 461	111 703 475	111 703 489	111 703 530
850/2010 - lijevo	111 703 250	111 703 264	111 703 278	111 703 292	111 703 446	111 703 460	111 703 474	111 703 488	111 703 529
900/2010 - desno	111 703 253	111 703 267	111 703 281	111 703 295	111 703 449	111 703 463	111 703 477	111 703 491	111 703 532
900/2010 - lijevo	111 703 252	111 703 266	111 703 280	111 703 294	111 703 448	111 703 462	111 703 476	111 703 490	111 703 531
Cijena EUR	197,29	197,29	197,29	197,29	197,29	256,73	197,29	256,73	197,29

Grupa proizvoda R RAS RBE



Veličine stakla

Vanjske mjere krila mm	Trend - otvor za staklo A
	Veličina stakla mm
750/2030	111704095
800/2030	111704095
850/2030	111704095
900/2030	111704095
950/2030	111704095

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.

•

Vrata model Donau Klassik s CPL površinom

Površina u CPL dekoru.

Dovratnik Klassik s CPL površinom.




Vrata model Donau Klassik s CPL površinom

S tri strane zaobljeni rubovi, iverokal ispuna.

Površina CPL dekor, falc 14/24 mm, klimatski razred a, debljina krila cca. 40 mm, može se skratiti 50 mm, dvije spojnice $\varnothing$ 16 mm, nikl, bez spojnice dovratnika.

Solido BB-brava srebrna (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.

Pakirano u kartonu.



iverokal

CPL površina bijelo RAL 9016, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 710 436 •	111 710 435 •
700/2030	111 710 438 •	111 710 437 •
750/2030	111 710 440 •	111 710 439 •
800/2030	111 710 442 •	111 710 441 •
850/2030	111 710 444 •	111 710 443 •
900/2030	111 710 446 •	111 710 445 •
950/2030	111 710 448 •	111 710 447 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDF



CPL površina bijelo RAL 9016, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 739 072 •	111 739 071 •
800/2030	111 739 074 •	111 739 073 •
850/2030	111 739 076 •	111 739 075 •
900/2030	111 739 078 •	111 739 077 •
950/2030	111 739 080 •	111 739 079 •
Cijena EUR	197,54	197,54

Grupa proizvoda R RDA RDF



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.





Vrata model Donau Klassik s CPL-površinom i 2 ukrasne aluminijske lajsne

CPL površina bijelo RAL 9016, s 2 ukrasne aluminijske lajsne, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 710 516 •	111 710 515 •
700/2030	111 710 518 •	111 710 517 •
750/2030	111 710 520 •	111 710 519 •
800/2030	111 710 522 •	111 710 521 •
850/2030	111 710 524 •	111 710 523 •
900/2030	111 710 526 •	111 710 525 •
950/2030	111 710 528 •	111 710 527 •
Cijena EUR	301,80	301,80

Grupa proizvoda R RDA RDF



CPL površina bijelo RAL 9016, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 726 201 •	111 726 200 •
700/2030	111 726 203 •	111 726 202 •
750/2030	111 726 205 •	111 726 204 •
800/2030	111 726 207 •	111 726 206 •
850/2030	111 726 209 •	111 726 208 •
900/2030	111 726 211 •	111 726 210 •
950/2030	111 726 213 •	111 726 212 •
Cijena EUR	224,63	224,63

Grupa proizvoda R RDA RDF



sa stabilizatorom okvira od specijalnog slojevitog drva




Gotovi drveni dovratnik model Donau Klassik s CPL površinom

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Područje podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm

jednostrano graničenje, širina obloge 75 mm, sa zubom, futer s utornom oblogom, ljepljeno i rezano na 45°. ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, specijalna upadnica, peterostruko pričvršćivanje, podesiva pločica montirana, dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Pakirano u kartonu.



Nije pogodan za prikrivanje metalnih dovratnika.

Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik Donau Klassik bijeli RAL 9016 s CPL površinom

Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 722 501 •	111 722 515 •	111 722 529 •	111 722 543 •	111 722 557 •	111 722 571 •	111 722 585 •
600/2010 - lijevo	111 722 500 •	111 722 514 •	111 722 528 •	111 722 542 •	111 722 556 •	111 722 570 •	111 722 584 •
650/2010 - desno	111 722 503 •	111 722 517 •	111 722 531 •	111 722 545 •	111 722 559 •	111 722 573 •	111 722 587 •
650/2010 - lijevo	111 722 502 •	111 722 516 •	111 722 530 •	111 722 544 •	111 722 558 •	111 722 572 •	111 722 586 •
700/2010 - desno	111 722 505 •	111 722 519 •	111 722 533 •	111 722 547 •	111 722 561 •	111 722 575 •	111 722 589 •
700/2010 - lijevo	111 722 504 •	111 722 518 •	111 722 532 •	111 722 546 •	111 722 560 •	111 722 574 •	111 722 588 •
750/2010 - desno	111 722 507 •	111 722 521 •	111 722 535 •	111 722 549 •	111 722 563 •	111 722 577 •	111 722 591 •
750/2010 - lijevo	111 722 506 •	111 722 520 •	111 722 534 •	111 722 548 •	111 722 562 •	111 722 576 •	111 722 590 •
800/2010 - desno	111 722 509 •	111 722 523 •	111 722 537 •	111 722 551 •	111 722 565 •	111 722 579 •	111 722 593 •
800/2010 - lijevo	111 722 508 •	111 722 522 •	111 722 536 •	111 722 550 •	111 722 564 •	111 722 578 •	111 722 592 •
850/2010 - desno	111 722 511 •	111 722 525 •	111 722 539 •	111 722 553 •	111 722 567 •	111 722 581 •	111 722 595 •
850/2010 - lijevo	111 722 510 •	111 722 524 •	111 722 538 •	111 722 552 •	111 722 566 •	111 722 580 •	111 722 594 •
900/2010 - desno	111 722 513 •	111 722 527 •	111 722 541 •	111 722 555 •	111 722 569 •	111 722 583 •	111 722 597 •
900/2010 - lijevo	111 722 512 •	111 722 526 •	111 722 540 •	111 722 554 •	111 722 568 •	111 722 582 •	111 722 596 •
Cijena EUR	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24

Grupa proizvoda R RDA RDF

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom

Površina u CPL dekoru.

Dovratnik Authentic s CPL površinom.



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom

Authentic = izgled drva, na dodir je kao pravo drvo


S tri strane zaobljeni rubovi, iverokal ispuna.

Površina CPL dekor, falc 14/24 mm, klimatski razred a, debljina krila cca. 40 mm,

može se skratiti 50 mm, dvije spojnice Ø 16 mm, nikl, bez spojnice dovratnika.

Solido BB-brava srebrna (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.

Pakirano u kartonu.



iverokal

CPL površina Bianco Authentic god okomito, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 709 831 •	111 709 830 •
700/2030	111 709 833 •	111 709 832 •
750/2030	111 709 835 •	111 709 834 •
800/2030	111 709 837 •	111 709 836 •
850/2030	111 709 839 •	111 709 838 •
900/2030	111 709 841 •	111 709 840 •
950/2030	111 709 843 •	111 709 842 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina Bianco Authentic god okomito, otvor za staklo izvedba A bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 709 845 •	111 709 844 •
800/2030	111 709 847 •	111 709 846 •
850/2030	111 709 849 •	111 709 848 •
900/2030	111 709 851 •	111 709 850 •
950/2030	111 709 853 •	111 709 852 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.

•



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom

CPL površina Bianco Authentic god vodoravno, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 709 855 •	111 709 854 •
700/2030	111 709 857 •	111 709 856 •
750/2030	111 709 859 •	111 709 858 •
800/2030	111 709 861 •	111 709 860 •
850/2030	111 709 863 •	111 709 862 •
900/2030	111 709 865 •	111 709 864 •
950/2030	111 709 867 •	111 709 866 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina Bianco Authentic god vodoravno, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 738 991 •	111 738 990 •
800/2030	111 738 993 •	111 738 992 •
850/2030	111 738 995 •	111 738 994 •
900/2030	111 738 997 •	111 738 996 •
950/2030	111 738 999 •	111 738 998 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE




Gotovi drveni dovratnik model Donau Authentic s CPL površinom

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Područje podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm

Authentic = izgled drva, na dodir je kao pravo drvo

jednstrana montaža, širina obloge 75 mm sa zubom, futer s utornom oblogom, ljepljeno i rezano na 45°. ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, specijalna upadnica, peterostruko pričvršćivanje, podesiva pločica montirana, dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Pakirano u kartonu.



Nije pogodan za prikrivanje metalnih dovratnika

Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik Donau Authentic Bianco s CPL površinom							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 722 201 •	111 722 215 •	111 722 229 •	111 722 243 •	111 722 257 •	111 722 271 •	111 722 285 •
600/2010 - lijevo	111 722 200 •	111 722 214 •	111 722 228 •	111 722 242 •	111 722 256 •	111 722 270 •	111 722 284 •
650/2010 - desno	111 722 203 •	111 722 217 •	111 722 231 •	111 722 245 •	111 722 259 •	111 722 273 •	111 722 287 •
650/2010 - lijevo	111 722 202 •	111 722 216 •	111 722 230 •	111 722 244 •	111 722 258 •	111 722 272 •	111 722 286 •
700/2010 - desno	111 722 205 •	111 722 219 •	111 722 233 •	111 722 247 •	111 722 261 •	111 722 275 •	111 722 289 •
700/2010 - lijevo	111 722 204 •	111 722 218 •	111 722 232 •	111 722 246 •	111 722 260 •	111 722 274 •	111 722 288 •
750/2010 - desno	111 722 207 •	111 722 221 •	111 722 235 •	111 722 249 •	111 722 263 •	111 722 277 •	111 722 291 •
750/2010 - lijevo	111 722 206 •	111 722 220 •	111 722 234 •	111 722 248 •	111 722 262 •	111 722 276 •	111 722 290 •
800/2010 - desno	111 722 209 •	111 722 223 •	111 722 237 •	111 722 251 •	111 722 265 •	111 722 279 •	111 722 293 •
800/2010 - lijevo	111 722 208 •	111 722 222 •	111 722 236 •	111 722 250 •	111 722 264 •	111 722 278 •	111 722 292 •
850/2010 - desno	111 722 211 •	111 722 225 •	111 722 239 •	111 722 253 •	111 722 267 •	111 722 281 •	111 722 295 •
850/2010 - lijevo	111 722 210 •	111 722 224 •	111 722 238 •	111 722 252 •	111 722 266 •	111 722 280 •	111 722 294 •
900/2010 - desno	111 722 213 •	111 722 227 •	111 722 241 •	111 722 255 •	111 722 269 •	111 722 283 •	111 722 297 •
900/2010 - lijevo	111 722 212 •	111 722 226 •	111 722 240 •	111 722 254 •	111 722 268 •	111 722 282 •	111 722 296 •
Cijena EUR	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24

Grupa proizvoda R RDA RDE

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Vrata model Donau Natura s CPL površinom

Površina u CPL dekoru.

Dovratnik Natura s CPL površinom.



Vrata model Donau Natura s CPL površinom


Natura = prirodan izgled drva

S tri strane zaobljeni rubovi, iverokal ispuna.

Površina CPL dekor, falc 14/24 mm, klimatski razred a, debljina krila cca. 40 mm, može se skratiti 50 mm, dvije spojnice Ø 16 mm, nikl, bez spojnice dovratnika.

Solido BB-brava srebrna (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.

Pakirano u kartonu.



iverokal

CPL površina Natura hrast god okomito, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 738 201 •	111 738 200 •
700/2030	111 738 203 •	111 738 202 •
750/2030	111 738 205 •	111 738 204 •
800/2030	111 738 207 •	111 738 206 •
850/2030	111 738 209 •	111 738 208 •
900/2030	111 738 211 •	111 738 210 •
950/2030	111 738 213 •	111 738 212 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina Natura hrast god okomito, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 739 480 •	111 739 479 •
800/2030	111 739 482 •	111 739 481 •
850/2030	111 739 484 •	111 739 483 •
900/2030	111 739 486 •	111 739 485 •
950/2030	111 739 488 •	111 739 487 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.

•



Vrata model Donau Natura s CPL površinom

CPL površina Natura hrast god vodoravno, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 738 225 •	111 738 224 •
700/2030	111 738 227 •	111 738 226 •
750/2030	111 738 229 •	111 738 228 •
800/2030	111 738 231 •	111 738 230 •
850/2030	111 738 233 •	111 738 232 •
900/2030	111 738 235 •	111 738 234 •
950/2030	111 738 237 •	111 738 236 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina Natura hrast god vodoravno, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 739 490 •	111 739 489 •
800/2030	111 739 492 •	111 739 491 •
850/2030	111 739 494 •	111 739 493 •
900/2030	111 739 496 •	111 739 495 •
950/2030	111 739 498 •	111 739 497 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE




Gotovi drveni dovratnik Donau Natura s CPL površinom

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Područje podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm

Natura = prirodan izgled drva

jednostrano graničenje, širina obloge 75 mm, sa zubom, futer s utornom oblogom, ljepljeno i rezano na 45°. ukrasne obloge posebno, spojnice priloženi, brtveni profil montiran, specijalna upadnica, peterostruko pričvršćivanje, podesiva pločica montirana, dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Pakirano u kartonu.



Nije pogodan za prikrivanje metalnih dovratnika

Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik Donau Natura hrast s CPL površinom

Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 738 365 •	111 738 379 •	111 738 393 •	111 738 407 •	111 738 421 •	111 738 435 •	111 738 449 •
600/2010 - lijevo	111 738 364 •	111 738 378 •	111 738 392 •	111 738 406 •	111 738 420 •	111 738 434 •	111 738 448 •
650/2010 - desno	111 738 367 •	111 738 381 •	111 738 395 •	111 738 409 •	111 738 423 •	111 738 437 •	111 738 451 •
650/2010 - lijevo	111 738 366 •	111 738 380 •	111 738 394 •	111 738 408 •	111 738 422 •	111 738 436 •	111 738 450 •
700/2010 - desno	111 738 369 •	111 738 383 •	111 738 397 •	111 738 411 •	111 738 425 •	111 738 439 •	111 738 453 •
700/2010 - lijevo	111 738 368 •	111 738 382 •	111 738 396 •	111 738 410 •	111 738 424 •	111 738 438 •	111 738 452 •
750/2010 - desno	111 738 371 •	111 738 385 •	111 738 399 •	111 738 413 •	111 738 427 •	111 738 441 •	111 738 455 •
750/2010 - lijevo	111 738 370 •	111 738 384 •	111 738 398 •	111 738 412 •	111 738 426 •	111 738 440 •	111 738 454 •
800/2010 - desno	111 738 373 •	111 738 387 •	111 738 401 •	111 738 415 •	111 738 429 •	111 738 443 •	111 738 457 •
800/2010 - lijevo	111 738 372 •	111 738 386 •	111 738 400 •	111 738 414 •	111 738 428 •	111 738 442 •	111 738 456 •
850/2010 - desno	111 738 375 •	111 738 389 •	111 738 403 •	111 738 417 •	111 738 431 •	111 738 445 •	111 738 459 •
850/2010 - lijevo	111 738 374 •	111 738 388 •	111 738 402 •	111 738 416 •	111 738 430 •	111 738 444 •	111 738 458 •
900/2010 - desno	111 738 377 •	111 738 391 •	111 738 405 •	111 738 419 •	111 738 433 •	111 738 447 •	111 738 461 •
900/2010 - lijevo	111 738 376 •	111 738 390 •	111 738 404 •	111 738 418 •	111 738 432 •	111 738 446 •	111 738 460 •
Cijena EUR	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24

Grupa proizvoda R RDA RDE

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom

Površina u CPL dekoru.

Dovratnik Authentic s CPL površinom.



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom


Authentic = izgled drva, na dodir je kao pravo drvo

S tri strane zaobljeni rubovi, iverokal ispuna.

Površina CPL dekor, falc 14/24 mm, klimatski razred a, debljina krila cca. 40 mm, može se skratiti 50 mm, dvije spojnice Ø 16 mm, nikl, bez spojnica dovratnika.

Solido BB-brava srebrna (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.

Pakirano u kartonu.



iverokal

CPL površina Achat Authentic god okomito, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 723 201 •	111 723 200 •
700/2030	111 723 203 •	111 723 202 •
750/2030	111 723 205 •	111 723 204 •
800/2030	111 723 207 •	111 723 206 •
850/2030	111 723 209 •	111 723 208 •
900/2030	111 723 211 •	111 723 210 •
950/2030	111 723 213 •	111 723 212 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina Achat Authentic god okomito, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 739 210 •	111 739 209 •
800/2030	111 739 212 •	111 739 211 •
850/2030	111 739 214 •	111 739 213 •
900/2030	111 739 216 •	111 739 215 •
950/2030	111 739 218 •	111 739 217 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.

•



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom

CPL površina Achat Authentic god vodoravno, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 723 225 •	111 723 224 •
700/2030	111 723 227 •	111 723 226 •
750/2030	111 723 229 •	111 723 228 •
800/2030	111 723 231 •	111 723 230 •
850/2030	111 723 233 •	111 723 232 •
900/2030	111 723 235 •	111 723 234 •
950/2030	111 723 237 •	111 723 236 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina Achat Authentic god vodoravno, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 739 220 •	111 739 219 •
800/2030	111 739 222 •	111 739 221 •
850/2030	111 739 224 •	111 739 223 •
900/2030	111 739 226 •	111 739 225 •
950/2030	111 739 228 •	111 739 227 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE




Gotovi drveni dovratnik model Donau Authentic s CPL površinom

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Područje podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm

Authentic = izgled drva, na dodir je kao pravo drvo

jednstrana montaža, širina obloge 75 mm sa zubom, futer s utornom oblogom, ljepljeno i rezano na 45°. ukrasne obloge posebno, spojnice priloženi, brtveni profil montiran, specijalna upadnica, peterostruko pričvršćivanje, podesiva pločica montirana, dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Pakirano u kartonu.



Nije pogodan za prikrivanje metalnih dovratnika

Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik Donau Authentic Achat s CPL površinom

Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 726 101 •	111 726 115 •	111 726 129 •	111 726 143 •	111 726 157 •	111 726 171 •	111 726 185 •
600/2010 - lijevo	111 726 100 •	111 726 114 •	111 726 128 •	111 726 142 •	111 726 156 •	111 726 170 •	111 726 184 •
650/2010 - desno	111 726 103 •	111 726 117 •	111 726 131 •	111 726 145 •	111 726 159 •	111 726 173 •	111 726 187 •
650/2010 - lijevo	111 726 102 •	111 726 116 •	111 726 130 •	111 726 144 •	111 726 158 •	111 726 172 •	111 726 186 •
700/2010 - desno	111 726 105 •	111 726 119 •	111 726 133 •	111 726 147 •	111 726 161 •	111 726 175 •	111 726 189 •
700/2010 - lijevo	111 726 104 •	111 726 118 •	111 726 132 •	111 726 146 •	111 726 160 •	111 726 174 •	111 726 188 •
750/2010 - desno	111 726 107 •	111 726 121 •	111 726 135 •	111 726 149 •	111 726 163 •	111 726 177 •	111 726 191 •
750/2010 - lijevo	111 726 106 •	111 726 120 •	111 726 134 •	111 726 148 •	111 726 162 •	111 726 176 •	111 726 190 •
800/2010 - desno	111 726 109 •	111 726 123 •	111 726 137 •	111 726 151 •	111 726 165 •	111 726 179 •	111 726 193 •
800/2010 - lijevo	111 726 108 •	111 726 122 •	111 726 136 •	111 726 150 •	111 726 164 •	111 726 178 •	111 726 192 •
850/2010 - desno	111 726 111 •	111 726 125 •	111 726 139 •	111 726 153 •	111 726 167 •	111 726 181 •	111 726 195 •
850/2010 - lijevo	111 726 110 •	111 726 124 •	111 726 138 •	111 726 152 •	111 726 166 •	111 726 180 •	111 726 194 •
900/2010 - desno	111 726 113 •	111 726 127 •	111 726 141 •	111 726 155 •	111 726 169 •	111 726 183 •	111 726 197 •
900/2010 - lijevo	111 726 112 •	111 726 126 •	111 726 140 •	111 726 154 •	111 726 168 •	111 726 182 •	111 726 196 •
Cijena EUR	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	183,41	174,24

Grupa proizvoda R RDA RDE

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom

Površina u CPL dekoru.

Dovratnik Authentic s CPL površinom.



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom


Authentic = izgled drva, na dodir je kao pravo drvo

S tri strane zaobljeni rubovi, iverokal ispuna.

Površina CPL dekor, falc 14/24 mm, klimatski razred a, debljina krila cca. 40 mm, može se skratiti 50 mm, dvije spojnice ø 16 mm, nikl, bez spojnica dovratnika.

Solido BB-brava srebrna (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.

Pakirano u kartonu.



iverokal

CPL površina hrast s pukotinama Authentic god okomito, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 736 511 •	111 736 510 •
700/2030	111 736 513 •	111 736 512 •
750/2030	111 736 515 •	111 736 514 •
800/2030	111 736 517 •	111 736 516 •
850/2030	111 736 519 •	111 736 518 •
900/2030	111 736 521 •	111 736 520 •
950/2030	111 736 523 •	111 736 522 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina hrast s pukotinama Authentic god okomito, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 739 440 •	111 739 439 •
800/2030	111 739 442 •	111 739 441 •
850/2030	111 739 444 •	111 739 443 •
900/2030	111 739 446 •	111 739 445 •
950/2030	111 739 448 •	111 739 447 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.

•



Vrata model Donau Authentic s CPL površinom

CPL površina hrast s pukotinama Authentic god vodoravno, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 736 535 •	111 736 534 •
700/2030	111 736 537 •	111 736 536 •
750/2030	111 736 539 •	111 736 538 •
800/2030	111 736 541 •	111 736 540 •
850/2030	111 736 543 •	111 736 542 •
900/2030	111 736 545 •	111 736 544 •
950/2030	111 736 547 •	111 736 546 •
Cijena EUR	154,02	154,02

Grupa proizvoda R RDA RDE



CPL površina hrast s pukotinama Authentic god vodoravno, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 739 450 •	111 739 449 •
800/2030	111 739 452 •	111 739 451 •
850/2030	111 739 454 •	111 739 453 •
900/2030	111 739 456 •	111 739 455 •
950/2030	111 739 458 •	111 739 457 •
Cijena EUR	207,91	207,91

Grupa proizvoda R RDA RDE




Gotovi drveni dovratnik model Donau Authentic s CPL površinom

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Područje podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm

Authentic = izgled drva, na dodir je kao pravo drvo

jednstrana montaža, širina obloge 75 mm sa zubom, futer s utornom oblogom, ljepljeno i rezano na 45°. ukrasne obloge posebno, spojnice priloženi, brtveni profil montiran, specijalna upadnica, peterostruko pričvršćivanje, podesiva pločica montirana, dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Pakirano u kartonu.



Nije pogodan za prikrivanje metalnih dovratnika

Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik Donau Authentic hrast s pukotinama s CPL površinom							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 738 001 •	111 738 015 •	111 738 029 •	111 738 043 •	111 738 057 •	111 738 071 •	111 738 085 •
600/2010 - lijevo	111 738 000 •	111 738 014 •	111 738 028 •	111 738 042 •	111 738 056 •	111 738 070 •	111 738 084 •
650/2010 - desno	111 738 003 •	111 738 017 •	111 738 031 •	111 738 045 •	111 738 059 •	111 738 073 •	111 738 087 •
650/2010 - lijevo	111 738 002 •	111 738 016 •	111 738 030 •	111 738 044 •	111 738 058 •	111 738 072 •	111 738 086 •
700/2010 - desno	111 738 005 •	111 738 019 •	111 738 033 •	111 738 047 •	111 738 061 •	111 738 075 •	111 738 089 •
700/2010 - lijevo	111 738 004 •	111 738 018 •	111 738 032 •	111 738 046 •	111 738 060 •	111 738 074 •	111 738 088 •
750/2010 - desno	111 738 007 •	111 738 021 •	111 738 035 •	111 738 049 •	111 738 063 •	111 738 077 •	111 738 091 •
750/2010 - lijevo	111 738 006 •	111 738 020 •	111 738 034 •	111 738 048 •	111 738 062 •	111 738 076 •	111 738 090 •
800/2010 - desno	111 738 009 •	111 738 023 •	111 738 037 •	111 738 051 •	111 738 065 •	111 738 079 •	111 738 093 •
800/2010 - lijevo	111 738 008 •	111 738 022 •	111 738 036 •	111 738 050 •	111 738 064 •	111 738 078 •	111 738 092 •
850/2010 - desno	111 738 011 •	111 738 025 •	111 738 039 •	111 738 053 •	111 738 067 •	111 738 081 •	111 738 095 •
850/2010 - lijevo	111 738 010 •	111 738 024 •	111 738 038 •	111 738 052 •	111 738 066 •	111 738 080 •	111 738 094 •
900/2010 - desno	111 738 013 •	111 738 027 •	111 738 041 •	111 738 055 •	111 738 069 •	111 738 083 •	111 738 097 •
900/2010 - lijevo	111 738 012 •	111 738 026 •	111 738 040 •	111 738 054 •	111 738 068 •	111 738 082 •	111 738 096 •
Cijena EUR	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24

Grupa proizvoda R RDA RDE

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.




Vrata model Smart s CPL površinom

CPL površina s dizajniranim rubovima i iverokalom.
Dovratnik Smart CPL.



Vrata model Smart s CPL površinom

CPL površina s dizajniranim rubovima i iverokalom.
Falc 14/24 mm, kutovi trostrano obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklano (bez spojnice za dovratnik), Solido BB-brava srebrne boje (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



iverokal

CPL površina briljantno bijela, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 701 198 •	111 701 197 •
0700/2030	111 701 200 •	111 701 199 •
0750/2030	111 701 202 •	111 701 201 •
0800/2030	111 701 204 •	111 701 203 •
0850/2030	111 701 206 •	111 701 205 •
0900/2030	111 701 208 •	111 701 207 •
0950/2030	111 701 210 •	111 701 209 •
1050/2030	111 701 212 •	111 701 211 •
Cijena EUR	188,48	188,48

Grupa proizvoda R RAS RAG



CPL površina briljantno bijela, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 701 214 •	111 701 213 •
800/2030	111 701 216 •	111 701 215 •
850/2030	111 701 218 •	111 701 217 •
900/2030	111 701 220 •	111 701 219 •
950/2030	111 701 222 •	111 701 221 •
Cijena EUR	284,84	284,84

Grupa proizvoda R RAS RAG



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.






Vrata model Smart s CPL površinom


CPL površina bijelo briljantno, s 2 lajsne crno/ mat, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 745 235 •	111 745 234 •
0700/2030	111 745 237 •	111 745 236 •
0750/2030	111 745 239 •	111 745 238 •
0800/2030	111 745 241 •	111 745 240 •
0850/2030	111 745 243 •	111 745 242 •
0900/2030	111 745 245 •	111 745 244 •
0950/2030	111 745 247 •	111 745 246 •
1050/2030	111 745 249 •	111 745 248 •
Cijena EUR	420,52	420,52

Grupa proizvoda R RAS RAG



CPL površina bijelo briljantno, s 4 lajsne crno/ mat, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 745 417 •	111 745 416 •
0700/2030	111 745 419 •	111 745 418 •
0750/2030	111 745 421 •	111 745 420 •
0800/2030	111 745 423 •	111 745 422 •
0850/2030	111 745 425 •	111 745 424 •
0900/2030	111 745 427 •	111 745 426 •
0950/2030	111 745 429 •	111 745 428 •
1050/2030	111 745 431 •	111 745 430 •
Cijena EUR	544,58	544,58

Grupa proizvoda R RAS RAG



Gotovi drveni dovratnik model SMART s CPL površinom

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Podesivo za debljinu zida +10 / -10 mm,


jednostrani prihvata, širina opšava 75 mm s perom,

futer s utornom oblogom lijepljena, ukrasne obloge posebno, vijčani spojnici priloženi,

profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem,

2 spojne matice za donje dijelove poniklane i srebrni prihvatnik montirani.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik SMART, CPL površina briljantno bijela

Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 728 301 •	111 728 315 •	111 728 329 •	111 728 343 •	111 728 357 •	111 728 371 •	111 728 385 •
600/2010 - lijevo	111 728 300 •	111 728 314 •	111 728 328 •	111 728 342 •	111 728 356 •	111 728 370 •	111 728 384 •
650/2010 - desno	111 728 303 •	111 728 317 •	111 728 331 •	111 728 345 •	111 728 359 •	111 728 373 •	111 728 387 •
650/2010 - lijevo	111 728 302 •	111 728 316 •	111 728 330 •	111 728 344 •	111 728 358 •	111 728 372 •	111 728 386 •
700/2010 - desno	111 728 305 •	111 728 319 •	111 728 333 •	111 728 347 •	111 728 361 •	111 728 375 •	111 728 389 •
700/2010 - lijevo	111 728 304 •	111 728 318 •	111 728 332 •	111 728 346 •	111 728 360 •	111 728 374 •	111 728 388 •
750/2010 - desno	111 728 307 •	111 728 321 •	111 728 335 •	111 728 349 •	111 728 363 •	111 728 377 •	111 728 391 •
750/2010 - lijevo	111 728 306 •	111 728 320 •	111 728 334 •	111 728 348 •	111 728 362 •	111 728 376 •	111 728 390 •
800/2010 - desno	111 728 309 •	111 728 323 •	111 728 337 •	111 728 351 •	111 728 365 •	111 728 379 •	111 728 393 •
800/2010 - lijevo	111 728 308 •	111 728 322 •	111 728 336 •	111 728 350 •	111 728 364 •	111 728 378 •	111 728 392 •
850/2010 - desno	111 728 311 •	111 728 325 •	111 728 339 •	111 728 353 •	111 728 367 •	111 728 381 •	111 728 395 •
850/2010 - lijevo	111 728 310 •	111 728 324 •	111 728 338 •	111 728 352 •	111 728 366 •	111 728 380 •	111 728 394 •
900/2010 - desno	111 728 313 •	111 728 327 •	111 728 341 •	111 728 355 •	111 728 369 •	111 728 383 •	111 728 397 •
900/2010 - lijevo	111 728 312 •	111 728 326 •	111 728 340 •	111 728 354 •	111 728 368 •	111 728 382 •	111 728 396 •
Cijena EUR	227,43	227,43	227,43	227,43	227,43	254,75	254,75

Grupa proizvoda R RAS RAG

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Glatka vrata model Smart s CPL površinom god vodoravno

CPL površina poprečno strukturirana, s dizajniranim rubovima i iverokalom.

Strukturirano = optika drva, osjeti se kao pravo drvo.

Dovratnik Smart CPL strukturirano.



Glatka vrata model Smart s CPL površinom god vodoravno

CPL površina poprečno strukturirana, s dizajniranim rubovima i iverokalom.

Strukturirano = optika drva, osjeti se kao pravo drvo


Falc 14/24 mm, kutovi trostrano obloženi folijom,

klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm,

dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklano (bez spojnice za dovratnik),

Solido BB-brava srebrne boje (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.

Pakirano u kartonu.



iverokal

CPL površina hrast čvornati god vodoravno, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 729 131 •	111 729 130 •
0700/2030	111 729 133 •	111 729 132 •
0750/2030	111 729 135 •	111 729 134 •
0800/2030	111 729 137 •	111 729 136 •
0850/2030	111 729 139 •	111 729 138 •
0900/2030	111 729 141 •	111 729 140 •
0950/2030	111 729 143 •	111 729 142 •
Cijena EUR	240,43	240,43

Grupa proizvoda R RAS RAG



CPL površina hrast čvornati god vodoravno, otvor za staklo izvedba A bez stakla s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 729 147 •	111 729 146 •
800/2030	111 729 149 •	111 729 148 •
850/2030	111 729 151 •	111 729 150 •
900/2030	111 729 153 •	111 729 152 •
950/2030	111 729 155 •	111 729 154 •
Cijena EUR	340,06	340,06

Grupa proizvoda R RAS RAG



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.





Glatka vrata model Smart s CPL površinom god vodoravno


CPL površina hrast čvornati god vodoravno, s 2 ukrasne lajsne crno/mat, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 745 131 •	111 745 130 •
0700/2030	111 745 133 •	
0750/2030	111 745 135 •	111 745 134 •
0800/2030	111 745 137 •	111 745 136 •
0850/2030	111 745 139 •	111 745 138 •
0900/2030	111 745 141 •	111 745 140 •
0950/2030	111 745 143 •	111 745 142 •
1050/2030	111 745 145 •	111 745 144 •
Cijena EUR	489,09	489,09

Grupa proizvoda R RAS RAG



CPL površina hrast čvornati god vodoravno, s 4 ukrasne lajsne crno/mat, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 745 287 •	111 745 286 •
0700/2030	111 745 289 •	111 745 288 •
0750/2030	111 745 291 •	111 745 290 •
0800/2030	111 745 293 •	111 745 292 •
0850/2030	111 745 295 •	111 745 294 •
0900/2030	111 745 297 •	
0950/2030	111 745 299 •	111 745 298 •
1050/2030	111 745 301 •	111 745 300 •
Cijena EUR	613,07	613,07

Grupa proizvoda R RAS RAG



Gotovi drveni dovratnik model Smart s CPL površinom strukturirano

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Podesivo za debljinu zida +10 / -10 mm,

Strukturirano = izgled drva, osjeti se kao pravo drvo


jednostrani prihvati, širina lajsne 75 mm, s perom,

ispuna sa zaljepljenom oblogom od falca, ukrasna obloga pojedinačno, vijčani spojnici priloženi,

profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem,

2 spojne matice za donje dijelove poniklane i srebrni prihvatnik montirani.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •

Gotovi drveni dovratnik SMART, CPL površina hrast poprečno strukturirano


Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 729 601 •	111 729 615 •	111 729 629 •	111 729 643 •	111 729 657 •	111 729 671 •	111 729 685 •
600/2010 - lijevo	111 729 600 •	111 729 614 •	111 729 628 •	111 729 642 •	111 729 656 •	111 729 670 •	111 729 684 •
650/2010 - desno	111 729 603 •	111 729 617 •	111 729 631 •	111 729 645 •	111 729 659 •	111 729 673 •	111 729 687 •
650/2010 - lijevo	111 729 602 •	111 729 616 •	111 729 630 •	111 729 644 •	111 729 658 •	111 729 672 •	111 729 686 •
700/2010 - desno	111 729 605 •	111 729 619 •	111 729 633 •	111 729 647 •	111 729 661 •	111 729 675 •	111 729 689 •
700/2010 - lijevo	111 729 604 •	111 729 618 •	111 729 632 •	111 729 646 •	111 729 660 •	111 729 674 •	111 729 688 •
750/2010 - desno	111 729 607 •	111 729 621 •	111 729 635 •	111 729 649 •	111 729 663 •	111 729 677 •	111 729 691 •
750/2010 - lijevo	111 729 606 •	111 729 620 •	111 729 634 •	111 729 648 •	111 729 662 •	111 729 676 •	111 729 690 •
800/2010 - desno	111 729 609 •	111 729 623 •	111 729 637 •	111 729 651 •	111 729 665 •	111 729 679 •	111 729 693 •
800/2010 - lijevo	111 729 608 •	111 729 622 •	111 729 636 •	111 729 650 •	111 729 664 •	111 729 678 •	111 729 692 •
850/2010 - desno	111 729 611 •	111 729 625 •	111 729 639 •	111 729 653 •	111 729 667 •	111 729 681 •	111 729 695 •
850/2010 - lijevo	111 729 610 •	111 729 624 •	111 729 638 •	111 729 652 •	111 729 666 •	111 729 680 •	111 729 694 •
900/2010 - desno	111 729 613 •	111 729 627 •	111 729 641 •	111 729 655 •	111 729 669 •	111 729 683 •	111 729 697 •
900/2010 - lijevo	111 729 612 •	111 729 626 •	111 729 640 •	111 729 654 •	111 729 668 •	111 729 682 •	111 729 696 •
Cijena EUR	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	277,22	277,22

Grupa proizvoda R RAS RAG


Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.

•


Ostakljivanje varijante



BlackShine staklo



Prozirno staklo



Satinirano staklo



Prozirno



Satinirano



Black Shine



Uadi



Masterpoint



Mastercarre

Ostakljivanje izvedba A BlackShine za Donau vrata

Napomena: Isporučuje se ustakljeno na vratima.

Veličina: 605 / 1495 mm
Vanjske mjere krila: 850 / 2030 mm

Br.art	Debljina mm	Tip stakla	JM	Cijena EUR	za
111 700 037 •	4	ESG	kom	54,92	1 kom

Grupa proizvoda R RAP RGF



Ostakljivanje izvedba A prozirno staklo za Donau vrata

Napomena: Isporučuje se ustakljeno na vratima.

Br.art	Veličina mm	Vanjske mjere krila mm	Debljina mm	Tip stakla	JM	Cijena EUR	za
111 717 610 •	605 / 1495	850/2030	4	ESG	kom	35,01	1 kom
111 717 611 •	655 / 1495	900/2030	4	ESG	kom	34,65	1 kom
111 717 612 •	705 / 1495	950/2030	4	ESG	kom	37,47	1 kom

Grupa proizvoda R RAP RGF



Ostakljivanje izvedba A satinirano za Donau vrata

Napomena: Isporučuje se ustakljeno na vratima.

Br.art	Veličina mm	Vanjske mjere krila mm	Debljina mm	Tip stakla	JM	Cijena EUR	za
111 717 613 •	605 / 1495	850/2030	4	ESG	kom	74,30	1 kom
111 717 614 •	655 / 1495	900/2030	4	ESG	kom	73,57	1 kom
111 717 615 •	705 / 1495	950/2030	4	ESG	kom	79,51	1 kom

Grupa proizvoda R RAP RGF





Ostakljivanje izvedba EN za Donau vrata

Napomena: Isporučuje se ustakljeno na vratima.

Br.art	Model	Veličina mm	Debljina mm	Tip stakla	JM	Cijena EUR	za
111 717 641 •	prozirno	276 / 1544	4	ESG	kom	15,42	1 kom
111 717 642 •	satirirano	276 / 1544	4	ESG	kom	32,69	1 kom
111 717 643 •	Reflo	276 / 1544	4	ESG	kom	107,11	1 kom
111 700 026 •	BlackShine	276 / 1544	4	ESG	kom	26,73	1 kom
111 717 644 •	Uadi	276 / 1544	4	ESG	kom	107,11	1 kom
111 717 645 •	Masterpoint	276 / 1544	4	ESG	kom	45,16	1 kom
111 717 646 •	Mastercarre	276 / 1544	4	ESG	kom	34,49	1 kom

Grupa proizvoda R RAP RGF



Veličine stakla

Vanjske mjere krila mm	Glatka vrata Soft otvor za staklo A	Glatka vrata CPL otvor za staklo A	Glatka vrata otvor za staklo EN
	Veličina stakla mm	Veličina stakla mm	Veličina stakla mm
750/2030	111704095 •	111704095 •	111704095 •
800/2030	111704095 •	111704095 •	111704095 •
850/2030	111704095 •	111704095 •	111704095 •
900/2030	111704095 •	111704095 •	111704095 •
950/2030	111704095 •	111704095 •	111704095 •




Lajsne za staklo za vrata s CPL folijom

Marka: Solido

Br.art	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena EUR	za
111 717 584 •	CPL bijelo RAL 9016	2150	kom	8,24	1 kom
111 717 585 •	CPL bukva Ekklusiv	2150	kom	8,24	1 kom

Grupa proizvoda R RDA RDF



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.




Glatka vrata model Smart

Bijelo lakirano s valjkom, sa Soft rubovima i iverokalom.
Dovratnik Smart.



Glatka vrata model Smart

Bijelo lakirano s valjkom, sa Soft rubovima i iverokalom (cjevastom ivericom - RS).
Lakirana površina, falc 14/24 mm, kutevi trostrano obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklano (bez BUT), BB-brava srebrne boje (bušenje rupa prikladno za PZ i WC), jedan ključ.
Pakirano u kartonu.



iverokal

Smart bijelo lakirano, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 700 461 •	111 700 460 •
0700/2030	111 700 463 •	111 700 462 •
0750/2030	111 700 465 •	111 700 464 •
0800/2030	111 700 467 •	111 700 466 •
0850/2030	111 700 469 •	111 700 468 •
0900/2030	111 700 471 •	111 700 470 •
0950/2030	111 700 473 •	111 700 472 •
1050/2030	111 700 475 •	111 700 474 •
Cijena EUR	170,76	170,76

Grupa proizvoda R RAS RAI



Smart bijelo lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 700 477 •	111 700 476 •
800/2030	111 700 479 •	111 700 478 •
850/2030	111 700 481 •	111 700 480 •
900/2030	111 700 483 •	111 700 482 •
950/2030	111 700 485 •	111 700 484 •
Cijena EUR	289,93	289,93

Grupa proizvoda R RAS RBD



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.






Glatka vrata model Smart

Bijelo lakirano s valjkom, sa Soft rubovima i saće ispunom.

Lakirana površina, falc 14/24 mm, kutovi trostrano obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklano (bez spojnice za dovratnik), Solido BB-brava srebrne boje (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Saće

Smart bijelo lakirano, ispunu saće, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
0650/2030	111 700 401 •	111 700 400 •
0700/2030	111 700 403 •	111 700 402 •
0750/2030	111 700 405 •	111 700 404 •
0800/2030	111 700 407 •	111 700 406 •
0850/2030	111 700 409 •	111 700 408 •
0900/2030	111 700 411 •	111 700 410 •
0950/2030	111 700 413 •	111 700 412 •
1050/2030	111 700 415 •	111 700 414 •
Cijena EUR	139,19	139,19

Grupa proizvoda R RAS RAI



Smart bijelo lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 700 417 •	111 700 416 •
800/2030	111 700 419 •	111 700 418 •
850/2030	111 700 421 •	111 700 420 •
900/2030	111 700 423 •	111 700 422 •
950/2030	111 700 425 •	111 700 424 •
Cijena EUR	263,41	263,41


Grupa proizvoda R RAS RBD



Glatka vrata model Smart E

Bijelo lakirano s valjkom, s kutnim rubovima i saće ispunom.

Lakirana površina, falc 14/24 mm, kutevi trostrano obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklano (bez BUT), BB-brava srebrne boje (bušenje rupa prikladno za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Saće

Smart bijelo lakirano, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 700 437 •	111 700 436 •
700/2030	111 700 439 •	111 700 438 •
750/2030	111 700 441 •	111 700 440 •
800/2030	111 700 443 •	111 700 442 •
850/2030	111 700 445 •	111 700 444 •
900/2030	111 700 447 •	111 700 446 •
950/2030	111 700 449 •	111 700 448 •
Cijena EUR	123,39	123,39

Grupa proizvoda R RAS RAI



Smart bijelo lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 700 451 •	111 700 450 •
800/2030	111 700 453 •	111 700 452 •
850/2030	111 700 455 •	111 700 454 •
900/2030	111 700 457 •	111 700 456 •
950/2030	111 700 459 •	111 700 458 •
Cijena EUR	247,86	247,86

Grupa proizvoda R RAS RBD



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.




Glatka vrata model Smart bez rupa

Bijelo lakirano s valjkom, sa Soft rubovima i iverokalom.

Lakirana površina, falc 14/24 mm, kutevi trostrano obloženi, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm.

bez rupa i utora, bez brave i spojnice


Pakirano u kartonu.



iverokal

Smart bijelo lakirano, puno krilo	
Vanjske mjere krila mm	Smjer
	nebušeno
650/2030	111 700 426 •
700/2030	111 700 427 •
750/2030	111 700 428 •
800/2030	111 700 429 •
850/2030	111 700 430 •
900/2030	111 700 431 •
950/2030	111 700 432 •
Cijena EUR	151,13

Grupa proizvoda R RAS RAI



Smart bijelo lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo	
Vanjske mjere krila mm	Smjer
	nebušeno
750/2030	111 700 433 •
850/2030	111 700 434 •
900/2030	111 700 435 •
Cijena EUR	270,29

Grupa proizvoda R RAS RBD



SOLIDO Donau neobrađena vrata

Unutarnja vrata izrađena od materijala na bazi drveta sa svijetlom površinom od tvrde ploče za individualnu završnu obradu. Stabilna konstrukcija krila vrata bez završne površine, pogodna za bojanje ili premazivanje.

POZOR: prije daljnje obrade potrebno je kalibracijsko brušenje!

Materijal:	prerađevina drva
Površinska obrada:	neobrađeno
Vrsta drva / površina:	tvrda ploča
Unutarnja ispuna:	iverokal
Izvedba rubova:	tupo, bez falca
Rub:	letvice od tvrde drvene građe 4-strano
Dodatak:	Klimatski razred: a
Zvučna izolacija:	30 dB
U-vrijednost:	2 W/(m²·K)
Vatrootporno:	ne
Masa po m²:	16 kg



Br.art	Pokrovni sloj mm	Širina krila mm	Visina krila mm	Debljina krila mm	JM	Cijena EUR	za
111 713 670 •	3,5	650	2030	40	kom	139,55	1 kom
111 713 671 •	3,5	700	2030	40	kom	139,55	1 kom
111 713 672 •	3,5	750	2030	40	kom	139,55	1 kom
111 713 673 •	3,5	800	2030	40	kom	139,55	1 kom
111 713 674 •	3,5	850	2030	40	kom	139,55	1 kom
111 713 675 •	3,5	900	2030	40	kom	139,55	1 kom
111 713 676 •	3,5	950	2030	40	kom	139,55	1 kom

Grupa proizvoda R SAJ



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.






Gotovi drveni dovratnik model Smart

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Podesivo za debljinu zida +10 / -10 mm,

jednostrani prihvat, širina opšava 75 mm s perom, futer s utorom oblogom lijepljena, ukrasne obloge posebno, vijčani spojници priloženi, profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem, dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Furnirani okviri sa srebrnim prihvatnikom, bijeli okviri montiranim bijelim prihvatnikom. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	190 mm	210 mm	225 mm	240 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703451	111703465	111703465	111703479	111703493

Gotovi drveni dovratnik Smart, bijelo glatko lakirano										
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm									
	90	110	130	150	170	190	210	225	240	285
600/2010 - desno	111 700 501 •	111 700 515 •	111 700 529 •	111 700 543 •	111 700 557 •		111 700 571 •	111 701 381 •	111 700 335 •	111 700 585 •
600/2010 - lijevo	111 700 500 •	111 700 514 •	111 700 528 •	111 700 542 •	111 700 556 •		111 700 570 •	111 701 380 •	111 700 334 •	111 700 584 •
650/2010 - desno	111 700 503 •	111 700 517 •	111 700 531 •	111 700 545 •	111 700 559 •		111 700 573 •	111 701 383 •	111 700 337 •	111 700 587 •
650/2010 - lijevo	111 700 502 •	111 700 516 •	111 700 530 •	111 700 544 •	111 700 558 •		111 700 572 •	111 701 382 •	111 700 336 •	111 700 586 •
700/2010 - desno	111 700 505 •	111 700 519 •	111 700 533 •	111 700 547 •	111 700 561 •	111 700 699 •	111 700 575 •	111 701 385 •	111 700 339 •	111 700 589 •
700/2010 - lijevo	111 700 504 •	111 700 518 •	111 700 532 •	111 700 546 •	111 700 560 •	111 700 698 •	111 700 574 •	111 701 384 •	111 700 338 •	111 700 588 •
750/2010 - desno	111 700 507 •	111 700 521 •	111 700 535 •	111 700 549 •	111 700 563 •	111 700 799 •	111 700 577 •	111 701 387 •	111 700 341 •	111 700 591 •
750/2010 - lijevo	111 700 506 •	111 700 520 •	111 700 534 •	111 700 548 •	111 700 562 •	111 700 798 •	111 700 576 •	111 701 386 •	111 700 340 •	111 700 590 •
800/2010 - desno	111 700 509 •	111 700 523 •	111 700 537 •	111 700 551 •	111 700 565 •	111 700 599 •	111 700 579 •	111 701 389 •	111 700 343 •	111 700 593 •
800/2010 - lijevo	111 700 508 •	111 700 522 •	111 700 536 •	111 700 550 •	111 700 564 •	111 700 598 •	111 700 578 •	111 701 388 •	111 700 342 •	111 700 592 •
850/2010 - desno	111 700 511 •	111 700 525 •	111 700 539 •	111 700 553 •	111 700 567 •	111 700 899 •	111 700 581 •	111 701 391 •	111 700 345 •	111 700 595 •
850/2010 - lijevo	111 700 510 •	111 700 524 •	111 700 538 •	111 700 552 •	111 700 566 •	111 700 898 •	111 700 580 •	111 701 390 •	111 700 344 •	111 700 594 •
900/2010 - desno	111 700 513 •	111 700 527 •	111 700 541 •	111 700 555 •	111 700 569 •		111 700 583 •	111 701 393 •	111 700 347 •	111 700 597 •
900/2010 - lijevo	111 700 512 •	111 700 526 •	111 700 540 •	111 700 554 •	111 700 568 •		111 700 582 •	111 701 392 •	111 700 346 •	111 700 596 •
Cijena EUR	219,16	219,16	219,16	219,16	219,16	245,60	245,60	245,60	245,60	245,60

Grupa proizvoda R RAS RAW



Klizna vrata Smart set bijelo lakirana

Br.art	Vrsta drva / površina	Površinska obrada	Širina krila mm	Visina krila mm	Duljina vodilice mm	JM	Cijena EUR	za
111 701 163 •	bijelo glatko	premaz valjkom	720	2070	1700	kom	596,87	1 kom
111 701 164 •	bijelo glatko	premaz valjkom	820	2070	1700	kom	596,87	1 kom
111 701 165 •	bijelo glatko	premaz valjkom	920	2070	2100	kom	612,38	1 kom
111 701 166 •	bijelo glatko	premaz valjkom	1020	2070	2100	kom	612,38	1 kom

Grupa proizvoda R RAS

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Creativ vrata model Motiv-Q




Creativ vrata model Motiv-Q

bijela mat lakirana, s dizajnerskim utorima Motiv Q, krilo vrata s lagano zaobljenim rubovima i iverokalom
 Falc 14/24 mm, rubovi s tri strane obloženi folijom, klimatski razred a,
 debljina krila 40 mm, dvije spojnice na krilu Ø 16 mm poniklano montirano (bez BUT),
 BB-brava (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.
 Pakirano u kartonu.

Motiv-Q, puno krilo bijelo mat lakirano		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 712 176 •	111 712 175 •
700/2030	111 712 178 •	111 712 177 •
750/2030	111 712 180 •	111 712 179 •
800/2030	111 712 182 •	111 712 181 •
850/2030	111 712 184 •	111 712 183 •
900/2030	111 712 186 •	111 712 185 •
950/2030	111 712 188 •	111 712 187 •
Cijena EUR	465,21	465,21

Grupa proizvoda R RAS RAQ



Motiv-Q, otvor za staklo izvedba A bez stakla bijela mat lakirana, s montiranim lajsnama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 712 190 •	111 712 189 •
800/2030	111 712 192 •	111 712 191 •
850/2030	111 712 194 •	111 712 193 •
900/2030	111 712 196 •	111 712 195 •
950/2030	111 712 198 •	111 712 197 •
Cijena EUR	623,14	623,14

Grupa proizvoda R RAS RAQ



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.






Gotovi drveni dovratnik model Smart

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Podesivo za debljinu zida +10 / -10 mm,

jednostrani prihvat, širina opšava 75 mm s perom,
futer s utornom oblogom lijepljena, ukrasne obloge posebno, vijčani spojnici priloženi,
profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem,
dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Furnirani okviri sa srebrnim prihvatnikom,
bijeli okviri montiranim bijelim prihvatnikom.
Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	190 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241 •	111703255 •	111703269 •	111703283 •	111703297 •	111703451 •	111703465 •	111703493 •

Gotovi drveni dovratnik Smart, bijelo glatko lakirano								
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm							
	90	110	130	150	170	190	210	285
600/2010 - desno	111 700 501 •	111 700 515 •	111 700 529 •	111 700 543 •	111 700 557 •		111 700 571 •	111 700 585 •
600/2010 - lijevo	111 700 500 •	111 700 514 •	111 700 528 •	111 700 542 •	111 700 556 •		111 700 570 •	111 700 584 •
650/2010 - desno	111 700 503 •	111 700 517 •	111 700 531 •	111 700 545 •	111 700 559 •		111 700 573 •	111 700 587 •
650/2010 - lijevo	111 700 502 •	111 700 516 •	111 700 530 •	111 700 544 •	111 700 558 •		111 700 572 •	111 700 586 •
700/2010 - desno	111 700 505 •	111 700 519 •	111 700 533 •	111 700 547 •	111 700 561 •	111 700 699 •	111 700 575 •	111 700 589 •
700/2010 - lijevo	111 700 504 •	111 700 518 •	111 700 532 •	111 700 546 •	111 700 560 •	111 700 698 •	111 700 574 •	111 700 588 •
750/2010 - desno	111 700 507 •	111 700 521 •	111 700 535 •	111 700 549 •	111 700 563 •	111 700 799 •	111 700 577 •	111 700 591 •
750/2010 - lijevo	111 700 506 •	111 700 520 •	111 700 534 •	111 700 548 •	111 700 562 •	111 700 798 •	111 700 576 •	111 700 590 •
800/2010 - desno	111 700 509 •	111 700 523 •	111 700 537 •	111 700 551 •	111 700 565 •	111 700 599 •	111 700 579 •	111 700 593 •
800/2010 - lijevo	111 700 508 •	111 700 522 •	111 700 536 •	111 700 550 •	111 700 564 •	111 700 598 •	111 700 578 •	111 700 592 •
850/2010 - desno	111 700 511 •	111 700 525 •	111 700 539 •	111 700 553 •	111 700 567 •	111 700 899 •	111 700 581 •	111 700 595 •
850/2010 - lijevo	111 700 510 •	111 700 524 •	111 700 538 •	111 700 552 •	111 700 566 •	111 700 898 •	111 700 580 •	111 700 594 •
900/2010 - desno	111 700 513 •	111 700 527 •	111 700 541 •	111 700 555 •	111 700 569 •		111 700 583 •	111 700 597 •
900/2010 - lijevo	111 700 512 •	111 700 526 •	111 700 540 •	111 700 554 •	111 700 568 •		111 700 582 •	111 700 596 •
Cijena EUR	219,16	219,16	219,16	219,16	219,16	245,60	245,60	245,60

Grupa proizvoda R RAS RAW



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Stilska vrata model Gloriette



Stilska vrata model Gloriette

Bijela mat lakirana, rub s ukrasnim karnies profilom

Obloga: 8 mm MDF ploča s urezanim kasetnim ispunama, falc 14/24 mm, kutovi trostrano lakirani,
Unutarnji sloj: čelije od čvrstog kartona, klimatski razred a, debljina stranice cca. 40 mm,
dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklano (bez spojnice za dovratnik),
BB-brava (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ.
Pakirano u kartonu.

Gloriette 102, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 732 601 •	111 732 600 •
700/2030	111 732 603 •	111 732 602 •
750/2030	111 732 605 •	111 732 604 •
800/2030	111 732 607 •	111 732 606 •
850/2030	111 732 609 •	111 732 608 •
900/2030	111 732 611 •	111 732 610 •
950/2030	111 732 613 •	111 732 612 •
Cijena EUR	589,56	589,56

Grupa proizvoda R RAS RAJ



Gloriette 102, otvor za staklo izvedba G bez stakla s montiranim letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 732 615 •	111 732 614 •
800/2030	111 732 617 •	111 732 616 •
850/2030	111 732 619 •	111 732 618 •
900/2030	111 732 621 •	111 732 620 •
950/2030	111 732 623 •	111 732 622 •
Cijena EUR	871,30	871,30

Grupa proizvoda R RAS RAJ



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.






Gotovi drveni dovratnik model Smart

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Podeseivo za debljinu zida +10 / -10 mm,

jednostrani prihvat, širina opšava 75 mm s perom,
futer s utornom oblogom lijepljena, ukrasne obloge posebno, vijčani spojnici priloženi,
profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem,
dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Furnirani okviri sa srebrnim prihvatnikom,
bijeli okviri montiranim bijelim prihvatnikom.
Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	190 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241 •	111703255 •	111703269 •	111703283 •	111703297 •	111703451 •	111703465 •	111703493 •

Gotovi drveni dovratnik Smart, bijelo glatko lakirano								
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm							
	90	110	130	150	170	190	210	285
600/2010 - desno	111 700 501 •	111 700 515 •	111 700 529 •	111 700 543 •	111 700 557 •		111 700 571 •	111 700 585 •
600/2010 - lijevo	111 700 500 •	111 700 514 •	111 700 528 •	111 700 542 •	111 700 556 •		111 700 570 •	111 700 584 •
650/2010 - desno	111 700 503 •	111 700 517 •	111 700 531 •	111 700 545 •	111 700 559 •		111 700 573 •	111 700 587 •
650/2010 - lijevo	111 700 502 •	111 700 516 •	111 700 530 •	111 700 544 •	111 700 558 •		111 700 572 •	111 700 586 •
700/2010 - desno	111 700 505 •	111 700 519 •	111 700 533 •	111 700 547 •	111 700 561 •	111 700 699 •	111 700 575 •	111 700 589 •
700/2010 - lijevo	111 700 504 •	111 700 518 •	111 700 532 •	111 700 546 •	111 700 560 •	111 700 698 •	111 700 574 •	111 700 588 •
750/2010 - desno	111 700 507 •	111 700 521 •	111 700 535 •	111 700 549 •	111 700 563 •	111 700 799 •	111 700 577 •	111 700 591 •
750/2010 - lijevo	111 700 506 •	111 700 520 •	111 700 534 •	111 700 548 •	111 700 562 •	111 700 798 •	111 700 576 •	111 700 590 •
800/2010 - desno	111 700 509 •	111 700 523 •	111 700 537 •	111 700 551 •	111 700 565 •	111 700 599 •	111 700 579 •	111 700 593 •
800/2010 - lijevo	111 700 508 •	111 700 522 •	111 700 536 •	111 700 550 •	111 700 564 •	111 700 598 •	111 700 578 •	111 700 592 •
850/2010 - desno	111 700 511 •	111 700 525 •	111 700 539 •	111 700 553 •	111 700 567 •	111 700 899 •	111 700 581 •	111 700 595 •
850/2010 - lijevo	111 700 510 •	111 700 524 •	111 700 538 •	111 700 552 •	111 700 566 •	111 700 898 •	111 700 580 •	111 700 594 •
900/2010 - desno	111 700 513 •	111 700 527 •	111 700 541 •	111 700 555 •	111 700 569 •		111 700 583 •	111 700 597 •
900/2010 - lijevo	111 700 512 •	111 700 526 •	111 700 540 •	111 700 554 •	111 700 568 •		111 700 582 •	111 700 596 •
Cijena EUR	219,16	219,16	219,16	219,16	219,16	245,60	245,60	245,60

Grupa proizvoda R RAS RAW



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Creativ vrata model Florenz



Creativ vrata model Florenz

Prirodni furnir, zaobljeni rubovi i iverokal.

Falc 14//24 mm, rubovi s tri strane furnirani, klimatski razred a,

Debljina krila cca. 40 mm, dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklane, montirane (bez spojnica dovratnika),

BB-brava (bušenje rupa prikladno za PZ i WC), jedan ključ.

Pakirano u kartonu.

Florenz, puno krilo divlji hrast lakirani god vodoravno		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 711 201 •	111 711 200 •
700/2030	111 711 203 •	111 711 202 •
750/2030	111 711 205 •	111 711 204 •
800/2030	111 711 207 •	111 711 206 •
850/2030	111 711 209 •	111 711 208 •
900/2030	111 711 211 •	111 711 210 •
950/2030	111 711 213 •	111 711 212 •
Cijena EUR	623,98	623,98

Grupa proizvoda R RAS RAQ



Florenz, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla divlji hrast lakirani god vodoravno, s lajsnama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 711 215 •	111 711 214 •
800/2030	111 711 217 •	111 711 216 •
850/2030	111 711 219 •	111 711 218 •
900/2030	111 711 221 •	111 711 220 •
950/2030	111 711 223 •	111 711 222 •
Cijena EUR	823,34	823,34

Grupa proizvoda R RAS RAQ



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.





Creativ vrata model Florenz

Florenz, puno krilo divlji hrast god okomito, lakirano		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 711 181 •	111 711 180 •
700/2030	111 711 183 •	111 711 182 •
750/2030	111 711 185 •	111 711 184 •
800/2030	111 711 187 •	111 711 186 •
850/2030	111 711 189 •	111 711 188 •
900/2030	111 711 191 •	111 711 190 •
950/2030	111 711 193 •	111 711 192 •
Cijena EUR	825,70	825,70

Grupa proizvoda R RAS RAQ



Florenz, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla divlji hrast lakirani god okomito, s lajsnama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 711 415 •	111 711 414 •
800/2030	111 711 417 •	111 711 416 •
850/2030	111 711 419 •	111 711 418 •
900/2030	111 711 421 •	111 711 420 •
950/2030	111 711 423 •	111 711 422 •
Cijena EUR	1.107,94	1.107,94

Grupa proizvoda R RAS RAQ



Gotovi drveni dovratnik Creativ E, divlji hrast lakirani

Kvadratni rubovi na oblozi i ispuni.

Podesivo za debljinu zida +10 / -10 mm,


jednostrani prihvati, širina opšava 75 mm s perom,

futer s utornom oblogom lijepljena, ukrasne obloge posebno, vijčani spojnici priloženi,

profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem,

2 spojne matice za donje dijelove poniklane i srebrni prihvati montirani.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241 •	111703255 •	111703269 •	111703283 •	111703297 •	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik Creativ E, divlji hrast lakirani							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 715 601 •	111 715 615 •	111 715 629 •	111 715 643 •	111 715 657 •	111 714 966 •	111 714 981 •
600/2010 - lijevo	111 715 600 •	111 715 614 •	111 715 628 •	111 715 642 •	111 715 656 •	111 714 965 •	111 714 980 •
650/2010 - desno	111 715 603 •	111 715 617 •	111 715 631 •	111 715 645 •	111 715 659 •	111 714 968 •	111 714 983 •
650/2010 - lijevo	111 715 602 •	111 715 616 •	111 715 630 •	111 715 644 •	111 715 658 •	111 714 967 •	111 714 982 •
700/2010 - desno	111 715 605 •	111 715 619 •	111 715 633 •	111 715 647 •	111 715 661 •	111 714 970 •	111 714 985 •
700/2010 - lijevo	111 715 604 •	111 715 618 •	111 715 632 •	111 715 646 •	111 715 660 •	111 714 969 •	111 714 984 •
750/2010 - desno	111 715 607 •	111 715 621 •	111 715 635 •	111 715 649 •	111 715 663 •	111 714 972 •	111 714 987 •
750/2010 - lijevo	111 715 606 •	111 715 620 •	111 715 634 •	111 715 648 •	111 715 662 •	111 714 971 •	111 714 986 •
800/2010 - desno	111 715 609 •	111 715 623 •	111 715 637 •	111 715 651 •	111 715 665 •	111 714 975 •	111 714 989 •
800/2010 - lijevo	111 715 608 •	111 715 622 •	111 715 636 •	111 715 650 •	111 715 664 •	111 714 974 •	111 714 988 •
850/2010 - desno	111 715 611 •	111 715 625 •	111 715 639 •	111 715 653 •	111 715 667 •	111 714 977 •	111 714 991 •
850/2010 - lijevo	111 715 610 •	111 715 624 •	111 715 638 •	111 715 652 •	111 715 666 •	111 714 976 •	111 714 990 •
900/2010 - desno	111 715 613 •	111 715 627 •	111 715 641 •	111 715 655 •	111 715 669 •	111 714 979 •	111 714 993 •
900/2010 - lijevo	111 715 612 •	111 715 626 •	111 715 640 •	111 715 654 •	111 715 668 •	111 714 978 •	111 714 992 •
Cijena EUR	456,22	456,22	456,22	456,22	456,22	511,30	511,30

Grupa proizvoda R RAS RAQ

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.




Glatka vrata model Smart



Glatka vrata model Smart

Prirodni furnir, zaobljeni rubovi i iverokal cijevna iverica.


Lakirana površina, falc 14/24 mm, kutovi trostrano obloženi folijom, klimatski razred A, debljina krila cca. 39 mm, dvije spojnice na krilu ø 16 mm poniklano (bez spojnice za dovratnik), Solido BB-brava srebrne boje (rupa odgovara za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



iverokal

Smart bukva parena, puno krilo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
650/2030	111 700 487 •	111 700 486 •
700/2030	111 700 489 •	111 700 488 •
750/2030	111 700 491 •	111 700 490 •
800/2030	111 700 493 •	111 700 492 •
850/2030	111 700 495 •	111 700 494 •
900/2030	111 700 497 •	111 700 496 •
950/2030	111 700 499 •	111 700 498 •
Cijena EUR	246,58	246,58

Grupa proizvoda R RAS RAN



Smart bukva parena, otvor za staklo izvedba A bez stakla, s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 700 801 •	111 700 800 •
800/2030	111 700 803 •	111 700 802 •
850/2030	111 700 805 •	111 700 804 •
900/2030	111 700 807 •	111 700 806 •
950/2030	111 700 809 •	111 700 808 •
Cijena EUR	372,70	372,70

Grupa proizvoda R RAS RAN



Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.





Glatka vrata model Smart

Smart bukva parena, otvor za staklo izvedba EN-M bez stakla, s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 746 701 •	111 746 700 •
800/2030	111 746 703 •	111 746 702 •
850/2030	111 746 705 •	111 746 704 •
900/2030	111 746 707 •	111 746 706 •
950/2030	111 746 709 •	111 746 708 •
Cijena EUR	430,54	430,54

Grupa proizvoda R RAS RAN



Smart bukva parena, otvor za staklo izvedba EN-S bez stakla, s letvicama za staklo		
Vanjske mjere krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
750/2030	111 746 721 •	111 746 720 •
800/2030	111 746 723 •	111 746 722 •
850/2030	111 746 725 •	111 746 724 •
900/2030	111 746 727 •	111 746 726 •
950/2030	111 746 729 •	111 746 728 •
Cijena EUR	430,54	430,54

Grupa proizvoda R RAS RAN




Gotovi drveni dovratnik model Smart

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Podesivo za debljinu zida +10 / -10 mm,

jednostrani priхват, širina opšava 75 mm s perom, futer s utornom oblogom lijepljena, ukrasne obloge posebno, vijčani spojnici priloženi, profilna brtva s perom montirana i rezana pod kutem, dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela. Furnirani okviri sa srebrnim prihvatnikom, bijeli okviri montirani bijelim prihvatnikom. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241 •	111703255 •	111703269 •	111703283 •	111703297 •	111703465 •	111703493 •



Gotovi drveni dovratnik Smart, bukva parena lakirana							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 700 901 •	111 700 915 •	111 700 929 •	111 700 943 •	111 700 957 •	111 700 971 •	111 700 985 •
600/2010 - lijevo	111 700 900 •	111 700 914 •	111 700 928 •	111 700 942 •	111 700 956 •	111 700 970 •	111 700 984 •
650/2010 - desno	111 700 903 •	111 700 917 •	111 700 931 •	111 700 945 •	111 700 959 •	111 700 973 •	111 700 987 •
650/2010 - lijevo	111 700 902 •	111 700 916 •	111 700 930 •	111 700 944 •	111 700 958 •	111 700 972 •	111 700 986 •
700/2010 - desno	111 700 905 •	111 700 919 •	111 700 933 •	111 700 947 •	111 700 961 •	111 700 975 •	111 700 989 •
700/2010 - lijevo	111 700 904 •	111 700 918 •	111 700 932 •	111 700 946 •	111 700 960 •	111 700 974 •	111 700 988 •
750/2010 - desno	111 700 907 •	111 700 921 •	111 700 935 •	111 700 949 •	111 700 963 •	111 700 977 •	111 700 991 •
750/2010 - lijevo	111 700 906 •	111 700 920 •	111 700 934 •	111 700 948 •	111 700 962 •	111 700 976 •	111 700 990 •
800/2010 - desno	111 700 909 •	111 700 923 •	111 700 937 •	111 700 951 •	111 700 965 •	111 700 979 •	111 700 993 •
800/2010 - lijevo	111 700 908 •	111 700 922 •	111 700 936 •	111 700 950 •	111 700 964 •	111 700 978 •	111 700 992 •
850/2010 - desno	111 700 911 •	111 700 925 •	111 700 939 •	111 700 953 •	111 700 967 •	111 700 981 •	111 700 995 •
850/2010 - lijevo	111 700 910 •	111 700 924 •	111 700 938 •	111 700 952 •	111 700 966 •	111 700 980 •	111 700 994 •
900/2010 - desno	111 700 913 •	111 700 927 •	111 700 941 •	111 700 955 •	111 700 969 •	111 700 983 •	111 700 997 •
900/2010 - lijevo	111 700 912 •	111 700 926 •	111 700 940 •	111 700 954 •	111 700 968 •	111 700 982 •	111 700 996 •
Cijena EUR	265,77	265,77	265,77	265,77	265,77	297,59	297,59

Grupa proizvoda R RAS RAN

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Staklena vrata Standard

Visokokvalitetno potpuno stakleno krilo vrata, robusno i dimenzijski stabilno.

Potpuno stakleno krilo vrata izrađeno od kaljenog sigurnosnog stakla (ESG) impresionira svojom robusnošću, stabilnošću i svestranom primjenom. Idealna su za upotrebu u modernim interijerima.

- Materijal: 8 mm kaljeno sigurnosno staklo
- Prozirno, za elegantno pregrađivanje prostorija
- Pogodno za unutarnje prostore (stanove, urede, medicinske ordinacije itd.)
- Odgovarajući set okova opcionalno
- STUDIO otvor za bravu, OFFICE otvor za spojnice

Bilo da se radi o stambenim prostorima, uredima ili javnim prostorima – ovo potpuno stakleno krilo vrata nudi elegantno rješenje za pregrađivanje prostorija s prirodnim svjetlom.

Pažnja:

Staklena ploča je precizno usklađena po visini s ÖNORM gotovim drvenim dovratnicima (svjetli otvor 2010 mm). Skraćivanje vrata nije moguće.

Opseg isporuke: krilo bez okova

Staklena vrata ESG prozirno staklo

Serijski: Standard

Br.art	Širina krila mm	Visina krila mm	Svijetli otvor mm	Smjer	JM	Cijena EUR	za
111 707 439 •	721	2013	700 x 2010	lijevo/desno	kom	194,69	1 kom
111 707 440 •	821	2013	800 x 2010	lijevo/desno	kom	144,04	1 kom
111 707 441 •	921	2013	900 x 2010	lijevo/desno	kom	144,04	1 kom
111 707 443 •	871	2013	850 x 2010	lijevo/desno	kom	144,04	1 kom

Grupa proizvoda R RAR




Staklena vrata ESG satinirano bijela

Serijski: Standard

Br.art	Širina krila mm	Visina krila mm	Svijetli otvor mm	Smjer	JM	Cijena EUR	za
111 707 434 •	921	2013	900 x 2010	desno	kom	194,69	1 kom
111 707 442 •	821	2013	800 x 2010	lijevo	kom	173,37	1 kom
111 707 445 •	871	2013	850 x 2010	lijevo	kom	194,64	1 kom
111 707 451 •	721	2013	700 x 2010	desno	kom	258,70	1 kom
111 707 452 •	721	2013	700 x 2010	lijevo	kom	258,70	1 kom
111 707 453 •	821	2013	800 x 2010	desno	kom	173,37	1 kom
111 707 454 •	921	2013	900 x 2010	lijevo	kom	194,69	1 kom
111 707 459 •	871	2013	850 x 2010	desno	kom	194,64	1 kom

Grupa proizvoda R RAR



Primjer narudžbe za lijeva staklena satinirana vrata s bijelim dovratnikom

SAVIJET:

Sva staklena vrata su kompatibilna s DONAU dovratnicima.
Prilikom narudžbe staklenog krila, donji okovi moraju se naručiti zasebno.

Primjer narudžbe za lijeva staklena satinirana vrata s bijelim dovratnikom:

svijetla mjera otvora u zidu: visina 2050 mm, širina 880 mm, debljina zida 150 mm.

Okov na stranici 52.

Br.art	Naziv	Količina	Cijena EUR
111 707 453 •	Staklena vrata Satinato 821/2013/8mm ESG L	1	173,37
111 722 550 •	Dovratnik DO CPL bijeli 9016, 800/2010/150 L	1	174,24
102 233 185 •	Spojnica - dio za dovratnik L, V 4400 WF 38,5 SO	2	5,56
111 717 574 •	Prihvatnik za staklena vrata, za dovratnik Donau	1	32,14
102 232 911 •	Set okova CLASSIC	1	184,27
Ukupan iznos			575,14




Gotovi drveni dovratnik model Donau Klassik s CPL površinom

Zaobljeni rubovi na opšavnim lajsnama i dovratniku.

Područje podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm

jednostrano graničenje, širina obloge 75 mm, sa zubom,
futer s utorom oblogom, ljepljeno i rezano na 45°. ukrasne obloge posebno,
spojnici priloženi, brtveni profil montiran,
specijalna upadnica, peterostruko pričvršćivanje, podesiva pločica montirana,
dolazi s 2 donja poniklana uskočna dijela.
Pakirano u kartonu.



Nije pogodan za prikrivanje metalnih dovratnika.

Debljina zida = nazivna mjera	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podešavanja	111703241	111703255	111703269	111703283	111703297	111703465 •	111703493 •





Gotovi drveni dovratnik Donau Klassik bijeli RAL 9016 s CPL površinom							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
600/2010 - desno	111 722 501 •	111 722 515 •	111 722 529 •	111 722 543 •	111 722 557 •	111 722 571 •	111 722 585 •
600/2010 - lijevo	111 722 500 •	111 722 514 •	111 722 528 •	111 722 542 •	111 722 556 •	111 722 570 •	111 722 584 •
650/2010 - desno	111 722 503 •	111 722 517 •	111 722 531 •	111 722 545 •	111 722 559 •	111 722 573 •	111 722 587 •
650/2010 - lijevo	111 722 502 •	111 722 516 •	111 722 530 •	111 722 544 •	111 722 558 •	111 722 572 •	111 722 586 •
700/2010 - desno	111 722 505 •	111 722 519 •	111 722 533 •	111 722 547 •	111 722 561 •	111 722 575 •	111 722 589 •
700/2010 - lijevo	111 722 504 •	111 722 518 •	111 722 532 •	111 722 546 •	111 722 560 •	111 722 574 •	111 722 588 •
750/2010 - desno	111 722 507 •	111 722 521 •	111 722 535 •	111 722 549 •	111 722 563 •	111 722 577 •	111 722 591 •
750/2010 - lijevo	111 722 506 •	111 722 520 •	111 722 534 •	111 722 548 •	111 722 562 •	111 722 576 •	111 722 590 •
800/2010 - desno	111 722 509 •	111 722 523 •	111 722 537 •	111 722 551 •	111 722 565 •	111 722 579 •	111 722 593 •
800/2010 - lijevo	111 722 508 •	111 722 522 •	111 722 536 •	111 722 550 •	111 722 564 •	111 722 578 •	111 722 592 •
850/2010 - desno	111 722 511 •	111 722 525 •	111 722 539 •	111 722 553 •	111 722 567 •	111 722 581 •	111 722 595 •
850/2010 - lijevo	111 722 510 •	111 722 524 •	111 722 538 •	111 722 552 •	111 722 566 •	111 722 580 •	111 722 594 •
900/2010 - desno	111 722 513 •	111 722 527 •	111 722 541 •	111 722 555 •	111 722 569 •	111 722 583 •	111 722 597 •
900/2010 - lijevo	111 722 512 •	111 722 526 •	111 722 540 •	111 722 554 •	111 722 568 •	111 722 582 •	111 722 596 •
Cijena EUR	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24

Grupa proizvoda R RDA RDF

Artikli označeni crvenom točkom i artikli naručeni po posebnim dimenzijama imaju rok isporuke: 6-10 tjedana.



Garnitura kvaka GEHRUNG s rozetom





Materijal: nehrđajući čelik
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906: 3
Rozeta: Ø 52 x 10,5 mm
Stopice: Ø 7 mm
Pričvrsni pribor: 10 vijaka za drvo 3 x 25 mm i 4 vijka za drvo 4 x 53 mm
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 253 012	crno mat, praškasto lakirano	BB	ne	GT	18,86	1 GT
102 253 013	crno mat, praškasto lakirano	PZ	ne	GT	18,86	1 GT
102 253 014	crno mat, praškasto lakirano	WC	ne	GT	27,65	1 GT
102 253 744	mat	BB	ne	GT	14,04	1 GT
102 253 745	mat	PZ	ne	GT	14,04	1 GT
102 253 746	mat	WC	ne	GT	21,12	1 GT
102 253 738 •	mat	WC (otvarač u nuždi crvena/bijela)	ne	GT	25,44	1 GT

Grupa proizvoda YU2 002



Garnitura kvaka GEHRUNG s tankom rozetom




Materijal:
Prema standardu EN1906:
Rozeta:
Stopice:
Pričvrtni pribor:
Debljina vrata:
Izvedba:
Vatrootporno:

nehrđajući čelik
ne
Ø 51,5 x 4 mm
Ø 7 x 12 mm
vijci M4
38 - 45 mm
s oprugom
ne

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Trn mm	JM	Cijena EUR	za
102 253 079 •	crno mat	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	51,11	1 GT
102 253 080 •	crno mat	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	51,11	1 GT
102 253 081 •	crno mat	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom 7 i 8	GT	66,26	1 GT
102 253 076 •	mat	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	43,57	1 GT
102 253 077 •	mat	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	43,57	1 GT
102 253 078 •	mat	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom 7 i 8	GT	55,91	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka CHIA s rozetom




- bez utičnih klinova

Napomena: Garnitura se jednostrano pričvršćuje na vrata vijcima za drvo.

Materijal: nehrđajući čelik
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 53 x 53 x 8,5 mm
 Pričvrtni pribor: 8 vijaka za drvo 4 x 20 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 253 125 •	crno mat	BB	ne	GT	47,53	1 GT
102 253 126 •	crno mat	PZ	ne	GT	47,53	1 GT
102 253 127 •	crno mat	WC	ne	GT	60,88	1 GT
102 253 122 •	mat	BB	ne	GT	39,07	1 GT
102 253 123 •	mat	PZ	ne	GT	39,07	1 GT
102 253 124 •	mat	WC	ne	GT	49,71	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36




Garnitura kvaka DUBLIN s rozetom




Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 2
 Rozeta: 49 x 49 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
102 203 674 •	BB	kromirano mat	GT	26,48	1 GT
102 203 671 •	BB	srebrno eloksirano	GT	16,54	1 GT
102 203 675 •	PZ	kromirano mat	GT	26,48	1 GT
102 203 672 •	PZ	srebrno eloksirano	GT	16,54	1 GT
102 203 676 •	WC	kromirano mat	GT	36,86	1 GT
102 203 673 •	WC	srebrno eloksirano	GT	23,04	1 GT

Grupa proizvoda CH2




Garnitura kvaka UTRECHT s rozetom

Napomena: Spoj fiksni trn / crv vijak

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 2
 Rozeta: Ø 52 x 9 mm
 Pričvršni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 39 - 47 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 203 027 •	BB	ne	GT	17,34	1 GT
102 203 028 •	PZ	ne	GT	17,34	1 GT
102 203 029 •	WC	ne	GT	28,15	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka s rozetom model VERONESE


Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: Ø 52 x 10 mm
 Pričvršni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 253 852 •	BB	ne	GT	25,20	1 GT
102 253 853 •	PZ	ne	GT	25,20	1 GT
102 253 854 •	WC	ne	GT	38,30	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36


Garnitura kvaka HARMONIE s rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 253 740 •	BB	ne	GT	11,55	1 GT
102 253 741 •	PZ	ne	GT	11,55	1 GT
102 253 742 •	WC	ne	GT	17,85	1 GT
102 253 739 •	WC (otvarač u nuždi crvena/bijela)	ne	GT	25,44	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36




Garnitura kvaka NEW YORK s rozetom



Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
102 203 554 •	BB	efekt nehrđajućeg čelika	GT	19,03	1 GT
102 203 540 •	BB	srebrno eloksirano	GT	17,31	1 GT
102 203 555 •	PZ	efekt nehrđajućeg čelika	GT	19,03	1 GT
102 203 541 •	PZ	srebrno eloksirano	GT	17,31	1 GT
102 203 556 •	WC	efekt nehrđajućeg čelika	GT	33,36	1 GT
102 203 542 •	WC	srebrno eloksirano	GT	30,30	1 GT

Grupa proizvoda CH2






Garnitura kvaka s rozetom SPACE BI-COLOR II



102 224 779



Materijal:	mesing
Kvadratni trn:	trn 8 mm s čahurom za izravnavanje na 9 mm
Prema standardu EN1906:	ne
Rozeta:	Ø 52 mm
Pričvrtni pribor:	samonarezni vijci
Debljina vrata:	37 - 42 mm
Vatrootporno:	ne

Br.art	Površinska obrada	Priprema	JM	Cijena EUR	za
102 224 779	kromirano/mat	BB	GT	23,82	1 GT
102 224 780	kromirano/mat	PZ	GT	23,82	1 GT
102 224 781	kromirano/mat	WC	GT	41,05	1 GT

Grupa proizvoda YU2 001



Prava kvaka.


Garnitura kvaka STOCKHOLM s rozetom




Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	mat
Kvadratni trn:	8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	Ø 52 x 8 mm
Pričvrtni pribor:	vijci M5
Debljina vrata:	40 - 45 mm
Izvedba:	s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 203 471 •	BB	ne	GT	31,07	1 GT
102 203 472 •	PZ	ne	GT	31,07	1 GT
102 203 473 •	WC	ne	GT	52,69	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka PARIS s rozetom



Napomena: Pri korištenju vijaka za drvo 4 x 50 mm, prikladno za debljinu vrata 42 - 47 mm!

Materijal: nehrđajući čelik
 Kvadratni trn: 8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: Ø 52 x 8 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 204 294 •	crno mat	BB	ne	GT	37,97	1 GT
102 204 295 •	crno mat	PZ	ne	GT	37,97	1 GT
102 204 296 •	crno mat	WC	ne	GT	63,96	1 GT
102 203 421 •	mat	BB	ne	GT	28,20	1 GT
102 203 422 •	mat	PZ	ne	GT	28,20	1 GT
102 203 423 •	mat	WC	ne	GT	48,21	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka-kugla PARIS s rozetom

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno mat
 Kvadratni trn: 8 fiksni brzi trn mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: Ø 52 x 8 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	JM	Cijena EUR	za
102 204 297 •	PZ	GT	62,65	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka AMSTERDAM s rozetom


Napomena: Pri korištenju vijaka za drvo 4 x 50 mm, prikladno za debljinu vrata 42 - 47 mm!

Materijal: nehrđajući čelik
 Kvadratni trn: 8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: Ø 52 x 8 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 205 400 •	boja mesinga svijetlo satinirano	BB	ne	GT	58,39	1 GT
102 205 408 •	boja mesinga svijetlo satinirano	PZ	ne	GT	58,39	1 GT
102 205 409 •	boja mesinga svijetlo satinirano	WC	ne	GT	98,42	1 GT
102 204 240 •	crno mat	BB	ne	GT	37,95	1 GT
102 204 241 •	crno mat	PZ	ne	GT	37,97	1 GT
102 204 242 •	crno mat	WC	ne	GT	63,96	1 GT
102 203 417 •	mat	BB	ne	GT	28,20	1 GT
102 203 418 •	mat	PZ	ne	GT	28,20	1 GT
102 203 419 •	mat	WC	ne	GT	48,21	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka-kugla AMSTERDAM s rozetom

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Kvadratni trn: 8 fiksni brzi trn mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: Ø 52 x 8 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena EUR	za
102 289 190 •	PZ	ne	GT	48,21	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka AUSTIN s rozetom



efekt nehrd. čelika



boja nehrd. čelika mat





srebrno eloksirano



pješčano crno



crno mat





Materijal:
Kvadratni trn:
Prema standardu EN1906:
Rozeta:
Pričvrсни pribor:
Izvedba:
Vatrootporno:

aluminij
8 mm fiksni s čahurom za redukciju na 8,5 mm
3
49 x 49 x 9 mm
vijci
s povratnom oprugom, ležajevi bez održavanja
ne


Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
102 291 524 ●	37 - 42	BB	efekt nehrđajućeg čelika	GT	43,65	1 GT
102 291 560 ●	37 - 42	PZ	efekt nehrđajućeg čelika	GT	43,65	1 GT
102 291 561 ●	37 - 42	WC	efekt nehrđajućeg čelika	GT	57,96	1 GT
102 291 298 ●	37 - 42	BB	boja nehrđajućeg čelika mat	GT	48,24	1 GT
102 291 299 ●	37 - 42	PZ	boja nehrđajućeg čelika mat	GT	48,24	1 GT
102 291 399 ●	37 - 42	WC	boja nehrđajućeg čelika mat	GT	64,51	1 GT
102 202 506 ●	37 - 42	BB	srebrno eloksirano	GT	38,60	1 GT
102 202 507 ●	37 - 42	PZ	srebrno eloksirano	GT	38,60	1 GT
102 202 508 ●	37 - 42	WC	srebrno eloksirano	GT	51,60	1 GT
102 205 446 ●	37 - 42	BB	pješčano crno fine strukture	GT	50,18	1 GT
102 205 447 ●	37 - 42	PZ	pješčano crno fine strukture	GT	50,18	1 GT
102 205 448 ●	37 - 42	WC	pješčano crno fine strukture	GT	67,08	1 GT
102 202 509	37 - 42	BB	crno mat	GT	42,45	1 GT
102 202 511 ●	37 - 42	WC	crno mat	GT	56,76	1 GT
102 204 727 ●	52 - 57	BB	crno mat	GT	44,66	1 GT
102 204 728 ●	52 - 57	PZ	crno mat	GT	44,66	1 GT
102 204 729 ●	52 - 57	WC	crno mat	GT	58,97	1 GT

Grupa proizvoda CH2





Garnitura kvaka UMAG s rozetom




Materijal: zamak
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom
 Vatrootporno: ne

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena EUR	za
102 204 422 •	kromirano	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	BB	38 - 45	GT	62,82	1 GT
102 204 423 •	kromirano	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	PZ	38 - 45	GT	62,82	1 GT
102 204 424 •	kromirano	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	WC	38 - 45	GT	69,15	1 GT
102 204 425 •	crno mat	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	BB	38 - 45	GT	66,45	1 GT
102 204 426 •	crno mat	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	cilindar	38 - 45	GT	66,45	1 GT
102 204 427 •	crno mat	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	WC	38 - 45	GT	73,30	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka ZADAR s rozetom



Materijal: zamak
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Priprema	JM	Cijena EUR	za
102 204 428 •	boja mesinga PVD	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	BB	GT	69,01	1 GT
102 204 429 •	boja mesinga PVD	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	PZ	GT	69,01	1 GT
102 204 430 •	boja mesinga PVD	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukcijuna 7, 8 i 8,5	WC	GT	76,58	1 GT
102 204 431 •	crno mat	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	BB	GT	64,97	1 GT
102 204 432 •	crno mat	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	PZ	GT	64,97	1 GT
102 204 433 •	crno mat	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukcijuna 7, 8 i 8,5	WC	GT	71,74	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Odbojnik za vrata 1/2 kugla plastika

Napomena:

Izvedba ø 60 ima podkonstrukciju s rupama za vijke.

Ugradnja:

Način pričvršćivanja:

Materijal:

zidna montaža

samoljepljiv

plastika

Br.art	Visina mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
102 283 683	12	32	bijelo	kom	1,18	1 kom
102 283 690 •	12	32	smeđe	kom	1,18	1 kom
102 283 691 •	12	32	bež	kom	1,18	1 kom
102 283 036 •	12	32	crno	kom	1,85	1 kom
102 283 033 •	12	32	prozirno	kom	1,85	1 kom
102 283 681	15	60	bijelo	kom	1,47	1 kom
102 283 682 •	15	60	smeđe	kom	1,47	1 kom
102 283 684 •	15	60	bež	kom	1,47	1 kom
102 283 034 •	15	60	crno	kom	1,94	1 kom
102 283 035 •	15	60	prozirno	kom	1,94	1 kom

Grupa proizvoda 200



ø 32 mm, bijeli



ø 60 mm, bijeli



ø 32 mm, smeđi



ø 60 mm, smeđi



ø 32 mm, bež



ø 60 mm, bež



ø 32 mm, crni



ø 60 mm, crni



ø 32 mm, prozirni



ø 60 mm, prozirni

Odbojnik za kvaku

Materijal:


Površinska obrada:

guma

prozirno

Br.art	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	za
102 202 319	45 x 25 x 13	kom	0,19	1 kom

Grupa proizvoda 200



SIMONSWERK

Spojnica vrata - dio za dovratnik V 4400 WF 38,5 SO 2mm

Posebno pogodna za dovratnike Solido Creativ und Solido Donau.

Napomena:


Kada se kombiniraju okviri iz serija SOLIDO Creativ, SOLIDO Smart i SOLIDO Donau u kombinaciji sa **staklenim vratima SOLIDO i DANA**, desni dijelovi dovratnika moraju se koristiti za lijeva vrata, a dijelovi lijevog dovratnika za desna vrata.

Kada se kombiniraju okviri iz serija SOLIDO Creativ, SOLIDO Smart i SOLIDO Donau, u kombinaciji sa **staklenim vratima Kunex**, lijevi dijelovi dovratnika moraju se koristiti za lijeva vrata i dijelovi desnog dovratnika za desna vrata.


Spojnica $\varnothing$: 15 mm

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena EUR	za
102 233 185 •	lijeva	čelik pocinčani	kom	5,56	1 kom
102 233 190 •	desna	čelik pocinčani	kom	5,56	1 kom

Grupa proizvoda 200 210



Izvedba lijevo



Izvedba desno

solido


SOLIDO Donau prihvatnik bez udubljenja za vijke

Prihvatnik se može zamijeniti samo prije ugradnje dovratnika, jer je pričvršćena vijcima na stražnju stranu obloge.

Materijal: čelik
Odgovara za: Solido Donau dovratnici s dugim utorom za prihvatnik

Br.art	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena EUR	za
111 717 574 •	srebrno	lijevo	kom	32,14	1 kom
111 717 577 •	srebrno	desno	kom	32,14	1 kom

Grupa proizvoda R RDA



Planet
ASSA ABLOY



Brtva za staklena vrata PLANET KG-S uska FH-RD

Padajuća brtva vrata za jednokrlna i dvokrlna staklena vrata.

- lijepi se bočno pomoću UV-ljepila ili dvostrano ljepljive trake
- spremno za upotrebu odmah nakon montaže pomoću priloženih pričvrstnih vijaka
- jednostrano i tiho otpuštanje
- s paralelnim spuštanjem nema struganja po podu
- automatsko izjednačavanje kod nakošenih podova
- silikonsko pero visoke kvalitete, nednostavno podešavanje podizanja
- 7-godišnja garancija


Opseg isporuke:

padajuća brtva, pokrivna ploča, pločice za vođenje, pričvrstni vijak

Zvučna izolacija: 48 dB
Ugradnja: bočno ljepljenje dvostrukom trakom ili UV ljepilom
Protupožarno: da
Nepropusno za dim: da
Hod: 16 mm
Širina: 11,5 mm
Visina: 38 mm
Otpuštanje: jednostrano
Materijal: aluminij prirodne boje, silikonski brtveni profil

Br.art	Duljina mm	Skratavo do	JM	Cijena EUR	za
102 278 008 •	834	709	kom	131,84	1 kom
102 278 009 •	959	834	kom	137,09	1 kom
102 278 010 •	1084	959	kom	143,97	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA6



SOLIDO Donau prihvatnik dugi

Prihvatnik se može zamijeniti samo prije ugradnje dovratnika, jer je pričvršćena vijcima na stražnju stranu obloge.

Materijal: čelik
Komponenta: prihvatnik dugi
Smjer: desno ili lijevo
Odgovara za: Solido Donau dovratnik s dugim utorom za prihvatnik

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
111 708 164 •	crno / mat	kom	12,60	1 kom

Grupa proizvoda R RDA

**SOLIDO Smart prihvatnik dugi**

Pogodno za lijeve i desne gotove drvene dovratnike.

Prihvatnik se može zamijeniti samo prije ugradnje dovratnika, jer je pričvršćena vijcima na stražnju stranu obloge.

Materijal: čelik
Komponenta: prihvatnik dugi
Smjer: desno ili lijevo
Odgovara za: Smart/Creativ/Kunex dovratnici s dugim utorom za prihvatnik

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena EUR	za
111 753 616 •	crno / mat	kom	4,68	1 kom

Grupa proizvoda R RA6

**Nasadna kapica za cilindričnu spojnicu, donji dio s 2 trna, zaobljena**

Prikladno za spojnice za vrata Kunex i SOLIDO Smart & SOLIDO Donau.

Izvedba: 1 par = gornji i donji dio za spojnicu
Spojnica ø: 16 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
102 265 771 •	čelik crni RAL 9005	PAR	15,59	1 PAR

Grupa proizvoda 200 202





Ukopna brava Solido 300 BB

S prigušivanjem zvuka.

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm i dodatnom rupom pričvršćenje kratkog i širokog štita. Premještanjem jezička mogućnost uporabe lijevo i desno. S ojačanom oprugom trna.

Opseg isporuke: 1 ključ (produžen, ukupna duljina 87 mm)

Zaštićeno od požara:	ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, uporabna klasa 1, zaštitna klasa 1, B 5350
Način zatvaranja:	BB
Udaljenost:	90 mm
Trn:	8,5 mm
Izvedba trna:	GFK-kutna rupa sa steznim učinkom
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Debljina brave:	12 mm
Visina brave:	175 mm
Širina brave:	80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm
Zaključavanja:	1

Br.art	Čeona ploča materijal	Ključna mjera mm	Materijal zasuna	Materijal jezička	JM	Cijena EUR	za
102 243 011 •	čelik crni KTL-premaz	50	cink crno lakirani	plastika-Delrin crno	kom	24,08	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Ukopna brava Solido 320 PZ

S prigušivanjem zvuka.

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm i dodatnom rupom pričvršćenje kratkog i širokog štita. Premještanjem jezička mogućnost uporabe lijevo i desno. S ojačanom oprugom trna.

Zaštićeno od požara:	ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, uporabna klasa 1, zaštitna klasa 1, B 5350
Način zatvaranja:	PZ
Udaljenost:	88 mm
Trn:	8,5 mm
Izvedba trna:	GFK-kutna rupa sa steznim učinkom
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Debljina brave:	12 mm
Visina brave:	175 mm
Širina brave:	80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm
Zaključavanja:	2

Br.art	Čeona ploča materijal	Ključna mjera mm	Materijal zasuna	Materijal jezička	JM	Cijena EUR	za
102 243 012 •	čelik crni KTL-premaz	50	cink crno lakirani	plastika-Delrin crna	kom	24,91	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01




Iver vijak upuštena glava

Sustav:	RUSTICO
Pogon:	Pozidrive
Materijal:	čelik pocinčani crni

Br.art	Dimenzija mm	JM	Cijena EUR	za
102 207 656	4,5 x 30	kom	7,00	100 kom

Grupa proizvoda 200 204



Ukopna brava Solido 340 WC

S prigušivanjem zvuka.

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm i dodatnom rupom pričvršćenje kratkog i širokog štita. Premještanjem jezička mogućnost uporabe lijevo i desno. S ojačanom oprugom trna.

Zaštićeno od požara:	ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, uporabna klasa 1, zaštitna klasa 1, B 5350
Izvedba:	-
Način zatvaranja:	WC
Udaljenost:	90 mm
Trn:	8,5 mm
Izvedba trna:	GFK-trn sa steznim učinkom
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Debljina brave:	12 mm
Visina brave:	175 mm
Širina brave:	80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm
Zaključavanje:	1



Br.art	Čeona ploča materijal	Ključna mjera mm	Materijal zasuna	Materijal jezička	JM	Cijena EUR	za
102 243 013 •	čelik crni KTL premaz	50	cink crno lakirani	plastika Delrin crno	kom	23,53	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01


Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
102 207 656	MACO RUSTICO iver vijak, upuštena glava 4,5 x 30 mm, čelik pocinčani crni	kom	7,00	100 kom

Ukopna brava

Prigušen rad

S rupama za rozetu - razmak središta rupa 38 mm.
Dodatno 1 rupa za pričvršćivanje kratkog i širokog štita.
Može se koristiti lijevo i desno promjenom jezička.
S ojačanom oprugom.

Zaštićeno od požara:	ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, Klasse 1, zaštitna klasa 1, B 5350
Izvedba:	jezičak podešen lijevo
Trn:	8,5 mm
Izvedba trna:	ojačan staklenim vlaknima, stezni efekt
Čeona ploča izvedba:	okruglo
Čeona ploča materijal:	čelik srebrno pocinčan
Debljina brave:	12 mm
Visina brave:	175 mm
Širina brave:	80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm
Materijal zasuna:	cink srebrni



Br.art	Način zatvaranja	Udaljenost mm	Naslov	Ključna mjera mm	Zaključavanja	Materijal jezička	JM	Cijena EUR	za
111 717 553 •	BB	90	s 1 ključem	50	1	plastika Delrin siva	kom	12,11	1 kom
111 717 554 •	PZ	88	bez izmjene	50	2	plastika Delrin siva	kom	12,54	1 kom
111 717 555 •	PZW s izmjenom	88	s izmjenom	50	2	cink sivi	kom	12,54	1 kom
111 717 561 •	WC	90	za WC	50	1	plastika Delrin siva	kom	12,11	1 kom

Grupa proizvoda R RA6



Ukopna brava DORMAKABA 121 PZW

Upotrebljivo za lijeva i desna vrata okretanjem jezička.

Način zatvaranja:	PZW s podizačem
Udaljenost:	90 mm
Trn:	8,6 mm
Čeona ploča materijal:	čelik srebrno pocinčani
Debljina brave:	12 mm
Visina/širina brave:	175/80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm

Br.art	Ključna mjera mm	JM	Cijena EUR	za
102 225 605	50	kom	13,18	1 kom

Grupa proizvoda YC0



Ukopna brava DORMAKABA 121 PZ

Upotrebljivo za lijeva i desna vrata okretanjem jezička.

Način zatvaranja:	PZ
Udaljenost:	90 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča materijal:	čelik srebrno pocinčani
Debljina brave:	12 mm
Visina/širina brave:	175/80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm

Br.art	Ključna mjera mm	JM	Cijena EUR	za
102 225 607	50	kom	10,23	1 kom

Grupa proizvoda YC0



Ukopna brava DORMAKABA 121 BB

Upotrebljivo za lijeva i desna vrata okretanjem jezička.

Način zatvaranja:	BB
Udaljenost:	90 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča materijal:	čelik srebrno pocinčani
Debljina brave:	12 mm
Visina/širina brave:	175/80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm

Br.art	Ključna mjera mm	JM	Cijena EUR	za
102 225 609	50	kom	9,58	1 kom

Grupa proizvoda YC0



Ukopna brava DORMAKABA 125 WC

Upotrebljivo za lijeva i desna vrata okretanjem jezička.

Način zatvaranja:	WC
Udaljenost:	90 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča materijal:	čelik srebrno pocinčani
Debljina brave:	12 mm
Visina/širina brave:	175/80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm

Br.art	Ključna mjera mm	JM	Cijena EUR	za
102 225 611	50	kom	10,63	1 kom

Grupa proizvoda YC0



Zatvarač vrata TS 2000 NV, EN 2-4 bez poluge

Kontinuirano podesiva snaga zatvaranja između veličine EN 2 - 4. Podesivi završni udarac i brzina zatvaranja. Za protupožarna i protudimna vrata (s montažnom pločicom).

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Izvedba: bez poluge/klizne vodilice
 Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena EUR	za
102 219 142	bijela	kom	50,07	1 kom
102 221 078	srebrna	kom	50,07	1 kom

Grupa proizvoda YGE



Poluga za TS 2000 / TS 4000

Kod izvedbe s kočnicom: područje zaustavljanja 80 - 150°.
 Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena EUR	za
102 280 191	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	bijela (RAL 9016)	kom	44,01	1 kom
102 280 136	bez kočnice	crna	kom	14,93	1 kom
102 280 189	bez kočnice	srebrna	kom	14,93	1 kom

Grupa proizvoda YGE





Različito zaključavanje

uklj. 3 ključa po cilindru


Način zaključavanja: različito zaključavanje

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
102 294 180	31 / 31	62	mesing poniklani	kom	10,57	1 kom
102 294 181	31 / 35	66	mesing poniklani	kom	11,85	1 kom
102 294 182	31 / 40	71	mesing poniklani	kom	12,96	1 kom
102 294 183 •	31 / 45	76	mesing poniklani	kom	13,85	1 kom
102 294 184	31 / 50	81	mesing poniklani	kom	16,37	1 kom
102 294 185	35 / 35	70	mesing poniklani	kom	12,42	1 kom
102 294 186 •	35 / 40	75	mesing poniklani	kom	13,44	1 kom
102 294 187 •	35 / 45	80	mesing poniklani	kom	13,60	1 kom
102 294 188 •	35 / 50	85	mesing poniklani	kom	14,68	1 kom
102 294 189 •	35 / 55	90	mesing poniklani	kom	15,67	1 kom
102 294 190	40 / 40	80	mesing poniklani	kom	13,44	1 kom
102 294 191	40 / 45	85	mesing poniklani	kom	14,91	1 kom
102 294 192 •	40 / 50	90	mesing poniklani	kom	15,45	1 kom
102 294 193	40 / 55	95	mesing poniklani	kom	16,15	1 kom
102 294 194 •	45 / 45	90	mesing poniklani	kom	14,84	1 kom
102 294 195	45 / 50	95	mesing poniklani	kom	16,78	1 kom
102 223 926	45 / 60	105	mesing poniklani	kom	18,28	1 kom
102 294 196 •	50 / 50	100	mesing poniklani	kom	17,61	1 kom
102 294 198 •	50 / 60	110	mesing poniklani	kom	31,15	1 kom

Grupa proizvoda CIE KKN



Simbolična slika



Isto zaključavanje blokada 73615

uklj. 3 ključa po cilindru

neobrađeni ključ BKS/SP PZ88 102 219 918


Način zaključavanja: isto zaključavanje

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	Materijal	JM	Cijena EUR	za
102 219 863 •	31 / 31	62	mesing poniklani	kom	21,50	1 kom
102 219 864 •	31 / 35	66	mesing poniklani	kom	24,68	1 kom
102 219 867 •	31 / 40	71	mesing poniklani	kom	27,81	1 kom
102 216 124 •	31 / 45	76	mesing poniklani	kom	30,99	1 kom
102 216 125 •	31 / 50	81	mesing poniklani	kom	34,14	1 kom
102 219 872 •	35 / 35	70	mesing poniklani	kom	27,81	1 kom
102 219 868 •	35 / 55	90	mesing poniklani	kom	40,32	1 kom
102 219 873 •	40 / 40	80	mesing poniklani	kom	34,02	1 kom
102 219 869 •	40 / 45	85	mesing poniklani	kom	37,14	1 kom
102 219 870 •	40 / 50	90	mesing poniklani	kom	40,32	1 kom
102 216 126 •	45 / 45	90	mesing poniklani	kom	40,45	1 kom
102 219 871 •	45 / 50	95	mesing poniklani	kom	43,41	1 kom

Grupa proizvoda CIE KKN



Simbolična slika



Stega za dovratnik - set Pro

Omogućuje montažu te vertikalno i horizontalno poravnavanje i fiksiranje dovratnika u samo nekoliko koraka. Brže, lakše i preciznije od poravnavanja s drvenim klinovima. Odgovara svim uobičajenim vanjskim mjerama krila vrata 610/735/860/985 mm.

Isporuka uklj. 2 PRO stege za dovratnik, 2 PRO stezaljke za ravnanje dovratnika, 4 podloške za izravnavanje, upute za uporabu.

Širina okvira: 600-1000 mm
Odgovara za: dovratnike prema DIN 18101

Br.art	JM	Cijena EUR	za
101 145 054 •	kom	150,70	1 kom

Grupa proizvoda A59




Stega za montažu dovratnika TU

Fiksira i pridržava okvir vrata prilikom pričvršćivanja pjenom, stezna površina zaštićena filcom, četverokutna cijev s milimetarskom skalom za precizniji rad. **Za montažu jednog dovratnika koriste se 2 stege.**

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena EUR	za
101 190 505 •	565 - 1010	1.31	kom	96,25	1 kom

Grupa proizvoda A58





Stega za ugradnju okvira vrata TMS

Fiksira i podupire okvire vrata kod punjenja zidova pjenom. Teleskopska aluminijaska okrugla cijev s vijkom za podešavanje za precizne radove, sa steznim dijelovima za osiguranje okvira i održavanje točnog razmaka.

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena EUR	za
101 190 504 •	560 - 1010	0.68	kom	47,03	1 kom

Grupa proizvoda A58



SOLIDO univerzalna šablona za montažu kvaka

- za precizno predbušenje rupe za vijke $\varnothing 8 \text{ mm}$

Br.art	Izvedba	JM	Cijena EUR	za
102 245 150 •	podesivo za DIN i Ö-NORM	kom	137,88	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



1K PU-pjena Basic All Season - FM310 / FM315

Informacije o proizvodu:

- **All Season - može se koristiti tokom cijele godine**
- moguća obrada već od temperature -10 °C
- visoka zvučna i toplinska izolacija
- otporno na truljenje, toplinu i vodu
- bez HFKW i FCKW
- navedeno u Baubooku - Indeks proizvoda 8691 aq

Područja primjene:

illbruck FM310 / FM315 1K PU-pjena Basic All Season pogodna je za ispune u priključnim fugama prozora- okvira vrata kao i za izolaciju.

Tehnički podaci:

- neljepljiva (30 mm crta) nakon cca. 10 min
- može se rezati (30 mm crta) nakon cca. 45 min
- potpuno opterećenje nakon 24 sata

Napomena:

Optimalne temperatura limenke je 20°C, pri niskim temperaturama moguće je smanjenje prinosa. **Pri obrađivanju obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Adapterska cjevčica AA210 nije uključena u isporuku.

Klasa požara:

B3

Br.art	Tip	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene cca. l	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 652 010	FM310	zelena	750	45	12	kom	5,38	1 kom

Grupa proizvoda Y12



1K - PU-pjena Low-Expansion - FM343

Područje primjene:

FM343 niska naknadna ekspanzija, 1-komponentna poliuretanska pjena za ispunjavanje spojnih fuga na prozorima i vratima, za izoliranje. Odlično prianjanje na raznim građevinskim podlogama, kao npr. beton, zid, kamen, žbuka, drvo, cement, metal i razne plastike (polistirol, PUR-tvrda pjena, poliester, tvrdi-PVC).

Prednosti proizvoda:

- niska naknadna ekspanzija
- visoka zvučna i toplinska izolacija
- stabilna dimenzija
- obradivo na temp. od -10 °C do +35 °C

Tehnički podaci:

- ne ljepe se (30 mm duljina istisnute pjene) nakon cca. 10 min
- moguće rezati (30 mm duljina istisnute pjene) nakon cca. 45 min
- potpuno opteretivo nakon 24 sata


Adapterska cjevčica AA210 nije uključena u isporuku.

Klasa požara:

B3

Br.art	Tip	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene cca. l	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 650 017	FM343	zelena	850	48	12	kom	7,09	1 kom

Grupa proizvoda Y12





Pištoli za pjenu AA 230 Basic

Pištoli za 1K pjenu je idealan za normalnu, jednostavnu uporabu.

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena EUR	za
101 164 017	1K pjena	kom	17,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



2K-montažna pjena PLUS - FM710

Informacije o proizvodu:

- izvanredno prijanja na svim uobičajenim građevinskim materijalima
- otporna na truljenje, toplinu, vodu i razne kemikalije
- brza obrada zbog kratkog vremena stvrdnjavanja
- visoka čvrstoća zbog visoke prostorne mase

Područja primjene:

FM710 2K-montažna pjena posebno je pogodna za ispunjavanje priključnih utora na okvirima prozora, okvirima vrata i izdubljenim prostorima, kao i za prigušivanje i izoliranje.

Tehnički podaci:

- neljepljiva (30 mm crta) nakon cca. 4 min
- može se rezati (30 mm crta) nakon cca. 10 min
- rastezljiva nakon cca. 30 min
- potpuno opteretiva nakon cca. 2 sata
- zvučna izolacija do 63 dB


Napomena:

Ne koristiti ako je temperatura limenke preko 25°C! **Pri obrađivanju obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Klasa požara: B2

Br.art	Tip	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene cca. l	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 651 011	FM710	zelena	400	12	12	kom	10,68	1 kom

Grupa proizvoda Y12



Akrlil 10% - LD702

Ova 1-komponentna akrilna disperzija je pogodna za brtvljenje fuga u unutarnjem području s manje kretanja, kao i za brtvljenje fuga i spojeva npr. na stropu, lakšim građevinskim zidovima, prozorskim klupčicama i kutijama za rolete i za punjenje pukotina i fuga u poroznom betonu, kamenu, žbuci i drvetu.

Prednosti proizvoda:

- akrilno brtвило za brtvljenje u unutarnjem prostoru sa malim kretanjem
- **maksimalna dozvoljena deformacija 10 %**
- jednokomponentna brtvena masa na bazi akrilata
- može se premazivati i prekrivati žbukom
- prijanja i na vlažne, usisne podloge
- postojano na UV-zrake i vremenske uvjete
- lagana obrada
- brzo oslobađanje od ljepljivosti
- neutralnog mirisa i bez oznaka



Br.art	Tip	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 602 128	LD702	bijela	310	kartuša	10	kom	2,41	1 kom

Grupa proizvoda Y12

**Silikon za prozore i priključne fuge FA101****Brtvljenje prozora, priključnih i drugih fuga**Prednosti proizvoda:

- 10-godišnja "i3" funkcijska garancija (uz poštovanje uvjeta proizvođača)
- ispunjava zahtjeve DIN 18545, dio 2, grupe E
- otporna na habanje ne ostavlja neravnine
- fungicidna obrada
- neutralno umreženje
- može se premazati
- bez dodatnih otapala
- navedeno u Baubooku - Indeks proizvoda 8691 ac

Područja primjene:

illbruck FA101 silikon za prozorske i priključne fuge pogodan je za brtvljenje prozora, priključnih i drugih fuga. Nudi trajno i dobro prijanjanje na većini poroznih podloga, kao što su eloksirani aluminij, poliakrilati, polikarbonati, lakirano ili glazirano drvo, staklo i ostakljene površine.

Nije prikladan za:

Podloge koje sadrže katran i bitumene, prirodni kamen, kao npr. mramor i granit.

Pažnja:


Silikoni se ne mogu prebojati.

Pakiranje:

kartuša

Br.art	Tip	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 601 231	FA101	prozirna	310	20	kom	5,24	1 kom
110 601 232	FA101	bijela	310	20	kom	5,24	1 kom

Grupa proizvoda Y12



UPIT ZA SOBNA VRATA

Broj kupca:

Ime / Tvrtka:


Kontakt osoba:

Broj telefona / mobitela:


Adresa:

Željeni datum isporuke:


Poz.	Model vrata	Tip vrata: s utorima bez utora	Smjer otvaranja	Dimenzije zida / svijetle mjere			Količina
				VISINA	ŠIRINA	DEBLJINA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							




LIJEVO otvaranje
prema unutra



DESNO otvaranje
prema van



LIJEVO otvaranje
prema van



DESNO otvaranje
prema unutra

UVJETI ISPORUKE:

- Rok isporuke za artikle sa zaliha je 2-5 radnih dana.
- Rok isporuke za artikle označene crvenom točkom je 6-10 tjedana, ovisno o dobavljaču.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neopходne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim danima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzdaćem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijevoci. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuosnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se ne nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuču Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdaćem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdaćem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrinski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudske registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna

drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obvezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Preporuča li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poretza. U suprotnom, Kupac za ispostavljenno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim danima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr