



**VAUTH
SAGEL**



Vauth Sagel

2022

schachermayer

Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2022., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj



VS ENVI Sustavi za razvrstavanje otpada

Stranica
2 – 17



VS COR Kutni elementi

Stranica
18 – 39



VS TAL Visoke kolone

Stranica
40 – 51



VS SUB Donji elementi

Stranica
52 – 59



VS ADD Pribor

Stranica
60 – 67

I OTPADU JE POTREBAN PROSTOR. VS ENVI® Space/S



Posude, pribor za jelo, pribor za kuhanje i namirnice dijele prostor za odlaganje u kuhinji. Međutim i otpadu je potreban određen prostor. Ovaj sustav štedi prostor i idealno je rješenje zahvaljujući različitim zapreminama spremnika. Spremnici su izrađeni od visokokvalitetne plastike s bočnim stjenkama koje se lako čiste. Potpuna izvlaka s ublaživačem jamči tiho zatvaranje.

PODACI O PROIZVODU

Širina korpusa: 400, 450, 500, 600, 800 und 900 mm

Ugradbena visina:

- VS ENVI® Space i VS ENVI® Space S: 370 mm

Ugradbena dubina:

- VS ENVI® Space: 464 mm
- VS ENVI® Space S: 310 mm srednja dubina ugradnje
(posebna izvedba za ugradnju u donji element s bojlerom)

Volumen: 20 do 84 litara

Izvedbe u bojama: lavasiva

PREDNOSTI PROIZVODA



Pregledno odvajanje otpada

Različiti spremnici za odvajanje raznih vrsta otpada.



Sinkronizirane vodilice s potpunom izvlakom

Nije potrebno pomicanje prednjeg spremnika kako bi se izvadio stražnji.



Izvlačni pokrov, praškasto lakirani

Dodatni prostor za odlaganje.



Različite veličine spremnika

Za individualne potrebe svakog kućanstva.



Spremnik od plastike prikladan za namirnice

Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno za perilicu posuđa

Glatke površine za jednostavno održavanje. Spremnici se mogu prati u perilici posuđa na temperaturi do 70°C.



Ručkice spremnika

Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje spremnika.



Razne izvedbe poklopaca (opcija)

Standardna izvedba ili bio-poklopac s ugljenim filterom.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani mehanizam ublaživanja za laganu i tihu uporabu.


PREDNOSTI UGRADNJE



Posebna izvedba za ugradnju u donji element s bojlerom sa središnjom ugradbenom dubinom od 310 mm.



Za ugradnju ispod sudopera ili ispod ladice.



Šablona za ugradnju

Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Ugradnja okova

na vodilice bez uporabe alata

Za pričvršćivanje okova na vodilice nije potrebno korištenje alata



3D-podešavanje fronte

Omogućuje i u već ugrađenom stanju komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI Space sustav kanti za razvrstavanje otpada

- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrovni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje

Napomena:

Razni dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 370 mm
 Ugradbena dubina: 464 mm
 Materijal: plastika/metal
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 027 •	spremnici 2 x 16 l	450	kom	2.080,00	1 kom
103 370 029 •	spremnici 1 x 16/ 2 x 10 l	500	kom	2.193,00	1 kom
103 370 030 •	spremnici 2 x 22 l	600	kom	2.016,00	1 kom
103 370 031	spremnici 2 x 10/1 x 22 l	600	kom	2.068,00	1 kom
103 370 032 •	spremnici 4 x 10 l	600	kom	2.248,00	1 kom
103 370 028 •	spremnici 1 x 29/1 x 16 l	600	kom	1.828,00	1 kom
103 307 488 •	spremnici 1 x 22/1 x 16/2 x 10 l	800	kom	2.200,00	1 kom
103 370 033 •	spremnici 2 x 10/2 x 22 l	900	kom	2.424,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS

Rezervni dijelovi					
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za	
103 370 056 •	VS ENVI spremnik 10 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 191 mm, plast. lavasiva	kom	177,50	1 kom	
103 370 059 •	VS ENVI spremnik 16 litara, ŠxVxD= 183 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	239,50	1 kom	
103 370 060 •	VS ENVI spremnik 22 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	271,00	1 kom	
103 370 061 •	VS ENVI spremnik 29 litara, ŠxVxD= 315 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	304,00	1 kom	



2 x 10/ 1 x 22 l



4 x 10 l



2 x 22 l



VS ENVI Space S sustav kanti za razvrstavanje otpada

- sustav za razvrstavanje otpada za element sa sudoperom
- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje
- poseban umetak za pričvršćenje vrećica za smeće


Napomena:

Razni dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Primjena:	element za sudoper, s pričvršćivanjem na frontu
Ugradbena visina:	370 mm
Ugradbena dubina:	464 mm
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 131 •	500 x 326 x 310	spremnik 1 x 12/1 x 15,5 l	500	kom	1.957,00	1 kom
103 370 132 •	500 x 326 x 310	spremnik 1 x 12/2 x 7,5 l	500	kom	1.994,00	1 kom
103 370 133 •	600 x 326 x 310	spremnik 2 x 15,5 l	600	kom	2.047,00	1 kom
103 370 134 •	600 x 326 x 310	spremnik 1 x 15,5/2 x 7,5 l	600	kom	2.084,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



103370131



103370132



103370133



103370134

VS ENVI Free spremnik

- individualno umetanje u izvlačnu ladicu
- naknadno postavljanje u svim izvlačnim sustavima
- postavljanje neovisno od širine
- može doći u dodir s hranom, perivo u perilici za suđe

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Sadržaj l	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 056 •	10	230 x 326 x 191	kom	177,50	1 kom
103 370 057 •	12	183 x 326 x 302	kom	232,50	1 kom
103 370 058 •	15.5	230 x 326 x 302	kom	257,00	1 kom
103 370 059 •	16	183 x 326 x 382	kom	239,50	1 kom
103 370 060 •	22	230 x 326 x 382	kom	271,00	1 kom
103 370 061 •	29	315 x 326 x 382	kom	304,00	1 kom
103 370 049 •	7.5	183 x 216 x 302	kom	188,50	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS ENVI Space poklopac

- poklopac za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 071 •	spremnik 6/10/12,5 l	210 x 169	kom	40,35	1 kom
103 370 072 •	spremnik 7,5/12 l	162 x 282	kom	52,10	1 kom
103 370 073 •	spremnik 10/15,5 l	210 x 282	kom	54,40	1 kom
103 370 074 •	spremnik 10/16/21 l	163 x 362	kom	56,60	1 kom
103 370 075 •	spremnik 13/22/28 litra	210 x 362	kom	60,60	1 kom

Grupa proizvoda YVS



poklopac 10 l



poklopac 16 l

VS ENVI Space Bio poklopac s ugljenim filterom

- BIO poklopac s ugljenim filterom za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space (opcija)
- filtrira i neutralizira neugodne mirise kuhinjskog otpada

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 067 •	spremnik 7,5/12 litara	162 x 282	kom	119,00	1 kom
103 370 069 •	spremnik 6/10/12,5 litara	210 x 169	kom	81,50	1 kom
103 370 070 •	spremnik 10/15,5 litara	210 x 282	kom	117,00	1 kom
103 370 213 •	spremnik 7,5 litara	210 x 130	kom	106,50	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Rezervni dijelovi					
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za	
103 370 212 •	VS ENVI ugljeni filter	kom	52,70	1 kom	

VS ENVI Drawer organizacijska ladica

Dodatni modul koji poboljšava funkciju sustava za razvrstavanje otpada (VS ENVI Space). Plastične posude se mogu umetnuti na različite pozicije metalne konstrukcije - ovisno o poziciji postavljenih priključaka. Ovješene na dvije sinkronizirane vodilice s potpunom izvlačkom, ladica se lagano otvara i zatvara.

- Easyfit: montaža ladice i prihvata za posude bez alata
- integrirana šablona: kod ugradnje nije potrebno mjerenje korpusa
- vodilice sa integriranim ublaživačem i samouvlačenjem

Opseg isporuke:

1 VS ENVI Drawer ladica


1 posuda 1,2 litra

1 posuda 2,7 litara

Debljina stranice el.: 16-19 mm
 Ugradbena visina: 100 mm
 Osnovna oprema: spremnik 1 x 2,7/1 x 1,2 l
 Materijal: čelik/plastika
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Širina korpusa mm	Š x V x D mm	Ugradna dubina mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 034 •	500	500 x 100 x 490	235 bez i 490 s posudama	kom	1.560,00	1 kom
103 370 037 •	600	600 x 100 x 490	235 bez i 490 sa posudama	kom	1.605,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS ENVI Drawer posuda za umetanje

- posuda se može dodatno postaviti ili objesiti u organizacijsku ladicu VS ENVI Drawer

Materijal: plastika
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Sadržaj l	JM	Cijena HRK	za
103 370 041 •	102 x 82 x 204	1.2	kom	118,00	1 kom
103 370 038 •	204 x 82 x 204	2.7	kom	138,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS





PUNO MJESTA
U MALOM PROSTORU
VS ENVI® Space XX/Pro



VS ENVI Space XX Pro sustav za razvrstavanje otpada

- integrirano 3D-podešavanje fronte ekscentrom
- integriran ublaživač i samouvlačenje u obje vodilice
- pokrivni lim služi kao dodatna polica

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 580 mm
 Ugradbena dubina: 515 mm
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: lavasivo



1 x 35 l



2 x 35 l




Grupa proizvoda YVS

SLOBODNE RUKE KOD RAZVRSTAVANJA OTPADA. VS ENVI® Free

Free-setovi



spremnici



Ovaj sustav za razvrstavanje otpada s individualno pozicioniranim i podesivim spremnicima s protukliznom podlogom pruža veliku slobodu. Obzirom da se temelji na izvlakama pojedinog proizvođača moguće su razne kombinacije: od potpune izvlake i ublaživača zatvaranja do automatskog otvaranja putem pritiska koljena.

PODACI O PROIZVODU

- Visina spremnika: 216, 326 i 426 mm
- Pozicioniranje neovisno od širine i dubine
- Volumen: 5,5 do 39 litara
- Izvedbe u bojama: lavasiva

PREDNOSTI PROIZVODA



Pregledno odvajanje otpada
Različiti spremnici za odvajanje raznih vrsta otpada.



Različite veličine spremnika
Za individualne potrebe svakog kućanstva.



Spremnik od plastike prikladne za namirnice

Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno za perilicu posuđa

Glatke površine za jednostavno održavanje. Spremnici se mogu prati u perilici posuđa na temperaturi do 70°C.



Ručkice spremnika

Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje spremnika.



Razne izvedbe poklopaca (opcija)

Standardna izvedba ili bio-poklopac s ugljenim filterom.

PREDNOSTI UGRADNJE



Jedan sustav za sve izvlačne sustave



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI Free varijante spremnika

	Legrabox K 300 Tandembox		Legrabox K 400 Tandembox		Legrabox K 450 Tandembox	
visina spremnika						
V 326						
V 256						
V 216						
	Legrabox K 500 Tandembox		Legrabox K 600 Tandembox			
visina spremnika						
V 326						
V 256						
V 216						
	Legrabox/Tandembox K 800				Legrabox	
visina spremnika						
V 326						
V 256						
V 216						
	Legrabox K 900				Tandembox	
visina spremnika						
V 326						
V 256						
V 216						
	Legrabox K 1000				Tandembox	
visina spremnika						
V 326						
V 256						
V 216						

sve dimenzije su u mm

VS ENVI Free varijante spremnika
Pregled dimenzija

	širina spremnika		duljina spremnika		visina spremnika	
	230	192	230	302	113	382
V 326	10 L	15,5 L	8,5 L	16 L	22 L	29 L
V 256	7 L	12 L	12 L	16 L		
V 216	6 L	10 L	5,5 L	10 L	13 L	18 L

sve dimenzije su u mm

VS ENVI Free spremnik

- individualno umetanje u izvlačnu ladicu
- naknadno postavljanje u svim izvlačnim sustavima
- postavljanje neovisno od širine
- može doći u dodir s hranom, perivo u perilici za suđe

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo



Br.art	Sadržaj l	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 050 •	10	230 x 216 x 302	kom	203,00	1 kom
103 370 051 •	10	183 x 216 x 382	kom	196,50	1 kom
103 370 056 •	10	230 x 326 x 191	kom	177,50	1 kom
103 370 057 •	12	183 x 326 x 302	kom	232,50	1 kom
103 370 062 •	12.5	230 x 426 x 191	kom	258,00	1 kom
103 370 052 •	13	230 x 216 x 382	kom	212,00	1 kom
103 370 058 •	15.5	230 x 326 x 302	kom	257,00	1 kom
103 370 059 •	16	183 x 326 x 382	kom	239,50	1 kom
103 370 053 •	18	315 x 216 x 382	kom	265,00	1 kom
103 370 063 •	21	183 x 426 x 382	kom	273,00	1 kom
103 370 060 •	22	230 x 326 x 382	kom	271,00	1 kom
103 370 064 •	28	230 x 426 x 382	kom	282,00	1 kom
103 370 061 •	29	315 x 326 x 382	kom	304,00	1 kom
103 370 065 •	39	315 x 426 x 382	kom	322,00	1 kom
103 370 047 •	5.5	113 x 216 x 382	kom	199,50	1 kom
103 370 048 •	6	230 x 216 x 191	kom	163,50	1 kom
103 370 049 •	7.5	183 x 216 x 302	kom	188,50	1 kom
103 370 054 •	8.5	113 x 326 x 382	kom	222,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS

VS ENVI Free setovi

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 123 •	230 x 216 x 382	spremnici 1 x 13 l	300	kom	395,00	1 kom
103 370 124 •	230 x 326 x 382	spremnici 1 x 22 l	300	kom	454,00	1 kom
103 370 126 •	230 x 426 x 382	spremnik 1 x 28 l	300	kom	465,00	1 kom
103 370 127 •	296 x 216 x 382	spremnici 1 x 5,5/1 x 10 l	400	kom	603,00	1 kom
103 370 128 •	296 x 326 x 282	spremnici 1 x 8,5/1 x 16 l	400	kom	669,00	1 kom
103 370 139 •	296 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5 l	400	kom	722,00	1 kom
103 370 151 •	333 x 326 x 382	spremnici 1 x 8,5/2 x 10 l	450	kom	797,00	1 kom
103 370 158 •	315 x 426 x 382	spremnik 1 x 39 l	450	kom	542,00	1 kom
103 370 150 •	333 x 216 x 382	spremnici 1 x 5,5/2 x 6 l	450	kom	746,00	1 kom
103 370 135 •	460 x 216 x 382	spremnici 2 x 6/1 x 13 l	600	kom	782,00	1 kom
103 370 136 •	460 x 326 x 382	spremnici 2 x 10/1 x 22 l	600	kom	869,00	1 kom
103 370 137 •	460 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5/1 x 28 l	600	kom	1.040,00	1 kom
103 370 142 •	690 x 216 x 382	spremnici 4 x 6/1 x 13 l	800	kom	1.186,00	1 kom
103 370 143 •	690 x 326 x 382	spremnici 2 x 10/2 x 22 l	800	kom	1.217,00	1 kom
103 370 144 •	690 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5/2 x 28 l	800	kom	1.398,00	1 kom
103 370 148 •	779 x 326 x 382	spremnici 3 x 16/1 x 22 l	900	kom	1.320,00	1 kom
103 370 149 •	779 x 426 x 382	spremnici 3 x 21/1 x 28 l	900	kom	1.430,00	1 kom
103 370 147 •	779 x 216 x 382	spremnici 2 x 6/3 x 10 l	900	kom	1.247,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS

VS ENVI poklopac

Materijal: metal
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Širina korpusa mm	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
103 370 077 •	300	fiksna	kom	183,50	1 kom
103 370 086 •	400	fiksna	kom	207,50	1 kom
103 370 088 •	450	fiksna	kom	220,00	1 kom
103 370 089 •	500	fiksna	kom	220,50	1 kom
103 370 094 •	600	fiksna	kom	243,50	1 kom
103 370 101 •	800	fiksna	kom	321,00	1 kom
103 370 103 •	900	fiksna	kom	331,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Ugradbena kanta za smeće VS ENVI Single

- montaža moguća na obje strane
- jednostavna montaža
- integriran utor u poklopcu za čuvanje vrećica za smeće

Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu
Materijal: plastika
Površinska obrada: svijetlosivo

Br.art	Osnovna oprema	Ugradbena visina min. mm	Ugradbena dubina min. mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 108 •	spremnik 7 l	380	240	400	kom	311,00	1 kom
103 370 109 •	spremnik 10 l	380	240	400	kom	328,00	1 kom
103 370 110 •	spremnik 12 l	450	280	450	kom	352,00	1 kom
103 370 112 •	spremnik 15,5 l	450	280	450	kom	376,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS ENVI Center

- okretni mehanizam, za zidnu ili podnu montažu
- poklopac i spremnik od sive plastike

Napomena:

Mogućnost montaže lijevo i desno.


Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu
Materijal: plastika/čelik
Površinska obrada: lavesivo

Br.art	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 241 •	spremnik 2 x 9 l	400	350 x 525 x 350	kom	677,00	1 kom
103 370 242 •	spremnik 1 x 18/1 x 9/1 x 12 l	500	450 x 525 x 450	kom	1.018,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Kick



- jednostavno otvaranje vrata bez korištenja ruku pritiskom nožne pedale
- minimalna visina sokla: 70 mm
- za sve izvlačne kolone, kao npr. VS ENVI Space, s ublaživačem i samouvlačenjem
- jednostavna montaža uz pomoć priložene šablone
- potreban minimalan prostor ispod sustava za razvrstavanje otpada ili ladica
- može se naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme
- pedala se vraća u prvotni položaj pomoću opruge
- bez grebanja fronte

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 370 107 •	čelik	kromirano mat	kom	306,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS

VS ENVI Toolbox

- može se integrirati u sve VS ENVI sustave posuda sa dimenzijama 230 x 382 mm
- mobilna posuda za sitne dijelove
- fleksibilne pregrade za optimalnu podjelu

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 104 •	361 x 161,5 x 209	kom	407,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS




IZVEDBE KOŠARA

SVESTRANO I FLEKSIBILNO.


Vauth-Sagel program ovjesnih košara je osmišljen kao modularni sistem kod kojeg se vodilica i okvir mogu kombinirati sa svim varijantama košara.

CLASSIC® - IZVANREDNA PREGLEDNOST




CLASSIC®

SAPHIR® - ESTETIKA I FUNKCIJA




SAPHIR®

ARTLINE® - ELEGANTAN ODABIR



ARTLINE®

PREMEA® - BEZVREMENSKI DIZAJN



PREMEA®

PLANERO® - PROFINJENI MINIMALIZAM



PLANERO®

IZBOR BOJA

KLASIČNO ILI MODERNO.

Boje imaju i u unutrašnjosti kuhinjskog elementa važnu ulogu.



KROM



LAVASIVA



SVILENKASTI SJAJ / BOJA ŠAMPANJCA



SREBRNA

MAXXIMALNA INOVACIJA.
CORNERSTONE® MAXX



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



Direktan pristup stvarima ispred ormara bez zatvaranja susjednog korpusa - inovativan sustav CORNERSTONE® MAXX sa spremnikom energije za ravno izvlačenje. Lebdeći dizajn, velike stabilne police i jednostavna montaža.

PODACI O PROIZVODU

- Širina korpusa: 800, 900 i 1.000 mm
- Širina krila: 400, 450, 500 i 600 mm
- Ugradbena visina: 650 - 850 mm (2 police)
- Ugradbena dubina: min. 490 mm
- Nosivost: maks. 25 kg po polici
- Izvedbe ovjesnih polica: Premea und Planero®

PREDNOSTI PROIZVODA



PAM: Power Assisted Movement
Spremnik energije za lakše izvlačenje i uvlačenje polica.



L-izvlačenje
Ravno izvlačenje polica omogućuje nesmetani pristup susjednim ormarima.



Police se izvlače neovisno jedna o drugoj
Za maksimalno iskoristivost prostora i optimalnu dostupnost.



Do 25 kg po polici
Omogućuje skladištenje naslaganih tanjura ili teškog posuda i tava.



Individualno podešavanje visine
Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost CORNERSTONE® MAXX prilagoditi Vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.



Lebdeći dizajn
Privlačan i moderan dizajn koji privlači poglede.



PREDNOSTI UGRADNJE

Šablona za ugradnju
Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Ugradnja u tri koraka
Za brzu i jednostavnu ugradnju.



EasyFit
Montaža polica na kutni okov bez uporabe alata.



Moguća lijeva i desna ugradnja
Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. CORNERSTONE® MAXX je moguće ugraditi na lijevu ili desnu stranu. (Pozor: police su vezane uz stranu ugradnje!)



Manje komponenti – niži troškovi skladištenja
Sustav se sastoji od samo tri komponente.



Moguća naknadna ugradnja
Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče




V VAUTH
S SAGEL

C.ONLINE

CORNERSTONE MAXX kutni okov

- police su ispred korpusa i pružaju optimalnu dostupnost
- EasyFit: montaža polica na cijev bez uporabe alata
- podešavanje visine polica bez uporabe alata
- police se izvlače neovisno jedna o drugoj i ne smetaju na drugom korpusu
- lebdeći dizajn zahvaljujući skrivenom pričvršćenju
- police velike površine
- samostalno prigušeno uvlačenje i izvlačenje
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Ugradbena dubina min.: 490 mm
Ugradbena visina min.: 650 mm
Nosivost: 25 kg/polica



A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Br.art	Izved-ba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 273 •	lijevo	800	400	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	3.851,00	1 GT
103 379 274 •	desno	800	400	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	3.851,00	1 GT
103 379 275 •	lijevo	900	450	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	3.952,00	1 GT
103 379 276 •	desno	900	450	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	3.952,00	1 GT
103 379 277 •	lijevo	1000	500	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	4.104,00	1 GT
103 379 278 •	desno	1000	500	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	4.104,00	1 GT
103 379 279 •	lijevo	1000	600	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	4.369,00	1 GT
103 379 280 •	desno	1000	600	dno drvo/ rubni lim presv. prahom	lavasivo	GT	4.369,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

Nastavak na stranici 23

Nastavak od stranice


CORNERSTONE MAXX kutni okov

Br.art	Izved- ba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 257 •	lijevo	800	400	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.190,00	1 GT
103 379 258 •	desno	800	400	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.190,00	1 GT
103 379 259 •	lijevo	900	450	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.308,00	1 GT
103 379 260 •	desno	900	450	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.308,00	1 GT
103 379 261 •	lijevo	1000	500	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.397,00	1 GT
103 379 262 •	desno	1000	500	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.397,00	1 GT
103 379 263 •	lijevo	1000	600	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.485,00	1 GT
103 379 264 •	desno	1000	600	dno drvo/reling čelik	RAL9006	GT	3.485,00	1 GT
103 379 266 •	lijevo	800	400	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.372,00	1 GT
103 379 265 •	desno	800	400	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.372,00	1 GT
103 379 268 •	lijevo	900	450	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.522,00	1 GT
103 379 267 •	desno	900	450	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.522,00	1 GT
103 379 270 •	lijevo	1000	500	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.688,00	1 GT
103 379 269 •	desno	1000	500	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.688,00	1 GT
103 379 272 •	lijevo	1000	600	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.785,00	1 GT
103 379 271 •	desno	1000	600	dno drvo/reling čelik	bijelo/kromirano	GT	3.785,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



PRISTUP SVAKOM KUTU.
VS COR[®] Flex



Prostor u elementu može biti i najveći, ako nije dostupan nije od koristi. Ovaj sustav omogućuje potpuni pristup sadržaju elementa i pretvara svaki kutak u funkcionalan prostor. Ugradnja je neovisna o strani: okvir se pričvršćuje na dno elementa.

PODACI O PROIZVODU

Širina korpusa: 900, 1.000 i 1.200 mm

Širina krila: 450 - 600 mm

Ugradbena visina: min. 530 mm

Udgradbena dubina:

- min. 480 mm za korpus s ukrutom
- min. 515 mm za korpus sa slijepom stranicom

Nosivost sustava:

- Po polici: 8kg
- Ukupno: 32 kg

Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea i Planero®

PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna iskoristivost prostora
Jedinstveni dizajn omogućuje 100% pristup na sadržaj elementa.



Sustav blokiranja
Okvir dopušta samo predviđeno pomicanje te sprečava slučajno zatvaranje polica i moguća oštećenja susjednih elemenata.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju
Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus



Moguća lijeva i desna ugradnja
Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. CORNERSTONE® MAXX je moguće ugraditi na lijevu ili desnu stranu. (Pozor: police su vezane uz stranu ugradnje!)



Jednostavna ugradnja na dno elementa
Okvir se sa samo nekoliko vijaka pričvrsti za dno elementa i VS COR® Flex je spreman za uporabu.



Moguća naknadna ugradnja
Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.





slika polica planero



slika košara Saphir




VS COR Flex kutni izvlačni okov

- potpun pristup kompletnom prostoru u kutnom elementu
- montaža neovisna o strani
- individualno podesiva visina polica za odlaganje
- integriran ublaživač i samouvlačenje u oba izvlačenja
- šablona za ugradnju: nema mjerenja kod ugradnje u korpus

Opseg isporuke:

kutni okov
4 košare

Ugradbena visina min.: 530 mm
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 8 kg/košara



Br.art	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 387 •	polica Planero	900	450	čelik/dno drvo	lavasivo	GT	4.788,00	1 GT
103 378 388 •	polica Planero	1000	500	čelik/dno drvo	lavasivo	GT	4.954,00	1 GT
103 379 523 •	košara Saphir	900	450	metal	srebro RAL 9006	GT	3.452,00	1 GT
103 379 524 •	košara Saphir	1000	500	metal	srebro RAL 9006	GT	3.553,00	1 GT

Grupa proizvoda VVS

PREGIB
ČINI RAZLIKU
VS COR® Fold



Bez obzira što ste pohranili u kutnom elementu – s ovim riješenjem to možete lagno dohvatiti. Pri otvaranju se prednje police zakrenu prema van i olakšaju pristup stražnjima. Police se automatski pomiču u prednji dio korpusa. Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje za laganu i tihu uporabu.

PODACI O PROIZVODU

Širina korpusa: 800 i 900 mm

Širina krila: min. 400 i 450 mm

Ugradbena visina: min. 530 mm

Ugradbena dubina: min. 485 mm

Nosivost:

- Prednje police: maks. 8 kg
- Stražnje police: maks. 9,5 kg
- Ukupno: maks. 35 kg

Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline

PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna dostupnost

Pri otvaranju fronte stražnje police se automatski pomiču prema naprijed.



Potpuna preglednost

Kod otvaranja se na prvi pogled vidi cijeli sadržaj ormara.



Ušteda vremena

Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.



Individualno podešavanje visine

Svakoj police se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS COR® Fold prilagoditi Vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



EasyFit

Montaža polica na kutni okov bez uporabe alata.



Jednostavna ugradnja na dno elementa

Okvir se sa samo nekoliko vijaka pričvrsti za dno elementa i VS COR® Flex je spreman za uporabu.



Moguća naknadna ugradnja


Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.



Graničnik kuta otvaranja



- optimalno kretanje
- integriran ublaživač
- elementi za odlaganje podesivi po visini
- dimenzije prednje košare: Š x V x D = 450 x 84 x 305 mm
- dimenzije unutarnje košare: Š x V x D = 430 x 84 x 370 mm







2 prednje košare
2 unutarnje košare

Širina korpusa:	900 mm
Ugradbena visina:	530 mm
Ugradbena dubina:	485 mm
Širina krila:	450-600 mm
Materijal:	reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo
Površinska obrada:	srebrno RAL 9006/sivo/satinirano

Br.art	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 378 588 •	desno	GT	3.432,00	1 GT
103 378 589 •	lijevo	GT	3.432,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



	K900
B	min. 900
T	min. 450
W	≥ 411



smjer okretanja Classic lijevo



smjer okretanja Saphir lijevo



Kutni okretno-izvlačni okov VS COR Fold košara Classic/Saphir

- optimalno izvlačenje/uvlačenje okova
- integrirani ublaživač
- elementi za odlaganje podesivi po visini
- mjere košara na fronti: B x H x T = 450 x 75 x 305 mm
- mjere unutarnjih košara: B x H x T = 430 x 75 x 370 mm



Opseg isporuke:

okretno-izvlačni okov

2 košare za frontu




2 unutarnje košare

Širina korpusa: 900 mm
 Ugradbena visina: 530 mm
 Ugradbena dubina: 485 mm
 Širina krila: 450-600 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: RAL 9006



Br.art	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 332 191	lijevo Classic	GT	2.098,00	1 GT
103 332 192	desno Classic	GT	2.098,00	1 GT
103 378 517 •	desno Saphir	GT	2.529,11	1 GT
103 378 514 •	lijevo Saphir	GT	2.529,11	1 GT

Grupa proizvoda YVS



	K900
B	min. 900
T	min. 450
W	≥ 411

KLASIK ZA VRATA
PRIČVRŠĆENA NA OKOV
VS COR® Spin 71



VS COR Spin 71

- teleskopska cijev za korpuse različite visine
- pričvršćivanje na puna vrata i vrata s ukrutom
- idealne fuge zahvaljujući trodimenzionalnom podešavanju
- integrirano upuštanje vrata omogućava male fuge između vrata i radne ploče
- izvrstan slijed kretanja i zatvaranja s integriranim, individualno podešivim prigušivanjem zatvaranja
- brza i jednostavna montaža

Opseg isporuke:


okretni okov sa 2 police 3/4 kruga

Ugradbena visina: 632 - 890 mm
 Debljina stranice el.: 16, 18, 19 mm
 Materijal: dno drvo / reling čelik
 Površinska obrada: lavasivo



Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena dubina mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 192 •	800	510	GT	2.096,00	1 GT
103 370 193 •	900	522	GT	2.179,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR Spin 71 set police

Tip: VS COR Spin 71 police
 Materijal: dno drvo / reling čelik
 Površinska obrada: lavasiva

Br.art	ø mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 181 •	710	800	GT	1.031,00	1 GT
103 370 183 •	810	900	GT	1.107,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

VS COR Spin 71 kutni okretni okov

Tip: VS COR Spin 71 okretni okov
 Ugradna visina: 632 - 890 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: RAL 9006





Br.art	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 180 •	800	GT	1.065,00	1 GT
103 370 182 •	900	GT	1.072,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS




CORNERSTONE Swing izvlači sadržaj ispred ormara. Police su ispred korpusa i pružaju optimalnu dostupnost. Visina pojedinih polica se podešava neovisno jedna o drugoj. Police se uvlače zatvaranjem vrata.

- širine korpusa: 900, 1000 i 1200 mm
- širina vrata: 450, 500 i 600 mm
- kretanje polica u obliku slova L omogućuje nesmetani pristup susjednim ormarima
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- jednostavna montaža na noseću cijev
- pričvršćenje na vrata (opcija), modularna struktura
- Soft-Close ublaživač
- moguća naknadna ugradnja



K	T	W
min. 880	450	412 - 424
min. 930	500	462 - 474
min. 1030	600	562 - 574



K	T	W
min. 870	450	412 - 418
min. 920	500	462 - 468
min. 1020	600	562 - 568

CORNERSTONE Swing set polica

Opseg isporuke:

2 police

Nosivost:

18 kg/polica

Br.art	Širina korpusa mm	Š x V x D mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 286 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/rub čelik	bijelo/kromirano	GT	981,00	1 GT
103 379 287 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/rub čelik	bijelo/kromirano	GT	1.030,00	1 GT
103 379 288 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/rub čelik	bijelo/kromirano	GT	1.079,00	1 GT
103 379 289 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/rub čelik	lavasivo	GT	907,00	1 GT
103 379 290 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/rub čelik	lavasivo	GT	957,00	1 GT
103 379 291 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/rub čelik	lavasivo	GT	1.006,00	1 GT
103 379 292 •	450	776 x 61 x 376	dno drvo/rub čelik	sivo/RAL9006	GT	859,00	1 GT
103 379 293 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/rub čelik	sivo/RAL9006	GT	907,00	1 GT
103 379 294 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/rub čelik	sivo/RAL9006	GT	957,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



CORNERSTONE Swing kutni okov set

Br.art	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 281 •	610-650	čelik	pocinčano	GT	1.177,00	1 GT
103 379 282 •	651-690	čelik	pocinčano	GT	1.177,00	1 GT
103 379 283 •	691-730	čelik	pocinčano	GT	1.177,00	1 GT
103 379 284 •	731-770	čelik	pocinčano	GT	1.177,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



CORNERSTONE Swing samouvlačka

Napomena:

Samouvlačna garnitura za obje police.

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 285 •	plastika	sivo	GT	154,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS COR Wheel set okretnih košara**Opseg isporuke:**

2 košare
2 spojnice za pričvršćivanje
1 kutni nosač

Materijal: čelična žica/plastika
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Duljina mm	Radius mm	JM	Cijena HRK	za
103 398 076 •	650	335	GT	316,00	1 GT
103 378 330 •	700	365	GT	581,00	1 GT
103 378 331 •	750	385	GT	526,00	1 GT
103 378 332 •	850	435	GT	623,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

**Okretna košara**

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Duljina mm	Radius mm	JM	Cijena HRK	za
103 398 196 •	650	335	kom	144,00	1 kom
103 378 452 •	700	365	kom	277,00	1 kom
103 378 453 •	750	385	kom	249,00	1 kom
103 378 454 •	850	435	kom	298,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS

**Nosač okretne košare**

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 447	plastika	srebrno RAL 9006	kom	11,30	1 kom

Grupa proizvoda YVS

**Prihvatnik košare**

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 446	plastika	srebrno RAL 9006	kom	4,87	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS COR Wheel Pro okretni okov za kutni ormar

- bez srednjeg stupa
- optimalna iskorisćenost prostora za velike predmete
- mehanika je skrivena
- police s mogućnošću namještanja visine

Opseg isporuke:

2 kom. 3/4 drvenih polica s ogradom

2 poprečne letvice

2 bočna pričvrtna mehanizma za namještanje visine bez upotrebe alata

Nosivost:


27,5 kg

Materijal:


reling čelik/dno drvo

Br.art	Širina korpusa mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 852 •	800	680	kromirano/bijelo	GT	2.584,00	1 GT
103 378 850 •	900	760	kromirano/bijelo	GT	2.670,00	1 GT
103 378 853 •	800	680	srebrno RAL 9006/sivo	GT	2.453,00	1 GT
103 378 851 •	900	760	srebrno RAL 9006/sivo	GT	2.539,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335
800 x 800	745	390	680	< 235



VS COR Wheel okretni okov za kutni ormar, dno 3/4 kruga

- s 3/4 policama od čelične žice, srebrne, presvučene plastikom
- za podijeljena kutna vrata
- srednja osočina za zakretne košare fiksno je ugrađena

Opseg isporuke:

2 zakretne police

nosiva cijev s gornjom i donjom pričvrtnom pločicom

Materijal:


čelik

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	ø mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 155	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	723,00	1 GT
103 378 156	1050 x 1050	650 - 710	820	GT	882,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



A x A	D	B	C
800 x 800	720	> 760	> 445
900 x 900	720	> 760	> 445
1050 x 1050	820	> 860	> 535

(mm)



VS COR Wheel Pro kutni okretni okov

- optimalna iskorištenost prostora za velike predmete
- mehanika je skrivena
- police s mogućnošću namještanja visine
- prostorno optimalna konstrukcija

Opseg isporuke:

2 kom. 4/4 drvenih polica s ogralom

2 poprečne letvice

2 bočna pričvrtna mehanizma za namještanje visine bez upotrebe alata

Nosivost:

27,5 kg

Materijal:



drvo/čelik

Br.art	Širina korpusa mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 856 •	800	680	kromirano/bijelo	GT	2.766,00	1 GT
103 378 854 •	900	760	kromirano/bijelo	GT	2.854,00	1 GT
103 378 857 •	800	680	srebrno RAL 9006/sivo	GT	2.636,00	1 GT
103 378 855 •	900	760	srebrno RAL 9006/sivo	GT	2.723,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



A x A (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	D (mm)
900 x 900	540 – 570	> 505	760
800 x 800	540 – 570	> 505	680



VS COR Wheel Pro kutni okretni okov

- za donje elemente
- police od čelične žice, srebrne, presvučene plastikom - puni krug
- za dijagonalna vrata
- srednja os za okretne košare fiksno je ugrađena

Opseg isporuke:

2 okretne košare
nosiva cijev s donjom i gornjom pričvrsnom pločicom


Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	ø mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 150 •	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	786,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

A x A (mm)	D (mm)	Z (mm)
800 x 800	720	≥ 375
900 x 900	720	≥ 375
1050 x 1050	820	≥ 425





ELEGANTAN
PROSTOR ZA ODLAGANJE
VS TAL[®] Larder



Elegantna izvlačna kolona je ključna za dobru organizaciju u kuhinji. Zahvaljujući prigušivaču i samostalnom uvlačenju fronta se otvara i zatvara lagano i tiho. Okvir i prihvat fronte su izrađeni od visokokvalitetne, dvostruko praškasto lakiranog materijala.


PODACI O PROIZVODU

- Širina korpusa: 300, 400, 450 i 500 mm
- Ugradbena visina: 650 bis 2.330 mm
- Ugradbena dubina: 500 mm
- Nosivost: maks. 80kg
- Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline i Planero®

PREDNOSTI PROIZVODA



PAM: Optional Power Assisted Movement
Spremnik energije za lakše izvlačenje i uvlačenje čitavog sustava. Dovoljan je jedan prst za pokretanje potpuno napunjenog VS TAL® Larder.



Komforan pristup
Jednostavan pristup cijeloj unutrašnjost ormara s dvije strane.



Potpuna preglednost
Kod otvaranja se na prvi pogled vidi cijeli sadržaj ormara.



Ušteda vremena
Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.



Individualno podešavanje visine
Svako polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS TAL® Larder prilagoditi Vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.



Tihe vodilice za velika opterećenja
VS TAL® Larder izvlačna kolona se i kod maksimalnog opterećenja otvara i zatvara lagano i tiho.



Sinkronizirani gornji i donji graničnik
Bez održavanja - više nema nesinkroniziranih vodilica.



PREDNOSTI UGRADNJE

EasyFit
Samoblokirajući sustav za montažu okvira na gornju i donju vodilicu bez uporabe alata.



3D-podešavanje fronte
Omogućuje komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Tri, četiri ili pet polica na izbor
Optimalna iskoristivost većih i manjih visina elemenata.



Moguća naknadna ugradnja
Može se ugraditi u postojeće elemente.

VS TAL Larder visoka izvlačna kolona set Classic 2**Opseg isporuke:**

1 okvir
1 vodilica sa ublaživačem
1 pričvrstnik fronte
ovjesne košare Classic 2



Nosivost: 120 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Broj košara	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 332 193	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1950 - 2140	GT	2.737,00	1 GT
103 332 194 •	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	2.890,60	1 GT
103 332 195 •	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	3.107,00	1 GT
103 332 196 •	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1950 - 2140	GT	3.041,00	1 GT
103 332 197 •	4 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	2.733,60	1 GT
103 332 296 •	4 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	2.917,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Larder okvir-set

Opseg isporuke:

okvir s gornjim prigušivačem
vodilica s prigušivačem
pričvrstnik fronte, širina korpusa 300 mm

Napomena:

ovjesne košare nisu u opsegu isporuke!

Širina korpusa: 300 mm
Ugradbena dubina: 503 mm
Nosivost: 120 kg

Br.art	Ugradbena visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 861 •	950-1200	čelik	lavasivo	GT	2.096,00	1 GT
103 378 862 •	1200-1450	čelik	lavasivo	GT	2.137,00	1 GT
103 378 863 •	1450-1700	čelik	lavasivo	GT	2.242,00	1 GT
103 378 864 •	1700-1950	čelik	lavasivo	GT	2.258,00	1 GT
103 378 867 •	1900-2140	čelik	lavasivo	GT	2.266,00	1 GT
103 378 868 •	650-950	čelik	srebrno	GT	1.955,60	1 GT
103 378 869 •	950-1200	čelik	srebrno	GT	1.990,60	1 GT
103 378 874 •	1200-1450	čelik	srebrno	GT	1.990,60	1 GT
103 378 878 •	1450-1700	čelik	srebrno	GT	2.078,60	1 GT
103 378 879 •	1700-1950	čelik	srebrno	GT	2.093,60	1 GT
103 378 881 •	1900-2140	čelik	srebrno	GT	2.027,39	1 GT
103 378 882 •	2140-2330	čelik	srebrno	GT	2.108,60	1 GT
103 378 883 •	1200-1450	čelik	svileno zlatno	GT	2.041,00	1 GT
103 378 884 •	1700-1950	čelik	svileno zlatno	GT	2.143,00	1 GT
103 378 885 •	1900-2140	čelik	svileno zlatno	GT	2.154,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za	
103 378 924 •	VS TAL Larder ublaživač izvlačenja - opcija	kom	258,00	1 kom	
103 379 005 •	VS TAL® Larder električna podrška pri otvaranju PAM: Optional Assisted Movement	kom	3.794,00	1 kom	



isporuka bez ovjesnih košara

VS TAL® Larder okvir**Napomena:** Sljedeće dijelove potrebo naručiti posebno:

- okvir
- gornja vodilica
- donja kuglična vodilica
- prihvatnik fronte
- ovjesne košare (Artline, Saphir, Planero)

Opseg isporuke: okvir bez pribora

Ugradbena dubina: 503 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Ugradbena visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 932 •	1700-1950	kom	1.136,00	1 kom
103 378 933 •	1900-2140	kom	1.144,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS

**VA TAL Larder ovjesna košara set Classic 2****Popularni klasik za izvrsnu preglednost.**


Classic je pojam za žičane košare. Optimalna za kućanstvo i kuhinju - stabilna, pregledna i prozirna.

- klasične žičane košare
- velika stabilnost pri laganoj konstrukciji
- prozračno i pregledno

Tip: VS TAL Larder
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: srebrno

Br.art	Broj košara	Širina korpusa mm	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 332 620	2	300	250x 80 x 460	GT	320,00	1 GT
103 332 621	3	300	250x 80 x 460	GT	477,00	1 GT
103 332 623 •	2	400	350 x 80 x 460	GT	391,00	1 GT
103 332 624 •	3	400	350 x 80 x 460	GT	581,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS





VS TAL® Larder ovjesna košara Planero

Estetski dizajn

Planero spaja visokokvalitetan vanjski izgled kuhinje s unutrašnjosti u jednu cjelinu. Visokokvalitetan asortiman za individualnu organizaciju.

- zatvorena košara s elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno s brtvenim profilom
- skriveni ovjes košare

Materijal: dno drvo/bočni zid čelik
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 347 •	250 x 80 x 440	300	kom	487,00	1 kom
103 378 348 •	350 x 80 x 440	400	kom	585,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS TAL Larder ovjesna košara Artline

Š x V x D: 250 x 80 x 460 mm
Širina korpusa: 300 mm
Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 570 •	kromirano/bijelo/prozirno	kom	691,00	1 kom
103 378 571 •	srebrno RAL 9006/sivo/satinirano	kom	489,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Simbolična slika



VS TAL® Larder ovjesna košara Saphir

Estetika i funkcionalnost

Košara od fine mrežaste žice ima jedinstven izgled i stabilnost koja može izdržati svako opterećenje.

- košara od fino pletene žičane mreže
- ekskluzivna konstrukcija za izvanrednu stabilnost
- prozračno i pregledno


Opseg isporuke:

klipse za vješanje

Materijal: čelik

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 886 •	250 x 80 x 460	300	kromirano	kom	286,00	1 kom
103 378 888 •	350 x 80 x 460	400	kromirano	kom	312,00	1 kom
103 379 010 •	550 x 80 x 460	600	kromirano	kom	406,00	1 kom
103 398 827 •	250 x 80 x 460	300	srebrno RAL 9006	kom	248,50	1 kom
103 394 470 •	350 x 80 x 460	400	srebrno RAL 9006	kom	274,00	1 kom
103 379 011 •	550 x 80 x 460	600	srebrno RAL 9006	kom	354,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS TAL® Larder pregrade za košare**Estetika i funkcionalnost**


Košara od fine mrežaste žice ima jedinstven izgled i stabilnost koja može izdržati svako opterećenje.

- košara od fino pletene žičane mreže
- ekskluzivna konstrukcija za izvanrednu stabilnost
- prozračno i pregledno

Materijal: čelik

Br.art	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 846 •	širina košare 250 mm	kromirano	kom	74,70	1 kom
103 378 848 •	širina košare 350 mm	kromirano	kom	140,50	1 kom
103 378 845 •	širina košare 250 mm	srebrno RAL 9006	kom	63,60	1 kom
103 378 847 •	širina košare 350 mm	srebrno RAL 9006	kom	89,10	1 kom

Grupa proizvoda YVS

**VS TAL® Larder pričvrstnik fronte****Opseg isporuke:**

2 prihvatnika fronte

Materijal: čelik

Br.art	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 345 •	300	lavasivo	GT	163,00	1 GT
103 378 346 •	400	lavasivo	GT	118,50	1 GT
103 378 463	300	srebrno	GT	97,60	1 GT
103 378 464 •	400	srebrno	GT	139,00	1 GT
103 378 465 •	600	srebrno	GT	149,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

**VS TAL® Larder vodilica**

Opseg isporuke: gornja i donja vodilica sa zaustavljačem

Nosivost: 120 kg
 Ugradbena dubina: 503 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 378 928	90008198	GT	959,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL Rack 15

- za optimalnu iskoristivost prostora za odlaganje
- optimalan pristup i potpuna preglednost

Opseg isporuke:

okvir
pričvršćivanje fronte
vodilica
5 košara

Izvedba: 5 košara
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno

Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina min. mm	Ugradbena dubina min. mm	Nosivost maks. kg	JM	Cijena HRK	za
103 378 897 •	150	1780	500	25	GT	1.387,00	1 GT

Grupa proizvoda VVS



PREDNOSTI PROIZVODA

Komforan pristup

Jednostavan pristup cijeloj unutrašnjosti ormara s dvije strane.

Optimalna iskoristivost prostora

Maksimalna iskoristivost i najmanjeg prostora.

Potpuna preglednost

Kod otvaranja se na prvi pogled vidi cijeli sadržaj ormara.

Ušteda vremena

Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.

Optimalno strujanje zraka

Optimalno strujanje zraka u elementu zahvaljujući mrežastoj strukturi.

Lagano i tiho korištenje

Tri vodilice za optimalnu funkciju.

Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.



Ovim rješenjem za visoke kolone postavljeni su novi standardi u pogledu komfora i dizajna. Uz maksimalan prostor za pohranu i jednostavan pristup karakterističan je prije svega mehanizam za otvaranje. Police s namirnicama automatski izlaze pri otvaranju vrata, na prvi pogled se vidi cijeli sadržaj ormara.

PODACI O PROIZVODU

- Širina korpusa: 450 i 600 mm
- Ugradbena visina: 650 - 2.150 mm
- Ugradbena dubina: min. 480 mm
- Nosivost sustava: maks. 75 kg
- Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline i Planero®

PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Kod otvaranja vrata police automatski izlaze iz ormara te su dostupne s dvije strane.



Optimalna iskoristivost prostora

Maksimalna iskoristivost malog prostora. Puno mjesta za odlaganje suhih namirnica.



Potpuna preglednost

Kod otvaranja se na prvi pogled vidi cijeli sadržaj ormara.



Ušteda vremena

Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS TAL® Gate prilagoditi Vašim željama i potrebama.

PREDNOSTI UGRADNJE



Moguća lijeva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. VS TAL® Gate je moguće ugraditi na lijevu i desnu stranu.



EasyFit

Montaža okvira na donju i gornju vodilicu bez uporabe alata.

Spajanje prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata.



Različiti setovi košara

Optimalna iskoristivost većih i manjih ugradbenih visina. Također dostupno za ugradnju u donji element.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente.

VS TAL Gate izvlačna kolona s košarama Planero

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasyFit: montaža okvira bez uporabe alata na donjoj vodilici
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata
- individualno podešavanje košara po visini
- veličina košare: ŠxDxV = 350x395x125 mm ili 500x395x125 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Napomena:

Kako bi se spriječilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid.
Odgovarajući pričvrсни pribor ne isporučuje se uz okov.

Opseg isporuke:

nosivi okvir
Planero košare
prihvatnik
vodilica

Površinska obrada: lavasivo
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 15 kg/košara
Materijal: dno drvo / bočni zid čelik

Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	Broj košara	JM	Cijena HRK	za
103 378 390 •	450	1200-1450	4	GT	4.799,00	1 GT
103 378 391 •	450	1450-1700	4	GT	4.821,00	1 GT
103 378 392 •	450	1700-1950	5	GT	5.477,00	1 GT
103 378 393 •	450	1900-2140	5	GT	5.513,00	1 GT
103 378 394 •	600	1200-1450	4	GT	4.982,00	1 GT
103 378 395 •	600	1450-1700	4	GT	5.007,00	1 GT
103 378 397 •	600	1700-1950	5	GT	5.700,00	1 GT
103 378 398 •	600	1900-2140	5	GT	5.728,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL Gate izvlačna kolona s košarama Saphir

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasyFit: montaža okvira bez uporabe alata na donjoj vodilici
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata
- Individualno podešavanje košara po visini
- veličina košare: ŠxDxV = 350x395x115 mm ili 500x395x115 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Kako bi se spriječilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid. Odgovarajući pričvrstni pribor ne isporučuje se uz okov.

Opseg isporuke:


nosivi okvir
Saphir košare
prihvatnik
vodilica

Površinska obrada: srebrno RAL 9006
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 15kg/ košara
Materijal: čelik



Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	Broj košara	JM	Cijena HRK	za
103 378 614 •	450	1450-1700	4	GT	3.222,00	1 GT
103 378 606 •	450	1200-1450	4	GT	3.202,00	1 GT
103 378 725 •	450	1700-1950	5	GT	3.530,00	1 GT
103 378 729 •	450	1900-2140	5	GT	3.563,00	1 GT
103 378 774 •	600	1900-2140	5	GT	3.829,00	1 GT
103 378 766 •	600	1450-1700	4	GT	3.447,00	1 GT
103 378 770 •	600	1700-1950	5	GT	3.803,00	1 GT
103 378 733 •	600	1200-1450	4	GT	3.425,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS TAL Gate košara Planero

Materijal: dno drvo/bočni zid čelik

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 359 •	350 x 125 x 395	450	lava sivo	kom	624,00	1 kom
103 378 360 •	500 x 125 x 395	600	lavasivo	kom	662,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



VS TAL Gate košara Saphir

Površinska obrada: srebrno RAL 9006
Materijal: čelik

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 716 •	350 x 115 x 395	450	kom	279,00	1 kom
103 378 718 •	500 x 115 x 395	600	kom	328,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



UVIJEK NA VAŠOJ STRANI.
VS SUB® Side



Zahtjevi se s vremenom mijenjaju. Na području kuhinja se to događa velikom brzinom. Nova generacija, već provjerenog sustava, usavršena je u dizajnu i funkcionalnosti. Izvlačni okov za bočnice, primjenjiv za različite načine ugradnje, je bestseller bez premca.

PODACI O PROIZVODU

- Širina korpusa: 150, 200* i 300* mm
- Ugradbena visina: min. 485 mm
- Ugradbena dubina: min. 495 mm
- Varijante ovjesnih polica za izvedbe 90°, 45° i 35°
- Ovjesne police za odlaganje ručnika i lima za pečenje
- Nosivost: maks. 20 kg
- Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline i Planero®

*Planero dostupan samo za širinu korpusa 200 i 300 mm i u izvedbi 90°.

PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Direktan pristup cijelokupnom sadržaju ispred ormara. Na taj način je i ono što je u stražnjem području odloženo lako dostupno.



Optimalna iskoristivost prostora

Iskoristite svaki centimetar prostora koji vam stoji na raspolaganju, koristeći uske niše za dodatni prostor za pohranu.



Potpuna preglednost

Kod otvaranja se na prvi pogled vidi cijeli sadržaj ormara.



Ušteda vremena

Ne morate više pomicati stvari kako biste našli ono što tražite.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS SUB® Side prilagoditi vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu uporabu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju

Nije potrebno mjerenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća lijeva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koja vam je izvedba potrebna. VS SUB® Side je moguće ugraditi na lijevu i desnu stranu.



Ugradnja na frontu bez uporabe alata

Ugradnja fronte na izvlačnu kolonu bez uporabe alata.



3D-podešavanje fronte

Komforno i jednostavno podešavanje fronte.



Moguća izvedba s dvije i tri košare

Optimalna iskoristivost većih i manjih ugradbenih visina.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

Izvlačni okov VS SUB Side

- potpuna izvlaka
- integrirani prigušivač
- okvir se može primijeniti na lijevoj i desnoj strani te za kutne položaje 90°, 45° i 35°
- nosivost 10 kg po košari
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

**VS SUB Side okvir potpuna izvlaka**

- integrirani prigušivač

Širina korpusa: 150/200/300 mm
 Ugradbena dubina min.: 495 mm
 Materijal: čelik

Br.art	Ugradbena visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 364 •	485	lava sivo	kom	732,00	1 kom
103 378 365 •	577	lava sivo	kom	748,00	1 kom
103 378 366 •	619	lava sivo	kom	763,00	1 kom
103 378 367 •	741	lava sivo	kom	784,00	1 kom
103 378 368 •	1222	lava sivo	kom	966,00	1 kom
103 378 001 •	485	srebrno RAL 9006	kom	668,00	1 kom
103 378 002 •	577	srebrno RAL 9006	kom	682,00	1 kom
103 378 003 •	619	srebrno RAL 9006	kom	696,00	1 kom
103 378 004 •	714	srebrno RAL 9006	kom	716,00	1 kom
103 378 005 •	1222	srebrno RAL 9006	kom	884,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS





VS SUB Side ovjesna košara Planero

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 495 mm
 Materijal: dno drvo/bočni zid čelični lim
 Površinska obrada: lavasivo



Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 369 •	139 x 80 x 470	200	GT	1.027,00	1 GT
103 378 370 •	220 x 80 x 470	300	GT	1.068,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



Ovjesna košara Premea 45°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Š x V x D: 89 x 84 x 460 mm
 Širina korpusa: 150 mm
 Ugradbena dubina: 529 mm
 Materijal: reling čelik/dno drvo
 Površinska obrada: srebrno RAL 9006/sivo



desna

Br.art	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 378 019 •	lijevo	GT	643,00	1 GT
103 378 020 •	desno	GT	643,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



Ovjesna košara Premea 35°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Š x V x D: 220 x 84 x 458 mm
 Širina korpusa: 300 mm
 Ugradbena dubina: 511 mm
 Materijal: reling čelik/dno drvo
 Površinska obrada: srebrno RAL 9006/sivo



desna

Br.art	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 378 022 •	desno	GT	659,00	1 GT
103 378 021 •	lijevo	GT	659,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

Ovjesna košara Artline 90°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 495 mm
 Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo
 Površinska obrada: srebrno RAL 9006/sivo/satinirano



Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 023 •	89 x 84 x 470	150	GT	749,00	1 GT
103 378 024 •	139 x 84 x 470	200	GT	764,00	1 GT
103 378 025 •	220 x 84 x 470	300	GT	778,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS

Ovjesna košara Saphir 90°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 495 mm
 Materijal: čelik



Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 017 •	89 x 75 x 470	150	kromirano	GT	475,00	1 GT
103 378 018 •	220 x 75 x 470	300	kromirano	GT	721,00	1 GT
103 378 006 •	89 x 75 x 470	150	srebrno RAL 9006	GT	411,00	1 GT
103 378 009 •	220 x 75 x 470	300	srebrno RAL 9006	GT	595,00	1 GT


Grupa proizvoda YVS

Ovjesna košara Saphir 45°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 529 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: srebrno RAL 9006



desno

Br.art	Smjer	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 011 •	lijevo	89 x 75 x 460	150	GT	411,00	1 GT
103 378 012 •	desno	89 x 75 x 460	150	GT	411,00	1 GT
103 378 013 •	lijevo	220 x 75 x 458	300	GT	574,00	1 GT
103 378 015 •	desno	220 x 75 x 458	300	GT	574,00	1 GT


Grupa proizvoda YVS

Pregrada za košare

Napomena:

Ne može se upotrijebiti za košare sa staklenim bočnim dijelom!

Materijal: čelik



Br.art	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 096 •	za košare od 150 mm 90°	kromirano	kom	48,35	1 kom
103 379 095 •	za košare od 150 mm 90°	srebrno RAL 9006	kom	27,50	1 kom
103 379 097 •	za košare od 300 mm 90°	srebrno RAL 9006	kom	55,80	1 kom

Grupa proizvoda YVS

VS SUB Basket

Potreban prostor:

160 mm s vodicom bez povezivanja s frontom

185 mm s vodicom sa povezivanjem s frontom

Napomena:

Odgovarajuća vodilica: Tip Blum TANDEM nazivna duljina 500 mm.

Maksimalna debljina stranica korpusa 18 mm

Primjena: za izvlačenja s frontom

Ugradbena visina: 160 mm

Ugradbena dubina: 515 mm



Nosivost: 20 kg/polica

Materijal: čelik

Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 379 061 •	438 x 145 x 487	500	kom	561,00	1 kom
103 379 062 •	538 x 145 x 487	600	kom	616,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Prihvatnik fronte


- odgovara za izvlačnu košaru VS SUB Basket

Opseg isporuke:



1 garnitura = LI + DE dio

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 068 •	čelik	srebrno RAL 9006	GT	140,50	1 GT

Grupa proizvoda YVS



ISKORISTITE I
NAJMANJI PROSTOR
VS SUB[®] Slim



VS SUB Slim izvlačna kolona

- potpuna izvlika s prigušivačem
- moguća naknadna ugradnja u svakom postojećem ormaru

Napomena:

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.

Opseg isporuke:

2 police i pričvršni dijelovi

Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 495 mm
Ugradbena širina: 110 mm

Br.art	Širina korpusa mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 380 •	150	dno drvo / bočni zid čelik	lavasivo	GT	1.356,00	1 GT
103 335 194 •	150	čelik	srebrno RAL9006	GT	642,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS SUB Slim izvlika/držač za ručnike

- potpuna izvlika s prigušivačem

Napomena:

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.

Opseg isporuke:

1 vješalica za ručnike
1 košara i pričvršni dijelovi fronti

Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 495 mm
Ugradbena širina: 110 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 379 025 •	150	GT	702,00	1 GT

Grupa proizvoda YVS



VS ADD DOOR

Više prostora za odlaganje uvijek je dobrodošlo. Pogotovo za stvari koje nam često trebaju i koje želimo brzo imati pri ruci. U tu svrhu „pametni“ ovjesni regal VS ADD® Door koristi prostor koji je prije bio neiskorišten: na unutarnjoj strani vrata ormara, na unutarnjoj strani ormara ili na bilo kojem mjestu u prostoriji.

VS ADD® vrata donose novu preglednost i u samo nekoliko koraka se može prilagoditi i proširiti. Nije ni čudo što ljubitelji prostora za pohranu vole ovo rješenje s policama.

- jednostavna montaža
- za kuhinje, kupaonice i ostave
- dodatan prostor za odlaganje
- elementi se lako podešavaju po visini



VS ADD DOOR profili


Ovi profili s rasterom pričvršćuju se na unutarnju stijenku ormara, unutarnju stranu vrata ormarića ili na zid i koriste se za prihvat i držanje VS ADD DOOR ovjesnih elemenata ili polica.

Opseg isporuke: 2 raster profila

Širina: 20 mm
Dubina: 10 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: čelik
Površinska obrada: lava sivo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 040 •	90008372	650	PAR	248,00	1 PAR
103 342 041 •	90008373	1354	PAR	542,00	1 PAR
103 342 042 •	90008374	1900	PAR	688,00	1 PAR

Grupa proizvoda 300 340




VS ADD DOOR ovjesni elementi

Dostupne su različite police i moduli za različite funkcije i mogu se mijenjati vrlo jednostavno.

Ugradnja: za vješanje
Materijal: čelik
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Tip	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 043 •	mala polica	370	47	80	kom	207,50	1 kom
103 342 044 •	velika polica	370	47	124	kom	227,50	1 kom
103 342 045 •	polica za pribor	370	47	124	kom	272,00	1 kom
103 342 046 •	držač za ručnike	370	47	124	kom	265,00	1 kom
103 342 047 •	držač za role	381	81	99	kom	735,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340




Žičana košara V-S

Napomena:

Košare se mogu izraditi i u posebnim dimenzijama (samo u kombinaciji s letvicom vodilice br. art. 103 356 110).

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 283 •	390 x 120 x 450	kom	186,50	1 kom
103 378 284 •	440 x 120 x 450	kom	198,50	1 kom
103 378 285 •	440 x 240 x 450	kom	240,50	1 kom
103 378 286 •	540 x 120 x 450	kom	226,50	1 kom
103 378 287 •	540 x 240 x 450	kom	305,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS


Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 356 110 •	Vodilica, 35 x 17 x 420 mm, plastika, srebr.	kom	39,90	1 kom
103 378 280 •	VAUTH-SAGEL kuglična vodilica, duljina 450 mm, pocinčani čelik	GT	129,50	1 GT

Kupaonska košara za rublje, koso odrezane

Napomena:

Košare se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 398 944 •	230 x 360-450 x 280	kom	166,50	1 kom
103 378 422 •	244 x 360-450 x 270	kom	158,00	1 kom
103 378 420 •	244 x 515-580 x 270	kom	196,00	1 kom
103 398 945 •	280 x 360-450 x 280	kom	175,50	1 kom
103 378 423 •	294 x 360-450 x 270	kom	178,00	1 kom
103 378 421 •	294 x 515-580 x 270	kom	224,00	1 kom
103 398 946 •	330 x 360-450 x 280	kom	187,50	1 kom
103 398 420 •	390 x 360-450 x 270	kom	186,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Univerzalna košara

Napomena:

košare se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal:

čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 402 •	380 x 460 x 380	kom	290,00	1 kom
103 378 403 •	380 x 460 x 480	kom	292,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Univerzalna košara, koso odrezana

Napomena:

košare se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal:


čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 430	275 x 450-495 x 260	kom	156,50	1 kom
103 378 431	310 x 450-495 x 260	kom	165,50	1 kom
103 378 433	350 x 480-550 x 280	kom	240,00	1 kom
103 378 432	450 x 380-430 x 290	kom	246,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Košara za sredstva za čišćenje Standard

Materijal:


čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 428	332 x 100 x 105	kom	66,10	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Nosač košare

- za jednostavno skidanje i vješanje košara za rublje i univerzalnih košara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Širina mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 425 •	192	kom	33,95	1 kom
103 378 411	220	kom	39,95	1 kom
103 378 426	285	kom	39,95	1 kom

Grupa proizvoda YVS

Nosač za ručnike

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 127 •	330	75	kom	49,70	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Nosač s kukicama, 5 kukica

Izvedba: 5 kukica
Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 129 •	300	55	kom	39,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS




Univerzalni držač savitljivih cijevi i kabela

- ovjesne kuke za različite proizvode

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 504 •	305 x 658 x 60	kom	271,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Držač savitljivih cijevi i kabela

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 551 •	179 x 110 x 54	kom	38,80	1 kom

Grupa proizvoda YVS





Višenamjenska košara

- pričvršćenje na unutrašnjim vratima ormara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 123 •	395 x 922 x 175	kom	392,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Višenamjenska košara

- pričvršćivanje na unutarnja stranu vrata ormara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 506 •	274 x 858 x 165	kom	174,50	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Nosač za boce

- s drškom za nošenje i nogama
- za 6 boca

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 811 •	369 x 336 x 210	kom	361,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS




Žičana rešetka

- pojedinačne veličine rešetke
- spojni dijelovi izrađeni od plastike
- spojnice za pričvršćivanje vijcima ili utiskivanje

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Visina mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 372 •	80	2110	kom	119,50	1 kom
103 378 373 •	120	2110	kom	125,00	1 kom
103 378 374 •	160	2110	kom	131,50	1 kom
103 378 371 •	200	2110	kom	203,50	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Kutni veznik

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 375 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	142,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Srednji spojni dio

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 376 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	226,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Veznici za košare

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 377 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	226,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Pričvrсни držač sa spojnicom

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 378 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	128,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Pričvrсни držač s tiplom

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 379 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	177,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Nosač cipela

Napomena:

za pričvršćivanje su potrebna 4 vijka s okruglom glavom od 4 mm.

Izvedba:


s pričvrstnim ušicama

Materijal:

čelična žica

Br.art	Širina korpusa mm	Širina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 585	600	557	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	139,50	1 kom
103 378 586 •	800	757	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	193,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Rešetka za cipele

- montaža pomoću držača za rešetku za cipele (mora se naručiti posebno)
- za debljinu korpusa 16 mm

Napomena:

unutarnja mjera korpusa = širina rešetke + 9 mm (2 držača)

Visina:

40 mm

Materijal:

čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom

Br.art	Širina mm	Dubina mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 590 •	309	280	kom	93,20	1 kom
103 378 596 •	359	280	kom	104,00	1 kom
103 398 441 •	359	260	kom	124,00	1 kom
103 378 591 •	409	280	kom	101,00	1 kom
103 378 594 •	459	280	kom	108,00	1 kom
103 398 442 •	459	260	kom	132,00	1 kom
103 378 595 •	559	280	kom	119,00	1 kom
103 378 592 •	659	280	kom	126,00	1 kom
103 378 597 •	759	280	kom	142,50	1 kom
103 398 443 •	759	260	kom	161,50	1 kom
103 378 593 •	859	280	kom	141,00	1 kom
103 398 444 •	959	260	kom	212,00	1 kom

Grupa proizvoda YVS




Držač za rešetku za cipele

Za fiksiranje rešetke za cipele.

Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 378 599 •	tiple Ø 5 mm	plastika	srebrno	kom	127,50	100 kom

Grupa proizvoda YVS



Toplinski štit za štednjak

- rekonstrukcija štednjaka

Opseg isporuke:

1 okov desno
1 okov lijevo

Materijal: čelik srebrni

Br.art	Duljina mm	Debljina bočne stranice mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 343 393 •	600	16	1	GT	57,70	1 GT

Grupa proizvoda YVS



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtini put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim prostorima Prodavatelja u trenutku plaćanja.
3.2 U uvjetima "prodaje pouzace" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.
Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijepoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
• zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
• ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.
5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.
11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzacem".
11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzacem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.
11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLAŠNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.
14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim prostorima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.
16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravoavljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr