




dodatna oprema za kuhinje **2020**



Cijene vrijede do 31.05.2021.*

*Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 2499 900

Faks: +385 (0)1 / 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Četvrtak:

8:00 - 16:30 sati

Petak:

8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Franje Lučića 32

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 6219 131

Faks: +385 (0)1 / 6219 131

jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

7:00 - 17:00 sati

Subota:

7:00 - 12:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Škurinjska cesta 1

HR- 51000 Rijeka

Telefon: +385 (0)51 / 210 448

Faks: +385 (0)51 / 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g,

HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 / 297 864

Faks: +385 (0)31 / 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Stobrečka ulica 5a

HR-21000 Split

Telefon: +385 (0)21 / 245 552

Faks: +385 (0)21 / 245 552

split@schachermayer.hr


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 17:00 sati

Subota:

sadržaj

	Stranica 2 – 5
	Stranica 6 – 11
	Stranica 12 – 23
	Stranica 24 - 37
	Stranica 38 - 44
	Stranica 45 - 48
	Stranica 49 - 51
	Stranica 52 – 56

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu



EVOLine® Made in Germany



230 V

Utičnic EVOLine V-Port 230 V



Elegantno kutno rješenje s maskom od nehrđajućeg čelika.

- moguća nevidljiva montaža ugradnjom u korpus
- na dodir se samostalno izvlači
- priključni kabel se nevidljivo uvodi u kut iza profila

Širina: 125 mm
Dubina: 83 mm
Snaga: maks. 3500 W

Br.art	Visina mm	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 374 028 •	261 - 420	plastika, nehrđajući čelik	crno, četkano	kom	983,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378




**BACH
MANN**

230 V

Izvlačna utičnica Elevator 230 V


Utičnica Elevator optimalno se uklapa u svaki ambijent. Sa svojih 79 mm promjera Elevator je idealan za ugradnju na malim mjestima. Pritiskom prsta Elevator jednostavno izlazi prema gore te se tako isto vraća prema dolje.

Oprema:	1 kom. Schuko utičnica, 2 kom. euro utičnice s integriranom zaštitom za djecu
Izvedba:	izvlačna
Ø:	86 mm
Visina:	2 - 94,6 mm
Ugradnja Ø:	80 mm
Ugradna dubina:	135 mm
Snaga:	maks. 3500 W
Materijal:	plastika, metal
Dekor:	crno, efekt nehrđ. čelika



Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 338 829	kom	540,00	1 kom

Grupa proizvoda YB5



BACH
MANN

Ugradbena utičnica TWIST 230 V


Utičnica TWIST pogodna je za urede, kuhinje itd. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i maloj dubini ugradnje od svega 40 mm moguća je primjena na raznim mjestima, npr. površ lada i izvlačnih elemenata. Pametno zatvaranje: nakon korištenja potrebno je samo okrenuti pokrivnu ploču i utičnica više nije vidljiva.

Napomena: utičnica Twist je na upit dostupna u svim RAL-bojama, rok isporuke cca. 3 tjedna.

Opseg isporuke:

uklj. 2 m kabela za priključenje

Ø:	115 mm
Visina:	2,5 mm
Ugradnja Ø:	105 mm
Ugradna dubina:	40 mm
Materijal:	plastika, metal



Br.art	Oprema	Snaga W	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 338 041	2 šuko utičnice	16 A	efekt nehr. čelika, crno	kom	559,00	1 kom
103 373 958 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	efekt nehr. čelika, crno	kom	1.201,00	1 kom
103 377 960	2 šuko utičnice	16 A	crno RAL 9005 mat	kom	631,00	1 kom
103 377 961 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	crno RAL 9005 mat	kom	1.447,00	1 kom
103 377 962	2 šuko utičnice	16 A	bijelo RAL 9010 mat	kom	631,00	1 kom
103 377 963 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	bijelo RAL 9010, crno	kom	1.447,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





EVoline® Made in Germany



Ugradbena utičnica EVoline BackFlip 230 V

Uvijek dostupna, a nikad ne smeta. Dok je zatvorena EVoline BackFlip samo je tanka pločica na radnoj površini, jednim dodirom prsta se zarotira za 180° i pokazuje svoju korisnu stranu.

- utičnice i USB-punjači leže na povišenom i zaštićeni su od vode
- integrirani USB-punjač za punjenje uređaja s USB-priključcima (npr. pametni telefoni i tableti)
- niska dubina ugradnje (53 mm) stoga pogodna za ugradnju iznad ladica
- za debljinu ploče do 40 mm

Opseg isporuke: mrežni priključak priložen posebno

Duljina:	225,2 mm
Širina:	104,8 mm
Visina:	2,6 mm
Ugradna duljina:	215 mm
Ugradna širina:	88 mm
Ugradna dubina:	53 mm
Snaga:	maks. 3500 W
Materijal:	plastika, nehrđajući čelik



Br.art	Oprema	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 374 014 •	USB punjač tip A 5 V	četkano, nano premaz	kom	956,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378




**GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016**



**reddot design award
winner 2015**





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++

i WEB

WEB

DIMER PRIBOR OBAVEZAN

2,5m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC

Ugradbena svjetiljka Sunrise DualColor 12 V/DC

Plitka moderna LED svjetiljka s inovativnom **DualColor** tehnologijom.

DualColor spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci, s priloženim adapter kabelom se podešava boja svjetla.


Bez adapter kabela = 3000K, s adapter kabelom = 4000K

- površinsko svjetlo bez LED točki

Napomena: Uporabom Emotion upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K.

Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Tip:	Sunrise
Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
Ø:	64 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja Ø:	58 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	332
Materijal:	plastika, metal
Dekor:	efekt nehrđajućeg čelika




Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 377 074 •	4	kom	120,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	119,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	235,00	1 kom

Sunrise



Dijagram raspodjele svjetla



A+

IP 44

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

LED

12 VDC

LED traka FLEXYLED SE H4 12 W/m 12 V/DC

FLEXYLED SE H4 je linearna, fleksibilna LED traka s bočnom projekcijom (Side-Emitting).

Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED SE H4** je konstruirana posebno za ugradnju u ravni s površinom, u utore malih širina od 4 mm i dubina 10 mm.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepilo ili ljepljive trake.

Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.

Idealno za instalaciju na stranice ormara.



- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka sa fleksibilnom pravokutnom silikonskom presvlakom
- 120 LED/m
- točke odvajanja svakih 25 mm

Napomena:

Flexyled SE H4 ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.

Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Širina:	4 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	ugradnja
Materijal:	silikon
Dekor:	bijelo
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela



Grupa proizvoda YD5

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Energetska potrošnja kWh/1000h	JM	Cijena HRK	za
103 377 434 •	1000	840	12	12	kom	340,00	1 kom
103 377 435 •	2000	1540	22	22	kom	590,00	1 kom
103 377 436 •	3000	2100	30	30	kom	836,00	1 kom

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	119,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	235,00	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	384,00	1 kom


L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Nadgradni profil Nubio

Prikladan za ugradnju u/na namještaj, kao npr. rasvjeta sokla ili rasvjeta između radne ploče i fronte. S kutnim spojnicima (opcija) moguća ugradnja s unutarnje ili vanjske strane.


Opseg isporuke: uklj. opalni pokrov

Oprema: obostrana ljepljiva traka
 Širina: 19 mm
 Visina: 12 mm

Br.art	Usluga	Duljina mm	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 376 543 •	nije moguće rezanje na mjeru	3000	plastika	boja nikla	kom	383,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 376 544 •	Vanjski kutni dio za profil Nubio poniklano mat	kom	23,90	1 kom
103 376 545 •	Unutarnji kutni dio za profil Nubio poniklano mat	kom	23,90	1 kom
103 376 546 •	Završna kapa za profil Nubio poniklano mat	kom	37,05	1 kom



Unutarnji kut



Vanjski kut



Završne kape

Kutnici za nadgradni profil Nubio

Duljina: 35 mm
Širina: 35 mm
Visina: 13 mm

Br.art	Izvedba	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 376 544 •	vanjski kutni dio	plastika	poniklano	kom	23,90	1 kom
103 376 545 •	unutarnji kutni dio	plastika	poniklano	kom	23,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Vanjski kut




Unutarnji kut




Vanjski kut



Unutarnji kut



Vanjski kut



Unutarnji kut

Završne kapice za nadgradni profil Nubio

Opseg isporuke: lijeva i desna završna kapica

Širina: 19 mm
Visina: 13 mm

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 376 546 •	plastika	poniklano	kom	37,05	1 kom

Grupa proizvoda 300 373





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++



SENZOR VRATA

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC



Svjetiljka za ormar Kiton IR DualColor 12 V/DC

Svjetiljka za ormar s integriranim senzorom i inovativnom **DualColor** tehnologijom, za osvjetljenje ormara i ladica. Emisija svjetla prema naprijed i prema dolje.

DualColor spaja boje svjetlosti 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci. Boja svjetla se mijenja tako da se tri puta kratko ugasi i upali svjetiljka.

Opseg isporuke:

uklj. set za montažu (odgovara debljinama korpusa od 15, 16, 18 i 19 mm)

Boja svjetla:

3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela

Materijal:

aluminij



Dekor:

prirodno eloksirano


Br.art	Oprema	Ugradnja	Visina mm	Dubina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 376 442	1 infracrvena senzora	za element širine 450 mm	11.4	21	207	4,6	kom	519,00	1 kom
103 376 443	1 infracrvena senzora	za element širine 500 mm	11.4	21	234	5,2	kom	544,00	1 kom
103 376 444	1 infracrvena senzora	za element širine 600 mm	11.4	21	292	6,5	kom	585,00	1 kom
103 376 445	2 infracrvena senzora	za element širine 800 mm	11.4	21	409	9,1	kom	926,00	1 kom
103 376 446	2 infracrvena senzora	za element širine 900 mm	11.4	21	468	10,4	kom	980,00	1 kom
103 376 447	2 infracrvena senzora	za element širine 1200 mm	11.4	21	643	14,3	kom	1.124,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360


Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	119,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	235,00	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	384,00	1 kom



Primjena ladic



Primjena vrata





LED System 03 12 V/DC




LED mrežni uređaj SL 15/12R 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar:	kabel 2000 mm s Euro utikačem
Sekundar:	kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom
Duljina:	120,5 mm
Širina:	45 mm
Visina:	16 mm
Napon:	12 V/DC
Materijal:	plastika
Dekor:	siva

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	15	kom	119,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5




LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar:	kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar:	kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Materijal:	plastika
Dekor:	sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 372 703	255	30	16	30	kom	235,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5




LED mrežni uređaj NG40 12 V/DC


Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar:	kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar:	kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Materijal:	plastika
Dekor:	sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 372 719	290	44	16	60	kom	384,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++

i WEB

WEB

CE

DIMER PRIBOR OBAVEZAN

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC

Panel svjetiljka K Panel DualColor 12 V/DC

Svjetleći panel s opal plastičnom površinom za zid iznad radne ploče u kuhinji s inovativnom **DualColor** tehnologijom.

DualColor spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci, s priloženim adapter kabelom se podešava boja svjetla.
bez adapter kabela = 3000K, s adapter kabelom = 4000K



Svaka svjetiljka ima tri priključna kabela za tri pojedinačna područja osvjetljenja (1 = donja polovica stakla, 2 = gornja polovica stakla, 3 = indirektna rasvjeta prema gore), tako da se svako područje odvojeno može upaliti ili ugaziti.

S DualColor prekidačem mogu se individualno podesiti nijansa i boja svjetla (opcija).

- površinska rasvjeta bez svjetlosnih točki
- prihvat relinga s gornje strane za K Panel pribor

Napomena: U blizini ploče za kuhanje potrebno naručiti K Panel zaštitu od vrućine.

Oprema: priključni kabel s utikačem
Visina: 380 mm
Dubina: 20 mm
Boja svjetla: 3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Materijal: aluminij, plastika
Dekor: crno opal



Br.art	Duljina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 377 333	600	21,4	kom	2.070,00	1 kom
103 377 334	900	32,9	kom	2.765,00	1 kom
103 377 335	1200	44,6	kom	3.418,00	1 kom
103 377 336	1500	56,3	kom	4.213,00	1 kom
103 377 337	1800	68	kom	4.945,00	1 kom
103 377 338	2400	91,4	kom	6.416,00	1 kom
103 377 339	2700	103,1	kom	7.097,00	1 kom
103 377 340	3000	114,8	kom	7.678,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	235,00	1	kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	384,00	1	kom



L&S | LIGHTING INTELLIGENCE

CE WEB 2m 230 V

Ugradbena utičnica K Panel 230 V


Ugradbena utičnica za kuhinju

- za primjenu s panel svjetiljkom K Panel
- USB punjač za mobilne aparate s USB 5V / 1A

Oprema:	2 kom. šuko utičnice, 2 kom. USB punjača, 5V 1 A
Širina:	80 mm
Visina:	400 mm
Dubina:	45 mm
Ugradna širina:	62 mm
Materijal:	metal
Dekor:	crno

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 377 341 •	maks. 2500	kom	1.801,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361



L&S | LIGHTING INTELLIGENCE


Zaštita od vrućine K Panel

Služi kao zaštita panel svjetiljke od vrućine u blizini ploče za kuhanje.

Ugradnja: vješanje na panel svjetiljku K Panel

Br.art	Širina mm	Visina mm	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 377 346 •	650	383	staklo, metal	crno	kom	773,00	1 kom
103 377 347 •	950	383	staklo, metal	crno	kom	1.026,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Kukica za vješanje na reling K Panel

Širina: 14 mm
 Visina: 60 mm
 Dubina: 24 mm
 Ugradnja: vješanje na panel svjetiljku K Panel

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 377 342 •	metal	crno	kom	214,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 361



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Polica metalna K Panel

Širina: 300 mm
 Visina: 94 mm
 Dubina: 115 mm
 Ugradnja: vješanje na panel svjetiljku K Panel

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 377 343 •	metal, drvo	crno, lak boje oraha	kom	910,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361







L&S | LIGHTING
INTELLIGENCE

Polica staklena K Panel

Tip: staklena ovjesna polica K Panel
Širina: 300 mm
Visina: 94 mm
Dubina: 115 mm
Ugradnja: vješanje na panel svjetiljku K Panel

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 377 344 •	staklo	crno	kom	1.428,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361




L&S | LIGHTING
INTELLIGENCE

Držać za rolu papira K Panel

Širina: 300 mm
Visina: 90 mm
Dubina: 115 mm
Ugradnja: vješanje na panel svjetiljku K Panel

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 377 345 •	metal, drvo	crno, lak boje oraha	kom	1.803,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361



Sustav za odlaganje Linero MosaiQ

Funkcijski elementi koji se međusobno mogu neograničeno kombinirati, zataknu se ili vješaju na zidni element. Profil je također pogodan za opremanje funkcijskih elemenata sustava Linero 2000 i obrnuto.



Linero MosaiQ zidni profil

- s utorom s gornje strane za vješanje gornje police

Napomena: Linero MosaiQ Profil nije pogodan za opremanje funkcionalnim elementima reling sustava Linero 2000.

Opseg isporuke:

1 profilna letvica s pokrivnom kapicom, 2 završne kapice, 1 spojnik, 2 vijka i 2 tiple

Materijal: aluminij
Dekor: efekt nehrđ.čelika

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 314 •	600	kom	531,00	1 kom
103 342 315 •	900	kom	737,00	1 kom
103 342 316 •	1200	kom	943,00	1 kom
103 342 317 •	1500	kom	1.147,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Linero MosaiQ nosač s kukicama

Materijal: čelik
Dekor: titan sivo

Br.art	Izvedba	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 308 •	6 kukica	250 x 40 x 45	kom	171,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Linero MosaiQ držač za krpu

Materijal: čelik
Dekor: titan sivo

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 307 •	350 x 40 x 75	kom	236,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Linero MosaiQ držač za role

Materijal: čelik/plastika
Dekor: titan siva/RAL 7021 crnosiva

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 302 •	350 x 300 x 110	kom	1.206,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Linero MosaiQ magnetni držač za noževe

Materijal: čelik/plastika
Dekor: titan siva/RAL 7021 crnosiva

Br.art	Izvedba	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 300 •	za 7 noževa	350 x 200 x 45	kom	1.492,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Linero MosaiQ univerzalna polica s dekorativnim linijama

Materijal: čelik
Dekor: titan siva/ dekorativne linije sive

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 304 •	350 x 140 x 110	kom	369,00	1 kom
103 342 305 •	350 x 200 x 110	kom	446,00	1 kom
103 342 306 •	350 x 300 x 110	kom	514,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Linero MosaiQ univerzalna polica sa dekorativnim linijama i ogradom

Materijal: čelik
Dekor: titan siva / dekorativne linije sive

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 312 •	350 x 200 x 110	kom	509,00	1 kom
103 342 313 •	350 x 300 x 110	kom	567,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Linero MosaiQ gornja polica

Materijal: čelik
Dekor: titan sivo

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 309 •	235 x 10 x 90	kom	214,50	1 kom
103 342 310 •	350 x 10 x 90	kom	230,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62





A++



LED

24 VDC

Linero MosaiQ LED traka 24 V/DC

Prikladno za ugradnju u sustav za odlaganje Linero MosaiQ.
Ugradnjom LED traka u sustav Linero MosaiQ on može postati svjetiljka.

- jednostavna montaža
- trake s integriranim sustavom za spajanje
- maks. duljina 3450 mm

Napomena: Ove se trake mogu ugraditi samo u jednom pravcu, zato se priključak nalazi s desne strane.



Opseg isporuke: bez priključnog kabela (isporučuje se s mrežnim uređajem)

Širina: 12,5 mm
Visina: 10,25 mm
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 342 318 •	290	118	1,68	plastika	bijela opal	kom	523,00	1 kom
103 342 319 •	383	157	1,24	plastika	bijela opal	kom	582,00	1 kom
103 342 320 •	568	236	3,36	plastika	bijela opal	kom	705,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 342 321 •	LED mrežni uređaj Lineo MosaiQ 24 V/DC, snaga 20 W	kom	1.022,00	1 kom
103 342 322 •	Linero MosaiQ LED priključni kabel, 2000 mm	kom	99,10	1 kom



LED mrežni uređaj Linero MosaiQ 24 V/DC

Napomena: Isključivo za Linero MosaiQ LED trake.

Primar: kabel 2000 mm s Euro ravnim utikačem
 Sekundar: priključni kabel 2000 mm s utikačem za LED traku
 Duljina: 280 mm
 Širina: 20,5 mm
 Visina: 15,5 mm
 Napon: 24 V/DC
 Materijal: plastika
 Dekor: svjetlosivo



Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 342 321 •	20	kom	1.022,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62

Linero MosaiQ LED spojni kabel

Oprema: utikač i spojka za Linero MosaiQ Stick

Br.art	Duljina mm	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 342 322 •	2000	plastika	bijelo	kom	99,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 F62



Reling sustav Linero 2000

Osnovu čini profilna letvica s utorom na donjoj strani na koju se bez problema mogu vješati i pomicati pojedinačni elementi. Funkcionalni elementi Linero 2000 su pogodni za prihvat svjetiljka GEO mix xT, Solaris Plus i Corner Kompakt u reling.



1. Pričvrstiti vodilicu na zid



2. Namjestiti pokrov



3. Postaviti završne kapice



4. Objesiti funkcijske elemente

Reling cijev - set

Napomena:


Linero 2000 Profil odgovara i sustavu za odlaganje Linero MosaiQ.

Opseg isporuke: 1 profilna letvica s pokrovom, 2 završna dijela, 1 spojni dio, pričvrtni materijal

Materijal: čelik
Dekor: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 382 800 •	600	GT	273,00	1 GT
103 382 801 •	900	GT	369,00	1 GT
103 382 802 •	1200	GT	427,00	1 GT
103 382 803 •	1500	GT	498,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 306



Letvica s kukicama

- s 6 kukica

Dekor: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 382 810 •	380	čelik	kom	212,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Univerzalni držač

Dekor: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 382 812 •	571	čelik	kom	184,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Držač za role

3 - djelni držač za kuhinjske role, kao i za alu i prozirnu foliju s mogućnošću presjecanja iste:

1. s obje ruke odrediti potrebnu dužinu folije
2. prilikom izvlačenja folije preko noža dolazi do automatskog presjecanja iste
3. foliju presjeći preko ugla - rezna ivica se samostalno vraća u početni položaj

Dekor: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Izvedba mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 382 814 •	352 x 305 x 150	čelik	kom	1.154,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Držać papirne role

- za papirne role

Dekor: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Izvedba mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 382 816 •	352 x 260 x 150	čelik	kom	355,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Univerzalna polica za odlaganje

Dekor: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Izvedba mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 382 818 •	440 x 271 x 150	čelik	kom	513,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Držać začina

- u dva reda, za posude maks. Ø 59 i maks. visine 110 mm

Dekor: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Izvedba mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 382 820 •	380 x 271 x 80	čelik	kom	615,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Držać noževa

- sa zaštitom za ruke od ESG-stakla, za 8 noževa

Br.art	Izvedba mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 382 822 •	380 x 370 x 80	čelik s efektom nehrđajućeg čelika/bukva masivna	kom	766,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Izvlačni sustav Extendo Fioro/Libell

Jednostavni izvlačni sustav Extendo ujedini se skladno s kuhinjskom frontom, dnevnim boravkom ili garderobom. Pametan adapter sustav omogućuje povezivanje polica na vodilicu za ladice (nazivne duljine 450 mm) od različitih proizvođača, a može se koristiti čak i za različite debljine bočnoga zida. Optimalna iskoristivost prostora zahvaljujući tankoj bočnoj strani debljine 1,5 mm debljine zida.



Primjer primjene Libell bijeli



Primjer primjene sa sivom protukliznom podlogom



Primjer primjene sa magn. razdjelnim elementom



Primjer primjene Fioro antracit s visokim relingom



Primjer primjene Fioro antracit s visokim relingom



Izvlačna polica Extendo Fioro

- uključuje adapter lijevo/desno, s odgovarajućom vodilicom za ladice Blum (osim Movento), Hettich, itd. nazivne duljine 450 mm
- pogodno za otvorene police ormara, kao unutarnja izvlaka, zadnja prednja izvlaka, zadnja klizna vrata ili kod okova vrata s 0-uskočnom spojnicom
- bez zaglavljivanja ili padanja predmeta zahvaljujući zatvorenom podu i stranici
- visoka čvrstoća materijala, posebno pogodna za široke police do 900 mm

Napomena:

adapteri se preko vodilice ladice ND 450 mm (koja se posebno naručuje) utisnu i učvršćuju vijcima. Preko spojnih točaka "čičkom" se povezuju polica i adapter.

Opseg isporuke:

- 1 izvlačna polica Fioro
- 1 umetak drvo (visina 87 mm)
- 2 adaptera lijevo/desno za vodilicu ladice

Nosivost: ovisno o korištenoj vodilici ND 450 mm
 Materijal: čelik/hrast
 Dekor: antracit (polica)



Br.art	Izvedba mm	Širina korpusa mm	Unutarnje mjere korpusa od mm	Unutarnje mjere korpusa do mm	JM	Cijena HRK	za
103 369 775 •	550 x 94 x 505	600	562	568	kom	808,00	1 kom
103 369 776 •	850 x 94 x 505	900	862	868	kom	965,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 369 759 •	Click Stop za izvlačnu policu Extendo Fioro/Libell, lijevo, plastika, antracit	kom	230,50	1 kom
103 369 760 •	Click Stop za izvlačnu policu Extendo Fioro/Libell, desno, plastika, antracit	kom	230,50	1 kom

Click Stop za izvlačnu policu Extendo Fioro i Libell

Zaključavanje za Extendo izvlačne police i drvene izvlačne police

- odgovara za sve Extendo izvlačne police
- odgovara za izvlačne police s donjim vodilicama za drvene ladice

Napomena za uporabu 1 ili 2 Click Stop:

- izvlačna polica do 500 mm: 1 Click Stop lijevo ili desno
- izvlačna polica do 550 mm: 2 Click Stop, po 1 lijevo i 1 desno
- izvlačna polica u kutnim elementima: 1 Click Stop lijevo ili desno

Opseg isporuke:

1 kom upravljač za bočnu stranu

1 kom jedinica zaključavanja za izvlačnu policu

Tip: Extendo Fioro/Libell
Izvedba: 89 x 55 x 18 mm
Materijal: plastika
Dekor: antracit



Br.art	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 369 759 •	lijevo	kom	230,50	1 kom
103 369 760 •	desno	kom	230,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 341

Protuklizna podloga Extendo Fioro/Libell

- sa strukturom rombova
- prilikom čišćenja podloge se mogu jednostavno izvaditi

Debljina materijala: 1 mm
Materijal: plastika obostrano gumirana
Dekor: sivo



Br.art	Širina mm	Dubina mm	Odgovara za	Širina kor-pusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 660 •	546	456	izvlačnu policu Extendo Fioro	600	kom	77,70	1 kom
103 370 661 •	846	456	izvlačnu policu Extendo Fioro	900	kom	107,50	1 kom
103 350 964 •	365	440	izvlačnu policu Extendo Libell	450	kom	56,30	1 kom
103 350 965 •	415	440	izvlačnu policu Extendo Libell	500	kom	58,00	1 kom
103 350 966 •	465	440	izvlačnu policu Extendo Libell	550	kom	64,10	1 kom
103 350 967 •	515	440	izvlačnu policu Extendo Libell	600	kom	70,90	1 kom
103 350 969 •	815	440	izvlačnu policu Extendo Libell	900	kom	100,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Izvlačna polica Extendo Libell

- uključuje adapter lijevo/desno, s odgovarajućom vodilicom za ladice Blum (osim Movento), Hettich, itd. nazivne duljine 450 mm
- pogodno za otvorene police ormara, kao unutarnja izvlaka, zadnja prednja izvlaka, zadnja klizna vrata ili kod okova vrata s 0-uskočnom spojnicom
- bez zaglavljivanja ili padanja predmeta zahvaljujući zatvorenom podu i stranici
- visoka čvrstoća materijala, posebno pogodna za široke police do 900 mm
- same police se lako čiste zbog izostanka kutova i okrugle izvedbe
- police i stranice su magnetične



Napomena:

adapteri se preko vodilice ladice ND 450 mm (koja se posebno naručuje) utisnu i učvršćuju vijcima. Preko spojnih točaka "čičkom" se povezuju police i adapter.

Opseg isporuke:

1 izvlačna polica

2 adaptera lijevo/desno za vodilicu ladice

Nosivost:

ovisno o korištenoj vodilici ladice ND 450 mm

Materijal:

čelik

Dekor:

antracit

Br.art	Izvedba mm	Širina korpusa mm	Unutarnje mjere korpusa od mm	Unutarnje mjere korpusa do mm	JM	Cijena HRK	za
103 369 762 •	250 x 96 x 505	300	262	268	kom	522,00	1 kom
103 369 764 •	350 x 96 x 505	400	362	368	kom	538,00	1 kom
103 369 766 •	400 x 96 x 505	450	418	412	kom	549,00	1 kom
103 369 768 •	450 x 96 x 505	500	462	468	kom	577,00	1 kom
103 369 770 •	500 x 96 x 505	550	512	518	kom	584,00	1 kom
103 369 772 •	550 x 96 x 505	600	562	568	kom	554,00	1 kom
103 369 774 •	850 x 96 x 505	900	862	868	kom	665,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 369 759 •	Click Stop za izvlačnu policu Extendo Fioro/Libell, lijevo, plastika, antracit	kom	230,50	1 kom
103 369 760 •	Click Stop za izvlačnu policu Extendo Fioro/Libell, desno, plastika, antracit	kom	230,50	1 kom

-

Push to open Snello Fioro/Libell

- otvara fronte cca. 50 mm

Napomena:

Preduvjet za pravilno funkcioniranje je deaktivacija gornjeg ublaživača Softclose na Snello Fioro / Libell izvlakama

Opseg isporuke:

1 Push to open
1 aktivator
2 vijka

Ugradnja: Snello Fioro/Libell
Izvedba: 65 x 48 x 253 mm
Materijal: plastika
Dekor: antracit

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 369 783 •	kom	337,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Razdjelni magnetni element za policu Libell

- magnetni element za Fioro i Libell police - može se postaviti individualno
- za korištenje direktno na polici (na dnu ili bočno) ili s protukliznom podlogom

Br.art	Izvedba mm	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 370 399	85 x 90 x 26/3	plastika	antracit	kom	45,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Protuklizna podloga Snello Fioro/Libell

- sa strukturom rombova
- prilikom čišćenja podloge se mogu jednostavno izvaditi

Dubina: 418 mm
Debljina materijala: 1 mm
Odgovara za: izvlačnu kolonu Snello Libell
Materijal: plastika, obostrano gumirana
Dekor: sivo

Br.art	Širina mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 350 683 •	79	150	kom	20,30	1 kom
103 350 684 •	129	200	kom	27,30	1 kom
103 350 688 •	229	300	kom	35,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Kutni element-okretna izvlaka Magic Corner Comfort Libell

- otvaranjem vrata i povlačenjem ručke prednje police potpuno izlaze iz elementa, a istovremeno stražnje police izlaze iz kuta u prednji dio elementa
- ergonomski podesiva ručka po visini
- sve police mogu se u potpunosti izvući izvan elementa
- maksimalna iskorištenost (preko 80%) raspoloživog prostora za pohranu u kutnim ormarima
- s integriranim zaustavljačem za lagano zatvaranje
- estetski izgled police i nosivog okvira



Izvlačno-okretni okov Magic Corner Comfort

- kompletna garnitura okova za vrata fronte sa spojnicama
- nosivost po ovisnom elementu sprijeda: 10 kg, straga: 8 kg
- pojedinačno izvlačenje stražnjih košara

Opseg isporuke:

- 1 stražnji okvir
- 2 ublaživača (bočna i stražnja okvira)
- 1 izvlačni okvir s podesivom ručkom
- 1 okretna ručka
- 1 montažni pribor
- (odgovarajuće ovisne police potrebno naručiti posebno)




Slika pokazuje smjer izvlačenja na lijevo


Ugradna visina min.: 545 mm
 Ugradna dubina: 500 mm
 Materijal: čelik
 Dekor: antracit

Br.art	Smjer	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 491	desno	1000	GT	2.439,00	1 GT
103 370 490	lijevo	1000	GT	2.439,00	1 GT
103 370 493	desno	900	GT	2.401,00	1 GT
103 370 492	lijevo	900	GT	2.401,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 341



Slika pokazuje smjer izvlačenja na desno



Slika pokazuje smjer izvlačenja na desno

Set ovjesnih polica Libell

- odgovara okretnom sustavu Magic Corner Comfort

Opseg isporuke:

4 police

Materijal:

čelik

Dekor:

antracit

Br.art	Izvedba mm	Odgovara za	Širina krila mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 494	polica A/B 290/290 x 92 x 470/470	set polica za korpus širine 900 mm	min. 450	GT	1.204,00	1 GT
103 370 495 •	polica A/B 290/340 x 92 x 470/470	set polica za korpus širine 900/1000 mm	min. 500	GT	1.158,00	1 GT
103 370 496 •	polica A/B 390/390 x 92 x 470/470	set polica za korpus širine 900/1000 mm	min. 600	GT	1.173,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 341

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 370 399	PEKA LIBELL razdjeljni element magnetni 85 x 90 x 26/3 mm, antracit	kom	45,70	1 kom



Set protuklizi podloga Fioro/Libell

- sa strukturom rombova
- prilikom čišćenja podloge se mogu jednostavno izvaditi

Opseg isporuke:

1 set = 4 protuklizne podloge

Dubina:

438/447 mm

Debljina materijala:

1 mm

Odgovara za:

izvlačne police Libell

Materijal:

plastika obostrano gumirano

Dekor:

siva

Br.art	Širina mm	Širina krila mm	JM	Cijena HRK	za
103 350 917 •	264/258	min. 450	kom	140,00	1 kom
103 350 918 •	264/308	min. 500	kom	149,50	1 kom
103 350 919 •	364/358	min. 600	kom	183,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Zaokretni okov za kutni ormar s policama LeMans II

- potpun pristup izvana
- police sa sivom "protukliznom" površinom
- montaža police bez upotrebe alata zahvaljujući ClickFixx sustavu
- moguće je u svakom trenutku jednostavno namjestiti visinu polica

Opseg isporuke:

2 police
pomični okov (bez osovine)

Nosivost: 25 kg po polici
Materijal: ograda čelik, dno MDF
Dekor: antracit




Slika prikazuje zakretanje lijevo



Slika prikazuje zakretanje desno

Br.art	Smjer	Svijetla širina korpusa min. mm	Širina krila mm	JM	Cijena HRK	za
103 379 133	desno	800	maks. 450	GT	2.718,00	1 GT
103 379 134	lijevo	800	maks. 450	GT	2.718,00	1 GT
103 379 135	desno	910	maks. 500	GT	2.815,00	1 GT
103 379 136	lijevo	910	maks. 500	GT	2.815,00	1 GT
103 379 137	desno	960	maks. 600	GT	2.899,00	1 GT
103 379 138	lijevo	960	maks. 600	GT	2.899,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Maß mm	A	B	C
LeMans 45	411 - 418	max. 450	min. 800
LeMans 50	461 - 468	max. 500	min. 910
LeMans 60	561 - 568	max. 600	min. 960

	D
Achse	600 - 750
	720 - 900
	1250

Osovinska cijev LeMans II

- mogućnost podešavanja visine

Opseg isporuke:

korpusni M-profil bez trna, osovinska cijev sa predmontiranim čahurama, pričvršćenje za osovinsku cijev

Izvedba: visinski podesivo
Materijal: čelik
Dekor: antracit

Br.art	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 379 118	600-750	kom	293,00	1 kom
103 379 119	720-900	kom	310,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Izvlačna kolona Standard Clickfixx

- Clickfixx (brza montaža fronte i nosivog okvira bez uporabe alata)
- podešavanje fronte ekscentar vijcima
- izvlačna kolona izvrsnih osobina s ublaživačem zatvaranja Softstopp Plus



Okvir podesiv po visini Standard ClickFixx

- fronta i spoj okvira pričvršćuju se bez uporabe alata


Napomena:

vodilice i pričvršnici fronte se moraju naručiti zasebno
svijetla visina: visina okvira + visina izvlake

Ugradna dubina: 505 mm
Materijal: čelik
Dekor: antracit

Br.art	Odgovara za	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 416 •	svijetla visina 900-1300 mm	845-1245	kom	717,00	1 kom
103 370 417	svijetla visina 1200-1600 mm	1145-1545	kom	728,00	1 kom
103 370 418	svijetla visina 1600-2000 mm	1545-1945	kom	776,00	1 kom
103 370 419	svijetla visina 1805-2260 mm	1740-2205	kom	835,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



B = širina elementa	150/200/300/400/450 mm
T = svijetla dubina	505 mm
H = svijetla visina	900-2260 mm



Vodilica potpuna izvlaka Compact ClickFixx

- najbolja klizna svojstva potpune izvlake Compact ClickFixx zahvaljujući novoj tehnologiji kliznih kotačića
- ublaživač otvaranja Softopen, ublaživač zatvaranja Softclose i automatska sinkronizacija
- izvlaka se prije samog zatvaranja zaustavlja te se samostalno, lagano i nečujno zatvara
- ClickFixx montaža bez uporabe alata


Napomena:

Kao opcija se može naručiti sa sustavom otvaranja eTouch+ (br.art. 103 370 356)!

Izvedba: Softopen i Softclose
 Ugradna dubina: 505 mm
 Nosivost: 120 kg
 Materijal: čelik
 Dekor: antracit

Br.art	Izvedba mm	Izvlaka mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 769 •	120 x 55 x 490	480	kom	946,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Djelomična izvlaka Single Standard ClickFixx

- ublaživač otvaranja Softopen, ublaživač zatvaranja Softclose i automatska sinkronizacija
- ClickFixx - ugradnja bez uporabe alata


Napomena:

Samo za širinu korpusa 150 mm!

Izvedba: Softclose i Softopen
 Ugradna dubina: 505 mm
 Nosivost: 100 kg
 Materijal: čelik
 Dekor: antracit

Br.art	Izvedba mm	Izvlaka mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 770 •	79 x 55 x 495	380	kom	838,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Sustav otvaranja eTouch+

Električno otvaranje vrata za izvlačnu kolonu Compact ClickFixx sa potpunim izvlačenjem.

- otvaranje bez ručica laganim pritiskom na frontu
- otvor 44 mm
- može se naknadno ugraditi

Napomena:

senzor za frontu mora biti instaliran i imati kontakt sa frontom.



Opseg isporuke:

- senzor za frontu s baterijama (CR 2032 3V) i šablonom za montažu
- priključni kabel crni sa Euro utikačem, duljina 1500 mm
- 3 Spax vijka 4 x 16 mm
- 3 Spax vijka 3,5 x 12 mm

Nosivost: 120 kg
Materijal: plastika
Dekor: sivo

Br.art	Izvedba mm	Širina korpusa min. mm	JM	Cijena HRK	za
103 369 757 •	54 x 44 x 175/210	300	kom	2.511,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Ovjesna polica Libell

- za izvlačne kolone Standard
- zbog tankih stranica korištenje površine do samog ruba
- zaobljen oblik i otvoreni kutovi omogućuju jednostavno čišćenje

Napomena:

polica za širinu korpusa 150 mm odgovara samo za jednostruku izvlaku Single ClickFixx!

Materijal: čelik
Dekor: antracit

Br.art	Izvedba mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 462 •	100 x 92 x 470	150	kom	230,50	1 kom
103 370 463 •	150 x 92 x 470	200	kom	239,50	1 kom
103 370 464	250 x 92 x 470	300	kom	174,00	1 kom
103 370 465	350 x 92 x 470	400	kom	209,00	1 kom
103 370 466 •	400 x 92 x 470	450	kom	222,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 341

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za	
103 370 399	PEKA LIBELL razdjeljni element magnetni 85 x 90 x 26/3 mm, antracit	kom	45,70	1 kom	



Protuklizna podloga Fioro/Libell

- za ovjesnu policu Fioro i Libell
- sa strukturom rombova
- prilikom čišćenja podloge se mogu jednostavno izvaditi

Debljina materijala: 1 mm
Materijal: plastika obostrano gumirana
Dekor: siva

Br.art	Širina mm	Dubina mm	Odgovara za	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 350 954 •	215	440	ovjesnu policu Fioro/Libell	300	kom	26,75	1 kom
103 350 956 •	315	440	ovjesnu policu Fioro/Libell	400	kom	35,80	1 kom
103 350 957 •	365	440	ovjesnu policu Libell	450	kom	41,95	1 kom
103 370 655 •	65	440	ovjesnu policu Fioro/Libell	150	kom	19,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



Prihvatnik fronte set ClickFixx

- 3-dimenzionalno namještanje fronte
- zbog ClickFixx-a sastavljanje bez uporabe alata

Opseg isporuke:
2 komada

Materijal: čelik
Dekor: antracit

Br.art	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 377 •	150/200	kom	265,00	1 kom
103 370 378	300	kom	98,40	1 kom
103 370 379 •	400/450	kom	123,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 341



VS COR Wheel okretni okov za kutni ormar, dno 3/4 kruga


- s 3/4 policama od čelične žice, srebrne, presvučene plastikom
- za podijeljena kutna vrata
- srednja osovina za zakretne košare fiksno je ugrađena

Opseg isporuke:
2 zakretne police
nosiva cijev s gornjom i donjom pričvrtnom pločicom

Materijal: čelik
Dekor: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina korpusa mm	Ugradna visina mm	ø mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 155	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	588,00	1 GT
103 378 156	1050 x 1050	650 - 710	820	GT	716,00	1 GT

Grupa proizvoda VVS



A x A	D	B	C	(mm)
800 x 800	720	> 760	> 445	
900 x 900	720	> 760	> 445	
1050 x 1050	820	> 860	> 535	


Umetak za pribor za jelo Sky - LEGRABOX

- odgovara uz BLUM LEGRABOX
- higijensko
- stabilna izvedba
- skladan dizajn
- idealno za kombiniranje

Materijal: plastika
Dekor: sivo

Br.art	Širina korpusa mm	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 350 436	400	320 x 53 x 473	kom	43,30	1 kom
103 350 438	500	420 x 53 x 473	kom	55,70	1 kom
103 350 449	600	520 x 53 x 473	kom	56,00	1 kom
103 350 495	700	620 x 53 x 473	kom	85,70	1 kom
103 350 496	800	720 x 53 x 473	kom	82,80	1 kom
103 350 497	900	820 x 53 x 473	kom	96,20	1 kom
103 350 498	1000	920 x 53 x 473	kom	116,00	1 kom

Grupa proizvoda YA1



Crvene oznake predstavljaju mogućnosti primjene razdjelnika

Razdjelni elementi Sky

Opseg isporuke:
3 razdjelnika

Dekor: sivo

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 350 669	170,5 x 40	plastika	GT	26,55	1 GT

Grupa proizvoda YA1





Move unutarnja organizacija ladica, set Universal

- za širinu korpusa 600 mm

Opseg isporuke:

1 Move višenamjenski umetak (šir. 150 x vis. 43 x dub. 472 mm)
1 Move umetak za pribor za jelo (šir. 300 x vis. 43 x dub. 472 mm)

Materijal: drvo

Br.art	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 392 184 •	lakirani hrast	GT	554,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F65



Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 167 •	150 x 43 x 472	kom	177,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move umetak za pribor za jelo

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 168 •	300 x 43 x 472	kom	345,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65





Move unutarnja organizacija ladica set 1

- za širine korpusa 700, 800 i 900 mm

Opseg isporuke:

1 Move umetak za pribor za jelo (šir. 300 x vis. 43 x dub. 472 mm)

4 Move posuda (šir. 117,5 x vis. 43 x dub. 300 mm)

Materijal: drvo

Br.art	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 392 185 •	lakirani hrast	GT	914,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F65



Move umetak za pribor za jelo

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 168 •	300 x 43 x 472	kom	345,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move posuda

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 169 •	117,5 x 43 x 300	kom	129,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65





Move unutarnja organizacija ladica set 2

- za širine korpusa 900 i 1000 mm

Opseg isporuke:

1 Move višenamjenski umetak (šir. 150 x vis. 43 x dub. 472 mm)
 1 Move umetak za pribor za jelo (šir. 300 x vis. 43 x dub. 472 mm)
 4 Move posude (šir. 117,5 x vis. 43 x dub. 300 mm)

Materijal: drvo

Br.art	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 392 186 •	lakirani hrast	GT	1.102,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F65



Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo
 Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 167 •	150 x 43 x 472	kom	177,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move umetak za pribor za jelo

Materijal: drvo
 Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 168 •	300 x 43 x 472	kom	345,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move posuda

Materijal: drvo
 Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 169 •	117,5 x 43 x 300	kom	129,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65





Move unutarnja organizacija ladica set 3

- za širine korpusa 1000 i 1200 mm

Opseg isporuke:

- 2 Move višenamjenska umetka (šir. 150 x vis. 43 x dub. 472 mm)
- 1 Move umetak za pribor za jelo (šir. 300 x vis. 43 x dub. 472 mm)
- 4 Move posude (šir. 117,5 x vis. 43 x dub. 300 mm)



Materijal: drvo

Br.art	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 392 187 •	lakirani hrast	GT	1.290,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F65

Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 167 •	150 x 43 x 472	kom	177,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move umetak za pribor za jelo

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 168 •	300 x 43 x 472	kom	345,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move posuda

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 169 •	117,5 x 43 x 300	kom	129,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move držač folije

- za umetanje u Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo/aluminij
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 170 •	137,5 x 37,5 x 472	kom	265,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move držač noževa

- za umetanje u Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 171 •	137,5 x 37,5 x 472	kom	343,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move držač začina

- za umetanje u Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 172 •	137,5 x 8 x 472	kom	201,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move držač začina kosi

- za umetanje u Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 173 •	137,5 x 26 x 472	kom	189,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move poprečni umetak

- za umetanje u Move višenamjenski umetak

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 174 •	137,5 x 37,5 x 472	kom	126,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move alu klipse

- za spajanje pojedinačnih dijelova

Materijal: aluminij

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 175 •	14 x 9 x 40	kom	9,09	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65





Move Box ONE

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 176 •	236 x 110 x 472	kom	553,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move Box TWO

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 177 •	236 x 110 x 236	kom	359,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move Box THREE

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 178 •	236 x 43 x 236	kom	178,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



Move Box FOUR

Materijal: drvo
Dekor: lakirani hrast

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 392 179 •	117,5 x 90 x 300	kom	249,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65



VS ENVI Space sustav kanti za razvrstavanje otpada

- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje

Napomena:

razni dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Ugradnja: s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradna visina: 370 mm
 Ugradna dubina: 464 mm
 Materijal: plastika/metal
 Dekor: lavasiva

Br.art	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 370 027	spremnici 2 x 16 l	450	kom	1.475,00	1 kom
103 370 028	spremnici 1 x 29/1 x 16 l	600	kom	1.533,00	1 kom
103 370 029	spremnici 1 x 16/ 2 x 10 l	500	kom	1.555,00	1 kom
103 370 033	spremnici 2 x 10/2 x 22 l	900	kom	1.849,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



2 x 10/1 x 22 l



4 x 10 l



2 x 22 l

VS ENVI Kick

- jednostavno otvaranje vrata bez upotrebe ruku pritiskom na nožnu pedal
- minimalna visina sokla: 70 mm
- za sve izvlačne ladice, kao npr. VS ENVI Space, također sa ublaživačem i samouvlačenjem
- jednostavna montaža uz pomoć priložene šablone
- minimalan potreban prostor ispod sustava za razvrstavanje otpada ili ladica
- može se naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme
- pedala se vraća u prvobitni položaj pomoću opruge
- nema grebanja na fronti

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
103 370 107	čelik	kromirano mat	kom	216,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 375






Ugradbena kanta za smeće Rondo

- za ugradnju na korpus (pričvršćenje na unutarnju stranicu)
- kut otvaranja vrata 110°
- poklopac i prsteni od crne plastike

Ugradnja: iza okretnih vrata
 Širina korpusa: 400 mm
 Ugradna širina: 340 mm
 Ugradna visina: 485 mm
 Ugradna dubina: 285 mm
 Materijal: čelik srebrno lakiran
 Dekor: srebrno/crno

Br.art	Osnovna oprema	JM	Cijena HRK	za
103 371 097	posuda od 15 litara	kom	170,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375




Košara za sredstva za čišćenje Standard

Materijal: čelična žica
 Dekor: srebrno RAL 9006



Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena HRK	za
103 378 428	332 x 100 x 105	kom	53,50	1 kom

Grupa proizvoda YVS



ninka®**Sustav za organiziranje Banio**

- osnovni modul za oblogu sifona
- promjenjiva dužina i širina
- skrivena mogućnost pričvršćenja na stražnjoj stranici osigurava stabilan oslonac
- letvica za prilagodbu organizacijskih posuda
- umetci prozirni, otporni i lako se čiste
- neovisno o širini ladice i proizvođaču



ninka®**Set okvira Banio**

- dijelovi okvira za rezanje
- visina okvira 81 mm (s dnom)
- visina srednjeg dijela 85 mm

Opseg isporuke:

lijevi i desni dio okvira
kutni spojnik lijevi/desni
srednji dio (pokrov sifona)
2 letvice za pozicioniranje

Materijal:

plastika / polistirol

Dekor:

grafit



Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 379 905 •	GT	199,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F65

ninka®**Organizacijske posude Banio**

- s prihvatnim otvorom za postavljanje na letvicu za pozicioniranje

Materijal:

plastika / polistirol

Dekor:

grafit prozirna



Br.art	D x Š x V mm	JM	Cijena HRK	za
103 379 906 •	84 x 84 x 65	kom	19,50	1 kom
103 379 907 •	168 x 84 x 65	kom	27,50	1 kom
103 379 908 •	251 x 84 x 65	kom	33,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 F65






Kombinirana garnitura okova

- okov omogućava jednostavno postavljanje ormara s roletama u stambenim i uredskim prostorima
- plastični profil presvučen je aluminijem
- bočni dijelovi također su u potpunosti izrađeni od aluminija
- garniture se isporučuju za visinu ormara od 1250 mm
- visina pojedinih lamela: 20 mm

Opseg isporuke:

Rolo, okov za izjednačavanje, profilna ručka, vodilica, razni dodatni dijelovi.

Dubina korpusa: od 290 mm
 Visina korpusa: maks. 1500 mm
 Materijal: plastika/aluminij prirodno eloksirano
 Dekor: prirodno eloksirano



Br.art	Širina korpusa mm	Debljina stranice el. mm	JM	Cijena HRK	za
103 333 216	600	19	GT	2.399,00	1 GT
103 333 249	900	19	GT	3.237,00	1 GT

Grupa proizvoda 300

Stezni nosač police Oliva

Mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika).


Napomena:

nosivost do 18 kg po paru.

Širina:	30 mm
Dubina:	230 mm
Nosivost:	18 kg
Materijal:	lijevani cink
Dekor:	efekt nehrđ. čelika

Br.art	Deblj. mat. mm	JM	Cijena HRK	za
103 342 370 •	10-50	PAR	457,00	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F58



Stezni nosač police Kaiman

- mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika)



Napomena:

nosivost do 25 kg po paru, maks. dubina police 320 mm.

Širina:	44 mm
Dubina:	125 mm
Nosivost:	25 kg
Materijal:	lijevani cink

Br.art	Deblj. mat. mm	Dekor	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 342 569 •	7-41	crno	1	PAR	152,50	1 PAR
103 342 595 •	7-41	efekt nehrđ. čelika	1	PAR	238,50	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F58





Stalak za tanjure i čaše

- s posudom za cijedenje


Boja: nehrđajući čelik 201
 Materijal: čelik
 Dekor: kromirano

Br.art	Širina mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena HRK	za
103 337 260 •	410-418	450	Set	251,00	1 Set
103 337 261	560-568	600	Set	297,00	1 Set
103 337 262 •	760-768	800	Set	358,00	1 Set
103 337 263 •	860-868	900	Set	375,00	1 Set

Grupa proizvoda 300 F59



Slika bušenja Ø 10 i 10 mm dubina



Šipku pritisnuti i uklopiti u bušenje u korpusu.

Kosa bar konzola Elba

Napomena:

za montažu na drvo mora se ukloniti element za montažu staklenih ploča s gornjeg pričvrsnog elementa.

Opseg isporuke:

uklj. pričvrtni vijci i inbus ključ


Izvedba: kosa (nagib 21°)
 ø: 50 mm
 Rozeta ø: 60 mm
 Dekor: četkano

Br.art	Visina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 307 799 •	202	nehrđajući čelik	kom	272,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306



Pri montaži na drvo mora se ukloniti dio za staklene ploče (iznutra pričvršćen vijcima)!



Ravna bar konzola Elba

Napomena:

za montažu na drvo mora se ukloniti element za montažu staklenih ploča s gornjeg pričvrsnog elementa.


Opseg isporuke:

uklj. pričvrtni vijci i inbus ključ

Izvedba: ravna
 ø: 50 mm
 Rozeta ø: 60 mm
 Dekor: četkano

Br.art	Visina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 307 790 •	216	nehrđajući čelik	kom	272,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 306






TIP-ON za vrata 956

Sustav otvaranja pomoću integriranog podešavanja dubine.

S TIP-ON sustavom otvaranja tvrtke BLUM, vrata bez ručica otvaraju se lagano i jednostavno kratkim dodirom, za zatvaranje je potreban lagani otpor. Za optimalno funkcioniranje vrata potrebno je koristiti CLIP top spojnice bez opruge. Na podizne okove AVENTOS također je moguće ugraditi TIP-ON. Podešavanje dubine integrirano je kod svih TIP-ON verzija (+4/-1 mm).



Pozicija ugradnje



TIP-ON 956A duga verzija s magnetom

- podešavanje +4.0/-1.0 mm
- za unutarnja i vanjska vrata do 1300 mm visine
- za spojnice bez opruge
- ugradnja bušenjem $\varnothing 10 \times 76$ mm
- izbacivanje cca. 38 mm
- montaža na stranu ručice



Opseg isporuke:

- 1 TIP-ON
- 1 samoljepljiva pločica
- 1 pločica za ugradnju vijkom

Svrdlo $\varnothing$: 10 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 332 993	956A1004	platinastosiva	50	GT	30,60	1 GT
103 332 994	956A1004	svilenobijela	50	GT	30,60	1 GT
103 332 995	956A1004	zemljanocrna	50	GT	3.058,00	100 GT

Grupa proizvoda F30



SERVO-DRIVE flex - električno otvaranje ugradbenih hladnjaka/perilica

Dodirom na frontu elementa vrata aparata otvaraju se izbačajem klipa i ostaju otvorena 2 sekunde. Za to vrijeme korisnik može potpuno otvoriti vrata. Pogonska jedinica ima sigurnosni osigurač otpuštanja, koji sprječava izbačaj klipa kada su vrata otvorena, kao i zaštitu od naslanjanja, kako bi se spriječilo slučajno otvaranje.

- pogodno za sve standardne integrirane hladnjake i zamrzivače
- pogodno za vrata koja su klizačima spojena s frontom ili vrata koja su fiksno spojena
- primjena lijevo i desno
- kod integriranih aparata za sve visine do 178 cm
- područje aktiviranja može se povećati primjenom signalnog prekidača (opcija)
- kombinira se sa standardnim SERVO-DRIVE artiklima (mrežni uređaj, kabel, čvor za kabele, itd.)



Krila ugradbenih kombiniranih hladnjaka se opremaju sa zasebnom SERVO-DRIVE flex pogonskom jedinicom stoga se mogu odvojeno otvarati



Velika i teška vrata ugradbenih zamrzivača se otvaraju istodobno i pouzdano s dvije sinkronizirane pogonske jedinice.



Primjenom prijemnika (opcija) koji povezuje dvije SERVO-DRIVE flex pogonske jedinice povećava se površina otvaranja vrata hladnjaka.



Kod ugradbenih perilica posuđa SERVO-DRIVE flex pogonska jedinica ugrađuje se u sredinu ugradbene niše.



SERVO-DRIVE flex pogonska jedinica

- pogodno za sve standardne integrirane hladnjake i zamrzivače, kao i za perilice posuđa
- SERVO-DRIVE flex za kuhinje bez ručica
- pogodno za vrata koja su klizačima spojena s frontom ili vrata koja su fiksno spojena
- primjena lijevo i desno
- jednostavna montaža i instalacija
- tehnika samozatvaranja kod slučajnog otvaranja (vrijeme zadržavanja 2,3 sekunde)
- zaštita od naslanjanja sprječava slučajno otvaranje
- visina niše za pogonsku jedinicu od min. 60 mm



Narudžba za 1 jedinicu:

- 1 SERVO-DRIVE flex set 103358080
- 1 mrežni uređaj 24 Watt 103358050
- 1 mrežni kabel 2000 mm 103358007
- 1 držač mrežnog uređaja 103358011 montaža na dno korpusa 271 mm

Narudžba za 2 jedinice:

- 2 SERVO-DRIVE flex seta 103358080
- 1 mrežni uređaj 103358050
- 1 mrežni kabel 2000 mm 103358007
- 1 držač mrežnog uređaja 103358011, montaža na dno korpusa 271 mm
- ili alternativa:
- 1 držač mrežnog uređaja 103358051, zidna montaža 211 mm
- 1 sinkronizacijski kabel 3 m 103358084 (**samo kod zamrzivača visine 178 cm**)
- 1 prekidač za daljinsko upravljanje 103358081/103337527 bijeli/svijetlo sivi (preporučeno za kombinacije hladnjak/zamrzivač - za povećanje područja aktiviranja)
- 1 prijemnik za daljinsko upravljanje 103358082 (preporučeno za kombinacije hladnjak/zamrzivač - za povećanje područja aktiviranja)
- * 103358052 spojni čvor sa zaštitom krajeva
- * 103358006 razdjelni kabel 8 m za skraćivanje
- * 103358021 držač kabela

* = ovisno o primjeni


Opseg isporuke:

pogonska jedinica i montažni pribor

Otpuštanje: pritiskanjem
 Hod: 46.5 mm
 Duljina kabela: 855 mm
 Zaštita: IP20
 Dekor: RAL7035 svijetlosivo

Br.art	Tvornički broj	Ukupna duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 358 080 •	Z10C500A	316	130	59	GT	1.451,00	1 GT

Grupa proizvoda F36





SERVO-DRIVE uno set za izvlačnu kantu za smeće eins2vier

- visoki komfor
- brza montaža zahvaljujući predmontaži – bez mjerenja i bušenja
- zaštita od naslanjanja sprječava slučajno otvaranje
- osjetljivo prepoznavanje kolizije
- integrirana zaštita od kapanja
- niska potrošnja struje
- idealno za naknadno opremanje (u kombinaciji s Blum izvlačnim sustavima)

Opseg isporuke:

predmontirana jedinica SERVO-DRIVE
 prihvatni kutnik
 pogonska jedinica
 transportna zaštita
 zaštita od kapanja
 utični mrežni dio s mrežnim adapterom i kabelom 1m
 pomagalo pri montaži
 odbojnik
 vijci
 upute za montažu
 upute za rukovanje

Ugradnja: za izvlačnu kantu za smeće Ninka eins2vier

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 358 041 •	Z10NA30EK21	GT	1.009,00	1 GT

Grupa proizvoda F33



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.
1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim prostorima Prodavatelja u trenutku plaćanja.
3.2 U uvjetima "prodaje pouzace" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijepoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
• zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
• ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.
5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudržanju okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.
11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzacem".
11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzacem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.
11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIM ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLAŠNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.
14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
15.3 Po primittku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljenno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim prostorima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.
16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravoavljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;
petak: 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 17:00;
subota: 7:00 - 12:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5 a - Sirobuja

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00;

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr