



Okovi i pribor za aluminijsku stolariju **2021**



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.5.2021. godine, osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5

HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 2499 900

Faks +385 (0)1 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak

8:00 - 16:30 sati

petak

8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Franje Lučića 32

HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6219 131

Faks +385 (0)1 6219 131

jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak

7:00 - 17:00 sati

subota

7:00 - 12:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

HR-31000 Osijek

Telefon +385 (0)31 297 864

Faks +385 (0)31 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak

8:00 - 16:00 sati

subota

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Škurinjska cesta 1

HR-51000 Rijeka

Telefon +385 (0)51 210 448

Faks +385 (0)51 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak

8:00 - 16:00 sati

subota

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Stobrečka ulica 5a

HR-21000 Split

Telefon +385 (0)21 245 552

Faks +385 (0)21 245 552

split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak

8:00 - 17:00 sati

Sadržaj

				Stranica 2 – 29
Okovi za prozore				
				Stranica 30 – 58
Okovi i pribor za vrata				
				Stranica 59 – 79
Pričvrsna tehnika				
				Stranica 80 - 91
Alati i pribor				
				Stranica 92 - 112
Kemijsko - tehnički proizvodi				
				Stranica 113 - 119
Zaštitna oprema				

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu



Jednostavan za montažu, modularan i "zeleni" Program za okretno / nagibne sustave



Modularna i kompletna serija, jednostavna i intuitivna ugradnja, snažan „zeleni“ karakter - zato je Ween odgovor na glavne potrebe tržišta u segmentu vrata, prozora i dizajna. Ova serija zadovoljava sve veće zahtjeve za širokim staklenim površinama i visokim energetske performansama.

Naziv "Ween" spaja dvije riječi Windows i Green u jedinstveni koncept proizvoda. Obzirom na svoju ekološku osviještenost tvrtka Master je na svoj zahtjev potpisala sporazum s Ministarstvom okoliša u kojem se, kao prva tvrtka u industriji okova i pribora za vrata i prozore, obvezuje definirati proračun emisije CO₂, kako bi se smanjile tijekom proizvodnje.

Standardni certifikati

EN 13126-8: 2006
klasa izdržljivosti 4, 15 000 ciklusa








EN 1670: 2007
korozijska otpornost 4, ispitivana u prosjeku 240 sati, vrlo visoka otpornost na koroziju u teškim vanjskim uvjetima


EN 1670: 2007
klasa otpornosti na koroziju 5, testirano 480 sati slanom vodom (izuzetna otpornost na koroziju dugoročno pod izuzetno teškim uvjetima).




BOČNI PRESJEK




A01	A02	A03
		
A04	A05	A06
		
A07		
		



Širina prozora (mm)			370 - 450		
Visina prozora (mm)			2200 - 2700	1400 - 2200	500 - 1400
Točke zatvaranja:			5 + 2	5 + 1	5
Pozicije					
1	Osnovni set	102219403 - 405	x	x	x
2	Škare za kutne spojnice 370-450	102219421	x	x	x
3	Kutni prijenos okomiti - 1 upadnica	102219486	x	x	
4	Set podesivih upadnica	102219463	x		


Širina prozora 451 - 650 mm


Širina prozora (mm)			451 - 650		
Visina prozora (mm)			2200 - 2700	1400 - 2200	500 - 1400
Točke zatvaranja:			5 + 2	5 + 1	5
Pozicije					
1	Osnovni set	102219403 - 405	x	x	x
2	Škare za kutne spojnice 451-650	102219423	x	x	x
3	Kutni prijenos okomiti - 1 upadnica	102219486	x	x	
4	Set podesivih upadnica	102219463	x		



Širina prozora (mm)			651 - 1200		
Visina prozora (mm)			2200 - 2700	1400 - 2200	500 - 1400
Točke zatvaranja:			5 + 2	5 + 1	5
Pozicije					
1	Osnovni set	102219403 - 405	x	x	x
2	Škare za kutne spojnice 651-1200	102219424	x	x	x
3	Kutni prijenos okomiti - 1 upadnica	102219486	x	x	
4	Set podesivih upadnica	102219463	x		



Maksimalna težina krila

Maksimalna težina krila (aluminij + staklo =100 kg)												
Maksimalna debljina stakla (cca. 30 mm)							N.D. = nije dostupno					
Napomena: maksimalna debljina stakla bez ventilacijskog dijela												
2700	40	37	30	25	21	19	16	15	13	12	11	11
2600	42	38	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11
2500	43	40	32	27	23	20	18	16	15	13	12	11
2400	45	42	33	28	24	21	19	17	15	14	13	12
2300	47	43	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12
2200	49	45	36	39	26	23	29	18	17	15	14	13
2100	50	48	38	32	27	24	21	19	17	16	15	14
2000	50	50	40	33	29	25	22	29	18	17	15	14
1900	50	50	42	35	30	26	23	21	19	18	16	15
1800	50	50	44	37	32	28	25	22	20	19	17	16
1700	50	50	47	39	34	29	26	24	21	29	18	15
1600	50	50	50	42	36	31	28	25	23	21	17	16
1500	50	50	50	44	38	33	30	27	24	22	18	17
1400	50	50	50	48	41	36	32	29	26	21	20	18
1300	50	50	50	50	44	38	34	31	25	23	21	16
1200	50	50	50	50	48	42	37	30	27	25	19	14
1100	50	50	50	50	50	45	36	33	30	23	17	16
1000	50	50	50	50	50	50	40	36	27	20	18	11
900	50	50	50	50	50	50	44	27	24	15	7	x
800	50	50	50	50	50	50	33	30	18	8	x	x
700	50	50	50	50	50	43	38	11	x	x	x	x
600	50	50	50	50	50	33	15	x	x	x	x	x
500	50	50	50	50	46	x	x	x	x	x	x	x
V Š	370	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

Osnovna garnitura za okretno-nagibno krilo Ween

Opseg isporuke:

- 1 nagibni zasun
- 1 nagibni ležaj
- 1 T-zahvatnik
- 1 pokrivna kapa za osigurač
- 1 kutni prijenos
- 1 set spojnice gore / dolje
- 1 podizni dio dolje sa mesinganom rolnicom
- 1 podizni dio za pogonsku ručku
- 3 upadnice
- 1 šablona za upadnice

Materijal:

Odgovara za:

Sustav:

Nosivost:

zamak crno anodiziran i aluminij ekstrudiran


alu okvir sa Euro utorom

Ween 100 kg

100 kg

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 403	A3400FR9010.1	bijela RAL 9010		kom	154,50	1 kom
102 219 404	A3400FNEOPA.1	crna mat		kom	154,50	1 kom
102 219 405	A3400FARGEN.1	srebrna		kom	154,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Škare za kutne spojnice DK Ween 100/160 kg

Sustav: Ween 100/160 kg
 Širina: 22.5 mm
 Visina: 14.5 mm
 Materijal: ruka i vijci - nehrđajući čelik; tijelo - zamak; osigurač - najlon
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom



Br.art	Tvornički broj	FFB od - do mm	Izvedba	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 421 •	A3400.20	370 - 450	bez otvora za ventilaciju	1	kom	74,50	1 kom
102 219 423	A3400.21	451 - 650	sa otvorom za ventilaciju	1	kom	74,50	1 kom
102 219 424	A3400.22	651 - 1700	sa otvorom za ventilaciju	1	kom	74,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Dodatne škare za okretno nagibni okov Ween

Sustav: Ween 100/160 kg
 Tvornički broj: A3520.30
 Širina: 22.5 mm
 Visina: 14.5 mm
 FFB od - do: 1201 - 1700 mm
 Materijal: ruka i vijci - nehrđajući čelik; tijelo - zamak
 Odgovara za: aluminijske euro profile



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 425 •		1	kom	124,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2

Osnovna garnitura za pomoćno okretno krilo Ween

Opseg isporuke:







1 set spojnice gore / dolje
1 škare

Materijal: zamak crno anodiziran i aluminij ekstrudiran
Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom
Sustav: Ween 100 kg
Nosivost: 100 kg



Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 409	A3400R9010.23	bijela RAL 9010		kom	135,00	1 kom
102 219 410	A3400NEOPA.23	crna mat		kom	135,00	1 kom
102 219 413	A3400ARGEN.23	srebrna		kom	137,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Škare za kutne spojnice DK Ween Hide

Sustav: Ween Hide 110
 Širina: 23 mm
 Materijal: neh. čelik
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	FFB od - do mm	Smjer	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 117	A3312.20D	315	430 - 560	desno	5	kom	156,00	1 kom
102 219 118	A3312.20S	315	430 - 560	lijevo	5	kom	156,00	1 kom
102 219 119	A3312.21D	444	561 - 1700	desno	5	kom	156,00	1 kom
102 219 120	A3312.21S	444	561 - 1700	lijevo	5	kom	156,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2









Krakovi škara

Sustav: Ween Hide
 Duljina: 226,5 mm
 Širina: 23 mm
 Visina: 63
 Boja: crna
 Materijal: neh. čelik/zamak
 Nosivost maks.: 120, s prijen. opterećenja 150 kg

Br.art	Tvornički broj	Smjer	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 123 •	A3312.71D	desno	5	kom	127,00	1 kom
102 219 124 •	A3312.71S	lijevo	5	kom	127,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Prijenos opterećenja

Napomena:
s graničnikom otvaranja 90°

Tvornički broj: A3301.50
Sustav: Ween Hide
Duljina: 277 mm
Širina: 21,5 mm
Visina: 14
Smjer: lijevo/desno
Materijal: neh. čelik
Nosivost maks.: 170 kg
Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 434 •		5	kom	126,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Upadnica za ventilaciju za Ween

Tvornički broj: A3400.39
Duljina: 45 mm
Širina: 20,2 mm
Visina: 11,7
Materijal: tijelo - zamak; vijci - nehrđajući čelik
Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
Sustav: Ween 100/160 kg
FFB od - do: 650 - 1700 mm

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 443 •		1	kom	16,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Pogon pomoćnog krila BI-HID sa razupornom polugom


- preporučeno za visine > 710 mm

Opseg isporuke: razuporna poluga

Tvornički broj: A4515.1
Širina: 22 mm
Visina: 13 mm
Boja: crna
Materijal: razuporna poluga - zamak; kompenzatori - plastika;
nokne i vijci - nehrđajući čelik
Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 474		1	kom	87,70	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Zasun New Sirio gore/dolje

Tvornički broj: A4011.20
 Duljina: 194,6 mm
 Širina: 19,2 mm
 Visina: 9,5 mm
 Boja: crna
 Materijal: klizač, spojna ploča, završetak i pokrivna čahura - najlon sa staklenim vlaknima; blok za pozicioniranje - zamak pocinčani; podešavajući vijak M5 - čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide

Br.art	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 472 •	1	kom	8,05	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Zatvarač sa rolnicom

Tvornički broj: A4220.1
 Duljina: 70 mm
 Širina: 20 mm
 Visina: 13,6 mm
 Boja: crna
 Materijal: rolnica - zamak; tijelo - najlon; trnovi - nehrđajući čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Wenn 100 / 160 kg; Ween Hide

Br.art	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 480	1	kom	25,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Skriveni zatvarač - set za Ween

Tvornički broj: A4226.1
 Duljina: 22,5 mm
 Širina: 9,6 mm
 Visina: 6,3 mm
 Boja: crna
 Materijal: klizač, ploča i osnova poliće - zamak; vijak M4 x 6i trnovi - nehrđajući čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100/160 kg; Ween Hide

Br.art	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 461	1	kom	28,95	1 kom

Grupa proizvoda YA2










Prihvatnik s 1 prorezom

Duljina: 19,6 mm
Širina: 31 mm
Boja: crna

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Materijal	Odgovara za	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 484 •	A4212.2	8.6	najlon	aluminij	1	kom	5,47	1 kom
102 219 485 •	A4202.1	8	zamak			kom	9,92	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Upadnice




Boja: crna
Materijal: zamak
Sustav: System Ween 100 / 160 kg; Ween Hide
Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Pri-prema mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 218 430 •	A1252.18	35 / 16	11	1 - 4		1	kom	18,00	1 kom
102 219 463	A3400F.32	72,4	19,5	11,6		1	kom	14,40	1 kom
102 219 464	A4206	54	19	7		1	kom	9,92	1 kom
102 219 488 •	A4247.2	35	23	12,7	ø 8 (za klinove)	1	kom	59,40	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Thickness
Stärke
Debjina





Rolnica sa vijkom M5

Tvornički broj: A4241.11
 Širina: 10 mm
 Visina: 10,5 mm
 Boja: srebrna
 Materijal: čelik pocinčani
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Wenn 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 466 •		1	kom	31,70	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Sigurnosni set

Opseg isporuke:

6 upadnica i.S. sa 6 rolnica
 1 rolnica
 6 spojnih pločica
 1 podizni dio okomiti sa mesinganom rolnicom
 1 podizni dio vodoravni gornji

Tvornički broj: A3400A.52
 Sustav: Wenn 100/160 kg
 Materijal: zamak



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 440 •		5	kom	366,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Kutni prijenos

Boja: crna
 Materijal: zamak
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom
 Sustav: Wenn 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 218 429 •	A1252.12	81	23.5	122.5	1	kom	90,20	1 kom
102 219 487	A3420F.31				1	kom	65,30	1 kom
102 219 494	A1252.6				1	kom	85,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Zasun Ween gore/dolje s polugom

Tvornički broj: A3420.34
 Duljina: 270 mm
 Širina: 20 mm
 Visina: 11,5 mm
 Boja: crna
 Materijal: zamak
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 469		1	PAR	111,50	1 PAR

Grupa proizvoda YA2




Nagibne škare kratke i duge

Širina: 19.4 mm
 Visina: 19.9 mm
 Materijal: ručka - nehrđajući čelik; pribor - zamak
 Nosivost maks.: 70 (zavisno od veličine okvira i kuta otvaranja) kg
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom


Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Visina krila mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 435	A1115.2	190	260 - 800	1	PAR	78,30	1 PAR
102 219 436 •	A1115.1	290	600 - 1600	1	PAR	78,30	1 PAR

Grupa proizvoda YA2





Skrivene spojnice za otvaranje prema van




Napomena:

nosivost se odnosi na uporabu s dodatnim vijkom.

Boja: srebrna
Materijal: spojnica - nehrđajući čelik, regulator - zamak
Odgovara za: alu okvir s Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	FFB od - do mm	Kut otvaranja °	Nosivost maks.	Sustav	JM	Cijena HRK	za
102 218 431	1233.12	13.5	313	19.5	340 - 1200	90	20 kg bočno i gornje vješanje, 30 kg donje vješanje	Easy Rapid	kom	134,50	1 kom
102 218 432	1233.16	22.6	418	16.5	450 - 1200	20 / 30	42 kg bočno; 60 kg gornje vješanje, 100 kg donje vješanje	Easy Rapid Plus	kom	300,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Graničnik za skrivene spojnice

Tvornički broj: A1250
Boja: bijelo
Materijal: najlon
Odgovara za: skrivene spojnice

Br.art	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 218 433	1	kom	16,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Graničnik otvaranja s ključem

Zaustavljanje podesivo pomoću vijka

Tvornički broj: A1203A.10
 Duljina: 254 mm
 Širina: 18,4 mm
 Visina: 16,5 mm
 Materijal: nehrđajući čelik
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom
 Sustav: Ween
 Kut otvaranja: 90 °

Br.art	JM	Cijena HRK	za
102 218 428 •	kom	200,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2








Graničnik otvaranja Empire sa teleskopskom rukom

Visina: 16,5 mm

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
102 218 631 •	A1204.8	PAR	132,00	1 PAR
102 218 632	A1204.10	PAR	152,00	1 PAR
102 218 633 •	A1204.12	PAR	162,50	1 PAR

Grupa proizvoda YA2






Mehanizam za centralno zaključavanje

Boja: crna
Materijal: zamak
Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Dul-jina mm	Širina mm	Visina mm	Sustav	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 218 536	A3626.1	160	14	30/42	Ween 100/160 kg , Ween Hide 110/180	1	kom	52,40	1 kom
102 218 537 •	A3626.2	160	12	38/50	Ween 100 /160 kg , Ween Hide 110/180	1	kom	52,40	1 kom
102 219 852 •	A3627.2	144	21	31	Ween 100 /160 kg , Ween Hide 110/180	1	kom	71,40	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Zaporni trn

Ø: 7,9 mm
Boja: crna pocinčana
Materijal: čelik
Odgovara za: za Bing mehanizam i Comfort Plus ručicu

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
102 218 528 •	A6420E.11	11	kom	2,41	1 kom
102 218 529 •	A6420E.13	13	kom	2,41	1 kom
102 218 530 •	A6420E.16	16	kom	2,56	1 kom
102 218 531	A6420E.18	18	kom	2,56	1 kom
102 218 532 •	A6420E.22	22	kom	2,90	1 kom
102 218 533 •	A6420E.25	25	kom	2,90	1 kom
102 218 534 •	A6420E.27	27	kom	3,08	1 kom
102 218 535 •	A6420E.31	31	kom	3,60	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Comfort Plus ručka otvaranje prema van 14 - 37

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 175 mm
 Širina: 27,5 mm
 Visina: 55 mm
 Mogućnost podešavanja: 14 - 37

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 218 522 •	A6028R9010.2	bijela	aluminij	kom	81,00	1 kom
102 218 523 •	A6028NEOPA.2	crna	aluminij	kom	81,00	1 kom
102 218 524 •	A6028ARGEN.2	srebrna	aluminij	kom	81,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Comfort Plus ručka otvaranje prema van 37 - 60

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 175 mm
 Širina: 27,5 mm
 Visina: 55 mm
 Mogućnost podešavanja: 37 - 60 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 218 526 •	A6028NEOPA.3	crna	kom	81,00	1 kom
102 218 527 •	A6028ARGEN.3	srebrna	kom	81,00	1 kom
102 218 525 •	A6028R9010.3	bijela	kom	81,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Poluoliva COMFORT MINI

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 135 mm
 Širina: 24 mm
 Visina: 48 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 218 519 •	A3075R9010.2	bijela	aluminij	kom	52,30	1 kom
102 218 520	A3075NEOPA.2	crna	aluminij	kom	52,30	1 kom
102 218 521 •	A3075ARGEN.2	srebrna	aluminij	kom	52,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2

**Poluoliva Comfort**


Napomena:
 Poluoliva A6004 za otklopni prozor
 Poluoliva A6015 za otklopno zaokretni prozor

Opseg isporuke:
 ručka, pričvrtni vijci

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 187 mm
 Širina: 32,5 mm
 Visina: 65,5 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Osovinski razmak mm	Mate-rijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 219 388	A6004R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 92 - 104	alumi-nij	bijela	kom	55,90	1 kom
102 218 440	A6015R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 104	alumi-nij	bijela	kom	51,40	1 kom
102 218 441	A6015NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 104	alumi-nij	crna mat	kom	51,40	1 kom
102 219 389 •	A6004NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 92 - 104	alumi-nij	crna mat	kom	55,90	1 kom
102 219 390	A6004ARGEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 92 - 104	alumi-nij	sre-brna	kom	55,90	1 kom
102 218 442	A6015ARGEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 104	alumi-nij	sre-brna	kom	51,40	1 kom

Grupa proizvoda YA2







Poluoliva s trnom Comfort

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 130 mm
 Širina: 31 mm
 Visina: 61 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 218 912 •	A3070R9010	bijela	aluminij	kom	65,40	1 kom
102 218 913 •	A3070NEOPA	crna	aluminij	kom	65,40	1 kom
102 218 914 •	A3070ARGEN	srebrna	aluminij	kom	65,40	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Poluoliva s trnom Italia

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 174 mm
 Širina: 31 mm
 Visina: 63,5 mm
 Kvadratni trn: 7 x 26 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 218 918 •	A3072R9010	bijela	aluminij	kom	143,50	1 kom
102 218 919 •	A3072NEOPA	crna	aluminij	kom	143,50	1 kom
102 218 920 •	A3072ARGEN	srebrna	aluminij	kom	143,50	1 kom
102 218 921 •	A3077R9010.2	bijela	aluminij	kom	237,50	1 kom
102 218 922 •	A3077NEOPA.2	crna	aluminij	kom	237,50	1 kom
102 218 923 •	A3077ARGEN.2	srebrna	aluminij	kom	237,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Pogonska ručka Italia

Opseg isporuke:
ručka, pričvrtni vijci

Izvedba: skriveno pričvršćenje
Duljina: 201 mm
Širina: 32,5 mm
Visina: 68 mm
Smjer: obostrano



Br.art	Tvornički broj	Boja	Osovinski razmak mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 398 •	A6008NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 84,5-92-104	zamak	kom	261,00	1 kom
102 219 399 •	A6008ARGEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 84,5-92-104	zamak	kom	261,00	1 kom
102 219 391 •	A6018R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 92-104	zamak	kom	238,00	1 kom
102 219 392 •	A6018NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 92-104	zamak	kom	238,00	1 kom
102 219 393 •	A6018ARGEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 92-104	zamak	kom	238,00	1 kom
102 219 397 •	A6008R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 84,5-92-104	zamak	kom	261,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2

Poluoliva SEMPLICE


Opseg isporuke:
poluoliva, pričvrtni vijci

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
Duljina: 146 mm
Širina: 24 mm
Visina: 48,7 mm



Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 481 •	A3042R9010	bijela RAL 9010	zamak	kom	61,10	1 kom
102 219 482	A3042NEOPA	crna	zamak	kom	61,10	1 kom
102 219 483 •	A3042ARGEN	srebrna	zamak	kom	61,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Spojni blok za okretnu pogonsku ručku

Tvornički broj: A6401.1
 Duljina: 55 mm
 Širina: 22 mm
 Visina: 12,6 mm
 Boja: crna
 Materijal: najlon
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 493		1	PAR	4,12	1 PAR

Grupa proizvoda YA2




Spojnice za aluminijske prozore

Materijal: aluminij
 Odgovara za: aluminijske prozore
 Nosivost: 2 kom = 80 kg
 Sustav: Ween

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 218 434	A3420R9010.71	bijela RAL 9010	kom	43,50	1 kom
102 218 435	A3420NEOPA.71	crna	kom	43,50	1 kom
102 218 436	A3420ARGEN.71	srebrna	kom	43,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Set za pojačavanje spojnica WEEN

Izvedba: sa 100 na 160 kg
 Sustav: Ween
 Odgovara za: spojnice za alu prozore

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 218 437	A3420R9010.52	bijela	aluminij	kom	59,90	1 kom
102 218 438 •	A3420NEOPA.52	crna	aluminij	kom	59,90	1 kom
102 218 439	A3420ARGEN.52	srebrna	aluminij	kom	59,90	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Šablona za bušenje Ween 160 kg

- za gornje pozicioniranje vijaka

Koristiti sa svrdlom $\varnothing$ 3.5 mm

Tvornički broj: A3400.50
 Boja: crna
 Materijal: najlon
 Odgovara za: Ween 160 kg
 Smjer: univerzalno lijevo/desno

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 460 •		1	kom	5,47	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Profil

Tvornički broj: A2010NEOPA.2
 Duljina role: 250 m
 Širina: 97,5 mm
 Visina: 22,5 mm
 Boja: crna
 Materijal: poliamid
 Sustav: Ween 100/160 kg; Ween Hide

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 495			m	7,80	1 m

Grupa proizvoda YA2



Štanca

Način rada: bušenje, bušenje i mjerenje, 3 rupe za RC 2

Tvornički broj: A2015.2
 Sustav: Ween 100 /160 kg , Ween Hide 110/180
 Boja: plava
 Materijal: čelik
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art		JM	Cijena HRK	za
102 218 538 •		kom	10.270,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Spojnica Dinamika 2-dijelna

- za sve uobičajne aluminijske profile
- horizontalno podešavanje ± 3 mm za brzu obradu
- podešavanje visine $+ 4 / - 1$ mm bez skidanja krila
- podešavanje potiska ± 1 na ugrađenom krilu

Okretna točka: 20,5 mm
 Osovinski razmak: 67 mm
 Opterećenje: 160 kg
 Smjer: univerzalno

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 519	aluminij bijela RAL 9016	kom	99,70	1 kom
102 219 520	aluminij crna mat	kom	99,70	1 kom
102 219 521	aluminij srebrno eloksirana	kom	99,70	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Spojnica Dinamika 3-dijelna

- za sve uobičajne aluminijske profile
- horizontalno podešavanje ± 3 mm za brzu obradu
- podešavanje visine $+ 4 / - 1$ mm bez skidanja krila
- podešavanje potiska ± 1 na ugrađenom krilu

Okretna točka: 20,5 mm
 Osovinski razmak: 67 mm
 Opterećenje: 200 kg
 Smjer: Univerzalno

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 534	aluminij bijela RAL 9010	kom	154,50	1 kom
102 219 535	aluminij crna	kom	154,50	1 kom
102 219 536	aluminij srebrno eloksirani	kom	154,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Dinamika pribor

Tvornički broj: A8000.23
 Sustav: Dinamika 2-dijelne ili 3-dijelne spojnice za vrata
 Boja: srebrna
 Materijal: aluminij / nehrđajući čelik

Br.art		JM	Cijena HRK	za
102 219 555		kom	538,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Spojnica TOP RAPID 2-dijelna

Materijal: ekstrudirani aluminij, sa najlonskim čahurama - spojnicama; trn i pričvrtni vijci M5 od nehrđajućeg čelika, predmontirano



Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom

Smjer: univerzalno lijevo/desno

Opterećenje: 80 kg

Br.art	Tvornički broj	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 219 444	A9211R9010.3	bijela RAL 9010	1	kom	12,85	1 kom
102 219 445	A9211NEOPA.3	crna mat	1	kom	12,85	1 kom
102 219 446	A9211ARGEN.3	srebrna	1	kom	12,85	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Spojnica Slim Rapid 2-dijelna

Odgovara za aluminijske profile sa euro utorom.

Spojnicama - ekstrudirani aluminij, čahura - najlon, trnovi i predmontirani vijci - nehrđajući čelik.

- horizontalno podešavanje ± 1 mm
- podešavanje potiska ± 0.5 mm

Materijal: spojnicama - ekstrudirani aluminij, čahura - najlon, trnovi i predmontirani vijci - nehrđajući čelik





Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom

Smjer: univerzalno lijevo/desno

Opterećenje: 120 kg

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 556	A8060R9010	bijela RAL 9010	kom	80,30	1 kom
102 219 557	A8060NEOPA	crna mat	kom	80,30	1 kom
102 219 558	A8060ARGEN	srebrna	kom	80,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Regulator visine Slim Rapid


- za spojnice Slim Rapid 2-dijelne ili 3-dijelne
- kontinuirano podešavanje visine + 3 mm

Tvornički broj: A8060.20
 Duljina: 34 mm
 Širina: 18 mm
 Visina: 16,5 mm
 Boja: srebrna
 Materijal: tijelo zamak, pričvrtni vijci od nehrđajućeg čelika
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom



Br.art	JM	Cijena HRK	za
102 219 568	kom	19,90	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Garnitura kvaka Comfort

Napomena:

bez rozete za ključ, s povratnom oprugom


Opseg isporuke: 1 par

Duljina:	130 mm
Širina:	31 mm
Visina:	61 mm
Mogućnost zaključavanja:	Ne
Izvedba:	skriveno pričvršćenje
Materijal:	aluminij
Kvadratni trn:	8 mm
Debljina vrata:	0 - 75 mm
Rozeta:	31 x 67 mm



Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 572	A3060R9010	bijela	kom	70,20	1 kom
102 219 573	A3060NEOPA	crna mat	kom	70,20	1 kom
102 219 574	A3060ARGEN	srebrna	kom	70,20	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Rozeta za cilindar Comfort

Duljina:	65.5 mm
Širina:	31.5 mm
Visina:	7 mm
Materijal:	rozeta zamak, podloška najlon, vijci čelik pocinčani
Priprema:	PZ

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 582	A2129R9010.5	bijela	kom	15,25	1 kom
102 219 583	A2129NEOPA.5	crna mat	kom	15,25	1 kom
102 219 584	A2129ARGEN.5	srebrna	kom	15,25	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Garnitura kvaka Italia


Napomena:

bez rozete za ključ, sa oprugom

Opseg isporuke:


1 par

Duljina:	156 mm
Širina:	31.5 mm
Visina:	63.5 mm
Mogućnost zaključavanja:	Ne
Izvedba:	skriveno pričvršćenje
Materijal:	zamak
Kvadratni trn:	8 mm
Debljina vrata:	0 - 75 mm
Rozeta:	31,5 x 67 mm



Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 569 •	A3065R9010	bijela	kom	278,00	1 kom
102 219 570 •	A3065NEOPA	crna mat	kom	278,00	1 kom
102 219 571 •	A3065ARGEN	srebrna	kom	278,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Rozeta za cilindar Italia

Duljina:	66 mm
Širina:	31.5 mm
Visina:	7 mm
Materijal:	zamak, podkonstrukcija najlon
Priprema:	PZ

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 579 •	A2129R9010.4	bijela	kom	15,25	1 kom
102 219 580 •	A2129NEOPA.4	crna mat	kom	15,25	1 kom
102 219 581 •	A2129ARGEN.4	srebrna	kom	15,25	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Pričvrsni set za kvake

Opseg isporuke:

2 x matica FRK
2 x vijak M4

Tvornički broj:	A3060.7
Model:	Comfort i Italia
Boja:	srebrna
Izvedba:	za garniture kvaka-kvaka
ø:	5,9 mm
Materijal:	čelik pocinčani



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
102 219 585 •		kom	13,55	1 kom

Grupa proizvoda YA2

Garnitura kvaka MARCO

- s mehanizmom povratne opruge
- za vijke M5
- skriveno pričvršćenje

Priprema:	PZ
Prema standardu EN1906:	ne
Debljina vrata:	35 - 65 mm
Rozeta:	31,5 x 61,5 x 10 mm
Kvadratni trn:	8 pojedinačno mm
Pričvrtni pribor:	vijci M5
Izvedba:	podkonstrukcija nehrđajući čelik
Vatrootporno:	ne
Ispitano prema normi:	ne

Br.art	Materijal	Dekor	Oblik	JM	Cijena HRK	za
102 237 276	nehrđajući čelik	mat	fiksna okretna	GT	135,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C37



Garnitura kvaka RIGA

- s mehanizmom povratne opruge
- za vijke M5
- skriveno pričvršćenje

Priprema:	PZ
Prema standardu EN1906:	ne
Debljina vrata:	35 - 65 mm
Rozeta:	31,5 x 61,5 x 10 mm
Kvadratni trn:	8 pojedinačno mm
Pričvrtni pribor:	vijci M5
Izvedba:	podkonstrukcija nehrđajući čelik
Vatrootporno:	ne
Ispitano prema normi:	ne

Br.art	Materijal	Dekor	Oblik	JM	Cijena HRK	za
102 237 277	nehrđajući čelik	mat	fiksna okretna	GT	132,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C37



Kugla za vrata sa ovalnom rozetom

- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik

Rozeta:	32 x 62 x 10 mm
Kvadratni trn:	podešeno za 8 mm
Izvedba:	fiksno
Kugla ø:	50 mm
Navoj:	-

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 237 269	nehrđajući čelik	mat	kom	180,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C37





Kugla sa ovalnom rozetom

- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Izvedba: fiksno okretna
 Kugla ø: 50 mm
 Navoj: -

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 237 274 •	nehrđajući čelik	mat	kom	180,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C37



Ovalna rozeta za cilindar

Priprema: PZ
 Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Razmak rupa: 50 mm

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 237 271 •	nehrđajući čelik	mat	kom	31,65	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C37



Zasun za vrata Tex 8

Model: Tex
 Odgovara za: alu okvir bez Euro utora
 Duljina: 220 mm
 Širina: 22 mm
 Visina: 8 mm
 Smjer: univerzalno
 Materijal: zamak

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 589	A4501NEOPA.8	crna	kom	94,00	1 kom
102 219 590	A4501ARGEN.8	srebrna	kom	92,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Prihvatna pločica za zasun Tex

Tvornički broj: A4204
 Model: Tex
 Duljina: 35 mm
 Širina: 16 mm
 Visina: 10 mm
 Boja: crna
 Materijal: zamak

Br.art	JM	Cijena HRK	za
102 219 098	kom	9,25	1 kom

Grupa proizvoda YA2







Tip: Performa
 Udaljenost: 85 mm
 Trn: 8 mm
 Smjer: univerzalno
 Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Čeona ploča (V x Š x D) mm	Zaključavanje	Čeona ploča izvedba	JM	Cijena HRK	za
102 218 470	35	47.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom i zasunom	ravna	kom	477,00	1 kom
102 218 471	45	57.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom i zasunom	ravna	kom	509,00	1 kom
102 218 472	35	44.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom i zasunom	U-oblik	kom	477,00	1 kom
102 218 473	45	54.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom i zasunom	U-oblik	kom	509,00	1 kom
102 218 474	35	47.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	ravna	kom	518,00	1 kom
102 218 475	45	57.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	ravna	kom	535,00	1 kom
102 218 476	35	44.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	U-oblik	kom	518,00	1 kom
102 218 477	45	54.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	U-oblik	kom	535,00	1 kom


Grupa proizvoda YE3



***	A	L	B	C	Ld
25	22	37.5	11min÷14max	1÷4	37.5
30	27	42.5	11min÷16max	1÷6	
35	32	47.5			
40	37	52.5			
45	42	57.5			
50	47	62.5			
55	52	67.5			
60	57	72.5			




***	A	L	B	C	Ld
25	19	34.5	12min÷15max	2÷5	34.5
30	24	39.5	12min÷17max	2÷7	
35	29	44.5			
40	34	49.5			
45	39	54.5			
50	44	59.5			
55	49	64.5			
60	54	69.5			



***	A	L	B	C	Ld
25	18	33.5	12min÷15max	2÷5	33.5
30	23	38.5	12min÷17max	2÷7	
35	28	43.5			
40	33	48.5			
45	38	53.5			
50	43	58.5			
55	48	63.5			
60	53	68.5			

*** Dornmaß / Backset / Ključna mjera
 x Zylinderachse / Cylinder axis / Os cilindra


ISEO®

Prihvatnik ravni

s plastičnom kapicom

Marka:

ISEO

Tip:

Performa

Izvedba:

vertikalno podešavanje preko navojnih pločica i
horizontalno podešavanje ± mm 9

Komponenta 2:

pribor

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	Komponenta	JM	Cijena HRK	za
102 218 465	240 x 21	nehrđajući čelik	otvoreni podesivi prihvatnik	kom	33,45	1 kom
102 218 466	240 x 21	cink	zatvoreni podesivi prihvatnik	kom	25,95	1 kom
102 218 467	197 x 22	nehrđajući čelik	zatvoreni podesivi prihvatnik	kom	51,70	1 kom

Grupa proizvoda YE3




Brava za profilna vrata 741N

Poluautomatska zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Marka:	ISEO
Tip:	741N
Izvedba:	s reverzibilnim jezičkom i zasunom
Udaljenost:	85 mm
Debljina brave:	16 mm
Trn:	8 mm
Izbačaj zasuna:	15 mm
Zaključavanje:	1
Način zatvaranja:	PZW s izmjenom
Čeona ploča izvedba:	ravna
Čeona ploča materijal:	nehrđajući čelik
Visina brave:	174 mm
Materijal brave:	čelik pocinčani
Čeona ploča mjere:	238 x 22 x 3 mm
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena HRK	za
102 218 288	20	35.5	kom	86,30	1 kom
102 218 289	25	40.5	kom	86,30	1 kom
102 218 290	30	45.5	kom	86,30	1 kom
102 218 293	35	50.5	kom	86,30	1 kom

Grupa proizvoda YE3




- za euro profilne cilindre

Marka: ISEO

Br.art	Tip	Duljina mm	Širina mm	Deblji- na mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 218 420	za serije 741 - 743 - 745	180	29	10.5	zamak	kom	23,10	1 kom
102 218 421	za serije 741 - 743 - 745	238	22	3	nehrđ. čelik	kom	35,30	1 kom
102 218 422	za serije 741 - 781	170	21	8.5	čelik crno lakirani	kom	49,15	1 kom
102 218 423	za serije 78 * -79 *	180	29	10.5	najlon	kom	22,10	1 kom

Grupa proizvoda YE3





Panik zaključavanje modularno IDEA Base


- certificirano prema EN 1125 i sa CE oznakom
- primjena na lijevoj i desnoj strani i potpuno modularno
- pripremljeno za dvostruko i trostruko bočno zaključavanje
- pripremljeno za gornje / donje šipke
- može se prilagoditi bilo kojoj vrsti i konfiguraciji vrata (aluminij, PVC, drvo itd.)
- antibakterijski tretman AntiGerm
- na upit dostupne izvedbe: crna metal siva, bijela

bez šipke (potrebno naručiti posebno)

Tip: IDEA Base
Ispitano prema normi: EN 1125

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 211 571	zamak crni	kom	628,00	1 kom
102 211 608	zamak metalno sivi	kom	750,00	1 kom

Grupa proizvoda YE3



Panik spojna cijev horizontalna IDEA Base 1130



- horizontalna ovalna cijev za panik okov IDEA Base
- za vrata širine do 1300 mm

Horizontalna ovalna cijev za Panik okov IDEA Base

Tip: IDEA Base
Duljina: 1130 mm

Br.art	Odgovara za	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 211 574		čelik crveni	kom	85,40	1 kom
102 211 610	širina vrata do 1500 mm	čelik metalno sivi	kom	98,10	1 kom

Grupa proizvoda YE3



Panik zaključavanje gore/dolje IDEA Base


- vertikalno zaključavanje gore / dolje bez samozaključavanja

Isporuka uklj. pričvrzne vijke

Tip: IDEA Base
Materijal: zamak crno lakirano
Izvedba: zaključavanje gore/dolje

Br.art	JM	Cijena HRK	za
102 211 572	kom	463,00	1 kom

Grupa proizvoda YE3



Panik zaključavanje horizontalno IDEA Base


- horizontalno zaključavanje bez samozaključavanja

Isporuka uklj. pričvrzne vijke

Tip: IDEA Base
Materijal: zamak crno lakirano
Izvedba: zaključavanje horizontalno

Br.art	JM	Cijena HRK	za
102 211 573	kom	463,00	1 kom

Grupa proizvoda YE3





Panik spojne cijevi vertikalne - set IDEA Base

- šipke i pokrovi - set za 2 krila (sa jednom točkom zaključavanja), bez odstoynika

Tip: IDEA Base

Br.art	Odgovara za	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 211 575	visina vrata maks. 2400 mm	metal crno lakirano	GT	177,00	1 GT
102 211 609	visina vrata do 2400 mm	metalno siva	GT	186,50	1 GT

Grupa proizvoda YE3



Panik kvaka vanjska Trim


- u skladu sa normom EN 1125 i EN 179
- može se ugraditi na jednokrlna i dvokrlna vrata
- pogodna za svaki okvir vrata (aluminij, PVC, drvo, itd.)
- jednostavna ugradnja pomoću dva vijka kroz profil vrata
- antibakterijski tretman AntiGerm
- sustav zaštite od vandalizma
- radna temperatura: ispitano od -25 ° C do + 60 ° C
- može se kombinirati sa svim panik okovima sa 1, 2 i 3 točke zaključavanja
- nije pogodna za protupožarna vrata
- na upit dostupna u izvedbama: crna, bijela, metalno siva, PVD nehrđajući čelik

Tip: Trim
 Odgovara za: debljina vrata do 105 mm
 Ispitano prema normi: EN 1125 i EN 179
 Smjer: univerzalno
 Priprema: PZ



Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 211 611	zamak metalno sivi	GT	303,00	1 GT
102 226 645	zamak crni	GT	287,00	1 GT

Grupa proizvoda YE3



Panik vanjska kugla Trim s kuglom

- vanjsko upravljanje za Panik sustave za izlaz
- može se ugraditi na jednokrilna i dvokrilna vrata
- pogodna za svaki okvir vrata (aluminij, PVC, drvo, itd.)
- jednostavna ugradnja pomoću dva vijka kroz profil vrata
- antibakterijski tretman AntiGerm
- sustav zaštite od vandalizma
- na upit dostupna u izvedbama: crna, bijela, metalno siva, PVD nehrđajući čelik
- radna temperatura: ispitano od -25 ° C do + 60 ° C
- može se kombinirati sa svim panik okovima sa 1, 2 i 3 točke zaključavanja

cilindar se može obostrano zaključati

Tip: Trim
Odgovara za: debljina vrata do 105 mm
Smjer: univerzalno
Priprema: PZ



Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 211 612	zamak crni	GT	281,00	1 GT
102 211 613	zamak metalno sivi	GT	310,00	1 GT

Grupa proizvoda YE3

Električni prihvat

- električni prihvat za panik vrata "IDEA Base" i "Push"
- otvaranje električnim poticajem s trajnom deblokadom
- pogodna za svaki okvir vrata (aluminij, PVC, drvo, itd.)
- na upit dostupna u izvedbama: crna, bijela, metalno siva, PVD nehrđajući čelik
- potreban napon 12V A.C - DC 15 W*. Električna apsorpcija 0,5A - 0,7A
- nije pogodna za protupožarna vrata

Tip: Match

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 211 614	zamak crni	GT	982,00	1 GT
102 211 615	zamak metalno sivi	GT	1.079,00	1 GT

Grupa proizvoda YE3



PVD prihvat

- podešavajući PVD prihvat za panik sustave "IDEA Base" i "Push" horizontalno ili vertikalno zaključavanje
- može se ugraditi na jednokrilna i dvokrilna vrata
- pogodno za dovratnik s utorom od 14 mm do 24 mm.
- na upit dostupna u izvedbama: crna, bijela, metalno siva, PVD nehrđajući čelik
- radna temperatura: ispitano od -25 ° C do + 60 ° C

Tip: Match

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 211 616	zamak crni	GT	59,30	1 GT
102 211 617	zamak metalno sivi	GT	65,40	1 GT


Grupa proizvoda 200





Ugradbeni cilindri key Tec RPE

keyTec RPE.
Inteligentan u tehnici
i dizajnu.



- | | | |
|--|--|-------------------------|
| 1 Zaporni klin | 3 Prolazno UIFUS | 5 Produžen usjek ključa |
| 2 Kugla za zaključavanje (protectBall) s provjerom rebra profila | Poklopac ključa dostupan u različitim bojama | |

Svestran i siguran - danas i u budućnosti

KeyTec RPE tvrtke Winkhaus inovativni je sustav za višestruko i jednostruko zaključavanje. Nova zaštita od kopiranja daje vam sigurnost da samo ovlaštene osobe mogu napraviti duplikat ključa. To se postiže posebnim rebrom na ključu, koji se u cilindru brave provjerava pomoću kugle (protectBall) za zaključavanje.

Udobnost: Odlična

KeyTec RPE sistem omogućuje Vam pomoću sofisticirane tehnologije fleksibilna i ekonomična zaključavanja implementirati u kuće, trgovine i tvrtke. U svakodnevnoj uporabi uvjerava svojim nekomplikiranim i pouzdanim rukovanjem: samo jedan ključ za sva vrata.

Radujte se ugodnim vremenima.


Tehničke karakteristike

- + Višestruki paracentrični profil ključa
- + Zaštita od kopiranja ključa pomoću Winkhaus ProtectBall-a
- + Dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- + Optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- + Standardna zaštita od branja pomoću specijalnih klinova
- + Kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- + 5-eroklini sustav s do 8 radijalnih klinova

Pametno do posljednjeg detalja

- + Prikladan ključ izrađen od srebra s visokokvalitetnom plastičnom kapom
- + Moderan dizajn ključa
- + Kapice za ključeve dostupne u različitim bojama
- + Jednostavan i elegantan

S cilindrom koji ima višestruko zaključavanje otvorite sva vrata jednim ključem
Primjer obiteljske kuće



Ugradbeni sistemski cilindri key Tec RPS

keyTec RPS(+). Moderni sistemi zaključavanja.



Ponuda mehaničkih zaključavanja postala je nepregledna.

Postoji li u ovom tradicionalnom tržišnom segmentu uopće još potencijala za značajnija poboljšanja proizvoda?

Da, postoje! Winkhaus sustav zaključavanja keyTec RPS (+) to dokazuje.

Sustavi zaključavanja, kakvi su danas potrebni.

Winkhaus je temeljito analizirao trenutne potrebe tržišta.

Pri razvoju u obzir uzeli smo zahtjeve i interese poslovnih i privatnih korisnika. Tako je stvoren sustav zaključavanja koji je tehnički postavio nove standarde, kako za poslovne tako i privatne korisnike.

Pouzdan, svestran, inovativan

Sa sustavom keyTec RPS (+) Winkhaus pokriva zahtjeve za pojedinačne, ali također male i srednje sustave zaključavanja.

Za jednostavno razlikovanje vaših ključeva možete odabrati kapice ključeva u atraktivnim bojama, također idealno za označavanje ključeva vaših zaposlenika ili pojedinačnih članova obitelji.

Zaštita od kopiranja osigurava uspjeh daleko u budućnost.



Ugradbeni sistemski cilindri key Tec RPS

Svestran:
Raznolikost boja iz tvornice.



- 1 Plava
- 2 Žuta
- 3 Rubin crvena
- 4 Menta zelena
- 5 Crna (Standard)

Na ovaj način se "ugravirajte"
kod svog kupca



Površina za graviranje na stražnjoj strani ključa

Dinamičan spektar

Kod RPS (+) ključeva organizacijski sistem putem boja je standard.

Pored standardne crne boje Vi ili Vaš kupac jednostavno može odabrati jednu od drugih boja kapica ključa. Tako svojim kupcima nudite najbolju organizaciju i pregled na svežnju s ključevima od samog početka.

Kapica ključa može se mijenjati u bilo koje vrijeme.

Nepogrešivi koncept materijala i dizajna naglašava poseban položaj modernog, elegantnog i visokokvalitetnog sustava zaključavanja od Winkhausa na tržištu i pomaže pri pozicioniranju vaše ponude.

Vaš logo na svakom ključu

Ovako izgleda inovativni dizajn ključa danas.


Oblikovanje je istovremeno dinamično i ergonomično, kombinacija materijala nikla i visoko kvalitetne plastike.

Postoji mogućnost graviranja logotipa. Dakle, uvijek ste prisutni kod svojih kupaca - čak i kod naknadnih narudžbi.

KeyTec RPS (+) je Vaš fleksibilan odgovor na zahtjeve kupaca!

Ugradbeni sistemski cilindri key Tec RPS

keyTec RPS (+). Svestrani sistem zaključavanja.



- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 1 Zaporni klin | 3 Kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila | 5 Poklopac ključa dostupan u različitim bojama |
| 2 Dodatni sigurnosni klin | 4 Prolazno rebro | 6 Produžen usjek ključa |

Za izradu individualnih sistema zaključavanja

KeyTec RPS (+) posjeduje sve značajke kao i keyTec RPE sistem zaključavanja; dodatni klin čini sustav još svestranijim i sigurnijim. To je idealan sustav za izradu individualnih sustava zaključavanja srednje veličine, po narudžbi i želji kupca.

Sistem keyTec RPS (+) ujedinjuje pouzdanost, veliku varijabilnost i atraktivan dizajn u jednom revolucionarnom proizvodu.

S keyTec RPS (+) sistemom možete ponuditi i realizirati individualne zahtjeve kupaca kao npr. sustave zaključavanja s različitim ovlaštenjima pristupa. Između ostalog možete ponuditi sustav s centralnim cilindrom i glavnim (master) ključem.

keyTec RPS(+) u Vašoj ponudi

KeyTec RPS (+) sustav tvrtke Winkhaus je svestran proizvod za samostalnu izradu: U samostalnoj izradi možete raditi po narudžbi.


Stvorite sustave zaključavanja. Malim i srednjim tvrtkama nudite ekonomičnost i dugoročno rješenje.

Tehničke karakteristike

- + Višestruki paracentrični profil ključa
- + Dodatni sigurnosni klin za veću raznovrsnost kombinacija
- + Zaštita od kopiranja ključa pomoću Winkhaus ProtectBall-a
- + Dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- + Optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- + Standardna zaštita od branja pomoću specijalnih klinova
- + Stablo profila za diferenciranje zatvaranja
- + Kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- + 5-eroklini sustav s do 8 radijalnih klinova
- + Novo stablo profila za još fleksibilnije sustave RPS (+)

RPS(+) – sažete prednosti

- + Idealno za male i srednje sustave zaključavanja u samogradnji
- + Osigurana zaključavanja s jednisvenim profilom
- + Moderan dizajn ključa
- + Kapice za ključeve dostupne u različitim bojama






Zatvarač vrata TS 2000 NV, EN 2-4 bez poluge

Kontinuirano podesiva snaga zatvaranja između veličine EN 2 - 4. Podesivi završni udarac i brzina zatvaranja. Za protupožarna i protudimna vrata (s montažnom pločicom).

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 142	bijela	kom	298,00	1 kom
102 221 078	srebrna	kom	298,00	1 kom

Grupa proizvoda YGE



Vodilica TS 2000/4000 bijela RAL 9016

Izvedba: bez kočnice
 Ugradnja: montaža za vratno krilo
 Tip: TS 2000/4000

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 219 143	bijela RAL 9016	kom	195,50	1 kom

Grupa proizvoda YGE



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 2000 V, EN 2/4/5 bez poluge


Podesiva snaga zatvaranja EN 2/4/5, može se koristiti za protupožarna vrata prema normi EN 1154A.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1250 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 134	crna	kom	322,00	1 kom

Grupa proizvoda YGE




Poluge za TS 2000 / TS 4000/TS 4000 E/EFS

Kod izvedbe s kočnicom: područje zaustavljanja 80 - 150°.
Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 191	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	bijela (RAL 9016)	kom	246,50	1 kom
102 280 144	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	crna	kom	270,00	1 kom
102 280 192	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	srebrna	kom	246,50	1 kom
102 280 188	bez kočnice	bijela (RAL 9016)	kom	92,50	1 kom
102 280 136	bez kočnice	crna	kom	102,00	1 kom
102 280 189	bez kočnice	srebrna	kom	92,50	1 kom

Grupa proizvoda YGE



Zatvarač za vrata TS 3000 V, EN 1-4

Izvedba: bez kočnice
Širina krila do: 1100 mm
Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 224 652	srebrna	GT	725,56	1 GT

Grupa proizvoda YGE



Zatvarač za vrata TS 3000 V

Bez vodicice.

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 260 •	bijela RAL 9016	kom	799,00	1 kom

Grupa proizvoda YGE



Klizna vodicica TS 2000/4000

Tip: TS 2000/4000

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 299 511	srebrna	kom	195,50	1 kom

Grupa proizvoda YGE





EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000**Bez vodilice.**

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 2-6.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati.

Sve se funkcije mogu namjestiti s prednje strane.

Primjenjiv za desna i lijeva vrata s otvaranjem u jednom smjeru.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže vratnog krila s montažnom pločom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.



Ugradnja:

montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na
dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do:

1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 771	srebrna	kom	1.105,26	1 kom

Grupa proizvoda YGE


**Montažna ploča za TS 4000/TS 5000**

Debljina 5 mm, slika bušenja prema DIN.

Prilog 1 EN 1154, za vrata bez izravnog učvršćenja zatvaračem.

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 696	srebrna	kom	42,44	1 kom

Grupa proizvoda YGE



EN 1154

Vodilica bez kočnice

Izvedba:


bez kočnice

Ugradnja:

obostrana montaža vodilice

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 776	bijela RAL 9016	kom	141,62	1 kom
102 280 775	srebrna	kom	141,62	1 kom

Grupa proizvoda YGE

**Kočnica**Ugradnjom kočnice u vodilicu omogućuje se
zaustavljanje vrata između 80° i 130°.

Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti.


Nije dopušteno na protupožarnim i protudimnim vratima!

Izvedba:

za Standard vodilice

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 749	srebrna	kom	141,62	1 kom

Grupa proizvoda YGE



Zatvarač za vrata TS 90 Impulse, EN 3-4**S vodicicom.**





Univerzalni zatvarač za vrata s vodicicom i s jako padajućim momentom otvaranja, brzina zatvaranja može se podesiti u dva međusobno neovisna područja. Jačina zatvaranja vel. EN 3/4, može se koristiti kao DIN-L i DIN-D. U skladu s normom EN 1154. Ispunjava zahtjeve prema CEN/TR15894 (40% manji moment otvaranja od 2-60° kuta otvaranja) i kod postavljanja veličine zatvaranja EN 3 i ÖN B1600.

Izvedba: bez kočnice
 Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
 Širina krila do: 950 mm



Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 330	srebrna	GT	413,00	1 GT


Grupa proizvoda YC4

**Zatvarač za vrata TS 4000, EN 1-6 bez poluge****Bez poluge.**

Prema normi EN 1154 A, podešavanje snage zatvaranja s prednje strane u veličinama 1-6, brzina zatvaranja i ublaživanje otvaranja. Standardna montaža na krilu vrata/strana spojnica.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani spojnica, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnica
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1400 mm



Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 280 184 •	srebrna	kom	970,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Otvarač za nadsvjetla OL 90 N



Za vertikalno ugrađena nagibna i preklopna krila od drveta, lakog metala ili plastike, otpuštanje škara preko crvenog sigurnosnog gumba.

Značajke:

Naliježući otvarač tankog oblika sa pokrivenom potisnom šipkom

Primjena lijevo i desno, sigurno blokiranje krila zahvaljujući zasunu u škarama.

Točno podešavanje pritiska krila na škare.

Škare i ručna poluga se stežu na potisnu šipku.

Vodilice potisne šipke su potrebne samo okomito.

ALU- pokrovni profili se pričvršćuju klipsanjem na ručku, na šipku vodilice, na kutni prijenos i u škare.

OL 90 N



Otvarač za nadsvjetla tankog oblika s različitim mogućnostima izvedbe

OL 90 N preklop prema van



Otvarač za nadsvjetla tankog oblika s protuprovalnom blokadom



Otklopne škare OL 90 N s prihvatom krila

Za pravokutne prozore. Mogućnost upravljanja s ručkom, šipkom s ručicom ili elektronski.

Opseg isporuke:

ležaj škara, prihvat krila Standard, 1 vodilica šipke

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 216 610	aluminij srebrno eloksoirani	kom	104,00	1 kom
102 216 613	aluminij bijeli RAL 9016	kom	126,00	1 kom
102 219 761	aluminij crni	kom	141,20	1 kom

Grupa proizvoda YGE 002



Ručka set

S kutnim prijenosom i vodicom šipkom.

Opseg isporuke:

1 ručka
1 kutni prijenos fiksni
1 vodilica šipke

Odgovara za: OL 90 N / OL 95
Hod: 54 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 216 616	aluminij srebrno eloksoirani	KAR	134,50	1 KAR
102 216 618	aluminij bijeli RAL 9016	KAR	160,00	1 KAR
102 219 760	aluminij crni	kom	179,07	1 kom

Grupa proizvoda YGE 002



Potisna šipka

Odgovara za: OL 90 N / OL 95
ø: 8 mm
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
102 216 633	6000	kom	62,82	1 kom

Grupa proizvoda YGE 002




Pokrivni profil ravno odrezan

Za pokrivanje potisnih šipki, kutnih prijenosa i pogona.

Odgovara za: OL 90 N / OL 95
Duljina: 6000 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 216 638	aluminij srebrno eloksoirani	kom	102,00	1 kom
102 216 643	aluminij bijeli RAL 9016	kom	161,50	1 kom
102 216 644	aluminij crni	kom	181,50	1 kom

Grupa proizvoda YGE 002





Zatvarač za vrata TS 68

Izvedba: s mehanizmom poluga bez mogućnosti blokiranja
 Širina krila do: 1100 mm
 Duljina: 220 mm
 Širina: 53.5 mm
 Visina: 45 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 224 510 •	srebrna	kom	396,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 223



Hidraulični zatvarač za vrata TS Kompakt s N/RFA polugom

TS Kompakt je hidraulički zatvarač koji se može univerzalno koristiti na svim uobičajenim tipovima vrata, za lijeva i desna vrata. Posebno jednostavan za montažu – bez korištenja montažne ploče.

Dostupno sa standardnom polugom i RF polugom s kočnicom.



Brzina zatvaranja podesiva: 180° - 15°, 15° - 0°

Mjera (D/D/V): 205/46/40 mm

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena HRK	za
102 222 095	N poluga	bijela (RAL 9016)	kom	168,50	1 kom
102 222 094	N poluga	srebrna	kom	168,50	1 kom
102 222 097	RFA poluga s kočnicom	bijela (RAL 9016)	kom	272,00	1 kom
102 222 096	RFA poluga s kočnicom	srebrna	kom	266,00	1 kom

Grupa proizvoda YC4



Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25 i Soft 40

Prozorske klupčice s učinkovitim, vizualno privlačnim dizajnom.

Zaobljeni rubovi s maskom od 25 mm ili 40 mm.

Dubine izbačaja do 400 mm sa snižavanjem omogućavaju primjenu kod toplinsko-izolacijskih vezanih sustava.

Posebni oblici kao npr. zaoštrene, kružne ili segmentne izvedbe su dostupne na upit

Atraktivni površinski premazi, eloksirani i plastificirani RAL tonovi pružaju izvanrednu zaštitu zidanog dijela u području prozora i vrata.

Na upit su moguće različite površinske obrade.

Klupčice montirati samo u duljini do 3000 mm, preko 3000 mm postaviti spojnik.



Aluminijski završetak za žbuku




Aluminijski završetak za neobloženi beton



Spojnik za ravno naližganje s brtvom



Aluminijski završetak za žbuku s brtvom



Spojnik za vanjski kut




Vijci i pokrivne kapice



RAL površine za aluminijske vanjske prozorske klupčice

Dodatni radovi za prozorske klupčice

Izvedba	PJ	JM	Cijena HRK	za
Rezanje na mjeru	1	kom	5,88	po klupčici/po rezu
Koso rezanje - po rezu 45° (do 300 mm)	1	kom	5,88	1 kom



Napomena kod rezanja: za ukupne duljine 5000 do 6000 mm po narudžbi obavezna kupovina cijele šipke od 6000 mm.




Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25

Sa zaobljenom maskom 25 mm (okapnica), ekstrudirani, nezavojiti profil od aluminija visoke kvalitete sa zaštitnom folijom koja se može ukloniti.

Pričvrstna lamela 25 mm, s pripremljenim rupama 4,2 x 7 mm za montažu u razmacima od 250 mm.

Nagib prozorskih klupčica: cca. 6°



aluminij neobrađeno



aluminij bijeli RAL 9016
termolakirano sjajno

Fasadna kvaliteta otporna na vremenske utjecaje je nova generacija premaza sa znatno poboljšanim ponašanjem u odnosu na različite vremenske uvjete, struganje i stabilnost boje, u usporedbi sa konvencionalnim poliester prahom ili premazom (gotovo dvostruka trajnost).

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, neobrađene sa zaš. folijom		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeni sa zaštitnom folijom	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 742 520 •	28,15
70	111 742 521 •	33,60
90	111 742 522 •	39,05
110	111 742 523 •	43,65
130	111 742 524 •	49,25
150	111 742 525 •	56,60
165	111 742 526 •	68,50
180	111 742 527 •	73,10
195	111 742 528 •	77,70
210	111 742 529 •	86,90
225	111 742 530 •	98,30
240	111 742 531 •	102,50
260	111 742 532 •	115,50
280	111 742 533 •	125,50
300	111 742 534 •	142,00
320	111 742 535 •	157,00
340	111 742 536 •	183,00
360	111 742 537 •	199,00
380	111 742 538 •	233,50

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, bijele RAL 9016 lakirane		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 742 567 •	32,55
70	111 742 568	29,60
90	111 742 569	34,25
110	111 742 570	36,80
130	111 742 571	41,85
150	111 742 572	49,75
165	111 742 573	57,00
180	111 742 574	59,90
195	111 742 575	66,00
210	111 742 576	70,70
225	111 742 577	79,70
240	111 742 578	89,10
260	111 742 579	101,00
280	111 742 580	107,50
300	111 742 581	122,00
320	111 742 582	135,00
340	111 742 583	155,50
360	111 742 584	169,50
380	111 742 585	193,00

Grupa proizvoda YR1


Aluminijski završeci za žbuku FB 25, za Standard 25

Za sve izbočine, spremno za samonaticanje, čvrsti dosjed zbog velike elastičnosti. Bočni završeci potpuno ograđuju klupčicu za prozore, a zaobljeni rubovi sprječavaju opasnosti od ozljeda (npr. prilikom montaže, čišćenja ili kada su na visini koja je opasna za djecu).

1 par = 1 lijevi i 1 desni završetak

Napomena za montažu:

Kod rezanja klupčica treba obratiti pažnju da završeci za klupčice s obje strane proširuju klupčicu za po 2,5 mm (= ukupno 5 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 171 •	17,40
70	111 789 172 •	17,40
90	111 789 173 •	17,40
110	111 789 174 •	17,40
130	111 789 175 •	17,40
150	111 789 176 •	21,80
165	111 789 177 •	21,80
180	111 789 178 •	21,80
195	111 789 179	27,30
210	111 789 180 •	27,30
225	111 789 181 •	27,30
240	111 789 182	27,30
260	111 789 183 •	34,10
280	111 789 184 •	34,10
300	111 789 185 •	34,10
320	111 789 186 •	34,10
340	111 789 187 •	34,10
360	111 789 188 •	34,10
380	111 789 189 •	49,40

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 228 •	25,25
70	111 789 229	21,80
90	111 789 230	21,80
110	111 789 231	21,80
130	111 789 232	21,80
150	111 789 233	23,70
165	111 789 234	23,70
180	111 789 235	23,70
195	111 789 236	27,50
210	111 789 237	27,50
225	111 789 238	27,50
240	111 789 239	27,50
260	111 789 240	33,20
280	111 789 241	33,20
300	111 789 242	33,20
320	111 789 243	33,20
340	111 789 244	33,20
360	111 789 245	33,20
380	111 789 246	50,20


Grupa proizvoda YR1



Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom

Ravno nalijeganje.

Pažnja: kod primjene spojnika mjera oduzimanja od ukupne duljine klupčice iznosi 15 mm.



Spojnik ravni



Alu bijela RAL 9016, spojnik ravno nalijeganje s brtvom


Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 989 •	63,40
70	111 781 990 •	63,40
90	111 781 991 •	63,40
110	111 781 992 •	63,40
130	111 781 993 •	63,40
150	111 781 994 •	71,90
165	111 781 995 •	71,90
180	111 781 996 •	71,90
195	111 781 997 •	82,70
210	111 781 998 •	82,70
225	111 781 999 •	82,70
240	111 782 000 •	82,70
260	111 782 001 •	100,00
280	111 782 002 •	100,00
300	111 782 003 •	100,00
320	111 782 004 •	100,00
340	111 782 005 •	112,00
360	111 782 006 •	100,00
380	111 782 007 •	125,00

Grupa proizvoda R RMF


Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 027 •	94,40
70	111 782 028 •	78,70
90	111 782 029	66,30
110	111 782 030	66,30
130	111 782 031	66,30
150	111 782 032	74,80
165	111 782 033	74,80
180	111 782 034	74,80
195	111 782 035	85,20
210	111 782 036	85,20
225	111 782 037	85,20
240	111 782 038	85,20
260	111 782 039	102,50
280	111 782 040	102,50
300	111 782 041	102,50
320	111 782 042	102,50
340	111 782 043	102,50
360	111 782 044	102,50
380	111 782 045	128,00

Grupa proizvoda YR1

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom



Spojnik za vanjski kut 90°



Spojnik za vanjski kut 90°

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 169 •	136,50
70	111 782 170 •	136,50
90	111 782 171 •	136,50
110	111 782 172 •	136,50
130	111 782 173 •	136,50
150	111 782 174 •	145,00
165	111 782 175 •	145,00
180	111 782 176 •	145,00
195	111 782 177 •	159,50
210	111 782 178 •	159,50
225	111 782 179 •	159,50
240	111 782 180 •	159,50
260	111 782 181 •	180,50
280	111 782 182 •	180,50
300	111 782 183 •	180,50
320	111 782 184 •	204,50
340	111 782 185 •	216,50
360	111 782 186 •	217,00
380	111 782 187 •	237,50


Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, bijela RAL 9016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016) termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 207 •	194,00
70	111 782 208	136,00
90	111 782 209	136,00
110	111 782 210	136,00
130	111 782 211	136,00
150	111 782 212	143,50
165	111 782 213	143,50
180	111 782 214	143,50
195	111 782 215	158,00
210	111 782 216	158,00
225	111 782 217	158,00
240	111 782 218	158,00
260	111 782 219	179,00
280	111 782 220	179,00
300	111 782 221	179,00
320	111 782 222	179,00
340	111 782 223	179,00
360	111 782 224	179,00
380	111 782 225	217,00

Grupa proizvoda YR1



Vijak za prozorske klupčice s glavom za kapicu Ph-KS – čelik plavo pocinčan



S navojem za lim, glava vijka slično DIN7981.

Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 474 640	3.9	22	7.9	3.1	PH 2	100	kom	11,70	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL



PVC pokrivne kapice za vijke na prozorskim klupčicama

Moguća isporuka pokrivnih kapica u svim RAL-bojama na upit (minimalna narudžba 20.000 komada).

Br.art	Boja	Materijal	RAL oznaka	JM	Cijena HRK	za
104 474 641	bijela	plastika	9016	kom	22,90	100 kom
104 474 642	siva	plastika	7035	kom	23,15	100 kom
104 474 645 •	crna	plastika	9005	kom	23,55	100 kom
104 474 646	antracit	plastika	7016	kom	22,90	100 kom
104 474 647 •	smeđa	plastika	8017	kom	23,55	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL



Držač vrata s hodom od 30 mm

Teška, robusna izvedba s velikim gazištem.
Razmak između pričvrstnih rupa 27 mm.

Širina: 40 mm
Visina: 190 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 283 263 •	lijevani cink bijeli	kom	156,00	1 kom
102 283 261 •	lijevani cink srebrni	kom	156,00	1 kom
102 283 262 •	lijevani cink tamnosmeđi	kom	156,00	1 kom

Grupa proizvoda 200




Držač vrata s hodom od 60 mm

Teška, robusna i istodobno uska izvedba.
Nema izvirivanja pričvrstnih spojnica, jaka opruga.

Širina: 35 mm
Visina: 225 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 283 272 •	aluminij bijelo presvučen	kom	379,00	1 kom
102 283 274 •	aluminij crna mar RAL 9005	kom	399,00	1 kom
102 283 270 •	aluminij srebrno lakiran	kom	366,00	1 kom
102 283 276 •	aluminij tamna bronz eloks.	kom	379,00	1 kom
102 283 271 •	aluminij zlatno lakiran	kom	366,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 295



Držač vrata, hod 30 mm

Teška, robusna i istodobno uska izvedba.
Nema izvirivanja pričvrstnih spojnica, jaka opruga.
maks. težina vrata 40 kg

Širina: 30 mm
Visina: 165 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 283 281 •	aluminij srebrno lakirani	kom	53,90	1 kom
102 283 289 •	aluminij tamnosmeđi eloksirani	kom	53,90	1 kom

Grupa proizvoda 200




Držač vrata s hodom od 90 mm

Teška, robusna i istodobno uska izvedba. Nema izvirivanja pričvrstnih spojnica, jaka opruga.

Širina: 35 mm
Visina: 292 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 283 285 •	aluminij srebrno eloksirani	kom	544,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 295






Rukohvat za vrata E5011 ravni

Izvedba: ravni
 Model: E5011
 Ugradnja: jednostrano
 Navoj: M12
 Ručkica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Odstojnik ø: 27 mm
 Pričvrtni pribor: sa pričvrtnim priborom br. 11
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
102 293 140 •	300	400	kom	403,00	1 kom
102 285 160 •	300	500	kom	426,00	1 kom
102 293 141 •	400	600	kom	450,00	1 kom
102 293 142 •	560	800	kom	497,00	1 kom
102 285 161 •	700	1000	kom	544,00	1 kom
102 285 162 •	900	1200	kom	590,00	1 kom
102 285 163 •	1000	1400	kom	637,00	1 kom
102 285 164 •	1200	1600	kom	685,00	1 kom
102 285 165 •	1300	1800	kom	732,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4




Rukohvat E5012 kosi

Izvedba: koso
 Model: E5012
 Ugradnja: jednostrano
 Navoj: M12
 Ručkica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Izbacivanje: 109 mm
 Odstojnik ø: 27 mm
 Pričvrtni pribor: sa pričvrtnim priborom br. 11
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
102 297 150 •	300	400	kom	403,00	1 kom
102 285 166 •	300	500	kom	426,00	1 kom
102 297 151 •	500	600	kom	450,00	1 kom
102 223 893	400	600	kom	290,00	1 kom
102 293 139 •	560	800	kom	497,00	1 kom
102 223 894	600	800	kom	323,00	1 kom
102 297 152 •	700	800	kom	497,00	1 kom
102 285 167 •	700	1000	kom	543,00	1 kom
102 285 168 •	900	1200	kom	590,00	1 kom
102 285 169 •	1000	1400	kom	637,00	1 kom
102 285 170 •	1200	1600	kom	684,00	1 kom
102 285 171 •	1300	1800	kom	731,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4




Rukohvat za vrata E5726

Izvedba: ravni
Model: E5726
Ugradnja: jednostrano
Navoj: M12
Pričvrсни pribor: sa pričvršnim priborom br. 11
Materijal: nehrđajući čelik
Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
102 296 729 •	560	800	kom	854,00	1 kom
102 296 730 •	700	1000	kom	901,00	1 kom
102 296 719 •	900	1200	kom	947,00	1 kom
102 296 720 •	1000	1400	kom	994,00	1 kom
102 296 731 •	1200	1600	kom	1.041,00	1 kom
102 296 732 •	1300	1800	kom	1.088,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4




Rukohvat E5095 ravni

Izvedba: ravni
Model: E5095
Ugradnja: jednostrano
Pričvrсни pribor: sa pričvršnim priborom br. 11
Materijal: nehrđajući čelik
Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
102 285 351 •	1000	1023	kom	1.447,00	1 kom
102 285 352 •	1200	1223	kom	1.559,00	1 kom
102 285 353 •	1400	1423	kom	1.670,00	1 kom
102 285 354 •	1600	1623	kom	1.781,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4








Pričvrtni pribor br. 5 obostrani

- za pričvršćivanje na plastična, drvena i aluminijska vrata
- za rukohvate $\varnothing$ 25, 30 i 34 mm
- za 1 par rukohvata potrebna 2 komada

Ugradnja: u paru, nevidljivo
 Primjena: drvo, plastika, aluminij
 Materijal: čelik
 Dekor: pocinčano

Br.art	Model	Debljina vrata mm	JM	Cijena HRK	za
102 297 231 •	BS-504/B	67 - 77	kom	88,80	1 kom
102 297 311 •	BS-503/B	57 - 67	kom	88,80	1 kom

Grupa proizvoda CH5




Pričvrtni pribor br. 7 obostrani

- za pričvršćivanje na staklenim vratima
- za rukohvate $\varnothing$ 25, 30 i 34 mm
- za 1 par rukohvata potrebna 2 komada

Ugradnja: u paru, nevidljivo
 Primjena: staklo
 Bušenje stakla: 13 mm
 Materijal: čelik
 Dekor: pocinčano

Br.art	Model	Debljina vrata mm	JM	Cijena HRK	za
102 285 156 •	BS-701/B	8 - 12	kom	88,80	1 kom

Grupa proizvoda CH5



stakleni profil


Rukohvat 4800 ravni

Za duljine rukohvata veće od 1500 mm u sredini je postavljen treći pričvrсни otvor.

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4800
 Navoj: M8
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Ručnica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Odstojnik ø: 25 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Dekor	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
102 284 500 •	400	300	mat	s 2 sokla	kom	233,00	1 kom
102 284 501 •	500	300	mat	s 2 sokla	kom	266,00	1 kom
102 284 502 •	600	400	mat	s 2 sokla	kom	294,00	1 kom
102 284 503 •	800	600	mat	s 2 sokla	kom	279,00	1 kom
102 284 504 •	1200	900	mat	s 2 sokla	kom	485,00	1 kom
102 253 018 •	1200	900	crno mat	s 2 sokla	kom	590,00	1 kom
102 284 505 •	1500	1300	mat	s 3 sokla	kom	555,00	1 kom
102 284 506 •	2000	1800	mat	s 3 sokla	kom	711,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39




Rukohvat 4802

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4802
 Navoj: M8
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Bušenje u vratima: 12 - 14 mm
 Ručnica ø: 25 mm
 Izbačaj: 65 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Dekor	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
102 284 525 •	350	150	mat	s 2 sokla	kom	183,50	1 kom
102 284 529 •	350	250	mat	s 2 sokla	kom	183,50	1 kom
102 284 526 •	720	520	mat	s 2 sokla	kom	248,50	1 kom
102 284 516 •	720	520	crna mat	s 2 sokla	kom	398,00	1 kom
102 284 527 •	1240	520	mat	s 3 sokla	kom	465,00	1 kom
102 284 528 •	1760	520	mat	s 4 sokla	kom	491,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39




Rukohvat 4801 ravni

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4801
 Navoj: M6
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Ručnica ø: 20 mm
 Izbačaj: 60 mm
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
102 284 517 •	300	200	s 2 sokla	kom	155,50	1 kom
102 284 519 •	350	250	s 2 sokla	kom	166,50	1 kom
102 284 524 •	720	520	s 2 sokla	kom	214,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39






Rukohvat 4810 kosi

Za duljine rukohvata veće od 1500 mm u sredini je postavljen treći pričvrсни otvor.

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4810
 Navoj: M8
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Ručkica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Odstojnik ø: 25 mm
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat



Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
102 284 507	400	300	s 2 sokla	kom	212,50	1 kom
102 284 508 •	500	300	s 2 sokla	kom	295,00	1 kom
102 284 509	600	400	s 2 sokla	kom	261,00	1 kom
102 284 510 •	800	600	s 2 sokla	kom	380,00	1 kom
102 284 511	1200	900	s 2 sokla	kom	421,00	1 kom
102 284 512 •	1500	1300	s 3 sokla	kom	595,00	1 kom
102 284 513 •	2000	1800	s 3 sokla	kom	648,00	1 kom

Grupa proizvoda 2AV




Rukohvat 4820 QUADRA

Od duljine 1600 mm s 3 točke pričvršćenja.

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4820
 Navoj: M8
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Presjek: 25 x 25 mm
 Izbačaj: 60 mm
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
102 284 615 •	400	210	s 2 sokla	kom	294,00	1 kom
102 284 616 •	600	400	s 2 sokla	kom	359,00	1 kom
102 284 617 •	800	600	s 2 sokla	kom	438,00	1 kom
102 284 618 •	1200	900	s 2 sokla	kom	573,00	1 kom
102 284 619 •	1600	1400	s 3 sokla	kom	791,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39




Rukohvat 4842 QUADRA

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4842
 Izvedba: s 2 sokla
 Navoj: M8
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Presjek: 30 x 30 mm
 Izbačaj: 65 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 284 600 •	400	370	mat	kom	339,00	1 kom
102 284 601 •	600	570	mat	kom	405,00	1 kom
102 284 602 •	800	770	mat	kom	493,00	1 kom
102 284 603 •	1200	1170	mat	kom	625,00	1 kom
102 253 017 •	1200	1170	crno mat	kom	770,00	1 kom
102 284 606 •	1600	1570	mat	kom	968,00	1 kom
102 284 607 •	2000	1970	mat	kom	1.157,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39



Montažni pribor za rukohvat M8 jednostrano skriveno

Sastoji se od:

- 2 pričvrstne matice
- 2 vijka s navojem za pričvršćenje u drvo i metal
- 2 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 2 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima

Za dvije točke pričvršćenja.

Napomena:

s 4 pričvrstna podupirača

Ugradnja: jednostrano skriveno
 Primjena: drvo i metal
 Odgovara za: rukohvat ø 25, 30, 32

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 284 479	čelik	pocinčano	PAR	38,25	1 PAR

Grupa proizvoda YU2



Pričvršćenje za rukohvate M6 jednostrano za ø 20, nevidljivo

Sastoji se od sljedećeg:


- 2 pričvrstne matice,
- 2 vijka s navojnim sustavom za pričvršćivanje u drvo, plastiku i metal
- 2 kom plastičnih podloški za okrugle ručke i potpornje, 2 kom plastičnih podloški za ručke sa kosim potpornjima.

1 par = za 2 pričvrstne točke

Ugradnja: jednostrano skriveno
 Debljina vrata: - mm
 Primjena: drvo i metal
 Odgovara za: rukohvat ø 20

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 284 499 •	čelik	pocinčano	PAR	45,25	1 PAR

Grupa proizvoda 200 279 C39





Pričvršćenje za rukohvate M6 obostrano

Sastoji se od:

4 pričvrstne matice,

po 2 navojna trna M6 x 30 (staklo) i M6 x 110 (drvo, metal),

2 odstoje čahure za staklo, 4 plastične podloške za okrugle rukohvate i držače,
4 plastične podloške za kose rukohvate.

Za 2 točke pričvršćivanja.

Ugradnja: obostrano
Debljina vrata: 8 - 60 mm
Primjena: staklo
Odgovara za: rukohvat ø 20
Bušenje stakla: 12 mm



Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 284 470 •	čelik	pocinčano	GT	89,40	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C39



Montažni pribor za rukohvat M8 obostrani

Sastoji se od:

- 4 pričvrstne matice
- po 2 navojna trna M8 x 30 (staklo) i M8 x 110 (drvo, metal)
- 2 distanc čahure za staklo
- 4 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 4 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima

Za dvije točke pričvršćenja.

Napomena:

s 4 pričvrstna podupirača


Ugradnja: obostrano
Debljina vrata: 8 - 60 mm
Primjena: drvo, staklo i metal
Odgovara za: rukohvat ø 25, 30, 32
Bušenje stakla: 14 mm



Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena HRK	za
102 284 480	čelik	pocinčano	GT	59,60	1 GT

Grupa proizvoda YU2

Turbo vijak za prozorski okvir SNK Torx – čelik plavo pocinčan



Izvedba s upuštenom glavom za pričvršćivanje metalnih i plastičnih prozora odn. okvira vrata bez uporabe tipli.

Napomena:


Može se koristiti i u crnogoričnom drvu.

Najmanja dubina navoja 60 mm.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 403 001	7.5	52	11	TX 30	100	kom	40,95	100 kom
104 403 003	7.5	72	11	TX 30	100	kom	53,50	100 kom
104 403 005	7.5	92	11	TX 30	100	kom	70,90	100 kom
104 403 007	7.5	112	11	TX 30	100	kom	90,10	100 kom
104 403 008 •	7.5	122	11	TX 30	100	kom	99,80	100 kom
104 403 009	7.5	132	11	TX 30	100	kom	111,00	100 kom
104 403 010	7.5	152	11	TX 30	100	kom	136,50	100 kom
104 403 011	7.5	182	11	TX 30	100	kom	203,50	100 kom
104 403 012	7.5	212	11	TX 30	100	kom	263,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 473

Turbo vijak cilindrična glava - čelik plavo pocinčan



Cilindrična izvedba glave za pričvršćivanje bez tipli okvira vrata i prozora od drva.


Napomena:

Može se koristiti i u crnogoričnom drvu.

Najmanja dubina navoja 60 mm.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 403 016 •	7.5	52	7.5	TX 30	100	kom	40,95	100 kom
104 403 017 •	7.5	62	7.5	TX 30	100	kom	41,85	100 kom
104 403 018 •	7.5	72	7.5	TX 30	100	kom	53,50	100 kom
104 403 019 •	7.5	82	7.5	TX 30	100	kom	60,80	100 kom
104 403 020 •	7.5	92	7.5	TX 30	100	kom	70,90	100 kom
104 403 021 •	7.5	102	7.5	TX 30	100	kom	81,30	100 kom
104 403 022 •	7.5	112	7.5	TX 30	100	kom	90,10	100 kom
104 403 023 •	7.5	122	7.5	TX 30	100	kom	99,80	100 kom
104 403 024 •	7.5	132	7.5	TX 30	100	kom	111,00	100 kom
104 403 025 •	7.5	152	7.5	TX 30	100	kom	136,50	100 kom
104 403 026 •	7.5	182	7.5	TX 30	100	kom	203,50	100 kom
104 403 027 •	7.5	212	7.5	TX 30	100	kom	263,00	100 kom
104 403 040 •	7.5	252	7.5	TX30	100	kom	614,00	100 kom
104 403 041 •	7.5	302	7.5	TX30	100	kom	921,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 473


Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - čelik plavo pocinčan


Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 412 061 •	2.2	4.5	4.2	1.8	PH 1	2000	kom	3,96	100 kom
104 497 800 •	2.2	6.5	4.2	1.8	PH 1	2000	kom	3,08	100 kom
104 412 062 •	2.2	9.5	4.2	1.8	PH 1	2000	kom	3,52	100 kom
104 412 063 •	2.2	13	4.2	1.8	PH 1	2000	kom	4,40	100 kom
104 412 064 •	2.2	16	4.2	1.8	PH 1	200	kom	5,28	100 kom
104 412 067 •	2.9	6.5	5.6	2.2	PH 1	2000	kom	3,74	100 kom
104 412 068 •	2.9	9.5	5.6	2.2	PH 1	2000	kom	3,74	100 kom
104 412 069 •	2.9	13	5.6	2.2	PH 1	2000	kom	4,62	100 kom
104 412 070 •	2.9	16	5.6	2.2	PH 1	2000	kom	3,74	100 kom
104 412 071 •	2.9	19	5.6	2.2	PH 1	2000	kom	5,50	100 kom
104 412 066 •	2.9	22	5.6	2.2	PH 1	2000	kom	5,50	100 kom
104 412 072 •	2.9	25	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	6,82	100 kom
104 412 073 •	2.9	32	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	9,02	100 kom
104 412 074 •	2.9	38	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	11,45	100 kom
104 412 077 •	3.5	6.5	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	4,62	100 kom
104 412 078 •	3.5	9.5	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	5,50	100 kom
104 412 079 •	3.5	13	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	4,18	100 kom
104 412 080 •	3.5	16	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	4,84	100 kom
104 412 081 •	3.5	19	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	7,70	100 kom
104 412 082 •	3.5	22	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	7,70	100 kom
104 412 083 •	3.5	25	6.9	2.6	PH 2	500	kom	8,14	100 kom
104 412 084 •	3.5	32	6.9	2.6	PH 2	500	kom	9,46	100 kom
104 412 085 •	3.5	38	6.9	2.6	PH 2	500	kom	11,05	100 kom
104 412 086 •	3.5	45	6.9	2.6	PH 2	500	kom	13,25	100 kom
104 412 087 •	3.5	50	6.9	2.6	PH 2	500	kom	17,65	100 kom
104 412 060 •	3.9	6.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,94	100 kom
104 412 089 •	3.9	9.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	6,82	100 kom
104 412 090 •	3.9	13	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	6,16	100 kom
104 412 091 •	3.9	16	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,28	100 kom
104 412 092 •	3.9	19	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,72	100 kom
104 412 093 •	3.9	22	7.5	2.8	PH 2	500	kom	9,24	100 kom
104 412 094 •	3.9	25	7.5	2.8	PH 2	500	kom	7,70	100 kom
104 412 095 •	3.9	32	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	11,05	100 kom
104 412 096 •	3.9	38	7.5	2.8	PH 2	500	kom	10,15	100 kom
104 412 097 •	3.9	45	7.5	2.8	PH 2	500	kom	15,85	100 kom
104 412 098 •	3.9	50	7.5	2.8	PH 2	500	kom	15,20	100 kom
104 412 099 •	3.9	60	7.5	2.8	PH 2	500	kom	20,70	100 kom
104 412 058 •	3.9	70	7.5	2.8	PH 2	500	kom	33,25	100 kom
104 412 059 •	3.9	80	7.5	2.8	PH 2	500	kom	44,90	100 kom
104 412 055 •	4.2	6.5	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	7,70	100 kom
104 412 100 •	4.2	9.5	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	6,16	100 kom
104 412 101 •	4.2	13	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	5,94	100 kom
104 412 102 •	4.2	16	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	7,70	100 kom

Grupa proizvoda 480 4BL

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - čelik plavo pocinčan

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 412 103 •	4.2	19	8.2	3.05	PH 2	500	kom	5,50	100 kom
104 412 104 •	4.2	22	8.2	3.05	PH 2	500	kom	7,92	100 kom
104 412 105 •	4.2	25	8.2	3.05	PH 2	500	kom	9,90	100 kom
104 412 106 •	4.2	32	8.2	3.05	PH 2	500	kom	12,15	100 kom
104 412 107 •	4.2	38	8.2	3.05	PH 2	500	kom	11,05	100 kom
104 412 108 •	4.2	45	8.2	3.05	PH 2	500	kom	17,40	100 kom
104 412 109 •	4.2	50	8.2	3.05	PH 2	500	kom	19,60	100 kom
104 412 110 •	4.2	60	8.2	3.05	PH 2	500	kom	23,80	100 kom
104 412 111 •	4.2	70	8.2	3.05	PH 2	500	kom	25,75	100 kom
104 412 112 •	4.2	80	8.2	3.05	PH 2	250	kom	35,90	100 kom
104 412 056 •	4.2	90	8.2	3.05	PH 2	250	kom	75,50	100 kom
104 412 057 •	4.2	100	8.2	3.05	PH 2	250	kom	46,90	100 kom
104 412 113 •	4.8	9.5	9.5	3.55	PH 2	500	kom	9,68	100 kom
104 412 114 •	4.8	13	9.5	3.55	PH 2	500	kom	8,80	100 kom
104 412 115 •	4.8	16	9.5	3.55	PH 2	500	kom	9,24	100 kom
104 412 116 •	4.8	19	9.5	3.55	PH 2	500	kom	9,68	100 kom
104 412 117 •	4.8	22	9.5	3.55	PH 2	500	kom	10,15	100 kom
104 412 118 •	4.8	25	9.5	3.55	PH 2	500	kom	14,75	100 kom
104 412 119 •	4.8	32	9.5	3.55	PH 2	250	kom	13,25	100 kom
104 412 120 •	4.8	38	9.5	3.55	PH 2	250	kom	20,95	100 kom
104 412 121 •	4.8	45	9.5	3.55	PH 2	500	kom	22,45	100 kom
104 412 122 •	4.8	50	9.5	3.55	PH 2	250	kom	26,20	100 kom
104 412 180 •	4.8	60	9.5	3.55	PH 2	250	kom	24,45	100 kom
104 412 181 •	4.8	70	9.5	3.55	PH 2	250	kom	32,40	100 kom
104 412 182 •	4.8	80	9.5	3.55	PH 2	250	kom	46,00	100 kom
104 412 183 •	4.8	90	9.5	3.55	PH 2	250	kom	42,30	100 kom
104 412 124 •	4.8	100	9.5	3.55	PH 2	250	kom	59,00	100 kom
104 412 125 •	4.8	120	9.5	3.55	PH 2	250	kom	80,20	100 kom
104 412 126 •	5.5	13	10.8	3.95	PH 3	500	kom	12,35	100 kom
104 412 127 •	5.5	16	10.8	3.95	PH 3	500	kom	16,95	100 kom
104 412 128 •	5.5	19	10.8	3.95	PH 3	500	kom	15,85	100 kom
104 412 129 •	5.5	22	10.8	3.95	PH 3	500	kom	17,65	100 kom
104 412 130 •	5.5	25	10.8	3.95	PH 3	500	kom	19,60	100 kom
104 412 131 •	5.5	32	10.8	3.95	PH 3	500	kom	23,80	100 kom
104 412 132 •	5.5	38	10.8	3.95	PH 3	250	kom	26,45	100 kom
104 412 133 •	5.5	45	10.8	3.95	PH 3	500	kom	29,95	100 kom
104 412 134 •	5.5	50	10.8	3.95	PH 3	250	kom	33,70	100 kom
104 412 188 •	5.5	60	10.8	3.95	PH 3	250	kom	39,65	100 kom
104 412 189 •	5.5	70	10.8	3.95	PH 3	250	kom	43,40	100 kom
104 412 190 •	5.5	80	10.8	3.95	PH 3	250	kom	50,50	100 kom
104 412 191 •	5.5	90	10.8	3.95	PH 3	250	kom	53,10	100 kom
104 412 192 •	5.5	100	10.8	3.95	PH 3	250	kom	91,20	100 kom
104 412 138 •	6.3	13	12.5	4.55	PH 3	250	kom	22,05	100 kom
104 412 139 •	6.3	16	12.5	4.55	PH 3	250	kom	22,90	100 kom
104 412 140 •	6.3	19	12.5	4.55	PH 3	250	kom	24,65	100 kom
104 412 141 •	6.3	22	12.5	4.55	PH 3	500	kom	26,65	100 kom
104 412 142 •	6.3	25	12.5	4.55	PH 3	250	kom	29,05	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL

Nastavak sljedeća stranica


Nastavak od prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - čelik plavo pocinčan

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 412 143 •	6.3	32	12.5	4.55	PH 3	250	kom	34,60	100 kom
104 412 144 •	6.3	38	12.5	4.55	PH 3	200	kom	41,20	100 kom
104 412 145 •	6.3	45	12.5	4.55	PH 3	500	kom	41,60	100 kom
104 412 146 •	6.3	50	12.5	4.55	PH 3	250	kom	42,70	100 kom
104 412 147 •	6.3	60	12.5	4.55	PH 3	250	kom	56,40	100 kom
104 412 148 •	6.3	70	12.5	4.55	PH 3	250	kom	44,50	100 kom
104 412 149 •	6.3	80	12.5	4.55	PH 3	250	kom	79,70	100 kom
104 412 150 •	6.3	90	12.5	4.55	PH 3	250	kom	67,80	100 kom
104 412 151 •	6.3	100	12.5	4.55	PH 3	100	kom	85,00	100 kom
104 412 153 •	6.3	110	12.5	4.55	PH 3	250	kom	129,50	100 kom
104 412 152 •	6.3	120	12.5	4.55	PH 3	250	kom	120,00	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Slično DIN ISO 7049.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 472 050 •	2.9	6.5	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	7,04	100 kom
104 472 051 •	2.9	9.5	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	7,26	100 kom
104 472 052 •	2.9	13	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	8,58	100 kom
104 472 053 •	2.9	16	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	9,90	100 kom
104 472 054 •	2.9	19	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	10,80	100 kom
104 472 056 •	2.9	25	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	12,15	100 kom
104 472 059 •	2.9	32	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	14,75	100 kom
104 472 060 •	3.5	6.5	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	9,24	100 kom
104 472 061 •	3.5	9.5	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	9,24	100 kom
104 472 062 •	3.5	13	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	11,05	100 kom
104 472 063 •	3.5	16	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	12,55	100 kom
104 472 064 •	3.5	19	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	13,00	100 kom
104 472 065 •	3.5	22	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	13,90	100 kom
104 472 066 •	3.5	25	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	16,30	100 kom
104 472 067 •	3.5	32	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	18,05	100 kom
104 472 068 •	3.5	38	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	21,80	100 kom
104 472 069 •	3.5	45	6.9	2.6	PH 2	500	kom	26,00	100 kom
104 472 070 •	3.5	50	6.9	2.6	PH 2	500	kom	28,40	100 kom
104 472 071 •	3.5	60	6.9	2.6	PH 2	500	kom	37,65	100 kom
104 472 049 •	3.9	6.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	10,35	100 kom
104 472 072 •	3.9	9.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	11,25	100 kom
104 472 073 •	3.9	13	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	13,00	100 kom
104 472 074 •	3.9	16	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	14,75	100 kom
104 472 075 •	3.9	19	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	16,10	100 kom
104 472 076 •	3.9	22	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	16,95	100 kom
104 472 077 •	3.9	25	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	18,75	100 kom
104 472 078 •	3.9	32	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	22,25	100 kom
104 472 079 •	3.9	38	7.5	2.8	PH 2	500	kom	25,75	100 kom
104 472 080 •	3.9	45	7.5	2.8	PH 2	500	kom	30,20	100 kom
104 472 081 •	3.9	50	7.5	2.8	PH 2	200	kom	33,50	100 kom
104 472 082 •	3.9	60	7.5	2.8	PH 2	500	kom	41,85	100 kom
104 472 083 •	4.2	9.5	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	12,35	100 kom
104 472 084 •	4.2	13	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	15,00	100 kom
104 472 085 •	4.2	16	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	16,10	100 kom
104 472 086 •	4.2	19	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	18,75	100 kom
104 472 087 •	4.2	22	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	20,05	100 kom
104 472 088 •	4.2	25	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	22,05	100 kom
104 472 089 •	4.2	32	8.2	3.05	PH 2	500	kom	25,10	100 kom
104 472 090 •	4.2	38	8.2	3.05	PH 2	500	kom	29,05	100 kom
104 472 091 •	4.2	45	8.2	3.05	PH 2	500	kom	34,35	100 kom
104 472 092 •	4.2	50	8.2	3.05	PH 2	200	kom	37,00	100 kom
104 472 093 •	4.2	60	8.2	3.05	PH 2	200	kom	44,25	100 kom
104 472 094 •	4.2	70	8.2	3.05	PH 2	200	kom	57,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak sljedeća stranica


Nastavak od prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 472 095 •	4.2	80	8.2	3.05	PH 2	200	kom	68,90	100 kom
104 472 096 •	4.8	9.5	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	18,95	100 kom
104 472 097 •	4.8	13	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	20,95	100 kom
104 472 098 •	4.8	16	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	23,80	100 kom
104 472 099 •	4.8	19	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	25,35	100 kom
104 472 100 •	4.8	22	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	27,30	100 kom
104 472 101 •	4.8	25	9.5	3.55	PH 2	500	kom	30,60	100 kom
104 472 102 •	4.8	32	9.5	3.55	PH 2	500	kom	35,70	100 kom
104 472 103 •	4.8	38	9.5	3.55	PH 2	500	kom	39,65	100 kom
104 472 104 •	4.8	45	9.5	3.55	PH 2	200	kom	45,15	100 kom
104 472 105 •	4.8	50	9.5	3.55	PH 2	200	kom	48,90	100 kom
104 472 106 •	4.8	60	9.5	3.55	PH 2	200	kom	57,50	100 kom
104 472 107 •	4.8	70	9.5	3.55	PH 2	200	kom	70,30	100 kom
104 472 122 •	4.8	80	9.5	3.55	PH 2	100	kom	87,00	100 kom
104 472 108 •	4.8	90	9.5	3.55	PH 2	100	kom	99,80	100 kom
104 472 007 •	4.8	100	9.5	3.55	PH 2	200	kom	106,50	100 kom
104 472 008 •	4.8	120	9.5	3.55	PH 2	200	kom	150,50	100 kom
104 472 109 •	5.5	13	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	30,40	100 kom
104 472 110 •	5.5	16	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	33,05	100 kom
104 472 111 •	5.5	19	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	35,00	100 kom
104 472 112 •	5.5	22	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	38,55	100 kom
104 472 113 •	5.5	25	10.8	3.95	PH 3	500	kom	42,50	100 kom
104 472 114 •	5.5	32	10.8	3.95	PH 3	500	kom	49,75	100 kom
104 472 115 •	5.5	38	10.8	3.95	PH 3	500	kom	54,40	100 kom
104 472 123 •	5.5	42	10.8	3.95	PH 3	500	kom	59,90	100 kom
104 472 116 •	5.5	45	10.8	3.95	PH 3	200	kom	61,90	100 kom
104 472 117 •	5.5	50	10.8	3.95	PH 3	200	kom	67,00	100 kom
104 472 118 •	5.5	60	10.8	3.95	PH 3	200	kom	80,20	100 kom
104 472 119 •	5.5	70	10.8	3.95	PH 3	100	kom	95,60	100 kom
104 472 120 •	5.5	80	10.8	3.95	PH 3	200	kom	105,00	100 kom
104 472 121 •	5.5	90	10.8	3.95	PH 3	200	kom	127,00	100 kom
104 472 009 •	5.5	100	10.8	3.95	PH 3	200	kom	142,50	100 kom
104 472 010 •	5.5	120	10.8	3.95	PH 3	200	kom	182,00	100 kom
104 472 011 •	6.3	13	12.5	4.55	PH 3	500	kom	39,85	100 kom
104 472 124 •	6.3	16	12.5	4.55	PH 3	500	kom	45,80	100 kom
104 472 125 •	6.3	19	12.5	4.55	PH 3	500	kom	56,80	100 kom
104 472 126 •	6.3	22	12.5	4.55	PH 3	500	kom	53,80	100 kom
104 472 127 •	6.3	25	12.5	4.55	PH 3	200	kom	57,90	100 kom
104 472 128 •	6.3	32	12.5	4.55	PH 3	200	kom	69,80	100 kom
104 472 129 •	6.3	38	12.5	4.55	PH 3	200	kom	80,40	100 kom
104 472 130 •	6.3	45	12.5	4.55	PH 3	200	kom	87,40	100 kom
104 472 131 •	6.3	50	12.5	4.55	PH 3	200	kom	97,30	100 kom
104 472 132 •	6.3	60	12.5	4.55	PH 3	200	kom	113,00	100 kom
104 472 133 •	6.3	70	12.5	4.55	PH 3	100	kom	134,50	100 kom
104 472 134 •	6.3	80	12.5	4.55	PH 3	200	kom	153,00	100 kom
104 472 012 •	6.3	90	12.5	4.55	PH 3	200	kom	174,50	100 kom
104 472 013 •	6.3	100	12.5	4.55	PH 3	200	kom	195,50	100 kom
104 472 014 •	6.3	120	12.5	4.55	PH 3	200	kom	238,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - čelik plavo pocinčan



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 411 539 •	2.2	4.5	4.3	1.3	PH 1	2000	kom	5,28	100 kom
104 411 540 •	2.2	6.5	4.3	1.3	PH 1	2000	kom	2,86	100 kom
104 411 541 •	2.2	9.5	4.3	1.3	PH 1	2000	kom	5,06	100 kom
104 411 542 •	2.2	13	4.3	1.3	PH 1	2000	kom	4,40	100 kom
104 411 543 •	2.2	16	4.3	1.3	PH 1	2000	kom	4,18	100 kom
104 411 544 •	2.2	19	4.3	1.3	PH 1	2000	kom	6,38	100 kom
104 411 545 •	2.9	6.5	5.5	1.7	PH 1	2000	kom	2,64	100 kom
104 411 546 •	2.9	9.5	5.5	1.7	PH 1	2000	kom	3,30	100 kom
104 411 547 •	2.9	13	5.5	1.7	PH 1	2000	kom	3,52	100 kom
104 411 548 •	2.9	16	5.5	1.7	PH 1	2000	kom	4,84	100 kom
104 411 549 •	2.9	19	5.5	1.7	PH 1	2000	kom	4,84	100 kom
104 411 550 •	2.9	22	5.5	1.7	PH 1	2000	kom	5,94	100 kom
104 411 551 •	2.9	25	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	6,16	100 kom
104 411 552 •	2.9	32	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	7,70	100 kom
104 411 554 •	3.5	6.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	3,74	100 kom
104 411 555 •	3.5	9.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	3,52	100 kom
104 411 556 •	3.5	13	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	4,40	100 kom
104 411 557 •	3.5	16	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	5,28	100 kom
104 411 558 •	3.5	19	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	6,38	100 kom
104 411 560 •	3.5	25	6.8	2.1	PH 2	500	kom	7,04	100 kom
104 411 561 •	3.5	32	6.8	2.1	PH 2	500	kom	8,36	100 kom
104 411 562 •	3.5	38	6.8	2.1	PH 2	500	kom	9,90	100 kom
104 411 563 •	3.5	45	6.8	2.1	PH 2	500	kom	13,45	100 kom
104 411 564 •	3.5	50	6.8	2.1	PH 2	500	kom	15,85	100 kom
104 411 567 •	3.9	13	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	5,28	100 kom
104 411 568 •	3.9	16	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	6,16	100 kom
104 411 569 •	3.9	19	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	6,60	100 kom
104 411 570 •	3.9	22	7.5	2.3	PH 2	500	kom	4,40	100 kom
104 411 571 •	3.9	25	7.5	2.3	PH 2	500	kom	7,26	100 kom
104 411 572 •	3.9	32	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	10,15	100 kom
104 411 573 •	3.9	38	7.5	2.3	PH 2	500	kom	11,90	100 kom
104 411 574 •	3.9	45	7.5	2.3	PH 2	500	kom	14,10	100 kom
104 411 536 •	3.9	50	7.5	2.3	PH 2	500	kom	17,40	100 kom
104 411 575 •	3.9	60	7.5	2.3	PH 2	500	kom	29,75	100 kom
104 411 537 •	3.9	70	7.5	2.3	PH 2	500	kom	31,70	100 kom
104 411 576 •	4.2	9.5	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	5,06	100 kom
104 411 577 •	4.2	13	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	5,94	100 kom
104 411 578 •	4.2	16	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	7,04	100 kom
104 411 579 •	4.2	19	8.1	2.5	PH 2	500	kom	6,82	100 kom
104 411 580 •	4.2	22	8.1	2.5	PH 2	500	kom	7,48	100 kom
104 411 581 •	4.2	25	8.1	2.5	PH 2	500	kom	8,80	100 kom
104 411 582 •	4.2	32	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	1,10	100 kom
104 411 583 •	4.2	38	8.1	2.5	PH 2	500	kom	13,25	100 kom

Nastavak sljedeća stranica


Grupa proizvoda 4B0 4BL

Nastavak od prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - čelik plavo pocinčan

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 411 584 •	4.2	45	8.1	2.5	PH 2	500	kom	14,75	100 kom
104 411 585 •	4.2	50	8.1	2.5	PH 2	500	kom	16,95	100 kom
104 411 586 •	4.2	60	8.1	2.5	PH 2	500	kom	23,35	100 kom
104 411 587 •	4.2	70	8.1	2.5	PH 2	500	kom	24,00	100 kom
104 411 588 •	4.2	80	8.1	2.5	PH2	500	kom	35,45	100 kom
104 411 599 •	4.8	9.5	9.5	3	PH2	500	kom	7,92	100 kom
104 411 589 •	4.8	13	9.5	3	PH 2	500	kom	6,16	100 kom
104 411 590 •	4.8	16	9.5	3	PH 2	500	kom	9,46	100 kom
104 411 591 •	4.8	19	9.5	3	PH 2	1000	kom	11,45	100 kom
104 411 592 •	4.8	22	9.5	3	PH 2	500	kom	7,48	100 kom
104 411 593 •	4.8	25	9.5	3	PH 2	500	kom	8,36	100 kom
104 411 594 •	4.8	32	9.5	3	PH 2	1000	kom	15,85	100 kom
104 411 595 •	4.8	38	9.5	3	PH 2	500	kom	17,20	100 kom
104 411 596 •	4.8	45	9.5	3	PH 2	250	kom	14,35	100 kom
104 411 597 •	4.8	50	9.5	3	PH 2	250	kom	22,90	100 kom
104 411 625 •	4.8	60	9.5	3	PH 2	250	kom	19,15	100 kom
104 411 626 •	4.8	70	9.5	3	PH 2	250	kom	34,60	100 kom
104 411 627 •	4.8	80	9.5	3	PH 2	250	kom	24,25	100 kom
104 411 628 •	4.8	90	9.5	3	PH 2	250	kom	42,30	100 kom
104 411 629 •	4.8	100	9.5	3	PH 2	250	kom	55,10	100 kom
104 411 600 •	4.8	120	9.5	3	PH 2	250	kom	57,70	100 kom
104 411 601 •	5.5	13	10.8	3.4	PH 3	500	kom	13,25	100 kom
104 411 602 •	5.5	16	10.8	3.4	PH 3	500	kom	13,25	100 kom
104 411 603 •	5.5	19	10.8	3.4	PH 3	500	kom	12,80	100 kom
104 411 604 •	5.5	22	10.8	3.4	PH 3	250	kom	13,65	100 kom
104 411 605 •	5.5	25	10.8	3.4	PH 3	250	kom	13,65	100 kom
104 411 606 •	5.5	32	10.8	3.4	PH 3	250	kom	20,70	100 kom
104 411 607 •	5.5	38	10.8	3.4	PH 3	250	kom	24,00	100 kom
104 411 608 •	5.5	45	10.8	3.4	PH 3	500	kom	28,20	100 kom
104 411 609 •	5.5	50	10.8	3.4	PH 3	250	kom	31,05	100 kom
104 411 634 •	5.5	60	10.8	3.4	PH 3	250	kom	29,05	100 kom
104 411 635 •	5.5	70	10.8	3.4	PH 3	250	kom	43,15	100 kom
104 411 636 •	5.5	80	10.8	3.4	PH 3	250	kom	52,20	100 kom
104 411 610 •	5.5	90	10.8	3.4	PH 3	250	kom	78,00	100 kom
104 411 611 •	5.5	100	10.8	3.4	PH 3	250	kom	86,50	100 kom
104 411 612 •	6.3	19	12.4	3.8	PH 3	250	kom	20,50	100 kom
104 411 613 •	6.3	25	12.4	3.8	PH 3	250	kom	22,45	100 kom
104 411 614 •	6.3	32	12.4	3.8	PH 3	500	kom	28,20	100 kom
104 411 615 •	6.3	38	12.4	3.8	PH 3	200	kom	32,40	100 kom
104 411 616 •	6.3	45	12.4	3.8	PH 3	200	kom	36,35	100 kom
104 411 617 •	6.3	50	12.14	3.8	PH 3	250	kom	41,85	100 kom
104 411 618 •	6.3	60	12.4	3.8	PH 3	200	kom	46,00	100 kom
104 411 619 •	6.3	70	12.4	3.8	PH 3	250	kom	54,60	100 kom
104 411 620 •	6.3	80	12.4	3.8	PH 3	250	kom	84,10	100 kom
104 411 621 •	6.3	90	12.4	3.8	PH 3	250	kom	88,10	100 kom
104 411 622 •	6.3	100	12.4	3.8	PH 3	250	kom	115,50	100 kom
104 411 623 •	6.3	120	12.4	3.8	PH 3	250	kom	125,50	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL

Vijak za lim DIN DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - nehrđajući čelik A2


Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 471 598 •	2.9	6.5	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	6,38	100 kom
104 471 600 •	2.9	9.5	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	6,16	100 kom
104 471 601 •	2.9	13	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	7,04	100 kom
104 471 602 •	2.9	16	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	8,36	100 kom
104 471 603 •	2.9	19	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	8,80	100 kom
104 471 604 •	2.9	22	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	9,90	100 kom
104 471 605 •	2.9	25	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	11,45	100 kom
104 471 606 •	2.9	32	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	12,55	100 kom
104 471 608 •	3.5	6.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	7,48	100 kom
104 471 609 •	3.5	9.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	7,92	100 kom
104 471 610 •	3.5	13	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	8,58	100 kom
104 471 611 •	3.5	16	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	9,90	100 kom
104 471 612 •	3.5	19	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	10,80	100 kom
104 471 613 •	3.5	22	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	12,15	100 kom
104 471 614 •	3.5	25	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	13,90	100 kom
104 471 615 •	3.5	32	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	16,10	100 kom
104 471 616 •	3.5	38	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	19,15	100 kom
104 471 617 •	3.5	45	6.8	2.1	PH 2	500	kom	22,45	100 kom
104 471 618 •	3.5	50	6.8	2.1	PH 2	500	kom	25,75	100 kom
104 471 620 •	3.9	9.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	8,80	100 kom
104 471 621 •	3.9	13	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	9,90	100 kom
104 471 622 •	3.9	16	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	11,70	100 kom
104 471 623 •	3.9	19	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	13,25	100 kom
104 471 624 •	3.9	22	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	14,55	100 kom
104 471 625 •	3.9	25	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	16,30	100 kom
104 471 626 •	3.9	32	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	19,85	100 kom
104 471 627 •	3.9	38	7.5	2.3	PH 2	500	kom	23,15	100 kom
104 471 628 •	3.9	45	7.5	2.3	PH 2	500	kom	27,55	100 kom
104 471 629 •	3.9	50	7.5	2.3	PH 2	200	kom	31,50	100 kom
104 471 630 •	3.9	70	7.5	2.3	PH 2	500	kom	45,35	100 kom
104 471 631 •	4.2	9.5	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	10,15	100 kom
104 471 632 •	4.2	13	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	11,90	100 kom
104 471 633 •	4.2	16	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	13,00	100 kom
104 471 634 •	4.2	19	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	14,75	100 kom
104 471 635 •	4.2	22	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	16,75	100 kom
104 471 636 •	4.2	25	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	17,65	100 kom
104 471 637 •	4.2	32	8.1	2.5	PH 2	500	kom	22,05	100 kom
104 471 638 •	4.2	38	8.1	2.5	PH 2	500	kom	26,20	100 kom
104 471 639 •	4.2	45	8.1	2.5	PH 2	500	kom	30,40	100 kom
104 471 640 •	4.2	50	8.1	2.5	PH 2	200	kom	35,70	100 kom
104 471 641 •	4.2	60	8.1	2.5	PH 2	200	kom	43,80	100 kom
104 471 642 •	4.2	70	8.1	2.5	PH 2	200	kom	53,10	100 kom
104 471 643 •	4.2	80	8.1	2.5	PH 2	200	kom	56,60	100 kom

Nastavak sljedeća stranica

Grupa proizvoda 490 494



Nastavak od prethodne stranice

Vijak za lim DIN DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 471 644 •	4.8	13	9.5	3	PH 2	1000	kom	16,55	100 kom
104 471 645 •	4.8	16	9.5	3	PH 2	1000	kom	17,65	100 kom
104 471 646 •	4.8	19	9.5	3	PH 2	1000	kom	20,05	100 kom
104 471 647 •	4.8	22	9.5	3	PH 2	1000	kom	23,55	100 kom
104 471 648 •	4.8	25	9.5	3	PH 2	500	kom	25,35	100 kom
104 471 649 •	4.8	32	9.5	3	PH 2	500	kom	30,60	100 kom
104 471 650 •	4.8	38	9.5	3	PH 2	500	kom	34,80	100 kom
104 471 651 •	4.8	45	9.5	3	PH 2	200	kom	39,65	100 kom
104 471 652 •	4.8	50	9.5	3	PH 2	200	kom	44,25	100 kom
104 471 653 •	4.8	60	9.5	3	PH 2	200	kom	52,90	100 kom
104 471 654 •	4.8	70	9.5	3	PH 2	200	kom	66,50	100 kom
104 471 655 •	4.8	80	9.5	3	PH 2	100	kom	82,60	100 kom
104 471 657 •	5.5	16	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	25,35	100 kom
104 471 658 •	5.5	19	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	28,85	100 kom
104 471 659 •	5.5	22	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	31,70	100 kom
104 471 660 •	5.5	25	10.8	3.4	PH 3	500	kom	34,60	100 kom
104 471 661 •	5.5	32	10.8	3.4	PH 3	500	kom	42,05	100 kom
104 471 662 •	5.5	38	10.8	3.4	PH 3	500	kom	50,70	100 kom
104 471 663 •	5.5	45	10.8	3.4	PH 3	200	kom	55,30	100 kom
104 471 664 •	5.5	50	10.8	3.4	PH 3	200	kom	61,00	100 kom
104 471 665 •	5.5	70	10.8	3.4	PH 3	100	kom	86,10	100 kom
104 471 666 •	5.5	60	10.8	3.4	PH 3	200	kom	80,60	100 kom
104 471 667 •	5.5	80	10.8	3.4	PH 3	200	kom	102,50	100 kom
104 471 668 •	6.3	70	12.4	3.8	PH 3	100	kom	123,00	100 kom
104 471 669 •	6.3	80	12.4	3.8	PH 3	200	kom	142,50	100 kom
104 471 670 •	6.3	90	12.4	3.8	PH 3	200	kom	160,00	100 kom
104 471 671 •	6.3	100	12.4	3.8	PH 3	200	kom	176,00	100 kom
104 471 674 •	6.3	38	12.4	3.8	PH 3	200	kom	65,40	100 kom
104 471 675 •	6.3	45	12.4	3.8	PH 3	200	kom	79,30	100 kom
104 471 676 •	6.3	50	12.4	3.8	PH 3	200	kom	84,30	100 kom
104 471 677 •	6.3	60	12.4	3.8	PH 3	200	kom	104,50	100 kom
104 471 678 •	4.8	55	9.5	3	PH 2	200	kom	48,20	100 kom
104 471 679 •	5.5	90	10.8	3.4	PH 3	200	kom	125,50	100 kom
104 471 680 •	5.5	100	10.8	3.4	PH 3	200	kom	135,00	100 kom
104 471 681 •	4.8	90	9.5	3	PH 2	200	kom	96,00	100 kom
104 471 682 •	4.8	9.5	9.5	3	PH 2	1000	kom	12,55	100 kom
104 471 683 •	4.8	100	9.5	3	PH 2	200	kom	107,50	100 kom
104 471 684 •	4.8	120	9.5	3	PH 2	200	kom	155,50	100 kom
104 471 685 •	5.5	13	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	22,70	100 kom
104 471 686 •	5.5	120	10.8	3.4	PH 3	200	kom	159,50	100 kom
104 471 687 •	6.3	13	12.4	3.8	PH 3	500	kom	26,65	100 kom
104 471 688 •	6.3	16	12.4	3.8	PH 3	500	kom	32,80	100 kom
104 471 689 •	6.3	19	12.4	3.8	PH 3	500	kom	37,65	100 kom
104 471 690 •	6.3	22	12.4	3.8	PH 3	500	kom	43,40	100 kom
104 471 691 •	6.3	25	12.4	3.8	PH 3	200	kom	46,90	100 kom
104 471 692 •	6.3	32	12.4	3.8	PH 3	200	kom	57,70	100 kom
104 492 250 •	3.9	60	7.5	2.3	PH 2	500	kom	38,75	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Poprečna potpora za montažni kutnik za velika opterećenja

Br.art	L mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 403 549 •	205	25	kom	1.750,00	100 kom




Grupa proizvoda 400 472





JB-A 150/280
JB-A 190/240



JB-AS 205



Vor der Ausführung sind sämtliche Bestimmungen vom verantwortlichen Planer zu berücksichtigen. Die Ausführung ist nach den geltenden Vorschriften vor Ort, lokalen oder nationalen gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen.



© SFS intec AG, 900524, 06/2017
Man. Nr. 1540789
Technische Änderungen vorbehalten. Erstellt in der Schweiz

Montažni kutnik za velika opterećenja

Sigurno i učinkovito spajanje prozorskih elemenata s visokim podgradnim profilima.

Bez visokih pragova.

Slojevi podova su sve viši i kod prozorskih elemenata u ravni poda su potrebni visoki profili pragova. Više spojenih profila djeluju statički kao zglobovi. Da bi se osigurala stabilnost praga i siguran prijenos opterećenja prozora uzrokovana vjetrom i korištenjem potrebno je koristiti odgovarajuća pričvršćenja. Riješenje je JB-A montažni sistem.

Prednosti proizvoda:

- pojačan prijenos opterećenja pomoću potpore (opcija)
- mogućnost korištenja kod visine praga 300 mm i veće
- obostrano koristivi kutnici

Br.art	A mm	B mm	C mm	Rupa ø mm	Deblj. mat. mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 403 547 •	190	240	47	8	2,5	25	kom	6.390,00	100 kom
104 403 548 •	150	280	47	8	2,5	25	kom	6.390,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 472



JB-A-190 / 240



JB-A-150 / 280

Sidrena perforirana pločica za montažu prozora



Za pričvršćenje elemenata na zid.

Dekor: plavo pocinčano

Br.art	Dimenzija mm	Izvedba	Veličina rupe	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 279 670 •	120 x 20 x 1,5	ravno, verzija A	3 x 4 mm, 2 x 7 mm, 1 x 9 mm	100	kom	166,50	100 kom
102 279 675 •	140 x 20 x 1,25	ravno, verzija B	2 x 4 mm, 2 x 6 mm	250	kom	106,50	100 kom

Grupa proizvoda 200

Bit adapteri SET 3-dijelni

Za aktiviranje umetaka za natične ključeve.

Sadržaj: po 1 x 1/4", 3/8", 1/2" nastavka

Br.art	Tip	Pogon	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 109 672 •	A3	1/4"-šesterokut	50	Set	91,70	1 Set

Grupa proizvoda YBC



Bit držač s trajnim magnetom

Za sve bušilice, jak trajni magnet čvrsto drži bit nastavak i vijak.

Izvedba: s trajnim magnetom

Br.art	Pogon	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 145 203	1/4"-šesterokut	60	kom	22,45	1 kom

Grupa proizvoda YW4



Bit nastavak 1/4" šesterokut ravni

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: ravni

Br.art	Tip	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 811 •	6100	3	0.25	25	kom	5,51	1 kom
101 155 812 •	6100	4	0.5	25	kom	5,51	1 kom
101 155 813 •	6100	5.5	0.8	25	kom	5,51	1 kom
101 155 814 •	6100	6	1	25	kom	5,51	1 kom

Grupa proizvoda YBC



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Veličina: PH 2
Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Phillips

Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 471	851/1 TH	25	kom	8,83	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52





Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Bitovi s oznakom u boji.

Tip: 6123
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvata: Phillips



Br.art	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 475 •	PH 1	25	kom	2,99	1 kom
101 155 476	PH 2	25	kom	2,99	1 kom
101 155 477 •	PH 3	25	kom	2,99	1 kom

Grupa proizvoda YBC



Bit nastavak 1/4" šesterokut Diamant Pozidriv

Upotrebom sustava BiTorsion apsorbiraju se štetne vršne sile i značajno povećava izdržljivost alata. U kombinaciji s dodatnim dijamantnim slojem bit-nastavaka čine savršen alat u usporedbi sa skupim izvlačima. Tisuće sitnih dijamantnih čestica povezuje se u glavi vijka. Pritom se izbačajne sile značajno smanjuju.

Veličina: PZ 2
Dodatna oznaka: BiTorsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvata: Pozidriv



Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 661 •	855/1 BDC	25	kom	34,25	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvata: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 506 •	6133	PZ 1	25	kom	2,99	1 kom
101 155 507 •	6133	PZ 2	25	kom	2,99	1 kom
101 155 508 •	6133	PZ 3	25	kom	2,99	1 kom

Grupa proizvoda YBC

Bit nastavak 1/4" šesterokut

Hex-Plus, posebne tvrdoće, posebno pogodno za teška uvrtnja i do 20% veće okretne momente, npr. u lim ili metal. Odgovara za držače prema DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.

Dodatna oznaka: Hex-Plus
 Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: unutarnji šesterokut



Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 562	840/1 Z	3	25	kom	18,75	1 kom
101 155 563 •	840/1 Z	4	25	kom	18,75	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Bit nastavak 1/4" šesterokut**

Za inbus-vijke.

Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: unutarnji šesterokut



Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 807 •	6160	3	25	kom	5,51	1 kom
101 155 808 •	6160	4	25	kom	5,51	1 kom
101 155 809 •	6160	5	25	kom	5,51	1 kom
101 155 810 •	6160	6	25	kom	5,51	1 kom

Grupa proizvoda YBC

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®**

Bit umetak Torx za upotrebu s vijcima s unutarnjim Torx prihvatom, vrlo čvrst, posebno prikladan za tvrdi vijčani spoj, torzijski oblik.

Dodatna oznaka: Torsion
 Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 586 •	867/1 TZ	TX 20	25	kom	17,05	1 kom
101 155 587 •	867/1 TZ	TX 25	25	kom	17,05	1 kom
101 155 589	867/1 TZ	TX 30	25	kom	17,05	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvata: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 461 •	6143	TX 10	25	kom	3,90	1 kom
101 155 462 •	6143	TX 15	25	kom	3,90	1 kom
101 155 463 •	6143	TX 20	25	kom	3,90	1 kom
101 155 464 •	6143	TX 25	25	kom	3,90	1 kom
101 155 466	6143	TX 30	25	kom	3,90	1 kom
101 155 467 •	6143	TX 40	25	kom	3,90	1 kom

Grupa proizvoda YBC



Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni

Spax bit nastavci s dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvata, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta, dugi vijek trajanja i brz odabir zahvaljujući oznakama u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvata: Torx® s dodatkom za stabilnost
Sadržaj: 5 kom



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 106 916	T-Star plus	T 20	25	PK	59,90	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx® s rupom

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvata: Torx® s rupom



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 155 800 •	6150	TX 10	25	kom	10,80	1 kom
101 155 801 •	6150	TX 15	25	kom	10,80	1 kom
101 155 802 •	6150	TX 20	25	kom	10,80	1 kom
101 155 803 •	6150	TX 25	25	kom	10,80	1 kom
101 155 804 •	6150	TX 27	25	kom	10,80	1 kom
101 155 805 •	6150	TX 30	25	kom	10,80	1 kom
101 155 806 •	6150	TX 40	25	kom	10,80	1 kom

Grupa proizvoda YBC

Rezna ploča Inox thin line

Prikladno za rezanje nehrđajućeg čelika (Inox), tankih limova 304 i 316 L, 304 cijevi od nehrđajućeg čelika, plosnatih šipki. S granulama od aluminijskog oksida i tvrdom strukturom - prednost je minimalan gubitak materijala i precizno rezanje svih tankih građevinskih čelika. Proizvod ne sadrži željezo (Fe) i sumpor (S).

Izvedba: rezni disk ravni
Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 144 987	115	0.8	22.23	13300	25	kom	5,72	1 kom
101 144 988	115	1	22.23	13300	25	kom	5,92	1 kom
101 144 989	125	1	22.23	12200	25	kom	6,27	1 kom
101 144 990	180	1.6	22.23	8500	25	kom	12,40	1 kom

Grupa proizvoda YKA KA2



Rezna ploča Cut&Cut Thin Line

Cut & Cut Thinline rezna ploča ujedinjuje komfor i brzinu rezanja svih vrsta željeza i nehrđajućeg čelika. Sigurno korištenje zahvaljujući tankoj i čvrstoj strukturi. Ne sadrži željezo - ne uzrokuje hrđu na površinama. Pogodno za rezanje nehrđajućeg čelika (Inox), tankih limova 304 i 316 L, cijevi od nehrđajućeg čelika 304, plosnatih šipki. S granulama od aluminijskog oksida i tvrdom strukturom - prednost je minimalan gubitak materijala i precizno rezanje svih tankih građevinskih čelika, cijevi, profila, limova i svih vrsta masivnog željeza i nehrđajućeg čelika. Moguća primjena na ne-metalima kao što su titan, bakar, aluminij.

Broj okretaja maks.: 13300 o/min
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđ.čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	JM	Cijena HRK	za
101 188 761	115	1	22.23	kom	7,53	1 kom
101 188 762	125	1	22.23	kom	9,38	1 kom

Grupa proizvoda YKA KA3







Spiralno svrdlo Sprint Master DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, **visoke elastičnosti**. Pogodno za **uporabu na ručnim bušilicama**. Za obradu legiranog i ne-legiranog čelika. Oštre oštrice, stoga je potrebno manje snage guranja čak i pri većim promjerima. **30% brže i 3 x dulji rok trajanja** zahvaljujući djelomično kaljenom steznom utoru. Vrhunska žilavost i otpornost na uvijanje.

DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS
 Izvedba: vršni kut 118° i stožasto brušeno



Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena HRK	za
101 114 021 •	1	34	12	kom	5,60	1 kom
101 114 026 •	1.5	40	18	kom	5,60	1 kom
101 114 031 •	2	49	24	kom	5,60	1 kom
101 114 036 •	2.5	57	30	kom	5,60	1 kom
101 114 041	3	61	33	kom	5,60	1 kom
101 114 043 •	3.2	65	36	kom	6,68	1 kom
101 114 049 •	3.8	75	43	kom	7,11	1 kom
101 114 051	4	75	43	kom	7,11	1 kom
101 114 053 •	4.2	75	43	kom	7,75	1 kom
101 114 059 •	4.8	86	52	kom	8,61	1 kom
101 114 061	5	86	52	kom	9,47	1 kom
101 114 066 •	5.5	93	57	kom	9,90	1 kom
101 114 071	6	93	57	kom	12,10	1 kom
101 114 076	6.5	101	63	kom	12,70	1 kom
101 114 081	7	109	69	kom	14,90	1 kom
101 114 086 •	7.5	109	69	kom	17,05	1 kom
101 114 091	8	117	75	kom	18,30	1 kom
101 114 096 •	8.5	117	75	kom	20,50	1 kom
101 114 101 •	9	125	81	kom	22,20	1 kom
101 114 106 •	9.5	125	81	kom	24,15	1 kom
101 114 111	10	133	87	kom	26,30	1 kom
101 114 112 •	10.5	133	87	kom	29,30	1 kom
101 114 113 •	11	142	94	kom	34,05	1 kom
101 114 114 •	11.5	142	94	kom	36,00	1 kom
101 114 115	12	151	101	kom	40,95	1 kom
101 114 117 •	12.5	151	101	kom	43,10	1 kom
101 114 118 •	13	151	101	kom	44,60	1 kom
101 114 119 •	13.5	160	108	kom	75,40	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A24

Spiralno svrdlo u kutiji DIN 338 RN HSS

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene:

Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, **Ø rastući za 0,5 mm.**

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo Ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena HRK	za
101 110 202 •	1-10	19-dijel.	Set	115,00	1 Set
101 110 203 •	1-13	25-dijel.	Set	229,50	1 Set

Grupa proizvoda YBC



101 110 202

101 110 203

Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS


Snažno spiralno svrdlo od kvalitetnog čelika, pogodno za normalna bušenja u standardnim materijalima.

Područja primjene: za čelik i lijevani čelik, sinterirani čelik, itd.

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo Ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Sadržaj kom	JM	Cijena HRK	za
101 104 412 •	1.5	40	18	10	PK	15,40	1 PK
101 104 413 •	2	49	24	10	PK	19,10	1 PK
101 104 415	3	61	33	10	PK	22,30	1 PK
101 104 417	4	75	43	10	PK	33,55	1 PK
101 104 419 •	5	86	52	10	PK	38,40	1 PK
101 104 421 •	6	93	57	10	PK	42,05	1 PK
101 104 423 •	7	109	69	10	PK	56,50	1 PK
101 104 425 •	8	117	75	10	PK	78,10	1 PK
101 104 427 •	9	125	81	10	PK	95,60	1 PK
101 104 429 •	10	133	87	10	PK	126,50	1 PK
101 104 431 •	11	142	94	5	PK	83,90	1 PK
101 104 435 •	13	151	101	5	PK	114,00	1 PK

Grupa proizvoda YBC





Spiralno svrdlo DIN 338 RN

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo itd.



DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS Co5
 Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena HRK	za
101 110 580 •	1	34	12	kom	3,23	1 kom
101 110 581 •	1.5	40	18	kom	3,66	1 kom
101 110 582 •	2	49	24	kom	4,31	1 kom
101 110 583 •	2.5	57	30	kom	5,17	1 kom
101 110 584 •	3	61	33	kom	7,54	1 kom
101 110 585 •	3.5	70	39	kom	8,18	1 kom
101 110 586 •	4	75	43	kom	9,90	1 kom
101 110 587 •	4.5	80	47	kom	12,50	1 kom
101 110 588 •	5	86	52	kom	15,30	1 kom
101 110 589 •	5.5	93	57	kom	16,40	1 kom
101 110 590 •	6	93	57	kom	18,75	1 kom
101 110 591 •	6.5	101	63	kom	20,70	1 kom
101 110 592 •	7	109	69	kom	24,55	1 kom
101 110 594 •	8	117	75	kom	37,05	1 kom
101 110 595 •	8.5	117	75	kom	39,40	1 kom
101 110 598 •	10	133	87	kom	56,90	1 kom
101 110 599 •	10.5	133	87	kom	62,30	1 kom
101 110 600 •	11	142	94	kom	66,80	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03

Udarno svrdlo SDS-Plus-5

Za sve bušilice s udarnim momentom s prihvatom SDS-Plus. Nova geometrija tvrdog metala za iznimnu izdržljivost i najbolji prijenos snage. Četverostruka spirala za brzo bušenje. Svrdlo SDS-plus ne zaustavlja se čak ni u željeznoj armaturi. Velik napredak u bušenju zidova i najtvrdog granita.

Sigurnosna napomena: pri upotrebi svrdla duljih od 460 mm prethodno je potrebno izbušiti rupu dubine 150 mm. Svrdla Bosch nose oznaku sukladnosti Udruženja za ispitivanje zidarskih svrdla (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer eV. - PGM). **PGM-pečat** jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Prihvat: SDS-Plus
 Izvedba: 2 oštrice
 Materijal: HM



Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 115 414 •	6	50	115	kom	24,15	1 kom
101 115 416 •	6	100	165	kom	26,05	1 kom
101 115 418 •	6	150	215	kom	44,40	1 kom
101 115 420	6	200	265	kom	49,35	1 kom
101 115 428	6.5	200	265	kom	61,00	1 kom
101 115 438 •	8	100	165	kom	31,25	1 kom
101 115 440 •	8	150	215	kom	37,50	1 kom
101 115 442 •	8	200	265	kom	46,95	1 kom
101 115 450 •	10	100	165	kom	36,85	1 kom
101 115 454 •	10	200	265	kom	54,70	1 kom
101 115 458 •	10	400	465	kom	96,10	1 kom
101 115 468 •	12	200	265	kom	62,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09



SDS-Plus svrdlo FORCE X

SDS-plus svrdlo visokih performansi s 4 rezne oštrice od čvrstog metala i novim progresivnim spiralnim dizajnom s indikatorom duljine tiple. Jednostavno probijanje željeznih ojačanja, rad niskih vibracija i brzo izbacivanje bušene prašine.

Prihvati: SDS-Plus
Izvedba: 4 oštrice
Materijal: HM



Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 115 905 •	10	100	160	kom	63,10	1 kom
101 115 917 •	10	150	210	kom	69,20	1 kom
101 115 906 •	10	200	260	kom	89,00	1 kom
101 115 907 •	10	250	310	kom	129,00	1 kom
101 115 920 •	10	400	450	kom	199,00	1 kom
101 115 918 •	12	150	210	kom	88,30	1 kom
101 115 908 •	12	200	260	kom	106,00	1 kom
101 115 902 •	12	250	310	kom	148,50	1 kom
101 115 925 •	12	400	450	kom	216,00	1 kom
101 115 909 •	14	200	260	kom	166,50	1 kom
101 115 921 •	14	250	310	kom	171,00	1 kom
101 115 912 •	16	200	260	kom	227,50	1 kom
101 115 922 •	16	250	310	kom	238,00	1 kom
101 115 927 •	16	400	450	kom	290,00	1 kom
101 115 924 •	18	400	450	kom	321,00	1 kom
101 115 928 •	20	400	450	kom	365,00	1 kom
101 115 894 •	5	50	110	kom	42,85	1 kom
101 115 895 •	6	50	110	kom	42,00	1 kom
101 115 896 •	6	100	160	kom	46,30	1 kom
101 115 915 •	6	150	210	kom	61,80	1 kom
101 115 897 •	6	200	260	kom	83,60	1 kom
101 115 898 •	6	250	310	kom	119,50	1 kom
101 115 914 •	6.5	150	210	kom	80,10	1 kom
101 115 899 •	6.5	200	260	kom	112,00	1 kom
101 115 919 •	6.5	250	310	kom	148,00	1 kom
101 115 900 •	8	50	100	kom	48,90	1 kom
101 115 901 •	8	100	160	kom	53,40	1 kom
101 115 916 •	8	150	210	kom	63,40	1 kom
101 115 903 •	8	200	260	kom	84,00	1 kom
101 115 904 •	8	250	310	kom	125,00	1 kom
101 115 923 •	8	400	460	kom	179,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A34



SDS-Plus udarno svrdlo XLR

4 oštrice od čvrstog metala za izuzetnu izdržljivost i otpornost u **armiranom betonu**. Vrh za centriranje sprječava bježanje svrdla. Četverostruka spirala za brzo bušenje.

Prihvat: SDS-Plus
Izvedba: 4-oštrice
Materijal: HM

Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 185 347 •	10	100	160	kom	48,45	1 kom
101 185 348 •	10	150	210	kom	57,80	1 kom
101 185 349 •	10	200	260	kom	73,30	1 kom
101 185 383 •	10	250	310	kom	84,70	1 kom
101 185 384 •	10	400	460	kom	124,50	1 kom
101 185 350 •	12	100	160	kom	58,80	1 kom
101 185 351 •	12	150	200	kom	68,50	1 kom
101 185 352 •	12	200	260	kom	88,10	1 kom
101 185 385 •	12	250	310	kom	115,00	1 kom
101 185 386 •	12	400	450	kom	155,50	1 kom
101 185 353 •	14	150	200	kom	96,70	1 kom
101 185 354 •	14	200	260	kom	107,00	1 kom
101 185 355 •	14	250	310	kom	129,50	1 kom
101 185 339 •	5	50	110	kom	31,65	1 kom
101 185 340 •	6	50	110	kom	31,65	1 kom
101 185 341 •	6	100	160	kom	34,45	1 kom
101 185 380 •	6	150	210	kom	58,80	1 kom
101 185 342 •	6.5	200	260	kom	78,90	1 kom
101 185 343 •	6.5	250	310	kom	93,90	1 kom
101 185 344 •	8	100	160	kom	41,15	1 kom
101 185 345 •	8	150	210	kom	49,35	1 kom
101 185 346 •	8	200	260	kom	61,80	1 kom
101 185 381 •	8	250	310	kom	91,10	1 kom
101 185 382 •	8	400	460	kom	142,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09




Glodalo za bušenje utora HSS – jednoperna, spiralna, brušena

Za obradu aluminijskih i plastičnih profila.

Br.art	d1 mm	L2 mm	L3 mm	L1 mm	d2 mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
109 969 307 •	5	18	35	80	8	1	kom	143,00	1 kom
109 969 309 •	5	14	35	120	8	1	kom	209,50	1 kom
109 969 313 •	6	14	35	80	8	1	kom	152,50	1 kom
109 969 319 •	8	14	54	80	8	1	kom	135,50	1 kom
109 969 321 •	8	14	68	100	8	1	kom	234,00	1 kom
109 969 323 •	8	14	90	120	8	1	kom	315,00	1 kom
109 969 329 •	10	14	65	85	10	1	kom	241,00	1 kom
109 969 331 •	10	14	75	96	10	1	kom	259,00	1 kom
109 969 333 •	10	14	95	120	10	1	kom	353,00	1 kom

Grupa proizvoda 905 945





Šesterokutni ključ T-oblik

Inbus® s 2-komponentnom ručkom T-oblika.

Prihvata: šesterokut
 Dekor: kromirano s crnim vrhom
 Materijal: kromirani vanadijum čelik

Br.art	Širina ključa mm	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
101 151 860 •	2	125	151	kom	44,80	1 kom
101 151 861 •	2.5	125	151	kom	45,65	1 kom
101 151 862 •	3	125	151	kom	43,30	1 kom
101 151 863 •	4	125	151	kom	46,95	1 kom
101 151 864 •	5	150	184	kom	51,70	1 kom
101 151 865 •	6	150	184	kom	55,80	1 kom
101 151 866 •	8	175	218	kom	66,40	1 kom
101 151 867 •	10	175	218	kom	106,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A41



Set inbus ključeva 9-dijelni

Inbus® set ključeva, šesterokutni u plastičnom pakiranju.

Prihvata: šesterokut
 Dekor: poniklano
 Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena HRK	za
101 151 869 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dijelni	Set	66,40	1 Set

Grupa proizvoda A00 A41



Set inbus ključeva 9-dijelni

Inbus® set posebno dugih ključeva u plastičnom pakiranju.

Prihvata: šesterokut
 Izvedba: posebno dug
 Dekor: poniklano
 Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena HRK	za
101 151 871 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dijel.	Set	119,50	1 Set

Grupa proizvoda A00 A41



Odstranjivač hrđe

Za brzo i učinkovito otapanje zahrđanih spojeva.

Sadržaj: 400 ml
 Pakiranje: limenka

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 305		1	kom	27,95	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Odstranjivač hrđe s grafitom

Otapa hrđu i štiti od daljnje korozije.

Sadržaj: 400 ml
 Pakiranje: limenka

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 318		1	kom	35,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Univerzalno sredstvo za podmazivanje

Univerzalni podmazivač za svakodnevnu uporabu.

Pakiranje: limenka

Br.art	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 315	500	1	kom	50,30	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Čistač nehrđajućeg čelika

Specijalni čistač za sve površine od nehrđajućeg čelika s neutralnim mirisom.

Sadržaj: 400 ml
 Pakiranje: limenka

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 309		1	kom	40,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13





Ambrosol univerzalni čistač

Svestran i moćan čistač na bazi pjene. Idealno za unutarnje uređivanje, namještaj, kuhinje, površine od tekstila te blago čišćenje osjetljivih površina!

Sadržaj: 400 ml
Pakiranje: limenka

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 319		1	kom	33,55	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Odstranjivač silikona

Odstranjuje ostatke silikona, ulja, masnoće i voska s lakiranih površina.

Sadržaj: 400 ml
Pakiranje: limenka

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 314		1	kom	36,30	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Odstranjivač ljepila i brtvila

Ostranjuje papirnate etikete, naljepnice, ljepilo ukrasnih lajsni, ostatke ljepila i brtvila brzo i nježno.

Sadržaj: 200 ml
Pakiranje: limenka

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 310		1	kom	41,95	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Silikon u spreju

Koncentrirano sredstvo za podmazivanje i odvajanje. Istodobno štiti i njeguje plastiku, gumu i metal.

Sadržaj: 400 ml
Pakiranje: limenka

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 316		1	kom	36,30	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Ulje za bušenje i rezanje

Produljuje vijek alata za bušenje i rezanje. Idealno za teške operacije narezivanja, posebno tvrdog čelika.

Pakiranje: limenka

Br.art	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 317	400	1	kom	33,55	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13



Br. 1 zeleni odstranjivač boje i ljepila

Brzo djelovanje. Nagrizajuće sredstvo bez metilenklorida, odstranjuje sve vrste boja i ljepila.

Pakiranje: limenka

Br.art	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 322	2500	1	kom	413,00	1 kom
110 680 323	750	1	kom	153,00	1 kom
110 680 324	500	1	kom	112,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13





Montažni čistač SQ-200

Prvoklasni, visoko učinkoviti čistač za održavanje u industrijskoj proizvodnji.

Specijalno sredstvo za čišćenje koje je posebno razvijeno za industriju. Ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i obujmice. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa svih vrsta metala, stakla i keramike. U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, brzo hlapi, ne korodira, uklanja tragove vlage na metalnim površinama. Proizvod se može koristiti za sve vrste čišćenja metala i uklanjanja masnoća, osobito za pripremu prije lakiranja i nanošenja temeljne boje. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona s metala. Potrebno provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Prednosti proizvoda:

- čisti i odmasćuje dubinski
- odstranjuje ulja, masnoće, katran itd.
- brzo ispari

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 000 •	500	limenka	12	kom	38,80	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Industrijski čistač SQ-220

Visoko učinkovit čistač i odmašćivač na bazi alkohola za pripremu metalnih površina za ljepljenje.

Namijenjen za brzo čišćenje prije primjene STALOC anaerobnih ljepila kao i STALOC trenutnih ljepila. U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i obujmice. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa stakla i keramike. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona s metala. Provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Prednosti proizvoda:

- odstranjuje ulja, masnoće, silikon, ostatke voska itd.
- brzo ispari

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 001 •	400	limenka	12	kom	62,10	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Sredstvo za čišćenje na bazi naranče SQ-240

Prikladno za brzo čišćenje lanaca, plastike, aluminijskih površina itd.

U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i manžete. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa stakla i keramike. Prikladno za osjetljive površine. Provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 002 •	500	limenka	12	kom	62,10	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35





Čistač na bazi limuna SQ-245

Visoko učinkovit čistač za opću namjenu unutar metalne proizvodnje, izgradnje sajmovia i unutarnjeg uređenja. Uklanja etikete i naljepnice.

Visko učinkovit sprej za čišćenje i odmašćivanje. Odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s metala i plastike. Odstranjuje ulje, smolu, flomastere, katran itd. Učinkovito uklanja različite vrste ljepljivosti (kao npr. ostatke ljepljivosti na plastičnim i metalnim površinama).

Napomena:
isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 005	500	limenka	12	kom	68,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Industrijski čistač SQ-205

Visoko učinkovit poseban čistač za metalne površine s acetonom za industrijska održavanja i proizvodnju

Industrijski čistač je posebno razvijen za metalnu industriju. Osnovno područje primjene je industrijsko održavanje, popravka i proizvodnja. Posebno pogodan za brzo čišćenje i otklanjanje masnoća sa metala. STALOC industrijski čistač se u potpunosti može odstraniti bez ostataka, brzo hlapi, ne korodira, uklanja tragove vlage na metalnim površinama. Idealno za čišćenje prije procesa ljepljenja kao npr. osiguranje vijaka, brtvljenje površina, itd.

Posebna preprimjena za lakiranje i grundiranje. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona, masnoća, ulja ili voska s metalnih površina.

Napomena:
isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 013	500	limenka	12	kom	41,60	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Višenamjensko sredstvo za čišćenje SQ-225

Primjereno za brzo i lagano uklanjanje filca i oznaka markerom na metalnim površinama npr. kod proizvodnje alata!

Specijalno sredstvo za čišćenje razvijeno za industrije za metalne površine. Visoka snaga otapanja, ne nagriza, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i manžete. Primjenjiv kao čistač i odmašćivač za sve metale, staklo, keramiku u radionici i tvornici. Bez ostataka. STALOC sredstvo za čišćenje za sve vrste čišćenja metala i uklanjanja masnoća, osobito za pripremu obradu prije lakiranja i nanošenja temeljne boje.

Napomena:
isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 006 •	500	limenka	12	kom	65,90	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35





Odstranjivač ljepila i brtvila SQ-740

Djelotvorno uklanja stvrdnute ostatke ljepila i brtvila, masti, laka, smole i katrana.

Može se koristiti na predmetima od metala, drva, keramike, stakla, polietilena ili polipropilena. Ovaj proizvod pouzdano uklanja brtvene materijale, ostatke karboniziranog ulja, boje, ostatke maziva i sredstva za podmazivanje. Testirati na pločicama.

Prednosti proizvoda:

- otapa stvrdnute ostatke ljepila i brtvila
- odstranjuje ulja, lakove, smole i katran

Nije prikladan za:

osjetljivu plastiku poput PVC-a, sintetike, linoleuma, itd.

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.

Za osjetljive površine se proporuča korištenje STALOC Hybrid Cleaner.



Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 643 410 •	400	limenka	12	kom	77,30	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Hibridni čistač SQ-745

Svestrani čistač za otklanjanje ljepila i brtvila na osjetljivim površinama kao što su plastika, lakirane i presvučene površine.

STALOC Hybrid čistač ujedinjuje više osobina različitih sredstava za čišćenje. STALOC Hybrid čistač čisti i odmašćuje razne površine. Može se upotrijebiti na svim plastičnim površinama. Odstranjuje smolu, vosak i katran. Odstranjuje ostatke ljepila i brtvila. Brzo isparava i ne ostavlja tragove.

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.

Za tvrdokorne ili deblje slojeve ostataka ljepila i brtvila na neosjetljivim površinama se proporuča korištenje STALOC odstranjivač ljepila i brtvila.



Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 014 •	500	limenka	12	kom	76,30	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Pjena Power SQ-250

Jaki čistač na bazi pjene. Idealan proizvod za interijere: namještaj, kuhinje, tekstilne površine i za ostale osjetljive površine.

Lako se otapa i uklanja onečišćenja kao što su ostaci silikona, insekata, ulja i masti. Na području motornih vozila izrazito prikladna za automobilska stakla, kromirane dijelove, prednja svjetla, lakirane površine, na području kampiranja za kamp kućice, sportske čamce, itd., a u kućanstvu za prozore, ogledala, keramičke pločice, podne obloge. Pjena Power služi i za brzo čišćenje zaslona i računalnih tipkovnica.

Prednosti proizvoda:

- čisti staklo, metal, plastiku, kožu itd.
- ne nagriza materijale



Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 008 •	500	limenka	12	kom	51,10	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Aktivna pjena za čišćenje GlasClean SQ-230

Za čišćenje stakla, plastike, metala i mnoge druge površine! Posebno dobro za čišćenje, npr. izložbenih vitrina, staklenih pultova, sajamskih elementa.

Lako uklanja onečišćenja kao što su ostaci silikona, insekata, ulja i masti.

Područja primjene:

na području motornih vozila izrazito prikladna za automobilska stakla, kromirane dijelove, prednja svjetla, lakirane površine, na području kampiranja za kamp kućice, sportske čamce, itd., a u kućanstvu za prozore, ogledala, keramičke pločice, podne obloge.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 009	500	limenka	12	kom	62,10	1 kom

Grupa proizvoda D00 D34



TERMOPRODUCTS

Termokril akril

Termokril acryl je jednokomponentno brtvilo izrađeno na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva sušenjem. Koristi se za brtvljenje poroznih materijala u unutarnjim prostorijama.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- jednostavno nanošenje, može i na vlažnu podlogu
- nakon stvrdnjivanja neosjetljiv je na vodu i može se bojiti
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- ne sadržava otapala
- trajno prenosi 10% dilatacije
- jednostavno čišćenje vodom
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje poroznih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima (beton, plinobeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče) u unutarnjim prostorijama. Spojevi između prozora, vrata i zida, gipsanih ploča i betona. Popravci manjih pukotina u zidovima.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 374	bijela	kartuša	280	12	kom	10,45	1 kom

Grupa proizvoda YT4





Termosil N6 neutralni silikon

Termosil N6 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađena na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ugradnja stakla u drvene, aluminijske ili PVC okvire. Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika. Brtvljenje polikarbonatnog stakla.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 386	bijela	kartuša	280	12	kom	24,95	1 kom
110 680 381	prozirna	kartuša	280	12	kom	24,95	1 kom
110 680 387	crna	kartuša	280	12	kom	30,20	1 kom
110 680 388	siva	kartuša	280	12	kom	30,20	1 kom
110 680 389	smeđa	kartuša	280	12	kom	30,20	1 kom
110 680 383	bijela	vrećica	600	20	kom	52,20	1 kom
110 680 382	prozirna	vrećica	600	20	kom	48,70	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Termosil K11 sanitarni silikon

Termosil K11 sanitarni acetat je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na acetatnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjavanja, odnosno vulkanizacije, iz mase izlazi para octene kiseline. Pogodno je za brtvljenje stakla, keramike i aluminijske u vlažnim prostorima.

Prednosti proizvoda:

- sadrži dodatak koji sprječava nastanak plijesni na silikonu
- odlično prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- otporan na široki spektar kemikalija
- UV postojan
- trajno podnosi 20% dilatacije
- ima dugi rok skladištenja
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje fuga u sanitarnim i drugim vlažnim prostorima. Brtvljenje spojeva između keramike, stakla, aluminijske.

Napomena: Nije pogodan za brtvljenje pocinčanog lima.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 390	bijela	kartuša	280	12	kom	22,30	1 kom
110 680 391	prozirna	kartuša	280	12	kom	22,30	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termosil N6 sanitarni silikon

Termosil N6 sanitar je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađena na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Prikladan je za brtvljenje fuga u vlažnim prostorijama.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje fuga između raznih materijala u vlažnim prostorijama: kupaoone, tuš kabine, kuhinje, bolnice, škole, restauracije.

Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika. Brtvljenje polikarbonatnog stakla.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 392	bijela	kartuša	280	12	kom	27,05	1 kom
110 680 393	prozirna	kartuša	280	12	kom	27,05	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMO PRODUCTS

Termosil K1 univerzalni silikon

Termosil K1 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjivanja odnosno vulkanizacije iz mase izlazi para octene kiseline.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Nezahtjevna brtvljenja i zastakljivanja prozora i vrata, profiliranog stakla i keramike.

Napomena: Nije prikladan za brtvljenje pocinčanog lima.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 379	bijela	kartuša	280	12	kom	20,15	1 kom
110 680 380	prozirna	kartuša	280	12	kom	19,65	1 kom

Grupa proizvoda YT4





Termotan P40 fix & seal PU brtvilo

Termotan fix & seal je jednokomponentno poliuretansko brtvilo. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za brtvljenje i lijepljenje u građevinarstvu, obradi metala i izradi krovova.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih i metalnih materijala - beton, cigla, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike
- brzo stvrdnjivanje
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- visoka tvrdoća
- može sa prebojiti
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje i lijepljenje metalnih i građevnih materijala. Lijepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Brtvljenje fuga u vakuumskim sistemima, mrežama komprimiranog zraka, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijskim konstrukcijama, kanalizacijama.

Izvedba: PU brtvilo
Pakiranje: kartuša
Sadržaj: 310 ml

Br.art	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 394	siva	12	kom	40,70	1 kom
110 680 395	bijela	12	kom	40,70	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Termofix A107 montažno ljepilo

Termofix ljepilo izrađeno je na bazi akrilatne disperzije. Koristi se za lijepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača.

Prednosti proizvoda:

- lijepi drvo, beton, keramiku, kamen, stiropor, gipsane ploče, PVC
- brzo prijanjanje
- ne sadržava otapala
- bez mirisa
- ne klizi
- upotrebljivo na vlažnim materijalima
- jednostavno čišćenje vodom
- jednostavno nanošenje
- nakon stvrdnjivanja postaje otporno na vodu
- ugodno za okoliš

Područja primjene:

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.

Lijepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata.

Tip: Termofix A107 adhesive
Boja: bijela
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: montažno ljepilo

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 400		12	kom	15,50	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Termofix power konstrukcijsko ljepilo

Termofix power je snažno višenamjensko ljepilo. Odlikuje ga visoka početna snaga lijepljenja kao i odlično prijanjanje na različite površine. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealno je rješenje za lijepljenje težih predmeta.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na različite podloge – beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar, keramiku i različite plastike
- može se nanositi na vlažne površine
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- u okomitim fugama ne klizi
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- može se bojati većinom boja
- dobra otpornost na atmosferske utjecaje i starenje
- UV postojano

Područja primjene:

Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila. Za lijepljenje na mjestima gdje dolazi do vibracija. Za različite vrste lijepljenja u kućanstvu (u kuhinji, kupaonici, itd.). Za lijepljenje i pričvršćivanje stepenica, polica, letvica, kutnih profila, keramičkih pločica, špigala, natpisa, itd.

Tip: Termofix power
Boja: prozirno
Sadržaj: 280 ml
Izvedba: konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 401	kartuša	12	kom	54,30	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Termofix transparent konstrukcijsko ljepilo

Termofix transparent je ljepilo s odličnim prijanjanjem na većinu materijala (drvo, metal, aluminij, čelik, bakar, beton, keramika, polikarbonat, poliester, mramor, kamen, staklo, polistiren, PVC). Pogodno je za lijepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača. Osobito je pogodno za lijepljenje na mjestima na kojima se masa ne bi trebala vidjeti.

Prednosti proizvoda:

- stvrdnjavanje pomoću vlage iz zraka, bez skupljanja i formiranja zračnih mjehurića
- može se bojati
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- ne uzrokuje koroziju
- prijanja na donekle vlažne površine
- veoma dobra otpornost na različite vremenske uvjete
- otporno na kemikalije
- otporno na UV zračenje

Područja primjene:

Učinkovito rješava sve potrebe za brtvljenjem i lijepljenjem. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila.

Tip: Termofix transparent
Boja: prozirno
Sadržaj: 280 ml
Marka: Termo
Izvedba: konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 402	kartuša	12	kom	57,90	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Ljepilo za ogledala Termofix mirror

Termofix mirror je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za ljepljenje ogledala.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- trajno prenosi 20% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporno na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladno za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ljepljenje ogledala na različite podloge kao što su emajl, glazirane pločice, obojeno drvo, glazirani klinker.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 403	bijela	kartuša	280	12	kom	35,25	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMOPRODUCTS

Termopur Max 100 1K montažna pjena

Termopur Max 100 PU pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjiva pomoću vlage iz zraka.

Prednosti proizvoda:

Pružuje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Doze treba čuvati u okomitom položaju.

Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Izvedba	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 405	B3	žuta	750	33 - 38 (slobodno širenje pjene)	12	kom	35,95	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termopur Low Expansion 1K montažna pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, **osim** na polietilen, silikon i PTFE.

Područja primjene:

Zbog manje ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevinskih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.

Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Izvedba	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 406	B3	žuta	750	33 - 38 (slobodno širenje pjene)	12	kom	40,10	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termopur Max 100 1K pištoljska pjena 750 ml

Termopur Max 100 pištoljska pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Daje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Prednosti proizvoda:

- manja potrošnja usljed preciznijeg doziranja
- lakše rukovanje i rad s PU pjenom
- nema izlijevanja niti kapanja iz sapnice
- pjena ne stvrdnjava pri prekidu rada
- manje čišćenja
- brza zamjena doza

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 407	žuta	750	40 - 45 (slobodno širenje pjene)	12	kom	36,70	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termopur Low Expansion 1K pištoljska pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, a ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Područja primjene:

Zbog male ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevnih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 408	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene)	12	kom	41,80	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termopur Max 100 1K zimska pištoljska pjena

Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Namijenjena je za uporabu pomoću montažnih pištolja. Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska daje nam dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevne materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon. Može se koristiti i na niskim temperaturama do -10°C.

Prednosti proizvoda:

- manja potrošnja uslijed preciznijeg doziranja
- lakše rukovanje i rad s PU pjenom
- nema izlijevanja niti kapanja iz sapnice
- pjena ne stvrdnjava kod prekida rada
- manje čišćenja
- brza zamjena doza

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd. Može se koristiti do temperature -10°C, iako je na nižim temperaturama volumen istisnute pjene mnogo manji.

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 409	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene)	12	kom	44,15	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termopur čistač

Termopur sredstvo za čišćenje je otapalo za svježnu poliuretansku pjenu, uporabljivo i za čišćenje i odmašćivanje željeza, čelika, kroma, aluminija, eloksiranog aluminija, nelakiranog drva i mramora (kamena).

Koristi se kako za čišćenje pištolja, tako i za ručno čišćenje alata i radnog mjesta.

Uklanjanje masti, ulje, katran, vosak, ostatke politura, ljepljiva i svježih brtvećih masa.

Područja primjene:

Odstranjuje masti, ulja, čađe, katran, vosak, ostatke politura, nestvrdnutu poliuretansku pjenu, ostatke ljepljiva, svježeg kita i brtvećih masa. Koristi se i za čišćenje pištolja za PU pjenu.

Br.art	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 411	500	12	kom	31,45	1 kom

Grupa proizvoda YT3



COSMO CL-300.150 - specijalno sredstvo za čišćenje

Nerazrijeđivo. Odstranjuje svježe ostatke ljepila kod ljepljenih kutova, prašinu, ostatke ljepljive zaštitne folije, masnoće, tragove od gume, svježu PUR pjenu, svježa brtvila, katran i bitumen točkice od špricanja.

Područja primjene:

čišćenje prahom presvučenog i eloksiranog aluminija kao i različitih plastičnih materijala. Za pripremanje površina za ljepljenje, završno čišćenje alata i građevinskih dijelova. Čišćenje i razrijeđivanje (podešavanje viskoziteta) različitih ljepila.

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 642 123	bezbojna	1000	limenka	12	kom	56,20	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



COSMO CA-500 - trenutno ljepilo

Za ljepljenje različitih gumenih i plastičnih površina u gradnji prozora.

Prednosti proizvoda:

- osobito kratko vrijeme fiksiranja
- visoka čvrstoća
- čvrste fuge
- brzo se stvrdnjava
- dobra otpornost na hladnoću i toplinu
- dobra otpornost na vremenske uvjete
- dobra UV stabilnost
- lijepi mnoge plastike i metale
- bez otapala

Područja primjene:

npr. tehnika brtvljenja, tehnika odvodnje otpadnih voda, industrija obrade plastike i metaloprerađivačka industrija. Ljepilo se posebno koristi za lijepljenje različitih gumenih i plastičnih površina. Između ostalog, koristi se i pri izradi prozora za lijepljenje brtvenih profila APTK (EPDM), npr. na kosinama, preklopima i profilima od tvrdog PVC-a i aluminijskim profilima. COSMOPLAST 500 u kombinaciji s temeljnim premazom COSMO SP-860.120 može se koristiti i za lijepljenje silikonskih i TPE brtvi.

Br.art	Tip	Sadržaj g	Viskozitet mPa-s	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 611 190 •	CA-500.110	20	20	20	kom	24,80	1 kom
110 611 191 •	CA-500.110	50	20	10	kom	54,50	1 kom
110 611 195 •	CA-500.120	20	100	20	kom	28,65	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



weiss

COSMO PU-100.130 - ljepljivo za kutne spojeveGlavno područje primjene:

1K-PUR ljepljivo za ljepljenje kutnih spojeva kod izrade aluminijske stolarije.

Prednosti proizvoda:

- jednostavno rukovanje
- univerzalna primjena
- visoka čvrstoća
- pri ljepljenju drva prema EN 204 postiže grupu opterećenje D4
- otpornost na starenje i vremenske uvjete
- za ispunu utora
- bez sredstva za razrjeđivanje

Područje primjene:

za ljepljenje aluminijskih kutnih spojeva kod izrade prozora i vrata, izgradnje stubišta, građevinskih radova i razna montažna ljepljenja.



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 611 030 •	bijela	310	kartuša	20	kom	74,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26

weiss

COSMO PU-200 - 2K - ljepljivo za kutne spojeveGlavno područje primjene:

2K-PUR ljepljivo za ljepljenje kutnih spojeva kod izrade aluminijske stolarije

Prednosti proizvoda:

- široki spektar prijanjanja za različite materijale
- jednostavno rukovanje
- dugo vrijeme obrade
- kontrolirano stvrdnjavanje
- visoka čvrstoća
- bez sredstva za razrjeđivanje
- neutralnog mirisa
- za ispunu utora
- čvrsta ljepljiva fuga
- prikladno za brušenje i lakiranje
- visoka otpornost na vremenske uvjete
- duroplastična ljepljiva fuga
- prikladno za praškasto lakiranje

Područja primjene:

izrada metalnih prozora i vrata, industrijskih vrata, izrada vitrina, izrada u akustici, nadogradnja vozila, izrada oznaka i ploča.

Pakiranje:

dvostruka kartuša



Br.art	Tip	Boja	Sadržaj g	Izvedba	Vrijeme obrade min	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 611 001 •	PU-200.280	bež	550	Standard	cca. 30	10	kom	141,00	1 kom
110 611 004	PU-200.280	bež	900	Standard	cca. 30	10	kom	186,00	1 kom
110 611 000 •	PU-200.281	bijela	550	Standard	cca. 30	10	kom	148,00	1 kom
110 611 012 •	PU-200.310	bijela	900	Duo.20	cca. 10	10	kom	174,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26

COSMO EP-200.110 ljepilo za kutne spojeve

Glavno područje primjene:

2K-Epoxi reaktivno ljepilo za lijepljenje aluminijske stolarije.

Prednosti proizvoda:

- viskozan
- ne kapa
- bez otapala
- u stvrdnutom stanju može se lakirati
- otporno na vremenske uvjete
- moguće obrada praškastim lakom

Područja primjene:

COSMO EP-200.110 je pogodan za konstruktivno lijepljenje aluminijskih kutova u eloksirane ili praškasto presvučene maske i profile za aluminijske prozore, vrata i pročelja. Koristi se za lijepljenje materijala kao što su aluminij, HPL (High Pressure Laminate - ploče proizvedene pod visokim pritiskom), GFK (glass-fiber reinforced plastics - plastika ojačana staklenim vlaknima).

Opseg isporuke:

1 x COSMO EP-205.110 (komponenta A), težina 1470 g

1 x COSMO EP-201.110 (komponenta B), težina 1530 g

Vrijeme obrade:

cca. 30 min

Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 611 050	siva	2000	5	kom	599,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



COSMO SP-800.221 statička mješalica

Područje primjene:

uporaba/doziranje od 2x190 i 2x310 ml Tandem-kartuša.

Br.art	Odgovara za	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 611 020	COSMO PU-200	75	kom	7,54	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



Prozorska folija ME508 TwinAktiv VV EW

Samoljepljiva Twin Aktiv folija. Po čitavoj površini samoljepljiva folija ME 508 VV EW se koristi za brtvljenje završnih fuga oko prozora. Velika sposobnost prijanjanja na sve površine čini montažu lakšom i bržom. Zahvaljujući varjabilnoj sd-vrijednosti, ova folija je primjenljiva i vani i unutra. Folija ispunjava uslove Asocijacije za kvalitet za prozore i vrata za RAL montažu (unutar brtvi jače nego vani).

Prednosti proizvoda:

- B2 normalno zapaljiva
- mali rizik planiranja, jer ne postoji mogućnost zamjene (jedna folija za vani i unutra)
- odličan potencijal za sušenje (preventivno protiv plijesni)
- inteligentno upravljanje vlagom zahvaljujući varjabilnoj Sd-vrijednosti
- sa RAL oznakom "Brtvljenje komponenti i sustava"
- 3 mjeseca UV-postojano
- ljepljenje čitavom površinom



Br.art	Širina	Dul-jina role m	Rok tra-janja ca. mj	Rola po paketu kom	Ugradnja	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 621 280 •	70	25	24	4	Spezial-SK	4	ROL	365,00	1 ROL
110 621 281	100	25	24	3	Spezial-SK	3	ROL	315,00	1 ROL
110 621 282	140	25	24	2	Spezial-SK	2	ROL	422,00	1 ROL

Grupa proizvoda Y12

ME511 prozorska folija unutarnja

Illbruck ME511 unutarnja prozorska folija je aluminijska-PET-folija koja je s jedne strane kaširana plastičnim filcom. Može se prežbukati. Folija je obostrano samoljepljiva i pričvršćuje se na prozorski profil i zid. Tvorničko ljepljenje s illbruck SP025 eko ljepilom za prozorske folije.

Prednosti proizvoda:

- mogućnost prežbukanja
- mogućnost naknadnog postavljanja lajsni
- nepropusno za zrak

Materijal:

metalizirana PET-folija s obostrano samoljepljivo

Br.art	Boja	Širina mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 136	gornja strana boja aluminija	100	50	1	ROL	286,00	1 ROL

Grupa proizvoda Y12



ME521 folija za prozorske spojeve unutarnja

Folija za paronepropusno brtvljenje završnih fuga oko prozora unutar zgrade. illbruck ME521 unutrašnja folija napravljena je od flisa s bijelim propilenom i LDPE premazom. Za montažu na okvir prozora koristi se samoljepljiva traka.

Prednosti proizvoda:

- B2 normalno zapaljiva
- samoljepljiva na akrilnoj bazi
- odlična parna i barijera protiv vlage
- može se prežbukati
- oznake na traci pomažu da se izbjegnu greške prilikom montaže
- 2 mjeseca UV postojana

Minimalna količina narudžbe: 10 rola po 50 m.

Rok trajanja ca.: 12 mj

Br.art	Širina mm	Duljina role m	Boja	Izvedba	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 291	140	100	bijela	sa SK20 bez butila	2	ROL	385,00	1 ROL

Grupa proizvoda Y12

Pribor								
Br.art	Opis				PJ	JM	Cijena HRK	za
110 623 814	illbruck MT011 310 ml montažno ljepilo ekološko				12	kom	29,30	1 kom

**Prozorska priključna folija vanjska**

Specijalizirana prozorska folija za pouzdano brtvljenje prozorskih priključnih fuga. Može se koristiti kao vanjsku brtvu. Moguće prežbukati.

Prednosti proizvoda:

- moguće prežbukati
- otporno na tuču do 600 Pa
- otvoreno za difuziju pare

Materijal: 2-slojni spoj filc-folija (PP/PP), samolijepljiva na bazi akrila

Br.art	Boja	Širina mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 138	filc: antracit / film: bijela	100	50	1	ROL	299,00	1 ROL

Grupa proizvoda Y12





ME510 folija za prozorske spojeve vanjska

Specijalno dizajnirana za vanjsku primjenu, pouzdana zaštita od vanjskih utjecaja, vodootporna, paropropusna, preko nje se može žbukati.

Prednosti proizvoda:

- B2 normalno zapaljiva
- može se prežbukati
- otporna na udare kiše do 600 Pa
- paropropusna
- EW-varijanta (jednostrana - obostrana)
- 2 mjeseca UV-postojana

Za ljepljenje na zid preporučuje se primjena illbruck MT011 montažnog ljepila eko (110623814).

Minimalna količina za narudžbu: 10 rola po 50 m.

Rok trajanja ca.: 12 mj
Izvedba: sa SK20 bez butila

Br.art	Širina mm	Duljina role m	Ugradnja	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 680 290	140	50	SP025	antracit	2	ROL	385,00	1 ROL

Grupa proizvoda Y12



Montažno ljepilo ekološko

Ljepilo s dobrom početnom snagom ljepljenja za ljepljenje i montaže.

Ovo 1-komponentno ljepilo bez otapala, na akrilnoj disperzijskoj bazi, sa dobrom početnom snagom ljepljenja, koristi se za ljepljenje i montiranje npr. drvenih pragova, dovratnika, drvenih obloga, profila, panela i iverice na upijajućim površinama. MT011 je pogodan i za ljepljenje ekspandirajućih ploča od polistirol-tvrde pjene (EPS-ploča).

Prednosti proizvoda:

- bez mirisa i otapala
- može se brusiti i premazivati
- dobro početno prijanjanje

Br.art	Boja	Sadržaj mm	Pakiranje	Oblik	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 623 814	bijela	310	kartuša	ekološko	12	kom	29,30	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Quick Tape-XPS samoljepljiva ploča od tvrde pjene

Quick Tape - ploča od tvrde pjene sa obostrano ljepljivom površinom - omogućava brzu i jednostavnu proizvodnju sendvič elemenata, bez uporabe dodatnih sustava ljepljenja. Zahvaljujući brzom prijanjanju slojeva na ljepljivu foliju, elementi sa Quick Tape su odmah spremni za korištenje.

Prednosti proizvoda:

- brzo ljepljenje punom površinom
- izuzetna otpornost na vlagu
- trenutno prihvatanje, brza primjena i jednostavno rukovanje
- nema jednostranog savijanja pokrovnih materijala
- bez potrebe za ljepljivom ili silikonskim kartuškama
- nema prljanja površina ljepljivom ili silikonom
- elementi su nakon pritiskanja odmah spremni za korištenje
- nema neravnina
- specijalna ljepljiva folija je bez otapala, ekološki prihvatljiva, trajno elastična s visokom početnom snagom ljepljenja, otporna na vremenske uvjete i starenje, zaštićena silikonskim papirom



Područja primjene:

punjenja prozora i vrata, građevinski elementi, punjenja industrijskih kapija, fasadni elementi, automobilska industrija, proizvodnja kontejnera, medicinska tehnika

Svojstva Quick Tape XPS:

- toplinska provodljivost grupa 035
- gustoća 35 kg/m³
- tlačna čvrstoća 0,30 N/mm² prema DIN 53421
- otpornost na vlagu
- bezCFC i HCFC

Napomena:

Debljina ploče: ± 0,5 - 0,6 mm

U-vrijednost: izračunato sa 0,032 W/mK prema DIN EN 13164

Veličina ploče:

3000 x 1000 mm

Materijal:

ekstrudirana polistirenska tvrda pjena

Br.art	Debljina ploče mm	Težina kg/m ²	U-vrijednost W/(m ² ·K)	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 611 075 •	20	0.8	1.26	1	kom	483,00	1 kom
110 611 076 •	21	0.8	1.21	1	kom	522,00	1 kom
110 611 077 •	25	1	1.05	1	kom	600,00	1 kom
110 611 078 •	30	1.1	0.9	1	kom	674,00	1 kom
110 611 079 •	40	1.4	0.7	1	kom	826,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



Zaštitne naočale Safety Comfort

Sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja. Fleksibilan, mekan nosni most. Integrirana bočna zaštita. Bočno podešavanje po dužini i nagibu. UV filter. Optička klasa I.

Norma: EN 166

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	Boja okvira	JM	Cijena HRK	za
101 175 484 •	prozirno	ne	crna/žuta	kom	25,65	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Maska za finu prašinu FFP1

S podešivim dijelom za nos, s ispusnim ventilom. Štiti od svih čvrstih i tekućih čestica (aerosoli, industrijska prašina itd.) **do 4 puta više od granične vrijednosti.**

Br.art	Filter kategorija	Zaštitni stupanj	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 106 719 •	P1	FFP1	20	kom	13,60	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Radna rukavica Driver Premium


Od kvalitetne jake, mekane i podatne goveđe kože, otporno na habanje i trganje. Rukavice za radove srednjeg rizika. Primjena: graditeljstvo, transport i logistika, metalna i teška industrija, šumarstvo i uređenje okoliša, opće održavanje.

Pakiranje = 12 pari

Materijal: goveđa koža
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II
Kod boje: smeđa

Br.art	Veličina	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 288	10	siva	12	PAR	25,25	1 PAR

Grupa proizvoda ANT



Radne rukavice Basic

Od svijetle kože, **podstavljena unutrašnjost**, gornja strana i manžete od platna. Područje primjene: građevinski radovi.

Pakiranje = 12 pari

Materijal: koža
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 405 •	10.5	smeđa	12	PAR	24,35	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Radne rukavice Eco


Debljina goveđe cijepane kože cca. 1 mm, obložena iznutra i 7 cm duge, ojačane manžete.

Područje primjene: građevinski radovi.

Materijal: koža/pamuk
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 404 •	10.5	plava/siva	12	PAR	23,30	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice AGIL FLEX DT 0932

Napravljene su od visoko kvalitetnog pletenog najlona, bez šavova, crni premaz od nitrila, elastičan obod. **Izvrstan osjećaj dodira.** Udobna zaštita za ruke, za suhe poslove. Unatoč "tankoj" izvedbi **dugotrajne su i otporne na habanje.**

Područja primjene: precizni poslovi, auto industrija, prijevoz, lakše montaže, elektronička i industrija plastike.

Materijal: najlon/Spandex tkanina
Obloga: nitrilna pjena s točkicama
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 216	10	plava/crna	crna	12	PAR	20,25	1 PAR
101 175 217 •	11	plava/crna	svijetlo plava	12	PAR	20,25	1 PAR
101 175 215	9	plava/crna	smeđa	12	PAR	20,25	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Maxiflex® Endurance 34-844

Prozračna obloga od **poliuretanske/nitrilne mikropjene** na bešavnom najlonskom pletivu. Zahvaljujući **prozračnoj oblozi** ruke ostaju hladne i suhe. Crne **nitrilne kvržice na površini dlana** za bolju sigurnost držanja, vrlo visoka fleksibilnost.

Područje primjene: rad s malim predmetima, rezervnim dijelovima, alatima, mikrotehnikom, crijevima, preciznim dijelovima.

Materijal: najlon
Obloga: nitrilna pjena s točkicama
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 171	9	siva/crna	bijela	12	PAR	47,75	1 PAR
101 175 172	10	siva/crna	žuta	12	PAR	47,75	1 PAR
101 175 173	11	siva/crna	crna	12	PAR	47,75	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1





Rukavica za zaštitu od posjekotina Agil Cut Mid 0936


Poliuretanski premaz na kvalitetnom tkanju bez šavova nudi **dobru zaštitu od posjekotina razine 4C**. Strana dlanova potpuno presvučeno, druga strana presvučeno samo oko vrhova prstiju. Anatomska forma i elastična traka za optimalno prijanjanje. **Izvrstan osjet dodira. Odlična otpornost na habanje**. Spojevi bez šavova. Perivo na temperaturama do 40°C.

Područja primjene: Općeniti radovi srednje opasnosti od posjekotina, rukovanje oštrim dijelovima. Radovi u vlažnim i masnim prostorima, baratanje sitnim dijelovima.

Materijal: ø niti 13 HDPE tkanje
Obloga: poliuretan
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 174 977 •	10	siva	žuta	12	PAR	34,70	1 PAR
101 174 978 •	11	siva	crna	12	PAR	34,70	1 PAR
101 174 974 •	7	siva	crvena	12	PAR	34,70	1 PAR
101 174 975 •	8	siva	narandžasta	12	PAR	34,70	1 PAR
101 174 976 •	9	siva	bijela	12	PAR	34,70	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Rukavica za zaštitu od posjekotina Master Cut 5 Plus

Od poliestera, staklenih vlakana, kvalitetnog polietilena i spandexa sa slojem od PPU-nitril mikro pjene, Sandy Finish, montažna rukavica sa zaštitom od posjekotina (**stupanj zaštite 5**), dobra prilagodba, pojačano područje palca i kažiprsta, dobar prihvrat glatkih dijelova, odbija ulja.


Područje primjene: montažni radovi.

Pakiranje = 12 pari

Materijal: poliester, staklena vlakna, HPPE i Spandex, sa slojem od PPU-nitril mikro pjene, Sandy Finish
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 441 •	9	žuta/crna	12	PAR	77,80	1 PAR
101 175 442 •	10	žuta/crna	12	PAR	77,80	1 PAR
101 175 443 •	11	žuta/crna	12	PAR	77,80	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Multi Flex Eco

Od finog poliester pletiva s premazom od nitril pjene s hrpavom površinom na dlanu, ugodan kroj, odbija tekućine, otporna na sva ulja i masti, dobar prihvat glatkih predmeta.

Područje primjene: montažni radovi.

Materijal: poliester
Obloga: nitril pjena s hrpavom površinom
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 437 •	8	crna	12	PAR	18,75	1 PAR
101 175 438	9	crna	12	PAR	18,75	1 PAR
101 175 439	10	crna	12	PAR	18,75	1 PAR
101 175 440 •	11	crna	12	PAR	18,75	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Micro Flex sive


Profesionalna kvaliteta. **Fino pletivo bez šavova od poliester s poliuretanskim** unutarnjim premazom, dobar kroj i sigurnost prijehata, visoka otpornost na habanje, dobar osjećaj dodira.

Područje primjene: montažni radovi, .

Materijal: poliester
Obloga: poliuretan
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 416 •	8	siva	narančasta	12	PAR	8,18	1 PAR
101 175 417	9	siva	bijela	12	PAR	8,18	1 PAR
101 175 418	10	siva	žuta	12	PAR	8,18	1 PAR
101 175 419 •	11	siva	crna	12	PAR	8,18	1 PAR
101 175 420 •	12	siva	tamnoplava	12	PAR	8,18	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Eco Grip


Profesionalna kvaliteta. **Od finog pletiva bez šavova, lateksom presvučena unutrašnjost** za veću udobnost nošenja. Siguran prihvat vlažnih predmeta.

Područja upotrebe: obrada i prerada metala, drvna industrija, transport i logistika, vrtlarstvo i uređenje krajolika, građevinarstvo i obrt.

Materijal: poliester
Obloga: Crinkle lateks hrpavi
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	PJ	JM	Cijena HRK	za
101 175 473 •	8	crvena/siva	narančasta	12	PAR	14,25	1 PAR
101 175 474	9	crvena/siva	bijela	12	PAR	14,25	1 PAR
101 175 475	10	crvena/siva	žuta	12	PAR	13,60	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1





Radne hlače Praktika kraljevska/mornarsko plava

Guma na struku i omče za remen, 2 integrirana džepa, metalni patentni zatvarač, 2 pojačana stražnja džepa, jedan s preklopnim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep, dupli džep za preklopni metar, džep za mobitel na desnoj nozi, **2 džepa na koljenima**.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena HRK	za
101 146 214	kralj. plava/mornarsko plava	46	kom	205,50	1 kom
101 146 215	kralj. plava/mornarsko plava	48	kom	205,50	1 kom
101 146 216	kralj. plava/mornarsko plava	50	kom	205,50	1 kom
101 146 217	kralj. plava/mornarsko plava	52	kom	205,50	1 kom
101 146 218	kralj. plava/mornarsko plava	54	kom	205,50	1 kom
101 146 219	kralj. plava/mornarsko plava	56	kom	226,50	1 kom
101 146 220	kralj. plava/mornarsko plava	58	kom	226,50	1 kom
101 146 221	kralj. plava/mornarsko plava	60	kom	226,50	1 kom

Grupa proizvoda ASO



Jakna Praktika kraljevska/mornarsko plava

Duga, 2 džepa na prsima s preklopom i skrivenim gumbima, 2 velika bočna džepa, 1 unutarnji džep na prsima, skriveno zatvaranje gumbima. Džep za mobitel na lijevom rukavu, 2 nabora u stražnjem dijelu, širina struka podesiva, širina manžeta podesiva.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena HRK	za
101 146 194	kralj. plava/mornarsko plava	46	kom	233,00	1 kom
101 146 195	kralj. plava/mornarsko plava	48	kom	233,00	1 kom
101 146 196	kralj. plava/mornarsko plava	50	kom	233,00	1 kom
101 146 197	kralj. plava/mornarsko plava	52	kom	233,00	1 kom
101 146 198	kralj. plava/mornarsko plava	54	kom	233,00	1 kom
101 146 199	kralj. plava/mornarsko plava	56	kom	257,00	1 kom
101 146 200	kralj. plava/mornarsko plava	58	kom	257,00	1 kom
101 146 201	kralj. plava/mornarsko plava	60	kom	257,00	1 kom

Grupa proizvoda ASO



Radne hlače s naramenicama Praktika kraljevska/mornarsko plava

Džep na prsima sa skrivenim patentnim zatvaračem, dodatni džep na prsima s preklomom i gumbima, Clippy brzi zatvarač, elastične naramenice, podešavanje širine struka i bokova bočno s 2 gumba i gumenom trakom, 2 džepa, metalni patentni zatvarač, 2 pojačana stražnja džepa, jedan s preklopnim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep, dupli džep za preklopni metar, džep za mobitel na desnoj nogavici, 2 džepa na koljenima, dodatno s modnim aplikacijama.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena HRK	za
101 146 164	kralj. plava/mornarsko plava	46	kom	264,00	1 kom
101 146 165	kralj. plava/mornarsko plava	48	kom	264,00	1 kom
101 146 166	kralj. plava/mornarsko plava	50	kom	264,00	1 kom
101 146 167	kralj. plava/mornarsko plava	52	kom	264,00	1 kom
101 146 168	kralj. plava/mornarsko plava	54	kom	264,00	1 kom
101 146 169	kralj. plava/mornarsko plava	56	kom	290,00	1 kom
101 146 170	kralj. plava/mornarsko plava	58	kom	290,00	1 kom
101 146 171	kralj. plava/mornarsko plava	60	kom	290,00	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Kratke hlače Praktika kraljevska/tamno plava

Guma na struku i omče za remen, 2 integrirana džepa, metalni patentni zatvarač, 2 stražnja džepa, jedan s preklopnim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep s preklopnim zatvaračem na čičak, dupli džep za preklopni metar, džep za mobitel.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena HRK	za
101 146 174	kralj. plava/mornarsko plava	46	kom	185,00	1 kom
101 146 175	kralj. plava/mornarsko plava	48	kom	185,00	1 kom
101 146 176	kralj. plava/mornarsko plava	50	kom	185,00	1 kom
101 146 177	kralj. plava/mornarsko plava	52	kom	185,00	1 kom
101 146 178	kralj. plava/mornarsko plava	54	kom	185,00	1 kom
101 146 179	kralj. plava/mornarsko plava	56	kom	203,50	1 kom
101 146 180	kralj. plava/mornarsko plava	58	kom	203,50	1 kom
101 146 181	kralj. plava/mornarsko plava	60	kom	203,50	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Niske zaštitne cipele Tallinn S3 SRC

Antistatičke cipele s potplatom otpornom na ugljikovodik i probijanje (1100N), robusni potplat pogodan kod ekstremnih vanjskih uvjeta, vodonepropusni kožni gornji dio.

Kapa:	čelična kapa 200 J
Materijal:	nepromočiva strukturirana koža
Podstava:	tkanina 100% poliamid
Uložak:	antistatička, perforirana, od tkanine, apsorpcija i otpuštanje vlage
Potplat:	DUO PU
Uložak za cipelu:	INOX čelik
Norma:	EN ISO 20345:2011
Težina:	kod vel. 42 cca. 580 g



Br.art	Veličina	Prostranost	JM	Cijena HRK	za
101 174 938 •	36	10 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 939 •	37	10 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 940 •	38	10 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 941 •	39	10 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 942 •	40	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 943 •	41	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 944 •	42	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 945 •	43	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 946 •	44	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 947 •	45	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 948 •	46	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR
101 174 949 •	47	11 Mondopoint	PAR	301,00	1 PAR

Grupa proizvoda AS5

Visoke zaštitne cipele Riga S3 SRC


Antistatičke cipele s potplatom otpornom na ugljikovodik i probijanje (1100N). Robustan potplat pogodan za ekstremne uvjete. Gornji kožni dio vodonepropustan.

Kapa:	čelična kapa 200 J
Materijal:	nepromočiva strukturirana koža
Podstava:	tkanina 100% poliamid
Uložak:	antistatička, perforirana, presvlaka od tkanine, apsorpcija i otpuštanje vlage
Potplat:	DUO PU
Uložak za cipelu:	INOX čelik
Norma:	EN ISO 20345:2011
Težina:	vel. 42 cca. 600 g



Br.art	Veličina	Prostranost	JM	Cijena HRK	za
101 174 954 •	39	10 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 955 •	40	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 956 •	41	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 957 •	42	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 958 •	43	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 959 •	44	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 960 •	45	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 961 •	46	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR
101 174 962 •	47	11 Mondopoint	PAR	303,00	1 PAR

Grupa proizvoda AS5



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtini put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijepoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvoriti račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLAŠNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Prepada li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primniku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnica Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

T. 01 621 9131

F. 01 621 9131

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subota 7:00 - 12:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr