

UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA TL 6310

- aluminijski filter
- mogućnost rada na filter
- dodatna oprema: filteri 61801251 (potrebno 2 komada)



Kapacitet: 332 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: E
 Potrošnja struje u 365 dana: 137 kW·h
 Stupanj snage: 2
 Rasvjeta: 2 x 28 W halogen
 Razina buke: 56 dB

Br.art JM
 112 567 105 kom

484,⁰⁰ HRK

UGRADBENA NAPA GFH 55

- upravljačka lajsna s tipkama
- metalni filter
- **dodatni pribor: ugljeni filter br: 61801251, potrebno 2 kom**



742,⁴⁰ HRK

Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Klasa energetske učinkovitosti: E
 Stupanj snage: 3
 Rasvjeta: 2 x 20 W

Br.art Kapacitet m³/h Razina buke dB JM
 112 592 038 540 60 kom

ZIDNA NAPA DG 985



Ugradnja: ugradnja na zid
 Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Kapacitet: 807 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Rasvjeta: 2 x LED
 Razina buke: 56-72 dB

Br.art JM
 112 592 649 • kom

816,⁰⁰ HRK

ZIDNA NAPA DH 985



Ugradnja: ugradnja na zid
 Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Kapacitet: 807 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Rasvjeta: 3 x LED
 Razina buke: 56-72 dB

Br.art JM
 112 592 650 • kom

792,⁰⁰ HRK

UGLJENI FILTER 61801262



Odgovara za: DG3 60, DG3 90, DH2 60, DH3 60, DVT 60HP, DVT 90HP, CBE 60, CBE 90, DBB 60, DBB 90

Br.art JM
112 592 109 kom

28,00 HRK

UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA ML 822 BIS L



Širina: 60 cm
Okretni tanjur ø: 26,5 cm

Br.art JM
112 592 652 kom

1.536,00 HRK

KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA HLX 60 3G 1P

- nehrđajući čelik
- 4 zone kuhanja (3 plinske + 1 električne)
- bočni gumbi za upravljanje
- automatsko paljenje integrirano u plameniku
- emajlirane rešetke
- dimenzije š x d: 580 x 500 mm




Širina: 58 cm
Pripor: rešetke od lijevanog čelika

Br.art JM
112 592 451 kom

444,00 HRK

SUDOPER FRAME 1B PLUS





Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 52 x 38 x 18 cm
Osnovna oprema: sifon, 3 1/2", preljevni ventil s mrežicom i izvlačnim gumbom za daljinski, dispencer za tek. sapun, plastična crna košara, 3 urezana otvora

Br.art Tip JM
113 505 197 Frame 1B Plus kom

998,40 HRK

UGRADBENI SUDOPER CLASSIC 1 1/2B





260,⁰⁰ HRK

Materijal: 18/10
Dimenzije korita: 34 x 40 x 19,6 cm
Osnovna oprema: sifon, ispusni ventil 3 1/2"

Br.art	Tip	JM
113 505 808	Classic 1 1/2 B	kom

PODGRADNI SUDOPER BE 40.40



269,⁶⁰ HRK



Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 406 x 406 x 180 mm
Radijus korita: 67,5 mm
Osnovna oprema: preljevnik (ventil 3 1/2"), sa sifonom

Br.art	Vanjska mjera mm	JM
113 505 805	430 x 430	kom

OKRUGLI SUDOPER CENTROVAL 45 TG

Osnovna oprema: preljevnik, mehanički zakretni daljinski zatvarač, 3 1/2"


Napomena: bez sifona



Materijal: tegrant
Dimenzije korita: Ø 385 x 180 mm
Boja: bež

Br.art	JM	620,⁰⁰ HRK
113 505 833	kom	

UGRADBENI SUDOPER UNIVERSO 79 1B 1D



448,⁰⁰ HRK


Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 340 x 400 x 170 mm
Osnovna oprema: odv.ventil 3 1/2", odvodna spojnica, mehanički zakretni daljinski upravljač, 2 urezana otvora, sifon

Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 505 840	univerzalan	790 x 500	kom



UGRADBENI SUDOPER UNIVERSO 2B

Napomena: sifon se dodatno naručuje




Materijal: nehrđajući čelik
Ugradni otvor: 770 x 480 mm
Vanjske mjere: 790 x 500 mm
Dimenzije korita: 340 x 400 x 170 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", bez sifona

Br.art JM
113 505 841 kom **349,⁶⁰** HRK



UGRADBENI SUDOPER CLASSIC 2B 86




Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 406 x 406 x 190 i 340 x 400 x 190 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod, spojnica, sifon

Br.art Ocjeđivač Vanjska mjera mm JM
113 505 842 univerzalan 860 x 500 kom

824,⁰⁰ HRK



UGRADBENI SUDOPER EBM 45





Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 370 x 340 x 140 mm
Osnovna oprema: sifon, ventil 1 1/2" (6/4")

Br.art Ocjeđivač Vanjska mjera mm JM
113 505 844 univerzalan 860 x 435 kom

261,⁶⁰ HRK




OKRUGLI SUDOPER CENTROVAL 45



Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: ø 385 x 180 mm
Osnovna oprema: bez sifona (ispusni ventil 3 1/2")

Br.art Vanjska mjera mm JM
113 505 845 ø 510 kom



269,⁶⁰ HRK


UGRADBENI SUDOPER DR 80 2B


328,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 2 x $\varnothing$ 360 x 140 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", 1 urezan otvor, bez sifona

Br.art	Vanjska mjera mm	JM
113 505 847	840 x 440	kom


UGRADBENI SUDOPER DR 80 1B 1D



329,⁶⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: $\varnothing$ 360 x 150 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod. spojica, bez sifona

Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 505 849	univerzalan	840 x 440	kom

OKRUGLI SUDOPER CN 450


Napomena: sifon posebno naručiti



Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: $\varnothing$ 38,5 x 18 cm
Vanjska mjera: $\varnothing$ 450 mm
Ugradbeni otvor: $\varnothing$ 430 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", bez sifona

Br.art	JM
113 505 852	kom


244,⁰⁰ HRK


UGRADBENI SUDOPER PRINCESS 1 1/2B 1D


552,⁸⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 340x420x162 i 185x280x132 mm
Osnovna oprema: sifon, odvodni ventil 3 1/2"


Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 505 876	univerzalan	1000 x 500	GT


UGRADBENI SUDOPER DEVA 45 1B 1D


271,²⁰ HRK



Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 368 x 338 x 150 mm
Osnovna oprema: preljevni ventil 6/4", bez sifona

Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 505 877	univerzalan	780 x 435	kom


UGRADBENI SUDOPER UNIVERSAL 2B


Materijal: 18/10
Dimenzije korita: 34 x 37 x 16 cm


Br.art	Tip	JM	
113 505 879	Universal 2B	kom	160,⁰⁰ HRK


UGRADBENI SUDOPER STYLO 1B


316,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 400 x 360 x 160 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod. spojica, 1 urezan otvor, sifon

Br.art	Vanjska mjera mm	JM
113 505 889	465 x 485	kom


UGRADBENI SUDOPER STYLO 1B1D



340,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 360 x 395 x 160 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod. spojica, bez sifona

Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 505 890	univerzalan	830 x 485	kom



UGRADBENI SUDOPER STYLO 2B




384,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 2 x 360 x 417 x 160 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", bez sifona

Br.art	Vanjska mjera mm	JM
113 505 891	828 x 485	kom



UGRADBENI SUDOPER PRINCESS 50





360,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 340 x 420 x 150 mm
Radijus korita: 10 mm
Osnovna oprema: sifon, odvodni ventil 3 1/2"

Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 505 896	univerzalan	860 x 500	kom



UGRADBENI SUDOPER UNIVERSAL 1B 1/2D




244,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 34 x 40 x 150 cm
Osnovna oprema: odv.ventil 3 1/2", odvodna spojnica, bez sifona

Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 505 898	univerzalan	580 x 500	kom



SUDOPER STENA




500,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 34 x 40 cm
Osnovna oprema: ekscentar-odv.garn.(3 1/2"), mrežica, neh.čelik

Br.art	JM
113 505 911	kom

JEDNORUČNA SLAVINA IN915

- visina: 341 mm / 218 mm
- izvlaka: 194 mm
- fleksibilna priključna crijeva
- 3/8"




Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 33 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne

Br.art **Dekor** **JM**
113 505 937 krom kom

411,²⁰ HRK

JEDNORUČNA SLAVINA E157EHC

- visina: 295 mm / 267 mm
- izvlaka: 221 mm



Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: da

Br.art **Dekor** **JM**
113 505 939 krom polirano kom

550,⁴⁰ HRK

VENTIL KOŠARICA 3 1/2"




35,²⁰ HRK

Br.art **Materijal**
113 505 936 nehrđajući čelik

JM
kom

JEDNORUČNA SLAVINA IC915

- plosnati mlazni izlaz
- regulacija temperature i količine vode
- regulator protiv kamenca
- kartuša s keramičkim pločicama
- zračni mlaz
- visina 302 mm / 279 mm
- izvlaka 200 mm
- fleksibilno priključno crijevo 3/8"



1.108,⁰⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 33 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne

Br.art **Dekor** **JM**
113 505 938 krom polirano kom

SLAVINA OS201

Slavina s opcijom filtriranja (sadrži filter)

Jednoručna mješalica, fleksibilno priključno crijevo 3/8"

- 2 odvojena sistema za filtriranu i nefiltriranu vodu
- regulator protiv kamenca
- keramička kartuša za uštedu vode i energije

Napomena:

kapacitet / trajnost filtera: 58.000 litara ili 1 godina.
Prosječna potrošnja vode po obitelji (4 osobe) 4.380 l / god (≈ 3 l / dan).



Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 33 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne

535,²⁰ HRK

Br.art	Tip	Površinska obrada	JM
113 505 940	OS 201	krom	kom

JEDNORUČNA SLAVINA ML

- visina: 167 mm / 140 mm
- izvlaka 227 mm




Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 33 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne

224,⁰⁰ HRK

Br.art	Dekor	JM
113 505 951	krom	kom

JEDNORUČNA SLAVINA ARK937

- jednoručna mješalica s fleksibilnim opružnim izljevom
- fleksibilno metalno crijevo
- fleksibilne priključne cijevi 3/8"
- visina: 434 + 20 mm
- izvlaka 221 mm




1.048,⁹⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 33 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: da

Br.art	Dekor	JM
113 505 962	krom	kom

JEDNORUČNA SLAVINA KF457SG

- izvlaka: 224 mm
- visina: 157 mm




552,⁸⁰ HRK

Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 33 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne


Br.art	Dekor	JM
113 505 963	krom polirano	kom

EKSCENTRIČNI SIFON S PRELJEVNIKOM 61001166



Br.art	Materijal	JM	
113 505 971	plastika	kom	89,⁶⁰ HRK

SIFON S PRELJEVNIKOM 61001113 S MREŽASTIM VENILOM



Br.art	Materijal	JM	
113 505 975	plastika	kom	54,⁵⁰ HRK



POKROVNI ČEP S GORNJEM DIJELOM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Za pokrivanje ne korištenih rupa u sudoperima od nehrđajućeg čelika.


Materijal: plastika
Dekor: nehrđajući čelik

Br.art	Ø mm	JM
113 515 401	43	kom



9,⁶⁰ HRK


ODVODNA GARNITURA Z MREŽICOM 3 1/2" ZA PRINCESS



Br.art	Materijal	JM	
113 505 995	plastika	kom	101,⁶⁰ HRK

SIFON S PRELJEVNIKOM 61001174

- cijev podesiva po visini i bočno, s blokiranjem neugodnih mirisa
- odvodna cijev s priključkom za perilicu posuđa



Napomena: sifon odgovara sudoperu Deva

Br.art	Materijal	JM	
113 505 976	plastika	kom	88,⁰⁰ HRK



UGRADBENA PERILICA SMI46IS



Broj programa: 6
 Razina buke: 46 dB
 Klasa energetske učinkovitosti: A++
 Izvedba: potpuno integrirana
 Potrošnja struje u 365 dana: 262 kW·h
 Košara za pribor za jelo: košara za pribor za jelo


3.040,00 HRK

Br.art	Tip	Visina cm	Širina cm	JM
112 592 754	SMI46IS	81.5	59.8	kom



STAKLOKERAMIČKA PLOČA ZA KUHANJE KM 5600

- indikator preostale topline
- lagano čišćenje
- Miele@home opremljen



2.640,00 HRK

Način ugradnje: rub od nehr. čelika
 Polja za kuhanje: 4 mm

Br.art	Tip	JM
112 558 220	KM 5600	kom



SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ ZAMRZIVAČ CBN 4815 / CBNBS 4815 / CBNEF 4815

- BioFresh - 0 °C zona - savršena klima za iznimno dugu svježinu namirnica
- NoFrost - nije više potrebno otapanje
- DuoCooling - dva potpuno odvojena rashladna toka
- SmartDevice (opcija) - upravljanje i korištenje drugih usluga putem kompjutera i mobilnih uređaja
- digitalni prikaz temperature u unutrašnjosti



4.640,00 HRK

Izvedba: nehr.čelik (vrata), srebrno (bočne stjenke)
 Vanjska mjera: 2010 (V) x 600 (Š) x 665 (D) mm
 Klasa energetske učinkovitosti: A+++
 Potrošnja struje u 365 dana: 186 kW·h
 Volumen: 343 l
 No Frost: Da
 Razina buke: 38 dB

Br.art	Tip	JM
112 552 578	CBNeF 4815	kom

Miele

- zapremnina 46 l
- funkcija za kokice
- timer
- automatika isključivanja
- Quick-mikrovalovi
- Memory-funkcija
- individualno podesiva



3.120,00 HRK


Širina: 60 cm
Izvedba: neh. čelik
Okretni tanjur ø: 40 cm
Pribor: poklopac, rešetka za roštilj,
Gourmet-ploča, knjiga s receptima

Br.art	Tip	Zaustavljač vrata	JM
112 558 294	M 6262 TC	dolje	kom

gorenje

PEĆNICA BO75SY2W

- zapremnina 67 l



Sat: Da **2.360,00** HRK
Broj programa: 10
Širina: 59,7 cm
Visina: 59,5 cm
Dubina: 56,5 cm
Klasa energetske učinkovitosti: A
Vrste grijanja: gril, gornje-/donje grijanje, gornje
grijanje, donje grijanje, Infra grijač,
kružni grijač + ventilator
Čišćenja: AquaClean

Br.art	Tip	JM
112 567 716	BO75SY2W	kom



PEĆNICA EOA 3400 AOX

- zapremnina 72 l



Sat: Da **1.720,00** HRK
Broj načina grijanja: 8
Širina: 60 cm
Visina: 60 cm
Dubina: 56,8 cm
Klasa energetske učinkovitosti: A
Vrste grijanja: gril, turbo gril, Pizza mod, gornje-/
donje grijanje, gornje grijanje, donje grijanje, ventilacijski
gril, gril s kružnim zrakom
Čišćenja: kataliza

Br.art	Tip	JM
112 592 332	EOA 3400 AOX	kom



MIKROVALNA PEĆNICA EMS 20107 OX

Zapremnina: 20 l



1.440,00 HRK

Širina: 60 cm
Visina: 38,9 cm
Dubina: 35 cm
Okretni tanjur ø: 24,5 cm

Br.art	Tip	JM
112 592 483	EMS 20107 OX	kom

Whirlpool

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE ACM 808 BA / WH



1.560,⁰⁰ HRK

Širina: 60 cm
Način ugradnje: brušeni rub
Polja za kuhanje: 4 indukcijske zone, s Turbo brzinom, 1 Flexizona mm

Br.art	Tip	JM
112 592 637 •	ACM808BAWH	kom

Whirlpool

PLINSKA PLOČA ZA KUHANJE GOA 6425/NB




1.520,⁰⁰ HRK

Širina: 59 cm
Dubina: 51 cm
Izvedba: samostalna

Br.art	Tip	JM
112 592 638	GOA6425NB	kom

Whirlpool

INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA ACM 918 BA




2.080,⁰⁰ HRK

Širina: 59 cm
Način ugradnje: kosi izbrušeni rub
Polja za kuhanje: 4, od toga 2 FlexiCook mm

Br.art	Tip	JM
112 592 640	ACM918BA	kom

AEG

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE HKP 85410 XB



1.760,⁰⁰ HRK

Način ugradnje: rub od neh. čelika
Polja za kuhanje: fleksizona + 2 zone kuhanja mm

Br.art	Tip	JM
112 592 645 •	HKP 65410 XB	kom

gorenje+

UGRADBENA PERILICA POSUĐA GV 66261




2.720,00 HRK

Izvedba: potpuno integrirana
 Klasa energetske učinkovitosti: A+++
 Potrošnja struje u 365 dana: 233 kW·h
 Broj programa: 5
 Razina buke: 44 dB
 Košara za pribor za jelo: košara za pribor za jelo

Br.art	Tip	Visina cm	Širina cm	JM
112 592 655 •	GV 66261	81.7	59.6	kom

gorenje

SAMOSTALNA PLOČA ZA KUHANJE EC 310 CSC



Širina: 30 cm
 Način ugradnje: brušeni rub
 Polja za kuhanje: 2 mm
 Dodatne funkcije: indikator preostale topline

960,00 HRK

Br.art	Tip	JM
112 592 657 •	EC 310 CSC	kom

Electrolux

UGRADBENA PEĆNICA EOE7C31Z

VelvetClosing®
 upravljanje bijelim LCD-displejom
 elektronsko upravljanje temperaturom
 indikator preostale topline
 kontrola zagrijavanja
 elektronski sat
 brzo zagrijavanje
 ventilator hlađenja



3.040,00 HRK

Broj načina grijanja: 5
 Klasa energetske učinkovitosti: A+

Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj l	JM
112 592 744	E0E7C31Z	crna	72	kom

Whirlpool

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE AKM 901/3 NE



Širina: 60 cm
 Način upravljanja: mehaničke kontrole
 Polja za kuhanje: 4 električne zone

792,00 HRK

Br.art	Tip	JM
112 592 114 •	AKM 901/3 NE	kom



UGRADBENA PEĆNIA HBG5780S0

AutoPilot 30: 30 unaprijed postavljenih automatskih programa.
3D vrući zrak: optimizirana raspodjela topline na 3 nivoa istovremeno.




3.192,00 HRK

Broj načina grijanja: 10
Vrste grijanja: 10 programa
Čišćenja: manualno
Klasa energetske učinkovitosti: A

Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM
112 592 743 •	HBA578BS0	nehrđajući čelik	71	kom



PLINSKA PLOČA ZA KUHANJE PPP612M91E



2.000,00 HRK

Širina: 59 cm
Pribor: Nosači od lijevanog željeza

Br.art	Tip	JM
112 592 344 •	PPP612M91E	kom



STAKLOKERAMIČKA INDUKCIJSKA PLOČA ACM 802/NE



1.120,00 HRK

Širina: 58 cm
Način ugradnje: bez okvira
Polja za kuhanje: 4 mm
Dodatne funkcije: Booster na jednoj indukcijskoj zoni, timer, prikaz preostale topline

Br.art	Tip	JM
112 592 348	ACM 802/NE	kom



SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAC CN 4815

- BioCool - regulacija vlage u rashladnom dijelu za voće i povrće
- NoFrost - nije više potrebno otapanje
- DuoCooling - dva potpuno odvojena rashladna toka
- SmartDevice (opcija) - upravljanje i korištenje drugih usluga putem kompjutera i mobilnih uređaja
- digitalni prikaz temperature u unutrašnjosti



Izvedba: nehr.čelik (vrata), srebrno (bočne stjenke)
Vanjska mjera: 2010 (V) x 600 (Š) x 665 (D) mm
Klasa energetske učinkovitosti: A+++
Potrošnja struje u 365 dana: 174 kW-h
Volumen: 361 l
No Frost: Da
Razina buke: 38 dB

4.400,00 HRK

Br.art	Tip	JM
112 552 596	CNef 4815	kom