

sch & partner

ČASOPIS ZA KUPCE



Pogled

Mjesto susreta
Str. 9

Impuls

Pohrana ispod radne ploče
Str. 31

TRAVANJ BR.

1|25





Prijavite se na Schachermayer Newsletter

Budite uvijek u toku. Najnovije informacije na jednom mjestu. Aktualna događanja i novi proizvodi



Editorial

Proljeće | Poštovane čitateljice i čitatelji, cijenjeni partneri,

proljeće je vrijeme novih početaka, a s njim dolazi i ovo izdanje našeg časopisa, ispunjeno inspiracijom i svježim idejama. U ovom broju, usmjerili smo se na inovacije koje oblikuju budućnost dizajna i tehnologije u našoj industriji.

Naš cilj je pružiti vam uvid u najnovije trendove i rješenja koja olakšavaju svakodnevni život i poslovanje. Kroz stranice ovog izdanja, istražujemo kako suvremeni dizajn i napredne tehnologije mogu transformirati prostore u kojima živimo i radimo.

Na sajmu "küchenwohntrends" u Salzburgu, predstaviti ćemo najnovije inovacije u dizajnu kuhinja i interijera. Također, uskoro prelazimo na novi dizajn web kataloga, kako bismo vam omogućili još bolje korisničko iskustvo.

U ovom broju, donosimo vam priče o kreativnim rješenjima za pohranu, naprednim sustavima osvjetljenja i inovativnim tehnologijama koje redefinišu standarde u našoj industriji. Naš fokus je na kvaliteti, funkcionalnosti i estetici, s ciljem da vam pružimo inspiraciju i korisne informacije za vaše projekte.

Nadamo se da će vam ovo izdanje donijeti mnogo korisnih ideja i potaknuti vas na nove projekte. Uživajte u čitanju i neka vam proljeće donese obilje kreativnosti i uspjeha.

Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg izdanja.

Nataša Dopsaj
Marketing / Unapređenje prodaje

#WEBstranica

 **Homepage News:** sch-hr.sch.local/aktualnosti



Impressum:

SCH Partner - besplatni časopis za kupce; Schachermayer d.o.o., Vrtni put 5, 10000 Zagreb, T. +385 (0)1 2499 900, F. +385 (0)1 2409 041; Distribucija: 4 x godišnje; Naklada: 2300 komada; REDAKCIJA: Urednica: Nataša Dopsaj, T. +385 (0)1 2499 901, E. natasa.dopsaj@schachermayer.hr; SCH PARTNER je samostalan, politički neovisan časopis za prijatelje i poslovne partnere tvrtke Schachermayer. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih članaka i slika bez suglasnosti izdavača. Copyright Schachermayer d.o.o.

Sadržaj

Pogled

- 7 Jeste li znali...
- 9 Mjesto susreta
- 10 Filteri u web katalogu
- 12 Portal za partnere: prvi koraci
- 13 Sporedni asortiman u SCH web katalogu
- 14 Schachermayer usluge
- 15 Strojni vez i lasersko graviranje

Impuls

- 20 Noviteti
- 23 Libra H11 i APC1: sustavi za ovjesni namještaj
- 24 Dinamična rasvjeta
- 25 Jeste li znali...
- 26 Blum Configurator / SCH web shop
- 29 Spax BLAX crni iver vijci
- 31 Pohrana ispod radne ploče
- 32 Spojnice za pivot vrata
- 34 Speed II vijak za drvene konstrukcije
- 37 VERTO: estetika i praktičnost
- 38 Strojevi za obradu drva



SIMONSWERK

Pogled

TECTUS – potpuno skriveni sustav spojnica

- 7** Jeste li znali...
- 9** Mjesto susreta
- 10** Filteri u web katalogu
- 12** Portal za partnere prvi koraci
- 13** Sporedni asortiman u SCH web katalogu
- 14** Schachermayer usluge
- 15** Strojni vez i lasersko graviranje

Portal za partnere

kupujte brzo i jednostavno



WEBKATALOG



SCAN



KOŠARICA



USLUGE

web katalog Katalog Košarica Poduzeće Popis artikala Dokumenti Kreiranje etiketa 0,00

Sve kategorije Pretraga

Sve kategorije

Alati električni alati zaštita na radu

- Ručni alati (6285)
- Električni alati (310)
- Napajanje strugom - rasvjeta (48)
- Akumulatorski alati (50)
- Zračni alati (153)
- Program zakovica / tehnička vijegala (18)
- Zaštita na radu (1360)

Okovi za građevinski stolariju

- Spojnice (763)
- Zasuni (158)
- Breve (950)
- Panik program (369)
- Tehnika zaključavanja (795)
- Brtve (545)
- Zalvarači za vrata (357)
- Klizni okovi (675)
- Okovi za staklo, sustavi za ograde, nosači rukohvata (523)
- Kvake (2169)
- Pribor za ulazna vrata (50)
- Postanski sandučići (31)
- Rukohvati za vrata- ukopne ručke (302)
- Sigurnosni okovi-pribor (598)
- Okovi za prozore (322)
- Okovi za nadsvjetla, pogoni za prozore, RWA (242)
- Odračnici (23)
- Okovi za prozore, vitni dijelovi, profili (405)
- Zaokretno/otklonni okovi (890)
- Podizno-klizni okovi (251)
- Okovi za paralel-klizno otklonno stijene (196)

Okovi za namještaj

- Rasvjeta i tehnika (1424)
- Ukrasni okov za namještaj (2223)
- Spojnice (764)
- Podizni okovi (282)
- Izvlačni sustavi za ladice (1881)
- Okovi za klizna vrata namještaja (845)
- Sustavi bravica za namještaj (582)
- Nosači potica i konzole (268)
- Okovi za krevete (51)
- Spojni okovi (515)
- Pomagala pri obradi / šablone (65)
- Unutarnja oprema za kuhinje (2007)
- Dekoracija doma (573)
- Sustavi okova za krevete (122)
- Uredski program & opremanje objekata (479)
- Postolja za stolove i korpuse (394)

Priručna tehnika

- Vijci za metal (6384)
- Čelični vijci / -matice + pribor (392)
- Navojne šipke (249)
- Matice (928)
- Podloške / sigurnosni elementi (1344)
- Cilindrični trnovi / Konusni trnovi / Zatezni trnovi (431)
- Stezni vijci/dodajni klinovi/kodni vijci (192)
- Vijci za lim / samobušadi vijci (1290)
- Pokrivne kapice i osigurači staklenih rupa (104)
- Asortiman zakovica (509)
- Priručnici za utiskivanje / klizni za varenje / Set matice (89)
- Vijci za drvo i liven vijci (2094)
- Brza gradnja/Fasade/Vijci za lim (120)

Priručna tehnika za montažu terasa/fasada (112)

- Priručnik solarnih sustava (11)
- Montažni program za prozore i vrata (375)
- Žičani dijelovi (167)
- Savjet, lanci, pribor (168)
- Tiple / Sidra (952)
- Priručni elementi za sanitiranje i električne instalacije (179)
- Žice i čavli (168)
- Spojni okov i pribor za drvene konstrukcije (639)
- Asortiman (29)
- Mala okiranj (231)
- SB-program / Q-Speed (3)

SB-samopostavljeni program

- Okovi za namještaj SB-program (80)
- Okov za grad.stolariju (23)
- Program za sigurnost djece (11)
- Proizvodi za kućanstvo (6)
- Alati i zaštitna oprema (7)
- Opremanje trgovina (33)

Metali

- Aluminij (419)
- Nehrdajući čelik (165)
- Bakar (10)
- Mesing (31)
- Olovo (5)
- Čelik (14)

Stolarska oprema

- Arbeitsplatzsysteme (22)
- Stolci za bicikle, zaporni stupovi (41)
- Kotačnici i valjci (95)
- Orman (23)
- Igjestve i skele (62)
- Prijevoz opreme (31)
- Balustrade (68)

Strojevi za obradu drveta

- Veliki strojevi (3)
- Mali strojevi (14)

Strojevi za obradu metala

- Mali strojevi (13)

Kemijsko-tehnički proizvodi

- Tehnički raspršivači (79)
- Čistači / maramice za čišćenje (17)
- KFZ - čistači / održavanje / njega
- Masti / Sredstva za podmazivanje hlađenje (20)
- Ljepila (31)
- Ljepila / Montažna ljepila (135)
- Brtvila (101)
- Pjenje (17)
- Stolarski kot / olovke za korekciju / za korekciju (88)

gotovi građevinski proizvodi

- Vrata i dovratnici (2045)
- Podne obloge (95)
- Pribor za pod (292)
- Unutarnja gradnja (36)
- Sustavi stepeništa i rukohvata (28)
- Zaštita od insekata (15)


kućinski uređaji

- Pečenje i kuhanje (47)
- Stolne obradbeni nape (5)

https://webshop.sachemajer.com/cat/tr-BA/products/mala-pakiranja/10000_37115_1



Web katalog



Pogledajte video



Jeste li znali...

OPREMANJE KUHINJE 2025

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 1/2025

Naša brošura *Ugradbena tehnika, sudoperi i slavine* u modernom, osvježenom izdanju opširno i slikovito prezentira našu ponudu proizvoda za potrebe uređivanja kuhinja. Ponuda vrijedi do 30. rujna 2025. godine. Svoj primjerak brošure možete preuzeti na našoj web stranici ili zatražiti kod vašeg trgovačkog predstavnika, odn. u najbližoj poslovnici. Slika SCH



OPREMANJE KUHINJE 2025

sch-hr.sch.local/ugradbena-tehnika



J Najteža stvar je odluka da počneš,
ostatak je samo upornost."

A. Earhart

Pinello jednostavna raznolikost

Pinello: modularna izvlačna kolona za donje elemente.

Sadržaj ormarića na izvlačnim policama je lakše dostupan nego sadržaj na fiksnim policama. Bila to izvlačna kolona na dvije razine, polica za začine, polica za ručnike, polica za limove i daske za rezanje ili polica za kruh – Pinello za sve ima rješenje.



peka-system AG

Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Switzerland
T +41 41 919 94 20, www.peka.com

Mjesto susreta

Od 7. do 9. svibnja 2025. godine Schachermayer će se predstaviti na sajmu "küchenwohntrends" u Salzburgu – jednom od najvažnijih stručnih sajmova za unutarnje uređenje i kuhinje. Na našem prostranom izložbenom štandu očekuju vas uzbudljive novosti iz svih područja: od inovativnih gotovih građevinskih proizvoda preko visokokvalitetnih okova za namještaj do modernih rješenja za staklene zidove.

Autor S. Blattner
Slike SCH/M.Reichl, privatno

Sajam u Salzburgu smatra se najvažnijim okupljanjem za trgovinu namještajem i srodne djelatnosti u Austriji. Ciljano je usmjeren na stručne posjetitelje iz Austrije i južne Njemačke. Na našem štandu ove godine možete otkriti ne samo inovacije i trendove, već i prednosti C.online i našeg Portala za partnere, a naši stručnjaci će vam dati odlične savjete na licu mjesta. Centralni dio našeg štanda čini kuhinjski prostor: ovdje vam pokazujemo kako se

najmodernija tehnologija i bezvremenski dizajn spajaju u praktična rješenja.

Raznolikost

Wolfgang Maureder, voditelj prodaje za trgovinu, montažu i ugostiteljstvo, najavljuje raznolik izbor proizvoda: „I ove godine ćemo prikazati mnoge zanimljive proizvode i novitete iz područja okova za namještaj, rasvjete te odlične unutarnje opreme za kuhinje. Po prvi put će biti predstavljene elegantne staklene zidne pregrade s okretnim vratima: prikazane staklene pregrade jednostavno dijele prostorije bez gubitka svjetlosti ili osjećaja otvorenosti. Inovativna aluminijska struktura i staklo pružaju industrijski, minimalistički izgled koji savršeno odgovara stanovima, hotelima i restoranima. Na području podova bit će predstavljeni neki noviteti, ali i provjereni proizvodi poput seljačkih ili

vinilnih podova za kuhinju i kupaonicu. Na našem štandu također možete vidjeti vrata u novim bojama i izvedbama, kao i akustične panele u mnogim varijantama. Kod kuhinjskih napa, marka Benthau je u fokusu, a bogat izbor vinskih hladnjaka zaokružuje program ugradbenih i samostojećih uređaja. Moderni ugradbeni sudoperi i slavine također ne smiju nedostajati: crna boja koja je u trendu i dalje će biti snažno zastupljena u svim područjima.“

Schachermayer pruža idealnu platformu na sajmu „küchenwohntrends“ za njegovanje postojećih odnosa s klijentima i uspostavljanje novih kontakata.



küchenwohntrends

7. do 9. svibnja 2025.

Izložbeni centar Salzburg | štand F33

www.kuechenwohntrends.at



Eine große Funktionsküche ist das Herzstück an unserem Stand – mit neuen Features & Innovationen.

Filteri u web katalogu

Praktična funkciju pretraživanja u našem web katalogu, dodatno olakšava pronalaženje potrebnog proizvoda: od sada možete izravno, pomoću padajućeg izbornika, odabrati karakteristike proizvoda - bilo da je u pitanju širina, duljina, boja ili nosivost.

Autor N. Dopsaj
Slike SCH

SPEED iver vijak, 6.0x50 mm, up. glava, djelomični navoj, TX30, EFP obrada

Br.art.: 104448760

EAN: 9002734487608 / 250 kom

Veličina pakiranja: 250



- d1 (mm): 6 ▼ ✓
- L vel. (mm): 50 ▼
- L1 vel. (mm): 30 ▼
- d2 maks. (mm): 11,6
- k maks. (mm): 3,4
- Pogon: TX 30

Resetiranje odabira



Dodatni dokumenti

- tehnički prikaz

Odaberite odgovarajuće karakteristike artikla direktno na artiklu

Na primjer, kada tražite iver vijke, u padajućem izborniku možete odabrati promjer, duljinu i pogon. Možete koristiti gumb „Resetiranje odabira“ za filtriranje svih karakteristika od samog početka. Ako je u grupi samo jedna stavka ili se nijedna karakteristična vrijednost ne razlikuje, prikaz ostaje kao prije - bez padajućeg izbornika.




ELICA ugradbena napa Era C, crna, 600 mm

Br.art.: 112592971

EAN: 9002732040355 / 1 kom

Veličina pakiranja: 1



- Marka: Elica
- Tip: Era C
- Izvedba: odvod ▼
- Vanjska mjera VxŠxD (mm): 177 x 535 x 300 ▼
- Širina (mm): 600 ▼
- Kapacitet (m³/h): 365
- Potrošnja struje u 365 dana (kWh): 71
- Upravljanje: upravljanje tipkama
- Dizajn: crna ▼
- Rasvjeta: LED 3 W
- Razina buke (dB): 66
- Pribor: aluminijski filter za masnoću

Filter za masnoću se može prati u perilici posuđa
odvod ø 120 mm

Padajući izbornik

Sigurno vam je to poznato: pronašli ste odgovarajuću napu ili vijak za svoj projekt u našem web katalogu, ali navedena širina ili promjer ne odgovaraju.

Dodatnu pomoć pri odabiru određene karakteristike pruža funkcija pretraživanja, odnosno padajući izbornik. U slučaju kada postoji više od jednog artikla u jednoj strukturnoj grupi artikala i najmanje jedna karakteristika se razlikuje, to će se prikazati u padajućem izborniku za odabir.

Prikazuju se sve karakteristične vrijednosti proizvoda, a ne samo od početnog artikla. Proizvod se zatim filtrira i vrijednosti koje više ne odgovaraju se isključuju.

SPAX vijak upuštena glava 3.5x15, puni navoj TX 20, Winox-srebrni s odob.

Br.art.: 104404600
EAN: 4003530168574 / 1.000 kom
Veličina pakiranja: 1.000

- d1 (mm): 3,5
- L vel. (mm): 15
- L1 vel. (mm): 11
- d2 maks. (mm): 7
- k maks. (mm): 2,1
- Pogon: TX 20

Dodati dokumenti

- tehnički prikaz
- ETA-12/03.14

T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran usjetljivim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/03.14.

Winox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

EUR 2,55

Pr 100 kom

Način

E-Mail

Kreiranje PDF datoteka

Komentari uz artikal

Dođaj na listu

Uspoređivanje artikala

Katalozi za listanje - bez padajućeg menija

Opcija odabira karakteristika je dostupna samo u detaljnom prikazu artikla, ne i u PopUp prozoru u katalozima za listanje. Ovdje prikaz ostaje kao i do sada.



Portal za Partnere

webshop.schachermayer.hr



Portal za partnere prvi koraci

Još uvijek nemate aktiviran pristup našem web katalogu i web shopu? U nastavku možete saznati kako izgleda proces registracije na Schachermayer Portalu za partnere te koje vam sve pogodnosti postaju dostupne registracijom.

Autor N. Dopsaj
Slike SCH

Online registracija

Ukucajte u svoj web preglednik (Edge, Chrome, Firefox...): **schachermayer.hr** i u gornjem desnom kutu kliknite na **Portal za partnere**.

Nakon toga, kliknite na **Prijava**.

Uvjet za registraciju i prijavu na Portal za partnere je da ste već registrirani u našem sustavu (imate svoj broj kupca).

Kliknite na **Zahtjev za Web pristup**, odaberite državu (Hrvatska), ispunite i pošaljite tražene podatke.

Uskoro ćete dobiti **e-mail s aktivacijskim linkom** i daljim uputama.

The screenshot shows the Schachermayer website with a yellow header. In the top right corner, a mouse cursor points to the 'Portal za partnere' link. Below the header, there is a login form with the following elements:

- Language selector: 'Hrvatski v'
- Input field for 'Korisničko ime' (Username)
- Input field for 'Lozinka' (Password)
- Checkbox for 'Ostanite prijavljeni' (Stay logged in)
- Link for 'Zaboravili ste lozinku?' (Forgot your password?)
- A large yellow button labeled 'Prijava' (Login)
- Below the login button, there are two links: 'Zahtjev za Web pristup' (Request web access) and 'Registracija novog veleprodajnog kupca' (Registration of a new wholesale customer).



Sporedni asortiman u SCH web katalogu

Osnovna djelatnost trgovine definirana je osnovnim asortimanom artikala, zahvaljujući kojem svaki kupac zna što možete očekivati u trgovini, npr. namještaj u trgovini namještajem ili tjesteninu i voće u trgovini hranom. Međutim, ne postoji samo osnovni asortiman, već i dodatni ili sporedni asortiman koji nude mnoge trgovine.

Autor N. Dopsaj
Slika SCH

Sporadni asortiman je dodatak koji nije izravno vezan za djelatnost, ali ima smisla u smislu poslovnog uspjeha, ali i kupaca koji ga kupuju. Jedan od primjera je industrija namještaja, čija osnovna ponuda uključuje sve vrste namještaja, od vitrina preko ormara do raznih sustava za krevete. Osim toga, trgovine namještaja često nude vaze, ukrasni materijal, podmetače za stol ili slične proizvode koji se mogu sažeti kao sporedni asortiman. Nije riječ o namještaju, već o artiklima koji su vezani uz isti i nadopunjuju ga, poput mogućnosti izlaganja vitrine ili opreme za ormare i slično.

te sudopera i ugradbenih aparata, Schachermayer pruža veliki izbor artikala koji nadopunjuju osnovni asortiman. Nisu okovi, ali su gotovo svakodnevno potrebni.

U web katalogu ukucajte kao pojam traženja "Sporedni asortiman" i otkrijte što sve možete naći na jednom mjestu, nesmetano obavljajući svoje poslove.



Web katalog

sch-hr.sch.local/sporedni



**Schachermayer sporedni
asortiman**

Pored okova za namještaj i građevinsku stolariju, alata i pričvrstne tehnike,

Schachermayer usluge

Schachermayer podržava svoje kupce u svakodnevnom procesu nabave raznim dodatnim uslugama. Postoji širok izbor rješenja, od procjene potreba do naručivanja i isporuke.

Autor A. Prammer
Slike SCH/M. Reichl, istock



Naručivanje

Osnovna ideja naših usluga je da svakodnevni radni procesi budu što lakši i jednostavniji. Posebno u području narudžbi nudimo različite suvremene mogućnosti, koje olakšavaju rad naših kupaca. Samostalno naručivanje putem Portala za partnere i mobilne aplikacije Schachermayer Scan ili putem e-maila i telefona gdje će vam naše ljubazno prodajno osoblje pomoći oko izbora najboljeg rješenja.



Etiketiranje

Na platformi Portal za partnere, za optimalan pregled izravno na lokaciji skladišta, imate mogućnost izrade i ispisivanja individualnih etiketa i označavanja svojih skladišnih prostora. Po želji, na njih možete dodati standardnu količinu narudžbe, cijenu, EAN kod i drugo.



Pakiranje

U Schachermayeru smo i u području pakiranja ažurni i spremni za sve zahtjeve. Naručeni proizvodi su sortirani i sigurno zapakirani u pakete, koleta i na palete. Osjetljiva i lomljiva roba je posebno zaštićena i označena.



Isporuka

Sve pošiljke poslane s našeg skladišta nastojimo dostaviti unutar 2 do 4 radna dana, ovisno o vrsti robe i području dostave. Roba naručena iz Linza može se preuzeti slijedeći dan. Dovoljno je samo prilikom narudžbe napomenuti da je roba za preuzimanje.

USLUGA

Strojni vez i lasersko graviranje

Oduvijek smo nastojali svim poslovnim partnerima i kupcima pružiti i dodatne usluge koje olakšavaju poslovanje. Najnovija usluga koje nudimo je strojni vez i lasersko graviranje radne odjeće kupljene u Schachermayeru. Svaka se narudžba, uz nadoplatu, individualno radi po ponudi. Preuzimamo izradu individualnih slika, loga i slogana na vašu radnu odjeću i kape. Na taj će način vaša tvrtka uvijek biti prepoznatljiva.

Autor N. Dopsaj
Slike SCH

Strojni vez na radnoj odjeći

Za savršen prvi dojam

Nudimo izradu individualnih slika, loga i slogana na vašu radnu odjeću i kape strojnim vezom. Na taj će način vaša tvrtka uvijek biti prepoznatljiva.

Prednosti za vašu tvrtku:

- profesionalna prezentacija tvrtke
- robusno i dugotrajno
- već od jednog komada odjeće

Uvjeti

Uslugu nudimo samo za odjeću kupljenu u Schachermayeru. Za izradu su nam potrebne datoteke u formatima: EPS, AI, TIFF, JPG ili PDF.



Lasersko graviranje na radnoj odjeći

Individualna radna odjeća

Nudimo izradu individualnih slika, loga i slogana na vašu radnu odjeću i kape laserskim graviranjem. Na taj će način vaša tvrtka uvijek biti prepoznatljiva.

Prednosti za vašu tvrtku:

- individualno graviranje na vašoj radnoj odjeći
- mogućnost naknadnog naručivanja (logo se pohranjuje)
- mogućnost graviranja odjeće od flisa
- dostupan veliki asortiman visokokvalitetne radne odjeće

Uvjeti

Uslugu nudimo samo za odjeću kupljenu u Schachermayeru. Za izradu su nam potrebne datoteke u formatima (za najbolji rezultat u vektorima): EPS, AI, TIFF, JPG ili PDF.







webshop.schachermayer.com





Impuls

- 20** Noviteti
- 23** Libra H11 i APC1
- 24** Dinamična rasvjeta
- 25** Jeste li znali...
- 26** Blum Configurator - SCH web shop
- 29** SPAX BLAX crni iver vijci
- 31** Pohrana ispod radne ploče
- 32** Spojnice za pivot vrata
- 34** SPEED II vijci za dvene konstrukcije
- 37** VERTO: estetika i praktičnost
- 38** Strojevi za obradu drva

Nema više potrage za kabelima!

Slika Wipo

Power-Eck-G Slim ne ističe se samo stiliziranim staklenim prednjim dijelom, već je i prva utičnica s izvlačnim USB-C kabelom. Praktično umetanje i vađenje USB-C konektora u kućištu. S automatskim odmotavanjem i ponovnim namotavanjem kabela!

Br. art. 103381854 - 103381855



Web katalog

sch.sch-hr.sch.local/power-eck



Hotelski trezor Pro Safe

Slika Dometic

Maksimalna sigurnost i robusna konstrukcija. Zbog precizno obrađenog kućišta izrezanog laserom i minimalnih razmaka, znatno je otežano obijanje vrata.

Br. art. 103382011- 103382014



Web katalog

sch.sch-hr.sch.local/pro-safe



Nov
WEBSHOP.SCHAC

TESA čičak traka za kabele ON&OFF

Slika Tesa

Tesa® On & Off čičak kablanske vezice donose red u svaki „kabelski kaos“. Jednostavne su za korištenje, svestrane u primjeni i ponovno upotrebljive. Pomoću čičak kablanskih vezica možete brzo i lako grupirati kabele, čime se, npr. radni prostor može učiniti urednijim, sigurnijim i privlačnijim.

Br. art. 110630059



Web katalog

sch.sch-hr.sch.local/tesa-traka





Spojnica za vrata Pivotica

Slika ARLU

Minimalistička i nevidljiva spojnica s okretnim zglobovima s jedinstvenim osobinama. Za standardna ili sobna vrata visine do stropa, koja se mogu otvarati u oba smjera. Čist izgled bez okvira, kvake, zatvarača, vodilice ili poluge. Slobodan izbor smjera zakretanja i donje/gornje točke zakretanja. Montaža s podnom pločom i stropnom konzolom.

Br. art. 102204813 - 102204829



Web katalog

sch.sch-hr.sch.local/pivotica



ALT WIEN

Slika Grundmann

Garnitura kvaka u retro dizajnu i za protupožarna vrata prema EN 179, NOVO s razmakom PZ 92.

Br. art. 102252221 - 102252230



Web katalog

sch.sch-hr.sch.local/alt-wien



iteti
HERMAYER.HR

Sklopivi stol ø 800 mm

Slika: SCH

Sklopiv. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo smreke oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Br. art. 107877603



Web katalog

sch.sch-hr.sch.local/sklopivi-stol





APC1

Ovjes ormara za
skrivenu ugradnju
vijcima.



LIBRA H11

Ovjes ormara za
lijevu i desnu
ugradnju.



**Izbor koji snažno
podržava vaše ideje.**

 **ITALIANA**
f e r r a m e n t a

Libra H11 i APC1: sustavi za ovjesni namještaj



Najnoviji sustav za ovjesni namještaj LIBRA H11 je pouzdano, izdržljivo i svestrano rješenje tvrtke Italiana Ferramenta, dizajnirano za sve vrste namještaja u kuhinjama, dnevnim boravcima ili kupaonicama, sa ili bez pokrovne kape.

Autor N. Dopsaj
Slike Italiana Ferramenta

Strukturalni gornji i stražnji paneli, kod montaže sustava **LIBRA H11**, nisu potrebni. Ugradnja je brza i jednostavna, zahtijeva samo četiri prethodno izbušene rupe na bočnom panelu za umetanje matica i prilagođene M6 vijke s ravnom glavom ili posebne euro vijke s ravnom glavom. Alternativno, ovjesi se jednostavno mogu umetnuti u bočne rupe s verzijom koja uključuje prethodno umetnute čahure i vijke. Zahvaljujući tankoj bočnoj pločici, ovaj sustav optimizira korištenje unutarnjeg prostora, omogućujući ugradnju s bilo kojim vodilicama za ladice. To uključuje i najnovije verzije vodilica koje imaju smanjen razmak između ladice i bočnog panela. Mogućnost ugradnje u prethodno sastavljene ormariće. Jednostavna i intuitivna instalacija i deinstalacija osnovne jedinice. S izvrsnim kapacitetom

opterećenja, mehanizam za podešavanje je lako dostupan, omogućujući rad s odvijačem paralelno s bočnim panelom. Patentirana zaštita od prevrtanja, osigurava dodatnu sigurnost. Zidne šipke i pločice, izrađene od debelog pocinčanog čelika i ojačane utisnutim uzorcima, imaju ovalne rupe koje osiguravaju precizno postavljanje i omogućuju vodoravno podešavanje. Oblikovane pokrovne kapice dostupne su u nekoliko boja kako bi bile diskretne.

Interni ITALIANALAB odjel također je proveo nove testove sa specijaliziranom opremom, u skladu s trenutno važećim standardom UNI EN 15939:2019. **Dodatno, empirijski test na jedinici dimenzija V. 400, Š. 900, D. 450 mm demonstrira nosivost sustava Libra H11 do 500 kg.**



Empirijski test
Libra H11: okomita nosivost do 500 kg



Imajte na umu da test nosivosti ovjesa ne uzima u obzir različite kvalitete zida, stoga su zidne ploče čvrsto učvršćene u tvrdom materijalu.



APC1 je potpuno novi program skrivenih ovjesa za viseće ormariće. Pouzdano i izdržljivo rješenje, s robusnim tijelom od pocinčanog čelika. APC1 je model s pričvršćivanjem pomoću vijaka, koji se jednostavno postavlja iza stražnje ploče bez prethodnog bušenja, nakon čega je vidljiva diskretna pokrovna kapica u unutrašnjosti. Može se postaviti na ormariće s minimalnim razmakom od 16 mm. Podešavanje se vrše iz unutrašnjosti ormarića, dok pokrovne kapice, dostupne u raznim bojama, dolaze u zaobljenim ili pravokutnim oblicima kako bi se neprimjetno uklopile. Ugrađena zaštita protiv prevrtanja za sigurnost u domu. Zidne šipke i pločice, izrađene od debelog pocinčanog čelika i ojačane utisnutim uzorcima, imaju ovalne rupe koje osiguravaju precizno postavljanje i omogućuju vodoravno podešavanje. Prema EN 15939:2019 – **kapacitet opterećenja 70 kg po komadu (140 kg po paru).**



Web katalog

sch-hr.sch.local/libraH11



Web katalog

sch-hr.sch.local/APC1



Dinamična rasvjeta

S tehnologijom WAVE, Domus Line predstavlja novu dimenziju u osvjetljenju. Inspirirana modernim svjetlosnim jedinicama automobilske industrije, serija WAVE postavlja nove standarde u funkcionalnosti, dizajnu i emocijama.

Autor S. Blattner
Slike Domus Line

Zahvaljujući WAVE tehnologiji, svjetiljke se dinamično uključuju ili isključuju – s glatkim prijelazom koji podsjeća na dinamično svjetlo pokazivača smjera kod modernih automobila. Svjetiljka počinje svijetliti na jednom kraju i postupno se sve više ispunjava svjetlom. Pri isključivanju, svjetlo se smanjuje u suprotnom smjeru. Posebno su inovativni daljinski upravljač Giro D-Motion WAVE ili upravljačka jedinica Poly D-Motion WAVE, koji omogućuju sinkronizirano prebacivanje svih povezanih Flexyled D-Motion WAVE LED traka.

Twin LED tehnologija

D-Motion svjetiljke kombiniraju dvije boje svjetlosti u jednoj svjetiljci: 2700 K (toplo bijelo) i 4000 K (neutralno bijelo). Možete prilagoditi boju i osvjetljenje u bilo kojem trenutku – čak i tijekom korištenja. Ova funkcija ne samo da pruža praktičnu fleksibilnost, već također stvara atmosferu s fascinantnom dinamikom svjetla. UNIKA

UNIKA D-Motion

D-Motion WAVE je asimetrična LED svjetiljka koja je savršena za primjenu ispod ormarića, bilo u kuhinji, dnevnom boravku ili kupaonici. S nagibom od 15



UNIKA WAVE svjetiljka pruža savršeno osvjetljenje za radne površine, a može se koristiti i kao USB utičnica.

stupnjeva, osigurava savršeno osvjetljenje radnih površina. Karakteristični svjetlosni prsten ostavlja prostor u središtu svjetiljke za dodatne funkcije – bilo kao obična svjetiljka, s prigušivačem na dodir, utičnicom ili dvostrukim USB tip-A punjačem. Izrađena od termoplastičnih polimera, UNIKA D-Motion WAVE ne nudi samo privlačan dizajn već i robusnu kvalitetu. WAVE proizvodi dostupni su u nekoliko varijanti: kao podgradna svjetiljka UNIKA i THEA s već ugrađenim prekidačem ili kao LED traka FLEXYLED, kojom se upravlja putem Giro daljinskog upravljača ili Poly upravljačkog uređaja.



Web katalog

sch-hr.sch.local/D-MOTION-WAVE



Daljinski upravljač Giro omogućuje sinkronizirano uključivanje svih povezanih izvora svjetlosti.

Jeste li znali...

da aktualne akcije i brošure možete preuzeti u bilo kojem trenutku na našoj stranici?

Kliknite na link „Akcije i brošure“
i pogledajte šta smo pripremili za vas.



Newsletter
Prijava



Akcije i brošure
Download



Aktualne ponude



Electrolux/AEG posebna
ponuda 2025



KOSCHE akustični paneli
noviteti 2025



GEZE zatvarači za vrata
ponuda 2025



Turbo vijci za prozorske okvire
ponuda 2025

Brošure



SPEED II vijci za drvene
konstrukcije 2025



CONERO garderobni okov
2025



Vauth Sagel 2025




HAWA okov za klizna vrata
Concepta III Family 2025




Skenirajte QR kod za preuzimanje akcija i brošura

Blum Configurator SCH web shop





Tvrtka Blum, sa svojom uslugom e-services, već duže vrijeme pomaže stolarima i dizajnerima interijera u konfiguraciji kako korpusa namještaja, tako i u konfiguraciji samih Blum proizvoda. Od sada je servis Blum Product Configurator povezan s našim web shopom. Nakon što sklopite, npr. ladicu, sve dijelove možete direktno naručiti preko Schachermayer Portala za partnere.

Autor N. Dopsaj
Slike SCH



Zahvaljujući Blumovom konfiguratoru proizvoda odabir pravog okova nikada nije bio lakši. Popis dijelova može se naručiti direktno preko Schachermayer web shopa, a informacije o proizvodnji dostupne su u PDF, CAD ili CAM formatu kad god vam zatrebaju. Lako. Brzo. Digitalno.



Konfiguracija proizvoda i povezivanje sa Schachermayer web shopom

Preko Blum Product Configurator možete sastaviti npr. ladicu do najsitnijih detalja. Odaberite vrstu, dubinu, materijal, boju i dodatke poput umetka pribora za jelo ili držača tanjira.

Nakon što ste završili s konfiguracijom ladice po svojoj želji, jednim klikom možete biti preusmjereni na Schachermayer web shop, a svi artikli potrebni za ladicu će biti automatski dodani u vašu košaricu. To ćete učiniti tako što ćete kliknuti na „Transfer to distributor“.

Dodatno možete provjeriti cijene i dostupnost artikala u našem web shopu, te nakon toga iste naručiti.

Br.art.	Količina	Tekst za komisanje	Željeni datum isporuke	
00000000				+ Dodaj novi artikl
MERIVOSOX skraćeno, vis. H, H, 450 mm, I 1003561447	1	GT Tekst za komisanje	50,10 50,10 Za 1 GT	50,10 50,10 asumo neto
MERIVOSOX Držac posuđa, vis. E, H, 100356246	1	GT Tekst za komisanje	5,51 5,51 Za 1 GT	5,51 5,51 asumo neto
MERIVOSOX BOXCOVER, vis. E, H, 100356303	1	GT Tekst za komisanje	41,35 41,35 Za 1 GT	41,35 41,35 asumo neto
MERIVOSOX Ulažni el. staklo 1200mm 75mm 100356336	1	GT Tekst za komisanje	41,65 41,65 Za 1 GT	41,65 41,65 asumo neto
MERIVOSOX Ulažni elem. staklo H, 450 100356306	1	GT Tekst za komisanje	30,05 30,05 Za 1 GT	30,05 30,05 asumo neto

Sve komponente u košarici

Sve komponente proizvoda kojeg ste složili u **Blum Product Configuratoru**, jednim klikom su prebačene u SCH web shop košaricu. Na taj način je sav proces od ideje do krajnje realizacije značajno ubrzan i pojednostavljen.



Informacije

Više informacija o funkcioniranju Blum Product Configurator možete dobiti od referenta u prodaji ili prodajnog predstavnika.



Blum e-services

e-services.blum.com



Portal za Partnere

webshop.schachermayer.hr





Opremljeni za budućnost

MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK optimalan je paket obrade za sve postupke bušenja korpusa i fronti. Novim funkcijama omogućuje se brzo, precizno i jednostavno rukovanje te unapređuje postupak rada. Za veću preciznost, učinkovitost i kvalitetu.

www.blum.com

 **blum**®

SPAX BLAX

crni iver vijci



Spax, brend koji nas neprestano iznenađuje inovacijama i novim rješenjima za pričvršćivanje, ovoga puta svoj asortiman nadopunjuje iver vijcima u modernoj crnoj boji. Ovi vijci proizvedeni su kako bi pratili sve veći trend crnih proizvoda i okova. Sada su vam na raspolaganju vijci koji se savršeno uklapaju u tamni dizajn, bilo da se radi o namještaju ili građevinskim elementima.

Autor N. Dopsaj
Slike Spax, Adobe AI, Altenloh, Brinck & Co, stock.adobe.com

Crni univerzalni vijak savršen je za upotrebu u suvremenim kućanstvima, gdje crni okovi i namještaj postaju sve popularniji. Omogućuje vidljivo pričvršćivanje bez narušavanja estetike, čak i na tamnim površinama.

Područja primjene

- izrada dekorativnog namještaja
- restauracija namještaja
- kuhinjski namještaj
- namještaj za dnevni boravak
- pričvršćivanje polica
- rukohvati
- okovi za vrata i prozore

BLAX površina vijaka odlikuje se bogatom metalik crnom bojom. Prikladan je za

upotrebu u servisnoj klasi 1 prema EN 1995-1-1. T-STAR plus osigurava čvrsto držanje bita za maksimalnu kontrolu i vođenje tijekom pričvršćivanja – bez ogrebanih površina. Kao kod svih Spax iver vijaka, tu su T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje.

Prednosti proizvoda

Izvrstan vijak za primjenu u proizvodnji i montaži namještaja, estetski izgled za tamne okove ili za restauraciju namještaja, dobro se kombinira s tamnim ili antiknim drvetom. Europska tehnička ocjena: ETA 12/0114.



Web katalog

sch-hr.sch.local/crni-iver-vijci



Lagano spajanje nemogućih kutova



VIŠE INFORMACIJA!



Clamex P

Ponovno odvojiv veznik za namještaj s
brzim P-System pričvršćivanjem

- olakšani svakodnevni rad
- ušteda vremena i troškova
- spajanje svih kutova

Pohrana ispod radne ploče



VS SUB Larder Flex dolazi sa posebnim umetcima za različite namjene.

Donji ormarić predstavlja temelj svake kuhinje. U konačnici, ono što se događa ispod radne ploče ključno je za sve aktivnosti koje se odvijaju iznad nje. Bilo da je riječ o hrani ili kuhinjskom priboru, bilo da se radi o malom studentskom stanu ili elegantnom potkrovlju – Vauth Sagel rješenja za donje ormariće su inteligentna, raznolika i fleksibilna.

S fleksibilnim modularnim rješenjem VS Larder Flex, Vauth-Sagel unosi red u unutrašnjost ormara. Pojedinačni umetci mogu se kombinirati u individualne tematske setove i pretvoriti izvlačnu jedinicu za donje elemente VS SUB® Larder u savršeno prilagođeno rješenje za pohranu. Bilo u kuhinji ili praonici, VS Larder Flex omogućuje rješenja po mjeri za uobičajene potrebe za pohranom oko štednjaka, pećnice, sudopera ili perilice rublja. Svi VS Larder Flex umetci također odgovaraju visokoj izvlačnoj koloni VS TAL® Larder.

Bake, Cook, Clean ili Spice

VS SUB Larder Flex dolazi u četiri izvedbe, svaka s posebnim umetcima za određene namjene. Flex Bake umetci su namijenjeni za pribor za pečenje, Flex Cook za kuhinjski pribor, Flex Spice za začine, dok je Flex Clean izvedba posebno napravljena za pribor i sredstva za čišćenje.

U našem web katalogu možete dobiti sveobuhvatan pregled rješenja za pohranu u donjim elementima te kreirati svoju individualnu konfiguraciju koja odgovara vašim potrebama.



Web katalog

sch-hr.sch.local/SUB-Larder-Flex



Spojnice za pivot vrata

ARLU® je proizvođač koji stoji iza brendova argenta® i rob®. Argenta je jedan od vodećih brendova okova za vrata već više od 100 godina, a danas je najpoznatiji po sustavima nevidljivih ili skrivenih vrata. Minimalistički dizajn karakteriziraju jasne linije i filozofija 'vraćanja osnovama'. Kada je riječ o unutarnjim vratima, to se očituje u integriranom okovu za vrata, nevidljivoj integriranoj tehnici, dovratnicima i lajsnama za okretna, klizna i zaokretna/pivot vrata. Argenta nudi cijeli niz elegantnih rješenja za interijere.

Autor N. Dopsaj
Slike ARLU

Argenta pivotica, zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, nije samo jednostavna za montažu u vrata, već se pivot spojnicu može instalirati u rotirajuća pivot vrata visine od poda do stropa. Inovativna pivot spojnicu omogućuje čak i slobodan odabir točke

zakretanja na vratima (minimalno 40 mm od bočne strane vrata); na taj način široka vrata mogu se okretati iz sredine. Argenta pivotica pogodna je i za lijeva i za desna vrata. Zahvaljujući pivot spojnici, arhitekti mogu kreativno koristiti prostore i zidove, jer pivot spojnicu ne zahtijeva dovratnik i vrata se mogu savršeno poravnati sa zidom. Svi dijelovi ove pivot spojnice otporni su na hrđu. Argenta pivotica pogodna je za unutarnju upotrebu kako u modernim stambenim zgradama, tako i u javnim prostorima i uredima. Spojnicu se po mogućnosti koristi u kombinaciji s beskontaktnim magnetom za vrata, argenta magnetica® pro.

Pivotica pro

Argenta pivotica pro omogućuje unutarnjim vratima da se otvaraju za 150° u oba smjera. Zahvaljujući aktivnom ublaživaču zatvaranja, vrata se uvijek vraćaju u nultu poziciju, održavajući vrata savršeno u ravnini sa zidom i osiguravajući da nema prekida u elegantnom dizajnu zida. Također, vrata se mogu blokirati u položaju od 90°, što omogućuje da vrata ostanu otvorena u oba smjera bez potrebe za graničnikom.





Zahvaljujući pivotica spojnicama, arhitekti mogu kreativno koristiti prostore i zidove, jer pivot spojnica ne zahtjeva dovratnik i vrata se mogu savršeno poravnati sa zidom

Kada se montira na pod, pivotica® pro E savršeno je prikladna za ugradnju u potpuno završen otvor vrata. Također se može ugraditi u pod radi minimalnog slobodnog prostora na dnu vrata. Točna pozicija pivot spojnice može se odabrati po želji, što znači da se može ugraditi bilo u sredini, van sredine ili u kutu vrata. Argenta® pivotica pro E u potpunosti je usklađena s EN1154 standardom za mehanizme za zatvaranje vrata. Argenta pivotica pro E također je dostupna u 30-minutnoj verziji otpornoj na vatru s posebnim brtvenim kompletom. Za vrata visine 2500 mm i više, preporučujemo korištenje argenta magnetica® pro E.

Magnetica

Magnetica pro E je magnetni i beskontaktni prihvatnik koji unutarnja vrata drži zatvorenima bez potrebe za kvakom ili jezičkom. Kako nema pokretnih dijelova, vrata se mogu otvarati i zatvarati bez stvaranja buke. Magnetica pro E omogućuje vratima da stoje u fiksnoj poziciji bez upotrebe kvake ili brave, stoga se vrata tiho otvaraju i zatvaraju.

Magnetica pro E savršena je u kombinaciji sa svim argenta pivot spojnicama i argenta invisidoor® dovratnicima. Beskontaktni

zatvarač vrata može se koristiti i okomito (otkrivanje krila vrata) i vodoravno (vrh krila vrata) na bilo kojoj vrsti dovratnika.



Web katalog

sch-hr.sch.local/pivotica



Ugradnja u sredini vrata



Ugradnja u kutu vrata



Ugradnja na gornjoj strani vrata

SPEED II


U ovaj vijak se možete
pouzdati!

**Potrebno je manje alata.**

Tri veličine bitova promjera 4–10 mm,
od 4–8 mm samo jedna promjena bita!

**Odličan izgled.**

Nova ravna glava je vizualno
privlačna! Može se uvrnuti bez
problema, čak i ako je vijak pod
kutom u odnosu na površinu.

**Nije potreban dodatni alat.**

Speed II se može optimalno koristiti
u drvenoj konstrukciji bez prethodnog
bušenja ili udubljivanja.

Speed II

Više brzine i performansi u radu!

Vrh

Najniži učinak cijepanja

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju,
materijal i alat!



Web katalog

Vijci za drvo Speed II



Bolje performanse & brži rad!

Novi Speed II vrh za
najmanji učinak cijepanja.

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%


Štedite snagu, energiju, materijal
i alat!

Doživite inovaciju na polju drvenih konstrukcija: Naš novi Speed II vijak za drvo!

Ovaj vijak je razvijen kako bi vam ponudio više snage, više brzine, više sigurnosti, najmanji učinak cijepanja, kao i značajno smanjen otpor uvrtnja, bez kompromisa u pogledu pouzdanosti.

Glava / pogon:

- ravna tanjurasta ili provjerena upuštena glava
- odličan izgled - površine ostaju glatke i ravne
- rebra za glodanje za bolje upuštanje i zatezanje
- precizni Torx-pogon
- univerzalne Torx-veličine



Obradite sve vijke od Ø 4 mm do 10 mm
sa samo dvije izmjene bitova.

Ø 4 - 5 mm TX 25

Ø 6 - 8 mm TX 25 | TX 40

Ø 10 mm TX 50



Precizni bit uključen u isporuku

Uvrtnje / navoj:

Vijak za drvenu konstrukciju Speed II opremljen je provjerenim uvrtnjem i modificiranim, strmijim navojem.

- smanjuje otpor na osovini tokom uvrtnja
- efikasan rad bez napora
- štedi vrijeme i energiju
- 20 posto bolje ponašanje prilikom uvrtnja
- 15 stupnjeva veći kut savijanja

Inovativni Speed II vrh:

- brzo "hvatanje" podloge
- bez predbušenja
- nisu potrebni dodatni alati poput bušilica ili upuštača
- inovativni Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja
- otpor pri uvrtnju je značajno smanjen
- vrh s izbrušenim dijelom

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!

ETA – Europsko tehničko odobrenje
odnosi se na sve dimenzije Speed II vijaka za drvo





N O T T E E
G I O R N O



MARCHESI
maniglie

WWW.MARCHESITN.IT | ITALIAN DESIGN 

VERTO: estetika i praktičnost

Straklena vrata, u modernom dizajnu, ostavljaju poseban dojam: prostorije ispunjene svjetlom, transparentna elegancija i bezvremenska estetika. No, iza te ljepote često se krije izazov usklađivanja funkcionalnosti i dizajna. Upravo tu dolazi Verto – samostalno zatvarajući pivotni sustav, koji na impresivan način spaja inovaciju i učinkovitost.

Autor A. Prammer
Slike Simonswerk

S Verto sustavom doživjet ćete potpuno novu razinu udobnosti i kontrole. Sustav omogućuje automatsko, konstantno i kontrolirano zatvaranje vrata, pri čemu je brzina individualno podesiva. Bez obzira radi li se o stambenom ili radnom prostoru, Verto se lako prilagođava zahtjevima i zahvaljujući preciznoj mehanici osigurava tiho i glatko zatvaranje – čak i kod velikih i teških staklenih vrata.



VERTO omogućuje stapanje unutarnjeg i vanjskog prostora – savršeno za prostorije ispunjene svjetlom i otvorene prostorne koncepte.

Estetika bez kompromisa

Minimalistički dizajn Verto sustava skladno se uklapa u svaki prostor. Puristički dizajn spojnice naglašava elegantan karakter modernih staklenih vrata, bez narušavanja vizualne jasnoće. Montaža je brza i jednostavna – što posebno impresionira investitore, arhitekte i dizajnere koji cijene učinkovitost.

Novi prostorni koncepti

Bilo da se radi o ekskluzivnim unutarnjim projektima ili zaštićenim vanjskim prostorima – Verto stvara savršenu ravnotežu između funkcionalnosti i dizajna. Posebno impresivna je pivotna tehnika koja omogućuje maksimalnu transparentnost i daje čak i prevelikim vratima lebdeću lakoću. Tako granica

između unutarnjeg i vanjskog prostora postaje gotovo nevidljiva – savršeno za prostorije ispunjene svjetlom i otvorene koncepte prostora.

Najviši zahtjevi

Verto nije samo sustav spojnice, već izraz inovacije i tehničke sofisticiranosti. Pronalazi svoje mjesto u brojnim visokokvalitetnim projektima gdje su traženi savršenstvo i preciznost. Njegova dugovječnost i pouzdanost čine ga održivom investicijom za svaki zahtjevniji dizajnerski projekt.



Web katalog

sch-hr.sch.local/verto





Minimax CU 410 C

kombinirani univerzalni stroj

Kompletan sa:

- Stolnom frezom sa samokočionim motorom
- Graničnikom za oblikovanje na vretenu
- Sigurnosnom zaštitom vrata ravnalice
- Izvedba s maks. duljinom reza 2660 mm
- 2-osovinskim predrezačem
- Profesionalnim graničnicima
- 2 dodatna kotača za podešavanje agregata
- Bušilicom - s prihvatom za svrdlo maks. 16 mm

Lijeve stol (dim. 960 x 600 mm) kompletan sa:

- Teleskopskim graničnikom s 2 rasklopiva dijela
- Ekscentar - način stezanja
- Podrška teleskopa



Minimax ECO 300SK

mobilni uređaj za odsis

Tehnički podaci:

- Napon: 230 v / 50 hz
- Snaga: 1,5 kw
- Odsisni kapacitet: 2520 (m3/h)
- Promjer vreće za piljevinu: ø 500 mm
- Priključak odsisa: 1xø125 ili 2xø100 mm
- D x Š x V: cca. 900 x 560 x 2000 mm



Minimax ECO 300D

mobilni uređaj za odsis

Tehnički podaci:

- Odsisni uređaj s dvije vreće za piljevinu
- Na kotačima
- Napon: 400 v / 50 hz
- Snaga: 2,2 kw
- Odsisni kapacitet: 3900 (m3/h)
- Promjer vreće za piljevinu: ø 500 mm
- Priključak odsisa: 1xø155 ili 3xø100 mm
- D x Š x V: cca. 1460 x 720 x 2160 mm





STARTECH 27

tiplerica

Tehnički podaci:

- Broj svrdla: 27
- Raster svrdla: 32 mm
- Broj okretaja svrdla: 2800 o/min
- Pozicije revolverskog graničnika: 5
- Maks. dubina bušenja: 70 mm
- Maks. duljina alata: 80 mm
- Maks. promjer alata: 40 mm
- Maks. debljina obradka kod horizontalnog bušenja: 60 mm
- Maks. razmak između vertikalnih bušenja i ruba ploče: 150 mm
- Maks. širina obradka: 1.025 mm
- Priključak zraka: 6 bar
- Priključak odsisa: 120+60+60
- Brzina odsisa: 20 m/s
- Dimenzije radnog stola: 1096 x 407 mm
- Visina radnog stola: 900 mm



FORMULA AS 16

Tehnički podaci:

- Radni stol: 287 x 550 mm
- Uzdužni hod: 200 mm
- Vertikalni potez: 160 mm
- Transverzalni udar: 125 mm
- Promjer stezne glave: 1 ÷ 16 mm
- Snaga trofaznog motora: 1,5kW (2hp) 50Hz
1,8kW (2,4hp) 60Hz
- Brzina vretena: 3000 rpm



STARTECH 21

tiplerica

Tehnički podaci:

- Broj svrdla: 21
- Raster svrdla: 32 mm
- Broj okretaja svrdla: 2800 o/min
- Pozicije revolverskog graničnika: 5
- Maks. dubina bušenja: 70 mm
- Maks. duljina alata: 80 mm
- Maks. promjer alata: 40 mm
- Maks. debljina obradka kod horizontalnog bušenja: 60 mm
- Maks. razmak između vertikalnih bušenja i ruba ploče: 150 mm
- Maks. širina obradka: 833 mm
- Priključak zraka: 6 bar
- Priključak odsisa: 120+60+60
- Brzina odsisa: 20 m/s
- Dimenzije radnog stola: 905 x 372 mm
- Visina radnog stola: 900 mm





Altendorf WA 6

formatna kružna pila

Tehnički podaci:

- S predreznim listom pile
- Radna visina: 910 mm
- Priključak za usisivač, gore: $\varnothing$ 80 mm
- Visina reza +45°: 70,7 mm
- Visina reza kod kod 90°: 100 mm
- Duljina reza: 1.600 mm
- Širina reza: 1.040 mm
- Broj okretaja: 4.200 o/min
- Motor snaga: 4 kw
- List pile $\varnothing$: 315 mm
- Masa: 450 kg
- D x Š: 2.829 x 2.693 mm



Altendorf WA80 TE

formatna kružna pila

Tehnički podaci:

- S predreznim listom pile
- Radna visina: 910 mm
- Priključak za usisivač: $\varnothing$ 80 mm
- Duljina reza: 3.000 mm
- Širina reza: 1.000 mm
- Broj okretaja: 3.000 o/min
- Motor snaga: 5,5 kw
- List pile $\varnothing$: 400 mm
- Masa: 1.000 kg
- D x Š: 3.650 x 3.270 mm



Weima WL 4

drobilica za drveni otpad

Tehnički podaci:

- Otvor: 600 x 1.050 mm
- Broj okretaja osovine s noževima: 80 o/min
- Osovina $\varnothing$: 260 mm
- Duljina noža: 600 mm
- Broj noževa: 28 kom
- Napon: 400 V
- Priključak za usisivač $\varnothing$: 1 x 160 mm
- Veličina zrna maks.: 10 mm
- Motor snaga: 18,5 kw
- Masa: 450 kg
- D x Š x V: 2.045 x 1.190 x 1.640 mm



Hebrock **Hebrock** **F2 Next**

kanterica

Tehnički podaci:

- Radna visina: 850 mm
- Min. širina obratka: 80 mm
- Visina obratka: 8 mm
- Napon: 400 V
- Vrijeme zagrijavanja: 3,5 min
- Min. duljina obratka: 180 mm
- Brzina pri hodu naprijed: 10 m/min
- Priključak za usisavač ø: 1 x 140 mm
- Masa: 640 kg
- D x Š x V: 3.350 x 1.450 x 1.500 mm



Hebrock **Hebrock** **F4 Next**

kanterica

Tehnički podaci:

- Radna visina: 850 mm
- Min. širina obratka: 80 mm
- Visina obratka: 8 mm
- Napon: 400 V
- Vrijeme zagrijavanja: 3,5 min
- Min. duljina obratka: 180 mm
- Brzina pri hodu naprijed: 10 m/min
- Priključak za usisavač ø: 1 x 140 mm
- Masa: 840 kg
- D x Š x V: 4.050 x 1.450 x 1.500 mm



Olimpic k360 t-ER1

kanterica

Opis stroja:

- Mogućnost korištenja EVA i PU ljepila putem brze izmjene posude za ljepilo
- Dodatna posuda za ljepilo
- Dijamantna predglodala
- Grijanje ulazne jedinice putem infra crvene lampe
- Kombi glodala za obradu rubne trake
- Strugači po površini – CIKLING
- Strugači po radijusu – CIKLING
- Tekućina za čišćenje i odvajanje ljepila
- Tekućina za osjetljive rubove
- Polirke
- Pila za rezanje trake sa K2 radijus funkcijom
- Upravljanje putem ekrana na dodir "Touch 7"
- Završna obrada rubova - POSTFORMING
- CE sigurnosne norme





Strojevi za obradu drva na skladištu - IZDVAJAMO



CNC protočna tiplerica Morbidelli CX100

Savršeno precizna obrada.

Tehnički podaci:

- Maks. dimenzija radnog komada: 3050 x 900 x 60 mm
- Min. dimenzija radnog komada: 200 x 70 x 10 mm
- Brzina X i Y osi: 40-40 m/min
- Broj okomitih svrdla: 12 (7+5)
- Broj horizontalnih svrdla po X: 4
- Broj horizontalnih svrdla po Y: 2
- Glodalo: 5,5 kW
- Pila za utoke po X osi

Autor N. Dopsaj
Slike SCM



Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr