



Opremanje kuhinje

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 1/2024

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo. Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 1.3.2024. do 31.8.2024. ili do isteka zaliha, osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj

	Stranica
MIELE	2 - 5
BOSCH	6 - 13
AEG	14 - 15
ELECTROLUX	16 - 25
WHIRLPOOL	26 - 31
GORENJE	32 - 39
ELICA	40 - 45
CANDY	46 - 47
GRANMASTER	48 - 51
RODI	52 - 57
SOLIDO BY CARESSI	58 - 61
BLANCO	62 - 69
VAUTH SAGEL	70 - 72

Miele



Duga priča ukratko:
125 godina kvalitete

125
Years





Ugradbena pećnica H 2455 B ACTIVE / H 2455 BP ACTIVE



EasyControl zaslon sa 7 segmenata s utisnim regulatorom. PerfectClean sloj - lako čišćenje.

Puno prostora i fleksibilnosti - 76 l volumena prostora za pripremu s 5 razina umetanja.

Zaštita od opekline - hladna prednja strana. Uvijek na vrijeme zahvaljujući timeru. Piroliza: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2455 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 559 634 ●	H 2455 B Active	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	659,00
112 559 635 ●	H 2455 BP Active	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	1.099,00



125
Years

Ugradbena pećnica H 2861-1 B / H 2861-1 BP 125 Edition*



EasyControl Plus upravljanje s prikazom teksta i okretnim regulatorima. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. PerfectClean jednostavno održavanje. Piroliza: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2861-1 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 559 361 ●	H 2861-1 B	plemeniti čelik/CleanSteel	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	1.199,00
112 559 363 ●	H 2861-1 BP	plemeniti čelik/CleanSteel	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	1.539,00



Ugradbena pećnica H 7262 B / H 7262 BP



Jednostavno upravljanje sa zaslonom s prikazom teksta i upravljanjem putem senzora. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. Savršena priprema uz žičani termometar za hranu. PerfectClean i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolitičko samočišćenje za manje čišćenja uz Pyrofit pribor (Model H 7262 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 558 042 ●	H 7262 B	plemeniti čelik/CleanSteel	76	12	595 x 596 x 569	PerfectClean	1.719,00
112 558 043 ●	H 7262 BP	plemeniti čelik/CleanSteel	76	12	595 x 596 x 569	PIROLIZA	2.129,00

POSEBNA PONUDA POVODOM 125 GODINA TVRTKE MIELE

* Promotivni modeli 125 Edition impresioniraju posebnim značajkama po atraktivnoj cijeni te priloženom vaučeru za besplatni pribor.

** Jubilarni modeli 125 Gala Edition nude dodatne značajke te pored 2-godišnjeg Miele jamstva produženje jamstva za dodatnih 125 tjedana. Produženo jamstvo se može aktivirati samo putem Miele aplikacije.





Indukcijska ploča za kuhanje KM 7361 FR / KM 7373 FR



Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima, 4 zone za kuhanje – kod modela 80 cm širine **Flex polje za kuhanje**. **Stop&Go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. Prikjučna snaga: 7.30 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 942 •	KM 7361 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 2 x Ø 100 - 190 mm	55 x 626 x 526	1.049,00
112 559 944 •	KM 7373 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 1 x Ø 210 - 400 mm	55 x 806 x 526	1.269,00



125 Years

Indukcijska ploča za kuhanje KM 7466 FR / KM 7466 FL 125 Edition*



Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljem za kuhanje za maksimalni učinak. Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima za sve zone za kuhanje. Najkraće vrijeme zakuhavanja uz Miele **TwinBooster**, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. Priključna snaga: 7.30 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravnini

Br.art.	Model	Izvedba	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 239 •	KM 7466 FR	s okvirom od plemenitog čelika za položenu ugradnju	1 x Ø 140–190; 1 x Ø 100–160; 230x390 / PowerFlex polje 150x230 mm	52 x 626 x 526	1.249,00
112 559 240 •	KM 7466 FL	za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine	1 x Ø 140–190; 1 x Ø 100–160; 230x390 / PowerFlex polje 150x230 mm	51 x 620 x 520	1.249,00



Indukcijska ploča za kuhanje KM 7564 FL / KM 7575 FL



Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljima za kuhanje za maksimalni učinak. Brzo i intuitivno **SmartSelect** upravljanje koje omogućuje zasebno podešavanje stupnjeva snage rada i vremena za svaku zonu kuhanja. Najkraće vrijeme zakuhavanja uz Miele **TwinBooster**, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji.

Stop&go funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.30 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravnini

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 560 025 •	KM 7564 FL	4 x 150x230 mm; 2 x PowerFlex polje 230x290 mm	51 x 620 x 520	1.869,00
112 560 027 •	KM 7575 FL	6 x 150x230 mm; 3 x PowerFlex polje 230x290 mm	51 x 800 x 520	2.529,00

POSEBNA PONUDA POVODOM 125 GODINA TVRTKE MIELE

* Promotivni modeli 125 Edition impresioniraju posebnim značajkama po atraktivnoj cijeni te priloženom vaučeru za besplatni pribor.

** Jubilarni modeli 125 Gala Edition nude dodatne značajke te pored 2-godišnjeg Miele jamstva **produženje jamstva za dodatnih 125 tjedana**.

Produženo jamstvo se može aktivirati samo putem Miele aplikacije.





Potpuno integrirana perilica posuđa G 7191 SCVi AD 125 Edition*



Razina buke: 43 dB

Automatsko doziranje zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk. 3D MultiFlex ladica - opušteno slaganje posuđa sa sofisticiranim načinom podešavanja. Miele@home - jednostavna komunikacija s uređajem. Patentirano AutoOpen sušenje - po završetku programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju. ComfortClose - vrata se izrazito lako otvaraju i zatvaraju te ostaju u željenom položaju.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 559 396 ●	G 7191 SCVi AD	od 6 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	8	1.499,00



Potpuno integrirana perilica posuđa G 7793 SCVi AD 125 Gala Edition**



Razina buke: 41 dB

Automatsko doziranje zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk. 3D MultiFlex ladica - opušteno slaganje posuđa sa sofisticiranim načinom podešavanja. Miele@home - jednostavna komunikacija s uređajem. Jedinstveno: Knock2Open - automatsko otvaranje vrata kucanjem dva puta. BrilliantLight - savršeno osvetljenje za lakše punjenje. Posebna izvedba opreme košara - 125 Edition.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 559 402 ●	G 7793 SCVi AD	od 6 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	12	2.449,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač KFN 7714 F



Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem za optimalnu pohranu zahvaljujući DynaCool, praktičnom LED osvetljenju i NoFrost. Optimalno hlađenje zahvaljujući DuplexCool, dva zasebna kruga hlađenja zraka. VarioRoom za pohranu čak i velikih namirnica za zamrzavanje.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 883 ●	KFN 7714 F	39 dB(A)	254; hlađenje: 187; zamrzavanje: 67	1772 x 558 x 545	1.469,00

POSEBNA PONUDA POVODOM 125 GODINA TVRTKE MIELE

* Promotivni modeli 125 Edition impresioniraju posebnim značajkama po atraktivnoj cijeni te priloženom vaučeru za besplatni pribor.

** Jubilarni modeli 125 Gala Edition nude dodatne značajke te pored 2-godišnjeg Miele jamstva produženje jamstva za dodatnih 125 tjedana. Produženo jamstvo se može aktivirati samo putem Miele aplikacije.





Kuhaj zdravo
#LikeABosch

Inovativna rješenja za zdrav
i održivi način života.





Ugradbena pećnica Serie | 8 HBG7741B1



Ugradbena pećnica s digitalnim upravljačkim prstenom i TFT zaslonom osjetljivim na dodir za jednostavan i inovativan način odabira postavki. Funkcija **Hotair Gentle** štedi energiju pri pečenju. **Air Fry** funkcija friteze na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. **Oven Assistant** s glasovnim naredbama - povežite pećnicu sa svojim registriranim računom **Home Connect** i putem aplikacije Home Connect ili Amazon Alexa samo recite pećnici koje jelo želite pripremiti. Automatsko isključivanje: pečenje se automatski zaustavlja čim je jelo gotovo.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 565 637 •	HBG7741B1 crna	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	1.109,00



Ugradbena pirolitička pećnica Serie | 6 HBG5780B0 / HBG5780S0



3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. **AutoPilot 30**: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 30 unaprijed postavljenih automatskih programa. Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature. Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice. Pirolitičko samočišćenje: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 832	HBG5780B0 crna	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko	749,00
112 592 743 •	HBG5780S0 nehrđajući čelik	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko	739,00



Ugradbena pirolitička pećnica Serie | 4 HBA573BB1 / HBA573BS1



Ugradbena pećnica s funkcijom **AutoPilot 10**: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Skočni upravljački gumbi za jednostavno čišćenje prednje strane pećnice i elegantan izgled. Pirolitičko samočišćenje: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 913	HBA573BB1 crna	71	5	595 x 594 x 548	Pirolitičko	669,00
112 565 384 •	HBA573BS1 nehrđajući čelik	71	5	595 x 594 x 548	Pirolitičko	639,00



Ugradbena pećnica Serie | 4 HBA513BB1 / HBA513BS1

A

3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine.

Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama.

Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 742	HBA513BB1 crna	71	5	595 x 594 x 548	-	529,00
112 565 385 •	HBA513BS1 nehrdajući čelik	71	5	595 x 594 x 548	-	505,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 8 PXV875DC1E



DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.

FlexInduction zona: veća fleksibilnost s kombiniranjem zona kuhanja u jednu veliku zonu za manje lonce i veliko kuhinjsko posuđe. PerfectFry: savršeno pečenje hrane zahvaljujući senzorskoj kontroli s 5 razine snage. MoveMode: automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja. PowerBoost: do 50% više snage za brže zagrijavanje. Izbrušeni prednji rub.

Priključna snaga: 7.40 kW. Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 944	PXV875DC1E	1 x Ø 180 mm; 1 x Ø 145 mm; 1 x Ø 240 mm; 1 x Ø 400 x 210 mm ili 2 x Ø 240 mm	51 x 816 x 527	1.279,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 6 PIX631HC1E



DirectSelect: izravno i jednostavno odabiranje željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija. FlexInduction: ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.

PerfectFry Plus: zaboravite na prepečenu hranu. Easy Flex Zones: kuhalište se prilagođava vašim potrebama. Smart Hood Automatic: usklađena napa automatski se prilagođava postavkama vašeg kuhališta dok kuhate.

Priključna snaga: 7.4 kW. Dizajn: brušeni rub sprijeda. Ugradnja bez okvira.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PIX631HC1E	2 x 190 x 230; 1 x 145; 1 x 210 mm	51 x 592 x 522	729,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 4 PUE611BB5E



TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. **ReStart:** ako nešto prekupi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava **ChildLock:** zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.

Priključna snaga: 4.60 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 877	PUE611BB5E	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 592 x 522	429,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 4 PUE645BB5D



TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje indukcijske ploče. **ReStart:** ako nešto prekupi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava **ChildLock:** zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.

Priključna snaga: 3.70 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUE645BB5D	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	55 x 583 x 513	399,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 2 PUG611AA5D



DirectSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče.

Priključna snaga: 3.70 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUG611AA5D	2 x 180; 2 x 145 mm	51 x 592 x 522	349,00



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 6 SMV6ZCX06E*



Razina buke: 40 dB

PerfectDry: savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši. **Intelligent Programme:** prilagođava ciklus pranja i sušenja na temelju vaših povratnih informacija. **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama. **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.

Posebne funkcije: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 BOSCHE	SMV6ZCX06E	9 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	8	1.009,00



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 4 SMV4HCX21E



Razina buke: 42 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect**. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice. **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 42 dB. Brojač tableta omogućuje praćenje preostalih tableta u perilici posuđa i obavještava kada ponestane.

Posebne funkcije: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 BOSCHE	SMV4HCX21E	9 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	759,00



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 4 SMV4HVX00E



Razina buke: 46 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect**. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. **Silence on demand:** do 30 min. smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Brojač tableta omogućuje praćenje preostalih tableta u perilici posuđa i obavještava kada ponestane.

Posebne funkcije: Home Connect, Extra Dry, punjenje do pola, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 967	SMV4HVX00E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	699,00

Kampanja kuhaj zdravo #LikeABosch

* Odaberite Bosch ugradbenu perilicu posuđa SMV6ZCX06E te ostvarite povrat novca u iznosu od 70 EUR!

Kampanja u trajanju od 15.1. do 15.7.2024. godine se odnosi na određene modele ugradbene tehnike.

Za ostvarivanje prava na povrat novca, osim kupnje, potrebna je registracija na MyBosch, recenzija za uređaj i prijava za povrat novca ispunjenjem obrasca.



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 2 SMV25EX02E



Razina buke: 48 dB

Nježna i tiha perilica SilencePlus s programom Silence. Rackmatic: košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini. Silence program i Silence Plus: ugodno tiho s 48 dB, sa Silence programom 46 dB. Glass 40 °C: nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa. InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. AquaStop: štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 974	SMV25EX02E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	5	569,00



Ugradbena mikrovalna pećnica Serie | 6 BFL554MB0 / BFL554MS0



AutoPilot 7: 7 prethodno postavljenih automatskih programa. TouchControl: utisni senzorski gumbi za upravljanje. CleaningAssistance: manje napora pričišćenju zahvaljujući novoj mogućnosti čišćenja koja se može upotrebljavati za čišćenje laganih zaprljanja. Priključna snaga: 1.45 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena EUR
112 592 850 •	BFL554MB0 crna	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00
112 592 932 •	BFL554MS0 nehrđajući čelik	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00



Potpuno ugradbena napa Serie | 6 DHL575C



Potpuno ugradbena napa: pruža vam slobodu prilikom oblikovanja prostora - montažom na zid ili iznad otoka za kuhanje. Osvjetljenje: štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče. Intenzivan stupanj: još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja. S napom se zrak pročišćuje putem filtera za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka. Postavka intenzivne brzine s povratkom u početno stanje: automatski vraća napu na postavku normalne brzine.

Protok zraka: 560 m³/h

Br.art.	Model	Energetski razred	Izvedba	Širina mm	Razina buke	Cijena EUR
112 565 282	DHL575C	C	Odvod ili recirkulacija	520	50/67 dB(A)	419,00







Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač Serie | 2 KIV87NSE0



EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LED osvetljenje: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. Automatsko super zamrzavanje: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 958 •	KIV87NSE0	35	270; hlađenje: 200; zamrzavanje: 70	1770 x 540 x 550	839,00

Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač Serie | 2 KIV86NSE0



EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LED osvetljenje: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. Automatsko super zamrzavanje: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature. BigBox ladica: jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 957	KIV86NSE0	35	267; hlađenje: 183; zamrzavanje: 84	1772 x 541 x 548	839,00

Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač XXL Serie | 4 KBN96VFEO*



Hladnjak koji zna kako treba hladiti - SuperCooling funkcija: ako funkciju SuperCooling uključite prije odlaska u kupnju, nakratko ćete sniziti temperaturu kako bi svježe kupljene namirnice ostale na pravilnoj temperaturi. 2 područja cirkulacije: jednostavna regulacija omogućuje odvojenu prilagodbu temperatura. Mogućnost odvojenog upravljanje hladnjakom i zamrzivačem za brže hlađenje i sprječavanja prijenosa mirisa.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 981 •	KBN96VFEO	34	383; hlađenje: 285; zamrzavanje: 98	1940 x 710 x 550	1.449,00

Kampanja kuhaj zdravo #LikeABosch

* Odaberite Bosch ugradbeni kombinirani hladnjak KBN96VFEO te ostvarite povrat novca u iznosu od 100 EUR!

Kampanja u trajanju od 15.1. do 15.7.2024. godine se odnosi na određene modele ugradbene tehnike.

Za ostvarivanje prava na povrat novca, osim kupnje, potrebna je registracija na MyBosch, recenzija za uređaj i prijava za povrat novca ispunjenjem obrasca.



AEG



Produženo jamstvo za štednjake, ploče, pećnice i perilice posuđa vrijedi od 1.2.2024. do 31.7.2024. godine, uz obaveznu registraciju!






Ugradbena pirolitička pećnica 6000 SteamBake BPK556360M

Energetski razred: A

Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, premazom protiv otisaka prstiju, opcijom brzog zagrijavanja, sondom za pečenje i samočišćenjem PYROLUXE® s automatskim posjetnikom za pirolizu. Uz sve standardne funkcije pećnice, funkcija PlusSteam dodaje paru na početku postupka pečenja. Pečenje s parom održava površinu tijesta vlažnom kako bi se stvorila zlatna i ukusna korica, dok sredina ostaje mekana i nježna. LED zaslon daje kontrolu nad postavkama kuhanja. Pametni Hot Air osigurava ujednačenu cirkulaciju vrućeg zraka u pećnici za brži i efikasniji rad.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	BPK556360M antifinger nehrd. čelik	71	8	594 x 595 x 567	Pirolitičko	679,00



Indukcijska ploča za kuhanje IKE64441IB

Funkcija Bridge kombinira dvije zone za kuhanje kako bi bile prikladne za bilo koju veliku ili dugu tavu. Funkcija Hob2Hood® povezuje ploču za kuhanje i napu. Kuhinjska napa automatski prilagođava brzinu ventilatora ovisno o toplini ploče, bez ikakvog napora. Manje koraka i veća kontrola s izravnim kontrolama na dodir. Brže zagrijavanje za dodatnu brzinu uz PowerBoost. Tajmer: napravljen za potrebe preciznosti. Priključna snaga: 7.35 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 796	IKE64441IB	1 x 145; 1 x 180; 2 x 210 mm	580 x 510	479,00



Potpuno integrirana perilica posuđa FSB53927Z



Razina buke: 42 dB

Prilagodljiv prostor i praktično pranje uz MaxiFlex. Ladica osmišljena za pribor za jelo i pomagala najrazličitijih veličina i oblika. Fleksibilni razdjelnici i veža dubina za prilagodbu punjenja. U načelu, sve se lako postavlja i odjednom čisti. SatelliteClean®: inovativna satelitska mlaznica jamči čišćenje od kuta do kuta. Do 3x bolja pokrivenost raspršivanja pruža zapanjujuće rezultate na svakoj površini. Koristite klizač My Time kako biste odabrali vrijeme trajanja ciklusa, a Ecometer će prikazati ekološke značajke za svaki od mogućih odabira. AirDry: najbolje sušenje uz prirodan protok zraka.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 561 562 •	FSB53927Z	10,5 l	14 setova posuđa	596 x 818 x 550	7	599,00



Intuitivno
iskustvo **kuhanja.**



Produženo jamstvo za štednjake, ploče, pećnice i
perilice posuđa vrijedi od 1.2.2024. do 31.7.2024.
godine, uz obaveznu registraciju!





Ugradbena pirolitička pećnica 700 SenseCook EOE7P31Z / EOE7P31X

Energetski razred: A+

Precizno pečenje pomoću senzora za hranu. LCD zaslon: pristup unaprijed programiranim receptima. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 902	EOE7P31Z crna	71	10	594 x 595 x 567	pirolitičko	635,00
112 592 903	EOE7P31X nehrđajući čelik	71	10	594 x 595 x 567	pirolitičko	639,00



Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake EOD6P66X

Energetski razred: A+

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Brzo zagrijavanje kraće vrijeme prethodnog zagrijavanja. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 940	EOD6P66X nehrđajući čelik	72	9	595 x 594 x 569	pirolitičko	529,00



Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake EOD6P77WZ

Energetski razred: A

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost, podsjetnik za čišćenje. Smart Kitchen - pomoću aplikacije My Electrolux Kitchen možete daljinski upravljati pećnicom. Brzo zagrijavanje, sonda za pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOD6P77WZ crna	72	8	594 x 596 x 569	pirolitičko	499,00



Ugradbena pirolitička pećnica 600 SurroundCook EOF6P76BX

Energetski razred: A+

Ujednačeno kuhanje na više razina. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti. Premaz protiv otisaka prstiju, opcija brzog zagrijavanja, automatski prijedlog temperature, automatsko sigurnosno gašenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOF6P76BX antifinger nehrđ. čelik	65	7	590 x 594 x 560	pirolitičko	454,00



Ugradbena pećnica 600 SurroundCook EOF3H70X

Energetski razred: A

Ujednačeno kuhanje na više razina. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. Easy Entry: čak i teško, napunjeno posuđe s lakoćom ulazi u pećnicu. Rešetke se mogu i ukloniti radi lakšeg čišćenja. Premaz protiv otisaka prstiju. Razine pečenja: 3

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 772	EOF3H70X antifinger nehrđ. čelik	72	9	594 x 594 x 568	AquaClean	435,00



Ugradbena pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK / EOF3H40BX

Energetski razred: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 976	EOF3H50BK crna	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	299,00
112 592 924	EOF3H40BX antifinger nehrđ. čelik	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	344,00



Indukcijska ploča za kuhanje 600 MultipleBridge CIV644

Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	CIV644 crna	4 x 180 x 210 mm	590 x 520	524,00



Indukcijska ploča za kuhanje 600 Bridge LIV63431BK

Funkcija Bridge: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.

Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima. Dodirne kontrole.

Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.

PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 886	LIV63431BK crna	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	379,00



Indukcijska ploča za kuhanje 600 Bridge EIV6340X / EIV634

Funkcija Bridge: spajanje zona za više prostora. Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.

Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu. PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 798	EIV6340X nehrd. čelik kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	494,00
S12 ELUXLI •	EIV634 crna kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	460,00




Staklokeramička ploča za kuhanje EHF6346XOK

Okrugla zona za ovalne tave za ribu.

Stop&Go: zaustavite kuhanje i ponovno ga pokrenite - jednim dodirom. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 564	EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x 170 x 265 mm	576 x 516	318,00



Kombinirana staklokeramička ploča za kuhanje EGE6182NOK / EGE6172NOK

Nosači od lijevanog željeza. Staklokeramička površina za lagano čišćenje.

"Pritisni i okreni" gumb: pametna kombinacija upravljanja.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena EUR
112 592 280	EGE6182NOK 3 + 1	1 x 100; 1 x 180; 1 x 54; 1 x 70 mm	580 x 510	1,80 kW	354,00
112 592 333 •	EGE6172NOK 2 + 2	1 x 100; 1 x 70; 1 x 145; 1 x 180 mm	580 x 510	3,00 kW	352,00



Kombinirana ploča za kuhanje indukcija 2 + plin 2 KDI641723K

Zahvaljujući kombinaciji plinskih plamenika i električnog polja kuhanja, izvor topline se može prilagoditi jelu. Funkcija **Bridge** omogućuje kombiniranje dvije zasebne induksijske zone kuhanja u jednu veliku površinu. **Stop & Go** funkcija za kraći prekid rada. Blokada tipki za upravljanje. Precizno upravljanje plamenom na plinskoj ploči za kuhanje pomoću **StepPower** kontrola od 1 do 9. Mat crni plamenici s okomitim plamenom mogu se oprati u perilici posuđa i štede do 20 % energije bržim zagrijavanjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 962 •	KDI641723K	1 x 100; 1 x 70; indukcija 2 x 180 mm	590 x 520	479,00



Potpuno integrirana perilica posuđa 600 AirDry EES48200L



Razina buke: 46 dB

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje. QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. MaxiFlex: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice. SatelliteClean @: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 925	EES48200L	10,5 l	14 setova posuđa	818 x 596 x 550	8	535,00



Potpuno integrirana perilica posuđa 300 AirDry EEA17200L



Razina buke: 49 dB

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Vrata se otvaraju za 10 cm pred kraj ciklusa, omogućujući zraku da cirkulira za vrhunske rezultate sušenja. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 975	EEA17200L	9,9 l	13 setova posuđa	818 x 596 x 550	5	429,00



Potpuno integrirana perilica posuđa 300 AirDry EEA12100L / 45 cm



Razina buke: 49 dB

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja. DualSpray: 2 rotirajuće mlaznice u gornjoj i donjoj košari.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 794	EEA12100L	9,9 l	9 setova posuđa	818 x 446 x 550	5	429,00





Ugradbena mikrovalna pećnica LMS2203EMX / LMS2203EMK

LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm. Signal koji označava završetka ciklusa rada. Priključna snaga: 1.2 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena EUR
112 592 714	LMS2203EMX crna/antifinger nehrđajući čelik	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	332,00
S12 ELUXST •	LMS2203EMK crna	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	332,00



Domino ploča za kuhanje LIT30231C / LHR3233CK

INDUKCIJA:

PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

STAKLOKERAMIKA:

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LIT30231C indukcija	2 x Ø 180 mm	290 x 510	3,70 kW	275,00
112 592 825	LHR3233CK staklokeramika	1 x Ø 145; 1 x Ø 120/180 mm	290 x 510	2,90 kW	185,00

Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač LXB2AE82S / LFB3AE82R



SpaceSmart Combo šteti prostor jer stane ispod ploče za kuhanje. OptiSpace ima prostranu unutrašnjost za namirnice.

Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo. Automatsko odmrzavanje hladnjaka. Način ugradnje: ugradnja ispod elementa, s kliznim vratima.

Otvaranje vrata: desno, mogućnost promjene smjera otvaranja vrata.

Mehanička kontrola temperature (LXB2AE82S). Touch electronic control; zamrzavanje u hladnjaku s odjeljkom 4 zvjezdice (LFB3AE82R).

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LXB2AE82S bez ledenice	38 dB(A)	hlađenje: 127	819 x 560 x 547	419,00
S12 ELUXLI •	LFB3AE82R s ledenicom	38 dB(A)	hlađenje: 93 zamrzavanje: 16	819 x 596 x 547	519,00





Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač 600 TwinTech® ENT6NE18S



Hladnjak sa zamrzivačem 600 TwinTech® No Frost, održava hranu sočnijom za 60% više od hladnjaka s jednim isparivačem. Njegov dvostruki sustav hlađenja održava idealnu vlažnost i sprječava isušivanje hrane. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježije hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXST •	ENT6NE18S	35 dB(A)	253; hlađenje: 192; zamrzavanje: 61	1772 x 546 x 549	749,00



Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač 800 LNT7ME36K2



NoFrost: održava nisku vlažnost zraka što sprečava nakupljanje leda. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježije hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXST •	LNT7ME36K2	38 dB(A)	360; hlađenje: 266; zamrzavanje: 94	2010 x 595 x 650	949,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač LNS5LE18S



ColdSense: štiti hranu brzim uravnoteživanjem temperature. LowFrost: za bolje performanse i manje održavanja. Precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca. Regulacija vlage za svježije zeleno povrće. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 964	LNS5LE18S	34 dB(A)	267; hlađenje: 195; zamrzavanje: 72	1772 x 546 x 549	639,00




Ugradbena pećnica EOF3H40BX 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOF3H40BX	A	8	590 x 594 x 560	65

Br.art.
112 592 924



Kombinirana staklokeramička ploča EGE6182NOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EGE6182NOK	1 x Ø 100; 1 x Ø 180; 1 x Ø 54; 1 x Ø 70 mm	580 x 510	1,8 kW

Br.art.
112 592 280



Indukcijska ploča LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIB60420CK	1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm	590 x 520	6,9 kW

Br.art.
112 592 926



Ugradbena perilica posuđa 300 AirDry EEA17200L potpuno integrirana



Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
EEA17200L	818 x 596 x 550	13 setova posuđa	9,9 l	49 dB

Br.art.
112 592 975



Staklokeramička ploča EHF6346XOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x Ø 170 x 265 mm	576 x 516	7,0 kW

Br.art.
112 592 564

SET 1

EOF3H40BX + EEA17200L + LIB60420CK

Br.art.
112 592 528

1.050,- EUR

SET 2

EOF3H40BX + EEA17200L + EHF6346XOK

Br.art.
112 592 529

1.070,- EUR

SET 3

EOF3H40BX + EEA17200L + EGE6182NOK

Br.art.
112 592 567

1.110,- EUR



Ugradbena pirolitička pećnica EOD6P66X 600 SteamBake

Vrsta čišćenja: Pirolitičko

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOD6P66X	A+	9	595 x 594 x 569	72

Br.art.
112 592 940



Indukcijska ploča LIV63431BK 600 Bridge

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIV63431BK	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	7,35 kW

Br.art.
112 592 886



Ugradbena pećnica EOF3H50BK 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOF3H50BK	A	8	590 x 594 x 560	65

Br.art.
112 592 976

SET 1 EOD6P66X + EIV6340X

Br.art.
112 592 762

1.018,- EUR

SET 2 EOD6P66X + LIV63431BK

Br.art.
112 592 763

899,- EUR

SET 3 EOF3H50BK + EIV6340X

Br.art.
112 592 764

785,- EUR

SET 4 EOF3H50BK + LIV63431BK

Br.art.
112 592 765

665,- EUR



Indukcijska ploča EIV6340X

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EIV6340X	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	7,35 kW

Br.art.
112 592 798



Whirlpool



Povežite se sa **6TH SENSE**
inteligentnim kuhanjem.





Ugradbena hidrolitička pećnica AKZ9 6220 IX

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
AKZ9 6220 IX	A+	9	595 x 595 x 564	73
Br.art.				112 592 945



Ugradbena pirolitička pećnica AKZM 8480 NB

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
AKZM 8480 NB	A+	16	595 x 595 x 564	73
Br.art.				112 592 636



Indukcijska ploča WL S7260 NE

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
WL S7260 NE	4	580 x 510	7,2 kW
Br.art.			112 592 802



Indukcijska ploča WF S3660 CPNE

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
WF S3660 CPNE	4	580 x 510	7,2 kW
Br.art.			112 592 927



Ugradbena perilica posuđa W2I HD526 A



Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
W2I HD526 A	820 x 598 x 555	14 setova posuđa	9,5 l	46 dB
Br.art.				112 592 929

SET 1

AKZ9 6220 IX + W2I HD526 A +
WL S7260 NE

Br.art.
112 592 768

1.329,00 EUR

SET 2

AKZ9 6220 IX + W2I HD526 A +
WF S3660 CPNE

Br.art.
112 592 766

1.439,00 EUR

SET 3

AKZM 8480 NB + W2I HD526 A +
WF S3660 CPNE

Br.art.
112 592 767

1.559,00 EUR





Ugradbena pirolitička pećnica AKZM 8480 NB / AKZM 8480 IX / AKZM 8480 WH

Energetski razred: A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: kuhanje na tri razine bez miješanja mirisa. Keep warm funkcija. Pirolitičko čišćenje - eco i standard. Teleskopske vodilice u dvije razine. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 636	AKZM 8480 NB crna	73	16	595 x 595 x 564	pirolitičko	539,00
S12 WHIRUG •	AKZM 8480 IX nehrđajući čelik	73	16	595 x 595 x 564	pirolitičko	539,00
S12 WHIRUG •	AKZM 8480 WH bijela	73	16	595 x 595 x 564	pirolitičko	539,00



Ugradbena katalitička pećnica AKZ9 6230 NB / AKZ9 6230 IX / AKZ9 6230 WH

Energetski razred: A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: kuhanje na tri razine bez miješanja mirisa. Teleskopske vodilice u jednoj razini. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	AKZ9 6230 NB crna	73	16	595 x 595 x 564	katalitičko	459,00
112 592 756	AKZ9 6230 IX nehrđajući čelik	73	16	595 x 595 x 564	katalitičko	449,00
S12 WHIRUG •	AKZ9 6230 WH bijela	73	16	595 x 595 x 564	katalitičko	449,00



Ugradbena hidrolitička pećnica OMK58HU1B

Energetski razred: A+

Sustav hidrolitičkog čišćenja - koristi paru za uklanjanje svih masnoća i mrlja unutar pećnice, duplo staklo u vratima. Potisni gumbi, teleskopske vodilice, 11 funkcija kuhanja, Cook 3 funkcija koja omogućuje kuhanje do 3 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	OMK58HU1B crna	71	11	595 x 595 x 551	hidrolitičko	379,00



Indukcijska ploča za kuhanje WF S3660 CPNE / WF S1577 CPNE

FlexiCook: fleksibilan prostor za kuhanje. ChefControl tehnologija omogućuje kontrolu kuhanja bez dodirivanja kontrola. FlexiSide funkcija pruža izvanrednu svestranost, ali s još homogenijom raspodjelom topline zahvaljujući 4 induktora. Power Management: izvanredna energetska učinkovitost. Clean protect - čišćenje isključivo vodom bez kemikalija i strugalica te veća otpornost na udarce.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 927	WF S3660 CPNE	4	590 x 510	579,00
S12 WHIRUG •	WF S1577 CPNE	4	770 x 510	619,00



Ugradbena mikrovalna pećnica MBNA 900 B / MBNA 900 XN

Jet Start funkcija povećava toplinu unutar pećnice na maksimalno 30 sekundi, pružajući idealnu temperaturu za podgrijavanje hrane s visokim sadržajem vode. JetDefrost 3D sustav za učinkovito odmrzavanje hrane. Child lock, kapacitet od 22 litre, 3D tehnologija: osigurava cirkulaciju topline. Zatamnjena vrata mijenjaju se od jako crnih do prozirnih tijekom rada (MBNA900XN). Vrsta kuhanja: samo mikrovalovi. Maksimalno napajanje mikrovalne: 750 W

Br.art.	Model	Napon električnih instalacija W	Dimenzija mm	Vol. l	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	MBNA 900 B crna	1300	382 x 595 x 320	22	359,00
S12 WHIRUG •	MBNA 900 XN crna/nehrđajuću čelik	1300	382 x 595 x 320	22	359,00



Ugradbena mikrovalna pećnica AMW 730 NB / AMW 730 IX / AMW 730 WH

6th Sense: tehnologija koja automatski podešava vrijeme, temperaturu i razinu energije tijekom procesa kuhanja. Jet Start funkcija povećava toplinu unutar pećnice na maksimalno 30 sekundi. JetDefrost 3D sustav za učinkovito odmrzavanje hrane. Jet Menu nudi unaprijed programirane postavke za brzu pripremu zamrznute gotove hrane. Quartz grill podgrijava i kuha hranu brže od tradicionalnog infracrvenog roštilja Crisp, 3D tehnologija: osigurava cirkulaciju topline. 20 automatskih programa. Vrsta kuhanja: mikrovalovi + funkcija roštilja. Maksimalno napajanje mikrovalne/roštilja: 1000/800 W

Br.art.	Model	Napon električnih instalacija W	Dimenzija mm	Vol. l	Cijena EUR
112 564 090 •	AMW 730 NB crna	2300	385 x 595 x 468	31	519,00
S12 WHIRUG •	AMW 730 IX nehrđajući čelik	2300	385 x 595 x 468	31	519,00
112 564 091 •	AMW 730 WH bijela	2300	385 x 595 x 468	31	519,00



Potpuno integrirana perilica posuđa W8I HT40 T



Razina buke: 40 dB

6th Sense: omogućuje savršene rezultate pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. PowerClean Pro: snažne vodene mlaznice na stražnoj strani uređaja daju vrhunske rezultate čišćenja i na najtežim površinama. NaturalDry: sustav automatskog otvaranja vrata dizajniran za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. Treća košara veće dubine s mlaznicama za pranje posuđa. Led projekcija preostalog vremena pranja na podu. Opcija Extra dry. Kratki program.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	W8I HT40 T	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	719,00



Potpuno integrirana perilica posuđa W2I HD526 A



Razina buke: 46 dB

Start Delay omogućuje da perilica posuđa započne svoj ciklus kad god vam to odgovara, štedeći vrijeme i energiju. AquaStop blokira opterećenje vode iz vanjske cijevi u slučaju oštećenja unutarnjeg crijeva. Modularne košare FlexiSpace omogućuju jednostavno i lako raspoređivanje posuđa. INOKS unutrašnjost.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 929	W2I HD526 A	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	9	469,00



Potpuno integrirana perilica posuđa WSIC 3M27



Razina buke: 47 dB

6th Sense tehnologija: savršeni rezultati pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. INOKS unutrašnjost, prilagodljiva i pomična gornja košara, Aquastop, Multizone pranje u gornjoj ili donjoj košari, opcija odgode starta, broj različitih temperatura pranja - 3, Eco 50°, child lock.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 977	WSIC 3M27	9,5 l	10 setova posuđa	820 x 448 x 555	6	449,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač WBUF011 / WBUL021

Direktno hlađenje. Dvije ladice za svježinu voća i povrća.
Staklene police. Indikator Listeria bakterije.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 978	WBUF011 s ledenicom	37 dB(A)	126	815 x 596 x 545	499,00
S12 WHIRUG •	WBUL021 bez ledenice	37 dB(A)	117	815 x 596 x 545	509,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ART 66102

Direktno hlađenje. Less Frost tehnologija, 6TH SENSE inverterski kompresor - optimizira potrošnju energije i smanjuje promjenu temperature koja poboljšava čuvanje hrane. Ladica za svježinu voća i povrća. Broj polica u odjeljku hladnjaka - 5; broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka - 4. Stalak za boce, staklene police. Tri ladice za zamrzavanje, odjeljak za brzo zamrzavanje, broj podesivih balkona u hladnjaku - 3, balkon za boce. Indikator Listeria bakterije.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 979	ART 66102	35 dB(A)	277; hlađenje: 197; zamrzavanje: 80	1770 x 540 x 545	609,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ART 9811 SF2

Direktno hlađenje. Less Frost tehnologija, Stop Frost tehnologija - metalna ploča na vrhu zamrzivača koja sakuplja led te se jednostavno uklanjanja, a za čišćenje se ploča samo ispere pod toplom vodom. 6TH SENSE inverterski kompresor. Ladica za svježinu voća i povrća. Broj polica u odjeljku hladnjaka - 5; broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka - 4. Polica za boce, stalak za boce, staklene police sa profilom. Tri ladice za zamrzavanje, odjeljak za brzo zamrzavanje, pregrada za veliku kutiju zamrzivača, umetak za ladice zamrzivača, posuda za led. Broj podesivih balkona u hladnjaku - 4; balkon za boce. Opcija brzog hlađenja. Indikator Listeria bakterije.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 980	ART 9811 SF2	35 dB(A)	309; hlađenje: 228; zamrzavanje: 79	1935 x 540 x 545	739,00

gorenje
Life Simplified



**MI KUHAMO,
VI UŽIVATE**





Ugradbena pirolitička pećnica BPSAX6747A08BG / BPSA6747A08X

Energetski razred: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AutoBake: potpuno automatski programi kuhanja s izborom između 22 najpopularnija recepta. SteamAssist: dodavanjem vode u spremnik za vodu na upravljačkoj ploči za savršenu hranu pripremljenu na pari i hrskavu koricu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BPSAX6747A08BG crna	77	23	595 x 595 x 564	pirolitičko	699,00
S12 GORENJ •	BPSA6747A08X INOKS	77	23	595 x 595 x 564	pirolitičko	655,00



Ugradbena pirolitička pećnica BPS6737E14BG / BPS6737E03X

Energetski razred: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AirFry: ova metoda intenzivnog pečenja ne zahtijeva nikakve masnoće. ExtraSteam: jednostavniji način pečenja na pari. Savršeno parno okruženje za hrskavu koricu kruha.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 917 •	BPS6737E14BG crna	77	13	595 x 595 x 564	pirolitičko	569,00
S12 GORENJ •	BPS6737E03X INOKS	77	13	595 x 595 x 564	pirolitičko	519,00



Ugradbena pećnica BOS6737E06B

Energetski razred: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koricu. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 942	BOS6737E06B	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	405,00



Ugradbena pećnica BO6717E03X / BO6737E02XK

Energetski razred: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koriku. **FrozenBake:** učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 GORENJE	BO6717E03X INOKS potisni gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	299,00
S12 GORENJE	BO6737E02XK INOKS ergonomski gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	355,00



Indukcijska ploča za kuhanje GI8421BSC

BridgeZone: dvije odvojene zone za kuhanje spajaju se u jednu. Nova funkcija **BigZone** od 23 cm savršeno je rješenje za najveće posude, postavljena sprijeda, ova zona omogućuje ravnomjerno kuhanje u loncima od 23 cm. Upravljanje na dodir. **PowerBoost:** kuhanje punom brzinom. Sigurnosno isključivanje ploče za kuhanje, **ChildLock**, Timer.

Priključna snaga: 7.2 kW

Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJE	GI8421BSC	2 x Ø 180; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	795 x 520	555,00



Indukcijska ploča za kuhanje GI6401BSC

Nova funkcija **BigZone** od 23 cm savršeno je rješenje za najveće posude, postavljena sprijeda, ova zona omogućuje ravnomjerno kuhanje u loncima od 23 cm. **PowerBoost:** kuhanje punom brzinom. **SimpleControl:** precizna i jednostavna kontrola kuhanja. **OptiZones:** sve zone za kuhanje postavljene su za optimalno korištenje. Sigurnosno isključivanje ploče za kuhanje, **ChildLock**, Timer, indikator preostale topline (H).

Priključna snaga: 7.2 kW

Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJE	GI6401BSC	2 x Ø 180; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	595 x 520	395,00



Staklokeramička ploča za kuhanje ECT641BSC

Moderna senzorska tehnologija omogućuje jasno i jednostavno upravljanje na dodir. Funkcija **StayWarm** održava hranu na konstantnoj temperaturi od 70°C sve dok ne dođe vrijeme za posluživanje obroka. Funkcija **StopGo** zaustavlja kuhanje i nastavlja s istim postavkama nakon ponovnog uključivanja. Timer, indikator preostale topline (H).

Priključna snaga: 6.5 kW

Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJE ●	ECT641BSC	1 x Ø 210; 2 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm	595 x 520	255,00



Plinska ploča za kuhanje GTW641KB

Električno jednoručno paljenje plinskog plamenika. Elektromagnetski ventil za plin. Novi plamenik za wok s posebnim oblikom plinske krune usmjerava plamen izravno u wok i omogućuje još snažnije kuhanje sa snagom do 4,0 kW. Nosači od lijevanog željeza. Površina od kaljenog stakla za lakše čišćenje.

Priključna snaga: 220-240 V

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJE ●	GTW641KB	1 x 123; 1 x 54,5; 2 x 75,7 mm	600 x 130 x 520	329,00



Ugradbena mikrovalna pećnica BMX201AG1BG / BMI201AG1X

AquaClean: jednostavno čišćenje uz pomoć pare.

Priključna snaga: 2.30 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otvaranje vrata	Cijena EUR
S12 GORENJE ●	BMX201AG1BG crna	5 (maks. 800 W)	388 x 595 x 366	20	lijevo	329,00
112 592 916 ●	BMI201AG1X INOKS	5 (maks. 800 W)	388 x 595 x 344	20	lijevo	269,00





Potpuno integrirana perilica posuđa GV643D60



Razina buke: 44 dB

16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. Učinkovit i brz program na 65°C i gotov je za 1 sat. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop. Memoriranje zadnjih postavki.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 GORENJE •	GV643D60	11 l	16 setova posuđa	816 x 598 x 555	6	579,00

Potpuno integrirana perilica posuđa GV642E60



Razina buke: 47 dB

13 servisa: fleksibilna unutrašnjost omogućava jednostavnu uporabu i savršene rezultate pranja. Učinkovit i brz program na 65°C i gotov je za 1 sat. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Potpuni AquaStop. Odgoda početka pranja. Ergonomski dizajnirana upravljačka ploča.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 GORENJE •	GV642E60	9,6 l	13 setova posuđa	816 x 598 x 555	6	459,00

Potpuno integrirana perilica posuđa GV520E15 / 45 cm



Razina buke: 47 dB

Samočistivi filter: automatski sustav čišćenja filtera ispire ostatke hrane i čuva njegovu prohodnost.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 918	GV520E15	9 l	9 setova posuđa	815 x 448 x 550	5	449,00

gorenje



Ugradbena napa Essential Line BHI611ES

Energetski razred: D

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED osvjetljenje pruža odlično i izuzetno učinkovito osvjetljenje ploče za kuhanje. Aluminijski filter za masnoću.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 GORENJE	BHI611ES	370 m³/h	odvod ili recirkulacija	534 x 208 x 300	67 dB(A)	131,00



Ugradbena teleskopska napa Essential Line TH62E4BG / TH62E4X

Energetski razred: C

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED žarulja. Jedinstveni AdaptAir i aluminijski filteri za masnoću dodatno su poboljšani posebnom poliuretanskom pjenom koja uklanja do 98% svih čestica masnoće i ostalih nečistoća.



Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 920	TH62E4BG	450 m³/h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	134,00
112 592 919	TH62E4X	450 m³/h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	134,00



Ugradbeni podpultni hladnjak - hladnjak/zamrzivač Advanced Line RIU609EA1 / RBIU609EA1



Flat hinge: izdržljiva spojnica omogućuje spremanje težih predmeta u spremnike na vratima i otvaranje vrata pod kutom od 115°, ako vrata ostanu odškrinuta, spojnica će ih potpuno zatvoriti radi uštede energije. LED zaslon.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 567 922	RIU609EA1	37 dB(A)	138	818 x 595 x 545	435,00
112 567 921	RBIU609EA1 s ledenicom	38 dB(A)	121; hlađenje: 104; zamrzavanje: 17	818 x 595 x 545	435,00

gorenje



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač NRKI418EE1 Essential Line / NRKI419EP1 Primary Line



NoFrost DualAdvance: sustav optimalnog dvostrukog kruženja zraka. Crisp zone: svježe kao iz vrta. SuperCool: brzo hlađenje nakon velike kupovine.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 981	NRKI418EE1	39 dB(A)	248; hlađenje: 180; zamrzavanje: 68	1772 x 540 x 545	709,00
S12 GORENJE •	NRKI419EP1	40 dB(A)	281; hlađenje: 225; zamrzavanje: 56	1937 x 540 x 540	1.009,00



Ugradbeni hladnjak Essential Line RI418EE0



Crisp zone: svježe kao iz vrta. 1 inverter ski kompresor.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJE •	RI418EE0	36 dB(A)	301	1772 x 540 x 545	609,00



Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač NRK418EEW4 / NRK418EES4



FastFreeze funkcija omogućava zamrzavanje hrane na temperaturi od -24°C kako bi se sačuvalo što više hranjivih tvari u namirnicama. MultiFlow 360° Multiflow 360°: Multi 3D air blowing. NoFrost Plus: bez napornog odleđivanja, sprečava nakupljanje leda iinja kako bi se održao nizak stupanj potrošnje električne energije. Crisp zone: svježe kao iz vrta.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORESS •	NRK418EEW4 bijela	38 dB(A)	331; hlađenje: 235; zamrzavanje: 96	1797 x 550 x 563	479,00
112 567 928 •	NRK418EES4 siva	38 dB(A)	255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67	1797 x 550 x 563	499,00

gorenje





Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA FIT

Energetski razred: A

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 4 polja za kuhanje.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 817 •	NikolaTesla FIT BL/A/60	620 m³/h	odvod/recirkulacija	600	45-57 dB(A)	1.970,00
112 592 816 •	NikolaTesla FIT BL/A/72	620 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45-57 dB(A)	2.175,00

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model
112 592 956 •	KIT0167757

Zidna napa PLAT

Energetski razred: A

Aluminijski filter za masnoću / filter dugog vijeka trajanja uključeni u isporuku. Dimnjak nije u isporuci!

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Plat BL/F/55 crna	710 m³/h	odvod/recirkulacija	550	38 - 57 dB(A)	846,00
S12 ELICA •	Plat BL/F/80 crna	710 m³/h	odvod/recirkulacija	800	38 - 57 dB(A)	940,00
S12 ELICA •	Plat WH/F/55 bijela	710 m³/h	odvod/recirkulacija	550	38 - 57 dB(A)	846,00
S12 ELICA •	Plat WH/F/80 bijela	710 m³/h	odvod/recirkulacija	800	38 - 57 dB(A)	940,00

Pribor: obnovljivi filter za napu

Br.art.	Model
112 553 012	CFC0140423

Zidna napa ADÈLE

Energetski razred: A

Filteri za masnoću od plemenitog čelika uključeni u isporuku. Dimnjak od plemenitog čelika uključen u isporuku. CRNI dimnjak i crni aluminijski filteri uključeni u isporuku (*).

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Adèle BLIX/A/60 GFI	770 m³/h	odvod/recirkulacija	600	55 - 69 dB(A)	523,00
S12 ELICA •	Adèle BLIX/A/90 GFI	770 m³/h	odvod/recirkulacija	900	55 - 69 dB(A)	578,00
S12 ELICA •	Adèle BL MAT/A/60 GFB*	770 m³/h	odvod/recirkulacija	600	55 - 69 dB(A)	523,00
S12 ELICA •	Adèle BL MAT/A/90 GFB*	770 m³/h	odvod/recirkulacija	900	55 - 69 dB(A)	578,00

Pribor: obnovljivi filter za napu

Br.art.	Model
S12 ELICA	CFC0141725A

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 553 011	CFC0141529A





Ugradbena napa HIDDEN 2.0

Energetski razred: A

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/60	700 m³/h	odvod/recirkulacija	600	51 - 67 dB(A)	630,00
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/90	700 m³/h	odvod/recirkulacija	900	51 - 67 dB(A)	677,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa BOX IN PLUS

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/60	610 m³/h	odvod/recirkulacija	600	49 - 70 dB(A)	475,00
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/90	610 m³/h	odvod/recirkulacija	900	49 - 70 dB(A)	520,00
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/120	610 m³/h	odvod/recirkulacija	1200	49 - 70 dB(A)	626,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa LANE

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 777 •	Lane IX/A/52 plemeniti čelik	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	456,00
112 592 778 •	Lane IX/A/72 plemeniti čelik	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	506,00
112 592 953 •	Lane BL MAT/A/52 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	446,00
112 592 954 •	Lane BL MAT/A/72 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	496,00
S12 ELICA •	Lane WH/A/52 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	456,00
S12 ELICA •	Lane WH/A/72 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	506,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa FOLD

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Fold BL MAT/A/52 crna	580 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	318,00
S12 ELICA •	Fold BL MAT/A/72 crna	580 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	351,00
S12 ELICA •	Fold GR/A/52 siva	580 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	298,00
S12 ELICA •	Fold GR/A/72 siva	580 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	323,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



Ugradbena napa ERA C

Energetski razred: D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 792	Era C IX/A/52 plemeniti čelik	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	182,00
112 592 776	Era C IX/A/72 plemeniti čelik	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	192,00
112 592 971 •	Era C BL/A/52 crna	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	179,00
112 592 972 •	Era C BL/A/72 crna	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	186,00
S12 ELICA •	Era C WH/A/52 bijela	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	179,00
S12 ELICA •	Era C WH/A/72 bijela	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	190,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



Ugradbena napa ERA GR

Energetski razred: C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 730	Era GR/A/52 siva	224 m³/h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	129,00
112 592 908	Era GR/A/72 siva	224 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	149,00
S12 ELICA •	Era BL/A/52 crna	224 m³/h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	137,00
S12 ELICA •	Era BL/A/72 crna	224 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	156,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571







Zidna napa STILL

Energetski razred: D

Dimnjak u isporuci (crni/bijeli)

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 783	Still BL/A/60 crna	365 m³/h	odvod/recirkulacija	600	63 dB(A)	304,00
112 592 784 •	Still WH/A/60 bijela	365 m³/h	odvod/recirkulacija	600	63 dB(A)	319,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Zidna napa CIAK 2.0

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Energetski razred	Cijena EUR
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/60	255 m³/h	odvod/recirkulacija	600	47 - 55 dB(A)	C	259,00
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/90	255 m³/h	odvod/recirkulacija	900	47 - 55 dB(A)	C	306,00
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/60	425 m³/h	odvod/recirkulacija	600	57 - 69 dB(A)	B	328,00
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/90	425 m³/h	odvod/recirkulacija	900	57 - 69 dB(A)	B	373,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



Ugradbena teleskopska napa ELITE 14

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Energetski razred	Cijena EUR
112 592 725	Elite 14 LUX GRIX/A/60	304 m³/h	odvod/recirkulacija	600	46 - 62 dB(A)	D	119,00
112 592 906	Elite 14 LUX GRIX/A/90	304 m³/h	odvod/recirkulacija	900	46 - 62 dB(A)	D	151,00
112 592 907	Elite 14 PLUS GRIX/A/60	400 m³/h	odvod/recirkulacija	600	70 dB(A)	C	151,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571





Iskusite užitek posluživanja
vina na optimalnoj temperaturi.





● = artikli nisu na skladištu

Ugradbeni hladnjak za vino CCVB 15/1

Energetski razred: G

Ugradbeni model s jednom temperaturnom zonom. Kromirane police, broj polica 6. Elektronska regulacija temperature, automatsko odmrzavanje, LED rasvjeta. Razred emisije buke koja se prenosi zrakom C, klimatska klasa: N-ST (16-38C), godišnja potrošnja energije: 133 kWh/god. Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata, inoks ručka, sigurnosno zaključavanje, podesive nogice.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina/boce	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 CANDY1 ●	CCVB 15/1	39 dB(A)	7 (butelja 0,75 l)	145 x 475 x 865	339,00

Ugradbeni hladnjak za vino CCVB 30/1

Energetski razred: F

Ugradbeni model s jednom temperaturnom zonom. Drvene police, broj polica 5+1. Elektronska regulacija temperature, automatsko odmrzavanje, LED rasvjeta. Razred emisije buke koja se prenosi zrakom C, klimatska klasa: N-ST (16-38C), godišnja potrošnja energije: 98 kWh/god. Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata, inoks ručka, sigurnosno zaključavanje, podesive nogice.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina/boce	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 CANDY1 ●	CCVB 30/1	39 dB(A)	20 (butelja 0,75 l)	295 x 562 x 813	499,00

Ugradbeni hladnjak za vino CCVB 60D/1

Energetski razred: G


Ugradbeni model s dvije temperaturne zone. Drvene police, broj polica 6+6. Elektronska regulacija temperature, automatsko odmrzavanje, LED rasvjeta. Razred emisije buke koja se prenosi zrakom C, klimatska klasa: N-ST (16-38C), godišnja potrošnja energije: 142 kWh/god. Nema mogućnost promjene smjera otvaranja vrata, inoks ručka, sigurnosno zaključavanje, podesive nogice.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina/boce	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 CANDY1 ●	CCVB 60D/1	39 dB(A)	38 (butelja 0,75 l)	595 x 562 x 813	799,00

CANDY

 GranMaster





Sudoper QUBE, granit

Nadgradni + košarica gratis

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 686	Qube Deep Black	538 x 364 x 180	crna mat	610 x 500	199,00



Sudoper FRAME, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 586	Frame crna metalik	480 x 450 x 190	crna metalik	860 x 500	209,00



Sudoper COMO 60, granit

Podgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 636	Como 60 crna metalik	490 x 400 x 180	crna metalik	550 x 460	209,00



Sudoper Massimo, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 594	Massimo	515 x 350 x 190	crna metalik	560 x 480	199,00
113 548 617	Massimo	515 x 350 x 190	siva metalik	560 x 480	199,00



Sudoper HORIZON, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 637	Horizon	480 x 440 x 203	crna metalik	780 x 500	199,00
113 548 638	Horizon	480 x 440 x 203	titan	780 x 500	199,00
113 548 683	Horizon	480 x 440 x 203	Deep Black	780 x 500	199,00



Sudoper RIVA 50, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 596	Riva 50	430 x 440 x 197	bež	860 x 500	209,00
113 548 592	Riva 50	430 x 440 x 197	crna metalik	860 x 500	209,00
113 548 609	Riva 50	430 x 440 x 197	titan	860 x 500	209,00
113 548 582	Riva 50	430 x 440 x 197	siva metalik	860 x 500	209,00



Sudoper LUKA, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 589	Luka	420 x 340 x 205	bež	590 x 500	189,00
113 548 588	Luka	420 x 340 x 205	crna metalik	590 x 500	189,00



Sudoper SONNO 510, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 600	Sonno 510	Ø 380 x 180	crna metalik	Ø 510	169,00



Slavina GRANIT BMO, granit

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 548 568	Granit BMO	visokotlačna	grafit metalik	Ø 35 mm	59,00

RODIhome





Sudoper BOX LUX 76, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 562	Box Lux 76	740 x 400 x 200	četkano	505 x 790	489,00



Una 57

Sudoper UNA 46 / UNA 57, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 511	Una 46	400 x 380 x 200	četkano	450 x 505	269,00
113 548 512	Una 57	500 x 380 x 200	četkano	550 x 505	279,00



Una 50

Sudoper UNA 34 / UNA 40 / UNA 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 508 ●	Una 34	340 x 380 x 200	četkano	380 x 440	199,00
113 548 509	Una 40	400 x 380 x 200	četkano	440 x 440	209,00
113 548 510	Una 50	500 x 380 x 200	četkano	540 x 440	216,00



Sudoper OKIO PLUS 103, nehrđajući čelik

Nadgradni


Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 515	Okio Plus 103	450 x 400 x 200	polirano	860 x 500	193,00



Sudoper OKIO PLUS 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 514	Okio Plus 65 Flat	340 x 400 x 200	polirano	650 x 500	169,00



Sudoper OKIO LINE 100 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 526	Okio Line 100 Flat	340 x 400 x 160 / 160 x 300 x 90	polirano	1000 x 500	90,00



Sudoper OKIO LINE 80 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 553	Okio Line 80 Flat	340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	105,00



Sudoper OKIO LINE 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 523	Okio Line 65 Flat	340 x 400 x 160	polirano	650 x 500	97,00



Sudoper OKIO LINE 80 BB, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 527	Okio Line 80 BB	2 x 340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	118,00





Sudoper OKIO LINE 78 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 528	Okio Line 78 Flat	340 x 370 x 140	polirano	780 x 435	81,00



Sudoper NEW MANAUS, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 522	New Manaus	400 x 340 x 160	polirano	480 x 480	98,00



Sudoper PIO REDONDO, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 520	Pio Redondo	390 x 175	polirano	Ø 510	98,00

solido by Caressi





CAPP50R10CO



CAPP40R10GM



Slavina CA1105CO/CA1105GM, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 766 •	CA1105CO	visokotlačna	bakar	ø 35 mm	345,00
113 520 765 •	CA1105GM	visokotlačna	GunMetal	ø 35 mm	345,00

• = artikli nisu na skladištu

Sudoper CAPP40R10CO/CAPP50R10CO, bakar nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 525 •	CAPP40R10CO	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	439,00
113 520 526 •	CAPP50R10CO	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	483,00

Sudoper CAPP40R10GM/CAPP50R10GM, Gun Metal nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 653	CAPP40R10GM	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	439,00
113 520 654	CAPP50R10GM	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	483,00

Uz kupnju seta sudopera i slavine odobravamo dodatni rabat od 5%



Dispenser CA203CO/CA203GM, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Volumen ml	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 727 •	CA203CO	400	bakar	ø 25 mm	96,00
113 520 728	CA203GM	400	GunMetal	ø 35 mm	96,00

solido by Caressi



CAPP 40R10

Sudoper CAPP 40 / CAPP 50 / CAPP 34, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 520	CAPP 40R10	400 x 400 x 185		440 x 440	251,00
113 520 651	CAPP 50R10	500 x 400 x 185		540 x 440	271,00
113 520 650	CAPP 34R10	340 x 400 x 185		380 x 440	271,00



CABLPP50R10

Sudoper CABLPP50 / CABLPP40, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 629	CABLPP50R10	500 x 400 x 185		540 x 440	209,00
113 520 628	CABLPP40R10	400 x 400 x 185		440 x 520	199,00

Uz kupnju seta sudopera i slavine odobravamo dodatni rabat od 5%



Slavina CABL003L / CABL003LCHU, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 643	CABL003L	visokotlačna	mat	ø 35 mm	165,00
113 520 762	CABL003CHU izvlačni tuš	krom	sjajno	ø 35 mm	179,00



Slavina CABL002L, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 618	CABL002L	visokotlačna	mat	ø 35 mm	143,00



Slavina CA 1112 BK / CA 112L, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 783	CA 1112 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	327,00
113 520 759	CA 112L	nehrđajući čelik	INOKS/crno	ø 35 mm	397,00

Slavina CA 1105 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 764	CA 1105 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	226,00



Slavina / CA 1108 I / CA 1108 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 773	CA 1108 I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	248,00
113 520 774	CA 1108 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	248,00



BLANCO




 **GERMANY**
SINCE 1925





simbolična slika



simbolična slika

Sudoper ANDANO 500 IF/A / 500 IF / 500 U, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati (500 IF/A, 500 IF) / podgradni (500 U)

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 328 •	ANDANO 500 IF/A s daljinskim	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 500	541,00
113 502 362 •	ANDANO 500 IF bez daljinskog	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	420,00
113 502 364 •	ANDANO 500 U bez daljinskog PODGRADNI	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	352,00

Sudoper ETAGON 500 U, SILGRANIT / plemeniti čelik

Podgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 502 121 •	ETAGON 500 U bez daljinskog SILGRANIT	500 x 400 x 200	antracit	530 x 460	456,00
113 502 116 •	ETAGON 500 U bez daljinskog plemeniti čelik	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	457,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 502 122 •	113 509 007 •	113 502 125 •	113 509 008 •	113 502 128 •	113 502 130 •	113 508 618 •

Sudoper ELON XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 187 •	ELON XL 6 S s daljinskim	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	457,00
113 508 177 •	ELON XL 6 S bez daljinskog	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	400,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 508 188 •	113 509 202 •	113 508 191 •	113 509 203 •	113 508 194 •	113 508 196 •	113 508 550 •
bez daljinskog	113 508 178 •	113 509 200 •	113 508 181 •	113 509 201 •	113 508 184 •	113 508 186 •	113 508 549 •



simbolična slika

Sudoper METRA 5 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 424 •	METRA 5 S daljinskim	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	344,00
113 506 414 •	METRA 5 S bez daljinskog	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	321,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 506 425 •	113 509 228 •	113 506 428 •	113 509 229 •	113 506 431 •	113 506 433 •	113 508 518 •
bez daljinskog	113 506 415 •	113 509 226 •	113 506 418 •	113 509 227 •	113 506 421 •	113 506 423 •	113 508 517 •



simbolična slika

Sudoper LEGRA XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 636 •	LEGRA XL 6 S bez daljinskog	450 x 430 x 190	antracit	860 x 500	288,00

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
	113 509 287 •	113 506 638 •	113 509 288 •	113 506 641 •	113 508 539 •



simbolična slika

Sudoper NAYA 6, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 620 •	NAYA 6 bez daljinskog	545 x 400 x 190	antracit	615 x 510	323,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 506 621 •	113 509 096 •	113 506 624 •	113 509 097 •	113 506 627 •	113 506 629 •	113 508 537 •



Sudoper LEMIS XL 6 S-IF COMPACT, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 175 •	LEMIS XL6 S-IF COMPACT bez daljinskog	450 x 424 x 205	četkani	780 x 500	228,00



Sudoper LEMIS 45 S-IF, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 032 •	LEMIS 45 S-IF bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	860 x 500	188,00



Sudoper LEMIS 45 S-IF MINI, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 092 •	LEMIS 45 S-IF MINI bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	605 x 500	179,00



Slavina CATRIS-S FLEXO, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 508 696 •	CATRIS-S FLEXO KROM VT tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	329,00
113 508 689 •	CATRIS-S FLEXO MAT CRNA VT tuš	plemeniti čelik	mat crna	ø 35 mm	420,00
113 508 697 •	CATRIS-S FLEXO ULTRA RESIST PVD VT tuš	plemeniti čelik	UltraResist	ø 35 mm	400,00
113 509 596 •	CATRIS-S FLEXO SATIN DARK STEEL VT tuš	plemeniti čelik	satin dark steel	ø 35 mm	420,00



Slavina MILA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 502 512	MILA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	111,00
113 502 510 •	MILA-S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	195,00
113 508 966 •	MILA MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	161,00
113 508 967 •	MILA-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	217,00



Slavina MIDA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 507 596	MIDA SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	148,00
113 502 509 •	MIDA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	118,00
113 502 508 •	MIDA S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	192,00
113 507 606 •	MIDA S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	224,00

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
MIDA VT	113 509 328 •	113 507 600 •	113 509 329 •	113 507 605 •	113 508 652 •
MIDA S VT	113 509 326 •	113 507 610 •	113 509 327 •	113 507 615 •	113 508 653 •



Slavina MILI VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 507 616 •	MILI KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	111,00
113 508 968 •	MILI MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	161,00
113 507 617 •	MILI SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	156,00

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
	113 509 330 •	113 507 621 •	113 509 331 •	113 507 626 •	113 508 654 •



Slavina LINUS-S VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 502 479 •	LINUS S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit look	antracit	ø 35 mm	335,00
113 508 683 •	LINUS-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	336,00
113 508 972 •	LINUS-S SATIN ZLATNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	satini zlatna	ø 35 mm	333,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 502 480 •	113 509 311 •	113 502 483 •	113 509 312 •	113 502 486 •	113 502 488 •	113 508 684 •



Slavina LINUS S SATIN VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 509 602 •	LINUS-S SATIN PLATINUM VT	plemeniti čelik	satini platinum	ø 35 mm	379,00
113 509 601 •	LINUS-S SATIN DARK STEEL VT	plemeniti čelik	satini dark steel	ø 35 mm	379,00





Dozer za deterđent LATO 300 ml, Ø 35 mm

Br.art.	Materijal	Boja	Cijena EUR
113 508 700 •	krom	sjaj	64,00
113 508 701 •	plemeniti čelik	UltraResist	73,00
113 508 690 •	plemeniti čelik	mat crna	82,00
113 508 994 •	plemeniti čelik	satin zlatna	86,00
113 508 703 •	krom/silgranit	antracit	77,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
krom/silgranit	113 508 704 •	113 509 340 •	113 508 707 •	113 509 341 •	113 508 709 •	113 508 710 •	113 508 702 •



Sustav za odvajanje otpada SELECT II

Potpuno iskorišten prostor u ormariću za sudoper zahvaljujući usklađenim dimenzijama rješenja, u skladu sa sudoperom i miješalicom. Širok izbor modela za sve najčešće dimenzije ormara. Raznolike mogućnosti odvajanja otpada kroz fleksibilne kombinacije kanti. Jednostavna montaža bez mjerenja, označavanja ili prethodnog bušenja. Opcijski dodaci poboljšavaju sustav za stvaranje prilagođenog rješenja. Moderan dizajn s visokokvalitetnim aluminijem. Svi dijelovi se lako čiste zahvaljujući glatkoj površini.

Br.art.	Model	Dimenzije mm	Spremnici l	Širina korpusa mm	Cijena EUR
113 508 854 •	SELECT II 60/2	562/568 x 361 x 450	1 x 30/1 x 19	600	227,00
113 508 855 •	SELECT II 60/3	562/568 x 361 x 450	3 x 15	600	233,00



Sustav za odvajanje otpada FLEXON II

Sustav za ugradnju u postojeću ladicu. Visoka stabilnost i higijena zahvaljujući rješenju okvira s visećim spremnicima. Širok raspon modela za sve standardne dimenzije ormara i ladica. Raznolike mogućnosti odvajanja otpada kroz fleksibilne kombinacije kanti. Jednostavna montaža bez označavanja ili prethodnog bušenja. Opcijski dodaci poboljšavaju sustav za stvaranje prilagođenog rješenja. Moderan dizajn s visokokvalitetnim aluminijem. Svi dijelovi se lako čiste zahvaljujući glatkoj površini. Isporuka: poklopac, poklopac za kantu od 8 l.

Br.art.	Model	Dimenzije mm	Spremnici l	Širina korpusa mm	Cijena EUR
113 502 221 •	FLEXON II 60/2	562/568 x 355 x 400	1 x 30/1 x 19	600	163,00
113 502 223 •	FLEXON II XL 60/3	562/568 x 355 x 400	1 x 30/2 x 8	600	180,00



Sustav za odvajanje otpada SELECT BOTTON II

Kompaktan sustav za fleksibilno pozicioniranje u osnovnom elementu. Različiti modeli za najčešće dimenzije elemenata. Jednostavna montaža na pod. Funkcionalan dizajn izrađen od visokokvalitetne plastike. Kante za smeće koje se lako čiste, s ergonomskom ručkom. Veliki volumen otpada unatoč kompaktnim dimenzijama.

Br.art.	Model	Dimenzije mm	Spremnici l	Širina korpusa mm	Cijena EUR
113 508 849 •	SELECT BOTTON II 30/2	251 x 400 x 480	2 x 15	300	129,00
113 508 063 •	SELECT BOTTON Pro 45/2 ručni	375 x 350 x 400/750	2 x 13	450	111,00
113 508 065 •	SELECT BOTTON Pro 60/3 ručni	525 x 350 x 400/750	3 x 13	600	145,00





Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 027	450 x 326 x 464 mm	2 x 16 l	450 mm	297,00
103 370 028	600 x 326 x 464 mm	1 x 29 / 1 x 16 l	600 mm	254,00
103 370 029	500 x 326 x 464 mm	1 x 16 / 2 x 10 l	500 mm	314,00
103 370 030	600 x 326 x 464 mm	2 x 22 l	600 mm	281,00
103 370 031	600 x 326 x 464 mm	2 x 10 / 1 x 22 l	600 mm	288,00
103 370 032	600 x 326 x 464 mm	4 x 10 l	600 mm	321,00
103 370 033	850 x 326 x 464 mm	2 x 10 / 2 x 22 l	900 mm	337,00

Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE S

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 131	500 x 326 x 310 mm	1 x 12 / 1 x 15,5 l	500 mm	280,00
103 370 132	500 x 326 x 310 mm	1 x 12 / 2 x 7,5 l	500 mm	285,00
103 370 133	600 x 326 x 310 mm	2 x 15,5 l	600 mm	293,00
103 370 134	600 x 326 x 310 mm	1 x 15,5 / 2 x 7,5 l	600 mm	298,00

Organizacijska ladica ENVI Drawer

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 034	500 x 100 x 490 mm	1 x 2,7 / 1 x 1,2 l	500 mm	223,00
103 370 037	600 x 100 x 490 mm	1 x 2,7 / 1 x 1,2 l	600 mm	229,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE XX Pro

Br.art.	Ugradbene dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 795	580 x 515 mm	1 x 32 l	300 mm	303,00
103 370 796	580 x 515 mm	1 x 35 l	400 mm	312,00
103 370 797	580 x 450 mm	2 x 35 l	450 mm	365,00
103 370 798	580 x 500 mm	2 x 35 l	500 mm	371,00
103 370 799	580 x 600 mm	2 x 35 / 1 x 21 l	600 mm	373,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI Center

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 241	350 x 525 x 350 mm	2 x 9 l	400 mm	106,00
103 370 242	450 x 525 x 450 mm	1 x 18 / 1 x 9 / 1 x 12 l	500 mm	160,00



Ugradbena kanta za smeće ENVI Single

Br.art.	Ugradbene dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 108	380 x 240 mm	spremnik 7 l	400 mm	44,00
103 370 109	380 x 240 mm	spremnik 10 l	400 mm	47,00
103 370 110	450 x 280 mm	spremnik 12 l	450 mm	50,00
103 370 112	450 x 280 mm	spremnik 15,5 l	450 mm	54,00



Nožna papučica ENVI Kick

Br.art.	Materijal	Površinska obrada	Minimalna visina sokla mm	Cijena EUR
103 370 107	čelik	kromirano mat	70	44,00

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Schachermayer d.o.o. Zagreb

OIB: 96769806716, sjedište 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 2499 900 Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru u uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzuećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i usporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitetivne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;
- ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuču Prodavatelj, a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogizima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupac će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzuećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzuećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrunkski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva soredna potraživanja.

14.2 Preprod a Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke porea. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogizima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

subota 8:00 - 13:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr