



Opremanje kuhinje

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 1/2025

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo. Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 1.5.2025. do 30.9.2025. ili do isteka zaliha, osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj

	Stranica
AEG	2 - 3
ELECTROLUX	4 - 13
BOSCH	14 - 21
MIELE	22 - 25
GORENJE	26 - 33
WHIRLPOOL	34 - 39
ELICA	40 - 45
GRANMASTER	46 - 49
RODI	50 - 55
SOLIDO BY CARESSI	56 - 61
BLANCO	62 - 69
VAUTH SAGEL	70 - 72

AEG



5 godina garancije (2 redovne + 3 dodatne) na sve AEG ugradbene aparate bijele tehnike, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare, zamrzivače, štednjake, samostojeće i ugradbene perilice posuđa, perilice rublja, sušilice rublje i perilice-sušilice rublja.

Akcija vrijedi od **1.1.2025.** do **31.12.2025.** godine, uz online prijavu kupnje!





AEG

Pećnica pirolitička 6000 SenseCook NBS6P53AK

Bestseller

Energetski razred: A+

Pećnica s AirFry funkcijom i kružnim grijačem, Wi-Fi povezivost i kontrola putem aplikacije, ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, kružni grijač 2.400W, LED interaktivni ekran – **EXplore** sučelje s 5 dodirnih polja, dodirni prekidači i okretne kontrole na uvlačenje - **Pop in Pop Out kontrole** - **PIPO**, **EXplore Timer**, prikaz moda kuhanja s vremenom kraja i trajanjem, "**Assist**" s 45 preprogramiranih programa, sigurna vrata s 3 izolacijska stakla balansirana i odvojiva, elektronsko i Piro zaključavanje, pečenje u 3 razine / 5 pozicija, brzo zagrijavanje, Child Lock, zvučna signalizacija, 30°C - 300°C, hlađenje dvostruki Radial, **Food Sensor** sa sondom za pečenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	NBS6P53AK crno staklo	71	9	594 x 594 x 568	Pirolitičko	575,00

AEG

Ploča za kuhanje indukcijska 5000 TN64IA00FB

Samostalna indukcijska ploča 60 cm, detektor posude, **Power boost** zagrijavanje, automatsko brzo zagrijavanje, klizne kontrole s **Direct Touch** - pozicionirane dolje, crvene, 14 razina snage, 3 stupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik, **H2H kontrola nape** putem ploče, **Flexible Power management**, **Timer** s 5 funkcija, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, roditeljsko zaključavanje, boja - Pearl-Grey, Windmill, rub - brušeni zakošeni s 2 strane. **Način ugradnje:** Standardna on Top

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	TN64IA00FB	1 x 210; 2 x 180; 1 x 145 mm	590 x 520	429,00

AEG

Perilica posuđa FSB53927Z



Razina buke: 42 dB

Prilagodljiv prostor i praktično pranje uz **MaxiFlex**. Ladica osmišljena za pribor za jelo i pomagala najrazličitijih veličina i oblika. **Fleksibilni** razdjelnici i veža dubina za prilagodbu punjenja. U načelu, sve se lako postavlja i odjednom čisti. **SatelliteClean®**: inovativna satelitska mlaznica jamči čišćenje od kuta do kuta. Do 3x bolja pokrivenost raspršivanja pruža zapanjujuće rezultate na svakoj površini. Koristite klizač **My Time** kako biste odabrali vrijeme trajanja ciklusa, a **Ecometer** će prikazati ekološke značajke za svaki od mogućih odabira. **AirDry**: najbolje sušenje uz prirodan protok zraka.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 561 562 •	FSB53927Z	10,5 l	14 setova posuđa	596 x 818 x 550	7	599,00



Intuitivno iskustvo kuhanja.



5 godina garancije (2 redovne + 3 dodatne) na Electrolux ugradbene aparate bijele tehnike, štednjake, perilice posuda, perilice rublja, sušilice rublja, perilice-sušilice rublja, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare i zamrzivače.

Akcija vrijedi od **1.1.2025.** do **31.12.2025.** godine, uz online prijavu kupnje!





Pećnica pirolitička 700 MealAssist LOE8P38Z

Energetski razred: A+

Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, kružni grijač 2.400W, EXCite LCD interaktivni zaslon "Progress bar" na dodir s 5 dodirnih polja, Wi-Fi, "Assist" sa 158 preprogramiranih programa (težinski/senzor hrane), sigurna vrata s 3 izolacijska stakla, elektronsko i Piro zaključavanje, pečenje u 3 razine / 5 pozicija, ventilator Stop, Auro isključivanje, Child Lock, zvučna signalizacija, prikaz temperature, indikator preostale temperature.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LOE8P38Z crna	72	17	594 x 596 x 569	pirolitičko	599,00



Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P66X



Bestseller

Energetski razred: A+

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Brzo zagrijavanje kraće vrijeme prethodnog zagrijavanja. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 940	EOD6P66X nehrđajući čelik	72	9	595 x 594 x 569	pirolitičko	529,00



Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P77WZ



Bestseller

Energetski razred: A

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost, podsjetnik za čišćenje. Smart Kitchen - pomoću aplikacije My Electrolux Kitchen možete daljinski upravljati pećnicom. Brzo zagrijavanje, sonda za pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 017	EOD6P77WZ crna	72	8	594 x 596 x 569	pirolitičko	499,00



Pećnica pirolitička 600 SurroundCook EOF6P76BX

Energetski razred: A+

Ujednačeno kuhanje na više razina. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav **Even Cooking** pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti. Premaz protiv otisaka prstiju, opcija brzog zagrijavanja, automatski prijedlog temperature, automatsko sigurnosno gašenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOF6P76BX antifinger nehrđ. čelik	65	7	590 x 594 x 560	pirolitičko	449,00



Pećnica 600 SurroundCook EOF3H70X



Energetski razred: A

Ujednačeno kuhanje na više razine. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav **Even Cooking** pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. **Easy Entry**: čak i teško, napunjeno posuđe s lakoćom ulazi u pećnicu. Rešetke se mogu i ukloniti radi lakšeg čišćenja. Premaz protiv otisaka prstiju. Razine pečenja: 3

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 772	EOF3H70X antifinger nehrđ. čelik	72	9	594 x 594 x 568	AquaClean	429,00



Pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK / EOF3H40BX



Energetski razred: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav **Even Cooking** pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 976	EOF3H50BK crna	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	299,00
112 592 924	EOF3H40BX antifinger nehrđ. čelik	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	344,00



Ploča za kuhanje indukcijska 600 Flex Saphir Matt EIV63443CT

1 x Bridge zona – lijevo, 4 okrugle zone, detektor posude.

H2H - kontrola nape putem ploče. Klizne kontrole s Direct Touch pozicionirane dolje, crvene, 14 razina snage.

PowerBoost zagrijavanje po potrebi ili automatsko brzo zagrijavanje. Priključna snaga: 7.20 kW

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu. Mogućnost instalacije iznad perilice posuđa ili podpultnog hladnjaka

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EIV63443CT crna	2 x 210; 1 x 180; 1 x 145 mm	516 x 576	529,00



Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge LIV63431BK

Funkcija Bridge: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.

Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima. Dodirne kontrole.

Hob2Hood@: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.

PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.



Bestseller

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 886	LIV63431BK crna	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	379,00



Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge EIV6340X / EIV634

Funkcija Bridge: spajanje zona za više prostora. Hob2Hood@: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.

Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu. PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Bestseller

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 798	EIV6340X nehrđ. čelik kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	494,00
S12 ELUXLI •	EIV634 crna kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	460,00



Ploča za kuhanje indukcijska LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem. Priključna snaga: 6.9 kW



Bestseller

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 926	LIB60420CK	1 x 210; 2 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	315,00



Ploča za kuhanje staklokeramička EHF6346XOK


Okrugla zona za ovalne tave za ribu.

Stop&Go: zaustavite kuhanje i ponovno ga pokrenite - jednim dodirom. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 564	EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x 170 x 265 mm	576 x 516	309,00



Ploča za kuhanje staklokeramička kombinirana EGE6182NOK / EGE6172NOK

Nosači od lijevanog željeza. Staklokeramička površina za lagano čišćenje.

"Pritisni i okreni" gumb: pametna kombinacija upravljanja.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena EUR
112 592 280	EGE6182NOK 3 + 1	1 x 100; 1 x 180; 1 x 54; 1 x 70 mm	580 x 510	1,80 kW	354,00
112 592 333 •	EGE6172NOK 2 + 2	1 x 100; 1 x 70; 1 x 145; 1 x 180 mm	580 x 510	3,00 kW	352,00



Perilica posuđa 600 AirDry EES48200L

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje. QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. MaxiFlex: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice. SatelliteClean @: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.

**Bestseller**

Razina buke: 46 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 925	EES48200L	10,5 l	14 setova posuđa	818 x 596 x 550	8	535,00



Perilica posuđa 300 AirDry EEA17200L

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Vrata se otvaraju za 10 cm pred kraj ciklusa, omogućujući zraku da cirkulira za vrhunske rezultate sušenja. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.

**Bestseller**

Razina buke: 49 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 975	EEA17200L	9,9 l	13 setova posuđa	818 x 596 x 550	5	429,00



Perilica posuđa 300 AirDry EEA12100L / 45 cm

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja. DualSpray: 2 rotirajuće mlaznice u gornjoj i donjoj košari.

**Bestseller**

Razina buke: 49 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 794	EEA12100L	9,9 l	9 setova posuđa	818 x 446 x 550	5	429,00



Mikrovalna pećnica ugradbena LMS2203EMX / LMS2203EMK

LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm. Signal koji označava završetka ciklusa rada. Priključna snaga: 1.2 kW



Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena EUR
112 592 714	LMS2203EMX crna/antifinger nehrdajući čelik	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	329,00
S12 ELUXLI •	LMS2203EMK crna	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	329,00



Ploča za kuhanje Domino LIT30231C / LHR3233CK

INDUKCIJA:

PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

STAKLOKERAMIKA:

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LIT30231C indukcija	2 x Ø 180 mm	290 x 510	3,70 kW	269,00
112 592 825	LHR3233CK staklokeramika	1 x Ø 145; 1 x Ø 120/180 mm	290 x 510	2,90 kW	179,00



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni LXB2AE82S / LFB3AE82R

SpaceSmart Combo šteti prostor jer stane ispod ploče za kuhanje. OptiSpace ima prostranu unutrašnjost za namirnice.

Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo. Automatsko odmrzavanje hladnjaka. Način ugradnje: ugradnja ispod elementa, s kliznim vratima.

Otvaranje vrata: desno, mogućnost promjene smjera otvaranja vrata.

Mehanička kontrola temperature (LXB2AE82S). Touch electronic control; zamrzavanje u hladnjaku s odjeljkom 4 zvjezdice (LFB3AE82R).



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LXB2AE82S bez ledenice	38 dB(A)	hlađenje: 127	819 x 560 x 547	419,00
S12 ELUXLI •	LFB3AE82R s ledenicom	38 dB(A)	hlađenje: 93 zamrzavanje: 16	819 x 596 x 547	519,00



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni 600 TwinTech® ENT6NE18S



Hladnjak sa zamrzivačem 600 TwinTech® No Frost, održava hranu sočnijom za 60% više od hladnjaka s jednim isparivačem. Njegov dvostruki sustav hlađenja održava idealnu vlažnost i sprječava isušivanje hrane. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježe hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	ENT6NE18S	35 dB(A)	253; hlađenje: 192; zamrzavanje: 61	1772 x 546 x 549	749,00



Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći 800 LNT7ME36K2



NoFrost: održava nisku vlažnost zraka što sprečava nakupljanje leda. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježe hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXST •	LNT7ME36K2	38 dB(A)	360; hlađenje: 266; zamrzavanje: 94	2010 x 595 x 650	949,00



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni LNS5LE18S



ColdSense: štiti hranu brzim uravnoteživanjem temperature. LowFrost: za bolje performanse i manje održavanja. Precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca. Regulacija vlage za svježe zeleno povrće. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 964	LNS5LE18S	34 dB(A)	267; hlađenje: 195; zamrzavanje: 72	1772 x 546 x 549	639,00

Br.art.

112 592 529

SET 1

EOF3H50BK + LIB60420CK + EEA17200L

999,- EUR



Pećnica

EOF3H50BK 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
EOF3H50BK	A	8	590 x 594 x 560	65

Ploča za kuhanje indukcijska
LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIB60420CK	1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm	590 x 520	6,9 kW

Perilica posuđa 300 AirDry
EEA17200L potpuno integrirana

Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
EEA17200L	818 x 596 x 550	13 setova posuđa	9,9 l	49 dB

Br.art.

112 592 528

SET 2

EOF3H40BX + LIB60420CK + EEA17200L

1.049,- EUR



Pećnica

EOF3H40BX 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
EOF3H40BX	A	8	590 x 594 x 560	65

Ploča za kuhanje indukcijska
LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIB60420CK	1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm	590 x 520	6,9 kW

Perilica posuđa 300 AirDry
EEA17200L potpuno integrirana

Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
EEA17200L	818 x 596 x 550	13 setova posuđa	9,9 l	49 dB

Br.art.

112 592 763

SET 3

EOD6P66X + LIV63431BK

899,- EUR



Pećnica pirolitička EOD6P66X 600 SteamBake

Vrsta čišćenja: pirolitičko

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
EOD6P66X	A+	9	595 x 594 x 569	72



Ploča za kuhanje indukcijska LIV63431BK 600 Bridge

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIV63431BK	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	7,35 kW

Br.art.

112 592 765

SET 4

EOD6P77WZ + LIV63431BK

849,- EUR



Pećnica pirolitička EOD6P77WZ 600 SteamBake

Pirolitičko čišćenje, podsjetnik za čišćenje.

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
EOD6P77WZ	A+	8	594 x 596 x 569	72



Ploča za kuhanje indukcijska LIV63431BK 600 Bridge

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIV63431BK	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	7,35 kW



Opremi dom i olakšaj
si život #LikeABosch

Bosch ugradbeni kućanski uređaji.





Pećnica Serie | 8 HBG7741B1 / HBG7741W1

Ugradbena pećnica s digitalnim upravljačkim prstenom i TFT zaslonom osjetljivim na dodir. Funkcija **Hotair Gentle** štedi energiju pri pečenju. **Air Fry** funkcija friteze na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. **Oven Assistant** s glasovnim naredbama - povežite pećnicu sa svojim registriranim računom **Home Connect** i putem aplikacije **Home Connect** ili **Amazon Alexa** samo recite pećnici koje jelo želite pripremiti. Automatsko isključivanje.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 565 637 •	HBG7741B1 crna	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	1.109,00
S12 BOSCHE •	HBG7741W1 bijela	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	1.109,00



Pećnica Serie | 6 HBG578EB3 / HBG578ES3

Ugradbena pećnica s funkcijom **Air Fry**: friteza na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. **3D Hotair**: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature. **3D Hotair**: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. **Skočni upravljački gumbi** omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. **Pirolitičko samočišćenje**: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 011	HBG578EB3 crna	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	749,00
112 593 012 •	HBG578ES3 nehrđajući čelik	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	749,00



Pećnica Serie | 4 HBA574BB3 / HBA574BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom **AutoPilot 10**: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa. **3D Hotair**: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. **Skočni upravljački gumbi** za jednostavno čišćenje prednje strane pećnice i elegantan izgled. **Pirolitičko samočišćenje**: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 013	HBA574BB3 crna	71	7	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	659,00
112 593 014 •	HBA574BS3 nehrđajući čelik	71	7	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	639,00



Pećnica Serie | 4 HBA514BB3 / HBA534BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Skočni upravljački gumbi omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. **Cleaning Assistance**: pomoć pri čišćenju za jednostavno održavanje čiste pećnice. **EcoClean Direct**: čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući posebnom premazu na stražnjoj stijenci koji automatski apsorbira prljavštinu.



Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 015	HBA514BB3 crna	71	7	595 x 594 x 548	Hidrolitički	529,00
112 593 016 •	HBA534BS3 nehrđajući čelik	71	7	595 x 594 x 548	Hidrolitički EcoClean Direct Plus	509,00



Ploča za kuhanje indukcijska s integriranom napom Serie | 8 PXX875D67E

Ploča za kuhanje s integriranom napom kombinira najbolja svojstva indukcijskih ploča za kuhanje i kuhinjskih napa. Budući da je ugrađen u samu površinu ploče za kuhanje odvlači mirise i paru tamo gdje oni i nastaju. **PLOČA: DirectSelect Premium**: prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir od 30 cm, cijelo sučelje nestaje kad se ploča isključi i ploča je opet minimalistička i elegantna na dodir. **FlexInduction**: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. **PerfectFry**: senzor stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori s četiri predefinirane postavke temperature. **Easy Flex Zones**: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. **Home Connect**: daljinska dijagnostika. **NAPA**: Broj stupnjeva brzina: 17 stupnjeva + 2 intenzivna. Boost opcija, podsjetnici na čišćenje filtera.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 565 686 •	PXX875D67E	4 x Ø 200 mm; 2 FlexInduction polja	223 x 816 x 527	2.739,00



Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 8 PXE675DC1E

DirectSelect Premium: prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir od 30 cm, cijelo sučelje nestaje kad se ploča isključi i ploča je opet minimalistička i elegantna na dodir. **FlexInduction**: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. **PerfectFry**: senzor stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori s četiri predefinirane postavke temperature. **Easy Flex Zones**: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. **MoveMode** dijeli Zone na tri različita područja s unaprijed postavljenim razinama 1, 5 i 9.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 565 088 •	PXE675DC1E	2 x 190 x 240; 1 x 145; 1 x 210 mm	51 x 606 x 527	1.019,00



Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 6 PIX631HC1E



DirectSelect: izravno i jednostavno odabiranje željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija. **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama. **PerfectFry Plus:** zaboravite na prepečenu hranu. **Easy Flex Zones:** kuhalište se prilagođava vašim potrebama. **Smart Hood Automatic:** usklađena napa automatski se prilagođava postavkama vašeg kuhališta dok kuhate.

Priključna snaga: 7.4 kW. Dizajn: brušeni rub sprijeda. Ugradnja bez okvira.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PIX631HC1E	2 x 190 x 230; 1 x 145; 1 x 210 mm	51 x 592 x 522	729,00



Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 4 PUE611BB5E



Bestseller



TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. **ReStart:** ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava **ChildLock:** zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.

Priključna snaga: 4.60 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 877	PUE611BB5E	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 592 x 522	429,00



Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 2 PUG611AA5D



DirectSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče.

Priključna snaga: 3.70 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUG611AA5D	2 x 180; 2 x 145 mm	51 x 592 x 522	349,00



Perilica posuđa Serie | 6 SMV6ZCX06E



Razina buke: 40 dB

PerfectDry: savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši. **Intelligent Programme:** prilagođava ciklus pranja i sušenja na temelju vaših povratnih informacija. **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama. **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu. **Posebne funkcije:** Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV6ZCX06E	9 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	8	1.009,00



Perilica posuđa Serie | 4 SMV4HVX00E



Bestseller



Razina buke: 46 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect**. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. **Silence on demand:** do 30 min. smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu. Brojač tableta omogućuje praćenje preostalih tableta u perilici posuđa i obavještava kada ponestane. **Posebne funkcije:** Home Connect, Extra Dry, punjenje do pola, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 967	SMV4HVX00E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	699,00



Perilica posuđa Serie | 4 SMV46KX04E

Bestseller



Razina buke: 46 dB

SilencePlus: nježna čak i za vaše uši. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Glass 40 °C:** nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa. **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. **InfoLight:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. Sa sustavom **AquaStop** zaštićeni ste od oštećenja uzrokovanih vodom i to vrijedi tijekom cijelog radnog vijeka vašeg uređaja. **Extra Dry:** dodatna opcija sušenja za posuđe koje se teško suši. Zahvaljujući trostrukom sustavu **Rackmatic**, moguće je jednostavno prilagoditi visinu gornje košare do 5 cm. **HygienePlus** je nova opcija koja se može aktivirati u mnogo programa i jamči maksimalnu higijenu svojim antibakterijskim čišćenjem.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 951 •	SMV46KX04E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	6+3	629,00



Perilica posuđa Serie | 2 SMV25AX06E

SilencePlus: nježna čak i za vaše uši. Gornja košara podesive visine: pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe. InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. Sa sustavom AquaStop zaštićeni ste od oštećenja uzrokovanih vodom i to vrijedi tijekom cijelog radnog vijeka vašeg uređaja. ActiveWater: manje vode, manje energije, bolja djelotvornost.



Bestseller



Razina buke: 48 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV25AX06E	9,5 l	12 setova posuđa	598 x 815 x 550	5+1	499,00



Mikrovalna pećnica Serie | 6 BFL554MB0 / BFL554MS0

AutoPilot 7: 7 prethodno postavljenih automatskih programa. TouchControl: utisni senzorski gumbi za upravljanje. CleaningAssistance: manje napora pričišćenju zahvaljujući novoj mogućnosti čišćenja koja se može upotrebljavati za čišćenje laganih zaprljanja. Priključna snaga: 1.45 kW



Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena EUR
112 592 850	BFL554MB0 crna	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00
112 592 932 •	BFL554MS0 nehrđajući čelik	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00



Napa ugradbena Serie | 6 DLN56AC50

Potpuno ugradbena napa: postavka intenzivne brzine s automatskim povratkom u početno stanje. Neprimjetna integracija: zahvaljujući ugradnji koja savršeno pristaje, napa je skoro nevidljiva u gornjim kuhinjskim ormarićima. LED rasvjeta: rasvjeta koja štedi energiju, ali i dobro osvjetljava ploču za kuhanje. Pravi kontrolni gumbi: jednostavno upravljanje napom pravim gumbima. Protok zraka: 295-570 m³/h; (Intenzivna 645 m³/h, razina buke 68 dB(A))



Br.art.	Model	Energetski razred	Izvedba	Širina mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	DLN56AC50	B	Odvod ili recirkulacija	520	50-66 dB(A)	409,00





KIV87NSE0



KIV86NSE0



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XL Serie | 4 KIN96VFD0*

Velik kapacitet: zauzima samo malo više prostora u kuhinji, a dobivate puno više prostora u hladnjaku. **NoFrost**: više nikada nećete morati odmrzavati zamrzivač. **2 područja cirkulacije**: odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača. **LED osvetljenje**: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. **SuperCooling** funkcija: namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 983 •	KIN96VFD0*	34	290; hlađenje: 215; zamrzavanje: 75	1940 x 560 x 550	1.209,00



Bestseller



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 2 KIV87NSE0 / KIV86NSE0

EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. **LED osvetljenje**: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. **Automatsko super zamrzavanje**: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 958 •	KIV87NSE0	35	270; hlađenje: 200; zamrzavanje: 70	1770 x 540 x 550	839,00
112 564 957	KIV86NSE0	35	267; hlađenje: 183; zamrzavanje: 84	1772 x 541 x 548	839,00



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XXL Serie | 4 KBN96VFE0*

Hladnjak koji zna kako treba hladiti - **SuperCooling** funkcija: ako funkciju SuperCooling uključite prije odlaska u kupnju, nakratko ćete sniziti temperaturu kako bi svježe kupljene namirnice ostale na pravilnoj temperaturi. **2 područja cirkulacije**: jednostavna regulacija omogućuje odvojenu prilagodbu temperatura. Mogućnost odvojenog upravljanje hladnjakom i zamrzivačem za brže hlađenje i sprječavanja prijenosa mirisa.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 981 •	KBN96VFE0*	34	383; hlađenje: 285; zamrzavanje: 98	1940 x 710 x 550	1.449,00

* Odaberite određeni model Bosch hladnjaka/zamrzivača te ostvarite povrat novca u iznosu od 100 EUR! Promocija traje od 1.5.2025. do 31.10.2025. Za ostvarivanje prava na povrat novca, osim kupnje, potrebna je registracija na MyBosch, recenzija uređaja i ispunjenje obrasca za prijavu za povrat novca. Rok za prijavu: 30 dana od dana kupnje.

• = artikli nisu na skladištu

Miele



Kuhinja koju ćete voljeti cijeli život.

Jednom Miele, uvijek Miele.



**Miele****Bestseller**

Pećnica H 2455 B ACTIVE / H 2455 BP ACTIVE

EasyControl zaslon sa 7 segmenata s utisnim regulatorom. **PerfectClean** sloj - lako čišćenje. Puno prostora i fleksibilnosti - **76 l volumena** prostora za pripremu s 5 razina umetanja. Zaštita od opekina – hladna prednja strana. Uvijek na vrijeme zahvaljujući timeru. Piroлиза: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2455 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 559 634 ●	H 2455 B Active	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	659,00
112 559 635 ●	H 2455 BP Active	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	1.099,00

**125** Years**Miele**

Pećnica H 2861-1 B / H 2861-1 BP 125 Edition*

EasyControl Plus upravljanje s prikazom teksta i okretnim regulatorima. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. **PerfectClean** jednostavno održavanje. Piroлиза: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2861-1 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 559 361 ●	H 2861-1 B	plemeniti čelik/CleanSteel	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	1.199,00
112 559 363 ●	H 2861-1 BP	plemeniti čelik/CleanSteel	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	1.539,00

**Miele**

Pećnica H 7262 B / H 7262 BP

Jednostavno upravljanje sa zaslonom s prikazom teksta i upravljanjem putem senzora. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz **automatske programe**. Savršena priprema uz žičani termometar za hranu. **PerfectClean** i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Piroličko samočišćenje za manje čišćenja uz **Pyrofit** pribor (Model H 7262 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 558 042 ●	H 7262 B	plemeniti čelik/CleanSteel	76	12	595 x 596 x 569	PerfectClean	1.719,00
112 558 043 ●	H 7262 BP	plemeniti čelik/CleanSteel	76	12	595 x 596 x 569	PIROLIZA	2.129,00

POSEBNA PONUDA POVODOM 125 GODINA TVRTKE MIELE

* Promotivni modeli 125 Edition impresioniraju posebnim značkama po atraktivnoj cijeni te priloženom vaučeru za **besplatni pribor**.
** Jubilarni modeli 125 Gala Edition nude dodatne značajke te pored 2-godišnjeg Miele jamstva **produženje jamstva za dodatnih 125 tjedana**.
Produženo jamstvo se može aktivirati samo putem Miele aplikacije.

● = artikli nisu na skladištu



Ploča za kuhanje indukcijska KM 7361 FR / KM 7373 FR

Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima, 4 zone za kuhanje – kod modela 80 cm širine **Flex polje za kuhanje**. **Stop&Go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. Priključna snaga: 7.30 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 942 •	KM 7361 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 2 x Ø 100 - 190 mm	55 x 626 x 526	1.049,00
112 559 944 •	KM 7373 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 1 x Ø 210 - 400 mm	55 x 806 x 526	1.269,00



Ploča za kuhanje indukcijska KM 7466 FR / KM 7466 FL 125 Edition*

Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljem za kuhanje. Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima za sve zone za kuhanje. Najkraće vrijeme zakuhanja uz Miele **TwinBooster**. Automatska **Con@ctivity** funkcija: komunikacija s Miele napom. Priključna snaga: 7.30 kW. Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravlini



Br.art.	Model	Izvedba	Broj zona za kuhanje	Dimenzi- ja mm	Cijena EUR
112 559 239 •	KM 7466 FR	s okvirom od plemenitog čelika za položenu ugradnju	1 x Ø 140–190; 1 x Ø 100–160; 230x390 / PowerFlex polje 150x230 mm	52 x 626 x 526	1.249,00
112 559 240 •	KM 7466 FL	za položenu ugradnju ili ugradnju u ravlini površine	1 x Ø 140–190; 1 x Ø 100–160; 230x390 / PowerFlex polje 150x230 mm	51 x 620 x 520	1.249,00




Ploča za kuhanje indukcijska KM 7564 FL / KM 7575 FL

Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljima za kuhanje. Brzo i intuitivno **SmartSelect** upravljanje koje omogućuje zasebno podešavanje stupnjeva snage rada i vremena za svaku zonu kuhanja. Najkraće vrijeme zakuhanja uz Miele **TwinBooster**. Automatska **Con@ctivity** funkcija: komunikacija s Miele napom. **Stop&go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.30 kW. Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravlini



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 560 025 •	KM 7564 FL	4 x 150x230 mm; 2 x PowerFlex polje 230x290 mm	51 x 620 x 520	1.869,00
112 560 027 •	KM 7575 FL	6 x 150x230 mm; 3 x PowerFlex polje 230x290 mm	51 x 800 x 520	2.529,00



POSEBNA PONUDA POVODOM 125 GODINA TVRTKE MIELE

* Promotivni modeli 125 Edition impresioniraju posebnim značajkama po atraktivnoj cijeni te priloženom vaučeru za **besplatni pribor**.

** Jubilarni modeli 125 Gala Edition nude dodatne značajke te pored 2-godišnjeg Miele jamstva **produljenje jamstva za dodatnih 125 tjedana**.
Produljeno jamstvo se može aktivirati samo putem Miele aplikacije.





Miele

Bestseller



Razina buke: 43 dB

Perilica posuđa G 7191 SCVi AD 125 Edition*

Automatsko doziranje zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk. 3D MultiFlex ladica - opušteno slaganje posuđa sa sofisticiranim načinom podešavanja. Miele@home - jednostavna komunikacija s uređajem. Patentirano AutoOpen sušenje - po završetku programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju. ComfortClose - vrata se izrazito lako otvaraju i zatvaraju te ostaju u željenom položaju.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 559 396 •	G 7191 SCVi AD	od 6 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	8	1.499,00



Miele



Razina buke: 41 dB

Perilica posuđa G 7793 SCVi AD 125 Gala Edition**

Automatsko doziranje zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk. 3D MultiFlex ladica - opušteno slaganje posuđa sa sofisticiranim načinom podešavanja. Miele@home - jednostavna komunikacija s uređajem. Jedinstveno: Knock2Open - automatsko otvaranje vrata kucanjem dva puta. BrilliantLight - savršeno osvjjetljenje za lakše punjenje. Posebna izvedba opreme košara - 125 Edition.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 559 402 •	G 7793 SCVi AD	od 6 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	12	2.449,00



Miele



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni KFN 7744 C 125 Gala Edition**

Profesionalna pohrana – još dulja svježina s PerfectFresh Pro. Optimalno unutarnje osvjjetljenje koje ne zahtijeva održavanje putem LED. Miele@home - pametno umreženo za više mogućnosti. Bez zaleđivanja smrznutih namirnica zahvaljujući NoFrost funkciji. DynaCool - ravnomjerna raspodjela temperature u cijelom prostoru za hlađenje.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 238 •	KFN 7744 C	33 dB(A)	244; hlađenje: 174; zamrzavanje: 70	1770 x 559 x 546	2.239,00

POSEBNA PONUDA POVODOM 125 GODINA TVRTKE MIELE

* Promotivni modeli 125 Edition impresioniraju posebnim značkama po atraktivnoj cijeni te priloženom vaučeru za besplatni pribor.
** Jubilarni modeli 125 Gala Edition nude dodatne značajke te pored 2-godišnjeg Miele jamstva produženje jamstva za dodatnih 125 tjedana.
Produženo jamstvo se može aktivirati samo putem Miele aplikacije.

• = artikli nisu na skladištu

gorenje
Life Simplified



MI KUHAMO,
VI UŽIVATE





gorenje

Pećnica s dodatkom pare BSA6747DGWI / BPSA6747DGWI

Energetski razred: A+

Multifunkcionalna pećnica BigSpace: najveća upotrebljiva površina pečenja. Pizza funkcija, CataClean: površina koja ne dozvoljava masnoću. SteamAssist: pomoću pare postizete savršenu hrskavost hrane. BakeSensor: osigurava savršeno pečena jela. Wi-Fi integracija: pećnicom možete upravljati putem Wi-Fi mreže. SoftOpen i GentleClose za jednostavno i tiho otvaranje i zatvaranje vrata.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	BSA6747DGWI crna	77	23	595 x 595 x 564	katalitičko	749,00
112 567 946 ●	BPSA6747DGWI crna	77	23	595 x 595 x 564	pirolitičko	899,00



gorenje

Pećnica pirolitička BPS6737E14BG / BPS6737E03X

Energetski razred: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AirFry: ova metoda intenzivnog pečenja ne zahtijeva nikakve masnoće. ExtraSteam: jednostavniji način pečenja na pari. Savršeno parno okruženje za hrskavu koru kruha.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 917 ●	BPS6737E14BG crna	77	13	595 x 595 x 564	pirolitičko	559,00
S12 GORENJ ●	BPS6737E03X INOKS	77	13	595 x 595 x 564	pirolitičko	519,00



gorenje

Pećnica BOS6737E06B



Energetski razred: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koru. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 942	BOS6737E06B	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	399,00



gorenje

Ugradbena pećnica BO6717E03X / BO6737E02XK

Energetski razred: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koru. **FrozenBake:** učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BO6717E03X INOKS potisni gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	295,00
S12 GORENJ •	BO6737E02XK INOKS ergonomski gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	349,00



gorenje

Mikrovalna pećnica BMX201AG1BG / BMI201AG1X



AquaClean: jednostavno čišćenje uz pomoć pare.
Prikjučna snaga: 2.30 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otvaranje vrata	Cijena EUR
112 593 018	BMX201AG1BG crna	5 (maks. 800 W)	388 x 595 x 366	20	lijevo	319,00
112 592 916 •	BMI201AG1X INOKS	5 (maks. 800 W)	388 x 595 x 344	20	lijevo	269,00



Hisense

Hladnjak za vino samostojeći RW3N122GSLF / RW3N132GSLF

Energetski razred: F

Anti-UV i Low E GlassDoor: staklena vrata s UV zaštitom i niskom emisijom dizajnirana su kako bi osigurala optimalne uvjete za očuvanje vina. **Soft-Close** drvene police minimiziraju vibracije i pružaju tiho i glatko rukovanje. Zahvaljujući drvenoj konstrukciji, police imaju prirodnu otpornost na vlagu i plijesan. Jedan neovisni rashladni sustav. **Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže,** LED zaslon, upravljanje elektronsko iza vrata, digitalni prikaz temperature u rashladnom dijelu, alarm za otvorena vrata, automatsko odležavanje rashladnog dijela.

Br.art.	Model	Rashladna zona	Razina buke	Zapremnina l	Boca vina kom	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ •	RW3N122GSLF	2	37 dB(A)	128	46	819 x 595 x 625	499,00
S12 GORENJ •	RW3N132GSLF	1	37 dB(A)	137	46	819 x 595 x 575	459,00



gorenje

Ploča za kuhanje indukcijska GI6401BX

BigZone 23 cm: savršeno rješenje za velike posude za kuhanje. **SimpleControl**: novo touch per zone korisničko sučelje za preciznu kontrolu nad svakom zonom za kuhanje. **PowerBoost**: funkcija za dodatnu snagu i mogućnost odabira dodatnog pojačanje snage grijanja na sve četiri zone istovremeno. **OptiZones**: sve zone za kuhanje postavljene su za optimalnu učestalost i svrhu korištenja. Rub od nehrđajućeg čelika, ChildLock i Timer. Priključna snaga: 7.2 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GI6401BX	1 x Ø 230; 1 x Ø 145; 2 x Ø 180 mm	595 x 520	429,00



gorenje

Ploča za kuhanje indukcijska GI6401BSC

Bestseller

Nova funkcija **BigZone** od 23 cm savršeno je rješenje za najveće posude, postavljena sprijeda, ova zona omogućuje ravnomjerno kuhanje u loncima od 23 cm. **PowerBoost**: kuhanje punom brzinom. **SimpleControl**: precizna i jednostavna kontrola kuhanja. **OptiZones**: sve zone za kuhanje postavljene su za optimalno korištenje. Sigurnosno isključivanje ploče za kuhanje, **ChildLock**, Timer, indikator preostale topline (H). Priključna snaga: 7.2 kW
Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GI6401BSC	2 x Ø 180; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	595 x 520	389,00



gorenje

Ploča za kuhanje plinska GTW641KB

Električno jednoručno paljenje plinskog plamenika. Elektromagnetski ventil za plin. Novi plamenik za wok s posebnim oblikom plinske krune usmjerava plamen izravno u wok i omogućuje još snažnije kuhanje sa snagom do 4,0 kW. Nosači od lijevanog željeza. Površina od kaljenog stakla za lakše čišćenje. Priključna snaga: 220-240 V

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GTW641KB	1 x 123; 1 x 54,5; 2 x 75,7 mm	600 x 130 x 520	329,00





gorenje

Perilica posuđa GV663D65

16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. **TotalDry**: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. **SpeedWash**: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.



Razina buke: 44 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV663D65	10.9 l	16 setova posuđa	816 x 598 x 555	8	579,00

gorenje

Perilica posuđa GV642D65

14 servisa: dvije košare omogućavaju pranje do 14 servisa u isto vrijeme. **TotalDry**: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. **SpeedWash**: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.



Razina buke: 47 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV642D65	9,7 l	14 setova posuđa	816 x 598 x 555	6	449,00

gorenje

Perilica posuđa GV520E15 / 45 cm

Samočistivi filter: automatski sustav čišćenja filtera ispire ostatke hrane i čuva njegovu prohodnost.



Razina buke: 47 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 918	GV520E15	9 l	9 setova posuđa	815 x 448 x 550	5	449,00



gorenje

Napa ugradbena BHI611ES Essential Line

Energetski razred: D

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED osvjetljenje pruža odlično i izuzetno učinkovito osvjetljenje ploče za kuhanje. Aluminijski filter za masnoću.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BHI611ES	370 m³/h	odvod ili recirkulacija	534 x 208 x 300	67 dB(A)	129,00



gorenje

Napa teleskopska ugradbena TH62E4BG / TH62E4X Essential Line



Energetski razred: C

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED žarulja. Jedinstveni AdaptAir i aluminijski filteri za masnoću dodatno su poboljšani posebnom poliuretanskom pjenom koja uklanja do 98% svih čestica masnoće i ostalih nečistoća.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 920	TH62E4BG	450 m³/h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	129,00
112 592 919	TH62E4X	450 m³/h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	129,00



gorenje

Hladnjak / kombinirani hladnjak/zamrzivač podpultni ugradbeni RIU609EA1 / RBIU609EA1 Advanced Line



Flat hinge: izdržljiva spojnica omogućuje spremanje težih predmeta u spremnike na vratima i otvaranje vrata pod kutom od 115°, ako vrata ostanu odškrinuta, spojnica će ih potpuno zatvoriti radi uštede energije. LED zaslon.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 567 922 •	RIU609EA1	37 dB(A)	138	818 x 595 x 545	435,00
112 567 921	RBIU609EA1 s ledenicom	38 dB(A)	121; hlađenje: 104; zamrzavanje: 17	818 x 595 x 545	435,00





gorenje

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni NRKI517E61WF

NoFrost Dual: vrlo učinkoviti sustav hlađenja sa dva odvojena sustava instalirana u dijelu hladnjaka i zamrzivača, koji učinkovito sprječavaju nakupljanje leda. AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira koliko se često otvaraju vrata. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.



Bestseller



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ •	NRKI517E61WF	35 dB(A)	252; hlađenje: 176; zamrzavanje: 76	1772 x 540 x 545	699,00

gorenje

Hladnjak ugradbeni RI517E41WF

AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira na to koliko često se otvaraju vrata. ZeroZone ladica: temperatura oko 0 °C savršena je za čuvanje svježeg ili mariniranog mesa, ribe i morskih plodova. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ •	RI517E41WF	35 dB(A)	300; hlađenje: 280; ZeroZone: 20	1772 x 540 x 545	599,00

NRK418EEW4

NRK418EES4



gorenje

Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći NRK418EEW4 / NRK418EES4

FastFreeze funkcija omogućava zamrzavanje hrane na temperaturi od -24°C kako bi se sačuvalo što više hranjivih tvari u namirnicama. MultiFlow 360° Multiflow 360°: Multi 3D air blowing. NoFrost Plus: bez napornog odleđivanja, sprečava nakupljanje leda iinja kako bi se održao nizak stupanj potrošnje električne energije. Crisp zone: svježije kao iz vrta.




Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORESS •	NRK418EEW4 bijela	38 dB(A)	331; hlađenje: 235; zamrzavanje: 96	1797 x 550 x 563	469,00
112 567 928 •	NRK418EES4 siva	38 dB(A)	255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67	1797 x 550 x 563	489,00

Whirlpool



Povežite se sa **6TH SENSE**
inteligentnim kuhanjem.





Whirlpool

Pećnica pirolitička + hidrolitička WOI5S8PPM1SBA / WOI5S8PPM1SXA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. FlexiClean: sustav pirolitičkog čišćenja i sustav hidrolitičkog čišćenja. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. Poured Steam: kuhanje uz pomoć pare. Mesna sonda, funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WOI5S8PPM1SBA crna	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	619,00
S12 WHIRUG •	WOI5S8PPM1SXA inoks	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	619,00



Whirlpool

Pećnica pirolitička + hidrolitička WOI5S8PM1SXA / WOI5S8PM1SBA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. FlexiClean: sustav pirolitičkog čišćenja i sustav hidrolitičkog čišćenja. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. Poured Steam: kuhanje uz pomoć pare. Funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WOI5S8PM1SXA inoks	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	599,00
S12 WHIRUG •	WOI5S8PM1SBA crna	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	599,00



Whirlpool

Pećnica katalitička WOI5S8CM1SBA / WOI5S8CM1SXA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. Katalitički djelomični sustav čišćenja: posebna obloga koja upija i uklanja masnoću i mrlje. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. Poured Steam: kuhanje uz pomoć pare. Funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WOI5S8CM1SBA crna	73	8	597 x 595 x 564	katalitičko	569,00
S12 WHIRUG •	WOI5S8CM1SXA inoks	73	8	597 x 595 x 564	katalitičko	569,00



Pećnica hidrolitička OMK58HU1B

Energetski razred: A+

Sustav hidrolitičkog čišćenja - koristi paru za uklanjanje svih masnoća i mrlja unutar pećnice, duplo staklo u vratima. Potisni gumbi, teleskopske vodilice, 11 funkcija kuhanja, **Cook 3** funkcija koja omogućuje kuhanje do 3 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	OMK58HU1B crna	71	11	595 x 595 x 551	hidrolitičko	389,00



Mikrovalna pećnica WMD54MBA / WMD54MX

Energetski razred: A+

Ugradbena mikrovalna pećnica izuzetno velike unutrašnjosti. **Grill funkcija**. Ekskluzivna **6th SENSE** tehnologija, koja automatski prilagođava vrijeme, temperaturu i potrošnju energije tijekom pripreme hrane. **Crisp funkcija**, do neusporedivno hrskave pizze i pite. **Auto clean**: revolucionarni ciklus čišćenja koji iskorištava nevjerovatnu snagu pare za besprijekorne rezultate. **JetDefrost**: brzo odmrzavanje. **Reheat funkcija**: brže zagrijavanje. **3D tehnologija** osigurava čak i cirkulaciju topline kroz potpuno trodimenzionalni sustav distribucije topline. **Jet Menu**: postavke spremne za uporabu. **Jet Start** izvanredna brzina podgrijavanja na maksimalno 30 sekundi. Child lock i Quartz grill.

Br.art.	Model	Napon električnih instalacija W	Dimenzija mm	Vol. I	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WMD54MBA crna	2400	382 x 595 x 468	31	519,00
S12 WHIRUG •	WMD54MX crna/nehrđajuću čelik	2400	382 x 595 x 468	31	519,00



Mikrovalna pećnica MBNA900B / MBNA900XN

Energetski razred: A+

Ugradbena mikrovalna pećnica s **Jet Defrost** funkcijom za izuzetno brzo i ravnomjerno odmrzavanje hrane. **Jet Start** izvanredna brzina podgrijavanja na maksimalno 30 sekundi. **3D tehnologija** osigurava čak i cirkulaciju topline kroz potpuno trodimenzionalni sustav distribucije topline. Child lock.

Br.art.	Model	Napon električnih instalacija W	Dimenzija mm	Vol. I	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	MBNA900B crna	1300	382 x 595 x 320	22	379,00
S12 WHIRUG •	MBNA900XN crna/nehrđajuću čelik	1300	382 x 595 x 320	22	379,00



Whirlpool

Ploča za kuhanje indukcijska WF S3660 CPNE / WF S1577 CPNE

FlexiCook: fleksibilan prostor za kuhanje. ChefControl tehnologija omogućuje kontrolu kuhanja bez dodirivanja kontrola. FlexiSide funkcija pruža izvanrednu svestranost, ali s još homogenijom raspodjelom topline zahvaljujući 4 induktora. **Power Management**: izvanredna energetska učinkovitost. **Clean protect** - čišćenje isključivo vodom bez kemikalija i strugalica te veća otpornost na udarce.

ROBA NA
SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 927	WF S3660 CPNE	4	54 x 590 x 510	599,00
S12 WHIRUG •	WF S1577 CPNE	4	54 x 770 x 510	649,00



Whirlpool

Ploča za kuhanje indukcijska WL S7260 NE

6th Sense tehnologija donosi 4 unaprijed definirane funkcije za svaku zonu: **Keep Warm** (Održavanje topline), **Boiling** (Ključanje), **Melting** (Otapanje) i **Simmering** (Sporo kuhanje). Odabrom metodu kuhanja ploča će automatski podesiti savršenu razinu snage. **FlexiCook** omogućuje fleksibilnu prilagodbu zone kuhanja na veličinu posude. Ostale karakteristike: **Slider premium**, detekcija posuda, broj booster 4, bez okvira, **Child lock**, razina snage 18 + booster, zaslon, **Power management** funkcija: izvanredna energetska učinkovitost. Timer.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 802	WL S7260 NE	4	54 x 590 x 510	479,00



Whirlpool

Ploča za kuhanje indukcijska WL B3360 NE

6th Sense tehnologija donosi 4 unaprijed definirane funkcije za svaku zonu: **Keep Warm** (Održavanje topline), **Boiling** (Ključanje), **Melting** (Otapanje) i **Simmering** (Sporo kuhanje). Odabrom metodu kuhanja ploča će automatski podesiti savršenu razinu snage. **FlexiCook** omogućuje fleksibilnu prilagodbu zone kuhanja na veličinu posude. Ostale karakteristike: detekcija posuda, broj booster 4, bez okvira, **Child lock**, razina snage 9 + booster, zaslon, **Power management** funkcija: izvanredna energetska učinkovitost. Timer.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WL B3360 NE	4	54 x 590 x 510	439,00



Whirlpool

Perilica posuđa W8I HT40 T

6th Sense: omogućuje savršene rezultate pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. PowerClean Pro: snažne vodene mlaznice na stražnjoj strani uređaja daju vrhunske rezultate čišćenja i na najtežim površinama. NaturalDry: sustav automatskog otvaranja vrata dizajniran za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. Treća košara veće dubine s mlaznicama za pranje posuđa. Led projekcija preostalog vremena pranja na podu. Opcija Extra dry. Kratki program.



Razina buke: 40 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	W8I HT40 T	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	719,00



Whirlpool

Perilica posuđa W2I HD526 A

Start Delay omogućuje da perilica posuđa započne svoj ciklus kad god vam to odgovara, štedeći vrijeme i energiju. AquaStop blokira opterećenje vode iz vanjske cijevi u slučaju oštećenja unutarnjeg crijeva. Modularne košare FlexiSpace omogućuju jednostavno i lako raspoređivanje posuđa. INOKS unutrašnjost.



Bestseller



Razina buke: 46 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 929	W2I HD526 A	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	9	475,00



Whirlpool

Perilica posuđa WSIC 3M27

6th Sense tehnologija: savršeni rezultati pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. INOKS unutrašnjost, prilagodljiva i pomična gornja košara, Aquastop, Multizone pranje u gornjoj ili donjoj košari, opcija odgode starta, broj različitih temperatura pranja - 3, Eco 50°, child lock.



Razina buke: 47 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 977	WSIC 3M27	9,5 l	10 setova posuđa	820 x 448 x 555	6	459,00



Whirlpool

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni WHC20 T152 / WHC18 T132

Staklene police koje su istovremeno i čvrste i elegantne. Ventilator koji osigurava nesmetan i ravnomjerna protok zraka u unutrašnjosti uređaja. 6th SENSE senzori koji automatski smanjuju temperaturu u uređaju prilikom odlaganja nove hrane i time smanjuju potrošnju energije. NoFrost tehnologija smanjuje vlagu u zamrzivaču, sprječavajući stvaranje leda i TOTAL NoFrost bez kapi leda u hladnjaku. MultiFreshbox prilagodljiva ladica s 3 različite temperaturne postavke i Fresh Box+ (gumb) voće i povrće ostaju svježi do 15 dana. Zen inverter tehnologija niska razina buke zahvaljujući inverter motoru kompresoru.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WHC20 T152	32 dB(A)	280; hlađenje: 212; zamrzavanje: 68	1935 x 540 x 545	929,00
S12 WHIRUG •	WHC18 T132	32 dB(A)	250; hlađenje: 182; zamrzavanje: 68	1770 x 540 x 545	859,00

Whirlpool

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni ART 66102

Direktno hlađenje. Less Frost tehnologija, 6TH SENSE inverter ski kompresor - optimizira potrošnju energije i smanjuje promjenu temperature koja poboljšava čuvanje hrane. Ladica za svježinu voća i povrća. Broj polica u odjeljku hladnjaka - 5; broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka - 4. Stalak za boce, staklene police. Tri ladice za zamrzavanje, odjeljak za brzo zamrzavanje, broj podesivih balkona u hladnjaku - 3, balkon za boce. Indikator Listeria bakterije.



Bestseller



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 979	ART 66102	35 dB(A)	277; hlađenje: 197; zamrzavanje: 80	1770 x 540 x 545	629,00

Whirlpool

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni ART 9811 SF2

Direktno hlađenje. Less Frost tehnologija, Stop Frost tehnologija - metalna ploča na vrhu zamrzivača koja sakuplja led te se jednostavno uklanjanja, a za čišćenje se ploča samo ispere pod toplom vodom. 6TH SENSE inverter ski kompresor. Ladica za svježinu voća i povrća. Broj polica u odjeljku hladnjaka - 5; broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka - 4. Polica za boce, stalak za boce, staklene police sa profilom. Tri ladice za zamrzavanje, odjeljak za brzo zamrzavanje, pregrada za veliku kutiju zamrzivača, umetak za ladice zamrzivača, posuda za led. Broj podesivih balkona u hladnjaku - 4; balkon za boce. Opcija brzog hlađenja. Indikator Listeria bakterije.



Bestseller



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 980	ART 9811 SF2	35 dB(A)	309; hlađenje: 228; zamrzavanje: 79	1935 x 540 x 545	759,00

elica®





elica

Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA ALPHA

Energetski razred: A (A++/E)

Novi 3D aluminijски filter za masnoću uključen u isporuku. 4 brzine + booster, slider komande na dodir.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	NikolaTesla ALPHA BL/A/78	590 m³/h	odvod/recirkulacija	780	43-61 dB(A)	1.455,00

Pribor: filter keramički

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model	Br.art.	Model
S12 ELICA •	KIT0167755	112 592 956 •	KIT0167757

elica

Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA FIT

Energetski razred: A (A++/E)

Aluminijски filter za masnoću uključen u isporuku. 3 brzine + 2 booster, komande na dodir.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 817 •	NikolaTesla FIT BL/A/60	620 m³/h	odvod/recirkulacija	600	45-57 dB(A)	1.678,00
112 592 816 •	NikolaTesla FIT BL/A/72	620 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45-57 dB(A)	1.850,00

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model
112 592 956 •	KIT0167757

elica

Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA PRIME

Energetski razred: A (A++/E)

Novi 3D aluminijски filter za masnoću uključen u isporuku. 4 brzine + booster, slider komande na dodir.

Napomena: model PRIME S+: 1 (lijeva strana) Bridge zone.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 955 •	NikolaTesla PRIME S BL/A/83	620 m³/h	odvod/recirkulacija	830	44-63 db(A)	1.567,00
S12 ELICA •	NikolaTesla PRIME S+ BL/A/83	620 m³/h	odvod/recirkulacija	830	44-63 db(A)	1.678,00

Pribor: filter keramički

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model	Br.art.	Model
S12 ELICA •	KIT0167755	112 592 956 •	KIT0167757



elica[®] Napa ugradbena HIDDEN 2.0

Energetski razred: A

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/60	700 m³/h	odvod/recirkulacija	520	51 - 67 dB(A)	602,00
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/90	700 m³/h	odvod/recirkulacija	720	51 - 67 dB(A)	642,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica[®] Napa ugradbena BOX IN DRY

Jednostavno rješenje
problema kondenzacije.



Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/60	270 - 700 m³/h	odvod/recirkulacija	600	52 - 67 db(A)	765,00
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/75	270 - 700 m³/h	odvod/recirkulacija	700	52 - 67 db(A)	890,00
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/90	270 - 700 m³/h	odvod/recirkulacija	900	52 - 67 db(A)	825,00
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/120	270 - 700 m³/h	odvod/recirkulacija	1200	52 - 67 db(A)	946,00

Pribor: regenerirajući filter za napu

Br.art.	Model
S12 ELICA •	CFC0162221

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica[®] Ugradbena napa BOX IN PLUS

Energetski razred: B

Bestseller

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/60	610 m³/h	odvod/recirkulacija	600	49 - 70 dB(A)	480,00
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/90	610 m³/h	odvod/recirkulacija	900	49 - 70 dB(A)	510,00
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/120	610 m³/h	odvod/recirkulacija	1200	49 - 70 dB(A)	622,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica® Napa ugradbena LANE



Bestseller

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 777	Lane IX/A/52 plemeniti čelik	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	457,00
112 592 778	Lane IX/A/72 plemeniti čelik	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	499,00
112 592 953 •	Lane BL MAT/A/52 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	440,00
112 592 954 •	Lane BL MAT/A/72 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	490,00
S12 ELICA •	Lane WH/A/52 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	457,00
S12 ELICA •	Lane WH/A/72 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	499,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Bestseller

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 993	Fold BL MAT/A/52 crna	580 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	318,00
112 592 994	Fold BL MAT/A/72 crna	580 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	351,00
112 592 995	Fold GR/A/52 siva	580 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	298,00
112 592 996	Fold GR/A/72 siva	580 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	323,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica® Napa ugradbena FOLD



elica® Napa zidna CIAK 2.0

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Energetski razred	Cijena EUR
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/60	255 m³/h	odvod/recirkulacija	600	47 - 55 dB(A)	C	247,00
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/90	255 m³/h	odvod/recirkulacija	900	47 - 55 dB(A)	C	292,00
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/60	425 m³/h	odvod/recirkulacija	600	57 - 69 dB(A)	B	313,00
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/90	425 m³/h	odvod/recirkulacija	900	57 - 69 dB(A)	B	355,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



elica[®] Napa ugradbena ERA C



Energetski razred: D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 792	Era C IX/A/52 plemeniti čelik	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	187,00
112 592 776	Era C IX/A/72 plemeniti čelik	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	197,00
112 592 971	Era C BL/A/52 crna	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	167,00
112 592 972	Era C BL/A/72 crna	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	177,00
S12 ELICA •	Era C WH/A/52 bijela	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	177,00
S12 ELICA •	Era C WH/A/72 bijela	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	187,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571

elica[®] Napa ugradbena ERA



Energetski razred: C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 730	Era GR/A/52 siva	224 m³/h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	134,00
112 592 908	Era GR/A/72 siva	224 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	155,00
S12 ELICA •	Era BL/A/52 crna	224 m³/h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	134,00
S12 ELICA •	Era BL/A/72 crna	224 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	155,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571

elica[®] Napa teleskopska ELITE 14

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.



Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Energetski razred	Cijena EUR
112 592 725	Elite 14 LUX GRX/A/60	304 m³/h	odvod/recirkulacija	600	46 - 62 dB(A)	D	124,00
112 592 906	Elite 14 LUX GRX/A/90	304 m³/h	odvod/recirkulacija	900	46 - 62 dB(A)	D	146,00
112 592 907	Elite 14 PLUS IX/A/60	400 m³/h	odvod/recirkulacija	600	70 dB(A)	C	146,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



elica

Napa zidna STILL

Dimnjak u isporuci (crni/bijeli)



Bestseller

Energetski razred: D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 783	Still BL/A/60 crna	365 m³/h	odvod/recirkulacija	600	63 dB(A)	258,00
112 592 784 •	Still WH/A/60 bijela	365 m³/h	odvod/recirkulacija	600	63 dB(A)	278,00

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343

elica

Napa zidna PLAT @

Energetski razred: A

Aluminijski filter za masnoću / filter dugog vijeka trajanja uključeni u isporuku. Dimnjak nije u isporuci!

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Plat @ BL/F/55 crna	710 m³/h	odvod/recirkulacija	550	38 - 57 dB(A)	821,00
S12 ELICA •	Plat @ BL/F/80 crna	710 m³/h	odvod/recirkulacija	800	38 - 57 dB(A)	908,00
S12 ELICA •	Plat @ WH/F/55 bijela	710 m³/h	odvod/recirkulacija	550	38 - 57 dB(A)	821,00
S12 ELICA •	Plat @ WH/F/80 bijela	710 m³/h	odvod/recirkulacija	800	38 - 57 dB(A)	908,00

Pribor: regenerirajući filter za napu

Br.art.	Model
112 553 012	CFC0140423

elica

Napa zidna ADÈLE

Energetski razred: A

Filteri za masnoću od plemenitog čelika uključeni u isporuku. Dimnjak od plemenitog čelika uključen u isporuku. CRNI dimnjak i crni aluminijski filteri uključeni u isporuku (*).

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 ELICA •	Adèle BLIX/A/60 GFI	770 m³/h	odvod/recirkulacija	600	55 - 69 dB(A)	495,00
S12 ELICA •	Adèle BLIX/A/90 GFI	770 m³/h	odvod/recirkulacija	900	55 - 69 dB(A)	551,00
S12 ELICA •	Adèle BL MAT/A/60 GFB*	770 m³/h	odvod/recirkulacija	600	55 - 69 dB(A)	495,00
S12 ELICA •	Adèle BL MAT/A/90 GFB*	770 m³/h	odvod/recirkulacija	900	55 - 69 dB(A)	551,00

Pribor: regenerirajući filter za napu

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model	Br.art.	Model
S12 ELICA	CFC0141725A	112 553 011	CFC0141529A

 GranMaster





GranMaster


Sudoper QUBE 60 sa slavinom i dispenserom granit

3D ugradnja

ROBA NA
SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 541 892	Qube 60	490 x 380 x 192	crna metalik	530 x 500	259,00



GranMaster

Sudoper QUBE, granit

Nadgradni + košarica gratis

ROBA NA
SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 686	Qube Deep Black	538 x 364 x 180	crna mat	610 x 500	199,00



GranMaster

Sudoper FRAME, granit

Nadgradni

ROBA NA
SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 586	Frame crna metalik	480 x 450 x 190	crna metalik	860 x 500	199,00



GranMaster

Sudoper COMO 60, granit

Podgradno, poravnata ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 636	Como 60 crna metalik	490 x 400 x 180	crna metalik	550 x 460	199,00



GranMaster

Sudoper Massimo, granit

Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 594	Massimo	515 x 350 x 190	crna metalik	560 x 480	199,00
113 548 617	Massimo	515 x 350 x 190	siva metalik	560 x 480	199,00



GranMaster

Sudoper HORIZON, granit

Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 637	Horizon	480 x 440 x 203	crna metalik	780 x 500	199,00
113 548 638	Horizon	480 x 440 x 203	titan	780 x 500	199,00
113 548 683	Horizon	480 x 440 x 203	Deep Black	780 x 500	199,00



GranMaster

Sudoper RIVA 50, granit

Nadgradni

ROBA NA
SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 596	Riva 50	430 x 440 x 197	bež	860 x 500	209,00
113 548 592	Riva 50	430 x 440 x 197	crna metalik	860 x 500	209,00
113 548 609	Riva 50	430 x 440 x 197	titan	860 x 500	209,00
113 548 582	Riva 50	430 x 440 x 197	siva metalik	860 x 500	209,00



GranMaster

Sudoper LUKA, granit

Nadgradni

ROBA NA
SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 589	Luka	420 x 340 x 205	bež	590 x 500	189,00
113 548 588	Luka	420 x 340 x 205	crna metalik	590 x 500	189,00



GranMaster

Slavina GRANIT BMO, granit

ROBA NA
SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 548 568	Granit BMO	visokotlačna	grafit metalik	ø 35 mm	59,00

RODIhome





RODI home

Sudoper BOX LUX 76, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

ROBA NA
SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 562	Box Lux 76	740 x 400 x 200	četkano	505 x 790	449,00



Una 57

RODI home

Sudoper UNA 46 / UNA 57, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

ROBA NA
SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 511	Una 46	400 x 380 x 200	četkano	450 x 505	249,00
113 548 512	Una 57	500 x 380 x 200	četkano	550 x 505	259,00



Una 50

RODI home

Sudoper UNA 34 / UNA 40 / UNA 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA
SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 508 •	Una 34	340 x 380 x 200	četkano	380 x 440	199,00
113 548 509	Una 40	400 x 380 x 200	četkano	440 x 440	199,00
113 548 510	Una 50	500 x 380 x 200	četkano	540 x 440	209,00



RODIhome

Sudoper OKIO PLUS 103, nehrđajući čelik

Nadgradni



Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 515	Okio Plus 103	450 x 400 x 200	polirano	860 x 500	193,00



RODIhome


Sudoper OKIO PLUS 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 514	Okio Plus 65 Flat	340 x 400 x 200	polirano	650 x 500	169,00



RODIhome

Sudoper OKIO LINE 100 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 526 •	Okio Line 100 Flat	340 x 400 x 160 / 160 x 300 x 90	polirano	1000 x 500	90,00



RODIhome

Sudoper OKIO LINE 80 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 553	Okio Line 80 Flat	340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	105,00



RODIhome

Sudoper OKIO LINE 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 523	Okio Line 65 Flat	340 x 400 x 160	polirano	650 x 500	97,00



RODIhome

Sudoper OKIO LINE 80 BB, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 527	Okio Line 80 BB	2 x 340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	118,00





RODI home

Sudoper OKIO LINE 78 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 528	Okio Line 78 Flat	340 x 370 x 140	polirano	780 x 435	81,00



RODI home

Sudoper NEW MANAUS, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 522	New Manaus	400 x 340 x 160	polirano	480 x 480	98,00



RODI home

Sudoper PIO REDONDO, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 520	Pio Redondo	390 x 175	polirano	Ø 510	98,00

solido by Caressi





CAPP50R10CO



CAPP40R10GM



CAPP50R10G

solido by Caressi

Sudoper CAPP40R10CO/CAPP50R10CO, bakar

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 525 •	CAPP40R10CO	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	399,00
113 520 526	CAPP50R10CO	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	439,00

ROBA NA SKLADIŠTU

solido by Caressi

Sudoper CAPP40R10GM/CAPP50R10GM, antracit

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 653	CAPP40R10GM	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	419,00
113 520 654	CAPP50R10GM	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	459,00

ROBA NA SKLADIŠTU

solido by Caressi

Sudoper CAPP40R10G/CAPP50R10G, zlato

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 902 •	CAPP40R10G	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	399,00
113 520 900 •	CAPP50R10G	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	439,00

• = artikli nisu na skladištu



solido by Caressi

Slavina CA1108COU/CA1108GMU/CA1108GU, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 781 •	CA1108COU	nehrđajući čelik	bakar	ø 35 mm	349,00
113 520 780	CA1108GMU	nehrđajući čelik	antracit	ø 35 mm	349,00
113 520 909 •	CA1108GU	nehrđajući čelik	zlato	ø 35 mm	349,00



solido by Caressi

Slavina CA1105CO/CA1105GM/CA1105G, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 766 •	CA1105CO	nehrđajući čelik	bakar	ø 35 mm	299,00
113 520 765 •	CA1105GM	nehrđajući čelik	antracit	ø 35 mm	299,00
113 520 911 •	CA1105G	nehrđajući čelik	zlato	ø 35 mm	299,00



solido by Caressi

Dispenser CA203CO/CA203GM/CA203G, nehrđajući čelik

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Volumen ml	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 727 •	CA203CO	300	bakar	ø 25 mm	89,00
113 520 728	CA203GM	300	antracit	ø 25 mm	89,00
113 520 905 •	CA203G	300	zlato	ø 25 mm	96,00



CAGR15BRBK

CAGRPP40BK

solido by Caressi

Sudoper CAGRPP40BK/CAGRPP50BK, granit

2D ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Boja	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 620	CAGRPP40BK-TU	400 x 400 x 185	crno	450 x 450	319,00
113 520 622	CAGRPP50BK-TU	500 x 400 x 185	crno	550 x 450	339,00



CAPP 40R10

solido by Caressi

Sudoper CAPP 34 / CAPP 40 / CAPP 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 650	CAPP 34R10	340 x 400 x 185	380 x 440	259,00
113 520 520	CAPP 40R10	400 x 400 x 185	440 x 440	239,00
113 520 651	CAPP 50R10	500 x 400 x 185	540 x 440	259,00



CABLPP50R10

solido by Caressi

Sudoper CABLPP40 / CABLPP50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 628	CABLPP40R10	400 x 400 x 185	440 x 520	194,00
113 520 629	CABLPP50R10	500 x 400 x 185	540 x 440	199,00



solido by Caressi

Slavina CA 1112 BK / CA 112 I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 783	CA 1112 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	299,00
113 520 759	CA 112 I	nehrđajući čelik	INOKS/crno	ø 35 mm	369,00



solido by Caressi

Slavina CA 1105 BK, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 764	CA 1105 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	199,00



solido by Caressi

Slavina / CA 1108 I / CA 1108 BK, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 773	CA 1108 I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	248,00
113 520 774	CA 1108 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	248,00



solido by Caressi

Slavina CABL003I / CABL003LCHU, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 643	CABL003I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	165,00
113 520 762	CABL003CHU izvlačni tuš	krom	sjajno	ø 35 mm	179,00



solido by Caressi

Slavina CABL002I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 618	CABL002I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	139,00



solido

Slavina MIX 35/P, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 758	MIX 35/P	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	149,00

BLANCO



 **GERMANY**
SINCE 1925





simbolična slika



simbolična slika

BLANCO

Bestseller

Sudoper ANDANO 500 IF/A / 500 IF / 500 U, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati (500 IF/A, 500 IF) / podgradni (500 U)

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 328 •	ANDANO 500 IF/A s daljinskim	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 500	499,00
113 502 362 •	ANDANO 500 IF bez daljinskog	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	369,00
113 502 364 •	ANDANO 500 U bez daljinskog PODGRADNI	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	319,00

BLANCO

Bestseller

Sudoper ETAGON 500 U, SILGRANIT / plemeniti čelik

Podgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 502 121 •	ETAGON 500 U bez daljinskog SILGRANIT	500 x 400 x 200	antracit	530 x 460	468,00
113 502 116 •	ETAGON 500 U bez daljinskog plemeniti čelik	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	420,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 502 122 •	113 509 007 •	113 502 125 •	113 509 008 •	113 502 128 •	113 502 130 •	113 508 618 •

BLANCO

Sudoper ELON XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 187 •	ELON XL 6 S s daljinskim	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	441,00
113 508 177 •	ELON XL 6 S bez daljinskog	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	409,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 508 188 •	113 509 202 •	113 508 191 •	113 509 203 •	113 508 194 •	113 508 196 •	113 508 550 •
bez daljinskog	113 508 178 •	113 509 200 •	113 508 181 •	113 509 201 •	113 508 184 •	113 508 186 •	113 508 549 •



simbolična slika

BLANCO

Sudoper METRA 5 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 424 •	METRA 5 S daljinskim	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	353,00
113 506 414 •	METRA 5 S bez daljinskog	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	329,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 506 425 •	113 509 228 •	113 506 428 •	113 509 229 •	113 506 431 •	113 506 433 •	113 508 518 •
bez daljinskog	113 506 415 •	113 509 226 •	113 506 418 •	113 509 227 •	113 506 421 •	113 506 423 •	113 508 517 •



simbolična slika

BLANCO

Sudoper LEGRA XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 636 •	LEGRA XL 6 S bez daljinskog	450 x 430 x 190	antracit	860 x 500	263,00

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
	113 509 287 •	113 506 638 •	113 509 288 •	113 506 641 •	113 508 539 •



simbolična slika

BLANCO

Sudoper NAYA 6, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 620 •	NAYA 6 bez daljinskog	545 x 400 x 190	antracit	615 x 510	278,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 506 621 •	113 509 096 •	113 506 624 •	113 509 097 •	113 506 627 •	113 506 629 •	113 508 537 •



BLANCO

Sudoper LEMIS XL 6 S-IF COMPACT, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 175 •	LEMIS XL6 S-IF COMPACT bez daljinskog	450 x 424 x 205	četkani	780 x 500	234,00



BLANCO

Sudoper LEMIS 45 S-IF, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 032 •	LEMIS 45 S-IF bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	860 x 500	193,00



BLANCO

Sudoper LEMIS 45 S-IF MINI, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 092 •	LEMIS 45 S-IF MINI bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	605 x 500	184,00



BLANCO

Slavina CATRIS-S FLEXO, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 508 696 •	CATRIS-S FLEXO KROM VT tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	328,00
113 508 689 •	CATRIS-S FLEXO MAT CRNA VT tuš	plemeniti čelik	mat crna	ø 35 mm	389,00
113 508 697 •	CATRIS-S FLEXO PVD STEEL VT tuš	plemeniti čelik	PVD steel	ø 35 mm	379,00
113 509 596 •	CATRIS-S FLEXO SATIN DARK STEEL VT tuš	plemeniti čelik	satin dark steel	ø 35 mm	428,00



BLANCO

Slavina MILA VT, visokotlačna

Bestseller

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 502 512	MILA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	96,00
113 502 510 •	MILA-S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	192,00
113 508 966 •	MILA MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	148,00
113 508 967 •	MILA-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	207,00



BLANCO

Slavina MIDA VT, visokotlačna

Bestseller

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 507 596	MIDA SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	137,00
113 502 509 •	MIDA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	102,00
113 502 508 •	MIDA S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	175,00
113 507 606 •	MIDA S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	197,00

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
MIDA VT	113 509 328 •	113 507 600 •	113 509 329 •	113 507 605 •	113 508 652 •
MIDA S VT	113 509 326 •	113 507 610 •	113 509 327 •	113 507 615 •	113 508 653 •



BLANCO

Slavina MILI VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 507 616 •	MILI KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	96,00
113 508 968 •	MILI MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	148,00
113 507 617 •	MILI SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	141,00

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
	113 509 330 •	113 507 621 •	113 509 331 •	113 507 626 •	113 508 654 •



BLANCO

Slavina LINUS-S VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 502 479 •	LINUS S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit look	antracit	ø 35 mm	309,00
113 508 683 •	LINUS-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	319,00
113 508 972 •	LINUS-S SATIN ZLATNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	satin zlatna	ø 35 mm	333,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 502 480 •	113 509 311 •	113 502 483 •	113 509 312 •	113 502 486 •	113 502 488 •	113 508 684 •



BLANCO

Slavina LINUS S SATIN VT, visokotlačna


Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 509 602 •	LINUS-S SATIN PLATINUM VT	plemeniti čelik	satin platinum	ø 35 mm	383,00
113 509 601 •	LINUS-S SATIN DARK STEEL VT	plemeniti čelik	satin dark steel	ø 35 mm	383,00



BLANCO

Dozer za deterđent LATO 300 ml, ø 35 mm

Br.art.	Materijal	Boja	Cijena EUR
113 508 700 •	krom	sjaj	65,00
113 508 701 •	plemeniti čelik	PVD steel	73,00
113 508 690 •	plemeniti čelik	mat crna	78,00
113 508 994 •	plemeniti čelik	satin zlatna	86,00
113 508 703 •	krom/silgranit	antracit	73,00



Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
krom/silgranit	113 508 704 •	113 509 340 •	113 508 707 •	113 509 341 •	113 508 709 •	113 508 710 •	113 508 702 •

BLANCO

Sudoper SONA 45 S SILGRANIT crni + slavina MIDA mat crna VT



780 x 500 mm

+



Br.art.	Br. art. dobavljača
S13 BLANCO •	527912

416,- EUR

BLANCO

Sudoper ROTAN 500-U (podgradni) SILGRANIT crni + slavina MILA mat crna VT



530 x 460 mm

+



Br.art.	Br. art. dobavljača
S13 BLANCO •	527919

321,- EUR

BLANCO

Sudoper NAYA 6 SILGRANIT crni + slavina MILA mat crna VT



615 x 510 mm

+



Br.art.	Br. art. dobavljača
S13 BLANCO •	527920

399,- EUR



Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX



Bestseller

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 381 724	600	spremnik 2 x 22 l	400 x 352	132,00
103 381 727	600	spremnik 1 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	144,00
103 381 729	800	spremnik 2 x 22 / 1 x 16 l	400 x 352	188,00
103 381 733	900	spremnik 3 x 22 l	400 x 352	206,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 382 086	400	spremnik 1 x 22 l	400 x 352	89,00
103 381 721	450	spremnik 2 x 16 l	400 x 352	122,00
103 381 722	500	spremnik 1 x 22 / 1 x 16 l	400 x 352	131,00
103 381 723	500	spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l	400 x 352	143,00
103 381 724	600	spremnik 2 x 22 l	400 x 352	138,00
103 381 727	600	spremnik 1 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	149,00
103 381 730	800	spremnik 1 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l	400 x 352	209,00
103 381 734	900	spremnik 2 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	229,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX PRO



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 382 090	400	spremnik 1 x 28 l	400 x 452	89,00
103 382 093	450	spremnik 2 x 21 l	400 x 452	129,00
103 382 095	500	spremnik 1 x 28 / 1 x 21 l	400 x 452	138,00
103 382 098	600	spremnik 2 x 28 l	400 x 452	144,00
103 382 184	600	spremnik 1 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	179,00
103 382 187	800	spremnik 1 x 21 / 1 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	239,00
103 382 189	900	spremnik 2 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	249,00





Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE



Bestseller

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 370 031	600	spremnik 2 x 10 / 1 x 22 l	464 x 370	225,00
103 370 028	600	spremnik 1 x 29 / 1 x 16 l	464 x 370	225,00
103 307 488	800	spremnik 2 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l	464 x 370	319,00
103 370 033	900	spremnik 2 x 10 / 2 x 22 l	464 x 370	329,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 370 027	450	spremnik 2 x 16 l	464 x 370	297,00
103 370 029	500	spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l	464 x 370	314,00
103 370 030	600	spremnik 2 x 22 l	464 x 370	269,00
103 370 032	600	spremnik 4 x 10 l	464 x 370	321,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE S



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 370 131	500	spremnik 1 x 12 / 1 x 15,5 l	310/464 x 370	280,00
103 370 132	600	spremnik 1 x 12 / 2 x 7,5 l	310/464 x 370	285,00
103 370 133	600	spremnik 2 x 15,5 l	310/464 x 370	293,00
103 370 134	600	spremnik 1 x 15,5 / 2 x 7,5 l	310/464 x 370	298,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE XX Pro



Br.art.	Ugradbene dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 795	580 x 515 mm	1 x 32 l	300 mm	289,00
103 370 796	580 x 515 mm	1 x 35 l	400 mm	299,00
103 370 797	580 x 450 mm	2 x 35 l	450 mm	349,00
103 370 798	580 x 500 mm	2 x 35 l	500 mm	349,00
103 370 799	580 x 600 mm	2 x 35 / 1 x 21 l	600 mm	369,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI Center



Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
103 370 241	350 x 525 x 350 mm	2 x 9 l	400 mm	99,00
103 370 242	450 x 525 x 450 mm	1 x 18 / 1 x 9 / 1 x 12 l	500 mm	149,00



Nožna papučica ENVI Kick



Br.art.	Materijal	Površinska obrada	Minimalna visina sokla mm	Cijena EUR
103 370 107	čelik	kromirano mat	70	44,00

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Schachermayer d.o.o. Zagreb

OIB: 96769806716, sjedište 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 2499 900 Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru u uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzuećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i usporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitetivne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;
- ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuču Prodavatelj, a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogizima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupac će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzuećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzuećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predaračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sponredna potraživanja.

14.2 Preprod a Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrdenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke porea. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogizima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr