

# Opremanje kuhinje

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 1/2026

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo. Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 1.5.2026. do 30.9.2026. ili do isteka zaliha, osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

  
schachermayer

# Obratite nam se s povjerenjem

---

Schachermayer d.o.o.  
Vrtni put 5  
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900  
F. +385 (0)1 2409 041

E. [info@schachermayer.hr](mailto:info@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak  
8:00 - 16:30 sati  
petak  
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.  
Škurinjska cesta 1  
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448  
F. +385 (0)51 210 448

E. [rijeka@schachermayer.hr](mailto:rijeka@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - petak  
7:30 - 16:30 sati

---

Schachermayer d.o.o.  
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g  
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864  
F. +385 (0)31 297 864

E. [osijek@schachermayer.hr](mailto:osijek@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - petak  
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.  
Stobrečka ulica 5a  
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552  
F. +385 (0)21 245 552

E. [split@schachermayer.hr](mailto:split@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - petak  
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj	Stranica
AEG	2 - 3
ELECTROLUX	4 - 13
BOSCH	14 - 21
MIELE	22 - 25
GORENJE / HISENSE	26 - 33
WHIRLPOOL	34 - 39
ELICA	40 - 45
GRANMASTER	46 - 47
RODI	48 - 51
REGINOX	52 - 53
SOLIDO BY CARESSI	54 - 59
BLANCO	60 - 67
VAUTH SAGEL	68 - 71

# AEG



**5 godina garancije** (2 redovne + 3 dodatne) na sve AEG ugradbene aparate bijele tehnike, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare, zamrzivače, štednjake, samostojeće i ugradbene perilice posuđa, perilice rublja, sušilice rublje i perilice-sušilice rublja.

Akcija vrijedi od **1.1.2026.** do **31.12.2026.** godine, uz online prijavu kupnje!





**AEG**

## Pećnica pirolitička 7000 PizzaExpert TX7PB63FSB

Energetski razred: A++

Pećnica PizzaExpert peče pizzu na 340 °C s prozračnom, mekanom i hrskavom korom u samo 2,5 minute. Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, opcija brzog zagrijavanja, elektronsko reguliranje temperature, automatski prijedlog temperature, pokazivač na više jezika, prikaz zaostale temperature. Rashladni ventilator se uključuje automatski prilikom uključivanja pećnice i rashlađuje elektronske komponente te vanjski dio pećnice. Uključen dodatni pribor: teleskopske vodilice, Pizza kit\*, TR1LFV, Wood screws.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	TX7PB63FSB crna	72	18	594 x 596 x 569	Pirolitičko	<b>599,00</b>

\*Pizza kit u vrijednosti od 99 €!



**AEG**

## Ploča za kuhanje indukcijska 5000 TO64IC0FIT

Samostalna indukcijska ploča 60 cm s funkcijom pojačanja električne snage, detekcija posude, osvjetljene komande smještene naprijed desno, automatsko brzo zagrijavanje, blokada tipki za upravljanje, funkcija zaključavanja, zaštita za djecu, zvučni signal s opcijom isključivanja, timer, laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu, digitalni indikatori za svaku zonu, boja staklokeramike SaphirMatt SE; Scratch Resistant, boja dizajna na staklokeramici: Pearl siva

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	TO64IC0FIT	1 x 210; 1 x 180; 1 x 145; 1 x 170x265 mm	580 x 510	<b>549,00</b>



**AEG**

## Perilica posuđa FSB53927Z



Razina buke: 42 dB

Prilagodljiv prostor i praktično pranje uz **MaxiFlex**. Ladica osmišljena za pribor za jelo i pomagala najrazličitijih veličina i oblika. Fleksibilni razdjelnici i veža dubina za prilagodbu punjenja. U načelu, sve se lako postavlja i odjednom čisti. **SatelliteClean@**: inovativna satelitska mlaznica jamči čišćenje od kuta do kuta. Do 3x bolja pokrivenost raspršivanja pruža zapanjujuće rezultate na svakoj površini. Koristite klizač **My Time** kako biste odabrali vrijeme trajanja ciklusa, a **Ecometer** će prikazati ekološke značajke za svaki od mogućih odabira. **AirDry**: najbolje sušenje uz prirodan protok zraka.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 561 562 •	FSB53927Z	10,5 l	14 setova posuđa	596 x 818 x 550	7	<b>599,00</b>

● = artikli nisu na skladištu



## Intuitivno iskustvo kuhanja.



**5 godina garancije** (2 redovne + 3 dodatne) na Electrolux ugradbene aparate bijele tehnike, štednjake, perilice posuda, perilice rublja, sušilice rublja, perilice-sušilice rublja, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare i zamrzivače.

Akcija vrijedi od **1.1.2026.** do **31.12.2026.** godine, uz online prijavu kupnje!





## Pećnica pirolitička 700 MealAssist LOE8P38Z

Energetski razred: A+

Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, kružni grijač 2.400W, EXCite LCD interaktivni zaslon "Progress bar" na dodir s 5 dodirnih polja, Wi-Fi, "Assist" sa 158 preprogramiranih programa (težinski/senzor hrane), sigurna vrata s 3 izolacijska stakla, elektronsko i Piro zaključavanje, pečenje u 3 razine / 5 pozicija, ventilator Stop, Auro isključivanje, Child Lock, zvučna signalizacija, prikaz temperature, indikator preostale temperature.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LOE8P38Z crna	72	17	594 x 596 x 569	pirolitičko	<b>599,00</b>



## Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P66X



**Bestseller**

Energetski razred: A+

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Brzo zagrijavanje kraće vrijeme prethodnog zagrijavanja. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 940	EOD6P66X nehrđajući čelik	72	9	595 x 594 x 569	pirolitičko	<b>529,00</b>



## Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P77WZ



**Bestseller**

Energetski razred: A

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost, podsjetnik za čišćenje. Smart Kitchen - pomoću aplikacije My Electrolux Kitchen možete daljinski upravljati pećnicom. Brzo zagrijavanje, sonda za pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 017	EOD6P77WZ crna	72	8	594 x 596 x 569	pirolitičko	<b>499,00</b>



## Pećnica pirolitička 700 PizzaExpert LOX8P87WZ

Energetski razred: A++

Uz pećnicu PizzaExpert možete ispeći pizzu poput Napolitane s prozračnom, mekanom i hrskavom korom za samo 2,5 minute na 340 °C. Opcija brzog zagrijavanja, sonda za pečenje, automatski prijedlog temperature, memoriranje često korištenih postavki, sigurnosna blokada upravljačke ploče sprječava slučajno uključivanje uređaja, Wi-Fi povezivanje. Uključeni dodatni pribor: Pizza kit\*, teleskopske vodilce za 1 razina (premještajuće), Wood screws.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LOX8P87WZ crna	72	7	594 x 594 x 569	pirolitičko	<b>579,00</b>

\*Pizza kit u vrijednosti od 99 €!



## Pećnica pirolitička 300 EOH4P0PK

Energetski razred: A+

Ujednačeno kuhanje na više razine. Opcija brzog zagrijavanja, automatski prijedlog temperature. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. Easy Entry: čak i teško, napunjeno posuđe s lakoćom ulazi u pećnicu. Vrsta rešetke: 1 kromirana žičana polica. Premaz protiv otisaka prstiju. Uključeni dodatni pribor: teleskopske vodilce za 1 razinu (premještajuće).

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOH4P0PK crna	72	10	594 x 594 x 568	pirolitičko	<b>349,00</b>



## Pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK / EOF3H40BX



**Bestseller**

Energetski razred: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 592 976	EOF3H50BK crna	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	<b>299,00</b>
112 592 924	EOF3H40BX antifinger nehrđ. čelik	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	<b>344,00</b>



## Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge Saphir Matt EIV63443CT / EIV83443CT

Funkcija Bridge: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.  
Infinite zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje.  
Osvjetljene dodirne kontrole smještene naprijed desno. Hob2Hood@: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.  
Funkcija PowerBoost za trenutačni prodor topline tijekom kuhanja.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
<b>S12 ELUXLI</b> ●	EIV63443CT crna	1 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	<b>529,00</b>
<b>112 593 048</b> ●	EIV83443CT crna	1 x 210; 1 x 145; 1 x 240 mm	780 x 520	<b>599,00</b>



## Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge LIV63431BK

Funkcija Bridge: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.  
Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje. Dodirne kontrole.  
Hob2Hood@: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.  
PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW  
Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.



**Bestseller**

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
<b>112 592 886</b>	LIV63431BK crna	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	<b>379,00</b>



## Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge EIV6340X / EIV634

Funkcija Bridge: spajanje zona za više prostora. Hob2Hood@: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.  
Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje.  
Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.  
PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
<b>112 592 798</b>	EIV6340X nehrđ. čelik kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	<b>494,00</b>
<b>S12 ELUXLI</b> ●	EIV634 crna kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	<b>460,00</b>



## Ploča za kuhanje indukcijska LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem. Prikjučna snaga: 6.9 kW



Bestseller

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 926	LIB60420CK	1 x 210; 2 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	315,00



## Ploča za kuhanje staklokeramička EHF6346XOK


Okrugla zona za ovalne tave za ribu.

Stop&Go: zaustavite kuhanje i ponovno ga pokrenite - jednim dodirom. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 564	EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x 170 x 265 mm	576 x 516	309,00



## Ploča za kuhanje staklokeramička kombinirana EGE6182NOK / EGE6172NOK

Nosači od lijevanog željeza. Staklokeramička površina za lagano čišćenje.

"Pritisni i okreni" gumb: pametna kombinacija upravljanja.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena EUR
112 592 280	EGE6182NOK 3 + 1	1 x 100; 1 x 180; 1 x 54; 1 x 70 mm	580 x 510	1,80 kW	354,00
112 592 333	EGE6172NOK 2 + 2	1 x 100; 1 x 70; 1 x 145; 1 x 180 mm	580 x 510	3,00 kW	352,00



## Perilica posuđa 600 AirDry EES48200L

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje. QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. MaxiFlex: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice. SatelliteClean @: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.



Bestseller



Razina buke: 46 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 925	EES48200L	10,5 l	14 setova posuđa	818 x 596 x 550	8	535,00



## Perilica posuđa 300 AirDry EEA17200L

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Vrata se otvaraju za 10 cm pred kraj ciklusa, omogućujući zraku da cirkulira za vrhunske rezultate sušenja. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.



Bestseller



Razina buke: 49 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 975	EEA17200L	9,9 l	13 setova posuđa	818 x 596 x 550	5	429,00



## Perilica posuđa 300 AirDry EEA12100L / 45 cm

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja. DualSpray: 2 rotirajuće mlaznice u gornjoj i donjoj košari.



Bestseller



Razina buke: 49 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 794	EEA12100L	9,9 l	9 setova posuđa	818 x 446 x 550	5	429,00



## Mikrovalna pećnica ugradbena LMS2203EMX / LMS2203EMK

LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm. Signal koji označava završetka ciklusa rada. Priključna snaga: 1.2 kW



Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena EUR
112 592 714	LMS2203EMX crna/antifinger nehrdajući čelik	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	329,00
S12 ELUXLI •	LMS2203EMK crna	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	329,00



## Ploča za kuhanje Domino LIT30231C / LHR3233CK

INDUKCIJA:

PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.


STAKLOKERAMIKA:

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LIT30231C indukcija	2 x Ø 180 mm	290 x 510	3,70 kW	269,00
112 592 825	LHR3233CK staklokeramika	1 x Ø 145; 1 x Ø 120/180 mm	290 x 510	2,90 kW	179,00



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni LXB2AE82S / LFB3AE82R

SpaceSmart Combo šteti prostor jer stane ispod ploče za kuhanje. OptiSpace ima prostranu unutrašnjost za namirnice.

Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo. Automatsko odmrzavanje hladnjaka. Način ugradnje: ugradnja ispod elementa, s kliznim vratima.

Otvaranje vrata: desno, mogućnost promjene smjera otvaranja vrata.

Mehanička kontrola temperature (LXB2AE82S). Touch electronic control; zamrzavanje u hladnjaku s odjeljkom 4 zvjezdice (LFB3AE82R).



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LXB2AE82S bez ledenice	38 dB(A)	hlađenje: 127	819 x 560 x 547	419,00
S12 ELUXLI •	LFB3AE82R s ledenicom	38 dB(A)	hlađenje: 93 zamrzavanje: 16	819 x 596 x 547	519,00





## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni 700 GreenZone LNA7NE18S



Revolucionarni jedinstveni hladnjak sa zamrzivačem od reciklirane plastike. AI CoolAssist® automatski prilagođava postavke hladnjaka vašoj svakodnevnoj rutini, učeći vaše navike, optimizira temperaturu hlađenja i tijekom razdoblja slabije upotrebe može uštedjeti do 14 % energije. TwinTech® No Frost – hrana ostaje hidrirana i sočna. Ladica Freezer Tray olakšava pristup zamrzivaču. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 593 097	LNA7NE18S	35 dB(A)	257; hlađenje: 195; zamrzavanje: 62	1772 x 546 x 549	<b>699,00</b>



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći 800 LNT7ME36K2



NoFrost: održava nisku vlažnost zraka što sprečava nakupljanje leda. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježih hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 ELUXST •	LNT7ME36K2	38 dB(A)	360; hlađenje: 266; zamrzavanje: 94	2010 x 595 x 650	<b>949,00</b>



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni ENS3SE18S



Ovaj hladnjak sa zamrzivačem optimalno iskorištava raspoloživi prostor zahvaljujući praktičnim rješenjima za pohranu, dok stabilna temperatura učinkovito štiti namirnice od kvarenja. Precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. Vrhunsko LED osvjetljenje hladnjaka.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 593 098	ENS3SE18S	39 dB(A)	249; hlađenje: 179; zamrzavanje: 70	1763 x 540 x 541	<b>499,00</b>

• = artikli nisu na skladištu

Br.art.

112 592 529

## SET 1

EOF3H50BK + LIB60420CK + EEA17200L



999,- EUR

**Pećnica**  
**EOF3H50BK 600 SurroundCook**

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOF3H50BK	A	8	590 x 594 x 560	65

**Ploča za kuhanje indukcijska**  
**LIB60420CK**

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIB60420CK	1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm	590 x 520	6,9 kW

**Perilica posuđa 300 AirDry**  
**EEA17200L potpuno integrirana**

Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
EEA17200L	818 x 596 x 550	13 setova posuđa	9,9 l	49 dB

Br.art.

112 592 765

## SET 2

EOD6P77WZ + LIV63431BK



849,- EUR

**Pećnica pirolitička**  
**EOD6P77WZ 600 SteamBake**

Pirolitičko čišćenje, podsjetnik za čišćenje.

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOD6P77WZ	A+	8	594 x 596 x 569	72

**Ploča za kuhanje indukcijska**  
**LIV63431BK 600 Bridge**

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIV63431BK	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	7,35 kW



## Perilica rublja 600 SensiCare EW6F8482E



Razina buke: 75 dB

Seriya 600 FullWash omogućuje brzo pranje čak velikih količina rublja. Napredna tehnologija prepoznavanja opterećenja Time Manager® smanjuje potrošnju vremena, vode i energije. Higijenski program uklanja bakterije. Program FullWash 45' gotov je za 45 minuta na 30 °C, čak i s velikom količinom rublja. Idealan je za svakodnevnu lagano zaprljanu odjeću, mješavine tkanina i šareni pamuk. Program Svila predviđen za pranje svile s laganim pranjem i posebno prilagođenim postupkom centrifuge. AI WashAssist: napredna SensiCare tehnologija prepoznavanja opterećenja s AI algoritmom prilagođava trajanje ciklusa te potrošnju vode i energije na temelju količine rublja, smanjujući ih za do 30 %. Sustav zaštite od poplave.

Br.art.	Model	Brzina okretaja o/min	Punjenje kg	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 ELUXST •	EW6F8482E	maks. 1400	maks. 8	847 x 596 x 547	14	429,00



## Perilica rublja 600 SensiCare EW6F9492E



Razina buke: 76 dB

Seriya 600 FullWash omogućuje brzo pranje čak velikih količina rublja. Napredna tehnologija prepoznavanja opterećenja Time Manager® smanjuje potrošnju vremena, vode i energije. Higijenski program uklanja bakterije. Program FullWash 45' gotov je za 45 minuta na 30 °C, čak i s velikom količinom rublja. Idealan je za svakodnevnu lagano zaprljanu odjeću, mješavine tkanina i šareni pamuk. Program Svila predviđen za pranje svile s laganim pranjem i posebno prilagođenim postupkom centrifuge. AI WashAssist: napredna SensiCare tehnologija prepoznavanja opterećenja s AI algoritmom prilagođava trajanje ciklusa te potrošnju vode i energije na temelju količine rublja, smanjujući ih za do 30 %. Sustav zaštite od poplave.

Br.art.	Model	Brzina okretaja o/min	Punjenje kg	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 ELUXST •	EW6F9492E	maks. 1400	maks. 9	847 x 597 x 636	14	469,00



## Sušilica rublja 600 GentleCare EW6D98BEE



Razina buke: 64 dB

GentleCare sušilica s toplinskom pumpom suši nježno, sprječavajući izlaganje odjeće prekomjernoj toplini tako da ona dulje izgleda kao nova. QuickCare program u samo 75 minuta nježno i ravnomjerno osuši do 4 kg odjeće. Nije potrebno sortiranje, miješana odjeća bit će ravnomjerno suha uz MixCare. DryAssist senzori mjere temperaturu i vlagu svakog punjenja i prilagođavaju sušenje kako bi spriječili presušivanje ili nedovoljno sušenje. Family Bedlinen XL pruža ravnomjerno sušenje XL opterećenja, bez potrebe za ponovnim pokretanjem sušilice. EasyClean filtar lako se čisti i održava optimalan rad

Br.art.	Model	Punjenje kg	Napon V	Dimenzija mm	Priključak napajanja W	Cijena EUR
S12 ELUXST •	EW6D98BEE	maks. 8	230	850 x 596 x 638	750	609,00



Opremi dom i olakšaj  
si život #LikeABosch

Bosch ugradbeni kućanski uređaji.





## Pećnica Serie | 8 HBG7741B1 / HBG7741W1

Ugradbena pećnica s digitalnim upravljačkim prstenom i TFT zaslonom osjetljivim na dodir. Funkcija Hotair Gentle šteti energiju pri pečenju. Air Fry funkcija friteze na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. Oven Assistant s glasovnim naredbama - povežite pećnicu sa svojim registriranim računom Home Connect i putem aplikacije Home Connect ili Amazon Alexa samo recite pećnici koje jelo želite pripremiti. Automatsko isključivanje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 565 637 ●	HBG7741B1 crna	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	1.109,00
S12 BOSCHE ●	HBG7741W1 bijela	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	1.109,00



## Pećnica Serie | 6 HBG578EB3 / HBG578ES3

Ugradbena pećnica s funkcijom Air Fry: friteza na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature. 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Skočni upravljački gumbi omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. Pirolitičko samočišćenje: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 011	HBG578EB3 crna	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	749,00
112 593 012 ●	HBG578ES3 nehrđajući čelik	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	749,00



## Pećnica Serie | 4 HBA574BB3 / HBA574BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom AutoPilot 10: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa. 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Skočni upravljački gumbi za jednostavno čišćenje prednje strane pećnice i elegantan izgled. Pirolitičko samočišćenje: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 013	HBA574BB3 crna	71	7	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	659,00
112 593 014 ●	HBA574BS3 nehrđajući čelik	71	7	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	639,00



## Pećnica Serie | 4 HBA514BB3 / HBA534BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Skočni upravljački gumbi omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. **Cleaning Assistance**: pomoć pri čišćenju za jednostavno održavanje čiste pećnice. **EcoClean Direct**: čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući posebnom premazu na stražnjoj stijenci koji automatski apsorbira prljavštinu.



Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 593 015	HBA514BB3 crna	71	7	595 x 594 x 548	Hidrolitički	529,00
112 593 016 •	HBA534BS3 nehrđajući čelik	71	7	595 x 594 x 548	Hidrolitički EcoClean Direct Plus	509,00




## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 8 PXV875DC1E

DirectSelect Premium: prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir od 30 cm, cijelo sučelje nestaje kad se ploča isključi i ploča je opet minimalistička i elegantna na dodir. **FlexInduction**: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. **PerfectFry**: senzor stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori s četiri predefininirane postavke temperature. **Easy Flex Zones**: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. **MoveMode** dijeli Zone na tri različita područja s unaprijed postavljenim razinama 1, 5 i 9. **Comfort-Profil**: elegantan, dopadljiv dizajn s ukošenom prednjom stranom i metalnim trakama na strani.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PXV875DC1E	1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 240; 2 x 200x210 mm	51 x 816 x 527	1.279,00



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 8 PXE675DC1E / PXE601DC1E

DirectSelect Premium: 30 cm širok dodirni panel koji pruža savršenu kontrolu funkcija ploče za kuhanje zahvaljujući široko razmještenim ikonama i čitkom tekstu. **FlexInduction**: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. **PerfectFry**: stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori, odabirom jedne od četiri predefininirane postavke temperature. **Easy Flex Zones**: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. **MoveMode** dijeli Zone na tri različita područja s unaprijed postavljenim razinama 1, 5 i 9. **ComfortProfil** (PXE675DC1E): elegantan, dopadljiv dizajn s ukošenom prednjom stranom i metalnim trakama na strani. **Flush-Top Frame** (PXE601DC1E): ploča za kuhanje koja se besprijekorno uklapa s kamenim i granitnim radnim površinama.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 565 088 •	PXE675DC1E	2 x 190 x 240; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 606 x 527	1.019,00
S12 BOSCHE •	PXE601DC1E	2 x 190 x 240; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	56 x 572 x 512	889,00



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 4 PUE645BB5D

TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 35 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. ReStart: ako isključite ploču za kuhanje, ona na kratko vrijeme pohranjuje posljednju odabranu postavku. Timer za isključivanje: čim postavljeno vrijeme istekne, odabrana zona za kuhanje automatski se isključuje. Brava ChildLock: zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Klasični čelični okvir.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUE645BB5D	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	55 x 583 x 513	399,00



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 4 PUE611BB5E

TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. ReStart: ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava ChildLock: zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Priključna snaga: 4.60 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 877	PUE611BB5E	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 592 x 522	429,00



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 2 PUG611AA5D

DirectSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. Priključna snaga: 3.70 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUG611AA5D	2 x Ø 180; 1 x Ø 145 mm	51 x 592 x 522	349,00



## Perilica posuđa Serie | 6 SMV6ZCX24E



Razina buke: 40 dB

**PerfectDry:** za najbolje rezultate sušenja, 2x bolji rezultat sušenja plastičnog posuđa te zonom za intenzivno čišćenje. **Extra Clean Zone:** dodatno čišćenje za predmete u gornjoj košari. **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB. **TimeLight:** status programa i preostalo vrijeme jasno se prikazuju na podu u visokoj razlučivosti. **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. **Posebne funkcije:** DosageAssist, Smart Start, AquaStop, Intensive Zone, glasovno upravljanje, Silence on demand - posebno tiha kad god je to potrebno.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV6ZCX24E	9 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	7	1.009,00



## Perilica posuđa Serie | 4 SMV4HAX09E



Razina buke: 42 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. **ExtraDry:** opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa s 42 dB. **Info Light:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice. **Posebne funkcije:** DosageAssist, Smart Start, AquaStop, glasovno upravljanje, Silence on demand - posebno tiha kad god je to potrebno.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV4HAX09E	9 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	759,00



## Perilica posuđa Serie | 4 SMV4HVX14E



Razina buke: 46 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Košare VarioFlex** i **VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. Razina higijene potvrđena za Eco 50 °C i višu razinu s programima Intensive 70 °C i Machine Care. **Posebne funkcije:** Home Connect, Extra Dry, punjenje do pola.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 593 051	SMV4HVX14E	9,0 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	709,00



## Perilica posuđa Serie | 2 SMV25AX06E



Razina buke: 48 dB

Nježna i tiha perilica SilencePlus s programom SilencePlus. **Info Light**: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. **DosageAssist**: osigurava optimalne rezultate čišćenja i tiše pranje. **AquaStop**: pouzdana zaštita od oštećenja vodom. **ActiveWater**: manje vode, manje energije, bolja djelotvornost. Motor **EcoSilence Drive**: jamči visokoučinkovito čišćenje uz niske razine buke.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 BOSCHE ●	SMV25AX06E	9,5 l	12 setova posuđa	598 x 815 x 550	5	499,00



## Mikrovalna pećnica Serie | 6 BFL554MB0 / BFL554MS0



**AutoPilot 7**: 7 prethodno postavljenih automatskih programa. **TouchControl**: utisni senzorski gumbi za upravljanje. **CleaningAssistance**: manje napora pričišćenju zahvaljujući novoj mogućnosti čišćenja koja se može upotrebljavati za čišćenje laganih zaprljanja. **Priključna snaga**: 1.45 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena EUR
112 592 850	BFL554MB0 crna	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00
112 592 932 ●	BFL554MS0 nehrđajući čelik	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00



## Napa ugradbena Serie | 6 DBB67DP60



Potpuno integrirana napa: postavljanje u ravnini za besprijekornu integraciju u zidne ormariće. Proširen prostor za pohranu: maksimalni kapacitet 10 kg sa svake strane nape. Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju). 2 x LED 3W s Colour temperature adjustable. **SoftLight**: rasvjetni elementi se jednostavno pale i gase. Ventilator i svjetlo automatski se uključuju i isključuju otvaranjem i zatvaranjem staklene ploče. 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni. **EcoSilenceDrive** motor, **Home Connect**, **Smart Hood Automatic**. 2 metalna filtera za masnoću, perivi u perilici posuđa.

Br.art.	Model	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 BOSCHE ●	DBB67DP60	Odvod ili recirkulacija	340 x 598 x 298	42-68 dB(A)	649,00



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XL Serie | 4 KIN96VFD0

Veliki ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem s 11 % više rashladnog prostora. VitaFresh XXL <0°C> sustav, No Frost i signal upozorenja o pogrešci za optimalno skladištenje. 2 područja cirkulacije: odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa. MultiAlarm: signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Police od sigurnosnog stakla.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 983 •	KIN96VFD0	34	290; hlađenje: 215; zamrzavanje: 75	1940 x 560 x 550	1.209,00



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 6 KIN86ADD0

Prostrani ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem, fiksna spojnica s mekim zatvaranjem. VitaFresh XXL <0°C> sustav, No Frost i dodatno osvijetljenje prostora zamrzivača. 2 područja cirkulacije: odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa. MultiAlarm: signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Police od sigurnosnog stakla.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 566 682 •	KIN86ADD0	35	260; hlađenje: 184; zamrzavanje: 76	1770 x 560 x 550	1.279,00



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 2 KIN86NSE0

MultiBox XXL: izuzetno velika ladica za voće i povrće. No Frost, MultiAlarm: signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Police od sigurnosnog stakla. SuperFreezing: štiti zamrznutu hranu od odmrzavanja.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 954 •	KIN86NSE0	35	260; hlađenje: 184; zamrzavanje: 76	1770 x 540 x 550	999,00





## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 4 KIV86VSE0



VitaFresh XXL: izuzetno velika ladica hladnjaka s kontrolom temperature za voće i povrće. Eco Airflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. Low Frost, police od sigurnosnog stakla. MultiAlarm: signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Inteligentna inverterska tehnologija stalno prilagođava temperaturu hladnjaka prema temperaturi izvan i unutar hladnjaka.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 593 010 ●	KIV86VSE0	35	267; hlađenje: 183; zamrzavanje: 84	1770 x 540 x 550	879,00



Bestseller



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 2 KIV86NSE0

EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LED osvjetljenje: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. Automatsko super zamrzavanje: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrzanih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 957	KIV86NSE0	35	267; hlađenje: 183; zamrzavanje: 84	1772 x 541 x 548	839,00



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XXL Serie | 4 KBN96VFE0

Hladnjak koji zna kako treba hladiti - SuperCooling funkcija: ako funkciju SuperCooling uključite prije odlaska u kupnju, nakratko ćete sniziti temperaturu kako bi svježe kupljene namirnice ostale na pravilnoj temperaturi. 2 područja cirkulacije: jednostavna regulacija omogućuje odvojenu prilagodbu temperatura. Mogućnost odvojenog upravljanje hladnjakom i zamrzivačem za brže hlađenje i sprječavanja prijenosa mirisa.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 564 981 ●	KBN96VFE0	34	383; hlađenje: 285; zamrzavanje: 98	1940 x 710 x 550	1.449,00



## Kuhinja koju ćete voljeti cijeli život.

Jednom Miele, uvijek Miele.

### Zlatni

set kuhinjskih uređaja

Indukcijska ploča za kuhanje  
ili  
Indukcijska ploča za kuhanje s  
integriranom napom  
+  
minimalno 5 drugih Miele  
kuhinjskih uređaja

Promotivni popust 10%

### Srebrni

set kuhinjskih uređaja

Indukcijska ploča za kuhanje  
ili  
Indukcijska ploča za kuhanje s  
integriranom napom  
+  
minimalno 3 druga Miele  
kuhinjska uređaja

Promotivni popust 7%

### Brončani

set kuhinjskih uređaja

Indukcijska ploča za kuhanje  
ili  
Indukcijska ploča za kuhanje s  
integriranom napom  
+  
minimalno 2 druga Miele  
kuhinjska uređaja

Promotivni popust 5%





Miele

Bestseller



## Pećnica H 2455 B ACTIVE / H 2455 BP ACTIVE

EasyControl zaslon sa 7 segmenata s utisnim regulatorom. PerfectClean sloj - lako čišćenje. Puno prostora i fleksibilnosti - 76 l volumena prostora za pripremu s 5 razina umetanja. Zaštita od opekina – hladna prednja strana. Uvijek na vrijeme zahvaljujući timeru. Piroлиза: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2455 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 559 634 ●	H 2455 B Active	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	659,00
112 559 635 ●	H 2455 BP Active	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	1.099,00



Miele



## Pećnica H 2861-1B / H 2861-1BP

U kombiniranom dizajnu s AirFry funkcijom. EasyControl Plus upravljanje s prikazom teksta i okretnim regulatorima. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. PerfectClean sloj (model H 2861 B), piroлиза - automatsko samostalno čišćenje pri visokim temperaturama (model H 2861 BP). Automatski programi za automatsku pripremu ukusnih jela: kolači, riba ili meso.

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 559 361 ●	H 2861-1B	plemeniti čelik/CleanSteel	76	9	595 x 596 x 569	PerfectClean	1.199,00
112 559 363 ●	H 2861-1BP	plemeniti čelik/CleanSteel	76	9	595 x 596 x 569	PIROLIZA	1.539,00



Miele



## Pećnica H 7262 B / H 7262 BP

Jednostavno upravljanje sa zaslonom s prikazom teksta i upravljanjem putem senzora. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. Savršena priprema uz žičani termometar za hranu. PerfectClean i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolytičko samočišćenje za manje čišćenja uz Pyrofit pribor (Model H 7262 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
112 558 042 ●	H 7262 B	plemeniti čelik/CleanSteel	76	12	595 x 596 x 569	PerfectClean	1.719,00
112 558 043 ●	H 7262 BP	plemeniti čelik/CleanSteel	76	12	595 x 596 x 569	PIROLIZA	2.129,00



**Miele**



## Ploča za kuhanje indukcijska KM 7361 FR / KM 7361 FL

Praktično ComfortSelect upravljanje putem središnje linije s brojevima, 4 pojedinačne zone za kuhanje različite veličine. Širina 626 mm s okvirom od plemenitog čelika za položenu ugradnju (model KM7361FR), širine 620 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine (model KM7361FL). Komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj Con@ctivity funkciji. Prikjučna snaga: 7.30 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 942 •	KM 7361 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 2 x Ø 100 - 190 mm	55 x 626 x 526	<b>1.049,00</b>
112 559 943 •	KM 7361 FL	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 1 x Ø 100 - 190 mm	53 x 620 x 520	<b>1.049,00</b>



**Miele**



## Ploča za kuhanje indukcijska s integriranom napom KMDA 7272-1 FL Silence

Najtiši Miele TwoInOne uređaj zahvaljujući Silence motoru - kod jače snage rada 25% tiši od prethodnih modela. Puno mjesta - 4 okrugle zone za kuhanje. ComfortSelect Plus - kompaktno i praktično upravljanje putem središnje linije s brojevima za sve zone za kuhanje. Con@ctivity funkcija: napa automatski reagira na postavke ploče za kuhanje. Priključna snaga: 7.50 kW. Način ugradnje: fleksibilna ugradnja - Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 422 •	KMDA 7272-1 FL Silence	2 x Ø 110-220; 1 x Ø 100-190; 1 x Ø 100-180 mm	200 x 800 x 520	<b>2.869,00</b>



**Miele**



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni KDN 7714 E Active

DailyFresh ExtraCool: ladica s posebno niskom temperaturom. Učinkovito i dugotrajno LED osvjetljenje. NoFrost: sustav kruženja zraka koji sprječava stvaranje leda. EasyControl upravljanje, posuda za kockice leda.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 559 096 •	KDN 7714 E Active	35 dB(A)	260; hlađenje: 184; zamrzavanje: 76	1772 x 541 x 548	<b>1.399,00</b>





**Miele**

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XXL KFN 7934 D

XXL ugradbeni uređaj - 45 % veća zapremina uređaja za hlađenje. Prostrana ladica s podesivom količinom vlage DailyFresh. Učinkovito i dugotrajno LED osvjetljenje u zonama hlađenja i zamrzavanja koje ne zahtijeva održavanje. Bez zaledivanja smrznutih namirnica zahvaljujući NoFrost funkciji. DynaCool - ravnomjerna raspodjela temperature u cijelom prostoru za hlađenje.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12MIELEB ●	KFN 7934 D	33 dB(A)	382; hlađenje: 284; zamrzavanje: 98****	1935 x 708 x 548	<b>2.239,00</b>

**Miele**

## Perilica posuđa G 5651 SCVi Active

Najbolji rezultati u manje od sat vremena s QuickPowerWash funkcijom. Comfort košare za jednostavno postavljanje posuđa i optimalne rezultate pranja. Najviši razred energetske učinkovitosti A štedi energiju i čuva okoliš. Patentirano AutoOpen sušenje - po završetku programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju. AutoClose - vrata se lako otvaraju i zatvaraju te ostaju u željenom položaju.



Razina buke: 45 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 559 643 ●	G 5651 SCVi Active	od 8,2 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	5	<b>1.099,00</b>

**Miele**

## Perilica posuđa G 7191 SCVi AutoDos

Automatsko doziranje zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk. Miele@home - jednostavna komunikacija s uređajem putem Miele@mobile aplikacijom, glasovnim upravljanjem ili integracijom u postojeća Smart Home rješenja. QuickPowerWash - najbolji rezultati za 58 minuta. ExtraComfort dizajn košare, 3D MultiFlex ladica. AutoOpen sušenje - po završetku programa vrata perilice se automatski otvaraju.



Razina buke: 43 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 559 396 ●	G 7191 SCVi AutoDos	od 8,4 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	11	<b>1.499,00</b>

**gorenje**  
*Life Simplified*



**MI KUHAMO,  
VI UŽIVATE**





gorenje

## Pećnica s dodatkom pare BSA6747DGWI / BPSA6747DGWI

Energetski razred: A+

Multifunkcionalna pećnica BigSpace: najveća upotrebljiva površina pečenja. Pizza funkcija, CataClean: površina koja ne dozvoljava masnoću. SteamAssist: pomoću pare postizete savršenu hrskavost hrane. BakeSensor: osigurava savršeno pečena jela. Wi-Fi integracija: pećnicom možete upravljati putem Wi-Fi mreže. SoftOpen i GentleClose za jednostavno i tiho otvaranje i zatvaranje vrata.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
<b>S12 GORENJ</b> ●	BSA6747DGWI crna	77	23	595 x 595 x 564	katalitičko	<b>749,00</b>
<b>112 567 946</b> ●	BPSA6747DGWI crna	77	23	595 x 595 x 564	pirolitičko	<b>899,00</b>



gorenje

## Pećnica pirolitička BPS6737E14BG / BPS6737E03X

Energetski razred: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AirFry: ova metoda intenzivnog pečenja ne zahtijeva nikakve masnoće. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
<b>112 592 917</b> ●	BPS6737E14BG crna	77	12	595 x 595 x 564	pirolitičko	<b>559,00</b>
<b>S12 GORENJ</b> ●	BPS6737E03X INOKS	77	12	595 x 595 x 564	pirolitičko	<b>519,00</b>



gorenje

## Pećnica BOS6737E06B



Bestseller

Energetski razred: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koricu. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
<b>112 592 942</b>	BOS6737E06B	77	12	595 x 595 x 564	AquaClean	<b>399,00</b>



gorenje

## Ugradbena pećnica BO6717E03ABG / BO6727E03AX

Energetski razred: A

Multifunkcionalna pećnica BigSpace - 73 l. Karakteristike: klasični pant vrata. Maksimalna temperatura pećnice 250°C, Dynamic Cooling, TouchFree inoks. Oprema: 1 rešetka pećnice, žičane vodilice. Sigurnost: 2-struko ostakljenje vrata pećnice s 1-strukom temperaturnom refleksijom (CompactDoor).

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
<b>S12 GORENJ</b> •	BO6717E03ABG crna potisni gumbi	73	8	595 x 595 x 530	AquaClean	<b>329,00</b>
<b>S12 GORENJ</b> •	BO6727E03AX INOKS potisni gumbi	73	8	595 x 595 x 530	AquaClean	<b>279,00</b>



gorenje

## Mikrovalna pećnica BMX201AG1BG / BMI201AG1X



AquaClean: jednostavno čišćenje uz pomoć pare.  
Priključna snaga: BMX201AG1BG: 1,25 kW / BMI201AG1X: 1,20 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otvaranje vrata	Cijena EUR
<b>112 593 018</b>	BMX201AG1BG crna	5 (maks. 800 W)	595 x 388 x 324	20	lijevo	<b>319,00</b>
<b>112 592 916</b> •	BMI201AG1X INOKS	5 (maks. 800 W)	595 x 388 x 324	20	lijevo	<b>269,00</b>



Hisense

## Hladnjak za vino samostojeći RW3N122GSLF / RW3N132GSLF

Energetski razred: F

Anti-UV i Low E GlassDoor: staklena vrata s UV zaštitom i niskom emisijom dizajnirana su kako bi osigurala optimalne uvjete za očuvanje vina. Soft-Close drvene police minimiziraju vibracije i pružaju tiho i glatko rukovanje. Zahvaljujući drvenoj konstrukciji, police imaju prirodnu otpornost na vlagu i plijesan. Jedan neovisni rashladni sustav. **Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže**, LED zaslon, upravljanje elektronsko iza vrata, digitalni prikaz temperature u rashladnom dijelu, alarm za otvorena vrata, automatsko odležavanje rashladnog dijela.

Br.art.	Model	Rashladna zona	Razina buke	Zapremnina l	Boca vina kom	Dimenzija mm	Cijena EUR
<b>S12 GORENJ</b> •	RW3N122GSLF	2	37 dB(A)	128	46	595 x 819 x 575	<b>499,00</b>
<b>S12 GORENJ</b> •	RW3N132GSLF	1	37 dB(A)	137	46	595 x 819 x 575	<b>459,00</b>




gorenje

## Ploča za kuhanje indukcijska G800 GI6433SRWF

**InfiniteMatt:** mat površina otporna na ogrebotine jednostavna za održavanje. **LumiSliders:** kontrolne ploče s elegantnim, modernim dizajnom besprijekorno se stapaju s površinom i postaju potpuno nevidljivi kada se indukcija isključuje. **FlexArea:** veća površina za kuhanje s dvije povezane zone. **StableHeat:** pruža ravnomjerno zagrijavanje kroz brzu, neprimjetnu izmjenu snage. **InstaDetect:** svaka zona za kuhanje trenutno prepoznaje posuđe u super brzom vremenu - 0,2 sekunde. **AutoProgrammesPro:** pametni senzori i algoritmi prate temperaturu posuđa, s automatskim programima Warm, Melt, Simmer, Grill, Fry i Boil. Pristupite pametnim receptima i dodatnim automatskim programima s pametnom aplikacijom **ConnectLife**. **Priključna snaga:** 7.36 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	GI6433SRWF	2 x 210x195; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	595 x 54 x 520	<b>649,00</b>



gorenje

## Ploča za kuhanje indukcijska s napom G600 GEH6432BSCWF / GEH8432BSCWF

Energetski razred: A+++

2-u-1 uređaj - napa u ploči za kuhanje - savršen spoj stila i funkcionalnosti. **EasyClean:** minimalistički dizajn uređaja omogućuje jednostavno i brzo čišćenje. **AutoAdjust:** automatski podešava ventilaciju nape. **QuietPerformance:** visoko učinkovit motor i posebni materijali koji apsorbiraju zvuk osiguravaju tihi rad nape. **ZoneSlide:** 4 odvojena klizača nude intuitivno, precizno i jednostavno podešavanje topline za svaku zonu ploče. **Automatski programi:** pametni senzori i algoritmi prate temperaturu posuđa, s automatskim programima Warm, Melt i Boil. Pristupite pametnim programima kuhanja, receptima i preciznim postavkama s pametnom aplikacijom **ConnectLife**. **Priključna snaga:** 7.16 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	GEH6432BSCWF	3 x 190x210; 1 x Ø 145 mm	600 x 233 x 520	<b>1.099,00</b>
S12 GORENJ ●	GEH8432BSCWF	2 x 190x210; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	830 x 233 x 520	<b>1.199,00</b>



gorenje

## Ploča za kuhanje indukcijska GI6401BSC

Nova funkcija **BigZone** od 23 cm savršeno je rješenje za najveće posude, postavljena sprijeda, ova zona omogućuje ravnomjerno kuhanje u posudama za kuhanje od 23 cm. **PowerBoost:** kuhanje punom brzinom. **SimpleControl:** precizna i jednostavna kontrola kuhanja. **OptiZones:** sve zone za kuhanje postavljene su za optimalno korištenje. Sigurnosno isključivanje ploče za kuhanje, **ChildLock**, Timer, indikator preostale topline (H). **Priključna snaga:** 7.2 kW  
**Mogućnost ugradnje u ravnini.**

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	GI6401BSC	2 x Ø 180; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	595 x 54 x 520	<b>389,00</b>



gorenje

## Perilica posuđa GV663D65



Razina buke: 44 dB

16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. SpeedWash: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV663D65	10,9 l	16 setova posuđa	598 x 816 x 555	8	579,00



gorenje

## Perilica posuđa GV642D65



Razina buke: 47 dB

14 servisa: dvije košare omogućavaju pranje do 14 servisa u isto vrijeme. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. SpeedWash: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV642D65	9,7 l	14 setova posuđa	598 x 816 x 555	6	449,00



gorenje

## Perilica posuđa GV520E15 / 45 cm



Bestseller



Razina buke: 47 dB

Samočistivi filter: automatski sustav čišćenja filtera ispire ostatke hrane i čuva njegovu prohodnost.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
112 592 918	GV520E15	9 l	9 setova posuđa	448 x 815 x 550	5	449,00





gorenje

## Napa ugradbena BHI611ES Essential Line

Energetski razred: D

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED osvjetljenje pruža odlično i izuzetno učinkovito osvjetljenje ploče za kuhanje. Aluminijski filter za masnoću.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	BHI611ES	370 m <sup>3</sup> /h	odvod ili recirkulacija	534 x 208 x 300	67 dB(A)	129,00



gorenje

## Napa teleskopska ugradbena TH62E4BG / TH62E4X Essential Line



Energetski razred: C

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED žarulja. Aluminijski filteri za masnoću dodatno su poboljšani posebnom poliuretanskom pjenom koja uklanja do 98% svih čestica masnoće i ostalih nečistoća.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 920	TH62E4BG	450 m <sup>3</sup> /h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	129,00
112 592 919	TH62E4X	450 m <sup>3</sup> /h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	129,00



gorenje

## Hladnjak / kombinirani hladnjak/zamrzivač podpultni ugradbeni RIU609EA1 / RBIU609EA1 Advanced Line



Flat hinge: izdržljiva spojnica omogućuje spremanje težih predmeta u spremnike na vratima i otvaranje vrata pod kutom od 115°, ako vrata ostanu odškrinuta, spojnica će ih potpuno zatvoriti radi uštede energije. LED zaslon.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 567 922 ●	RIU609EA1	37 dB(A)	138	595 x 818 x 545	435,00
112 567 921	RBIU609EA1 s ledenicom	38 dB(A)	121; hlađenje: 104; zamrzavanje: 17	595 x 818 x 545	435,00



● = artikli nisu na skladištu

NRKI519E41



NRKI517E61WF



gorenje

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni NRKI517E61WF / NRKI519E41

NoFrost Dual: vrlo učinkoviti sustav hlađenja sa dva odvojena sustava instalirana u dijelu hladnjaka i zamrzivača, koji učinkovito sprječavaju nakupljanje leda. AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira koliko se često otvaraju vrata. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.



Bestseller



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 567 856	NRKI517E61WF	35 dB(A)	252; hlađenje: 176; zamrzavanje: 76	540 x 1772 x 545	699,00
S12 GORENJ •	NRKI519E41	35 dB(A)	284; hlađenje: 208; zamrzavanje: 76	540 x 1932 x 545	899,00

gorenje

## Hladnjak ugradbeni RI517E41WF

AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira na to koliko često se otvaraju vrata. ZeroZone ladica: temperatura oko 0 °C savršena je za čuvanje svježeg ili mariniranog mesa, ribe i morskih plodova. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ •	RI517E41WF	35 dB(A)	300; hlađenje: 280; ZeroZone: 20	540 x 1772 x 545	599,00

NRK418EEW4



NRK418EES4



gorenje

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći NRK418EEW4 / NRK418EES4

FastFreeze funkcija omogućava zamrzavanje hrane na temperaturi od -24°C kako bi se sačuvalo što više hranjivih tvari u namirnicama. MultiFlow 360° Multiflow 360°: Multi 3D air blowing. NoFrost Plus: bez napornog odleđivanja, sprečava nakupljanje leda iinja kako bi se održao nizak stupanj potrošnje električne energije. Crisp zone: svježje kao iz vrta.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORESS •	NRK418EEW4 bijela	38 dB(A)	255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67	550 x 1797 x 563	469,00
112 567 928 •	NRK418EES4 siva	38 dB(A)	255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67	550 x 1797 x 563	489,00



**Hisense**

## Hi6 pećnica pirlotička HO66F PizzaChef

Energetski razred: A+

Multifunkcionalna pećnica s **PizzaModePro**: savršeno hrskava korica za 3:30 minute na 350°. Za brzinu, preciznost i izvrstan okus priloženi su prilagođeni pladanj za pizzu i lopatica. **AirFry**: naprednu tehnologiju vrućeg zraka za hrskave rezultate prilikom prženja hrane, bez potrebe za dodatnom masnoćom. **Pyro-proof**: vatrootporne teleskopske vodilice mogu ostati u pećnici dok je piroliza aktivna. **Auto programi**: dovoljno je odabrati sastojke, a pećnica će prema težini jela, postaviti pravu temperaturu, uključiti grijače i izračunati vrijeme kuhanja. **EvanBake**: zaobljeni oblik za ravnomjerno pečenje. Aplikacija **ConnectLife** omogućuje trenutni pristup povezanim kućanskim aparatima, omogućujući učinkovitiji, bezbrižniji i jednostavniji način korištenja.



Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	HO66F PizzaChef	77	23	595 x 595 x 564	pirilotičko	<b>699,00</b>



**Hisense**

## Hi6 ploča za kuhanje indukcijska s napom HEH6432BSCWF / HEH8432BSCWF

Energetski razred: A+++

2-u-1 uređaj - napa u ploči za kuhanje - savršen spoj stila i funkcionalnosti. **Multi Zone Sliders**: 5 pojedinačnih upravljača, koji nude intuitivno, precizno i jednostavno podešavanje topline za svaku zonu. **GentleHeat**: ujednačena opskrba toplinom. **EasyCleanFilters**: filtar za masnoću i posuda za skupljanje masnoće mogu se bez napora ukloniti iz središnjeg dijela nape, a mogu se prati u perilici posuđa. **QuickBoost**: trenutno pojačavanje snage za 3 sekunde. Priključna snaga: 7.36 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	HEH6432BSCWF	3 x 190x210; 1 x Ø 145 mm	600 x 233 x 520	<b>1.299,00</b>
S12 GORENJ ●	HEH8432BSCWF	2 x 190x210; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	830 x 233 x 520	<b>1.499,00</b>

RF632N4AFE1

RF749N4SWFE



**Hisense**

## Hi5 kombinirani FrenchDoor hladnjak/zamrzivač samostojeći RF632N4AFE1 / RF749N4SWFE




Vrhunski dizajn ravnih vrata. Ergonomske skrivene ručke nude elegantan izgled. **Metal-Tech Coolin**: stražnja stjenka hladnjaka obložena je nehrđajućim čelikom, koji osigurava ravnomjernu raspodjelu hladnog zraka iznutra prema van. Funkcija super hlađenje i super zamrzavanje. Zvučni alarm za otvorena vrata. **RF632N4AFE1**: **Multi Air Flow** - stalna temperatura održava namirnice svježima. **Moisture Fresh Crisper** - savršena vlažnost, dugotrajna svježina. **Total No Frost** - pruža prikladno mikroklimu koju hranu održava dulje svježom i hranjivom jer u hladnjaku nema leda. **RF749N4SWFE**: Trostruka tehnologija hlađenja kontrolira temperaturu i vlažnost u tri odjeljka, ladicu **MyFreshChoice**, metalne vodilice olakšavaju uvlačenje i izvlačenje ladicu. Elegantni **dozator vode** neprimjetno je integriran u ravna vrata hladnjaka. **XXL polica** na vratima, **podesevice** u hladnjaku.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 GORESS ●	RF632N4AFE1	36 dB(A)	485; hlađenje: 336; zamrzavanje: 149	704 x 2000 x 692	<b>899,00</b>
S12 GORESS ●	RF749N4SWFE	37 dB(A)	579; hlađenje: 367; ladicu**: 61; zamrzavanje: 151	914 x 1785 x 725	<b>1.299,00</b>

# Whirlpool



Povežite se sa **6<sup>TH</sup> SENSE**  
inteligentnim kuhanjem.





Whirlpool

## Pećnica pirolitička + hidrolitička WOI5S8PPM1 SBA / WOI5S8PPM1 SXA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. FlexiClean: sustav pirolitičkog čišćenja i sustav hidrolitičkog čišćenja. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. Poured Steam: kuhanje uz pomoć pare. Mesna sonda, funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG ●	WOI5S8PPM1SBA crna	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	509,00
S12 WHIRUG ●	WOI5S8PPM1SXA inoks	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	499,00



Whirlpool

## Pećnica katalitička WOI5S8CM1 SBA / WOI5S8CM1 SXA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. Katalitički djelomični sustav čišćenja: posebna obloga koja upija i uklanja masnoću i mrlje. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. Poured Steam: kuhanje uz pomoć pare. Funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG ●	WOI5S8CM1SBA crna	73	8	597 x 595 x 564	katalitičko	519,00
S12 WHIRUG ●	WOI5S8CM1SXA inoks	73	8	597 x 595 x 564	katalitičko	519,00



Whirlpool

## Pećnica pirolitička + hidrolitička WOI5S8PM1 SXA / WOI5S8PM1 SBA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. FlexiClean: sustav pirolitičkog čišćenja i sustav hidrolitičkog čišćenja. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. Poured Steam: kuhanje uz pomoć pare. Funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG ●	WOI5S8PM1SXA inoks	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	539,00
S12 WHIRUG ●	WOI5S8PM1SBA crna	73	8	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	459,00



Whirlpool

## Pećnica hidrolitička WOI9P8HT2SBA



Energetski razred: A++

Sustav hidrolitičkog čišćenja - koristi paru za uklanjanje svih masnoća i mrlja unutar pećnice, duplo staklo u vratima, teleskopske vodilice. Ekskluzivna 6° SENSE tehnologija, koja omogućuje odabir jednog od 83 unaprijed programiranih recepata - pećnica će automatski prilagoditi pripremu, temperaturu i vrijeme. Ready2Cook funkcija koristi snažan sustav strujanja topline kako bi se brzo dostigla odgovarajuća temperatura. SousVide kuhanje na pari, AirFry hrskavi i ukusni rezultati bez dodatnog ulja. BakeSense pametni senzori nadziru razinu vlage. Cook4 funkcija omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i mirisa.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WOI9P8HT2SBA crna	73	9	595 x 564 x 597	hidrolitičko	959,00



Whirlpool

## Pećnica hidrolitička OMK58HU1B

Energetski razred: A+

Sustav hidrolitičkog čišćenja - koristi paru za uklanjanje svih masnoća i mrlja unutar pećnice, duplo staklo u vratima. Potisni gumbi, teleskopske vodilice, 11 funkcija kuhanja, Cook 3 funkcija koja omogućuje kuhanje do 3 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	OMK58HU1B crna	71	11	595 x 595 x 551	hidrolitičko	319,00



Whirlpool

## Mikrovalna pećnica WMD54MBA / WMD54MX



Energetski razred: A+

Ugradbena mikrovalna pećnica izuzetno velike unutrašnjosti. Grill funkcija. Ekskluzivna 6th SENSE tehnologija, koja automatski prilagođava vrijeme, temperaturu i potrošnju energije tijekom pripreme hrane. Crisp funkcija, do neusporedivo hrskave pize i pite. Auto clean: revolucionarni ciklus čišćenja koji iskorištava nevjerojatnu snagu pare za besprijekorne rezultate. JetDefrost: brzo odmrzavanje. Reheat funkcija: brže zagrijavanje. 3D tehnologija osigurava čak i cirkulaciju topline kroz potpuno trodimenzionalni sustav distribucije topline. Jet Menu: postavke spremne za uporabu. Jet Start izvanredna brzina podgrijavanja na maksimalno 30 sekundi. Child lock i Quartz grill.

Br.art.	Model	Napon električnih instalacija W	Dimenzija mm	Vol. I	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WMD54MBA crna	2400	382 x 595 x 468	31	489,00
S12 WHIRUG •	WMD54MX crna/nehrđajuću čelik	2400	382 x 595 x 468	31	489,00



Whirlpool

## Mikrovalna pećnica MBNA900B / MBNA900XN

Energetski razred: A+

Ugradbena mikrovalna pećnica s Jet Defrost funkcijom za izuzetno brzo i ravnomjerno odmrzavanje hrane. Jet Start izvanredna brzina podgrijavanja na maksimalno 30 sekundi. 3D tehnologija osigurava čak i cirkulaciju topline kroz potpuno trodimenzionalni sustav distribucije topline. Child lock.

Br.art.	Model	Napon električnih instalacija W	Dimenzija mm	Vol. I	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	MBNA900B crna	1300	382 x 595 x 320	22	<b>359,00</b>
S12 WHIRUG •	MBNA900XN crna/nehrđajuću čelik	1300	382 x 595 x 320	22	<b>399,00</b>



Whirlpool

## Ploča za kuhanje indukcijska WF S3660 CPNE / WL S2177 CPNE



Bestseller



FlexiCook: fleksibilan prostor za kuhanje. ChefControl tehnologija omogućuje kontrolu kuhanja bez dodirivanja kontrola. FlexiSide funkcija pruža izvanrednu svestranost, ali s još homogenijom raspodjelom topline zahvaljujući 4 induktora. Power Management: izvanredna energetska učinkovitost. Clean protect - čišćenje isključivo vodom bez kemikalija i strugalica te veća otpornost na udarce.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 927	WF S3660 CPNE	4	54 x 590 x 510	<b>519,00</b>
S12 WHIRUG •	WL S2177 CPNE	4	54 x 770 x 510	<b>529,00</b>



Whirlpool

## Ploča za kuhanje indukcijska WL S7260 NE slide / WL B3360 NE



6th Sense tehnologija donosi 4 unaprijed definirane funkcije za svaku zonu: Keep Warm (Održavanje topline), Boiling (Ključanje), Melting (Otapanje) i Simmering (Sporo kuhanje). Odabereom metodu kuhanja ploča će automatski podesiti savršenu razinu snage. FlexiCook omogućuje fleksibilnu prilagodbu zone kuhanja na veličinu posude. Ostale karakteristike: Slider premium, detekcija posuda, broj boostera 4, bez okvira, Child lock, razina snage 18 + booster, zaslom, Power management funkcija: izvanredna energetska učinkovitost. Timer.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 802	WL S7260 NE slide	4	54 x 590 x 510	<b>449,00</b>
S12 WHIRUG •	WL B3360 NE	4	54 x 590 x 510	<b>379,00</b>



Whirlpool

## Ploča za kuhanje indukcijska AKT 8190/BA / AKT 8900 BA

Zahvaljujući funkciji Touch Control, precizna kontrola ploče za kuhanje je na dohvata ruke. Senzorska regulacija snage je bez 10 faza na većini brojčanika i tako omogućuje jednostavnije čišćenje i njegu ploče za kuhanje. **Prednje kontrole:** lako dostupno i doista intuitivno, kontrole su prikladno smještene srijeda. Funkcija topljenja (model AKT 8900 BA) omogućuje kuhanje na vrlo niskim temperaturama, pružajući idealno rješenje za topljenje čokolade, maslaca ili za kuhanje laganih, osjetljivih umaka. **Klizač** (model AKT 8900 BA) koji je osjetljiv na dodir omogućuje kontrolu snage za svaku zonu za kuhanje, dok osvijetljeni zaslon prikazuje koja se zona za kuhanje trenutno koristi.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena EUR
112 592 388 •	AKT 8190/BA	4	46 x 580 x 510	269,00
S12 WHIRUG •	AKT 8900 BA	4 FlexiCook	46 x 580 x 510	309,00



Whirlpool

## Perilica posuđa W8I HT40 T

6th Sense: omogućuje savršene rezultate pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. **PowerClean Pro:** snažne vodene mlaznice na stražnjoj strani uređaja daju vrhunske rezultate čišćenja i na najtežim površinama. **NaturalDry:** sustav automatskog otvaranja vrata dizajniran za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. **Treća košara veće dubine s mlaznicama** za pranje posuđa. **Led projekcija** preostalog vremena pranja na podu. Opcija Extra dry. Kratki program.



Razina buke: 40 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	W8I HT40 T	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	699,00



Whirlpool

## Perilica posuđa WH4IFC14BN6 / WH4IFB14BN6

6TH SENSE tehnologija: perilica posuđa mjeri količinu posuđa i razinu zaprljanosti te inteligentno prilagođava ciklus i postavke pranja kako bi osigurala značajnu uštedu resursa. **NaturalDry:** automatsko otvaranje vrata za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. To osigurava do 70%\* bolje rezultate i do 15% nižu potrošnju energije. Opcija pola punjenja, odgođen start, intenzivni program, brzi ciklus, prilagodljiva gornja košara.



Razina buke: 44 dB

Br.art.	Model	Energetski razred	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WH4IFC14BN6	C	8,9 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	479,00
S12 WHIRUG •	WH4IFB14BN6	B	8,9 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	9	489,00



Whirlpool

## Perilica posuđa slim WSIC 3M27 C

6TH SENSE tehnologija: perilica posuđa mjeri količinu posuđa i razinu zaprljanosti te inteligentno prilagođava ciklus i postavke pranja kako bi osigurala značajnu uštedu resursa. Opcija **Start Delay** omogućuje vam da perilica posuđa započne svoj ciklus kad god vam najviše odgovara. Aquastop, intenzivni program, Multizone, brzi ciklus, prilagodljiva gornja košara.



Razina buke: 47 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WSIC 3M27 C	9,0 l	10 setova posuđa	820 x 448 x 555	6	409,00

WHC18D051A1



WNBB20SC22R



Whirlpool

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni WHC18D051A1 / WNBB20SC22R

Unutarnje LED svjetlo; Komercijalna tehnologija hlađenja - Direct Cool; Tehnologija manje mraza; Elektronička unutarnja kontrola; Ladica za voće i povrće s integriranim klizačem za kontrolu vlažnosti, 5 staklenih polica u odjeljku hladnjaka; 3 ladice za zamrzavanje; Mogućnost brzog hlađenja; ugrađeni senzori automatski prilagođavaju temperaturu hlađenja; Funkcija brzog zamrzavanja; postavlja temperaturu zamrzivača 10°C nižu od najnižih postavki za brzo zamrzavanje hrane i čuva njezine nutritivne vrijednosti. Broj temperaturnih zona - 2; Ukupna godišnja potrošnja energije (kWh) - 299



ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WHC18D051A1	34 dB(A)	273; hlađenje: 194; zamrzavanje: 79	1770 x 540 x 545	579,00
112 593 049	WNBB20SC22R	34 dB(A)	306; hlađenje: 227; zamrzavanje: 79	1935 x 540 x 545	749,00

WHC20 T152



WHC18 T132



Whirlpool

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni WHC20 T152 / WHC18 T132

Staklene police koje su istovremeno i čvrste i elegantne. Ventilator koji osigurava nesmetan i ravnomjerna protok zraka u unutrašnjosti uređaja. 6th SENSE senzori koji automatski smanjuju temperaturu u uređaju prilikom odlaganja nove hrane i time smanjuju potrošnju energije. NoFrost tehnologija smanjuje vlagu u zamrzivaču, sprječavajući stvaranje leda i TOTAL NoFrost bez kapi leda u hladnjaku. MultiFreshbox prilagodljiva ladica s 3 različite temperaturne postavke i Fresh Box+ (gumb) voće i povrće ostaju svježiji do 15 dana. Zen inverter tehnologija niska razina buke zahvaljujući inverter motoru kompresoru.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WHC20 T152	32 dB(A)	280; hlađenje: 212; zamrzavanje: 68	1935 x 540 x 545	839,00
S12 WHIRUG •	WHC18 T132	32 dB(A)	250; hlađenje: 182; zamrzavanje: 68	1770 x 540 x 545	789,00

● = artikli nisu na skladištu

# elica®





**elica**

Energetski razred: A (A++/E)

## Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA ALPHA B

Novi 3D aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 4 brzine + booster, slider komande na dodir.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
<b>S12 ELICA •</b>	NikolaTesla ALPHA B BL/A/60	610 m³/h	odvod/recirkulacija	600	42-61 dB(A)	<b>1.371,00</b>
<b>S12 ELICA •</b>	NikolaTesla ALPHA B BL/A/78	590 m³/h	odvod/recirkulacija	780	43-61 dB(A)	<b>1.455,00</b>

Pribor: filter keramički

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model	Br.art.	Model
<b>S12 ELICA •</b>	KIT0167755	<b>112 592 956 •</b>	KIT0167757

**Bestseller**

**elica**

Energetski razred: A (A++/E)

## Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA FIT

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 3 brzine + 2 booster, komande na dodir.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimen. mm	Razin buke	Cijena EUR
<b>112 592 817 •</b>	NikolaTesla FIT BL/A/60	620 m³/h	odvod/recirkul.	600	43-61 dB(A)	<b>1.678,00</b>
<b>112 592 816 •</b>	NikolaTesla FIT BL/A/72	620 m³/h	odvod/recirkul.	720	43-61 dB(A)	<b>1.850,00</b>
<b>S12 ELICA •</b>	NikolaTesla FIT RAW BR/A/60	620 m³/h	odvod/recirkul.	600	43-61 dB(A)	<b>2.113,00</b>
<b>S12 ELICA •</b>	NikolaTesla FIT RAW BR/A/72	620 m³/h	odvod/recirkul.	720	43-61 dB(A)	<b>2.213,00</b>

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model
<b>112 592 956 •</b>	KIT0167757



**elica**

Energetski razred: A++

## Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA ONE RAW

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 4 brzine + booster, komande na dodir.

**Napomena:** 1 (lijeva strana) Bridge zone.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
<b>S12 ELICA •</b>	NikolaTesla ONE RAW BR/A/83	620 m³/h	odvod/recirkulacija	830	35-67 db(A)	<b>2.461,00</b>

Pribor: filter keramički

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model	Br.art.	Model
<b>S12 ELICA •</b>	KIT0200786	<b>S12 ELICA •</b>	KIT0199836



Modeli **s crnim mat staklom** NIKOLATESLA FIT RAW i NIKOLATESLA ONE RAW s dodatnim popustom od - **10%**, do 31.12.2026. godine ili do isteka zaliha!



## elica Napa ugradbena HIDDEN 2.0

Energetski razred: A

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
<b>S12 ELICA</b> •	Hidden 2.0 IXGL/A/52	700 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	520	51 - 70 dB(A)	<b>602,00</b>
<b>S12 ELICA</b> •	Hidden 2.0 IXGL/A/72	700 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	720	51 - 70 dB(A)	<b>642,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
<b>112 592 860</b>	CFC0140343



## elica Napa ugradbena BOX IN DRY

Jednostavno rješenje problema kondenzacije.

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
<b>S12 ELICA</b> •	Box in dry IX/A/60	700 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	52 - 67 dB(A)	<b>765,00</b>
<b>S12 ELICA</b> •	Box in dry IX/A/75	700 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	750	52 - 67 dB(A)	<b>890,00</b>
<b>S12 ELICA</b> •	Box in dry IX/A/90	700 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	900	52 - 67 dB(A)	<b>825,00</b>
<b>S12 ELICA</b> •	Box in dry IX/A/120	700 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	1200	52 - 67 dB(A)	<b>946,00</b>

Pribor: regenerirajući filter za napu

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model	Br.art.	Model
<b>S12 ELICA</b> •	CFC0162221	<b>112 592 860</b>	CFC0140343



## elica Ugradbena napa BOX IN PLUS

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
<b>S12 ELICA</b> •	Box in plus IXGL/A/60	610 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	49 - 70 dB(A)	<b>480,00</b>
<b>S12 ELICA</b> •	Box in plus IXGL/A/90	610 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	900	49 - 70 dB(A)	<b>510,00</b>
<b>S12 ELICA</b> •	Box in plus IXGL/A/120	610 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	1200	49 - 70 dB(A)	<b>622,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
<b>112 592 860</b>	CFC0140343



## elica® Napa ugradbena LANE



**Bestseller**

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 777	Lane IX/A/52 plemeniti čelik	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	<b>457,00</b>
112 592 778	Lane IX/A/72 plemeniti čelik	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	<b>499,00</b>
112 592 953 •	Lane BL MAT/A/52 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	<b>440,00</b>
112 592 954 •	Lane BL MAT/A/72 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	<b>490,00</b>
S12 ELICA •	Lane WH/A/52 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	<b>457,00</b>
S12 ELICA •	Lane WH/A/72 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	<b>499,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



**Bestseller**

Energetski razred: B



## elica® Napa ugradbena FOLD

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 993	Fold BL MAT/A/52 crna	580 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	<b>318,00</b>
112 592 994	Fold BL MAT/A/72 crna	580 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	<b>351,00</b>
112 592 995	Fold GR/A/52 siva	580 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	<b>298,00</b>
112 592 996	Fold GR/A/72 siva	580 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	<b>323,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



## elica® Napa zidna CIAK 2.0

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Energetski razred	Cijena EUR
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/60	225 m³/h	odvod/recirkulacija	600	47 - 55 dB(A)	C	<b>247,00</b>
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/90	225 m³/h	odvod/recirkulacija	900	47 - 55 dB(A)	C	<b>292,00</b>
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/60	425 m³/h	odvod/recirkulacija	600	57 - 69 dB(A)	B	<b>313,00</b>
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/90	425 m³/h	odvod/recirkulacija	900	57 - 69 dB(A)	B	<b>355,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571

• = artikli nisu na skladištu



## elica<sup>®</sup> Napa ugradbena ERA C



Energetski razred: D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 792	Era C IX/A/52 plemeniti čelik	368 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	<b>187,00</b>
112 592 776	Era C IX/A/72 plemeniti čelik	368 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	<b>197,00</b>
112 592 971	Era C BL/A/52 crna	368 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	<b>167,00</b>
112 592 972	Era C BL/A/72 crna	368 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	<b>177,00</b>
S12 ELICA •	Era C WH/A/52 bijela	368 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	<b>177,00</b>
S12 ELICA •	Era C WH/A/72 bijela	368 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	<b>187,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



## elica<sup>®</sup> Napa ugradbena ERA



Energetski razred: C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
112 592 730	Era GR/A/52 siva	224 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	<b>134,00</b>
112 592 908	Era GR/A/72 siva	224 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	<b>155,00</b>
S12 ELICA •	Era BL/A/52 crna	224 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	<b>134,00</b>
S12 ELICA •	Era BL/A/72 crna	224 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	<b>155,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



## elica<sup>®</sup> Napa teleskopska ELITE 14

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.



Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Energetski razred	Cijena EUR
112 592 725	Elite 14 LUX GRX/A/60	304 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	46 - 62 dB(A)	D	<b>124,00</b>
112 592 906	Elite 14 LUX GRX/A/90	304 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	900	46 - 62 dB(A)	D	<b>146,00</b>
112 592 907	Elite 14 PLUS IX/A/60	400 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	60- 70 dB(A)	C	<b>146,00</b>

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



## elica<sup>®</sup> Napa zidna STILL

Dimnjak u isporuci (crni/bijeli)

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
<b>112 592 783</b>	Still BL/A/60 crna	365 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	55 - 63 dB(A)	<b>258,00</b>
<b>112 592 784</b> ●	Still WH/A/60 bijela	365 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	55 - 63 dB(A)	<b>278,00</b>



**Bestseller**

Energetski razred: D

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
<b>112 592 860</b>	CFC0140343

## elica<sup>®</sup> Napa zidna STRIPE

Aluminijski filter za masnoću i dimnjak uključeni u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena EUR
<b>112 592 867</b> ●	STRIPE BL/A/60 crna maska	757 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	50 - 69 dB(A)	<b>448,00</b>
<b>112 592 868</b> ●	STRIPE BL/A/90 crna maska	757 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	900	50 - 69 dB(A)	<b>519,00</b>
<b>S12 ELICA</b> ●	STRIPE WH/A/60 inoks maska	757 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	50 - 69 dB(A)	<b>448,00</b>
<b>S12 ELICA</b> ●	STRIPE WH/A/90 inoks maska	757 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	900	50 - 69 dB(A)	<b>497,00</b>

Energetski razred: A

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
<b>112 592 860</b>	CFC0140343

## elica<sup>®</sup> Napa zidna ADÈLE

Filteri za masnoću od plemenitog čelika uključeni u isporuku. Maska odvoda od plemenitog čelika uključena u isporuku. CRNA maska odvoda i crni aluminijski filteri uključeni u isporuku (\*).

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena EUR
<b>S12 ELICA</b> ●	Adèle BLIX/A/60	770 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	55 - 69 dB(A)	<b>479,00</b>
<b>S12 ELICA</b> ●	Adèle BLIX/A/90	770 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	900	55 - 69 dB(A)	<b>541,00</b>
<b>S12 ELICA</b> ●	Adèle BL MAT/A/60 GFB*	770 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	600	55 - 69 dB(A)	<b>495,00</b>
<b>S12 ELICA</b> ●	Adèle BL MAT/A/90 GFB*	770 m <sup>3</sup> /h	odvod/recirkulacija	900	55 - 69 dB(A)	<b>551,00</b>

Energetski razred: A

Pribor: regenerirajući filter za napu

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model	Br.art.	Model
<b>S12 ELICA</b>	CFC0141725A	<b>112 553 011</b>	CFC0141529A

● = artikli nisu na skladištu

 GranMaster



## Sudoper QUBE 60 granit, 3D ugradnja sa slavinom i dispenzerom

ROBA NA SKLADIŠTU **Bestseller**



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 541 892	Qube 60	490 x 380 x 192	crna metalik	530 x 500	<b>259,00</b>

## Sudoper HORIZON granit Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU **Bestseller**



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 637	Horizon	480 x 440 x 203	crna metalik	780 x 500	<b>199,00</b>
113 548 683	Horizon	480 x 440 x 203	Deep Black	780 x 500	<b>199,00</b>

## Sudoper RIVA 50 granit Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU **Bestseller**



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 592	Riva 50	430 x 440 x 197	crna metalik	860 x 500	<b>209,00</b>
113 548 609	Riva 50	430 x 440 x 197	titan	860 x 500	<b>209,00</b>

## Sudoper LUKA, granit Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 589	Luka	420 x 340 x 205	bež	590 x 500	<b>199,00</b>
113 548 588	Luka	420 x 340 x 205	crna metalik	590 x 500	<b>199,00</b>

**RODI**home





**RODI**home

## Sudoper AMBAR 57, granit

Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 549 238	Ambar 57	granit	Midnight crna	500 x 380 x 200	500 x 520	259,00



**RODI**home

## Sudoper AMBAR 50N, granit

2D - nadgradna i podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 549 236	Ambar 50N	granit	Midnight crna	490 x 370 x 200	550 x 430	209,00



**RODI**home

## Sudoper AMBAR 40N, granit

2D - nadgradna i podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 549 234	Ambar 40N	granit	Midnight crna	390 x 370 x 200	450 x 430	199,00

● = artikli nisu na skladištu

RODIhome



Bestseller

## Sudoper UNA 46 / UNA 57, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja



Una 57

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 511	Una 46	400 x 380 x 200	četkano	450 x 505	249,00
113 548 512	Una 57	500 x 380 x 200	četkano	550 x 505	259,00

RODIhome



## Sudoper UNA 40 / UNA 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja



Una 50

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 509	Una 40	400 x 380 x 200	četkano	440 x 440	199,00
113 548 510	Una 50	500 x 380 x 200	četkano	540 x 440	209,00

RODIhome



Bestseller

## Sudoper OKIO PLUS 103 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 515	Okio Plus 103 Flat	450 x 400 x 200	polirano	860 x 500	193,00

RODIhome



Bestseller

## Sudoper OKIO PLUS 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 514	Okio Plus 65 Flat	340 x 400 x 200	polirano	650 x 500	169,00

RODI home



## Sudoper BOX LUX 76, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 562	Box Lux 76	740 x 400 x 200	četkano	505 x 790	<b>449,00</b>



Bestseller

RODI home

## Sudoper OKIO LINE 80 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 553	Okio Line 80 Flat	340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	<b>105,00</b>

RODI home



Bestseller

## Sudoper OKIO LINE 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 523	Okio Line 65 Flat	340 x 400 x 160	polirano	650 x 500	<b>97,00</b>

RODI home




## Sudoper OKIO LINE 80 BB, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 548 527	Okio Line 80 BB	2 x 340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	<b>118,00</b>

  
**REGINOX**





Amsterdam 78 Grey Silvery



Amsterdam 54 Black Silvery



Amsterdam 34 Caffè Silvery

REGINOX

## Sudoper AMSTERDAM 78, granit Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 521 333	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Black Silvery	780 x 500	<b>249,00</b>
113 521 342	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Grey Silvery	780 x 500	<b>249,00</b>
113 521 343	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Caffe Silvery	780 x 500	<b>249,00</b>
113 521 344	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Pure White	780 x 500	<b>249,00</b>

REGINOX

## Sudoper AMSTERDAM 54, granit Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 521 339	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Black Silvery	600 x 510	<b>239,00</b>
113 521 346	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Grey Silvery	600 x 510	<b>239,00</b>
113 521 345	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Caffe Silvery	600 x 510	<b>239,00</b>
113 521 348	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Pure White	600 x 510	<b>239,00</b>

REGINOX

## Sudoper AMSTERDAM 34, granit Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 521 340	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Black Silvery	400 x 510	<b>239,00</b>
113 521 347	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Grey Silvery	400 x 510	<b>239,00</b>
113 521 350	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Caffe Silvery	400 x 510	<b>239,00</b>
113 521 349	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Pure White	400 x 510	<b>239,00</b>

solido by Caressi





CAPP50R10CO



CAPP40R10GM



CAPP50R10G

solido by Caressi

## Sudoper CAPP40R10CO/CAPP50R10CO, bakar

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 525	CAPP40R10CO	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	399,00
113 520 526	CAPP50R10CO	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	439,00

solido by Caressi

## Sudoper CAPP40R10GM/CAPP50R10GM, antracit

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 653	CAPP40R10GM	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	419,00
113 520 654	CAPP50R10GM	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	459,00

solido by Caressi

## Sudoper CAPP40R10G/CAPP50R10G, zlato

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 902	CAPP40R10G	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	399,00
113 520 900	CAPP50R10G	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	439,00

● = artikli nisu na skladištu



solido by Caressi

### Slavina CA1108COU/CA1108GMU/CA1108GU, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 781	CA1108COU	nehrđajući čelik	bakar	ø 35 mm	349,00
113 520 780	CA1108GMU	nehrđajući čelik	antracit	ø 35 mm	349,00
113 520 909	CA1108GU	nehrđajući čelik	zlato	ø 35 mm	349,00



solido by Caressi

### Slavina CA1105CO/CA1105GM/CA1105G, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 766 •	CA1105CO	nehrđajući čelik	bakar	ø 35 mm	299,00
113 520 765 •	CA1105GM	nehrđajući čelik	antracit	ø 35 mm	299,00
113 520 911	CA1105G	nehrđajući čelik	zlato	ø 35 mm	299,00



solido by Caressi

### Dispenser CA203CO/CA203GM/CA203G, nehrđajući čelik

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Volumen ml	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 727 •	CA203CO	300	bakar	ø 25 mm	89,00
113 520 728	CA203GM	300	antracit	ø 25 mm	89,00
113 520 905 •	CA203G	300	zlato	ø 25 mm	89,00



CAGRPP50BK

CAGRPP40BK

solido by Caressi

## Sudoper CAGRPP40BK-TU/CAGRPP50BK-TU, granit

2D ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Boja	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 620	CAGRPP40BK-TU	400 x 400 x 185	crno	450 x 450	<b>319,00</b>
113 520 622	CAGRPP50BK-TU	500 x 400 x 185	crno	550 x 450	<b>339,00</b>



CAPP 40R10

solido by Caressi

## Sudoper CAPP 34 / CAPP 40 / CAPP 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 650	CAPP 34R10	340 x 400 x 185	380 x 440	<b>259,00</b>
113 520 520	CAPP 40R10	400 x 400 x 185	440 x 440	<b>239,00</b>
113 520 651	CAPP 50R10	500 x 400 x 185	540 x 440	<b>259,00</b>



CABLPP50R10

solido by Caressi

## Sudoper CABLPP40 / CABLPP50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 520 628	CABLPP40R10	400 x 400 x 185	440 x 520	<b>194,00</b>
113 520 629	CABLPP50R10	500 x 400 x 185	540 x 440	<b>199,00</b>



solido by Caressi

### Slavina CA 1112 BK / CA 112 I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 783	CA 1112 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	<b>299,00</b>
113 520 759	CA 112 I	nehrđajući čelik	INOKS/crno	ø 35 mm	<b>369,00</b>



solido by Caressi

### Slavina CA 1105 BK, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 764	CA 1105 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	<b>199,00</b>



solido by Caressi

### Slavina / CA 1108 I / CA 1108 BK, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 773	CA 1108 I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	<b>248,00</b>
113 520 774	CA 1108 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	<b>248,00</b>



solido by Caressi

## Slavina CABL003I / CABL003LCHU, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 643	CABL003I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	165,00
113 520 762	CABL003CHU izvlačni tuš	krom	sjajno	ø 35 mm	179,00



solido by Caressi

## Slavina CABL002I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 618	CABL002I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	139,00



solido

## Slavina MIX 35/P, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 520 758	MIX 35/P	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	149,00

# BLANCO



 **GERMANY**  
SINCE 1925





ETAGON 500-U tartufo



InFino pribor crni

InFino pribor Gold

BLANCO

Bestseller

## Sudoper ANDANO 500 IF/A / 500 IF / 500 U, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati (500 IF/A, 500 IF) / podgradni (500 U)

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 328 ●	ANDANO 500 IF/A s daljinskim	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 500	517,00
113 502 362 ●	ANDANO 500 IF bez daljinskog	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	379,00
113 502 364 ●	ANDANO 500 U bez daljinskog PODGRADNI	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	325,00

BLANCO

Bestseller

## Sudoper ETAGON 500-U InFino, SILGRANIT / plemeniti čelik

Podgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 509 416 ●	ETAGON 500-U SILGRANIT, bez daljinskog, bez InFino pribora	500 x 400 x 200	crna	530 x 460	439,00
113 502 116 ●	ETAGON 500-U plemeniti čelik, bez daljinskog, s InFino priborom	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	424,00

Dostupne boje	antracit	kameno siva	bijela	tartufo	boja kave	vulkan siva	soft bijela
	113 509 417 ●	113 509 418 ●	113 509 419 ●	113 509 420 ●	113 509 421 ●	113 509 422 ●	113 509 423 ●

BLANCO

## Odvodna i preljevna garnitura InFino za Color Unit bez daljinskog upravljača

Br.art.	Model	Isporuka uključuje	Cijena EUR
113 509 456 ●	InFino pribor crni	čšašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	107,00
113 509 457 ●	InFino pribor Gold	čšašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	118,00
113 509 458 ●	InFino pribor Darksteel	čšašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	158,00
113 509 459 ●	InFino pribor Platinum	čšašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	158,00

**Napomena:** dodatni InFino pribor se naručuje isključivo uz SILGRANIT modele sudopera!



antracit

**BLANCO**

## Sudoper ELON XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
<b>113 508 187</b> •	ELON XL 6 S s daljinskim	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	<b>454,00</b>
<b>113 508 177</b> •	ELON XL 6 S bez daljinskog	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	<b>421,00</b>

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	soft bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 508 188 •	113 509 202 •	113 508 191 •	113 509 203 •	113 508 194 •	113 508 196 •	113 508 550 •
bez daljinskog	113 508 178 •	113 509 200 •	113 508 181 •	113 509 201 •	113 508 184 •	113 508 186 •	113 508 549 •



vulkan siva

**BLANCO**

## Sudoper METRA 5 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
<b>113 506 424</b> •	METRA 5 S daljinskim	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	<b>362,00</b>
<b>113 506 414</b> •	METRA 5 S bez daljinskog	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	<b>339,00</b>

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	soft bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 506 425 •	113 509 228 •	113 506 428 •	113 509 229 •	113 506 431 •	113 506 433 •	113 508 518 •
bez daljinskog	113 506 415 •	113 509 226 •	113 506 418 •	113 509 227 •	113 506 421 •	113 506 423 •	113 508 517 •



bijela

**BLANCO**

## Sudoper LEGRA XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
<b>113 506 636</b> •	LEGRA XL 6 S bez daljinskog	450 x 430 x 190	antracit	860 x 500	<b>267,00</b>

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	soft bijela	boja kave	crna
	113 509 287 •	113 506 638 •	113 509 288 •	113 506 641 •	113 508 539 •



antracit

**BLANCO**

## Sudoper NAYA 6, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 620 •	NAYA 6 bez daljinskog	545 x 400 x 190	antracit	615 x 510	<b>277,00</b>

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	soft bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 506 621 •	113 509 096 •	113 506 624 •	113 509 097 •	113 506 627 •	113 506 629 •	113 508 537 •



**BLANCO**

## Sudoper LEMIS XL 6 S-IF COMPACT, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 175 •	LEMIS XL6 S-IF COMPACT bez daljinskog	450 x 424 x 205	četkani	780 x 500	<b>241,00</b>



**BLANCO**

## Sudoper LEMIS 45 S-IF, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 506 032 •	LEMIS 45 S-IF bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	860 x 500	<b>197,00</b>



**BLANCO**

## Sudoper LEMIS 45 S-IF MINI, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena EUR
113 508 092 •	LEMIS 45 S-IF MINI bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	605 x 500	<b>187,00</b>



**BLANCO**

## Slavina CATRIS-S FLEVO, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 508 696 •	CATRIS-S FLEVO KROM VT tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	<b>333,00</b>
113 508 689 •	CATRIS-S FLEVO MAT CRNA VT tuš	plemeniti čelik	mat crna	ø 35 mm	<b>399,00</b>
113 508 697 •	CATRIS-S FLEVO PVD STEEL VT tuš	plemeniti čelik	PVD steel	ø 35 mm	<b>389,00</b>
113 509 596 •	CATRIS-S FLEVO SATIN DARK STEEL VT tuš	plemeniti čelik	satin dark steel	ø 35 mm	<b>439,00</b>



**BLANCO**

## Slavina MILA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 502 512 •	MILA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	<b>98,00</b>
113 502 510 •	MILA-S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	<b>196,00</b>
113 508 966 •	MILA MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	<b>151,00</b>
113 508 967 •	MILA-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	<b>212,00</b>



**BLANCO**

## Slavina MIDA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 507 596	MIDA SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	<b>140,00</b>
113 502 509 •	MIDA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	<b>104,00</b>
113 502 508 •	MIDA S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	<b>178,00</b>
113 507 606 •	MIDA S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	<b>202,00</b>

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	soft bijela	crna
MIDA VT	113 509 328 •	113 507 600 •	113 509 329 •	113 508 652 •
MIDA S VT	113 509 326 •	113 507 610 •	113 509 327 •	113 508 653 •

**BLANCO**

## Slavina MILI VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 507 616 •	MILI KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	<b>98,00</b>
113 508 968 •	MILI MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	<b>151,00</b>
113 507 617 •	MILI SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	<b>144,00</b>

Dostupne boje	vulkan siva	bijela	soft bijela	crna
	113 509 330 •	113 507 621 •	113 509 331 •	113 508 654 •

**BLANCO**

## Slavina LINUS-S VT / LINUS S SATIN VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena EUR
113 502 479 •	LINUS S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit look	antracit	ø 35 mm	<b>317,00</b>
113 508 683 •	LINUS-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	<b>326,00</b>
113 508 972 •	LINUS-S SATIN ZLATNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	satini zlatna	ø 35 mm	<b>341,00</b>
113 509 602 •	LINUS-S SATIN PLATINUM VT	plemeniti čelik	satini platinium	ø 35 mm	<b>392,00</b>
113 509 601 •	LLINUS-S SATIN DARK STEEL VT	plemeniti čelik	satini dark steel	ø 35 mm	<b>392,00</b>

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	soft bijela	tartufo	crna
	113 502 480 •	113 509 311 •	113 502 483 •	113 509 312 •	113 502 486 •	113 508 684 •

• = artikli nisu na skladištu



**BLANCO**

## Dozer za deterđent LATO 300 ml, ø 35 mm



Br.art.	Materijal	Boja	Cijena EUR
113 508 700 ●	krom	sjaj	65,00
113 508 701 ●	plemeniti čelik	PVD steel	75,00
113 508 690 ●	plemeniti čelik	mat crna	79,00
113 508 994 ●	plemeniti čelik	satin zlatna	87,00
113 508 703 ●	krom/silgranit	antracit	74,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	bijela	soft bijela	tartufo	boja kave	crna
krom/silgranit	113 508 704 ●	113 509 340 ●	113 508 707 ●	113 509 341 ●	113 508 709 ●	113 508 710 ●	113 508 702 ●

**BLANCO**

## Sudoper SONA 45 S SILGRANIT crni + slavina MIDA mat crna VT



780 x 500 mm



+

Br.art. Br. art. dobavljača

S13 BLANCO ● 527912

**429,-** EUR**BLANCO**

## Sudoper ROTAN 500-U (podgradni) SILGRANIT crni + slavina MILA mat crna VT



530 x 460 mm

+



Br.art. Br. art. dobavljača

S13 BLANCO ● 527919

**330-** EUR**BLANCO**

## Sudoper NAYA 6 SILGRANIT crni + slavina MILA mat crna VT



615 x 510 mm

+



Br.art. Br. art. dobavljača

S13 BLANCO ● 527920

**413,-** EUR

 VAUTH  
SAGEL





## Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX



Bestseller

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 381 724	600	spremnik 2 x 22 l	400 x 352	<b>125,00</b>
103 381 727	600	spremnik 1 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	<b>135,00</b>
103 381 729	800	spremnik 2 x 22 / 1 x 16 l	400 x 352	<b>179,00</b>
103 381 733	900	spremnik 3 x 22 l	400 x 352	<b>199,00</b>



## Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 382 086	400	spremnik 1 x 22 l	400 x 352	<b>89,00</b>
103 381 721	450	spremnik 2 x 16 l	400 x 352	<b>122,00</b>
103 381 722	500	spremnik 1 x 22 / 1 x 16 l	400 x 352	<b>131,00</b>
103 381 723	500	spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l	400 x 352	<b>143,00</b>
103 381 724	600	spremnik 2 x 22 l	400 x 352	<b>138,00</b>
103 381 727	600	spremnik 1 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	<b>149,00</b>
103 381 730	800	spremnik 1 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l	400 x 352	<b>209,00</b>
103 381 734	900	spremnik 2 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	<b>229,00</b>



## Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX PRO



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
103 382 090	400	spremnik 1 x 28 l	400 x 452	<b>89,00</b>
103 382 093	450	spremnik 2 x 21 l	400 x 452	<b>129,00</b>
103 382 095	500	spremnik 1 x 28 / 1 x 21 l	400 x 452	<b>138,00</b>
103 382 098	600	spremnik 2 x 28 l	400 x 452	<b>144,00</b>
103 382 184	600	spremnik 1 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	<b>179,00</b>
103 382 187	800	spremnik 1 x 21 / 1 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	<b>239,00</b>
103 382 189	900	spremnik 2 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	<b>249,00</b>

● = artikli nisu na skladištu



## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE



**Bestseller**

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
<b>103 370 031</b>	600	spremnik 2 x 10 / 1 x 22 l	464 x 370	<b>225,00</b>
<b>103 370 028</b>	600	spremnik 1 x 29 / 1 x 16 l	464 x 370	<b>225,00</b>
<b>103 307 488</b>	800	spremnik 2 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l	464 x 370	<b>319,00</b>
<b>103 370 033</b>	900	spremnik 2 x 10 / 2 x 22 l	464 x 370	<b>319,00</b>



## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
<b>103 370 027</b>	450	spremnik 2 x 16 l	464 x 370	<b>297,00</b>
<b>103 370 029</b>	500	spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l	464 x 370	<b>314,00</b>
<b>103 370 030</b>	600	spremnik 2 x 22 l	464 x 370	<b>269,00</b>
<b>103 370 032</b>	600	spremnik 4 x 10 l	464 x 370	<b>321,00</b>



## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE S



Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena EUR
<b>103 370 131</b>	500	spremnik 1 x 12 / 1 x 15,5 l	310/464 x 370	<b>280,00</b>
<b>103 370 132</b>	600	spremnik 1 x 12 / 2 x 7,5 l	310/464 x 370	<b>285,00</b>
<b>103 370 133</b>	600	spremnik 2 x 15,5 l	310/464 x 370	<b>293,00</b>
<b>103 370 134</b>	600	spremnik 1 x 15,5 / 2 x 7,5 l	310/464 x 370	<b>298,00</b>



## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE XX Pro



Br.art.	Ugradbene dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
<b>103 370 795</b>	580 x 515 mm	1 x 32 l	300 mm	<b>289,00</b>
<b>103 370 796</b>	580 x 515 mm	1 x 35 l	400 mm	<b>299,00</b>
<b>103 370 797</b>	580 x 450 mm	2 x 35 l	450 mm	<b>349,00</b>
<b>103 370 798</b>	580 x 500 mm	2 x 35 l	500 mm	<b>349,00</b>
<b>103 370 799</b>	580 x 600 mm	2 x 35 / 1 x 21 l	600 mm	<b>369,00</b>



## Sustav za odvajanje otpada ENVI Center




Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena EUR
<b>103 370 241</b>	350 x 525 x 350 mm	2 x 9 l	400 mm	<b>99,00</b>
<b>103 370 242</b>	450 x 525 x 450 mm	1 x 18 / 1 x 9 / 1 x 12 l	500 mm	<b>149,00</b>



## Nožna papučica ENVI Kick



Br.art.	Materijal	Površinska obrada	Minimalna visina sokla mm	Cijena EUR
<b>103 370 107</b>	čelik	kromirano mat	70	<b>44,00</b>



**OPĆI UVJETI POSLOVANJA  
Schachermayer d.o.o. Zagreb  
OIB: 96769806716, siječanj 2023.**

**Adresa: Schachermayer d.o.o.**

**Vrtni put 5, 10 000 Zagreb**

**Telefon: +385 (0)1 2499 900 Email: [info@schachermayer.hr](mailto:info@schachermayer.hr)**

**Članak 1. OPĆE ODREDBE**

- 1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
- 1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- 1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.
- 1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

**Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA**

- 2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
- 2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
- 2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

**Članak 3. PRODAJA ROBE**

- 3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja.
- 3.2 U uvjetima "prodaje pouzedećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

**Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE**

- 4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i usporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju u potpis te dostaviti Prodavatelju.
- 4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca: • zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, • ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

**Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE**

- 5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.
- 5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

**Članak 6. ROKOVI ISPORUKE**

- 6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

**Članak 7. VIŠA SILA**

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuosobnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

**Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA**

- 8.1 Za proizvode koje isporuču Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2 Prodavatelj odgovara i za pravnu nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4 Opisi proizvoda u katalogizima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

**Članak 9. POVRAĆ ROBE**

- 9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
- 9.4 Articke koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. articke koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

**Članak 10. CIJENE**

- 10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

**Članak 11. UVJETI PLAĆANJA**

- 11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).
- 11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzedećem".
- 11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzedećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.
- 11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5 Za Kupce pravne osobe koje su po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predačunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
- 11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
- 11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

**Članak 12. UGOVORI**

- 12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.
- 12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obvezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

**Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI**

- 13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravilno izmijene.
- 13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

**Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA**

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

**Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA**

- 15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
- 15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
- 15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
- 15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

**Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA**

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

**Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE**

- 16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
- 16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogizima izdanim od 2017. godine nadalje.
- 16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
- 16.4 U slučaju spora u vezi odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništenost, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništenom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
- 16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

**Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5**

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

**Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje**

T. 051 210 448

F. 051 210 448

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

**Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g**

T. 031 297 864

F. 031 297 864

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

**Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja**

T. 021 245 552

F. 021 245 552

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

**SCH Internacionalno**

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -  
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



[www.schachermayer.hr](http://www.schachermayer.hr)  
e-mail: [info@schachermayer.hr](mailto:info@schachermayer.hr)