

gorenje
Life Simplified



Povežite se sa **6TH SENSE**
inteligentnim kuhanjem



Whirlpool



Electrolux

Ponuda ugradbene tehnike,
sudopera i madraca

02/2021

SCM
schachermayer

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo.
Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 1.9.2021. do 28.2.2022. ili do isteka zaliha.



GM GranMaster

Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 2499 900
Faks +385 (0)1 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

Telefon +385 (0)51 210 448
Faks +385 (0)51 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

Telefon +385 (0)31 297 864
Faks +385 (0)31 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

Telefon +385 (0)21 245 552
Faks +385 (0)21 245 552

split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj

MIELE	Stranica 2 - 4
BOSCH	Stranica 5 - 11
AEG	Stranica 12 - 13
ELECTROLUX	Stranica 14 - 22
WHIRLPOOL	Stranica 23 - 28
GORENJE	Stranica 29 - 35
CANDY	Stranica 36 - 38
FABER	Stranica 39 - 40
ELICA	Stranica 41
PRIBOR ZA NAPE	Stranica 42 - 43
GRANMASTER / CARESSI / INSINKERATOR	Stranica 44 - 47
RODI	Stranica 48 - 51
FRANKE	Stranica 52 - 54
BLANCO	Stranica 55 - 59
HESPO	Stranica 60



Miele



NOVA GENERACIJA 7000

REDEFINIRAJTE SAVRŠENSTVO

#LifeBeyondOrdinary


Miele**INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA**

Dimenzija	626 x 526 x 52 mm
Priključna snaga	7,30 kW
Glavne karakteristike	ComfortSelect, 4 zone za kuhanje od toga 1 PowerFlex, TwinBooster, Con@ctivity - komunikacija s napom, trajno prepoznavanje prisutnosti posude, Stop&Go funkcija, Recall funkcija, podsjetnik minuta, sigurnosno isključivanje.

KM 7464 FR

9.490,00

Broj artikla: 112 560 022

**Miele****INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA**

Dimenzija	620 x 520 x 51 mm
Priključna snaga	7,30 kW
Glavne karakteristike	SmartSelect, 4 zone za kuhanje - 4 PowerFlex područja, položena ugradnja ili ugradnja u ravnini radne površine, Con@ctivity, TwinBooster, Stop&Go funkcija, Recall funkcija, podsjetnik minuta, sigurnosno isključivanje.

KM 7564 FL

ŠIRINA 620 MM

12.190,00

Broj artikla: 112 560 025

**Miele****UGRADBENA PEĆNICA**

Dimenzija	595 x 596 x 569 mm
Zapremnina	76 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	PerfectClean/piroliza, zaslon sa 7 segmenata i upravljanje regulatorima, 8 načina grijanja, boja: plemeniti čelik/CleanSteel, programiranje trajanja pripreme, CleanGlass vrata, halogena rasvjeta, preklopni grijač roštilja, brzo zagrijavanje, priključna snaga: 3,5 kW.

H 2267-1 B EDST

5.490,00

Broj artikla: 112 559 530

H 2267-1 BP EDST

PIROLIZA

8.190,00

Broj artikla: 112 559 532

**Miele****POTPUNO INTEGRIRANA PERILICA POSUĐA**

Dimenzija	598 x 805 x 570 mm
Potrošnja vode	6 l
Punjenje	14 setova posuđa
Energ. vrijednost	C
Razina buke	45 dB(A)
Glavne karakteristike	QuickPowerWash, priljučak na toplu vodu, ComfortClose, AutoOpen sušenje, SensorDry, Turbothermic sušenje s kruženjem zraka, BrilliantGlassCare, Waterproof Sustav.

G 5260 SCVI ACTIVE PLUS

8.590,00

Broj artikla: 112 559 869



Miele

SAMOSTOJEĆI HLADNJAK SA ZAMRZIVAČEM

Dimenzija	600 / 1861 / 657 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	40 dB(A)
Zapremnina	310 l; hlad.: 209 l; zamrz.: 101 l
Glavne karakteristike	NoFrost i DynaCool funkcije za najveći komfor i fleksibilnost, plemeniti čelik s Clean Steel, 2 temperaturne zone, ComfortClean, VarioRoom, DuplexCool, LED rasvjeta, 4 površina za odlaganje

KFN 28132 D EDT/CS

7.990,00

Broj artikla: S12 MIELST



Miele

UGRADBENI HLADNJAK SA ZAMRZIVAČEM

Dimenzija	558 / 1772 / 545 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	39 dB(A)
Zapremnina	254 l; hlad.: 187 l; zamrz.: 67 l
Glavne karakteristike	NoFrost i DynaCool funkcije za najveći komfor i fleksibilnost, TouchControl, 2 temperaturne zone, VarioRoom, DuplexCool, LED rasvjeta, 4 površina za odlaganje

KFN 7714 F

9.890,00

Broj artikla: 112 559 883



Miele

SAMOSTOJEĆI APARAT ZA KAVU

Dimenzija	251 x 359 x 427 mm
Priključna snaga	1,5 kW
Količina napitka	20-300 ml
Zapremnina	kava: 300 g; voda: 1,8 l;
Programi	34 vrste napitaka, kremasta mliječna pjena, DirectSensor, Miele@home, WiFiConn@ct, AromaticSystem, OneTouch for Two, programi za čišćenje

CM 6160

9.490,00

Broj artikla: S12 MIELST



Miele

PERILICA I SUŠILICA RUBLJA

Dimenzija	596 x 850 x 643 mm
Energ. vrijednost	A / A+++
Razina buke	68 dB(A) / 64 dB(A)
Kapacitet	9 kg / 9 kg
God.potr.Energ.	49 kWh/100 ciklusa / 193 kWh
Programi	Perilica rublja: TwinDos, CapDosing, Comfort-Sensor; Opcije programa: pamuk, jednostavno za održavanje, samo ispiranje / štirkanje, ispušavanje /centrifugiranje, ECO 40-60, osjetljivo rublje, košulje, vuna (ručno pranje), brzi program 20, tamno rublje / traper. Sušilica rublja: EcoDry, FragranceDos?, Comfort-Sensor; Opcije programa: Impregnacija, pamuk Eco, toplo prozračivanje, predglačanje i posteljina.

WWG 660 WCS
PERILICA RUBLJA
8.390,00

Broj artikla: S12 MIELST

TWJ 660 WP
SUŠILICA RUBLJA
11.890,00

Broj artikla: S12 MIELST







BOSCH
Tehnologija za život

POVRAT NOVCA
500
KUNA

2+3
GODINE
BOSCH JAMSTVA

Suši #LikeABosch

Promocija traje od 01.09.2021. do 28.02.2022. godine. Povrat novca vrijedi za određene modele sušilica rublja: WTX87M90BY, WTW85491BY i WTH85291BY. Produljeno jamstvo vrijedi za sušilice rublja (osim Exclusiv line) od 01.09.2021. do 28.02.2022. godine, a za Exclusiv line modele sušilica rublja od 01.01.2021. do 15.01.2022. Više informacija na www.bosch-home.com/hr



POVRAT NOVCA
500
KUNA

2+3
GODINE
BOSCH JAMSTVA

Peri i suši #LikeABosch

Promocija povrata novca vrijedi za određene modele perilica-sušilica rublja: WDU8H541EU, WNG254U0BY, WNA14400BY, WNA13400BY i traje od 01.09.2021. do 28.02.2022. Produljeno jamstvo za sve perilice-sušilice rublja traje od 01.03.2021. do 31.01.2022. Više informacija na www.bosch-home.com/hr



ProAnimal

Za vlasnike i ljubitelje kućnih ljubimaca.
Brže i učinkovitije sakupljanje životinjske dlake.
Od 15.10.2020. do 31.12.2021.

200
kuna
ZO♥CITY

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	300 °C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	4D vrući zrak: jednakomjerna raspodjela topline za savršene rezultate. AutoPilot 10: zahvaljujući 10 prethodno postavljenih autom. programa, svako je jelo savršen uspjeh. Upravljanje TFT zaslonom: jednostavan za korištenje - gumb za upravljanje s punim tekstom i simbolima. Samočišćenje pirolizom: bez napornog čišćenja zahvaljujući automatskom samočišćenju. ColorGlass: prednja strana od crnog stakla kao alternativa nehrdajućem čeliku.

HBG675BB1 CRNA

7.199,00

Broj artikla: 112 565 013

HBG675BS1 INOX

7.199,00

Broj artikla: 112 565 012



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	3D vrući zrak: optimalna raspodjela topline na najviše tri razine istovremeno. AutoPilot 30: 30 unaprijed postavljenih autom. programa. Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu - dodatne funkcije preporučene temperature i indikator temperature. Samočišćenje pirolizom. Preklopna vrata s funkcijom SoftClose. Jedna teleskopska vodilica na izvlačenje koja se može namjestiti na više razina.

HBG5780W0 BIJELA

4.999,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

HBG5780B0 CRNA

4.999,00

Broj artikla: 112 592 832



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Piroliza, 9 načina grijanja, 3D vrući zrak, gornje/donje grijanje, ventilatorski infra roštilj, donje grijanje, blagi vrući zrak, raspon temperature: 50 °C - 275, LCD zaslon, Sabbath, Autopilot, SoftClose, ventilator za hlađenje, teleskopska vodilica.

HBG2780S0 INOX

4.949,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	3D vrući zrak: optimalna raspodjela topline na najviše tri razine istovremeno. AutoPilot 10: svako je jelo savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih autom. programa. Upravljanje LED zaslonom. Piroliza. Preklopna vrata s funkcijom SoftClose.

HBA573BS1 INOX

4.299,00

Broj artikla: 112 565 384





UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	3D vrući zrak: optimalna raspodjela topline na najviše tri razine istovremeno. AutoPilot 10: svako je jelo savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih autom. programa. Upravljanje bijelim LCD zaslonom. EcoClean Direct: poseban premaz na stražnjoj stijenci koji autom. apsorbira prljavštinu. Preklapna vrata s funkcijom SoftClose. Jedna teleskopska vodilica na izvlačenje koja se može namjestiti na više razina.

HBG5370S0 INOX

3.699,00

Broj artikla: 112 592 799



UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	3D vrući zrak: savršeni rezultati zahvaljujući optimalnoj raspodjeli topline na najviše tri razine istovremeno. EcoClean Direct: čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući posebnom premazu na stražnjoj stijenci koji automatski apsorbira prljavštinu. Jedna teleskopska vodilica na izvlačenje koja se može namjestiti na više razina. Upravljanje crvenim LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama.

HBA513BB1 CRNA

3.699,00

Broj artikla: 112 592 742

HBA513BS1 INOX

3.499,00

Broj artikla: 112 565 385



UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	3D vrući zrak: savršeni rezultati zahvaljujući optimalnoj raspodjeli topline na najviše tri razine istovremeno. EcoClean Direct: čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući posebnom premazu na stražnjoj stijenci koji automatski apsorbira prljavštinu. Upravljački gumbi na izvlačenje za jednostavno čišćenje površine pećnice.

HBA2340S0 INOX

3.699,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	66 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	3D vrući zrak: savršeni rezultati zahvaljujući optimalnoj raspodjeli topline na najviše tri razine istovremeno. Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice. GranitEmail: unutrašnjost se vrlo lako čisti zahvaljujući glatkim površinama bez oštih rubova.

HBF113BS1 INOX

2.549,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	792 x 512 mm
Priključna snaga	7,4 kW
Glavne karakteristike	Izbrušeni prednji rub, moguća kombinacija s rugim pločama u comfort design, 4 indukcijska polja za kuhanje, DirectSelect Premium - izravan odabir željene zone, snage i dodatnih funkcija, FlexInduction polje, MoveMode (3 razine), digitalni displej TopControl, podešavanje snage: 17 stupnjeva, timer, QuickStart funkcija, ReStart funkcija, prikaz potrošnje energije, indikator preostale topline za svako polje, prepoznavanje dna posude, Funkcija PowerManagement, sigurnosno isključivanje, dječja sigurnosna brava, zaštita kod brisanja, PerfectFry senzor.

PXE801DC1E

7.399,00

Broj artikla: 112 565 083




INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	592 x 522 mm
Priključna snaga	7,4 kW
Glavne karakteristike	Izbrušeni prednji rub, moguća kombinacija s rugim pločama u comfort design, 4 indukcijska polja za kuhanje, DirectSelect - izravan odabir željene zone, snage i dodatnih funkcija, FlexInduction polje, digitalni displej TopControl, podešavanje snage: 17 stupnjeva, timer, QuickStart funkcija, ReStart funkcija, prikaz potrošnje energije, indikator preostale topline za svako polje, prepoznavanje veličine dna posude, Funkcija PowerManagement, sigurnosno isključivanje, dječja sigurnosna brava, zaštita kod brisanja.

PXE631FC1E

4.499,00

Broj artikla: S12 BOSCHE




INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	592 x 522 mm
Priključna snaga	4,6 kW
Glavne karakteristike	TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. Indukcija: brzo, precizno kuhanje, jednostavno čišćenje i niska potrošnja energije. PowerBoost: do 50% više snage za brže zagrijavanje. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena.

PUE611BB5E

3.299,00

Broj artikla: 112 592 877



STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	583 x 513 mm
Priključna snaga	7,5 kW
Glavne karakteristike	TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. Klasični okvir. ReStart: ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Digitalni zaslon TopControl. Dječja sigurnosna ključanica: zaključa upravljanje i tako štiti od slučajnog podešavanja.

PKN645BA1E

2.599,00

Broj artikla: 112 565 192





KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	606 x 527 mm
Priključna snaga	1,8 kW
Glavne karakteristike	FlameSelect: za precizno namještanje plamena na devet definiranih razina. Staklokeramička površina: iznimno otporna na toplinu i jednostavna za čišćenje. Rešetke za lonce od lijevanog željeza u jednom komadu: za čvrstoću i stabilnost posuda za kuhanje.

PSY6A6B20

3.849,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



PLINSKA PLOČA NA KALJENOM STAKLU

Dimenzija	590 x 520 mm
Priključna snaga	7,8 kW
Glavne karakteristike	Staklokeramička površina, za plosnatu ugradnju. Rešetke za lonce od lijevanog željeza pojedinačni. Vok plamenik, jednoručno paljenje.

PNH6B6B90

2.599,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



POTPUNO UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 520 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	50/67 dB(A)
Maks.prot.zraka	615 m ³ /h
Glavne karakteristike	Kapacitet ventilacije: s do 615 m ³ /h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji. LED osvjetljenje: za odlično osvjetljenje ploče za kuhanje uz iznimno nisku potrošnju energije. Intenzivan stupanj: još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja. Iznimno tiha: jako snažana na samo 50 dB.

DHL575C
širina 520 mm
2.999,00

Broj artikla: 112 565 282



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 600 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	62/68 dB(A)
Maks.prot.zraka	368 m ³ /h
Glavne karakteristike	Kapacitet ventilacije: s do 368 m ³ /h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji. Halogensko osvjetljenje: za optimalno osvjetljenje ploče za kuhanje uz malu potrošnju energije. Iznimno tiha: jako snažana na samo 68 dB.

DFT63AC50
širina 600 mm
1.299,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 541 x 548 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	270 l; hlađenje: 200 l, zamrzavanje: 70 l
Glavne karakteristike	Elektronička regulacija temperature s LED prikazom; EcoAirflow: podržava optimalnu cirkulaciju zraka i osigurava konstantnu razinu temperature u odjeljku za hlađenje; LowFrost, LED osvjetljenje hladnjaka; VitaFresh ladica s podešavanjem vlažnosti; Super zamrzavanje s automatikom; 2 ladice za zamrzavanje, od toga 1 BigBox; Akustični sistem upozoravanje kod otvorenih vrata; Desno otvaranje vrata, podesivo.

KIV87VFE0

5.799,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 541 x 548 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	39 dB(A)
Zapremnina	268 l; hlađenje: 199 l, zamrzavanje: 69 l
Glavne karakteristike	Elektroničko podešavanje temperature: željenu temperaturu podesite jednostavno i precizno. MultiBox ladica za povrće s valovitim dnom: voće i povrće čuva od kondenzacije. FreshSense: konstantna temperatura. SafetyGlass: jako stabilne police napravljene od stakla koje se lako čisti. Ladica za zamrznute namirnice BigBox: za slaganje posuda za pohranu kao i za veće zamrznute namirnice.

KIV87NSFO

5.349,00

Broj artikla: 112 566 186



SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	2030 x 700 x 670 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	40 dB(A)
Zapremnina	435 l; hlađenje: 330 l, zamrzavanje: 105 l
Glavne karakteristike	Perfect Fit: moguće fleksibilno postavljanje. Multi Airflow-System. VitaFresh ladica s podešavanjem vlažnosti, 2 VitaFresh 0°C ladice s podesivom razinom temperature. LED osvjetljenje. Držać za boce. SafetyGlass: jako stabilne police napravljene od stakla koje se lako čisti. Automatsko super zamrzavanje

KGN49XIEA
ŠIRINA 700 MM
7.499,00

Broj artikla: S12 BOSCHS



PERILICA I SUŠILICA RUBLJA

Dimenzija	848 x 598 x 550 mm / 842 x 598 x 599 mm
Energ. vrijednost	C / A++
Razina buke	52 dB(A) / 65 dB(A)
Kapacitet	8 kg / 8 kg
God.potr.Energ.	175 kWh / 236 kWh
Programi	EcoSilence Drive: iznimno energetski učinkovit i tihi rad; SpeedPerfect; Posebni programi: alergija Plus, tamno rublje, košulje/bluze, miješano tiho/noćno pranje, sport/fitnes, brzo/miješano, ispiranje, ispušavanje/centrifugiranje, ekstra kratak 15'/30', osjetljivo/svila, vuna/ručno pranje. Easyclean filter, AutoDry, Dizajn AntiVibration; Posebni programi: vuna, miješano, ručnici, Sportswear, Super 40, bluze/košulje, osjetljivo rublje.

WAN24263BY
PERILICA RUBLJA
3.899,00

Broj artikla: S12 BOSCHS

WTH85203BY
SUŠILICA RUBLJA
5.249,00

Broj artikla: S12 BOSCHS





POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	14 setova posuđa
Energ. vrijednost	D
Razina buke	46 dB(A)
Glavne karakteristike	AquaSensor, automatski programi, tehnologija ActiveWater, DosageAssist, AquaStop, Motor EcoSilence TM, zaštita stakla, program za pranje čaša na 40 °C, elektronički timer za odgodu, uređaj za izmjenu topline, LoadSensor, InfoLight, VarioDrawer, opcija VarioSpeed Plus, Extra Dry, Silence program.

SMV4HCX40E

5.399,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	E
Razina buke	44 dB(A)
Glavne karakteristike	AquaSensor, automatski programi, tehnologija ActiveWater, DosageAssist, AquaStop, Motor EcoSilence TM, zaštita stakla, pranje čaša na 40 °C, elektronički timer za odgodu, uređaj za izmjenu topline, LoadSensor, InfoLight, HygienePlus, SuperSilence, VarioDrawer, opcija VarioSpeed Plus, Extra Dry, Silence program.

SMV4HVV37E

4.599,00

Broj artikla: 112 592 833



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	12 setova posuđa
Energ. vrijednost	E
Razina buke	44 dB(A)
Glavne karakteristike	ExtraDry. Program Silence: iznimno tiha pri 46 dB, a još i tiša uz program EcoSilence Drive. Glass 40°C. Košare VarioFlex: poboljšana fleksibilnost prilagodavanja košare stvara više prostora za vaše posuđe. InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.

SMV4HTX35E

4.099,00

Broj artikla: 112 592 834



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	11,7 l
Punjenje	12 setova posuđa
Energ. vrijednost	F
Razina buke	52 dB(A)
Glavne karakteristike	InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. AquaStop. Zaštita stakla: za nježno pranje vaših čaša i delikatnog posuđa. EcoSilence Drive: posebna ušteda energije i tih rad s osobito dugim uporabnim vijekom. DosageAssist: tableta za pranje posuđa potpuno se otapa.

SMV24AX00E

3.299,00

Broj artikla: 112 566 172



AEG
UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 595 x 567 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A++
Glavne karakteristike	Ugradb.pirolitička pećnica 8000 AssistedCooking, Wi-Fi, crna, ThermiC°Air, LCD interakt.zaslon, 16 funkcija, elektr.kontrol., 40 dostupnih program. postavki, FoodSensor, ISOFRONT® PLUS vrata-4 stakla, SoftMotion™, 1 telesk.vodilice, 2 plitice + 1 rešetka, pečenje na 3 razine, Child Lock, zaključ. programa, sat s Timerom, indikator preost.temp., pirolitičko čišćenje 3 moda, korištenje preost.topline.

BPE748380B
5.399,00
Broj artikla: S12 AEGLIN

AEG
UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 595 x 567 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Ugradb. pirolitička pećnica, inox s premazom protiv otisaka prstiju, ThermiC°Air, PROSIGHT– LCD ekran, HR jezik, 12 funkcija, elektr. kontrolirana pećnica s 35 dostupnih programskih podešenja, FoodSensor, autom. isklj., ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stakla, telesk. vodilice, 2x MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka, pečenje u 3 razine, Child lock, zaklj.programa, sat s program.Timerom, indikator preostale temp., pirolitičko čišćenje 3 moda.

BPK642120M
4.499,00
Broj artikla: 112 592 795

AEG
UGRADBENA PARNA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 595 x 567 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Ugradbena PlusSteam pećnica, crna, ThermiC°Air – ravnomjerno grijanje pećnice, OPTISIGHT – LED ekran u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 funkcija, pizza mod, TIMER s 5 podešenja, ISOFRONT® TOP vrata s 3 stakla, teleskopske vodilice, 2x MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka, pečenje u 3 razine, sat, trenutni prikaz vremena, lakočisteći emajl visokoga sjaja, para kao pomoć čišćenju.

BEB351110B
3.199,00
Broj artikla: S12 AEGLIN

AEG
UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 548 x 549 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	267 l; hlađenje: 195 l, zamrzavanje: 72 l
Glavne karakteristike	Ledenica dolje, klasično hlađenje hladnjaka i ledenice, bijela vrata – desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja, elektronske kontrole na dodir u hladnjaku, FreeStore - ventilator ravnomjernog hlađenja, hladnjak s 4 velike staklene police + 2 male Fresg Zona ladice za voće i povrće, FLEKSIBILNA ledenica s 3 velike ladice.

SCB618F3LS
3.999,00
Broj artikla: 112 592 836


produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.

AEG**INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA**

Dimenzija	710 x 520 mm
Priključna snaga	7,35 kW
Glavne karakteristike	4 zone, Bridge funkcija, autom. brzo zagrijavanje, PowerBoost, MaxiSense - detekcija posuđa, KONTROLE: pozicionirane bočno, klizne kontrole - crvene, indikator preostale topline, minutni podsjetnik - H2H kontrola nape pomoću ploče - Stop & Go - kratki prekid, program. Timer s isključivanjem, odbrojavanjem - automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, brušeni rub, mogućnost ravne ugradnje, "Snap in" - jednostavna ugradnja.

IKE74451FB

3.699,00

Broj artikla: S12 AEGLIN

**AEG****INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA**

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	7,35 kW
Glavne karakteristike	4 zone, 1 Bridge zona, Power Boost zagrijavanje, OptiHeat, KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje, indikator preostale topline, minutni podsjetnik - H2H kontrola nape pomoću ploče - Stop & Go - kratki prekid, program. Timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer - automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, brušeni rub, mogućnost ravne ugradnje, "Snap in" - jednostavna ugradnja.

IKE64441IB

2.999,00

Broj artikla: 112 592 796

**AEG****STAKLOKERAMIČKA PLOČA**

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	7,10 kW
Glavne karakteristike	4 zone, KONTROLE: pozicionirane dolje desno, bijele - klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje, indikator preostale topline, program. Timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer - automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, bez ruba, mogućnost ravne ugradnje.

HK654070IB

1.999,00

Broj artikla: 112 561 026

**AEG****UGRADBENA PERILICA POSUĐA**

Dimenzija	596 x 550 x 818 mm
Potrošnja vode	10,5 l
Punjenje	14 setova posuđa
Energ. vrijednost	E
Razina buke	44 dB(A)
Glavne karakteristike	LED display, BeamOnFloor® projekcija na pod, AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata, auto isključivanje, QuickSelect, treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica, 5 razina prskanja, 3 košare - ladica za pribor, 7 programa, 3 temperature, GlassCare System, XtraPower, inverter motor, SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine suda, odgoda početka 1 h - 24 h, AQUA CONTROL sustav za vodu, klizne šarke.

FSB52917Z

3.999,00

Broj artikla: S12 AEGLIN



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.

SETOVI ELECTROLUX 1

UGRADBENA PEĆNICA EOF3H70X

Dimenzija	594 x 594 x 568 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	9 funkcija rada, elektr.programator, uvučeni gumbi za upavljanje, 2 stakla na vratima, premaz protiv otiska prstiju, inox, AquaClean.



Broj artikla: 112 592 772



INDUKCIJSKA PLOČA LIV63431BK

Dimenzija	590 x 520 mm
Priključna snaga	7350 W
Glavne karakteristike	INDUKCIJA, Touch control, 1 bridge zona, PowerBoost, autom.isključivanje, detekcija posuda, sigurnosno zaklj., indikator preostale topline, H2H kontrola nape pomoću ploče, "Snap in" jednostavna ugradnja.



Broj artikla: 112 592 886



STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF6346XOK

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7000 W
Glavne karakteristike	Dodirne kontrole, dva kružna proširenja, autom. isključivanje, brzo zagrijavanje sve 4 zone, indikator preostale topline, funkcija Stop&Go, Timer, zvučni signal, XL OptiFit Frame od inoxa.



Broj artikla: 112 592 564




KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA EGE6182NOK

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	1800 W
Glavne karakteristike	Plin na staklu: 3 plin + 1 staklokeramika, automatsko paljenje plina, nosači posuda od lijevanog željeza, sigurnosni ventili, indikator preostale topline, automatsko isključivanje.



Broj artikla: 112 592 280



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA EEA17100L

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	13 setova posuda
Energ. vrijednost	F
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	4 programa, 3 temperature, zaslon sa simbolima, AirDry tehnologija, odgoden start 3h, AQUA CONTROL, indikator soli i sredstva za ispiranje, prilagodljiva visina gornje košare, klizne šarke.



Broj artikla: 112 592 755



SET 1

PEĆNICA EOF3H70X + PERILICA EEA17100L + PLOČA LIV63431BK **8.199,00**

Broj artikla: 112 592 528

SET 2

PEĆNICA EOF3H70X + PERILICA EEA17100L + PLOČA EHF6346XOK **7.499,00**

Broj artikla: 112 592 529

SET 3

PEĆNICA EOF3H70X + PERILICA EEA17100L + PLOČA EGE6182NOK **7.999,00**

Broj artikla: 112 592 567

produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.



SETOVI ELECTROLUX 2

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA EOD6P60X

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Ugradb.pirolitička pećnica s ventilat., inox s prem. protiv otisaka prstiju, LED interakt.ekran, meh. prekidači i kontrole na uvl., 9 funkcija, ind.preostale temp., pirolitičko čišćenje, upotreba preostale topl.



Broj artikla: 112 592 893

UGRADBENA PEĆNICA EZB3410AOX

Dimenzija	590 x 594 x 560 mm
Zapremnina	57 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Boja: nehr. čelik sa premazom protiv otisaka prstiju; ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom; LED interaktivni ekran, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 7 Funkcija;



Broj artikla: 112 592 582

INDUKCIJSKA PLOČA EIV6340X

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7350 W
Glavne karakteristike	Indikator preostale topline, zvučni signal, automatsko zagrijavanje, Power Boost zagrijavanje, sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, Timer za odbrojavanje vremena, eko Timer, Hob2Hood, funkcija zaključavanja, 1 Bridge zona, minutni podsjetnik, Pause, isključivanje zvuka.



Broj artikla: 112 592 798

STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF6346XOK

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7000 W
Glavne karakteristike	Dodirne kontrole, dva kružna proširenja, autom. isključivanje, indikator preostale topline, funkcija Stop&Go, Timer, zvučni signal, XL OptiFit Frame od inoxa.



Broj artikla: 112 592 564

SET 1 UGRADBENA PEĆNICA + INDUKCIJSKA PLOČA

EOD6P60X + EIV6340X

Broj artikla: 112 592 762

6.349,00

SET 2 UGRADBENA PEĆNICA + STAKLOKERAMIČKA PLOČA

EOD6P60X + EHF6346XOK

Broj artikla: 112 592 763

5.199,00

SET 3 UGRADBENA PEĆNICA + INDUKCIJSKA PLOČA

EZB3410AOX + EIV6340X

Broj artikla: 112 592 764

4.699,00

SET 4 UGRADBENA PEĆNICA + STAKLOKERAMIČKA PLOČA

EZB3410AOX + EHF6346XOK

Broj artikla: 112 592 765

3.599,00

produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.

Electrolux

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA 700 STEAMCRISP

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, piroliza, EXCite + dodirni zaslon, elektr. kontrolirana pećnica, AUTO programi, 88 recepata, food sensor, telesk.vodilice, pama funkcija: 25% pare, vrata s 3 izol.stakla i VelvetClosing, 3 plitice i 1 rešetka, pečenje u 3 razine, Smart Kitchen - daljinsko upravljanje, Child lock, sat s program.Timerom, indikator preostale temp., upotreba preostale topline, autom. sigurn.gašenje.

KOCBP39WX

6.499,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA 700 SENSECOOK

Dimenzija	594 x 594 x 568 mm
Zapremnina	75 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Ugradb.pirolitička pećnica s kružnim grijačem, crna, ravnomj.grijanje pećnice vrućim zrakom, LCD interakt.ekran, tipke na dodir, 11 funkcija, elektr.kontrol.pećnica, sonda za pečenje, AUTO programi, SenseCook®, vrata s 3 izol.stakla i Velvet Closing®, 1 telesk.vodilica, 2 plitice+1 rešetka, pečenje u 3 razine, Fast Heat Up, Child lock, elektr.zaključ.vrata, sat s program.Timerom, indikat.preost.temp., upotreba preost.topline.

EOE7P31Z CRNA

4.499,00

Broj artikla: 112 592 902



Electrolux

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA 700 SENSECOOK

Dimenzija	594 x 594 x 568 mm
Zapremnina	75 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Ugradb.pirolitička pećnica s ventilat., inox s prem. protiv otisaka prstiju, ravnomj.grijanje vrućim zrakom, LCD interakt.ekran, tipke na dodir, 11 funkcija, elektr.kontrol.pećnica, sonda za pečenje, AUTO programi, SenseCook®, vrata s 3 izol.stakla i Velvet Closing®, 1 telesk.vodilica, 2 plitice+1 rešetka, pečenje u 3 razine, Fast Heat Up, Child lock, elektr.zaključ.vrata, sat s program.Timerom, indikat.preost.temp., upotreba preost.topline.

EOE7P31X INOX

3.799,00

Broj artikla: 112 592 903



Electrolux

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA 600 STEAMBAKE

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Ugradbena pirolitička pećnica s ventilatorom, inox s premazom protiv otisaka prstiju, LED interakt. ekran, meh.prekidači i kontrole na uvl., 8 funkcija, FoodSensor, vrata s 3 izol.stakla i Velvet Closing®, 1 telesk.vodilica, 2 plitice+1 rešetka, Fast Heat Up, Child lock, sigurnosno zaklj.vrata, sat s Timerom, indikator preostale temp., pirolitičko čišćenje, upotreba preostale topline.

KODDP77WX

3.999,00

Broj artikla: 112 592 858



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA 600 STEAMBAKE

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Ugradb.pirolitička pećnica s ventilat., inox s prem. protiv otisaka prstiju, ravnomj.grijanje vrućim zrakom, LED interakt.ekran, meh.prekidači i kontrole na uvl., 9 funkcija, pizza mod, elektr.kontr. pećnica s 21 dostup.program.podešenjem, vrata s 3 izol.stakla i Velvet Closing®, 1 plitica + 2 rešetke, pečenje u 3 razine, Fast Heat Up, Child lock, elektr. zaključ.vrata, sat s program. timerom, ind.preostale temp., pirolitičko čišćenje, upotreba preostale topl.

EOD6P60X

3.499,00

Broj artikla: 112 592 893



UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA 600 SURROUNDCOOK

Dimenzija	590 x 594 x 560 mm
Zapremnina	60 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Ugradbena katalitička pećnica s ventilatorom, inox s premazom protiv otisaka prstiju, SurroundCook – ravnomj.grijanje pećnice vrućim zrakom, LED interaktivni ekran, meh. prekidači i kontrole na uvl., 7 funkcija, TIMER s 5 podešenja, vrata s 2 izol.stakla, 1 telesk. vodilica, 2 plitice+1 rešetka, pečenje u 2 razine, pomični gornji grijač, sat s program.Timerom, indikator preostale topline, katalitičko čišćenje.

EZF5C50Z CRNA

2.299,00

Broj artikla: 112 592 712

EZF5C50X INOX

2.299,00

Broj artikla: 112 592 711

EZF5C50V BIJELA

2.299,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



UGRADBENA PARNA PEĆNICA 600 STEAMBAKE

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Ugradbena pećnica s ventilatorom, inox s premazom protiv otisaka prstiju, ravnomj.grijanje pećnice vrućim zrakom, LED interaktivni ekran, meh. prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 funkcija, TIMER s 5 podešenja, vrata s 2 izol.stakla i Velvet Closing®, 1 telesk. vodilica, 2 plitice + 1 rešetka, pečenje u 3 razine, Turbo Grill, Fast Grilling, sat s program. Timerom, indikator preostale topline, AquaClean.

KODEH70X

3.099,00

Broj artikla: 112 592 710



UGRADBENA PEĆNICA 600 SURROUNDCOOK

Dimenzija	594 x 594 x 568 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Ugradbena pećnica 600 SurroundCook® s ventilatorom, SurroundCook, LED interaktivni ekran, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 funkcija, TIMER s 5 podešenja, vrata s 2 izol. stakla i Velvet Closing® s nježnim zatvaranjem, 2 plitice + 1 rešetka, pečenje u 3 razine, brzo zagrijavanje, Turbo Grilling, sat s programabilnim Timerom, lakočišćeci emajl visokoga sjaja, AquaClean,

EOF3H70X

2.699,00

Broj artikla: 112 592 772



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.

Electrolux

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	590 x 594 x 560 mm
Zapremnina	57 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Ugradbena pećnica s ventilatorom, inox s premazom protiv otisaka prstiju, ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, LED interaktivni ekran, meh. prekidači i kontrole na uvlačenje, 7 funkcija, vrata s 2 izolacijska stakla, 1 plitica + 1 rešetka, pečenje u 2 razine, sat s programabilnim Timerom, zvučna signalizacija početka/kraja, minutni podsjetnik, indikator preostale temperature, lakočisteći emajl visokoga sjaja.

EZB3410AOX

1.849,00

Broj artikla: 112 592 582



Electrolux

INDUKCIJSKA PLOČA 700 BRIDGE

Dimenzija	780 x 520 mm
Priključna snaga	7350 W
Glavne karakteristike	Samostalna indukcijska ploča, 5 zona, 1 Bridge zona, Power Boost zagrijavanje, CleverHeat™, pozicionirane dolje, bijelo-crvene – klizne kontrole uz Direct Touch, 3-stupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik – H2H kontrola nape pomoću ploče – Stop & Go, programabilni Timer s isključivanjem, odbrojanjem i Eco Timer – automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, brušeni rub, zakošeni jedna strana, "Snap in" – jednostavna ugradnja.

EIV835

3.999,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

INDUKCIJSKA PLOČA 700 BRIDGE

Dimenzija	590 x 520 mm
Priključna snaga	7350 W
Glavne karakteristike	Samostalna indukcijska ploča, 4 zone, 2 Bridge zone, Power Boost zagrijavanje, CleverHeat™, LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijele – klizne kontrole uz Direct Touch, indikator preostale topline, minutni podsjetnik – Pauza – kratki prekid, programabilni Timer s isključivanjem, odbrojanjem i Eco Timer – automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, brušeni rub, zakošeni jedna strana, "Snap in" – jednostavna ugradnja.

CIV644

3.199,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

INDUKCIJSKA PLOČA 700 BRIDGE

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7350 W
Glavne karakteristike	Samostalna indukcijska ploča, 4 zone, 1 Bridge zona, Power Boost zagrijavanje, CleverHeat™, LED display prikaz, pozicionirane dolje desno, bijele – Klizne kontrole uz Direct Touch, indikator preostale topline, minutni podsjetnik – H2H kontrola nape pomoću ploče, Pauza, programabilni Timer s isključivanjem, odbrojanjem i Eco Timer – automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, INOX rub, "Snap in" – jednostavna ugradnja.

EIV6340X

2.999,00

Broj artikla: 112 592 798

EIV634

2.899,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.



STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	590 x 520 mm
Priključna snaga	7100 W
Glavne karakteristike	Samostalna staklokeramička ploča, Multi-cookware, 4 zone, 1 proširiva ovalna + 1 trostruka zona, brzo zagrijavanje sve 4 zone, CleverHeat™, LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene – klizne kontrole uz Direct Touch – precizno i trenutno namještanje, indikator preostale topline, minutni podsjetnik – Stop & Go, programabilni Timer s isključivanjem, odbrojanjem i Eco Timer – automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, brušeni rub, zakošeni, "Snap in" – jednostavna ugradnja.

EHF6547FXK

1.899,00

Broj artikla: 112 592 494



STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7000 W
Glavne karakteristike	Samostalna staklokeramička ploča, Multi-cookware, 4 zone, 1 proširiva ovalna + 1 dvostruka zona, brzo zagrijavanje sve 4 zone, LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene – dodirne kontrole – namještanje u koracima, indikator preostale topline, minutni podsjetnik – Stop & Go – kratki prekid, programabilni Timer s isključivanjem – automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, XL OptiFit Frame™ – INOX, zakošeni, "Snap in" – jednostavna ugradnja.

EHF6346XOK

1.849,00

Broj artikla: 112 592 564



PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	590 x 520 mm
Priključna snaga	5800 W
Glavne karakteristike	Samostalna plinska ploča, 4 plamenika na staklokeramici: 1 WOK Burner, 2 polubrza plamenika, 1 pomoćni plamenik, KONTROLE: - pozicionirane desno, kružni regulatori – električni no pljenje putem kontrolne tipke, nosači posuda od lijevanog željeza, SIGURNOST: – automatsko isključivanje plina kada se plamen ugasi.

KGG6436K

1.999,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA


Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	struja 1800 W + plin 5800 W
Glavne karakteristike	Samostalna kombinirana plin / staklokeramička ploča 1 + 3, 4 zone, plamenici: 1x mali, 1x normalni, 1x Rapid, brzo zagrijavanje 1 zona, KONTROLE: – pozicionirane desno, kružni regulatori – start iskra u regulatorima, ELEKTRONIKA: – indikator preostale topline – nosači posuda od lijevanog željeza – pojedinačni – automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, SIGURNOST: – automatsko isključivanje, "Snap in" – jednostavna ugradnja.

EGE6182NOK

3 X PLIN + 1 X STRUJA

2.299,00

Broj artikla: 112 592 280



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.

Electrolux

KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	struja 3000W + plin 4600 W
Glavne karakteristike	Samostalna kombinirana plin / staklokeramička ploča 2 + 2, 4 zone, plamenici: 1x normalni, 1x Rapid, KONTROLE: – pozicionirane desno, kružni regulatori – start iskra u regulatorima, ELEKTRONIKA: – indikator preostale topline – nosači posuđa od lijevanog željeza – pojedinačni – automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, SIGURNOST: – automatsko isključivanje, “Snap in” – jednostavna ugradnja

EGE6172NOK
2 X PLIN + 2 X STRUJA
2.299,00

Broj artikla: 112 592 333



Electrolux

KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA

Dimenzija	594 x 510 mm
Priključna snaga	struja 1500 W + plin 6000 W struja 1000W + plin 6000 W
Glavne karakteristike	Samostalna kombinirana ploča plin/struja, INOX, 3 plamenika + 1 struja, brzo strujno kolo, KONTROLE: – pozicionirane dolje, kružni regulatori – start iskra u regulatorima, SIGURNOST: – automatsko isključivanje, inox s rubom protiv izlivanja, učvršćivanje pomoću stezaljki.

KGM64311X

1.549,00

Broj artikla: 112 592 759



Electrolux

INDUKCIJSKA DOMINO PLOČA

Dimenzija	290 x 520 mm
Priključna snaga	3700 W
Glavne karakteristike	Samostalna indukcijska domino ploča, 2 zone, Power Boost zagrijavanje, KONTROLE: – pozicionirane dolje, bijelo-crvne – klizne kontrole uz Direct Touch – precizno i trenutno namještanje, ELEKTRONIKA: – indikator preostale topline, minutni podsjetnik – Stop & Go – kratki prekid, TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, SIGURNOST: – zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, crna, standardni rub, “Snap in” – jednostavna ugradnja.

LIT30230C

1.699,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

STAKLOKERAMIČKA DOMINO PLOČA

Dimenzija	290 x 520 mm
Priključna snaga	2900 W
Glavne karakteristike	Samostalna staklokeramička domino ploča, 2 zone, KONTROLE: – pozicionirane dolje, bijele – okretni prekidači, SIGURNOST: , standardni rub, “Snap in” – jednostavna ugradnja .

LHR3210CK

1.099,00

Broj artikla: 112 592 831



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.



UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	388 x 595 x 347 mm
Zapremnina	20 l
Pruključna snaga	1200 W
Glavne karakteristike	LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm.

LMS2203EMX

2.299,00

Broj artikla: 112 592 714



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 548 x 549 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	267 l; hlađenje: 195 l; zamrzavanje: 72 l
Glavne karakteristike	Ledenica dolje, aktivna regulacija temperature uz ColdSense, vrata – desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja, elektronske kontrole na dodir u hladnjaku, DynamicAir - ventilator ravnomjernog hlađenja, hladnjak s 4 velike staklene police + 2 ladice za voće i povrće, Lednica s 3 široke ladice, funkcija brzog zamrzavanja.

LNT2LF18S

3.899,00

Broj artikla: 112 592 822



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1441 x 549 x 549 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	267 l; hlađenje: 195 l; zamrzavanje: 72 l
Glavne karakteristike	Ledenica dolje, LOW FROST, klasično hlađenje hladnjaka i ledenice, bijela vrata – desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja, elektroničke kontrole u hladnjaku, hladnjak s 3 velike staklene police + 2 za voće i povrće s kontrolom vlage, ledenica s 2 duboke prozirne plastične ladice.

LNT3LF14S

3.599,00

Broj artikla: 112 592 823



SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	2010 x 595 x 662 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	42 dB(A)
Zapremnina	338 l; hlađenje: 244 l; zamrzavanje: 94 l
Glavne karakteristike	Boja: Black+Glass; ledenica dolje, TwinTech® – FrostFree – odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom), Cooling 360° – cirkulacija zraka u svakom kutu, vrata – desna ili lijeva, elektroničke kontrole na dodir iza vrata, hladnjak s 3 staklene police + 1 široka ladica Metal trim, 1 Extra Chill ladica, ledenica s 2 duboke ladice + 1 poluduboka ladica.

LNT7ME34K1

6.199,00

Broj artikla: S12 ELUXST



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.

Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	14 setova posuđa
Energ. vrijednost	D
Razina buke	42 dB(A)
Glavne karakteristike	Quickselect, INVERTER motor, elektr.kontrole s gumbima, LED display, BeamOnFloor®, AirDry prirodno sušenje – auto otvaranje vrata, auto isključivanje, QuickSelect, treća dod.gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica, 5 razina prskanja, 3 košare, gore ladicica za pribor MaxiFlex, 8 progr., 3 temp., SENSORCONTROL, odgoda početka 1 h – 24 h, AQUA CONTROL, klizne šarke.

EEG48300L

3.799,00

Broj artikla: 112 592 829



Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	9,9 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	E
Razina buke	44 dB(A)
Glavne karakteristike	Quickselect, INVERTER motor, elektr.kontrole s gumbima, LED display, BeamOnFloor®, AirDry prirodno sušenje – auto otvaranje vrata, auto isključivanje, QuickSelect, PerfectFit klizne šarke, 2 košare + košara za pribor, 8 progr., 4 temp., SENSORCONTROL, odgoda početka 1 h – 24 h, AQUA CONTROL, klizne šarke.

EEQ47210L

3.499,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA 300 AIRDRY

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	F
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	Ugradbena perilica suđa, INVERTER motor, elektr. kontrole gore s gumbima, LED simboli, AirDry prirodno sušenje – auto otvaranje vrata, 2 prskalice, 3 razine prskanja, 2 košare – velika, mala FlexiLift + košara za pribor, 5 programa, 4 temperature 50 °C – 70 °C, odgoda početka 3 h, AQUA CONTROL sustav za vodu, klizne šarke.

EEA17100L

3.099,00

Broj artikla: 112 592 755



Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA 300 AIRDRY

Dimenzija	818 x 446 x 550 mm
Potrošnja vode	9,9 l
Punjenje	9 setova posuđa
Energ. vrijednost	F
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	Ugradbena perilica suđa, INVERTER motor, elektr. kontrole gore s gumbima, LED display, AirDry prirodno sušenje – auto otvaranje vrata, QuickSelect – slider za optimalan odabir ciklusa, 2 prskalice, 3 razine prskanja, 2 košare – velika, mala FlexiLift + košara za pribor, 6 programa, 3 temperature 45 °C – 70 °C, odgoda početka 3 h, AQUA CONTROL sustav za vodu, klizne šarke.

EEA22100L

3.499,00

Broj artikla: 112 592 804



produženo jamstvo vrijedi do 15.12.2021.



SETOVI WHIRLPOOL

UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA AKZ 96230 IX

Dimenzija	595 x 595 x 564 mm
Zapremnina	73 l
Maks. temp.	250°C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, Soft Close, 16 funkcija, Ready2cook, Cook 3, Antifinger, teleskopske vodilice, Grill 3650W, ChildLock.

Broj artikla: 112 592 756



STAKLOKERAMIČKA PLOČA AKT 8130/BA

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	6200 W
Glavne karakteristike	4 električne zone, TouchControl, elektroničko upravljanje, Timer, Child lock, crna.


Broj artikla: 112 564 050



INDUKCIJSKA PLOČA WLS 7260NE

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	7200 W
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, 2 FlexiCook zone, 4 električne indukcijske zone, Booster, Melting, indikator preostale topline, TouchControl, Timer, 0 gap - koso izbrušeni rub (moguća poravnata ugradnja na koso izbrušeni rub).

Broj artikla: 112 592 802



PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA GOR 625/NB

Dimenzija	590 x 510 mm
Priključna snaga	8000 W
Glavne karakteristike	4 plamenika, električno paljenje, elektromagnetske sigurnosne zaštite za svaki plamenik, crna.

Broj artikla: 112 592 803



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA WI 3010

Dimenzija	820 x 598 x 555 mm
Potrošnja vode	12 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	F
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	Sistem sušenja - Static, Overflow, 5 programa, uklonjiva gornja košara, broj različitih temperatura pranja - 3.

Broj artikla: 112 592 801



SET 1

PEĆNICA AKZ 96230 IX + PERILICA WI 3010 + PLOČA AKT 8130/BA

Broj artikla: 112 592 766

7.399,00

SET 2

PEĆNICA AKZ 96230 IX + PERILICA WI 3010+ PLOČA WLS 7260NE

Broj artikla: 112 592 767

8.599,00

SET 3

PEĆNICA AKZ 96230 IX + PERILICA WI 3010 + PLOČA GOR 625/NB

Broj artikla: 112 592 768

7.599,00

Whirlpool

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	599 x 599 x 564 mm
Zapremnina	73 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, PIROLIZA, Soft Close, Absolute Inox, LED Display, 16 funkcija, Ready2Cook, Cook3 pečenje na više razina, autom. programi, odmrzavanje, maxi cooking, Pizza /kruh, Antifinger, elek. kontrole, Start and Stop opcija četveroslojno staklo, 2 plitice za pečenje, teleskopske vodilice, elek. timer, Child lock, jačina grijača 3650 W, Grill 2450 W.

AKZM 8480 NB
CRNA
3.799,00
Broj artikla: 112 592 636

AKZM 8480 IX
INOX
3.799,00
Broj artikla: S12 WHIRUG

AKZM 8480 WH
BIJELA
3.799,00
Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 564 mm
Zapremnina	73 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, katalitičke obloge, Soft Close, Absolute Inox, LED display, mehaničke i elektroničke kontrole, 16 funkcija, jačina grijača 3650 W, Grill 2450 W, Start and Stop opcija, trostruko staklo, 2 plitice za pečenje, TELESKOPSKE VODILICE, elektronički timer, elektronički Child lock- zaštita za djecu.

AKZ9 6230 NB
CRNA
2.999,00
Broj artikla: S12 WHIRUG

AKZ9 6230 IX
INOX
2.999,00
Broj artikla: 112 592 756

AKZ9 6230 WH
BIJELA
2.999,00
Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 564 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	250°C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	8 programa, Turbo grill, funkcija za odmrzavanje SmartClean – hidrolitičko čišćenje (uklanjanje prljavštine koja nastaje pečenjem pomoću ciklusa s niskom temperaturom), upravljačke komande na izvlačenje, ventilacija kroz vrata stakla, LCD zaslon s bijelom bojom teksta, teleskopske vodilice, Antifinger zaštitni sloj, prikjučna snaga 3200 W.

AKP 745 NB
CRNA
2.899,00
Broj artikla: S12 WHIRUG

AKP 745 IX
INOX
2.799,00
Broj artikla: 112 592 501



Whirlpool

UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	385 x 595 x 468 mm
Zapremnina	31 l
Prkjučna snaga	2300 W
Glavne karakteristike	6. ČULO - 6TH SENSE, ABSOLUTE DISPLAY, LCD zaslon, snaga mikrovalova 1000 W, snaga grilla 800 W, 8 razina snage, Timer, 3D sustav distribucije mikrovalova, automatski programi, Child Lock, Crisp, Jet start, Anti fingerprint, Jet Defrost, podgrijavanje, Jet menu crisp, Grill, Memo, oprema: rotirajući tanjur 32,5 cm, rešetka za grill, Crisp tanjur, Crisp drška, jednostavna instalacija.

AMW 730 NB
CRNA
3.399,00
Broj artikla: 112 564 090

AMW 730 IX
INOX
3.399,00
Broj artikla: S12 WHIRUG





UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	382 x 595 x 320 mm
Zapremnina	22 l
Snaga	750 W
Glavne karakteristike	4 razine snage, mogućnost ugradnje u viseći element zbog dubine od 30 cm, Absolute Inox, Push-Push (gumbi na izvlačenje), LED zaslon, Timer, Antifinger, Child Lock, Jet start, Jet defrost, održavanje topline, 3D sustav distribucije mikrovalova, jednostavna instalacija, oprema: rotirajući tanjur 25 cm.

AMW 435 IX

2.399,00

Broj artikla: 112 564 088



INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	590 x 510 mm
Priključna snaga	6500 W
Glavne karakteristike	Induction hob, 6th Sense / Dynamic Intelligence, 4 unaprijed podešene autom.funkcije: održavanje topline, topljenje, krčkanje, ključanje; fleksibilna zona, FlexiCook, 6th Sense boiling, funkcija ključanja. funkcija topljenja, funkcija sporog kuhanja (krčkanja), funkcija održavanja hrane toplom, 4 boostera, bez okvira, child lock, razina snage 9 + booster, zaslon, mogućnost kombiniranja zona kuhanja/područja kuhanja, Power management funkcija, timer.

WLB 3360NE

3.099,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	590 x 510 mm
Priključna snaga	6500 W
Glavne karakteristike	6th Sense / Dynamic Intelligence, četiri unaprijed podešene automatske funkcije za optimizaciju svakodnevnog kuhanja, fleksibilna zona, 6th Sense boiling, 6th Sense melting, 6th Sense simmering, funkcija sporog kuhanja (krčkanja), 6th Sense keep warm, detekcija posuda, broj boostera 4, bez okvira, child lock, razina snage 9 + booster, Power management funkcija.

WSQ 2160 NE

2.899,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	590 x 510 mm
Priključna snaga	6500 W
Glavne karakteristike	Bijela, 6th Sense, četiri unaprijed podešene automatske funkcije: Održavanje topline, topljenje, krčkanje, ključanje, fleksibilna zona, slider premium, FlexiCook, 6th Sense boiling, funkcija ključanja, 6th Sense melting, funkcija topljenja, 6th Sense simmering, funkcija sporog kuhanja (krčkanja), 6th Sense keep warm, funkcija održavanja hrane toplom, detekcija posuda, broj boostera 4, bez okvira, child lock, razina snage 18 + booster, zaslon, mogućnost kombiniranja zona kuhanja/područja kuhanja, Power management funkcija, timer

WLS 5360 BF/W

3.799,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	7200 W
Glavne karakteristike	6th Sense / Dynamic Intelligence, 2 fleksibilne zone, 6th Sense boiling, 6th Sense melting, 6th Sense simmering, funkcija sporog kuhanja (krčkanja), 6th Sense keep warm, detekcija posuda, broj boostera 4, koso izbrušeni rub, child lock, razina snage 9 + booster, Power management funkcija, Timer, moguća poravnata ugradnja na koso izbrušeni rub.

WLS 7260NE

3.299,00

Broj artikla: 112 592 802



Whirlpool

PLINSKA PLOČA

Dimenzija	590 x 510 mm
Priključna snaga	8000 W
Glavne karakteristike	4 plamenika, električno paljenje, elektromagnetske sigurnosne zaštite za svaki plamenik, crna, maksimalna snaga plamenika 3500 W, kontrole smještene na prednjoj ploči.

GOR 625/NB

2.199,00

Broj artikla: 112 592 803



Whirlpool

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	6200 W
Glavne karakteristike	4 električne zone, TouchControl, elektroničko upravljanje, Timer, Child lock, crna.

AKT 8130 BA

1.899,00

Broj artikla: 112 564 050



Whirlpool

PERILICA RUBLJA

Dimenzija	845 x 595 x 575 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	51 dB(A)
Kapacitet	7 kg
God.potr.Energ.	157 kWh
Programi	Big Digit - zaslon, tip motora: inverter, 6th Sense, FreshCare+, Clean+, Steam Refresh, izbor razine zaprljanosti, Colours, Colours 15, Rapid 30', Synthetics cold, intenzivno ispiranje, opcija brzog pranja, odgoda starta, brzo pranje 30, hladno pranje, delikatno rublje, Drain & spin, Gentle Spin, Rinse & Gentle Spin, Sport/Outdoor, veliki predmeti, Vuna 40.

FFB 7238 WV EE

3.199,00

Broj artikla: S12 WHIRSS




POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 598 x 555 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	14 setova posuđa
Energ. vrijednost	D
Razina buke	43dB(A)
Glavne karakteristike	6th Sense, srebrna, Powerclean, Door Opening System, Overflow, 3 košare, Multizone pranje, 8 programa, Light on floor, elektr.indikator sredstva za ispiranje, mehan. soli, 3 plastična injektora, opcija odgode starta, e, progr.za staklo, silent opcija, dezinfekcijski program, 3 temp.pranja, Eco 50°.

WIC 3C33 PFE

3.899,00

Broj artikla: S12 WHIRUG


POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 598 x 555 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	14 setova posuđa
Energ. vrijednost	D
Razina buke	43dB(A)
Glavne karakteristike	6th Sense, srebrna, Powerclean, Door Opening System, Aquastop, 2 košare, košara za pribor za jelo, Multizone pranje 8 programa, elektr.indikator sredstva za ispiranje i soli, 3 plastična injektora, opcija odgode starta, opcija za tablete, program za staklo, silent opcija, 3 temperature pranja, Eco 50°.

WCIC 3C33 P

3.699,00

Broj artikla: S12 WHIRUG


POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 598 x 555 mm
Potrošnja vode	12 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	F
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, Powerclean, Door Opening System, turbo opcija, sustav zaštite od izlivanja - Overflow, košara za pribor, Multizone, broj programa - 5, uklonjiva gornja košara, odgoda starta - konstanta, opcija za tabletu, pranje u jednoj košari, Staklo, Pre Wash, silent opcija, 3 temperature pranja.

WI 3010

2.799,00

Broj artikla: 112 592 801


POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 448 x 555 mm
Potrošnja vode	9 l
Punjenje	10 setova posuđa
Energ. vrijednost	F
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija 6 programa, 3 temp. pranja, odgoden start, Display, pranje po zonama, indikator za sol, zaštita od curenja - Aquastop, košara za beštek, pomična gornja košara, omekšavanje vode, unutrašnjost od nehrd. čelika, elektronske kontrole, omekšavanje pranja, opcija za tablete.

WSIC 3M17

3.099,00

Broj artikla: 112 592 894



Whirlpool

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	2027 x 596 x 678 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	40 dB(A)
Zapremnina	368 l; hlađenje: 264 l, zamrzavanje: 104 l
Glavne karakteristike	6th Sense, prati i pojačava temp.u hladjaku i zamrzivaču, Inox, držač za boce, FreshBox 0°C, FreshBox, autom.odleđivanje, kontrole sa vanjske strane, alarm otvorenih vrata, 3 podesiva balkončića u hladnjaku, Multiflow tehnologija, 2 ladice u frizeru, 4 polica u hladnjaku, chiller ladica hladnjaka, LED osvjetljenje, opcija brzog hlađenja i brzog zamrzavanja.

W792100XH

4.999,00

Broj artikla: S12 WHIRSS



Whirlpool

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	815 x 596 x 545 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	126 l; hlađenje: 108 l, zamrzavanje: 18 l
Glavne karakteristike	Podesive staklene police, polica za boce, ladica za voće i povrće, kapacitet zamrzavanja: 2 kg/24 h.

ARG 590

SA LEDENICOM
3.170,00

Broj artikla: 112 592 835

ARG 585

BEZ LEDENICE
3.199,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1770 x 540 x 545 mm
Energ. vrijednost	F / E
Razina buke	37 dB(A) / 35 dB(A)
Zapremnina	277 l; hlađenje:197 l, zamrzavanje: 80 l
Glavne karakteristike	LESS FROST, automatsko odmrzavanje u zamrzivaču, 4 staklene police, 3 police u vratima, termostat u hladnjaku, držač za boce, ladica za voće i povrće, 3 ladice u zamrzivaču.

ART 65021/F

3.999,00

Broj artikla: 112 592 440

ART 6711 SF2/E

4.399,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1935 x 540 x 545 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	309 l; hlađenje:228 l, zamrzavanje: 79 l
Glavne karakteristike	6th Sense Fresh Control, dinamički prilagodava razinu vlažnosti i temperaturu unutar zamrzivača (do 4 puta dulja svježina), bijeli, držač za boce, dodatak za svježinu, elektr.kontrola hladnjaka, ventilator hladnjaka, balkon za boce, držač za boce - Inox traka, odjeljak za mliječne proizvoda, alarm otvorenih vrata; Odjeljak za brzo zamrzavanje, 2 ladice u zamrzivaču, Less Frost tehnologija, isparivač oмотan oko šupljine zamrzivača za smanjenje formiranja leda, 1 ladica za svježinu, 5 polica u hladnjaku, polica za boce, autom. odleđvanje zamrzivača.

ART 98101 - VISINA 193,5 CM

4.899,00

Broj artikla: 112 592 469





gorenje



OFFICIAL PARTNER OF UEFA EURO 2020™



**KUĆANSKI
UREĐAJI
BEZ DRAME**

**GORENJE
SIMPLICITY
KOLEKCIJA.**

Uz tri kupljena Simplicity aparata bijele tehnike, **mikrovalna pećnica MO20E1W samo 1,00 kn!**

Promotivna ponuda traje od 01.09. do 30.10.2021.

gorenje

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	70 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Multifunkcionalna pećnica BigSpace - 70 l, SuperSize, najveća upotrebljiva površina pečenja, pant vrata: GentleClose meko zatvaranje vrata, 1 rešetka pećnice, žičane vodilice, sigurnost UltraCoolDoorQuadro - 4-struko ostakljenje vrata pećnice s 2-strukom temperaturnom refleksijom, DC+ sustav hlađenja, čišćenje pirolitičko samočišćenje, glatka vrata pećnice, PerfectGrill.

BOP737E11X INOX

3.399,00

Broj artikla: 112 592 769

BOP737E20XG CRNA

4.199,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	11 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace, SuperSize - najveća upotrebljiva površina, žičane vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, FastPreheat - brzo predgrijavanje pećnice, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, SilverMatte, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill.

BO74SYB
CRNA**2.999,00**

Broj artikla: S12 GORENJ

BO74SYW
BIJELA**2.999,00**

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	9 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace, SuperSize - najveća upotrebljiva površina, žičane vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, SilverMatte, TouchFree inox otporan na otiske prstiju, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill

BO735E11X

2.549,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	9 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace, SuperSize - najveća upotrebljiva površina, žičane vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, SilverMatte, crna, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill

BO735E11B

2.749,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	9 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace, SuperSize - najveća upotrebljiva površina, žičane vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, mehaničko upravljanje temp., ergonomski gumbi, SilverMatte, TouchFree inox otporan na otiske prstiju, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill

BO735E11XK

2.399,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	795 x 520 mm
Priključna snaga	7.200 W
Glavne karakteristike	Indukcijska ploča za kuhanje, tip konstrukcije: ugradbena, brušeni rub ploče, funkcija PowerBoost, SmartControl, personalizacija postavki, EggTime, Timer funkcija, StayWarm, SoftMelt, signalizacija preostale topline, ChildLockPro, BridgeZone- dvije spojene posude

IT843BSC

CRNA

3.699,00

Broj artikla: 112 592 818



gorenje

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	595 x 520 mm
Priključna snaga	7.200 W
Glavne karakteristike	Upravljanje na dodir, brušeni rub ploče, 4 indukcijske zone za kuhanje, funkcija pojačanog rada PowerBoost, Timer funkcija, ChildLock dječja zaštita, signalizacija preostale topline.

IT640BSC

CRNA

2.599,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	600 x 525 mm
Priključna snaga	7.200 W
Glavne karakteristike	SmartControl upravljanje na dodir, personalizacija postavki, 4 indukcijske zone za kuhanje, funkcija pojačanog rada PowerBoost, Recall funkcija vraćanja postavki, EggTimer za kuhanje jela, StopGo funkcija sigurnog kuhanja, StayWarm i SoftMelt funkcije, BridgeZone spojene zone, brušeni rub ploče - mogućnost ugradnje u ravnini radne površine, signalizacija preostale topline, ChildLock Pro dječja zaštita

IT643BSC

CRNA

3.049,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	600 × 520 mm
Priključna snaga	5 W
Glavne karakteristike	SIMPLICITY LINIJA, 4 plinska plamenika (1 mali, 1 Wok-dvostruki, 2 srednja), nosive rešetke od lijevanog željeza, SimpleOff isklonni programski sat (timer), sigurnosni plinski plamenik, električno jednoručno paljenje plinskih plamenika, ergonomski gumbi, velika površina za kuhanje.

GKTW642SYB
CRNA
2.949,00

Broj artikla: S12 GORENJ

GKTW642SYW
BIJELA
2.949,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	600 × 522 mm
Priključna snaga	1.800 W
Glavne karakteristike	3 plinska plamenika (1 mali, 1 srednji, 1 veliki) + 1 HiLight zona za kuhanje, električno jednoručno paljenje plinskih plamenika, nosive rešetke od lijevanog željeza, sigurnosni plinski plamenik, signalizacija preostale topline, velika površina za kuhanje

GCE681BSC
CRNA
2.649,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA

Dimenzija	600 x 520 mm
Priključna snaga	1.500 W
Glavne karakteristike	3 plinska plamenika (1 mali, 1 srednji, 1 veliki) + 1 električna brzogrijuća ploča, nosive rešetke od lijevanog željeza/emajlirane, električno jednoručno paljenje plinskih plamenika, uključena dodatna oprema: plinske dizne G20/20 zemni plin, velika površina za kuhanje

GE681X
REŠETKE LIJEVANO ŽELJEZO
1.649,00

Broj artikla: S12 GORENJ

GE680X
REŠETKE EMAJLIRANE
1.449,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	595 × 520 mm
Priključna snaga	6.500 W
Glavne karakteristike	Upravljanje na dodir, brušeni rub ploče, 4 HiLight zone za kuhanje, Timer funkcija, StopGo funkcija sigurnog kuhanja, StayWarm održavanje topline jela, signalizacija preostale topline, ChildLock dječja zaštita

ECT641BSC

1.849,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 388 x 320 mm
Zapremnina	17 l
Snaga	700 W
Glavne karakteristike	6 stupnjeva, 1 infra grijač, rotirajući stakleni tanjur promjer 24,5 cm, mehaničko upravljanje, 2 načina zagrijavanja, 4 programa, sigurnosni prekidač, ugradbeni okvir, rešetka za gril, Quartz.

BM171E2XG
CRNA
2.099,00
Broj artikla: S12 GORENJ

BM171E2X
INOX
1.799,00
Broj artikla: 112 592 856



gorenje

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	600 × 2000 × 592 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	331 l; hlad.: 235 l, zamrz.: 96 l
Glavne karakteristike	NO FROST PLUS, elektronsko upravljanje, IonAir s MultiFlow 360°, AdaptTech pametni sustav hlađenja, EcoMode štedljivi program, FastFreeze brzo zamrzavanje, CrispZone ladica za povrće, LED osvjetljenje, SlotIn bez ograničenja kod otvaranja vrata, 3 ladice za zamrzavanje: SpaceBox ladica, godišnja potrošnja energije: 245,83 kWh.

NRK6202ES4
SIVI METALIK
3.999,00
Broj artikla: S12 GORENJ

NRK6202EW4
BIJELI
3.899,00
Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	600 × 1850 × 592 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	300 l; hlad.: 204 l, zamrz.: 94 l
Glavne karakteristike	AdaptTech: pametni sistem prilagodavanja, LED zaslon, NoFrost Plus, IonAir s MultiFlow 360°, CrispZone s HumidityControl- ladica s regulacijom vlažnosti, AdaptTech- pametni sustav prilagodavanja, Convert FreshZone, EcoMode, godišnja potrošnja energije: 241,81 kWh.

NRK619EABXL4
CRNA
4.249,00
Broj artikla: S12 GORENJ

NRK6192AXL4
INOX
4.299,00
Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	540 × 1772 × 545 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	39/38 dB(A)
Zapremnina	269 l/263 l; hlad.: 183 l/190 l, zamrz.: 86 l/73 l
Glavne karakteristike	NO FROST DUAL ADVANCE, elektronsko upravljanje, SuperCool brzo hlađenje, štedljivi program EcoMode, CrispZone s HumidityControl, MultiAdjust prilagodljive police, žičani nosač za boce, 3 ladice za zamrzavanje: SpaceBox velika ladica, LED osvjetljenje, godišnja potrošnja energije: 280,9 kWh RKI MODEL: FrostLesss - manje nakupljanje leda u zamrzivaču, HiddenSpace skriveni pretinac

NRKI4182E1
NO FROST
4.449,00
Broj artikla: S12 GORENJ

RKI4182E1
3.999,00
Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	540 × 1221 × 540 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	39 dB(A)
Zapremnina	170 l; hlađenje: 135 l, zamrzavanje: 35 l
Glavne karakteristike	Kapacitet zamrzavanja: 2,6 kg/24h, vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 11h, mehaničko upravljanje, LED osvjetljenje, 4 staklenih police, police za boce bez držača u vratima, 1 posuda za povrće, godišnja potrošnja energije: 219,0 kWh.

RFI4121P1

2.649,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI HLADNJAK

Dimenzija	540 × 1772 × 545 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	37 dB(A)
Zapremnina	301 l
Glavne karakteristike	Mehaničko upravljanje, CrispZone ladica, štedljivi program EcoMode, IonAir s DynamicCooling hlađenjem, MultiAdjust prilagodljive police, žičani nosač za boce, godišnja potrošnja energije: 140,91 kWh.

RI4182E1

3.849,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI PODPULTNI HLADNJAK S ODJELJKOM ZA ZAMRZIVANJE

Dimenzija	596 × 820 × 545 mm
Energ. vrijednost	F
Razina buke	41 dB(A)
Zapremnina	126 l; hlađenje: 105 l, zamrzavanje: 21 l
Glavne karakteristike	Kapacitet zamrzavanja: 2 kg/24h, vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 12h, mehaničko upravljanje, LED osvjetljenje sa strane, 2 staklenih police, police za boce bez držača u vratima, godišnja potrošnja energije: 142,0 kWh, škarasti pant vrata.

RBIU6092AW

3.199,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

PERILICA I SUŠILICA RUBLJA

Dimenzija	600 x 850 x 545 mm
Energ. vrijednost	B / A++
Razina buke	74 dB(A) / 65 dB(A)
Kapacitet	7 kg /8 kg
God.potr.Energ.	160 kWh / 235 kWh
Programi	Perilica rublja, Inverter PowerDrive motor, WaveActive bubanj, LED zaslon, 16 programa, SteamTech, SoftSound zvučni signal, StableTech, dječja zaštita Samostojeća kondenzacijska sušilica, StableTech stranice, Toplinska pumpa, LED zaslon, AutoDrain, 16 programa, StartDelay- odgoda početka sušenja, SoftSound- zvučni signal završetka pranja, dječja zaštita

WEI72SBDS
PERILICA RUBLJA
2.999,00

Broj artikla: S12 GORENJ

DE82/GD
SUŠILICA RUBLJA
4.599,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	596 × 817 × 556 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	16 setova posuda
Energ. vrijednost	D
Razina buke	45 dB(A)
Glavne karakteristike	3 košare, 5 programa pranja, automatski program, 5 temp. pranja, odgoda starta 0-24, ExtraHygiene, program za samočišćenje, Total Dry – automatsko otvaranje vrata, kada od nehr. čelika, polovično punjenje, totalni Aqua Stop, 3 razine prskanja, SpeedWash funkcija, Crystal glasses.

GV661D60
3 KOŠARE
3.799,00
Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	596 × 817 × 556 mm
Potrošnja vode	9,9 l
Punjenje	13 setova posuda
Energ. vrijednost	D
Razina buke	45 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa pranja, automatski program, 5 temp. pranja, odgoda starta 0-24, ExtraHygiene, Total Dry – automatsko otvaranje vrata, kada od nehr. čelika, totalni Aqua Stop, SpeedWash funkcija, Crystal glasses.

GV651D60
3.349,00
Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	596 × 817 × 556 mm
Potrošnja vode	9,9 l
Punjenje	13 setova posuda
Energ. vrijednost	E
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa pranja, 4 temp. pranja, odgoda starta 0-24, ExtraHygiene, Total Dry – automatsko otvaranje vrata, kada od nehr. čelika, totalni Aqua Stop, SpeedWash funkcija, Crystal glasses.

GV631E60
3.049,00
Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	448 × 815 × 558 mm
Potrošnja vode	10 l
Punjenje	9 setova posuda
Energ. vrijednost	E
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa pranja, 3 temp. pranja, odgoda starta 3/6/9 sati, namakanje, brzi program, intenzivni program, dnevno pranje, Eco program, kada od nehr. čelika, totalni Aqua Stop.

GV52040
2.849,00
Broj artikla: 112 592 885



gorenje

ZIDNA NAPA

Dimenzija	600 × 380 × 335 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	63 dB(A)
Maks.protok zraka	608 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, promjer odvodne cijevi: 15 cm, elektr.upravljanje na dodir, 3 brzine, osvjetljenje LED trakom 3 W, 1 motor, perivi aluminijski filter s poliuretanskom pjenom za masnoću, visina ukrasnog dimnjaka (min/maks) 575-705 mm godišnja potrošnja energije: 59,2 kWh, priključna snaga: 183 W.

WHI649EB
CRNA
2.049,00

Broj artikla: S12 GORENJ

WHI649EXGW
BIJELA
2.049,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	600 × 170 × 306 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	71 dB(A)
Maks.protok zraka	450 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, promjer odvodne cijevi: 15 cm, meh.upravljanje, 3 brzine, LED osvjetljenje 2 x 4,4 W, 1 motor, perivi aluminijski filter s poliuretanskom pjenom, godišnja potrošnja energije: 64,8 kWh, priključna snaga: 135 W.

TH62E4X

889,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA NAPA

Dimenzija	534 × 208 × 300 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	67 dB(A)
Maks.protok zraka	370 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, promjer odvodne cijevi: 12 cm, meh.upravljanje, 3 brzine, LED osvjetljenje 2 x 6 W, 1 motor, perivi aluminijski filter za masnoću, godišnja potrošnja energije: 70,7 kWh, priključna snaga: 146 W.

BHI611ES

999,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	600 × 170 × 306 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	71 dB(A)
Maks.protok zraka	450 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, promjer odvodne cijevi: 15 cm, meh.upravljanje, 3 brzine, LED osvjetljenje, kondenzatorski motor, perivi aluminijski filter s poliuretanskom pjenom, godišnja potrošnja energije: 64,8 kWh, priključna snaga: 135 W.

TH62E4BG

889,00

Broj artikla: S12 GORENJ





NAPE

PLOČE

MIKROVALNE
PEĆNICE

PEĆNICE

VINSKI
HLADNJACI

HLADNJACI

CANDY

UGRADNA TEHNIKA

CANDY

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 568 mm
Zapremnina	70 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Višenamjenska pirolitička, crna boja, XL TOUCH display - automatsko isključivanje, 9 funkcija, ventilator za hlađenje stjenki, teleskopske vodilice, dvostruki sustav čišćenja: piroliza + AQUACTIVA.

FCPK626N/E

3.090,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 568 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Višenamjenska, crna, nadglednik minuta - 60 min, 8 funkcija, ventilator za hlađenje stjenki, integrirane vodilice.

FCP602N/E

1.840,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	401 x 595 x 388 mm
Zapremnina	25 l
Priključna Snaga	900 W
Glavne karakteristike	Crna, 25 L zapremnina, digitalni display + TOUCH tipke, snaga: 900 W mikrovalovi + 1000 W grill, 8 razina snage, automatski programi, funkcija vremenskog / odmrzavanja po težini, grill rešetka, sigurnosno zaključavanje.

MICG25GDFN
CRNA**2.190,00**

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

UGRADBENA PEĆNICA + UGRADBENA PLOČA SET

Dimenzija	595 x 595 x 568 mm
Zapremnina	70 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Statička pećnica: inox, 4 funkcija, integrirane vodilice, ventilator za hlađenje stjenki. Staklokeramička ploča: crna boja - brušeni rub, 4 površine za kuhanje, TOUCH tipke, 10 razina snage, indikator aktivne površine + preostale topline + prolijevanja, sigurnosno zaključavanje, ukupna snaga : 6,5 kW, VxŠxD: 5 x 59 x 52 cm

FCS201X/ECH64CCB

2.990,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

PLINSKA PLOČA NA STAKLU

Dimenzija	46 × 745 × 510 mm
Priključna snaga	12,15 kW
Glavne karakteristike	Tip: plin na kaljenom staklu, crna boja, 5 plinskih plamenika - 1 plamenik s dvostrukim vijencem, kontrolni gumbi, nosači od lijevanog željeza, SICUR FLAME sigurnosni sustav, ukupna snaga: 12,15 kW.

CVG 74 WPB

2.590,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 × 450 × 560 mm
Potrošnja vode	9 l
Punjenje	10 setova posuda
Energ. vrijednost	E
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	8 programa, 5DIGIT display, odgoda do 23h, ZOOM 39' program, EXPRESS/TABS/pola punjenja funkcije, LED indikatori nedostatka soli i sjajila, AQUASTOP zaštita,

CDIH 2T1047

3.090,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

ZIDNA NAPA

Dimenzija	900 x 600 x 418 mm
Energ. vrijednost	AAAD
Razina buke	62/58 dB(A)
Maks. protok zraka	612/498/323 m³/h (BOOSTER/MAX/MIN)
Glavne karakteristike	Tip: dekorativna staklena, crna boja, TOUCH tipke, 4 brzine, 106 W snaga motora, BOOSTER funkcija, LED rasvjeta: 2 x 1,5 W, usisavanje ili pročišćavanje zraka preko ugljenog filtera

CVMA 60N

2.290,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

SAMOSTOJEĆI VINSKI HLADNJAK

Dimenzija	845 x 490 x 550 mm
Energ. vrijednost	G
Razina buke	39 dB(A)
Kapacitet	41 boca od 0,75 l
Glavne karakteristike	Drvene police (6+2), elektronska regulacija temperature, automatsko odmrzavanje, LED rasvjeta, inox ručka, klimatska klasa N-ST, premjestiva vrata,

CWC 154 EEL/N

2.990,00

Broj artikla: S12 CANDY1





ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	53-72 dB(A)
Maks.protok zraka	300-690 m ³ /h
Glavne karakteristike	Tamno siva/ svijetlo siva, Squarcle Touch upravljanje, LED rasvjeta 2x2 W, metalni kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine + intenzivna, pritisak 340-480 Pa, snaga 145-250 W.
	Filter br.art. 112 554 029

GREXIA GRESS DG BK A60
širina 600 mm
CRNA - Broj artikla: 112 554 106

GREXIA GRESS LG BK A60
SIVA - Broj artikla: S12 FABER
3.409,00

GREXIA GRESS DG BK A90
širina 900 mm
CRNA - Broj artikla: 112 554 107

GREXIA GRESS LG BK A90
SIVA - Broj artikla: S12 FABER
3.795,00



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 550/800 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	52-70 dB(A)
Maks.protok zraka	310-700 m ³ /h
Glavne karakteristike	Staklo, Touch control, LED rasvjeta, metalni kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine + intenzivna, pritisak 380-510 Pa, snaga 135-250 W.
	Filter br.art. KB 112.0158.127

TWEET EV8 LED BK A55 CRNA
širina 550 mm
2.199,00

Broj artikla: 112 592 878

TWEET EV8 LED BK A80 CRNA
širina 800 mm
2.399,00

Broj artikla: 112 592 879



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	57-64 dB(A)
Maks.protok zraka	250-370 m ³ /h
Glavne karakteristike	Nehrđajući čelik, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, aluminijski kasetni perivi filteri, promjer odvoda 120/150 mm, 3 brzine, pritisak 210-260 Pa, snaga 90-125 W.
	Filter br.art. 112 592 437

VALUE SL 3 X A60
širina 600 mm
849,00

Broj artikla: 112 592 216

VALUE SL 3 X A90
širina 900 mm
949,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 520/ 700 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	70 dB(A)
Maks.protok zraka	580 m ³ /h
Glavne karakteristike	Nehrđajući čelik, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, metalni kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150 mm, 3 brzine, pritisak 240-340 Pa, snaga 60-205 W.
	Filter br.art. 112 554 029

INKA PLUS HCS X A52
širina 520 mm
1.804,00

Broj artikla: 112 592 883

INKA PLUS HCS X A70
širina 700 mm
1.899,00

Broj artikla: 112 592 884



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 520/ 700 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	54-70 dB(A)
Maks.protok zraka	180-390 m ³ /h
Glavne karakteristike	Nehrđajući čelik, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, metalni kasetni perivi filter, promjer odvoda 120/150 mm, 3 brzine, pritisak 220-260 Pa, snaga 80-110 W.
	Filter br.art. 112 554 103

INKA SMART HC X A52
širina 520 mm
1.165,00

Broj artikla: 112 592 565

INKA SMART HC X A70
širina 700 mm
1.329,00

Broj artikla: 112 592 566



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 520/700 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	54-66 dB(A)
Maks.protok zraka	160-335 m ³ /h
Glavne karakteristike	Nehrđajući čelik, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, metalni kasetni perivi filteri, promjer odvoda 120/150 mm, 3 brzine, pritisak 230-280 Pa, snaga 80-115 W.
	Filter br.art. 112 554 103

INKA SMART C LG A52
širina 520 mm
776,00

Broj artikla: 112 592 887

INKA SMART C LG A70
širina 700 mm
889,00

Broj artikla: 112 592 882



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	51-67 dB(A)
Maks.protok zraka	310-640 m ³ /h
Glavne karakteristike	Inox, 2 x LED rasvjeta, elektroničko upravljanje, broj brzina 3 + intenzivna, promjer odvoda 150/120, metalni kasetni perivi filter, pritisak 340-490 Pa, snaga 145-250 W.
	Filter br.art. 112 554 029

MAXIMA ECO EV8 AM/X A60
širina 600 mm
2.099,00

Broj artikla: 112 592 880

MAXIMA ECO EV8 AM/X A90
širina 900 mm
2.499,00

Broj artikla: 112 592 881



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 600 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	53-76 dB(A) / 57-69 dB(A)
Maks.protok zraka	180 - 350 m ³ /h 220-420 m ³ /h
Glavne karakteristike	Nehrđajući čelik, upravljanje elektromeh., halogene žarulje 2x28W, alu kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine, pritisak 160-190 / 200-250 Pa, snaga 70-145 / 80-140 W.
	Filter Flexa W/X: br.art. 112 554 103 Filter Flexa HIP: br.art. 112 592 437

FLEXA W/X A60
649,00

Broj artikla: 112 592 304

FLEXA HIP AM/X A60
949,00

Broj artikla: S12 FABER





NAPA

Dimenzija	500 mm
Energ. vrijednost	A
Razina buke	67 dB(A)
Maks.protok zraka	600 m ³ /h
Glavne karakteristike	Viseća filtrirajuća napa, snaga 205 W, aluminijski filter za masnoću i ugljeni filter u isporuci, 3 brzine, svijetleće komande, LED rasvjeta 2 x 2,5 W

JUNO BL/F/ 50

CRNA
4.756,00

Broj artikla: 112 592 728

JUNO WH/F/ 50

BIJELA
4.756,00

Broj artikla: S12 ELICA

JUNO IX/F/ 50

INOX
4.756,00

Broj artikla: S12 ELICA



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 600/900/1200 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	68 dB(A)
Maks.protok zraka	645 m ³ /h
Glavne karakteristike	3 brzine okretni upravljač, stakleni panel, LED rasvjeta 2x2,5w, snaga:260w, promjer odvoda 150mm, aluminijski filter za masnoću u isporuci.

BOX IN PLUS IXGL/A/60

širina 600 mm
2.857,00

Broj artikla: S12 ELICA

BOX IN PLUS IXGL/A/90

širina 900 mm
3.074,00

Broj artikla: S12 ELICA

BOX IN PLUS IXGL/A/120

širina 1200 mm
3.713,00

Broj artikla: S12 ELICA



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 600 i 800 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	65 dB(A)
Maks.protok zraka	645 m ³ /h
Glavne karakteristike	Srebrne boje, klizno 4 brzine, LED 2 x 5W (3000K), snaga 210W, promjer odvoda 150 mm, aluminijski filter za masnoću u isporuci.

ELIBLOC HT GR A/60

širina 600 mm
1.359,00

Broj artikla: S12 ELICA

ELIBLOC HT GR A/80

širina 800 mm
1.729,00

Broj artikla: S12 ELICA



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 500, 600 i 900 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	62-70 dB(A)
Maks.protok zraka	304-400 m ³ /h
Glavne karakteristike	Mehancičke komande sa 3 brzine, LED rasvjeta 2x3w, snaga:121w, promjer odvoda 120mm, aluminijski filter za masnoću u isporuci, boje: bijela, crna, srebrna.

ELITE 14 LUX GRIX/A/50

širina 500 mm
739,00

Broj artikla: S12 ELICA

ELITE 14 PLUS GRIX/A/60

širina 600 mm
782,00

Broj artikla: S12 ELICA





PRIKLJUČNO CRIJEVO

Duljina	6000 mm
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	350 - 700 m ³ /h / 700 - 1000 m ³ /h
Priključak	ø 102 mm / ø 127 mm / ø 152 mm
Glavne karakteristike	Za nape i sušilice rublja. Visoka fleksibilnost i otpornost. Isporuka samo u tvorničkoj tuljini od 6 m. CIJENA PO METRU!

PVC FLEKSIBILNO CRIJEVO OKRUGLO
100 MM
16,00

Broj artikla: 112 590 534



PVC FLEKSIBILNO CRIJEVO OKRUGLO
127 MM
19,00

Broj artikla: 112 590 533



PVC FLEKSIBILNO CRIJEVO OKRUGLO
152 MM
25,00

Broj artikla: 112 590 535



OKRUGLA CIJEV

Duljina	1000 mm
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	300 - 350 m ³ /h / 350 - 700 m ³ /h 700 - 1000 m ³ /h
Priključak	ø 103 mm / ø 129 mm / ø 154 mm
Glavne karakteristike	Okrugla cijev za spajanje i postavu odzračnog sustava.

OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 100
69,00

Broj artikla: 112 590 263



OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 125
71,00

Broj artikla: 112 590 304



OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 150
117,00

Broj artikla: 112 590 217



REDUKCIJA

Duljina	90 mm
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	300 - 350 m ³ /h / 350 - 700 m ³ /h
Priključak	ø 98 mm, ø 129 mm / ø 123 mm, ø 154 mm
Glavne karakteristike	Redukcija za promjenu postojećeg sustava na manji promjer. Kombinacija dviju redukcija omogućuje velike promjene.

REDUKCIJA ZA OKRUGLU CIJEV
SISTEM 100
26,00

Broj artikla: 112 590 264



REDUKCIJA ZA OKRUGLU CIJEV
SISTEM 125
29,00

Broj artikla: 112 590 315



SPOJNICA

Duljina	85 mm / 72 mm / 60 mm
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	300 - 350 m ³ /h / 350 - 700 m ³ /h 700 - 1000 m ³ /h
Priključak	ø 98 mm / ø 123 mm / ø 148 mm
Glavne karakteristike	Za spajanje crijeva i cijevi.

OKRUGLA SPOJNICA
SISTEM 100
17,00

Broj artikla: 112 590 261



OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 125
29,00

Broj artikla: 112 590 302



OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 150
29,00

Broj artikla: 112 590 216





KOLJENO

Duljina	136 mm / 163 mm / 192 mm
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	350 - 700 m ³ /h / 700 - 1000 m ³ /h
Priključak	Ø 98 mm / Ø 123 mm / Ø 148 mm
Glavne karakteristike	Kutnik vertikalni 90° za spajanje dviju okruglih cijevi.

OKRUGLO KOLJENO
SISTEM 100

94,00

Broj artikla: 112 590 269



OKRUGLO KOLJENO
SISTEM 125

114,00

Broj artikla: 112 590 309



OKRUGLO KOLJENO
SISTEM 150

129,00

Broj artikla: 112 590 223



KUTNI PRIJELAZ

Visina	60 mm / 85 mm / 110 mm
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	300 - 350 m ³ /h / 350 - 700 m ³ /h 700 - 1000 m ³ /h
Priključak	108 x 50; Ø103 / 154 x 73; Ø129 184 x 99; Ø150
Glavne karakteristike	Kutni prijelaz 90° s okrugle na kvadratnu cijev.

OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 100

29,00

Broj artikla: 112 590 260



OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 125

34,00

Broj artikla: 112 590 301



OKRUGLA CIJEV ZA NAPU
SISTEM 150

57,00

Broj artikla: 112 590 215



KVADRATNA CIJEV

Duljina	1000 mm
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	300 - 350 m ³ /h / 350 - 700 m ³ /h 700 - 1000 m ³ /h
Priključak	114 x 59 mm / 150 x 70 mm / 180 x 95 mm
Glavne karakteristike	Ravni umetak bez spojke, za spajanje i postavu odzračnog sustava.

KVADRATNA CIJEV
SISTEM 100

62,00

Broj artikla: 112 590 265



KVADRATNA CIJEV
SISTEM 125

74,00

Broj artikla: 112 590 305



KVADRATNA CIJEV
SISTEM 150

109,00

Broj artikla: 112 590 219



SPOJNICA

Duljina	
Materijal	teško zapaljivi polistrol
Kapacitet	300 - 350 m ³ /h / 350 - 700 m ³ /h 700 - 1000 m ³ /h
Priključak	109 x 54 mm, 118 x 63 mm / 154 x 73 mm 184 x 99 mm
Glavne karakteristike	Za spajanje kvadratnih cijevi i produženje umetaka.

SPOJNICA ZA KVADRATNU CIJEV
SISTEM 100

24,00

Broj artikla: 112 590 266



SPOJNICA ZA KVADRATNU CIJEV
SISTEM 125

26,00

Broj artikla: 112 590 306



SPOJNICA ZA KVADRATNU CIJEV
SISTEM 150

28,00

Broj artikla: 112 590 220



SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	480 x 450 x 190 mm
Ugradni otvor	-
Za element	800 mm
Materijal	GRANIT
Obrada	crna metalik
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

FRAME
CRNA METALIK
1.599,00

Broj artikla: 113 548 586



SUDOPER

Dimenzija	560 x 480 mm
Dimenzija korita	515 x 350 x 190 mm
Ugradni otvor	-
Za element	600 mm
Materijal	GRANIT
Obrada	crna metalik
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

MASSIMO
CRNA METALIK
1.399,00

Broj artikla: 113 548 594



MASSIMO
SIVA METALIK
1.399,00

Broj artikla: 113 548 617



SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	430 x 440 x 197 mm
Ugradni otvor	-
Za element	500 mm
Materijal	granit
Obrada	bež, crna metalik, titan
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

RIVA 50
BEŽ
Broj artikla: 113 548 596

CRNA METALIK
Broj artikla: 113 548 592

TITAN
Broj artikla: 113 548 609

SIVA METALIK
Broj artikla: 113 548 582

BIJELA
Broj artikla: 113 548 608

1.349,00



SUDOPER

Dimenzija	590 x 500 mm
Dimenzija korita	420 x 340 x 205 mm
Ugradni otvor	-
Za element	450 mm
Materijal	granit
Obrada	bež, crna metalik
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

LUKA
BEŽ
1.199,00

Broj artikla: 113 548 589

LUKA
CRNA METALIK
1.199,00

Broj artikla: 113 548 588



GranMaster

SUDOPER 3D PODGRADNO, PORAVNATA UGRADNJA

Dimenzija	550 x 460 mm
Dimenzija korita	490 x 400 x 180 mm
Ugradni otvor	-
Za element	600 mm
Materijal	GRANIT
Obrada	crna metalik
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

COMO 60
CRNA METALIK
1.499,00

Broj artikla: 113 548 636



GranMaster

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	480 x 440 x 203 mm
Ugradni otvor	-
Za element	600 mm
Materijal	GRANIT
Obrada	crna metalik / titan
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

HORIZON
CRNA METALIK
1.399,00

Broj artikla: 113 548 637



HORIZON
TITAN
1.399,00

Broj artikla: 113 548 638



HORIZON
DEEP BLACK
1.399,00

Broj artikla: 113 548 683



GranMaster

SUDOPER

Dimenzija	Ø 510 mm
Dimenzija korita	Ø 380 x 180 mm
Ugradni otvor	-
Za element	500 mm
Materijal	GRANIT
Obrada	crna metalik / bež
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom.

SONNO 510
CRNA METALIK
899,00

Broj artikla: 113 548 600



SONNO 510
BEŽ
899,00

Broj artikla: 113 548 599



GranMaster

SUDOPER

Dimenzija	610 x 500 mm
Dimenzija korita	538 x 364 x 180 mm
Ugradni otvor	-
Za element	600 mm
Materijal	GRANIT
Obrada	crna mat
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom. Košarica od nehrdajućeg čelika 265 x 105 x 68 mm

QUBE
DEEP BLACK + KOŠARICA GRATIS
1.699,00

Broj artikla: 113 548 686



SLAVINA

Materijal	GRANIT
Obrada	grafit
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, visokotlačna, fleksibilne cijevi za priključak, upravljanje ručicom na desnoj strani. Napomena: boja nije ista kao kod sudopera

GRANIT NOVA

549,00

Broj artikla: 113 548 568



SLAVINA

Materijal	guma / krom
Obrada	crna / krom
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Fleksibilni izljev - mlaz se može usmjeriti Jednoručna mješalica, visokotlačna, fleksibilne cijevi za priključak, upravljanje ručicom na desnoj strani.

SANTA GM

549,00

Broj artikla: 113 548 465



SLAVINA

Materijal	neh. čelik
Obrada	crno mat /inox
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica s crnim crijevom, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne cijevi za priključak, upravljanje ručicom na desnoj strani.

CARESSI CA112BKM
CRNA
2.290,00

Broj artikla: 113 520 630

CARESSI CA112IM
INOX
2.440,00

Broj artikla: 113 520 658



SLAVINA

Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	crno mat
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Visina: 415 ± 5 mm Jednoručna mješalica, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne priključne cijevi, upravljanje ručicom na desnoj strani.

CA 105 BK

1.599,00

Broj artikla: 113 520 611



solido by Caressi

SLAVINA

Materijal	krom/neh.čelik
Obrada	sjaj/crna mat
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Visina: 292 ± 5 mm Jednoručna mješalica, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne priključne cijevi, upravljanje ručicom na desnoj strani.

CA 108 CHU
KROM S TUŠEM
999,00

Broj artikla: 113 520 602

CA 108 CH
KROM
999,00

Broj artikla: 113 520 600

CA 108 BK ECO PLUS
CRNA MAT
1.699,00

Broj artikla: 113 520 609



solido by Caressi

SLAVINA

Materijal	neh. čelik
Obrada	mat
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Visina: 288 mm Jednoručna mješalica, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne priključne cijevi, upravljanje ručicom na desnoj strani.

CABL00311

1.199,00

Broj artikla: 113 520 643



solido by Caressi

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Visina: 370 mm Jednoručna mješalica, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne priključne cijevi, upravljanje ručicom na desnoj strani.

CARESSI CABL005CH

799,00

Broj artikla: 113 520 614



in sink erator

DROBILICA ZA OTPAD

Dimenzija	318 x 173 mm
Snaga	0,55 ks
Težina	5,93 kg
Količina pohrane	980 ml
Glavne karakteristike	Antibakterijski tretman. Opcija: bežični daljinski upravljač. Tihi radni pogon zbogna efektivne zvučne izolacije, sustav drobiliceod neh. čelika zračni prekidač, prekidač preopterećenja s manualnim povratnim prekidačem, šesterokutni ključ za manualno rješavanje blokade uređaja (noža itd.), zaštićeno od prskanja, priključak za odvod perilice suđa, 3 godine garancije.

ISE 56

2.749,00

Broj artikla: 113 516 006



SUDOPER 2D NADGRADNO, PORAVNATA UGRADNJA

Dimenzija	527 x 447 mm
Dimenzija korita	400 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	509 x 429 mm
Za element	600 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	četkano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sifon, 2 rupe.

INVISIBLE 40R
SA UVLAČNOM SLAVINOM
5.999,00

Broj artikla: 113 548 537



SUDOPER 2D NADGRADNO, PORAVNATA UGRADNJA

Dimenzija	860 x 520 mm
Dimenzija korita	400 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	842 x 502 mm
Za element	600 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	četkano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sifon, 1 rupa.

XERON 86
OCJEĐIVAČ DESNO
3.199,00

Broj artikla: 113 548 533



ocjeđivač desno

XERON 86
OCJEĐIVAČ LIJEVO
3.199,00

Broj artikla: 113 548 534



SUDOPER 2D NADGRADNO, PORAVNATA UGRADNJA

Dimenzija	505 x 790 mm
Dimenzija korita	740 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	770 x 485 mm
Za element	800 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	četkano
Glavne karakteristike	Sifon, 3 1/2".

BOX LUX 76

2.990,00

Broj artikla: 113 548 562



SUDOPER 2D NADGRADNO, PORAVNATA UGRADNJA

Dimenzija	450/550 x 505 mm
Dimenzija korita	400/500 x 380 x 200 mm
Ugradni otvor	430/530 x 485 mm
Za element	500/600 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	četkano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sifon.

UNA 46

1.799,00

Broj artikla: 113 548 511



UNA 57

1.849,00

Broj artikla: 113 548 512



Una 57

Rodi
sinks and ideas**SUDOPER 3D NADGRADNO, PORAVNATA UGRADNJA, PODGRADNA UGRADNJA**

Dimenzija	380/440/540 x 440 mm
Dimenzija korita	340/400/500 x 380 x 200 mm
Ugradni otvor	360 x 420 mm / 420 x 420 mm / 520 x 420 mm
Za element	450/500/600
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	četkano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

UNA 34

1.349,00

Broj artikla: 113 548 508

UNA 40

1.389,00

Broj artikla: 113 548 509

UNA 50

1.439,00

Broj artikla: 113 548 510



Una 50

Rodi
sinks and ideas**SUDOPER**

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

URBAN 86B

1.099,00

Broj artikla: 113 548 513

**Rodi**
sinks and ideas**SUDOPER**

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	450 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	600
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

OKIO PLUS 103 FLAT

1.175,00

Broj artikla: 113 548 515

**Rodi**
sinks and ideas**SUDOPER**

Dimenzija	650 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	630 x 480 mm
Za element	450
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

OKIO PLUS 65 FLAT

999,00

Broj artikla: 113 548 514




SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 160 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	450
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

KERAN 86

799,00

Broj artikla: 113 548 554




SUDOPER

Dimenzija	800 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 160 mm
Ugradni otvor	780 x 400 mm
Za element	450 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

OKIO LINE 80 FLAT

640,00

Broj artikla: 113 548 553




SUDOPER

Dimenzija	650 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 160 mm
Ugradni otvor	630 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

OKIO LINE 65 FLAT

599,00

Broj artikla: 113 548 523




SUDOPER

Dimenzija	1000 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 160 mm i 160 x 300 x 90 mm
Ugradni otvor	980 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

OKIO LINE 100 FLAT

899,00

Broj artikla: 113 548 526



Rodi
sinks and ideas**SUDOPER**

Dimenzija	480 x 480 mm
Dimenzija korita	400 x 340 x 160 mm
Ugradni otvor	460 x 460 mm
Za element	600 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

NEW MANAUS

640,00

Broj artikla: 113 548 522

**Rodi**
sinks and ideas**SUDOPER**

Dimenzija	ø 510 mm
Dimenzija korita	ø 390 x 175 mm
Ugradni otvor	ø 490 mm
Za element	600 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

PIO REDONDO

640,00

Broj artikla: 113 548 520

**Rodi**
sinks and ideas**SUDOPER**

Dimenzija	780 x 435 mm
Dimenzija korita	340 x 370 x 140 mm
Ugradni otvor	760 x 415 mm
Za element	450 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

OKIO LINE 78 FLAT

499,00

Broj artikla: 113 548 528

**Rodi**
sinks and ideas**SUDOPER**

Dimenzija	800 x 500 mm
Dimenzija korita	2 x 340 x 400 x 160 mm
Ugradni otvor	780 x 480 mm
Za element	800 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom.

OKIO LINE 80 BB

799,00

Broj artikla: 113 548 527



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	490 x 425 x 200 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, crna mat, grafit, kameno siva, glečer bijela, kašmir
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

MRG 611-78 XL
GRAFIT
1.999,00

Broj artikla: 113 500 469

MRG 611-78 XL
KAMENO SIVA
1.999,00

Broj artikla: 113 548 433



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	620 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 420 x 200 mm
Ugradni otvor	600 x 480; R20 mm
Za element	450 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, avena, kašmir
Glavne karakteristike	s daljinskim upravljačem Standardna ugradnja.

BFG 611-62
GRAFIT
1.599,00

Broj artikla: 113 548 676



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 435 mm
Dimenzija korita	333 x 360 x 165 mm
Ugradni otvor	760 x 415; R: 20 mm
Za element	450 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, avena, kašmir
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

STG 614-78
KAMENO SIVA
1.199,00

Broj artikla: 113 548 386

STG 614-78
CRNA

1.199,00

Broj artikla: 113 548 385



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	450 x 400 x 210 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	inox
Obrada	poliran
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

SRX 611-86 LB
DESNI
1.399,00

Broj artikla: 113 548 392

SRX 611-86 LB
LIJEVI

1.399,00

Broj artikla: 113 548 393



lijevi

FRANKE**SUDOPER**

Dimenzija	790 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 195 mm
Ugradni otvor	770 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	inox
Obrada	poliran
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, rub slim.

LLX 611
DESNI
999,00

Broj artikla: 113 500 254

LLX 611
LIJEVI
999,00

Broj artikla: 113 500 253



desni

FRANKE**SUDOPER**

Dimenzija	790 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 175 mm, 340 x 400 x 175 mm
Ugradni otvor	770 x 480 mm
Za element	800 mm
Materijal	inox
Obrada	poliran
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

OLX 620-79

749,00

Broj artikla: 113 548 104

**FRANKE****SUDOPER**

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	451 x 441 x 200 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	Tectonite
Obrada	Carbon Black, Urban Grey, Arctic White, Cafe Creme
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Sintetički materijal sa jednostavnom teksturom i izgledom granita.

S2D 611-78-XL
CARBON CRNA
1.245,00

Broj artikla: 113 548 677



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

FRANKE**SUDOPER**

Dimenzija	620 x 500 mm
Dimenzija korita	354 x 441 x 200 mm
Ugradni otvor	600 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	Tectonite
Obrada	Carbon Black, Urban Grey, Arctic White, Cafe Creme
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Sintetički materijal sa jednostavnom teksturom i izgledom granita.

S2D 611-62
CARBON CRNA
1.145,00

Broj artikla: 113 548 678



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

FRANKE

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 45 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360 stupnjeva, cijevi od nehrđajućeg čelika.

FOX
KROM
799,00

Broj artikla: 113 548 251



FRANKE

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, izvlačivi tuš s jednostrukim mlazom, fleksibilne cijevi od nehrđajućeg čelika.

FLORIDA-D KROM

999,00

Broj artikla: 113 548 400



FRANKE

SLAVINA

Materijal	silgranit, krom
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, sahara, avena, kašmir
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, izvlačivi tuš s jednostrukim mlazom, fleksibilne cijevi od nehrđajućeg čelika.

LINA-XL
CRNA
999,00

Broj artikla: 113 548 679



LINA-XL
KROM
799,00

Broj artikla: 113 548 680



LINA-D
SILGRANIT S TUŠEM
1.099,00

Broj artikla: S13 FRANSA

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!



FRANKE

SLAVINA

Materijal	silgranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, sahara, avena, kašmir
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 150°, fleksibilne cijevi od nehrđajućeg čelika, keramički diskovi, spojne cijevi od aluminija.

URBAN
CRNA
1.399,00

Broj artikla: 113 548 681



URBAN-D
CRNA S TUŠEM
1.699,00

Broj artikla: 113 548 682



Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!



PROSTOR SE NE STVARA, OSLOBAĐA SE.

NIKOLATESLA FIT,
CIJELA KUHINJA
U SAMO 60 CM.

Oslobodite prostor s NikolaTesla Fit iz Elice, kompaktna ploča za kuhanje s napom, dizajnirana za male prostore. Usisava paru i mirise efikasnije i brže a ostaje nevjerovatno tiha. Autocapture funkcija automatski podešava intenzitet usisavanja prema načinu kuhanja i štoviše NikolaTesla Fit napredni keramički filteri poboljšavaju kvalitetu zraka oko Vas.

Otkrijte nove modele na sgforma.hr

NikolaTesla Fit | Design Fabrizio Crisà

f @ p y elica.com



SMALL
SIZE



COMFORT
SILENCE



AUTO
CAPTURE



POKAŽI SVOJ STAV U CRNOM.

BLANCO UNIT
drink. prep. clean.

Trend je crno.

Novi dragulj BLANCO UNIT-a za perfekcionista i dizajnerske entuzijaste: Black Edition. Čista savršenost usklađenosti. Pokaži svoj stav u kuhinji. **Saznajte više na: www.sgforma.hr**

BLANCO

BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	450 x 410 x 190 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	silgranit
Obrada	crna, antracit, sivi kamen, alumetalik, biserno siva, bijela, jasmin, tartufo, boja kave
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci, mreža u isporuci.

ELON XL 6 S
S DALJINSKIM
2.713,00

Broj artikla: 113 508 187 ANTRACIT

ELON XL 6 S
BEZ DALJINSKOG
2.553,00

Broj artikla: 113 508 177 ANTRACIT



Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	450 x 430 x 190 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	silgranit
Obrada	crna, antracit, alumetalik, bijela, jasmin, boja šampanjca, boja kave
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci.

LEGRA XL 6 S
BEZ DALJINSKOG
1.766,00

Broj artikla: 113 506 636 ANTRACIT



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	335 x 430 x 190 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	silgranit
Obrada	crna, antracit, alumetalik, bijela, jasmin, boja šampanjca, boja kave
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci.

LEGRA 45 S
BEZ DALJINSKOG
1.558,00

Broj artikla: 113 548 418 ANTRACIT



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	850 x 490 mm
Dimenzija korita	390 x 430 x 190 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	500 mm
Materijal	silgranit
Obrada	crna, antracit, sivi kamen, alumetalik, bijela, jasmin, boja šampanjca, tartufo, boja kave, biserno siva
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci.

METRA 5 S
S DALJINSKIM
2.117,00

Broj artikla: 113 506 424 ANTRACIT

METRA 5 S
BEZ DALJINSKOG
1.999,00

Broj artikla: 113 506 414 ANTRACIT



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	600 x 510 mm
Dimenzija korita	544 x 370 x 220 mm
Ugradni otvor	588 x 498 mm
Za element	600 mm
Materijal	silgranit
Obrada	crna, antracit, sivi kamen, alumetalik, biserno siva, bijela, jasmin, tartufo, boja kave
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci.

ETAGON 6
S DALJINSKIM
3.621,00

Broj artikla: 113 508 359 ANTRACIT



simbolična slika

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	540 x 500 mm
Dimenzija korita	500 x 400 x 190 mm
Ugradni otvor	530 x 490 mm
Za element	600 mm
Materijal	inox
Obrada	plemeniti čelik, svilen sjaj
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja ili površinski poravnata ugradnja, sifon u isporuci, InFino.

ANDANO 500 IF/A PUSHCONTROL
S DALJINSKIM
3.481,00

Broj artikla: 113 508 328



simbolična slika

BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	335 x 424 x 205 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	inox
Obrada	plemeniti čelik, dorada četkom
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja ili površinski poravnata ugradnja, sifon u isporuci, dobavljen sa daljinskim.

LEMIS 45 S/IF
BEZ DALJINSKOG
1.119,00

Broj artikla: 113 506 032



BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	450 x 424 x 205 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	inox
Obrada	plemeniti čelik, dorada četkom
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja ili površinski poravnata ugradnja, sifon u isporuci, dobavljen sa daljinskim.

LEMIS XL6 S/IF COMPACT
BEZ DALJINSKOG
1.459,00

Broj artikla: 113 508 175



BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	605 x 500 mm
Dimenzija korita	335 x 424 x 205 mm
Ugradni otvor	585 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	inox
Obrada	plemeniti čelik, dorada četkom
Glavne karakteristike	Standardna ugradnjaiili površinski poravnata ugradnja, bazen velikih dimenzija i dubine,sifon u isporuci , dobavljiiv sa daljinskim upravljačem.

LEMIS 45 S/IF MINI
BEZ DALJINSKOG
1.096,00

Broj artikla: 113 508 092



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom - silgranit-look/krom
Obrada	sjaj - silgranit look
Baza	Ø 52 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, slavina pomična za 360°,uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna. Pipa s tušem serijski sadrži nepovratni ventil i mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima. Boje: crna, antracit, sivi kamen, alumetalik, biserno siva, bijela, jasmin, voja šampanjca, tartufo, boja kave

MIDA SILGRANIT LOOK VT
10 BOJA
929,00



Broj artikla: 113 507 596 ANTRACIT

MIDA KROM VT

743,00

Broj artikla: 113 502 509

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom - mat crna
Obrada	sjaj - crna mat površina
Baza	Ø 54 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, slavina pomična za 360°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna, serijski sadrži nepovratni ventil i mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima,patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca.

CATRIS-S FLEXO MAT CRNA VT

2.683,00

Broj artikla: 113 508 689

CATRIS-S FLEXO KROM VT

2.111,00

Broj artikla: 113 508 696



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom - silgranit-look
Obrada	sjaj - silgranit look
Baza	Ø 40 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica,uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna. Serijski sadrži nepovratni ventil i mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima,patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca, u kromu dostupna i za ispod prozora (F varijanta). Boje: crna, antracit, sivi kamen, alumetalik, biserno siva, bijela, jasmin, tartufo, boja kave

LINUS-S KROM VT
S TUŠEM
1.999,00

Broj artikla: 113 502 490

LINUS-S SILGRANIT LOOK VT
S TUŠEM 9 BOJA
2.548,00

Broj artikla: 113 502 479 ANTRACIT

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 45 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna. Pipa s tušem serijski sadrži nepovratni ventil i mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima, patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca, mila-s krom dostupna i kao niskotlačna.

MILA KROM VT

703,00

Broj artikla: 113 502 512

MILA-S KROM VT

S TUŠEM

1.192,00

Broj artikla: 113 502 510



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom - silgranit look
Obrada	sjaj - silgranit look
Baza	Ø 45 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, slavina pomična za 360°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna. Boje: crna, antracit, sivi kamen, alu metalik, biserno siva, bijela, jasmin, tartufo, boja kave

MILI SILGRANIT-LOOK VT

973,00

Broj artikla: 113 507 617 ANTRACIT

MILI KROM VT

703,00

Broj artikla: 113 507 616

Cijena vrijedi i za sve ostale boje po cjeniku!

BLANCO

SLAVINA

Materijal	plemeniti čelik masiv
Obrada	brušena
Baza	Ø 45 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, crijevo tuša s metalnom oblogom, serijski sadrži kod pipe sa tušem(S) nepovratni ventil koji sprečava vraćanje vode po normi DIN EN 1717, serijski sadrži mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima, patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca.

CANDOR MASIV VT

1.086,00

Broj artikla: 113 507 928

CANDOR-S MASIV VT

S TUŠEM

1.775,00

Broj artikla: 113 507 929



BLANCO

SLAVINA

Materijal	plemenit čelik masiv
Obrada	brušena
Baza	Ø 55 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, slavina pomična za 360°/190°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna. Patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca, savitljive priključne cijevi duljine 450 mm s maticom 3/8".

LANORA MASIV VT

1.103,00

Broj artikla: 113 507 930

LANORA-S MASIV VT

S TUŠEM

1.812,00

Broj artikla: 113 507 931





MADRAC NORDIC VIGGO

Jezgra madraca izrađena je od anthracit PU pjene koja je osjetno elastičnija i prozračnija od obične PU pjene. Jezgra je profilirana u 7 ergonomskih zonapružajući optimalnu potporu tijelu. Madrac nudi izbor između dvije različite tvrdoće - tvrđu stranu s Anthracit pjenom i mekšu stranu s visco-elastičnom pjenom. Navlaka se pere u perilici.

Visina madraca Nordic Viggo: 21 cm

Standardne dimenzije:

190/200X80 CM	1.699,00
190/200X90 CM	1.799,00
190/200X120 CM	2.599,00
190/200X140 CM	2.699,00
190/200X160 CM	2.999,00
190/200X180 CM	3.299,00



Broj artikla: S02HILDIN



MADRAC NORDIC FREYA FRESH

Džepičasta opružna jezgra madraca pruža iznimnu ergonomsku prilagodbu tijelu. Jezgra madraca obložena je apretiranim filcom koji daje dodatnu kompaktnost i čvrstoću madracu, dok PU pjena osigurava dodatnu udobnost prilikom ležanja. Navlaka madraca izrađena je od antibakterijski tretirane tkanine koja pruža zaštitu od grinja, razvoja bakterija i plijesni. Navlaka madraca skidiva je i periva.

Visina madraca - 24 cm

Standardne dimenzije:

190/200X80 CM	1.449,00
190/200X90 CM	1.599,00
190/200X120 CM	2.199,00
190/200X140 CM	2.299,00
190/200X160 CM	2.499,00
190/200X180 CM	2.699,00



Broj artikla: S02HILDIN



PODNUCA HESPO FOCUS S

Podnice Focus S izrađuju se od elemenata iz furnirske ploče i elastičnih letvica s folijom. Nosači letvica izrađeni su od kvalitetne gume (SBS). Elastične podloge Focus S sastoje se od 28 letvica, 10 regulatora elastičnosti koji omogućavaju individualno podešavanje tvrdoće

Visina podnica Focus S: 9 cm

Dimenzije:

190x80/90 CM	658,00
200x80/90 CM	681,00
200x100 CM	737,00
200x120 CM	988,00
190/200x140 CM	1.022,00



Broj artikla: S02HILDIN



PODNUCA HESPO SANA DUO

Elastične letvice uležištene su u negibljivim plastičnim nosačima letvica. U lumbalnom području nalazi se 5 užih duplih letvica s folijom i s regulatorima elastičnosti kako bi korisnik mogao podesiti elastičnost podnice. Sana DUO sastoji se od 22 letvice.

Visina podnice: 5 cm (šir. 80-100 cm), 6 cm (šir. 120-140 cm)

Dimenzije:

190x80/90 CM	453,00
200x80/90 CM	476,00
200x100 CM	544,00
200x120 CM	715,00
190/200x140 CM	794,00



Broj artikla: S02HILDIN

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr