



Opremanje kuhinje

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 2/2023

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo. Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 17.10.2023. do 29.2.2024. ili do isteka zaliha. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj

	Stranica
MIELE	2 - 5
BOSCH	6 - 13
AEG	14 - 15
ELECTROLUX	16 - 25
WHIRLPOOL	26 - 31
GORENJE	32 - 39
ELICA	40 - 45
DUNAVOX	46 - 47
GRANMASTER	48 - 51
RODI	52 - 57
SOLIDO BY CARESSI	58 - 61
BLANCO	62 - 67
VAUTH SAGEL	68 - 71

The Miele logo is displayed in white text on a red rectangular background.

Miele



Kvaliteta ispred svog vremena

Samo kada je tehnologija toliko
intuitivna, istinska kreativnost dolazi
do izražaja.





Ugradbena pećnica H 2467 B ACTIVE / H 2467 BP ACTIVE



EasyControl Plus upravljanje s prikazom teksta i okretnim regulatorima. **PerfectClean** sloj - lako čišćenje. Puno prostora i fleksibilnosti - **76 l** volumena prostora za pripremu s 5 razina umetanja. Jednostavno rukovanje - zahvaljujući **FlexiClip** vodilicama. **PerfectClean** i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolitičko samočišćenje za manje čišćenja (model H 2467 BP).

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 MIELEB •	H 2467 B Active	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	6.246,10	829,00
S12 MIELEB •	H 2467 BP Active	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	9.335,25	1.239,00



Ugradbena pećnica H 2861 B / H 2861 BP



EasyControl Plus upravljanje s prikazom teksta i okretnim regulatorima. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u **Miele@home** sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. **PerfectClean** i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolitičko samočišćenje za manje čišćenja (model H 2861 BP).

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 559 920 •	H 2861 B ops. crna	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	10.540,77	1.399,00
112 559 924 •	H 2861 BP ops. crna	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	12.801,12	1.699,00



Ugradbena pećnica H 7262 B / H 7262 BP



Jednostavno upravljanje sa zaslonom s prikazom teksta i upravljanjem putem senzora. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u **Miele@home** sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz **automatske programe**. Savršena priprema uz žičani **termometar za hranu**. **PerfectClean** i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. **Pirolitičko samočišćenje** za manje čišćenja uz **Pyrofit pribor (Model H 7262 BP)**.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 558 042 •	H 7262 B plemeniti čelik	76	12	595 x 596 x 569	PerfectClean	12.951,81	1.719,00
112 558 043 •	H 7262 BP plemeniti čelik	76	12	595 x 596 x 569	PIROLIZA	16.040,95	2.129,00

Pogodnost! Uz narudžbu 3 kuhinjska uređaja Usisavač Classic C1 potpuno besplatno!

U sklopu narudžbe koja se sastoji od minimalno tri ugradbena Miele uređaja: pećnica, ploča za kuhanje i perilica posuđa, tvrtka Miele daje na poklon usisavač Classic C1. Usisavač se naručuje zajedno sa setom. Promotivna aktivnost traje do isteka zaliha.






Indukcijska ploča za kuhanje KM 7361 FR / KM 7373 FR



Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima, 4 zone za kuhanje – kod modela 80 cm širine **Flex polje za kuhanje**. **Stop&Go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. Prikjučna snaga: 7.30 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 MIELEB •	KM 7361 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 2 x Ø 100 - 190 mm	55 x 626 x 526	7.903,69	1.049,00
S12 MIELEB •	KM 7373 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 1 x Ø 210 - 400 mm	55 x 806 x 526	9.561,28	1.269,00



Indukcijska ploča za kuhanje KM 7464 FL / KM 7474 FL



Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljem za kuhanje za maksimalni učinak. Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima za sve zone za kuhanje. Najkraće vrijeme zakuhavanja uz Miele **TwinBooster**, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. **Stop&go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.30 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravlini

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 560 021 •	KM 7464 FL	1 x Ø 140–190; 1 x Ø 100–160; 2 x 150x230 / PowerFlex polje 230x390 mm	51 x 620 x 520	10.842,15	1.439,00
112 560 023 •	KM 7474 FL	1 x Ø 160–220; 1 x Ø 100–160; 2 x 150x230 / PowerFlex polje 230x390 mm	51 x 800 x 520	12.725,77	1.689,00



Indukcijska ploča za kuhanje KM 7564 FL / KM 7575 FL



Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljima za kuhanje za maksimalni učinak. Brzo i intuitivno **SmartSelect** upravljanje koje omogućuje zasebno podešavanje stupnjeva snage rada i vremena za svaku zonu kuhanja. Najkraće vrijeme zakuhavanja uz Miele **TwinBooster**, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. **Stop&go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.30 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravlini

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 MIELEB •	KM 7564 FL	4 x 150x230 mm 2 x PowerFlex polje 230x290 mm	51 x 620 x 520	14.081,98	1.869,00
112 560 027 •	KM 7575 FL	6 x 150x230 mm 3 x PowerFlex polje 230x290 mm	51 x 800 x 520	19.054,75	2.529,00

Pogodnost! Uz narudžbu 3 kuhinjska uređaja Usisavač Classic C1 potpuno besplatno!



U sklopu narudžbe koja se sastoji od minimalno tri ugradbena Miele uređaja: pećnica, ploča za kuhanje i perilica posuđa, tvrtka Miele daje na poklon usisavač Classic C1. Usisavač se naručuje zajedno sa setom. Promotivna aktivnost traje do isteka zaliha.





Potpuno integrirana perilica posuđa G 5350 SCVi Active Plus



Razina buke: 44 dB

Najbolji rezultati za kraće od sat vremena uz QuickPowerWash program pranja. Dodatna ušteda do 50% električne energije uz priključak na toplu vodu. Pranje svježom vodom od 6,0 litara u automatskom programu. Fleksibilno i sigurno pozicionirano - Comfort oprema košara. Maksimalna fleksibilnost uz gornju košaru podesivu po visini.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 MIELEB •	G 5350 SCVi Active Plus	od 6 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 570	5	10.314,73	1.369,00

Potpuno integrirana perilica posuđa G 7160 SCVi AutoDos



Razina buke: 43 dB

AutoDos za vrhunske rezultate. Automatsko doziranje s integriranim PowerDisk. Najbolji rezultati za kraće od sat vremena uz QuickPowerWash program pranja. Dodatna ušteda do 50% električne energije uz priključak na toplu vodu. Pranje svježom vodom od 6,0 litara u automatskom programu. ComfortPlus oprema košara. Maksimalna fleksibilnost uz gornju košaru podesivu po visini.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 560 068 •	G 7160 SCVi AutoDos	od 6 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 570	8	12.801,12	1.699,00

Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač KFN 7714 F



Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem za optimalnu pohranu zahvaljujući DynaCool, praktičnom LED osvjetljenju i NoFrost. Optimalno hlađenje zahvaljujući DuplexCool, dva zasebna kruga hlađenja zraka. VarioRoom za pohranu čak i velikih namirnica za zamrzavanje.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 559 883 •	KFN 7714 F	39 dB(A)	254; hlađenje: 187; zamrzavanje: 67	1772 x 558 x 545	11.068,18	1.469,00

Pogodnost! Uz narudžbu 3 kuhinjska uređaja Usisavač Classic C1 potpuno besplatno!

U sklopu narudžbe koja se sastoji od minimalno tri ugradbena Miele uređaja: pećnica, ploča za kuhanje i perilica posuđa, tvrtka Miele daje na poklon usisavač Classic C1. Usisavač se naručuje zajedno sa setom. Promotivna aktivnost traje do isteka zaliha.





#LikeABosch

Inovativna rješenja za zdrav
i održivi način života.





Ugradbena pećnica Serie | 8 HBG675BB1 / HBG675BS1



Energetska vrijednost: A+

3D vrući zrak: jednakomjerna raspodjela topline na svim razinama. Raspon temperature: 30 °C - 300 °C

Autopilot 10: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa.

Upravljanje TFT zaslonom: jednostavan za korištenje zahvaljujući gumbu za upravljanje s punim tekstom i simbolima.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 565 013	HBG675BB1 crna	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	8.054,38	1.069,00
112 565 012 •	HBG675BS1 nehrđajući čelik	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	8.054,38	1.069,00



Ugradbena pećnica Serie | 4 HBA513BB1 / HBA513BS1



Energetska vrijednost: A

3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine.

Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama.

Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 742	HBA513BB1 crna	71	5	595 x 594 x 548	-	3.985,75	529,00
112 565 385 •	HBA513BS1 nehrđajući čelik	71	5	595 x 594 x 548	-	3.804,92	505,00



Ugradbena pirolitička pećnica Serie | 4 HBA573BB1 / HBA573BS1



Energetska vrijednost: A

3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. AutoPilot 10: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa.

Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama.

Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice. Pirolitičko

samočišćenje: nema napora za čišćenje zahvaljujući automatskom samočišćenju.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 913	HBA573BB1 crna	71	5	595 x 594 x 548	Pirolitičko	5.040,58	669,00
112 565 384 •	HBA573BS1 nehrđajući čelik	71	5	595 x 594 x 548	Pirolitičko	4.814,55	639,00



Ugradbena pirolitička pećnica Serie | 6 HBG5780B0 / HBG5780S0



Energetska vrijednost: A

3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. AutoPilot 30: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 30 unaprijed postavljenih automatskih programa.

Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature. Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice. Pirolitičko samočišćenje: nema napora za čišćenje zahvaljujući automatskom samočišćenju.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 832	HBG5780B0 crna	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko	5.643,34	749,00
112 592 743 •	HBG5780S0 nehrđajući čelik	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko	5.568,00	739,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 8 PXV875DC1E



DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.

FlexInduction zona: veća fleksibilnost s kombiniranjem zona kuhanja u jednu veliku zonu za manje lonce i veliko kuhinjsko posuđe. PerfectFry: za savršeno pečenje hrane zahvaljujući senzorskoj kontroli s 5 razine snage. MoveMode: automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja. PowerBoost: do 50% više snage za brže zagrijavanje. Izbrušeni prednji rub.

Priključna snaga: 7.40 kW. Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 944	PXV875DC1E	1 x Ø 180 mm; 1 x Ø 145 mm; 1 x Ø 240 mm; 1 x Ø 400 x 210 mm ili 2 x Ø 240 mm	51 x 816 x 527	9.636,63	1.279,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 4 PUE611BB5E



TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. ReStart: ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava ChildLock: zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.

Priključna snaga: 4.60 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 877	PUE611BB5E	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 592 x 522	3.232,30	429,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 6 PIX631HC1E



DirectSelect: izravno i jednostavno odabiranje željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija. **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama. **PerfectFry Plus:** zaboravite na prepečenu hranu. **Easy Flex Zones:** kuhalište se prilagođava vašim potrebama. **Smart Hood Automatic:** usklađena napa automatski se prilagođava postavkama vašeg kuhališta dok kuhate.

Priključna snaga: 7.4 kW; Dizajn: brušeni rub sprijeda. Ugradnja bez okvira.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PIX631HC1E	2 x 190 x 230; 1 x 145; 1 x 210 mm	51 x 592 x 522	5.492,65	729,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 2 PUG611AA5D



DirectSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. **Priključna snaga:** 3.70 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUG611AA5D	2 x 180; 2 x 145 mm	51 x 592 x 522	2.629,54	349,00



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 4 PUE645BB5D



TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. **ReStart:** ako nešto prekupi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava **ChildLock:** zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. **Priključna snaga:** 3.70 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUE645BB5D	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	55 x 583 x 513	3.006,27	399,00



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 6 SMV6ZCX06E



Razina buke: 40 dB

PerfectDry: savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši. **Intelligent Programme:** prilagođava ciklus pranja i sušenja na temelju vaših povratnih informacija. **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama. **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.

Posebne funkcije: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV6ZCX06E	9 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	8	7.602,31	1.009,00



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 4 SMV4HCX21E



Razina buke: 42 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect**. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice. **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 42 dB. Brojač tableta omogućuje praćenje preostalih tableta u perilici posuđa i obavještava kada ponestane.

Posebne funkcije: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV4HCX21E	9 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	5.718,69	759,00



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 4 SMV4HVX00E



Razina buke: 46 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect**. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. **Silence on demand:** do 30 min. smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije **Home Connect**. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Brojač tableta omogućuje praćenje preostalih tableta u perilici posuđa i obavještava kada ponestane.

Posebne funkcije: Home Connect, Extra Dry, punjenje do pola, Speed on demand - Vario Speed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 967	SMV4HVX00E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	5.266,62	699,00



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 2 SMV2IVX52E



Razina buke: 48 dB

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije **Home Connect**, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Rackmatic**: košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini. **Silence on demand**: do 30 min. smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect. **Home Connect**: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirom, čak i za preuzete programe.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 912	SMV2IVX52E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	5	4.437,82	589,00



Ugradbena mikrovalna pećnica Serie | 6 BFL554MB0 / BFL554MS0



AutoPilot 7: 7 prethodno postavljenih automatskih programa. **TouchControl**: utisni senzorski gumbi za upravljanje. **CleaningAssistance**: manje napora pričišćenju zahvaljujući novoj mogućnosti čišćenja koja se može upotrebljavati za čišćenje laganih zaprljanja. **Priključna snaga**: 1.45 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 850 •	BFL554MB0 crna	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	3.382,99	449,00
112 592 932 •	BFL554MS0 nehrđajući čelik	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	3.382,99	449,00



Potpuno ugradbena napa Serie | 6 DHL575C



Potpuno ugradbena napa: pruža vam slobodu prilikom oblikovanja prostora - montažom na zid ili iznad otoka za kuhanje. Osvjetljenje: štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče. Intenzivan stupanj: još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja. S napom se zrak pročišćuje putem filtera za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka. Postavka intenzivne brzine s povratkom u početno stanje: automatski vraća napu na postavku normalne brzine. **Protok zraka**: 560 m³/h

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Izvedba	Širina mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 565 282	DHL575C	C	Odvod ili recirkulacija	520	50/67 dB(A)	3.156,96	419,00







Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač Serie | 2 KIV87NSE0



Razina buke: 35 dB (A)

EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LED osvetljenje: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. Automatsko super zamrzavanje: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHS •	KIV87NSE0	E	270; hlađenje: 200; zamrzavanje: 70	1770 x 540 x 550	6.321,45	839,00

Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač Serie | 2 KIV86NSE0



Razina buke: 35 dB (A)

EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LED osvetljenje: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. Automatsko super zamrzavanje: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature. BigBox ladica: jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHS •	KIV86NSE0	E	267; hlađenje: 183; zamrzavanje: 84	1772 x 541 x 548	6.321,45	839,00

Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač Serie | 4 KGV58VLEAS



Razina buke: 40 dB (A)

EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. VitaFresh: čuva hranu dulje svježom u klimatski kontroliranom prostoru. LowFrost: zbog manjeg stvaranja leda, aparat odmrzavate rijede - sa svojom energetsom učinkovitošću uštedi vam puno posla. BigBox ladica: jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica. LED osvetljenje: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. MultiBox XXL: izuzetno velika ladica za voće i povrće.

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 BOSCHS •	KGV58VLEAS	E	500; hlađenje: 381; zamrzavanje: 127	1910 x 700 x 770	7.225,59	959,00



AEG



Produženo jamstvo za štednjake (ploče i pećnice) i perilice posuđa vrijedi od 1.9.2023. do 31.12.2023.






Ugradbena pirolitička pećnica 8000 SENSECOOK BPK742380M / BPE742380B

Energetska vrijednost: A++

Tijekom kuhanja senzor za hranu može mjeriti temperaturu jezgre u središtu vašeg jela. Stoga svaki put dobivate svršene rezultate. Veliki LCD dodirni zaslon stavlja vam na dohvat ruke regulaciju vremena, način rada i temperaturu kuhanja i omogućuje pristup do unaprijed programiranih recepata. Jednim dodirom funkcije pirolitičkog čišćenja nečistoće, masnoće i ostaci hrane u pećnici pretvaraju se u pepeo koji lako možete obrisati vlažnom krpom. Sustav HotAir za ravnomjernu cirkulaciju vrućeg zraka u pećnici.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	BPK742380M neh.čelik	71		594 x 595 x 567	Pirolitičko	5.681,01	754,00
S12 AEGLIN •	BPE742380B crna	71		594 x 595 x 567	Pirolitičko	5.537,86	735,00



Indukcijska ploča za kuhanje IKE64441IB

Funkcija Bridge kombinira dvije zone za kuhanje kako bi bile prikladne za bilo koju veliku ili dugu tavu. Funkcija Hob2Hood® povezuje ploču za kuhanje i napu. Kuhinjska napa automatski prilagođava brzinu ventilatora ovisno o toplini ploče, bez ikakvog napora. Manje koraka i veća kontrola s izravnim kontrolama na dodir. Brže zagrijavanje za dodatnu brzinu uz PowerBoost. Tajmer: napravljen za potrebe preciznosti. Prikjučna snaga: 7.35 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 796	IKE64441IB	1 x 145; 1 x 180; 2 x 210 mm	580 x 510	3.654,23	485,00



Potpuno integrirana perilica posuđa FSB53927Z



Razina buke: 42 dB

Prilagodljiv prostor i praktično pranje uz MaxiFlex. Ladica osmišljena za pribor za jelo i pomagala najrazličitijih veličina i oblika. Fleksibilni razdjelnici i veža dubina za prilagodbu punjenja. U načelu, sve se lako postavlja i odjednom čisti. **SatelliteClean®**: inovativna satelitska mlaznica jamči čišćenje od kuta do kuta. Do 3x bolja pokrivenost raspršivanja pruža zapanjujuće rezultate na svakoj površini. Koristite klizač My Time kako biste odabrali vrijeme trajanja ciklusa, a Ecometer će prikazati ekološke značajke za svaki od mogućih odabira. **AirDry**: najbolje sušenje uz prirodan protok zraka.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	FSB53927Z	10,5 l	14 setova posuđa	596 x 818 x 550	7	4.513,17	599,00



Intuitivno
iskustvo **kuhanja.**



Produženo jamstvo za štednjake (ploče i pećnice) i
perilice posuđa vrijedi od 1.9.2023. do 31.12.2023.





Ugradbena pirolitička pećnica 700 SenseCook EOE7P31Z / EOE7P31X

Energetska vrijednost: A+

Precizno pečenje pomoću senzora za hranu. LCD zaslon: pristup unaprijed programiranim receptima. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 902	EOE7P31Z CRNA	71	10	594 x 595 x 567	Pirolitičko	4.784,41	635,00
112 592 903	EOE7P31X INOX	71	10	594 x 595 x 567	Pirolitičko	4.814,55	639,00



Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake EOD6P66X

Energetska vrijednost: A+

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Brzo zagrijavanje kraće vrijeme prethodnog zagrijavanja. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 940	EOD6P66X INOX	72	9	595 x 594 x 569	Pirolitičko	3.985,75	529,00



Ugradbena katalitička pećnica 600 SurroundCook EOF5C50BZ / EOF5C50BX

Energetska vrijednost: A

Pečenje na dvije razine. LED zaslon s digitalnim pokazivačem tajmera. Katalitičko čišćenje: pećnica koja se sama čisti. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOF5C50BZ CRNA	65	8	590 x 594 x 560	Katalitičko	2.893,25	384,00
S12 ELUXLI •	EOF5C50BX INOX	65	8	590 x 594 x 560	Katalitičko	2.976,13	395,00



Ugradbena pećnica 600 SurroundCook EOF3H70X

Energetska vrijednost: A

Ujednačeno kuhanje na tri razine. AquaClean: čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Easy Entry: čak i teško, napunjeno posuđe s lakoćom ulazi u pećnicu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 772	EOF3H70X	72	9	594 x 594 x 568	AquaClean	3.307,65	439,00



Ugradbena pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK

Energetska vrijednost: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOF3H50BK crna	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	2.252,82	299,00




Ugradbena pećnica 600 SurroundCook EOF3H40BX

Energetska vrijednost: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 924	EOF3H40BX inox	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	2.591,87	344,00



Indukcijska ploča za kuhanje Pure Bridge EIP8146 / EIP6446

DoubleBridge: mogućnost kombinacije dviju zona za kuhanje na dva različita područja ploče za kuhanje. Spojene zone imat će savršeno usklađene postavke temperature i vremena. sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima. Hob2Hood: bežično povezuje ploču za kuhanje s napom. Active-Touch: automatsko osvjetljavanje odgovarajuće klizne kontrole kada se postavi posuda na ploču. Priključna snaga: 7.35 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.


Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EIP8146	4 x 2300/3200W/210 mm	780 x 520	6.020,07	799,00
S12 ELUXLI •	EIP6446	4 x 2300/3200W/180 x 210 mm	590 x 520	5.266,62	699,00



Indukcijska ploča za kuhanje 600 MultipleBridge CIV644

Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima.
Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.
PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	CIV644	4 x 180 x 210 mm	590 x 520	3.948,08	524,00



Indukcijska ploča za kuhanje 600 Bridge EIV6340X / EIV634

Funkcija Bridge: spajanje zona za više prostora. Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.
Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima.
Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu. PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 798	EIV6340X INOX rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	3.722,04	494,00
S12 ELUXLI •	EIV634 kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	3.465,87	460,00




Staklokeramička ploča za kuhanje EHF6346XOK

Okrugla zona za ovalne tave za ribu.

Stop&Go: zaustavite kuhanje i ponovno ga pokrenite - jednim dodirom. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 564	EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x 170 x 265 mm	576 x 516	2.403,51	319,00



Kombinirana staklokeramička ploča za kuhanje EGE6182NOK / EGE6172NOK / KDI641723K

Nosači od lijevanog željeza. Staklokeramička površina za lagano čišćenje.

"Pritisni i okreni" gumb: pametna kombinacija upravljanja.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 280	EGE6182NOK 3 + 1	1 x 100; 1 x 180; 1 x 54; 1 x 70 mm	580 x 510	1,80 kW	2.667,21	354,00
112 592 333 •	EGE6172NOK 2 + 2	1 x 100; 1 x 70; 1 x 145; 1 x 180 mm	580 x 510	3,00 kW	2.652,14	352,00
S12 ELUXLI •	KDI641723K indukcija 2 + plin 2	1 x 100; 1 x 70; 2 x 180 mm	590 x 520		3.609,03	479,00



Domino ploča za kuhanje LIT30231C / LHR3233CK

INDUKCIJA:

PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

STAKLOKERAMIKA

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LIT30231C indukcija	2 x Ø 180 mm	290 x 510	3,70 kW	2.071,99	275,00
112 592 825	LHR3233CK staklokeramika	1 x Ø 145; 1 x Ø 120/180 mm	290 x 510	2,90 kW	1.393,88	185,00



Potpuno integrirana perilica posuđa 600 AirDry EES48200L



Razina buke: 46 dB

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje. QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. MaxiFlex: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice. SatelliteClean @: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 925	EES48200L	10,5 l	14 setova posuđa	818 x 596 x 550	8	4.030,96	535,00



Potpuno integrirana perilica posuđa 300 AirDry EEA17110L



Razina buke: 49 dB

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. PerfectFit: klizne šarke za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 755	EEA17110L	9,9 l	13 setova posuđa	818 x 596 x 550	5	3.232,30	429,00



Potpuno integrirana perilica posuđa 300 AirDry EEA12100L / 45 cm



Razina buke: 49 dB

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. PerfectFit: klizne šarke za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja. DualSpray: 2 rotirajuće mlaznice u gornjoj i donjoj košari.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 794	EEA12100L	9,9 l	9 setova posuđa	818 x 446 x 550	5	3.232,30	429,00







Ugradbena mikrovalna pećnica LMS2203EMX

LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm. Priključna snaga: 1.2 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 714	LMS2203EMX	5 (max. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	2.524,06	335,00



Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač 800 LNT7ME36K2



NoFrost: održava nisku vlažnost zraka što sprečava nakupljanje leda. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježije hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXST •	LNT7ME36K2	38 dB(A)	360; hlađenje: 266; zamrzavanje: 94	2010 x 595 x 650	7.195,45	955,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač LNS5LE18S



ColdSense: štiti hranu brzim uravnoteživanjem temperature. LowFrost: za bolje performanse i manje održavanja. Precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca. Regulacija vlage za svježije zeleno povrće. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 964	LNS5LE18S	34 dB(A)	267; hlađenje: 195; zamrzavanje: 72	1772 x 546 x 549	5.191,27	689,00




Ugradbena pećnica EOF3H70X 600 SurroundCook®

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
EOF3H70X	A	9	594 x 594 x 568	72

Br.art.

112 592 772



Kombinirana staklokeramička ploča EGE6182NOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EGE6182NOK	1 x Ø 100; 1 x Ø 180; 1 x Ø 54; 1 x Ø 70 mm	580 x 510	1,8 kW

Br.art.

112 592 280



Indukcijska ploča LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIB60420CK	1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm	590 x 520	6,9 kW

Br.art.

112 592 926



Ugradbena perilica posuđa EEA17110L potpuno integrirana



Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
EEA17110L	818 x 596 x 550	13 setova posuđa	11 l	49 dB

Br.art.

112 592 755



Staklokeramička ploča EHF6346XOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x Ø 170 x 265 mm	576 x 516	7,0 kW

Br.art.

112 592 564

SET 1

EOF3H70X + EEA17110L + LIB60420CK

Br.art.

112 592 528

1.139,- EUR

8.581,80 HRK

SET 2

EOF3H70X + EEA17110L + EHF6346XOK

Br.art.

112 592 529

1.159,- EUR

8.732,49 HRK

SET 3

EOF3H70X + EEA17110L + EGE6182NOK

Br.art.

112 592 567

1.199,- EUR

9.033,87 HRK





Ugradbena pirolitička pećnica EOD6P66X 600 SteamBake

Vrsta čišćenja: Pirolitičko

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOD6P66X	A+	9	595 x 594 x 569	72

Br.art.

112 592 940



Staklokeramička ploča EHF6346XOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x Ø 170/265 mm	576 x 516	7,0 kW

Br.art.

112 592 564



Ugradbena pećnica EOF3H40BX 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOF3H40BX	A	7	590 x 594 x 560	65

Br.art.

112 592 924

SET 1 EOD6P66X + EIV6340X

Br.art.

112 592 762

1.018,- EUR
7.670,12 HRK

SET 2 EOD6P66X + EHF6346XOK

Br.art.

112 592 763

838,- EUR
6.313,91 HRK

SET 3 EOF3H40BX + EIV6340X

Br.art.

112 592 764

828,- EUR
6.238,57 HRK

SET 4 EOF3H40BX + EHF6346XOK

Br.art.

112 592 765

648,- EUR
4.882,36 HRK



Indukcijska ploča EIV6340X

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EIV6340X	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	7,35 kW

Br.art.

112 592 798



Whirlpool



Povežite se sa **6TH SENSE**
inteligentnim kuhanjem.





Ugradbena hidrolitička pećnica AKZ9 6220 IX

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
AKZ9 6220 IX	A+	9	595 x 595 x 564	73
Br.art.				112 592 945



Ugradbena pirolitička pećnica AKZM 8480 NB

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
AKZM 8480 NB	A+	16	595 x 595 x 564	73
Br.art.				112 592 636



Indukcijska ploča WL S7260 NE

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
WL S7260 NE	4	580 x 510	7,2 kW
Br.art.			112 592 802



Indukcijska ploča WF S3660 CPNE

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
WF S3660 CPNE	4	580 x 510	7,2 kW
Br.art.			112 592 927



Ugradbena perilica posuđa W2I HD526 A



Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
W2I HD526 A	820 x 598 x 555	14 setova posuđa	9,5 l	46 dB
Br.art.				112 592 929

SET 1
AKZ9 6220 IX + W2I HD526 A +
AKT 8130/BA

Br.art.
112 592 766

1.179,00 EUR
8.883,18 HRK

SET 2
AKZM 8480 NB + W2I HD526 A +
WF S3660 CPNE

Br.art.
112 592 767

1.579,00 EUR
11.896,98 HRK

SET 3
AKZ9 6220 IX + W2I HD526 A +
WL S7260 NE

Br.art.
112 592 768

1.329,00 EUR
10.013,35 HRK





Ugradbena pirolitička pećnica AKZM 8480 NB / AKZM 8480 IX / AKZM 8480 WH

Energetska vrijednost: A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: kuhanje na tri razine bez miješanja mirisa. Keep warm funkcija. Pirolitičko čišćenje - eco i standard. Teleskopske vodilice u dvije razine. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 636	AKZM 8480 NB CRNA	73	16	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.174,11	554,00
S12 WHIRUG •	AKZM 8480 IX INOX	73	16	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.174,11	554,00
S12 WHIRUG •	AKZM 8480 WH BIJELA	73	16	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.174,11	554,00



Ugradbena katalitička pećnica AKZ9 6230 NB / AKZ9 6230 IX / AKZ9 6230 WH

Energetska vrijednost: A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: kuhanje na tri razine bez miješanja mirisa. Teleskopske vodilice u jednoj razini. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	AKZ9 6230 NB CRNA	73	16	595 x 595 x 564	Katalitičko	3.571,35	474,00
112 592 756	AKZ9 6230 IX INOX	73	16	595 x 595 x 564	Katalitičko	3.496,01	464,00
S12 WHIRUG •	AKZ9 6230 WH BIJELA	73	16	595 x 595 x 564	Katalitičko	3.496,01	464,00




Ugradbena hidrolitička pećnica AKZ9 6220 IX

Energetska vrijednost: A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: kuhanje na tri razine bez miješanja mirisa. Keep warm funkcija. Premaz protiv otisaka prstiju. Teleskopske vodilice u jednoj razini. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 945	AKZ9 6220 IX INOX	73	9	595 x 595 x 564	Hidrolitičko	3.269,97	434,00



Indukcijska ploča za kuhanje WL S7260 NE

6th Sense: četiri unaprijed podešene automatske funkcije za optimizaciju svakodnevnog kuhanja: održavanje topline, topljenje, krčkanje, ključanje,...
FlexiCook: fleksibilan prostor za kuhanje. 4 **Booster zone**: izuzetno brzo vrijeme kuhanja. **Power Management**: izvanredna energetska učinkovitost.
Priključna snaga: 7.20 kW. Način ugradnje: polaganjem ili u ravni.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 802	WL S7260 NE	4 x 2200 W	590 x 510	3.533,68	469,00



Indukcijska ploča za kuhanje WF S3660 CPNE / WF S1577 CPNE

FlexiCook: fleksibilan prostor za kuhanje. ChefControl tehnologija omogućuje kontrolu kuhanja bez dodirivanja kontrola. FlexiSide funkcija pruža izvanrednu svestranost, ali s još homogenijom raspodjelom topline zahvaljujući 4 induktora. **Power Management**: izvanredna energetska učinkovitost. **Clean protect** - čišćenje isključivo vodom bez kemikalija i strugalica te veća otpornost na udarce.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 927	WF S3660 CPNE	4	590 x 510	4.588,51	609,00
S12 WHIRUG •	WF S1577 CPNE	4	770 x 510	4.889,89	649,00



Ugradbena mikrovalna pećnica AMW 730 NB / AMW 730 IX / AMW 730 WH

6th Sense: tehnologija koja automatski podešava vrijeme, temperaturu i razinu energije tijekom procesa kuhanja. **Crisp**, 3D tehnologija: osigurava cirkulaciju topline. 20 automatskih programa. Priključna snaga: 2.30 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena HRK	Cijena EUR
112 564 090 •	AMW 730 NB	8 (max. 1000 W)	385 x 595 x 468	31	lijevo	3.910,41	519,00
S12 WHIRUG •	AMW 730 IX	8 (max. 1000 W)	385 x 595 x 468	31	lijevo	3.910,41	519,00
S12 WHIRUG •	AMW 730 WH	8 (max. 1000 W)	385 x 595 x 468	31	lijevo	3.910,41	519,00



Potpuno integrirana perilica posuđa W8I HT40 T



Razina buke: 40 dB

6th Sense: omogućuje savršene rezultate pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. PowerClean Pro: snažne vodene mlaznice na stražnjoj strani uređaja daju vrhunske rezultate čišćenja i na najtežim površinama. NaturalDry: sustav automatskog otvaranja vrata dizajniran za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. Treća košara veće dubine za pranje posuđa. Led projekcija preostalog vremena pranja na podu. Opcija Extra dry. Kratki program.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	W8I HT40 T	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	5.492,65	729,00



Potpuno integrirana perilica posuđa W2I HD526 A



Razina buke: 46 dB

Start Delay omogućuje da perilica posuđa započne svoj ciklus kad god vam to odgovara, štedeći vrijeme i energiju. AquaStop blokira opterećenje vode iz vanjske cijevi u slučaju oštećenja unutarnjeg crijeva. Modularne košare FlexiSpace omogućuju jednostavno i lako raspoređivanje posuđa. Inox unutrašnjost.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 929	W2I HD526 A	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	9	3.571,35	474,00



Potpuno integrirana perilica posuđa WSIC 3M17



Razina buke: 47 dB

6th Sense tehnologija: savršeni rezultati pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. Prilagodljiva gornja košara. Multizone: pranje u gornjoj ili donjoj košari. Opcija odgode starta, opcija za tablete. Inox unutrašnjost.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 894	WSIC 3M17	9 l	10 setova posuđa	820 x 448 x 555	6	3.578,89	475,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ARG 590 / ARG 585

Mehanička kontrola hladnjaka. Balkon za boce i podložak za led. 2 ladice za svježinu.
Visina/širina proizvoda: 815/596 mm.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 835	ARG 590 s ledenicom	38 dB(A)	126	815 x 596 x 545	3.804,92	505,00
S12 WHIRUG •	ARG 585 bez ledenice	38 dB(A)	117	815 x 596 x 545	3.804,92	505,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ART 65021

LessFrost tehnologija: jedinstveni isparivač omotan oko šupljine zamrzivača, kako bi se osiguralo drastično smanjenje formiranja leda. Jedna ladica za svježinu. Odjeljak za brzo zamrzavanje.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 440	ART 65021	37 dB(A)	277; hlađenje: 197; zamrzavanje: 80	1770 x 540 x 545	4.739,20	629,00



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ART 98101

Visina 193,5 cm. 6thSense FreshControl: dinamički prilagođava razinu vlažnosti i temperaturu unutar vašeg zamrzivača, kako bi se osigurala dugotrajna svježina. LessFrost tehnologija: jedinstveni isparivač omotan oko šupljine zamrzivača, kako bi se osiguralo drastično smanjenje formiranja leda. Odjeljak za brzo zamrzavanje.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 469	ART 98101	35 dB(A)	309; hlađenje: 228; zamrzavanje: 79	1935 x 540 x 545	5.718,69	759,00

gorenje
Life Simplified



**MI KUHAMO,
VI UŽIVATE**



Ugradbena pirolitička pećnica BPSAX6747A08BG / BPSA6747A08X

Energetska vrijednost: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AutoBake: potpuno automatski programi kuhanja s izborom između 22 najpopularnija recepta. SteamAssist: dodavanjem vode u spremnik za vodu na upravljačkoj ploči za savršenu hranu pripremljenu na pari i hrskavu koricu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJE ●	BPSAX6747A08BG CRNA	77	23	595 x 595 x 564	Pirolitičko	5.266,62	699,00
S12 GORENJE ●	BPSA6747A08X INOX	77	23	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.935,10	655,00

Ugradbena pirolitička pećnica BPS6737E14BG / BPS6737E14X

Energetska vrijednost: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AirFry: ova metoda intenzivnog pečenja ne zahtijeva nikakve masnoće. ExtraSteam: jednostavniji način pečenja na pari. Savršeno parno okruženje za savršenu koricu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 917 ●	BPS6737E14BG CRNA	77	13	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.287,13	569,00
S12 GORENJE ●	BPS6737E14X INOX	77	13	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.174,11	554,00

Ugradbena pećnica BOS6737E06B

Energetska vrijednost: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koricu. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 942	BOS6737E06B	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	3.081,61	409,00





Ugradbena pećnica BO6737E02X / BO6737E02XK

Energetska vrijednost: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koriku. **FrozenBake:** učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BO6737E02X INOX potisni gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	2.817,90	374,00
S12 GORENJ •	BO6737E02XK INOX ergonomski gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	2.674,75	355,00



Indukcijska ploča za kuhanje IT843BSC

BridgeZone: dvije odvojene zone za kuhanje spajaju se u jednu. **PowerBoost:** kuhanje punom brzinom. **Recall:** reaktivirajte svoje postavke u roku od 5 sekundi nakon što ste slučajno isključili ploču. **Brava ChildLock Pro:** sigurnost na prvom mjestu. Zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.

Priključna snaga: 7.20 kW

Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 818	IT843BSC	2 x Ø 180; 1 x Ø 160; 1 x Ø 210 mm	795 x 520	4.098,77	544,00



Indukcijska ploča za kuhanje IT643BSC7

BridgeZone: dvije odvojene zone za kuhanje spajaju se u jednu. **PowerBoost:** kuhanje punom brzinom. **Recall:** reaktivirajte svoje postavke u roku od 5 sekundi nakon što ste slučajno isključili ploču. **Brava ChildLock Pro:** sigurnost na prvom mjestu. Zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Priključna snaga: 7.20 kW

Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ •	IT643BSC7	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	595 x 520	3.382,99	449,00



Indukcijska ploča za kuhanje IT640BSC

BridgeZone: dvije odvojene zone za kuhanje spajaju se u jednu. PowerBoost: kuhanje punom brzinom. Recall: reaktivirajte svoje postavke u roku od 5 sekundi nakon što ste slučajno isključili ploču. Brava ChildLock Pro: sigurnost na prvom mjestu. Zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.

Priključna snaga: 7.20 kW

Mogućnost poravnate ugradnje.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJE •	IT640BSC	2 x Ø 145; 2 x Ø 210 mm	595 x 520	2.825,44	375,00



Plinska ploča za kuhanje GTW641KB

Električno jednoručno paljenje plinskog plamenika.

Elektromagnetski ventil za plin.

Nosači od lijevanog željeza. Površina od kaljenog stakla za lakše čišćenje.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJE •	GTW641KB	1 x 123; 1 x 54,5; 2 x 75,7 mm	600 x 130 x 520	220-240 V	2.554,20	339,00



Potpuno integrirana perilica posuđa GV520E15 / 45 cm

Samočistivi filter: automatski sustav čišćenja filtera ispire ostatke hrane i čuva njegovu prohodnost.



Razina buke: 47 dB

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 918	GV520E15	9 l	9 setova posuđa	815 x 448 x 550	5	3.382,99	449,00

gorenje





Potpuno integrirana perilica posuđa GV693C60UVAD



Razina buke: 39 dB

16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. WiFi upravljanje. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. Inverterski motor PowerDrive. Program za samočišćenje: uvijek besprije-korno čista perilica posuđa. Treća prskalica: do 30% bolji rezultati pranja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	GV693C60UVAD	9,6 l	16 setova posuđa	816 x 598 x 555	7	6.622,83	869,00

Potpuno integrirana perilica posuđa GV663D60



Razina buke: 45 dB

16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. Program za samočišćenje: uvijek besprije-korno čista perilica posuđa. Treća prskalica: do 30% bolji rezultati pranja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	GV663D60	11 l	16 setova posuđa	817 x 596 x 556	8	4.588,51	609,00

Potpuno integrirana perilica posuđa GV62040



Razina buke: 47 dB

13 servisa: dvije košare omogućavaju pranje do 13 servisa u isto vrijeme. Perilica posuđa Essential Line. Potpuni AquaStop, ručno podešavanje. Indikator završetka pranja: zvučni signal.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	GV62040	9,7 l	13 setova posuđa	816 x 598 x 555	6	3.428,20	455,00



Ugradbena mikrovalna pećnica BMX201AG1BG / BMI201AG1X

AquaClean: jednostavno čišćenje uz pomoć pare.
Prikjučna snaga: 2.30 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJE	BMX201AG1BG CRNA	5 (max. 800 W)	388 x 595 x 366	20	lijevo	2.478,85	329,00
112 592 916	BMI201AG1X INOX	5 (max. 800 W)	388 x 595 x 344	20	lijevo	2.064,45	274,00



Ugradbena teleskopska napa TH62E4BG / TH62E4X

Energetska vrijednost: C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 920	TH62E4BG	450 m³/h	Odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	1.009,62	134,00
112 592 919	TH62E4X	450 m³/h	Odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	1.009,62	134,00



Ugradbeni podpultni hladnjak - hladnjak/zamrzivač RIU609FA1 / RBIU609FA1

SuperCool hlađenje.
Digitalni pokazivač temperature.
Metalna vrata.



Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina I	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJE	RIU609FA1	37 dB(A)	138	818 x 595 x 545	3.119,28	414,00
S12 GORENJE	RBIU609FA1 s ledenicom	38 dB(A)	138; hlađenje: 121; zamrzavanje: 17	818 x 595 x 545	3.119,28	414,00

gorenje



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač NRKI4182E1



NoFrost DualAdvance: sustav optimalnog dvostrukog kruženja zraka. Crisp zone: svježe kao iz vrta.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 930	NRKI4182E1	39 dB(A)	248; hlađenje: 180; zamrzavanje: 68	1772 x 540 x 545	4.965,24	659,00



Ugradbeni hladnjak RI4182E1



Crisp zone: svježe kao iz vrta.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 941	RI4182E1	37 dB(A)	301	1772 x 540 x 545	4.287,13	569,00



Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač NRK6202ES4 / NRK6202EW4



AdaptTech: hladnjak koji prepoznaje vaše navike, konstantno prati i analizira način na koji ga koristite. IonAir s MultiFlow 360°: napredna tehnologija oponaša prirodni proces ionizacije kako bi osigurala dužu svježinu namirnica. NoFrost Plus: bez napornog odleđivanja, sprečava nakupljanje leda iinja kako bi se održao nizak stupanj potrošnje električne energije. Crisp zone: svježe kao iz vrta.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORESS ●	NRK6202ES4 metalik siva	38 dB(A)	331; hlađenje: 235; zamrzavanje: 96	2000 x 592 x 600	4.588,51	609,00
S12 GORESS ●	NRK6202EW4 bijela	38 dB(A)	331; hlađenje: 235; zamrzavanje: 96	2000 x 592 x 600	4.437,82	589,00

gorenje





Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA FIT

Energetska vrijednost: A

4 polja za kuhanje

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 817 •	NikolaTesla FIT BL/A/60	620 m³/h	odvod/recirkulacija	600	45-57 dB(A)	14.842,97	1.970,00
112 592 816 •	NikolaTesla FIT BL/A/72	620 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45-57 dB(A)	16.387,54	2.175,00

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model
112 592 956 •	KIT0167757



Zidna napa STRIPE

Energetska vrijednost: B

Dimnjak u isporuci (crni)

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 867 •	Stripe BL/A/60 crna	757 m³/h	odvod/recirkulacija	600	50 - 69 dB(A)	4.513,17	599,00
S12 ELICA •	Stripe BL/A/80 crna	757 m³/h	odvod/recirkulacija	800	50 - 69 dB(A)	4.302,20	571,00
112 592 868 •	Stripe BL/A/90 crna	757 m³/h	odvod/recirkulacija	900	50 - 69 dB(A)	4.987,84	662,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Zidna napa STILL

Energetska vrijednost: D

Dimnjak u isporuci (crni/bijeli)

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 783	Still BL/A/60 crna	365 m³/h	odvod/recirkulacija	600	63 dB(A)	2.290,49	304,00
112 592 784 •	Still WH/A/60 bijela	365 m³/h	odvod/recirkulacija	600	63 dB(A)	2.403,51	319,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343

• = artikli nisu na skladištu



Ugradbena napa HIDDEN 2.0

Energetska vrijednost: A

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/60	700 m³/h	odvod/recirkulacija	600	51 - 67 dB(A)	4.746,74	630,00
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/90	700 m³/h	odvod/recirkulacija	900	51 - 67 dB(A)	5.100,86	677,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa BOX IN PLUS

Energetska vrijednost: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELICA •	BOX IN PLUS IXGL/A/60	610 m³/h	odvod/recirkulacija	600	49 - 70 dB(A)	3.578,89	475,00
S12 ELICA •	BOX IN PLUS IXGL/A/90	610 m³/h	odvod/recirkulacija	900	49 - 70 dB(A)	3.917,94	520,00
S12 ELICA •	BOX IN PLUS IXGL/A/120	610 m³/h	odvod/recirkulacija	1200	49 - 70 dB(A)	4.716,60	626,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa LANE

Energetska vrijednost: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Rzina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 777 •	LANE IX/A/52 INOX	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	3.435,73	456,00
112 592 778 •	LANE IX/A/72 INOX	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	3.812,46	506,00
S12 ELICA •	LANE BL MAT/A/52 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	3.360,39	446,00
S12 ELICA •	LANE BL MAT/A/72 crna	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	3.737,11	496,00
S12 ELICA •	LANE WH/A/52 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	3.435,73	456,00
S12 ELICA •	LANE WH/A/72 bijela	650 m³/h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	3.812,46	506,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa FOLD

Energetska vrijednost: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELICA •	Fold BL MAT/A/52 crna	600 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	2.395,97	318,00
S12 ELICA •	Fold BL MAT/A/72 crna	600 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	2.644,61	351,00
S12 ELICA •	Fold GR/A/52 siva	600 m³/h	odvod/recirkulacija	520	46 - 65 dB(A)	2.245,28	298,00
S12 ELICA •	Fold GR/A/72 siva	600 m³/h	odvod/recirkulacija	720	46 - 65 dB(A)	2.433,64	323,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



Ugradbena napa ERA C

Energetska vrijednost: D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 792	ERA C IX/A/52 INOX	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	1.371,28	182,00
112 592 776	ERA C IX/A/72 INOX	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	1.446,62	192,00
S12 ELICA •	ERA C BL/A/52 crna	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	1.348,68	179,00
S12 ELICA •	ERA C BL/A/72 crna	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	1.401,42	186,00
S12 ELICA •	ERA C WH/A/52 bijela	368 m³/h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	1.348,68	179,00
S12 ELICA •	ERA C WH/A/72 bijela	368 m³/h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	1.431,56	190,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



Ugradbena napa ERA GR

Energetska vrijednost: C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 730	ERA GR/A/52 siva	224 m³/h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	971,95	129,00
112 592 908	ERA GR/A/72 siva	224 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	1.122,64	149,00
S12 ELICA •	ERA BL/A/52 crna	224 m³/h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	1.032,23	137,00
S12 ELICA •	ERA BL/A/72 crna	224 m³/h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	1.175,38	156,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571







Zidna napa MISSY PB / BERLIN

Energetska vrijednost: D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 909	Missy PB IX/A/60	395 m³/h	odvod/recirkulacija	600	49 - 68 dB(A)	1.017,16	135,00
112 592 910 •	Missy PB IX/A/90	395 m³/h	odvod/recirkulacija	900	49 - 68 dB(A)	1.393,88	185,00
S12 ELICA •	Berlin AN/A/60 antracit	395 m³/h	odvod/recirkulacija	600	49 - 68 dB(A)	1.054,83	140,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
S12 ELICA •	CFC0141497



Ugradbena napa ELIBLOC HT

Energetska vrijednost: C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELICA •	ELIBLOC HT GR/A/60	647 m³/h	odvod/recirkulacija	600	49 - 71 dB(A)	1.634,99	217,00
S12 ELICA •	ELIBLOC HT GR/A/80	647 m³/h	odvod/recirkulacija	800	49 - 71 dB(A)	2.215,14	294,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
S12 ELICA •	CFC0140122



Ugradbena teleskopska napa ELITE 14

odvod/recirkulacija

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 725	ELITE 14 LUX GRX/A/60	D	304 m³/h	600	46 - 62 dB(A)	896,61	119,00
112 592 906	ELITE 14 LUX GRX/A/90	D	304 m³/h	900	46 - 62 dB(A)	1.137,71	151,00
112 592 907	ELITE 14 PLUS GRX/A/60	C	400 m³/h	600	60 - 70 dB(A)	1.137,71	151,00

Pribor: ugljeni filter za napu

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT





Ugradbeni podpultni hladnjak za vino FLOW-45

Ugradbeni model s dvije zone, kapacitet 45 boca. Njegov elegantan izgled, dizajn bez ručki s tehnologijom push2open idealan je za svaku modernu kuhinju. Boce su smještene na police od punog bukovog drva, crno kućište, verzibilna zatamljena staklena vrata (UV zaštita). Gornja zona mora biti hladnija od donje, preporučena temperaturna razlika je 4°C.

Model **DAUF-45.125 DOPTO dekor** ima mogućnost dizajniranja okvira vinskog hladnjaka kao što je i dekor kuhinje – primjer se nalazi na image fotografiji.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina/boce	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 DIVGER •	DAUF-45.125DOP. TO dekor	40 dB(A)	45 (butelja 0,7 l)	880 x 595 x 577	20.335,62	2.699,00
S12 DIVGER •	DAUF-45.125DSS. TO nehrđajući čelik	40 dB(A)	45 (butelja 0,7 l)	880 x 595 x 577	18.828,72	2.499,00
S12 DIVGER •	DAUF-45.125DB. TO crni	40 dB(A)	45 (butelja 0,7 l)	880 x 595 x 577	18.828,72	2.499,00

Ugradbeni podpultni hladnjak za vino SOUL-25

Ugradbeni model s dvije zone, kapacitet 25 boca i integriranom ventilacijom. S elegantnom vanjštinom i ručkom na vratima od nehrđajućeg čelika. Boce su izložene na policama od punog bukovog drveta i okružene bijelom, narančastom i plavom unutarnjom LED rasvjetom.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina/boce	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 DIVGER •	DAVS-25.63DB crni	39 dB(A)	25 (butelja 0,7 l)	595 x 590 x 570	16.568,34	2.199,00
S12 DIVGER •	DAVS-25.63DSS nehrđajući čelik	39 dB(A)	25 (butelja 0,7 l)	595 x 590 x 570	16.568,34	2.199,00

Ugradbeni podpultni hladnjak za vino FLOW-46D


Ugradbeni model s dvije zone, kapacitet 46 boca. Elegantna vanjšтина i LCD zaslon. Flow 46 savršen je za suvremena kuhinjska okruženja. Boce su smještene na izvlačnim drvenim policama u osvijetljenom LED interijeru.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina/boce	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 DIVGER •	DAUF-46.145DB crni	40 dB(A)	46 (butelja 0,7 l)	820 x 595 x 560	12.801,10	1.699,00
S12 DIVGER •	DAUF-46.145DSS nehrđajući čelik	40 dB(A)	46 (butelja 0,7 l)	820 x 595 x 560	12.801,10	1.699,00

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

 GranMaster






Sudoper QUBE, granit

Nadgradni + košarica gratis

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 686	Qube Deep Black	538 x 364 x 180	crna mat	610 x 500	1.876,09	249,00



Sudoper FRAME, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 586	Frame crna metalik	480 x 450 x 190	crna metalik	860 x 500	1.876,09	249,00



Sudoper COMO 60, granit

Podgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 636	Como 60 crna metalik	490 x 400 x 180	crna metalik	550 x 460	1.800,74	239,00



Sudoper Massimo, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 594	Massimo	515 x 350 x 190	crna metalik	560 x 480	1.725,40	229,00
113 548 617	Massimo	515 x 350 x 190	siva metalik	560 x 480	1.725,40	229,00



Sudoper HORIZON, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 637	Horizon	480 x 440 x 203	crna metalik	780 x 500	1.725,40	229,00
113 548 638	Horizon	480 x 440 x 203	titan	780 x 500	1.725,40	229,00
113 548 683	Horizon	480 x 440 x 203	Deep Black	780 x 500	1.725,40	229,00



Sudoper RIVA 50, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 596	Riva 50	430 x 440 x 197	bež	860 x 500	1.725,40	229,00
113 548 592	Riva 50	430 x 440 x 197	crna metalik	860 x 500	1.725,40	229,00
113 548 609	Riva 50	430 x 440 x 197	titan	860 x 500	1.725,40	229,00
113 548 582	Riva 50	430 x 440 x 197	siva metalik	860 x 500	1.725,40	229,00
113 548 608	Riva 50	430 x 440 x 197	bijela	860 x 500	1.725,40	229,00



Sudoper LUKA, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 589	Luka	420 x 340 x 205	bež	590 x 500	1.499,37	199,00
113 548 588	Luka	420 x 340 x 205	crna metalik	590 x 500	1.499,37	199,00



Sudoper SONNO 510, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 600	Sonno 510	Ø 380 x 180	crna metalik	Ø 510	1.303,47	173,00
113 548 599	Sonno 510	Ø 380 x 180	bež	Ø 510	1.303,47	173,00



Slavina GRANIT NOVA, granit

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 568	Granit Nova	visokotlačna	grafit	Ø 35 mm	595,23	79,00

RODIhome





Sudoper BOX LUX 76, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 562	Box Lux 76	740 x 400 x 200	četkano	505 x 790	3.691,91	490,00



Una 57

Sudoper UNA 46 / UNA 57, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 511	Una 46	400 x 380 x 200	četkano	450 x 505	2.147,33	285,00
113 548 512	Una 57	500 x 380 x 200	četkano	550 x 505	2.200,07	292,00



Una 50

Sudoper UNA 34 / UNA 40 / UNA 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 508	Una 34	340 x 380 x 200	četkano	380 x 440	1.499,36	199,00
113 548 509	Una 40	400 x 380 x 200	četkano	440 x 440	1.574,71	209,00
113 548 510	Una 50	500 x 380 x 200	četkano	540 x 440	1.612,38	214,00



Sudoper URBAN 86B, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 513	URBAN 86B	340 x 400 x 200	polirano	860 x 500	1.393,88	185,00



Sudoper OKIO PLUS 103, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 515	Okio Plus 103 Flat	450 x 400 x 200	polirano	860 x 500	1.424,02	189,00



Sudoper OKIO PLUS 65, nehrđajući čelik

Nadgradni


Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 514	Okio Plus 65 Flat	340 x 400 x 200	polirano	650 x 500	1.197,99	159,00



Sudoper OKIO LINE 80, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 553	Okio Line 80 Flat	340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	798,66	106,00



Sudoper OKIO LINE 65, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 523	Okio Line 65 Flat	340 x 400 x 160	polirano	650 x 500	730,85	97,00



Sudoper OKIO LINE 80 BB, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 527	Okio Line 80 BB	2 x 340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	919,21	122,00





Sudoper NEW MANAUS, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 522	New Manaus	400 x 340 x 160	polirano	480 x 480	768,52	102,00



Sudoper PIO REDONDO, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 520	Pio Redondo	390 x 175	polirano	Ø 510	745,92	99,00



Sudoper OKIO LINE 78, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 528	Okio Line 78 Flat	340 x 370 x 140	polirano	780 x 435	610,29	81,00

solido by Caressi





CAPP50R10CO



CAPP40R10GM



Slavina CA105CO/CA105GM, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 527 •	CA105CO	visokotlačna	bakar	Ø 35 mm	2.855,58	379,00
113 520 528 •	CA105GM	visokotlačna	GunMetal	Ø 35 mm	2.855,58	379,00

• = artikli nisu na skladištu

Sudoper CAPP40R10CO/CAPP50R10CO, bakar

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 525 •	CAPP40R10CO	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	3.609,03	479,00
113 520 526 •	CAPP50R10CO	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	3.985,75	529,00

Sudoper CAPP40R10GM/CAPP50R10GM, Gun Metal

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 653	CAPP40R10GM	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	3.609,03	479,00
113 520 654	CAPP50R10GM	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	3.985,75	529,00

Uz kupnju seta sudopera i slavine odobravamo dodatni rabat od 5%



Dispenser CA203CO/CA203GM, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Volumen ml	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 727 •	CA203CO	400	bakar	Ø 25 mm	745,92	99,00
113 520 728	CA203GM	400	GunMetal	Ø 35 mm	745,92	99,00

solido by Caressi



CAPP 40R10

Sudoper CAPP 40 / CAPP 50 / CAPP 34, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 520	CAPP 40R10	400 x 400 x 185		440 x 440	2.102,13	279,00
113 520 651	CAPP 50R10	500 x 400 x 185		540 x 440	2.275,42	302,00
113 520 650	CAPP 34R10	340 x 400 x 185		380 x 440	2.275,42	302,00



CABLPP50R10

Sudoper CABLPP50 / CABLPP40, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 629	CABLPP50R10	500 x 400 x 185		540 x 440	1.755,54	233,00
113 520 628	CABLPP40R10	400 x 400 x 185		440 x 520	1.672,66	222,00

Uz kupnju seta sudopera i slavine odobravamo dodatni rabat od 5%



Slavina CABL003L, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 643	CABL003L	visokotlačna	mat	ø 35 mm	1.386,35	184,00



Slavina CABL002L, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 618	CABL002L	visokotlačna	mat	ø 35 mm	1.197,99	159,00



Slavina CA 112 BKM / CA 112L, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 630	CA 112 BKM	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	2.584,33	343,00
113 520 658	CA 112L	nehrđajući čelik	inox/crno	ø 35 mm	3.134,35	416,00



Slavina CA 105 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 611	CA 105 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	1.785,68	237,00



Slavina CA 108 CHU / CA 108 I / CA 108 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 602	CA 108 CHU izvlačni tuš	krom	sjajno	ø 35 mm	1.311,00	174,00
113 520 601	CA 108 I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	1.958,97	260,00
113 520 609	CA 108 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	1.996,64	265,00

BLANCO





simbolična slika



simbolična slika

Sudoper ANDANO 500 IF/A / 500 IF / 500 U, INOX

Nadgradni (500 IF/A, 500 IF) / podgradni (500 U)

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 328 •	ANDANO 500 IF/A s daljinskim	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 500	4.159,04	552,00
113 502 362 •	ANDANO 500 IF bez daljinskog	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	3.194,63	424,00
113 502 364 •	ANDANO 500 U bez daljinskog PODGRADNI	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	2.599,40	345,00

Sudoper ETAGON 500 U, SILGRANIT / INOX

Podgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 502 121 •	ETAGON 500 U bez daljinskog	500 x 400 x 200	antracit	530 x 460	3.352,85	445,00
113 502 116 •	ETAGON 500 U INOX bez daljinskog	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	3.367,92	447,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 502 122 •	113 509 007 •	113 502 123 •	113 502 125 •	113 509 008 •	113 502 128 •	113 502 130 •	113 508 618 •

Sudoper ELON XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 187 •	ELON XL 6 S s daljinskim	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	3.247,37	431,00
113 508 177 •	ELON XL 6 S bez daljinskog	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	3.051,47	405,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 508 188 •	113 509 202 •	113 508 189 •	113 508 191 •	113 509 203 •	113 508 194 •	113 508 196 •	113 508 550 •
bez daljinskog	113 508 178 •	113 509 200 •	113 508 179 •	113 508 181 •	113 509 201 •	113 508 184 •	113 508 186 •	113 508 549 •

BLANCO



simbolična slika

Sudoper METRA 5 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 506 424 •	METRA 5 S s daljinskim	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	2.531,59	336,00
113 506 414 •	METRA 5 S bez daljinskog	390 x 430 x 190	antracit	860 x 500	2.403,51	319,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 506 425 •	113 509 228 •	113 506 426 •	113 506 428 •	113 509 229 •	113 506 431 •	113 506 433 •	113 508 518 •
bez daljinskog	113 506 415 •	113 509 226 •	113 506 416 •	113 506 418 •	113 509 227 •	113 506 421 •	113 506 423 •	113 508 517 •



simbolična slika

Sudoper LEGRA XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 506 636 •	LEGRA XL 6 S bez daljinskog	450 x 430 x 190	antracit	860 x 500	2.109,66	280,00

Dostupne boje	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
	113 509 287 •	113 506 637 •	113 506 638 •	113 509 288 •	113 506 641 •	113 508 539 •



simbolična slika

Sudoper LEGRA 45 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 418 •	LEGRA 45 S bez daljinskog	335 x 430 x 190	antracit	780 x 500	1.876,09	249,00

Dostupne boje	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
	113 509 291 •	113 506 051 •	113 506 052 •	113 509 292 •	113 506 053 •	113 508 485 •



Sudoper LEMIS XL 6 S/IF, INOX

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 175 •	LEMIS XL6 S/IF COMPACT bez daljinskog	450 x 424 x 205	četkani	780 x 500	1.748,00	232,00



Sudoper LEMIS 6-IF, INOX

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 173 •	LEMIS 6-IF bez daljinskog	538 x 350 x 190	četkani	615 x 500	1.702,80	226,00



Sudoper LEMIS 45 S/IF MINI, INOX

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 092 •	LEMIS 45 S/IF MINI bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	605 x 500	1.311,00	174,00

BLANCO



Slavina CATRIS-S FLEXO, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 696 •	CATRIS-S FLEXO KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	2.531,59	336,00
113 508 689 •	CATRIS-S FLEXO MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	3.202,16	425,00
113 508 697 •	CATRIS-S FLEXO ULTRA RESIST PVD VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	brušeni	ø 35 mm	3.074,08	408,00



Slavina MILA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 502 512	MILA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	843,86	112,00
113 502 510 •	MILA-S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	1.446,62	192,00
113 508 966 •	MILA MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	1.190,45	158,00
113 508 967 •	MILA-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35 mm	1.687,73	224,00



Slavina MIDA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 507 596	MIDA SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	1.115,11	148,00
113 502 509 •	MIDA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	896,61	119,00
113 502 508 •	MIDA S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	1.514,43	201,00
113 507 606 •	MIDA S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	1.770,61	235,00

Dostupne boje	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
MIDA VT	113 509 328 •	113 507 598 •	113 507 600 •	113 509 329 •	113 507 605 •	113 508 652 •
MIDA S VT	113 509 326 •	113 507 608 •	113 507 610 •	113 509 327 •	113 507 615 •	113 508 653 •

BLANCO



Slavina MILI VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 507 616 •	MILI KROM VT	krom	sjaj	ø 45 mm	843,86	112,00
113 508 968 •	MILI MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 45 mm	1.190,45	158,00
113 507 617 •	MILI SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 45 mm	1.167,85	155,00

Dostupne boje	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	boja kave	crna
	113 509 330 •	113 507 619 •	113 507 621 •	113 509 331 •	113 507 626 •	113 508 654 •



Slavina LINUS-S VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 502 479 •	LINUS S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit look	antracit	ø 45 mm	3.051,47	405,00
113 508 683 •	LINUS-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 45 mm	3.646,70	484,00
113 508 972 •	LINUS-S SATIN ZLATNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	satini zlatna	ø 45 mm	2.448,71	325,00

Dostupne boje	sivi kamen	vulkan siva	alumetalik	bijela	nježno bijela	tartufo	boja kave	crna
	113 502 480 •	113 509 311 •	113 502 481 •	113 502 483 •	113 509 312 •	113 502 486 •	113 502 488 •	113 508 684 •



Slavina KANO VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 507 627 •	KANO KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	1.220,59	162,00
113 508 969 •	KANO MAT CRNA VT	plemeniti čelik	mat srna	ø 35 mm	1.770,61	235,00

 VAUTH
SAGEL





Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena HRK	Cijena EUR
103 370 027	450 x 326 x 464 mm	2 x 16 l	450 mm	2.328,16	298,00
103 370 028	600 x 326 x 464 mm	1 x 29 / 1 x 16 l	600 mm	2.034,32	261,00
103 370 029	500 x 326 x 464 mm	1 x 16 / 2 x 10 l	500 mm	2.448,71	314,00
103 370 030	600 x 326 x 464 mm	2 x 22 l	600 mm	2.245,28	288,00
103 370 031	600 x 326 x 464 mm	2 x 10 / 1 x 22 l	600 mm	2.298,02	295,00
103 370 032	600 x 326 x 464 mm	4 x 10 l	600 mm	2.516,52	322,00
103 370 033	850 x 326 x 464 mm	2 x 10 / 2 x 22 l	900 mm	2.697,35	346,00



Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE S

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena HRK	Cijena EUR
103 370 131	500 x 326 x 310 mm	1 x 12 / 1 x 15,5 l	500 mm	2.185,01	281,00
103 370 132	500 x 326 x 310 mm	1 x 12 / 2 x 7,5 l	500 mm	2.230,21	286,00
103 370 133	600 x 326 x 310 mm	2 x 15,5 l	600 mm	2.290,49	293,00
103 370 134	600 x 326 x 310 mm	1 x 15,5 / 2 x 7,5 l	600 mm	2.328,16	299,00



Organizacijska ladica ENVI Drawer

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena HRK	Cijena EUR
103 370 034	500 x 100 x 490 mm	1 x 2,7 / 1 x 1,2 l	500 mm	1.740,47	224,00
103 370 037	600 x 100 x 490 mm	1 x 2,7 / 1 x 1,2 l	600 mm	1.793,21	230,00





Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE XX Pro

Br.art.	Ugradbene dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena HRK	Cijena EUR
103 370 795	580 x 515 mm	1 x 32 l	300 mm	2.365,83	304,00
103 370 796	580 x 515 mm	1 x 35 l	400 mm	2.441,18	313,00
103 370 797	580 x 450 mm	2 x 35 l	450 mm	2.855,58	366,00
103 370 798	580 x 500 mm	2 x 35 l	500 mm	2.900,78	372,00
103 370 799	580 x 600 mm	2 x 35 / 1 x 21 l	600 mm	2.923,39	374,00

Sustav za odvajanje otpada ENVI Center


Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena HRK	Cijena EUR
103 370 241	350 x 525 x 350 mm	2 x 9 l	400 mm	791,12	102,00
103 370 242	450 x 525 x 450 mm	1 x 18 / 1 x 9 / 1 x 12 l	500 mm	1.190,45	153,00

Ugradbena kanta za smeće ENVI Single

Br.art.	Ugradbene dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena HRK	Cijena EUR
103 370 108	380 x 240 mm	spremnik 7 l	400 mm	346,59	45,00
103 370 109	380 x 240 mm	spremnik 10 l	400 mm	361,66	47,00
103 370 110	450 x 280 mm	spremnik 12 l	450 mm	391,79	50,00
103 370 112	450 x 280 mm	spremnik 15,5 l	450 mm	414,40	54,00

Nožna papučica ENVI Kick

Br.art.	Materijal	Površinska obrada	Cijena HRK	Cijena EUR
103 370 107	čelik	kromirano mat	339,05	44,00



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Schachermayer d.o.o. Zagreb

OIB: 96769806716, sjedište 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 2499 900 Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru u uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzuećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i usporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitetivne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;
- ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuču Prodavatelj, a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogizima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupac će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzuećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzuećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predaračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sponredna potraživanja.

14.2 Preprod a Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke porea. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogizima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr