



# Opremanje kuhinje

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 2/2025

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo. Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 1.11.2025. do 31.3.2026. ili do isteka zaliha, osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

# Obratite nam se s povjerenjem

---

Schachermayer d.o.o.  
Vrtni put 5  
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900  
F. +385 (0)1 2409 041

E. [info@schachermayer.hr](mailto:info@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak  
8:00 - 16:30 sati  
petak  
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.  
Škurinjska cesta 1  
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448  
F. +385 (0)51 210 448

E. [rijeka@schachermayer.hr](mailto:rijeka@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - petak  
7:30 - 16:30 sati

---

Schachermayer d.o.o.  
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g  
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864  
F. +385 (0)31 297 864

E. [osijek@schachermayer.hr](mailto:osijek@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - petak  
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.  
Stobrečka ulica 5a  
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552  
F. +385 (0)21 245 552

E. [split@schachermayer.hr](mailto:split@schachermayer.hr)

## Radno vrijeme

ponedjeljak - petak  
8:00 - 17:00 sati

# Sadržaj

|                   | Stranica |
|-------------------|----------|
| AEG               | 2 - 3    |
| ELECTROLUX        | 4 - 13   |
| BOSCH             | 14 - 21  |
| MIELE             | 22 - 25  |
| GORENJE           | 26 - 33  |
| WHIRLPOOL         | 34 - 39  |
| ELICA             | 40 - 45  |
| GRANMASTER        | 46 - 49  |
| RODI              | 50 - 55  |
| SOLIDO BY CARESSI | 56 - 61  |
| BLANCO            | 62 - 69  |
| VAUTH SAGEL       | 70 - 72  |

# AEG



**5 godina garancije** (2 redovne + 3 dodatne) na sve AEG ugradbene aparate bijele tehnike, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare, zamrzivače, štednjake, samostojeće i ugradbene perilice posuđa, perilice rublja, sušilice rublje i perilice-sušilice rublja.

Akcija vrijedi od **1.1.2025.** do **31.12.2025.** godine, uz online prijavu kupnje!







**AEG**

## Pećnica pirolitička 6000 SenseCook NBS6P53AK

**Bestseller**

Energetski razred: A+

Pećnica s AirFry funkcijom i kružnim grijačem, ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, kružni grijač 2.400W, LED interaktivni ekran – EXPLore sučelje s 5 dodirnih polja, dodirni prekidači i okretna kontrola na uvlačenje - Pop in Pop Out kontrole - PIPO, EXPLore Timer, prikaz moda kuhanja s vremenom kraja i trajanjem, "Assist" s 45 preprogramiranih programa, sigurna vrata s 3 izolacijska stakla balansirana i odvojiva, elektronsko i Piro zaključavanje, pečenje u 3 razine / 5 pozicija, brzo zagrijavanje, Child Lock, zvučna signalizacija, 30°C - 300°C, hlađenje dvostruki Radial, Food Sensor sa sondom za pečenje.

| Br.art.      | Model                 | Vol. I | Načini<br>grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|--------------|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| S12 AEGLIN • | NBS6P53AK crno staklo | 71     | 9                  | 594 x 594 x 568 | Pirolitičko    | 575,00     |

**AEG**

## Ploča za kuhanje indukcijska 5000 TN64IA00FB

Samostalna indukcijska ploča 60 cm, detektor posude, Power boost zagrijavanje, automatsko brzo zagrijavanje, klizne kontrole s Direct Touch - pozicionirane dolje, crvene, 14 razina snage, 3 stupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik, H2H kontrola nape putem ploče, Flexible Power management, Timer s 5 funkcija, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, roditeljsko zaključavanje, boja - Pearl-Grey, Windmill, rub - brušeni zakošeni s 2 strane. Način ugradnje: Standardna on Top

| Br.art.      | Model      | Broj zona za kuhanje         | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
| S12 AEGLIN • | TN64IA00FB | 1 x 210; 2 x 180; 1 x 145 mm | 590 x 520    | 429,00     |

**AEG**

## Perilica posuđa FSB53927Z



Razina buke: 42 dB

Prilagodljiv prostor i praktično pranje uz MaxiFlex. Ladica osmišljena za pribor za jelo i pomagala najrazličitijih veličina i oblika. Fleksibilni razdjelnici i veža dubina za prilagodbu punjenja. U načelu, sve se lako postavlja i odjednom čisti. SatelliteClean®: inovativna satelitska mlaznica jamči čišćenje od kuta do kuta. Do 3x bolja pokrivenost raspršivanja pruža zapanjujuće rezultate na svakoj površini. Koristite klizač My Time kako biste odabrali vrijeme trajanja ciklusa, a Ecometer će prikazati ekološke značajke za svaki od mogućih odabira. AirDry: najbolje sušenje uz prirodan protok zraka.

| Br.art.       | Model     | Potrošnja<br>vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj<br>programa | Cijena EUR |
|---------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| 112 561 562 • | FSB53927Z | 10,5 l            | 14 setova posuđa | 596 x 818 x 550 | 7                | 599,00     |



## Intuitivno iskustvo kuhanja.



**5 godina garancije** (2 redovne + 3 dodatne) na Electrolux ugradbene aparate bijele tehnike, štednjake, perilice posuda, perilice rublja, sušilice rublja, perilice-sušilice rublja, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare i zamrzivače.

Akcija vrijedi od **1.1.2025.** do **31.12.2025.** godine, uz online prijavu kupnje!





## Pećnica pirolitička 700 MealAssist LOE8P38Z

Energetski razred: A+

Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, kružni grijač 2.400W, EXCite LCD interaktivni zaslon "Progress bar" na dodir s 5 dodirnih polja, Wi-Fi, "Assist" sa 158 preprogramiranih programa (težinski/senzor hrane), sigurna vrata s 3 izolacijska stakla, elektronsko i Piro zaključavanje, pečenje u 3 razine / 5 pozicija, ventilator Stop, Auro isključivanje, Child Lock, zvučna signalizacija, prikaz temperature, indikator preostale temperature.

| Br.art.      | Model         | Vol. I | Načini<br>grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| S12 ELUXLI • | LOE8P38Z crna | 72     | 17                 | 594 x 596 x 569 | pirolitičko    | 599,00     |



## Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P66X



Bestseller

Energetski razred: A+

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Brzo zagrijavanje kraće vrijeme prethodnog zagrijavanja. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

| Br.art.     | Model                     | Vol. I | Načini<br>grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|-------------|---------------------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| 112 592 940 | EOD6P66X nehrđajući čelik | 72     | 9                  | 595 x 594 x 569 | pirolitičko    | 529,00     |



## Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P77WZ



Bestseller

Energetski razred: A

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost, podsjetnik za čišćenje. Smart Kitchen - pomoću aplikacije My Electrolux Kitchen možete daljinski upravljati pećnicom. Brzo zagrijavanje, sonda za pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti.

| Br.art.     | Model          | Vol. I | Načini<br>grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|-------------|----------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| 112 593 017 | EOD6P77WZ crna | 72     | 8                  | 594 x 596 x 569 | pirolitičko    | 499,00     |



## Pećnica pirolitička 600 SurroundCook EOF6P76BX

Energetski razred: A+

Ujednačeno kuhanje na više razina. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav **Even Cooking** pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti. Premaz protiv otisaka prstiju, opcija brzog zagrijavanja, automatski prijedlog temperature, automatsko sigurnosno gašenje.

| Br.art.      | Model                             | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|--------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| S12 ELUXLI • | EOF6P76BX antifinger nehrđ. čelik | 65     | 7               | 590 x 594 x 560 | pirolitičko    | 449,00     |



## Pećnica 600 SurroundCook EOF3H70X



Energetski razred: A

Ujednačeno kuhanje na više razine. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav **Even Cooking** pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. **Easy Entry**: čak i teško, napunjeno posuđe s lakoćom ulazi u pećnicu. Rešetke se mogu i ukloniti radi lakšeg čišćenja. Premaz protiv otisaka prstiju. Razine pečenja: 3

| Br.art.     | Model                            | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|-------------|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 112 592 772 | EOF3H70X antifinger nehrđ. čelik | 72     | 9               | 594 x 594 x 568 | AquaClean      | 429,00     |



## Pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK / EOF3H40BX



Bestseller

Energetski razred: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav **Even Cooking** pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

| Br.art.     | Model                             | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|-------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 112 592 976 | EOF3H50BK crna                    | 65     | 8               | 590 x 594 x 560 | AquaClean      | 299,00     |
| 112 592 924 | EOF3H40BX antifinger nehrđ. čelik | 65     | 8               | 590 x 594 x 560 | AquaClean      | 344,00     |





## Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge Saphir Matt EIV63443CT / EIV83443CT

Funkcija Bridge: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.  
Infinite zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje.  
Osvjetljene dodirne kontrole smještene naprijed desno. Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.  
Funkcija PowerBoost za trenutni prodor topline tijekom kuhanja.

| Br.art.              | Model           | Broj zona za kuhanje         | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>S12 ELUXLI •</b>  | EIV63443CT crna | 1 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm | 590 x 520    | <b>529,00</b> |
| <b>112 593 048 •</b> | EIV83443CT crna | 1 x 210; 1 x 145; 1 x 240 mm | 780 x 520    | <b>599,00</b> |



## Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge LIV63431BK

Funkcija Bridge: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.  
Infinite zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje. Dodirne kontrole.  
Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.  
PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW  
Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.



**Bestseller**

| Br.art.            | Model           | Broj zona za kuhanje         | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>112 592 886</b> | LIV63431BK crna | 2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm | 590 x 520    | <b>379,00</b> |



## Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge EIV6340X / EIV634

Funkcija Bridge: spajanje zona za više prostora. Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.  
Infinite zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje.  
Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.  
PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

| Br.art.              | Model                          | Broj zona za kuhanje         | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>112 592 798 •</b> | EIV6340X nehrđ. čelik kosi rub | 2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm | 576 x 516    | <b>494,00</b> |
| <b>S12 ELUXLI •</b>  | EIV634 crna kosi rub           | 2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm | 576 x 516    | <b>460,00</b> |





## Ploča za kuhanje indukcijska LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem. Priključna snaga: 6.9 kW



**Bestseller**

| Br.art.     | Model      | Broj zona za kuhanje         | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|-------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 112 592 926 | LIB60420CK | 1 x 210; 2 x 145; 1 x 180 mm | 590 x 520    | <b>315,00</b> |



## Ploča za kuhanje staklokeramička EHF6346XOK


Okrugla zona za ovalne tave za ribu.

Stop&Go: zaustavite kuhanje i ponovno ga pokrenite - jednim dodirom. Priključna snaga: 7.35 kW

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



| Br.art.     | Model      | Broj zona za kuhanje                       | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|-------------|------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| 112 592 564 | EHF6346XOK | 2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x 170 x 265 mm | 576 x 516    | <b>309,00</b> |



## Ploča za kuhanje staklokeramička kombinirana EGE6182NOK / EGE6172NOK

Nosači od lijevanog željeza. Staklokeramička površina za lagano čišćenje.

"Pritisni i okreni" gumb: pametna kombinacija upravljanja.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



| Br.art.       | Model               | Broj zona za kuhanje                 | Dimenzija mm | Priključna snaga | Cijena EUR    |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 112 592 280   | EGE6182NOK<br>3 + 1 | 1 x 100; 1 x 180; 1 x 54; 1 x 70 mm  | 580 x 510    | 1,80 kW          | <b>354,00</b> |
| 112 592 333 • | EGE6172NOK<br>2 + 2 | 1 x 100; 1 x 70; 1 x 145; 1 x 180 mm | 580 x 510    | 3,00 kW          | <b>352,00</b> |





## Perilica posuđa 600 AirDry EES48200L

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje. QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. MaxiFlex: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice. SatelliteClean @: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.

**Bestseller**

Razina buke: 46 dB

| Br.art.     | Model     | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|-------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 592 925 | EES48200L | 10,5 l         | 14 setova posuđa | 818 x 596 x 550 | 8             | 535,00     |



## Perilica posuđa 300 AirDry EEA17200L

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Vrata se otvaraju za 10 cm pred kraj ciklusa, omogućujući zraku da cirkulira za vrhunske rezultate sušenja. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.

**Bestseller**

Razina buke: 49 dB

| Br.art.     | Model     | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|-------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 592 975 | EEA17200L | 9,9 l          | 13 setova posuđa | 818 x 596 x 550 | 5             | 429,00     |



## Perilica posuđa 300 AirDry EEA12100L / 45 cm

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja. DualSpray: 2 rotirajuće mlaznice u gornjoj i donjoj košari.

**Bestseller**

Razina buke: 49 dB

| Br.art.     | Model     | Potrošnja vode | Punjenje        | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 592 794 | EEA12100L | 9,9 l          | 9 setova posuđa | 818 x 446 x 550 | 5             | 429,00     |



## Mikrovalna pećnica ugradbena LMS2203EMX / LMS2203EMK

LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm. Signal koji označava završetka ciklusa rada. Priključna snaga: 1.2 kW



| Br.art.      | Model                                       | Broj stupnjeva snage | Dimenzija mm    | Vol. I | Otv. vrata | Cijena EUR |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|------------|
| 112 592 714  | LMS2203EMX crna/antifinger nehrđajući čelik | 5 (maks. 700 W)      | 388 x 595 x 347 | 20     | lijevo     | 329,00     |
| S12 ELUXLI • | LMS2203EMK crna                             | 5 (maks. 700 W)      | 388 x 595 x 347 | 20     | lijevo     | 329,00     |



## Ploča za kuhanje Domino LIT30231C / LHR3233CK

INDUKCIJA:

PowerBoost: trenutni prodor topline tijekom kuhanja.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

STAKLOKERAMIKA:

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



| Br.art.      | Model                    | Broj zona za kuhanje        | Dimenzija mm | Priključna snaga | Cijena EUR |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------|
| S12 ELUXLI • | LIT30231C indukcija      | 2 x Ø 180 mm                | 290 x 510    | 3,70 kW          | 269,00     |
| 112 592 825  | LHR3233CK staklokeramika | 1 x Ø 145; 1 x Ø 120/180 mm | 290 x 510    | 2,90 kW          | 179,00     |



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni LXB2AE82S / LFB3AE82R

SpaceSmart Combo šteti prostor jer stane ispod ploče za kuhanje. OptiSpace ima prostranu unutrašnjost za namirnice.

Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo. Automatsko odmrzavanje hladnjaka. Način ugradnje: ugradnja ispod elementa, s kliznim vratima.

Otvaranje vrata: desno, mogućnost promjene smjera otvaranja vrata.

Mehanička kontrola temperature (LXB2AE82S). Touch electronic control; zamrzavanje u hladnjaku s odjeljkom 4 zvjezdice (LFB3AE82R).



| Br.art.      | Model                  | Razina buke | Zapremnina l                    | Dimenzija mm    | Cijena EUR |
|--------------|------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| S12 ELUXLI • | LXB2AE82S bez ledenice | 38 dB(A)    | hlađenje: 127                   | 819 x 560 x 547 | 419,00     |
| S12 ELUXLI • | LFB3AE82R s ledenicom  | 38 dB(A)    | hlađenje: 93<br>zamrzavanje: 16 | 819 x 596 x 547 | 519,00     |





## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni 600 TwinTech® ENT6NE18S



Hladnjak sa zamrzivačem 600 TwinTech® No Frost, održava hranu sočnijom za 60% više od hladnjaka s jednim isparivačem. Njegov dvostruki sustav hlađenja održava idealnu vlažnost i sprječava isušivanje hrane. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježe hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

| Br.art.      | Model     | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| S12 ELUXLI • | ENT6NE18S | 35 dB(A)    | 253; hlađenje: 192; zamrzavanje: 61 | 1772 x 546 x 549 | 749,00     |



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći 800 LNT7ME36K2



NoFrost: održava nisku vlažnost zraka što sprečava nakupljanje leda. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježe hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

| Br.art.      | Model      | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| S12 ELUXST • | LNT7ME36K2 | 38 dB(A)    | 360; hlađenje: 266; zamrzavanje: 94 | 2010 x 595 x 650 | 949,00     |



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni LNS5LE18S



ColdSense: štiti hranu brzim uravnoteživanjem temperature. LowFrost: za bolje performanse i manje održavanja. Precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca. Regulacija vlage za svježe zeleno povrće. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata.

| Br.art.     | Model     | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 112 592 964 | LNS5LE18S | 34 dB(A)    | 267; hlađenje: 195; zamrzavanje: 72 | 1772 x 546 x 549 | 639,00     |

Br.art.

112 592 529

## SET 1

EOF3H50BK + LIB60420CK + EEA17200L

999,- EUR



## Pećnica

## EOF3H50BK 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

| Model     | Energetski razred | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vol. l |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| EOF3H50BK | A                 | 8               | 590 x 594 x 560 | 65     |

Ploča za kuhanje indukcijska  
LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

| Model      | Broj zona za kuhanje         | Dimenzija mm | Priključna snaga |
|------------|------------------------------|--------------|------------------|
| LIB60420CK | 1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm | 590 x 520    | 6,9 kW           |

Perilica posuđa 300 AirDry  
EEA17200L potpuno integrirana

| Model     | Dimenzija mm    | Punjenje         | Potrošnja vode | Razina buke |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| EEA17200L | 818 x 596 x 550 | 13 setova posuđa | 9,9 l          | 49 dB       |

Br.art.

112 592 528

## SET 2

EOF3H40BX + LIB60420CK + EEA17200L

1.049,- EUR



## Pećnica

## EOF3H40BX 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

| Model     | Energetski razred | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vol. l |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| EOF3H40BX | A                 | 8               | 590 x 594 x 560 | 65     |

Ploča za kuhanje indukcijska  
LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

| Model      | Broj zona za kuhanje         | Dimenzija mm | Priključna snaga |
|------------|------------------------------|--------------|------------------|
| LIB60420CK | 1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm | 590 x 520    | 6,9 kW           |

Perilica posuđa 300 AirDry  
EEA17200L potpuno integrirana

| Model     | Dimenzija mm    | Punjenje         | Potrošnja vode | Razina buke |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| EEA17200L | 818 x 596 x 550 | 13 setova posuđa | 9,9 l          | 49 dB       |

Br.art.

112 592 763

## SET 3

EOD6P66X + LIV63431BK

899,- EUR



### Pećnica pirolitička EOD6P66X 600 SteamBake

Vrsta čišćenja: pirolitičko

| Model    | Energetski razred | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vol. l |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| EOD6P66X | A+                | 9               | 595 x 594 x 569 | 72     |



### Ploča za kuhanje indukcijska LIV63431BK 600 Bridge

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

| Model      | Broj zona za kuhanje            | Dimenzija mm | Priključna snaga |
|------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| LIV63431BK | 2 x 210; 1 x 145;<br>1 x 180 mm | 590 x 520    | 7,35 kW          |

Br.art.

112 592 765

## SET 4

EOD6P77WZ + LIV63431BK

849,- EUR



### Pećnica pirolitička EOD6P77WZ 600 SteamBake

Pirolitičko čišćenje, podsjetnik za čišćenje.

| Model     | Energetski razred | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vol. l |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| EOD6P77WZ | A+                | 8               | 594 x 596 x 569 | 72     |



### Ploča za kuhanje indukcijska LIV63431BK 600 Bridge

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

| Model      | Broj zona za kuhanje            | Dimenzija mm | Priključna snaga |
|------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| LIV63431BK | 2 x 210; 1 x 145;<br>1 x 180 mm | 590 x 520    | 7,35 kW          |





Opremi dom i olakšaj  
si život #LikeABosch

Bosch ugradbeni kućanski uređaji.



Cashback promocija #LikeABosch\*



## Pećnica Serie | 8 HBG7741B1\* / HBG7741W1

Ugradbena pećnica s digitalnim upravljačkim prstenom i TFT zaslonom osjetljivim na dodir. Funkcija **Hotair Gentle** štedi energiju pri pečenju. **Air Fry** funkcija friteze na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. **Oven Assistant** s glasovnim naredbama - povežite pećnicu sa svojim registriranim računom **Home Connect** i putem aplikacije **Home Connect** ili **Amazon Alexa** samo recite pećnici koje jelo želite pripremiti. Automatsko isključivanje.

| Br.art.       | Model            | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja             | Cijena EUR |
|---------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 112 565 637 • | HBG7741B1* crna  | 71     | 13              | 595 x 594 x 548 | Pirolitičko + Hidrolitičko | 1.109,00   |
| S12 BOSCHE •  | HBG7741W1 bijela | 71     | 13              | 595 x 594 x 548 | Pirolitičko + Hidrolitičko | 1.109,00   |



## Pećnica Serie | 6 HBG578EB3 / HBG578ES3

Ugradbena pećnica s funkcijom **Air Fry**: friteza na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. **3D Hotair**: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature. **3D Hotair**: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. **Skočni upravljački gumbi** omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. **Pirolitičko samočišćenje**: čišćenje bez napora.

| Br.art.       | Model                      | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja             | Cijena EUR |
|---------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 112 593 011   | HBG578EB3 crna             | 71     | 10              | 595 x 594 x 548 | Pirolitičko + Hidrolitičko | 749,00     |
| 112 593 012 • | HBG578ES3 nehrđajući čelik | 71     | 10              | 595 x 594 x 548 | Pirolitičko + Hidrolitičko | 749,00     |



## Pećnica Serie | 4 HBA574BB3 / HBA574BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom **AutoPilot 10**: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa. **3D Hotair**: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. **Skočni upravljački gumbi** za jednostavno čišćenje prednje strane pećnice i elegantan izgled. **Pirolitičko samočišćenje**: čišćenje bez napora.

| Br.art.       | Model                      | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja             | Cijena EUR |
|---------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 112 593 013   | HBA574BB3 crna             | 71     | 7               | 595 x 594 x 548 | Pirolitičko + Hidrolitičko | 659,00     |
| 112 593 014 • | HBA574BS3 nehrđajući čelik | 71     | 7               | 595 x 594 x 548 | Pirolitičko + Hidrolitičko | 639,00     |

\* Odaberite određeni model Bosch pećnice te ostvarite povrat novca u iznosu od 100 EUR! Promocija traje od 1.10.2025. do 31.3.2026. Za ostvarivanje prava na povrat novca, osim kupnje, potrebna je registracija na MyBosch, recenzija uređaja i ispunjenje obrasca za prijavu za povrat novca. **Rok za prijavu**: 30 dana od dana kupnje.

• = artikli nisu na skladištu



## Pećnica Serie | 4 HBA514BB3 / HBA534BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Skočni upravljački gumbi omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. **Cleaning Assistance**: pomoć pri čišćenju za jednostavno održavanje čiste pećnice. **EcoClean Direct**: čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući posebnom premazu na stražnjoj stijenci koji automatski apsorbira prljavštinu.



| Br.art.       | Model                      | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja                       | Cijena EUR |
|---------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 112 593 015   | HBA514BB3 crna             | 71     | 7               | 595 x 594 x 548 | Hidrolitički                         | 529,00     |
| 112 593 016 • | HBA534BS3 nehrđajući čelik | 71     | 7               | 595 x 594 x 548 | Hidrolitički<br>EcoClean Direct Plus | 509,00     |



## Ploča za kuhanje indukcijska s integriranom napom Serie | 8 PXX875D67E\*

Ploča za kuhanje s integriranom napom kombinira najbolja svojstva indukcijskih ploča za kuhanje i kuhinjskih napa. Budući da je ugrađen u samu površinu ploče za kuhanje odvlači mirise i paru tamo gdje oni i nastaju. **PLOČA: DirectSelect Premium**: prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir od 30 cm, cijelo sučelje nestaje kad se ploča isključi i ploča je opet minimalistička i elegantna na dodir. **FlexInduction**: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. **PerfectFry**: senzor stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori s četiri predefinirane postavke temperature. **Easy Flex Zones**: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. **Home Connect**: daljinska dijagnostika. **NAPA**: Broj stupnjeva brzina: 17 stupnjeva + 2 intenzivna. Boost opcija, podsjetnici na čišćenje filtera.



| Br.art.       | Model       | Broj zona za kuhanje                | Dimenzija mm    | Cijena EUR |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 112 565 686 • | PXX875D67E* | 4 x Ø 200 mm; 2 FlexInduction polja | 223 x 816 x 527 | 2.739,00   |



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 8 PXE675DC1E\*

**DirectSelect Premium**: prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir od 30 cm, cijelo sučelje nestaje kad se ploča isključi i ploča je opet minimalistička i elegantna na dodir. **FlexInduction**: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. **PerfectFry**: senzor stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori s četiri predefinirane postavke temperature. **Easy Flex Zones**: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. **MoveMode** dijeli Zone na tri različita područja s unaprijed postavljenim razinama 1, 5 i 9.



| Br.art.       | Model       | Broj zona za kuhanje               | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|---------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 112 565 088 • | PXE675DC1E* | 2 x 190 x 240; 1 x 145; 1 x 210 mm | 51 x 606 x 527 | 1.019,00   |



\* Odaberite određeni model Bosch ploče za kuhanje te ostvarite povrat novca u iznosu od 100 ili 250 EUR! Promocija traje od 1.10.2025. do 31.3.2026.

Za ostvarivanje prava na povrat novca, osim kupnje, potrebna je registracija na MyBosch, recenzija uređaja i ispunjenje obrasca za prijavu za povrat novca. Rok za prijavu: 30 dana od dana kupnje.



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 6 PIX631HC1E



**DirectSelect:** izravno i jednostavno odabiranje željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija. **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim posudama za kuhanje i tavama. **PerfectFry Plus:** zaboravite na prepečenu hranu. **Easy Flex Zones:** kuhalište se prilagođava vašim potrebama. **Smart Hood Automatic:** usklađena napa automatski se prilagođava postavkama vašeg kuhališta dok kuhate. Priključna snaga: 7.4 kW. Dizajn: brušeni rub sprijeda. Ugradnja bez okvira.

| Br.art.      | Model      | Broj zona za kuhanje               | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|--------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|
| S12 BOSCHE • | PIX631HC1E | 2 x 190 x 230; 1 x 145; 1 x 210 mm | 51 x 592 x 522 | 729,00     |



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 4 PUE611BB5E



Bestseller



**TouchSelect:** odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. **ReStart:** ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava **ChildLock:** zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Priključna snaga: 4.60 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

| Br.art.     | Model      | Broj zona za kuhanje               | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 112 592 877 | PUE611BB5E | 2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm | 51 x 592 x 522 | 429,00     |



## Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 2 PUG611AA5D



**DirectSelect:** odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. Priključna snaga: 3.70 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem

| Br.art.      | Model      | Broj zona za kuhanje | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|--------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| S12 BOSCHE • | PUG611AA5D | 2 x 180; 2 x 145 mm  | 51 x 592 x 522 | 349,00     |



Uzmi koš.  
#LikeABosch  
**70€**  
povrat novca



## Perilica posuđa Serie | 6 SMV6ZCX06E\*



Razina buke: 40 dB

**PerfectDry:** savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši. **Intelligent Programme:** prilagođava ciklus pranja i sušenja na temelju vaših povratnih informacija. **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama. **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB. **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu. **Posebne funkcije:** Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - Vario Speed Plus

| Br.art.      | Model       | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR      |
|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| S12 BOSCHE • | SMV6ZCX06E* | 9 l            | 14 setova posuđa | 598 x 815 x 550 | 8             | <b>1.009,00</b> |



## Perilica posuđa Serie | 4 SMV4HVS14E



**Bestseller**



Razina buke: 46 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. Razina higijene potvrđena za Eco 50 °C i višu razinu s programima Intensive 70 °C i Machine Care. **Posebne funkcije:** Home Connect, Extra Dry, punjenje do pola.

| Br.art.     | Model      | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR    |
|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 112 593 051 | SMV4HVS14E | 9,0 l          | 14 setova posuđa | 598 x 815 x 550 | 6             | <b>699,00</b> |



## Perilica posuđa Serie | 4 SMV46KX04E



**Bestseller**



Razina buke: 46 dB

**SilencePlus:** nježna čak i za vaše uši. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. **Glass 40 °C:** nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa. **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. **InfoLight:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. Sa sustavom **AquaStop** zaštićeni ste od oštećenja uzrokovanih vodom i to vrijedi tijekom cijelog radnog vijeka vašeg uređaja. **Extra Dry:** dodatna opcija sušenja za posuđe koje se teško suši. Zahvaljujući trostrukom sustavu **Rackmatic**, moguće je jednostavno prilagoditi visinu gornje košare do 5 cm. **HygienePlus** je nova opcija koja se može aktivirati u mnogo programa i jamči maksimalnu higijenu svojim antibakterijskim čišćenjem.

| Br.art.     | Model      | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR    |
|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 112 592 951 | SMV46KX04E | 9,5 l          | 13 setova posuđa | 598 x 815 x 550 | 6+3           | <b>629,00</b> |

\* Odaberite određeni model Bosch perilice posuđa te ostvarite povrat novca u iznosu od 70 EUR! Promocija traje od 1.10.2025. do 31.3.2026. Za ostvarivanje prava na povrat novca, osim kupnje, potrebna je registracija na MyBosch, recenzija uređaja i ispunjenje obrasca za prijavu za povrat novca. **Rok za prijavu:** 30 dana od dana kupnje.



## Perilica posuđa Serie | 2 SMV25EX02E



Razina buke: 48 dB

Nježna i tiha perilica SilencePlus s programom Silence. Rackmatic: košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini. Silence program i Silence Plus: ugodno tiho s 48 dB, sa Silence programom 46 dB. Glass 40 °C: nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa. InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. AquaStop: štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

| Br.art.     | Model      | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 592 974 | SMV25EX02E | 9,5 l          | 13 setova posuđa | 598 x 815 x 550 | 5             | 569,00     |



## Mikrovalna pećnica Serie | 6 BFL554MB0 / BFL554MS0



AutoPilot 7: 7 prethodno postavljenih automatskih programa. TouchControl: utisni senzorski gumbi za upravljanje. CleaningAssistance: manje napora pričišćenju zahvaljujući novoj mogućnosti čišćenja koja se može upotrebljavati za čišćenje laganih zaprljanja. Prikjučna snaga: 1.45 kW

| Br.art.       | Model                      | Broj stupnjeva snage | Dimenzija mm    | Vol. I | Otv. vrata | Cijena EUR |
|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|------------|
| 112 592 850   | BFL554MB0 crna             | 900 W                | 382 x 594 x 388 | 25     | lijevo     | 449,00     |
| 112 592 932 • | BFL554MS0 nehrđajući čelik | 900 W                | 382 x 594 x 388 | 25     | lijevo     | 449,00     |



## Napa ugradbena Serie | 6 DLN56AC50



Potpuno ugradbena napa: postavka intenzivne brzine s automatskim povratkom u početno stanje. Neprimjetna integracija: zahvaljujući ugradnji koja savršeno pristaje, napa je skoro nevidljiva u gornjim kuhinjskim ormarićima. LED rasvjeta: rasvjeta koja štedi energiju, ali i dobro osvjetljava ploču za kuhanje.

Pravi kontrolni gumbi: jednostavno upravljanje napom pravim gumbima.  
Protok zraka: 295-570 m³/h; (Intenzivna 645 m³/h, razina buke 68 dB(A))

| Br.art.      | Model     | Energetski razred | Izvedba                 | Širina mm | Razina buke | Cijena EUR |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|
| S12 BOSCHE • | DLN56AC50 | B                 | Odvod ili recirkulacija | 520       | 50-66 dB(A) | 409,00     |







Cashback promocija #LikeABosch\*



KIV87NSE0



KIV86NSE0



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XL Serie | 4 KIN96VFD0\*

Velik kapacitet: zauzima samo malo više prostora u kuhinji, a dobivate puno više prostora u hladnjaku. **NoFrost**: više nikada nećete morati odmrzavati zamrzivač. **2 područja cirkulacije**: odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača. **LED osvetljenje**: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. **SuperCooling** funkcija: namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

| Br.art.       | Model      | Razina buke dB (A) | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 112 564 983 • | KIN96VFD0* | 34                 | 290; hlađenje: 215; zamrzavanje: 75 | 1940 x 560 x 550 | 1.209,00   |



Bestseller



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 2 KIV87NSE0 / KIV86NSE0

**EcoAirflow**: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. **LED osvetljenje**: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. **Automatsko super zamrzavanje**: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.

| Br.art.       | Model     | Razina buke dB (A) | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|---------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 112 564 958 • | KIV87NSE0 | 35                 | 270; hlađenje: 200; zamrzavanje: 70 | 1770 x 540 x 550 | 839,00     |
| 112 564 957   | KIV86NSE0 | 35                 | 267; hlađenje: 183; zamrzavanje: 84 | 1772 x 541 x 548 | 839,00     |



## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XXL Serie | 4 KBN96VFE0\*

Hladnjak koji zna kako treba hladiti - **SuperCooling** funkcija: ako funkciju SuperCooling uključite prije odlaska u kupnju, nakratko ćete sniziti temperaturu kako bi svježe kupljene namirnice ostale na pravilnoj temperaturi. **2 područja cirkulacije**: jednostavna regulacija omogućuje odvojenu prilagodbu temperatura. Mogućnost odvojenog upravljanje hladnjakom i zamrzivačem za brže hlađenje i sprječavanja prijenosa mirisa.

| Br.art.       | Model      | Razina buke dB (A) | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 112 564 981 • | KBN96VFE0* | 34                 | 383; hlađenje: 285; zamrzavanje: 98 | 1940 x 710 x 550 | 1.449,00   |

\* Odaberite određeni model Bosch hladnjaka/zamrzivača te ostvarite povrat novca u iznosu od 100 EUR! Promocija traje od 1.10.2025. do 31.3.2026. Za ostvarivanje prava na povrat novca, osim kupnje, potrebna je registracija na MyBosch, recenzija uređaja i ispunjenje obrasca za prijavu za povrat novca. Rok za prijavu: 30 dana od dana kupnje.

• = artikli nisu na skladištu

**Miele**



## Kuhinja koju ćete voljeti cijeli život.

Jednom Miele, uvijek Miele.







## Pećnica H 2455 B ACTIVE / H 2455 BP ACTIVE

EasyControl zaslon sa 7 segmenata s utisnim regulatorom. PerfectClean sloj - lako čišćenje. Puno prostora i fleksibilnosti - 76 l volumena prostora za pripremu s 5 razina umetanja. Zaštita od opekina – hladna prednja strana. Uvijek na vrijeme zahvaljujući timeru. Piroliza: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2455 BP).

| Br.art.       | Model            | Boja           | Vol. l | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|---------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 112 559 634 ● | H 2455 B Active  | opsidijan crna | 76     | 9               | 595 x 596 x 568 | PerfectClean   | 659,00     |
| 112 559 635 ● | H 2455 BP Active | opsidijan crna | 76     | 9               | 595 x 596 x 568 | PIROLIZA       | 1.099,00   |



## Pećnica H 2861 B / H 2861 BP

EasyControl Plus upravljanje s prikazom teksta i okretnim regulatorima. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. PerfectClean sloj - lako čišćenje. Piroliza: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2861 BP). Automatski programi za automatsku pripremu ukusnih jela: kolači, riba ili meso.

| Br.art.       | Model     | Boja           | Vol. l | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|---------------|-----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 112 559 920 ● | H 2861 B  | Opsidijan crna | 76     | 9               | 595 x 596 x 568 | PerfectClean   | 1.399,00   |
| 112 559 958 ● | H 2861 BP | Opsidijan crna | 76     | 9               | 595 x 596 x 568 | PIROLIZA       | 1.699,00   |



## Pećnica H 7262 B / H 7262 BP

Jednostavno upravljanje sa zaslonom s prikazom teksta i upravljanjem putem senzora. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. Savršena priprema uz žičani termometar za hranu. PerfectClean i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolitičko samočišćenje za manje čišćenja uz Pyrofit pribor (Model H 7262 BP).

| Br.art.       | Model     | Boja                       | Vol. l | Načini grijanja | Dimenzija mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR |
|---------------|-----------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 112 558 042 ● | H 7262 B  | plemeniti čelik/CleanSteel | 76     | 12              | 595 x 596 x 569 | PerfectClean   | 1.719,00   |
| 112 558 043 ● | H 7262 BP | plemeniti čelik/CleanSteel | 76     | 12              | 595 x 596 x 569 | PIROLIZA       | 2.129,00   |




## Ploča za kuhanje indukcijska KM 7361 FR / KM 7373 FR

Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima, 4 zone za kuhanje – kod modela 80 cm širine **Flex polje za kuhanje**. **Stop&Go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. Priključna snaga: 7.30 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem



| Br.art.       | Model      | Broj zona za kuhanje                                | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|
| 112 559 942 • | KM 7361 FR | 1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 2 x Ø 100 - 190 mm | 55 x 626 x 526 | 1.049,00   |
| 112 559 944 • | KM 7373 FR | 1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 1 x Ø 210 - 400 mm | 55 x 806 x 526 | 1.269,00   |




## Ploča za kuhanje indukcijska KM 7464 FR / KM 7464 FL

Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljem za kuhanje. Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima za sve zone za kuhanje. Najkraće vrijeme zakuhanja uz Miele **TwinBooster**. Automatska **Con@ctivity** funkcija: komunikacija s Miele napom. Priključna snaga: 7.30 kW. Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravlini



| Br.art.       | Model      | Izvedba                                              | Broj zona za kuhanje                                               | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|---------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 112 560 022 • | KM 7464 FR | s okvirom od plemenitog čelika za položenu ugradnju  | 1 x Ø 140–190; 1 x Ø 100–160; 230x390 / PowerFlex polje 150x230 mm | 52 x 626 x 526 | 1.439,00   |
| 112 560 021 • | KM 7464 FL | za položenu ugradnju ili ugradnju u ravlini površine | 1 x Ø 140–190; 1 x Ø 100–160; 230x390 / PowerFlex polje 150x230 mm | 51 x 620 x 520 | 1.439,00   |



## Ploča za kuhanje indukcijska KM 7564 FL / KM 7575 FL

Indukcijska ploča s **PowerFlex** poljima za kuhanje. Brzo i intuitivno **SmartSelect** upravljanje koje omogućuje zasebno podešavanje stupnjeva snage rada i vremena za svaku zonu kuhanja. Najkraće vrijeme zakuhanja uz Miele **TwinBooster**. Automatska **Con@ctivity** funkcija: komunikacija s Miele napom. **Stop&go** funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.30 kW. Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravlini



| Br.art.       | Model      | Broj zona za kuhanje                           | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|---------------|------------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 112 560 025 • | KM 7564 FL | 4 x 150x230 mm; 2 x PowerFlex polje 230x290 mm | 51 x 620 x 520 | 1.869,00   |
| 112 560 027 • | KM 7575 FL | 6 x 150x230 mm; 3 x PowerFlex polje 230x290 mm | 51 x 800 x 520 | 2.529,00   |





**Miele**

## Perilica posuđa G 5851 SCVi Active Plus

Najbolji rezultati u manje od sat vremena s QuickPowerWash funkcijom. 3D MultiFlex ladica - opušteno slaganje posuđa sa sofisticiranim načinom podešavanja: FlexAssist oznakama. Patentirano AutoOpen sušenje - po završetku programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju. ComfortClose - vrata se izrazito lako otvaraju i zatvaraju te ostaju u željenom položaju.



Razina buke: 43 dB

| Br.art.       | Model                   | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|---------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 559 649 • | G 5851 SCVi Active Plus | od 8,2 l       | 14 setova posuđa | 600 x 810 x 550 | 8             | 1.369,00   |

**Miele**

## Perilica posuđa G 7650 SCVi AutoDos

Automatsko doziranje zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk. 3D MultiFlex ladica - opušteno slaganje posuđa sa sofisticiranim načinom podešavanja. Miele@home - jednostavna komunikacija s uređajem. QuickPowerWash - najbolji rezultati za manje od jednog sata. ExtraComfort dizajn košare - fleksibilno i sigurno postavljanje posuđa.



Razina buke: 42 dB

| Br.art.       | Model               | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|---------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 560 200 • | G 7650 SCVi AutoDos | od 8,4 l       | 14 setova posuđa | 600 x 810 x 550 | 17            | 2.029,00   |

**Miele**

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni KFN 7844 C

XL ugradbeni uređaj - 17 % više volumena u dijelu za hlađenje. Profesionalna pohrana – još dulja svježina s PerfectFresh Pro. Optimalno unutarnje osvjetljenje koje ne zahtijeva održavanje putem LED. Bez zaleđivanja smrznutih namirnica zahvaljujući NoFrost funkciji. DynaCool - ravnomjerna raspodjela temperature u cijelom prostoru za hlađenje.



| Br.art.     | Model      | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| S12MIELEB • | KFN 7844 C | 33 dB(A)    | 273; hlađenje: 204; zamrzavanje: 69 | 1938 x 559 x 546 | 2.399,00   |



**gorenje**  
*Life Simplified*



**MI KUHAMO,  
VI UŽIVATE**





gorenje

## Pećnica s dodatkom pare BSA6747DGWI / BPSA6747DGWI

Energetski razred: A+

Multifunkcionalna pećnica BigSpace: najveća upotrebljiva površina pečenja. Pizza funkcija, CataClean: površina koja ne dozvoljava masnoću. SteamAssist: pomoću pare postizete savršenu hrskavost hrane. BakeSensor: osigurava savršeno pečena jela. Wi-Fi integracija: pećnicom možete upravljati putem Wi-Fi mreže. SoftOpen i GentleClose za jednostavno i tiho otvaranje i zatvaranje vrata.

| Br.art.              | Model             | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR    |
|----------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>S12 GORENJ</b> ●  | BSA6747DGWI crna  | 77     | 23              | 595 x 595 x 564 | katalitičko    | <b>749,00</b> |
| <b>112 567 946</b> ● | BPSA6747DGWI crna | 77     | 23              | 595 x 595 x 564 | pirolitičko    | <b>899,00</b> |



gorenje

## Pećnica pirolitička BPS6737E14BG / BPS6737E03X

Energetski razred: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AirFry: ova metoda intenzivnog pečenja ne zahtijeva nikakve masnoće. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

| Br.art.              | Model             | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR    |
|----------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>112 592 917</b> ● | BPS6737E14BG crna | 77     | 12              | 595 x 595 x 564 | pirolitičko    | <b>559,00</b> |
| <b>S12 GORENJ</b> ●  | BPS6737E03X INOKS | 77     | 12              | 595 x 595 x 564 | pirolitičko    | <b>519,00</b> |



gorenje

## Pećnica BOS6737E06B



Energetski razred: A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koricu. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

| Br.art.            | Model       | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR    |
|--------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>112 592 942</b> | BOS6737E06B | 77     | 12              | 595 x 595 x 564 | AquaClean      | <b>399,00</b> |



**gorenje**

## Ugradbena pećnica BO6717E03X / BO6737E02XK

Energetski razred: A

**AirFry:** intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koru. **FrozenBake:** učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

| Br.art.             | Model                                 | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR    |
|---------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>S12 GORENJ</b> • | BO6717E03X INOKS<br>potisni gumbi     | 77     | 12              | 595 x 595 x 564 | AquaClean      | <b>295,00</b> |
| <b>S12 GORENJ</b> • | BO6737E02XK INOKS<br>ergonomski gumbi | 77     | 12              | 595 x 595 x 564 | AquaClean      | <b>349,00</b> |



**gorenje**

## Mikrovalna pećnica BMX201AG1BG / BMI201AG1X



**AquaClean:** jednostavno čišćenje uz pomoć pare.  
Priključna snaga: BMX201AG1BG: 1,25 kW / BMI201AG1X: 1,20 kW

| Br.art.              | Model            | Broj stupnjeva snage | Dimenzija mm    | Vol. I | Otvaranje vrata | Cijena EUR    |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| <b>112 593 018</b>   | BMX201AG1BG crna | 5 (maks. 800 W)      | 595 x 388 x 324 | 20     | lijevo          | <b>319,00</b> |
| <b>112 592 916</b> • | BMI201AG1X INOKS | 5 (maks. 800 W)      | 595 x 388 x 324 | 20     | lijevo          | <b>269,00</b> |



**Hisense**

## Hladnjak za vino samostojeći RW3N122GSLF / RW3N132GSLF

Energetski razred: F

**Anti-UV i Low E GlassDoor:** staklena vrata s UV zaštitom i niskom emisijom dizajnirana su kako bi osigurala optimalne uvjete za očuvanje vina. **Soft-Close** drvene police minimiziraju vibracije i pružaju tiho i glatko rukovanje. Zahvaljujući drvenoj konstrukciji, police imaju prirodnu otpornost na vlagu i plijesan. Jedan neovisni rashladni sustav. **Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže,** LED zaslon, upravljanje elektronsko iza vrata, digitalni prikaz temperature u rashladnom dijelu, alarm za otvorena vrata, automatsko odležavanje rashladnog dijela.

| Br.art.             | Model       | Rashladna zona | Razina buke | Zapremnina l | Boca vina kom | Dimenzija mm    | Cijena EUR    |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>S12 GORENJ</b> • | RW3N122GSLF | 2              | 37 dB(A)    | 128          | 46            | 595 x 819 x 575 | <b>499,00</b> |
| <b>S12 GORENJ</b> • | RW3N132GSLF | 1              | 37 dB(A)    | 137          | 46            | 595 x 819 x 575 | <b>459,00</b> |




gorenje

## Ploča za kuhanje indukcijska G600 GI6442BSCWF

**ZoneSlide:** 4 odvojena klizača nude intuitivno, precizno i jednostavno podešavanje topline za svaku zonu. **Automatski programi:** pametni senzori i algoritmi prate temperaturu posuđa, s automatskim programima Warm, Melt i Boil. **Double BridgeArea:** zone za kuhanje smještene na istoj strani ploče mogu se kombinirati u jednu. **StableHeat:** ujednačena opskrba toplinom. **InstaDetect:** super brzo i tiho prepoznavanje posuđa na svim zonama za kuhanje. Pristupite pametnim programima kuhanja, receptima i preciznim postavkama s pametnom aplikacijom **ConnectLife**. ChildLock Pro i Timer. Priključna snaga: 7.36 kW

| Br.art.      | Model       | Broj zona za kuhanje       | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|--------------|-------------|----------------------------|----------------|------------|
| S12 GORENJ • | GI6442BSCWF | 4 x 210 x 195 mm, 2,3/3 kW | 595 x 54 x 520 | 499,00     |



gorenje

## Ploča za kuhanje indukcijska s napom G600 GEH6432BSCWF / GEH8432BSCWF

2-u-1 uređaj - napa u ploči za kuhanje - savršen spoj stila i funkcionalnosti. **EasyClean:** minimalistički dizajn uređaja omogućuje jednostavno i brzo čišćenje. **AutoAdjust:** automatski podesiva ventilacija nape. **QuietPerformance:** visoko učinkovit motor i posebni materijali koji apsorbiraju zvuk osiguravaju tihi rad nape. **ZoneSlide:** 4 odvojena klizača nude intuitivno, precizno i jednostavno podešavanje topline za svaku zonu ploče. **Automatski programi:** pametni senzori i algoritmi prate temperaturu posuđa, s automatskim programima Warm, Melt i Boil. Pristupite pametnim programima kuhanja, receptima i preciznim postavkama s pametnom aplikacijom **ConnectLife**. Priključna snaga: 7.16 kW

Energetski razred: A+++

| Br.art.      | Model        | Broj zona za kuhanje                 | Dimenzija mm    | Cijena EUR |
|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| S12 GORENJ • | GEH6432BSCWF | 3 x 190x210; 1 x Ø 145 mm            | 600 x 233 x 520 | 1.099,00   |
| S12 GORENJ • | GEH8432BSCWF | 2 x 190x210; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm | 830 x 233 x 520 | 1.199,00   |



gorenje

## Ploča za kuhanje indukcijska GI6401BSC

Nova funkcija **BigZone** od 23 cm savršeno je rješenje za najveće posude, postavljena sprijeda, ova zona omogućuje ravnomjerno kuhanje u posudama za kuhanje od 23 cm. **PowerBoost:** kuhanje punom brzinom. **SimpleControl:** precizna i jednostavna kontrola kuhanja. **OptiZones:** sve zone za kuhanje postavljene su za optimalno korištenje. Sigurnosno isključivanje ploče za kuhanje, **ChildLock**, Timer, indikator preostale topline (H). Priključna snaga: 7.2 kW  
Mogućnost ugradnje u ravnini.

Bestseller

| Br.art.      | Model     | Broj zona za kuhanje               | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|--------------|-----------|------------------------------------|----------------|------------|
| S12 GORENJ • | GI6401BSC | 2 x Ø 180; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm | 595 x 54 x 520 | 389,00     |







**gorenje**

## Perilica posuđa GV663D65

16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. **TotalDry**: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. **SpeedWash**: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.



Razina buke: 44 dB

| Br.art.      | Model    | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|--------------|----------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| S12 GORENJ • | GV663D65 | 10.9 l         | 16 setova posuđa | 598 x 816 x 555 | 8             | 579,00     |

**gorenje**

## Perilica posuđa GV642D65

14 servisa: dvije košare omogućavaju pranje do 14 servisa u isto vrijeme. **TotalDry**: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. **SpeedWash**: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.



Razina buke: 47 dB

| Br.art.      | Model    | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|--------------|----------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| S12 GORENJ • | GV642D65 | 9,7 l          | 14 setova posuđa | 598 x 816 x 555 | 6             | 449,00     |

**gorenje**

## Perilica posuđa GV520E15 / 45 cm

Samočistivi filter: automatski sustav čišćenja filtera ispire ostatke hrane i čuva njegovu prohodnost.



Razina buke: 47 dB

| Br.art.     | Model    | Potrošnja vode | Punjenje        | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|-------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 592 918 | GV520E15 | 9 l            | 9 setova posuđa | 448 x 815 x 550 | 5             | 449,00     |



gorenje

## Napa ugradbena BHI611ES Essential Line

Energetski razred: D

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED osvjetljenje pruža odlično i izuzetno učinkovito osvjetljenje ploče za kuhanje. Aluminijski filter za masnoću.

| Br.art.      | Model    | Protok zraka | Izvedba                 | Dimenzija mm    | Razina buke | Cijena EUR |
|--------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|
| S12 GORENJ • | BHI611ES | 370 m³/h     | odvod ili recirkulacija | 534 x 208 x 300 | 67 dB(A)    | 129,00     |



gorenje

## Napa teleskopska ugradbena TH62E4BG / TH62E4X Essential Line



Energetski razred: C

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED žarulja. Aluminijski filteri za masnoću dodatno su poboljšani posebnom poliuretanskom pjenom koja uklanja do 98% svih čestica masnoće i ostalih nečistoća.

| Br.art.     | Model    | Protok zraka | Izvedba                 | Dimenzija mm    | Razina buke | Cijena EUR |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 112 592 920 | TH62E4BG | 450 m³/h     | odvod ili recirkulacija | 600 x 170 x 306 | 71 dB(A)    | 129,00     |
| 112 592 919 | TH62E4X  | 450 m³/h     | odvod ili recirkulacija | 600 x 170 x 306 | 71 dB(A)    | 129,00     |



gorenje

## Hladnjak / kombinirani hladnjak/zamrzivač podpultni ugradbeni RIU609EA1 / RBIU609EA1 Advanced Line



Flat hinge: izdržljiva spojnica omogućuje spremanje težih predmeta u spremnike na vratima i otvaranje vrata pod kutom od 115°, ako vrata ostanu odškrinuta, spojnica će ih potpuno zatvoriti radi uštede energije. LED zaslon.

| Br.art.       | Model                     | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm    | Cijena EUR |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 112 567 922 • | RIU609EA1                 | 37 dB(A)    | 138                                 | 595 x 818 x 545 | 435,00     |
| 112 567 921   | RBIU609EA1<br>s ledenicom | 38 dB(A)    | 121; hlađenje: 104; zamrzavanje: 17 | 595 x 818 x 545 | 435,00     |



NRKI519E41



NRKI517E61WF



gorenje

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni NRKI517E61WF / NRKI519E41

NoFrost Dual: vrlo učinkoviti sustav hlađenja sa dva odvojena sustava instalirana u dijelu hladnjaka i zamrzivača, koji učinkovito sprječavaju nakupljanje leda. AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira koliko se često otvaraju vrata. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.



Bestseller



| Br.art.      | Model        | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 112 567 856  | NRKI517E61WF | 35 dB(A)    | 252; hlađenje: 176; zamrzavanje: 76 | 540 x 1772 x 545 | 699,00     |
| S12 GORENJ • | NRKI519E41   | 35 dB(A)    | 284; hlađenje: 208; zamrzavanje: 76 | 540 x 1932 x 545 | 899,00     |

gorenje

## Hladnjak ugradbeni RI517E41WF

AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira na to koliko često se otvaraju vrata. ZeroZone ladica: temperatura oko 0 °C savršena je za čuvanje svježeg ili mariniranog mesa, ribe i morskih plodova. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.



| Br.art.      | Model      | Razina buke | Zapremnina l                     | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|--------------|------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------|
| S12 GORENJ • | RI517E41WF | 35 dB(A)    | 300; hlađenje: 280; ZeroZone: 20 | 540 x 1772 x 545 | 599,00     |

NRK418EEW4



NRK418EES4



gorenje

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći NRK418EEW4 / NRK418EES4

FastFreeze funkcija omogućava zamrzavanje hrane na temperaturi od -24°C kako bi se sačuvalo što više hranjivih tvari u namirnicama. MultiFlow 360° Multiflow 360°: Multi 3D air blowing. NoFrost Plus: bez napornog odleđivanja, sprečava nakupljanje leda iinja kako bi se održao nizak stupanj potrošnje električne energije. Crisp zone: svježije kao iz vrta.




| Br.art.       | Model                | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| S12 GORESS •  | NRK418EEW4<br>bijela | 38 dB(A)    | 255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67 | 550 x 1797 x 563 | 469,00     |
| 112 567 928 • | NRK418EES4<br>siva   | 38 dB(A)    | 255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67 | 550 x 1797 x 563 | 489,00     |

# Whirlpool



Povežite se sa **6<sup>TH</sup> SENSE**  
inteligentnim kuhanjem.





## Pećnica pirolitička + hidrolitička WOI5S8PPM1SBA / WOI5S8PPM1SXA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. FlexiClean: sustav pirolitičkog čišćenja i sustav hidrolitičkog čišćenja. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. **Poured Steam**: kuhanje uz pomoć pare. **Mesna sonda**, funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

| Br.art.             | Model               | Vol. l | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja             | Cijena EUR    |
|---------------------|---------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| <b>S12 WHIRUG •</b> | WOI5S8PPM1SBA crna  | 73     | 8               | 597 x 595 x 564 | pirolitičko + hidrolitičko | <b>619,00</b> |
| <b>S12 WHIRUG •</b> | WOI5S8PPM1SXA inoks | 73     | 8               | 597 x 595 x 564 | pirolitičko + hidrolitičko | <b>619,00</b> |



## Pećnica katalitička WOI5S8CM1SBA / WOI5S8CM1SXA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. Katalitički djelomični sustav čišćenja: posebna obloga koja upija i uklanja masnoću i mrlje. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. **Poured Steam**: kuhanje uz pomoć pare. Funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

| Br.art.             | Model              | Vol. l | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR    |
|---------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>S12 WHIRUG •</b> | WOI5S8CM1SBA crna  | 73     | 8               | 597 x 595 x 564 | katalitičko    | <b>569,00</b> |
| <b>S12 WHIRUG •</b> | WOI5S8CM1SXA inoks | 73     | 8               | 597 x 595 x 564 | katalitičko    | <b>569,00</b> |



## Pećnica pirolitička + hidrolitička WOI5S8PM1SXA / WOI5S8PM1SBA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se u skladu s tim prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. FlexiClean: sustav pirolitičkog čišćenja i sustav hidrolitičkog čišćenja. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. **Poured Steam**: kuhanje uz pomoć pare. Funkcija koja omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock.

| Br.art.             | Model              | Vol. l | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja             | Cijena EUR    |
|---------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| <b>S12 WHIRUG •</b> | WOI5S8PM1SXA inoks | 73     | 8               | 597 x 595 x 564 | pirolitičko + hidrolitičko | <b>599,00</b> |
| <b>S12 WHIRUG •</b> | WOI5S8PM1SBA crna  | 73     | 8               | 597 x 595 x 564 | pirolitičko + hidrolitičko | <b>599,00</b> |





Whirlpool

## Pećnica hidrolitička OMK58HU1B

Energetski razred: A+

Sustav hidrolitičkog čišćenja - koristi paru za uklanjanje svih masnoća i mrlja unutar pećnice, duplo staklo u vratima. Potisni gumbi, teleskopske vodilice, 11 funkcija kuhanja, **Cook 3** funkcija koja omogućuje kuhanje do 3 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda.

| Br.art.             | Model          | Vol. I | Načini grijanja | Dimenzije mm    | Vrsta čišćenja | Cijena EUR    |
|---------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>S12 WHIRUG</b> • | OMK58HU1B crna | 71     | 11              | 595 x 595 x 551 | hidrolitičko   | <b>389,00</b> |



Whirlpool

## Mikrovalna pećnica WMD54MBA / WMD54MX

Energetski razred: A+

Ugradbena mikrovalna pećnica izuzetno velike unutrašnjosti. **Grill funkcija**. Ekskluzivna **6th SENSE** tehnologija, koja automatski prilagođava vrijeme, temperaturu i potrošnju energije tijekom pripreme hrane. **Crisp funkcija**, do neusporedivno hrskave pizze i pite. **Auto clean**: revolucionarni ciklus čišćenja koji iskorištava nevjerovatnu snagu pare za besprijekorne rezultate. **JetDefrost**: brzo odmrzavanje. **Reheat funkcija**: brže zagrijavanje. **3D tehnologija** osigurava čak i cirkulaciju topline kroz potpuno trodimenzionalni sustav distribucije topline. **Jet Menu**: postavke spremne za uporabu. **Jet Start** izvanredna brzina podgrijavanja na maksimalno 30 sekundi. Child lock i Quartz grill.

| Br.art.             | Model                         | Napon električnih instalacija W | Dimenzija mm    | Vol. I | Cijena EUR    |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|---------------|
| <b>S12 WHIRUG</b> • | WMD54MBA crna                 | 2400                            | 382 x 595 x 468 | 31     | <b>519,00</b> |
| <b>S12 WHIRUG</b> • | WMD54MX crna/nehrdajuću čelik | 2400                            | 382 x 595 x 468 | 31     | <b>519,00</b> |



Whirlpool

## Mikrovalna pećnica MBNA900B / MBNA900XN

Energetski razred: A+

Ugradbena mikrovalna pećnica s **Jet Defrost** funkcijom za izuzetno brzo i ravnomjerno odmrzavanje hrane. **Jet Start** izvanredna brzina podgrijavanja na maksimalno 30 sekundi. **3D tehnologija** osigurava čak i cirkulaciju topline kroz potpuno trodimenzionalni sustav distribucije topline. Child lock.

| Br.art.             | Model                           | Napon električnih instalacija W | Dimenzija mm    | Vol. I | Cijena EUR    |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|---------------|
| <b>S12 WHIRUG</b> • | MBNA900B crna                   | 1300                            | 382 x 595 x 320 | 22     | <b>379,00</b> |
| <b>S12 WHIRUG</b> • | MBNA900XN crna/nehrdajuću čelik | 1300                            | 382 x 595 x 320 | 22     | <b>379,00</b> |



Whirlpool

## Ploča za kuhanje indukcijska WF S3660 CPNE / WF S1577 CPNE

FlexiCook: fleksibilan prostor za kuhanje. ChefControl tehnologija omogućuje kontrolu kuhanja bez dodirivanja kontrola. FlexiSide funkcija pruža izvanrednu svestranost, ali s još homogenijom raspodjelom topline zahvaljujući 4 induktora. **Power Management**: izvanredna energetska učinkovitost. **Clean protect** - čišćenje isključivo vodom bez kemikalija i strugalica te veća otpornost na udarce.

ROBA NA  
SKLADIŠTU

Bestseller

| Br.art.      | Model         | Broj zona za kuhanje | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| 112 592 927  | WF S3660 CPNE | 4                    | 54 x 590 x 510 | 609,00     |
| S12 WHIRUG • | WF S1577 CPNE | 4                    | 54 x 770 x 510 | 649,00     |



Whirlpool

## Ploča za kuhanje indukcijska WL S7260 NE

6th Sense tehnologija donosi 4 unaprijed definirane funkcije za svaku zonu: **Keep Warm** (Održavanje topline), **Boiling** (Ključanje), **Melting** (Otapanje) i **Simmering** (Sporo kuhanje). Odabrom metode kuhanja ploča će automatski podesiti savršenu razinu snage. **FlexiCook** omogućuje fleksibilnu prilagodbu zone kuhanja na veličinu posude. Ostale karakteristike: **Slider premium**, detekcija posuda, broj booster 4, bez okvira, **Child lock**, razina snage 18 + booster, zaslon, **Power management** funkcija: izvanredna energetska učinkovitost. Timer.

ROBA NA  
SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model       | Broj zona za kuhanje | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|-------------|-------------|----------------------|----------------|------------|
| 112 592 802 | WL S7260 NE | 4                    | 54 x 590 x 510 | 479,00     |



Whirlpool

## Ploča za kuhanje indukcijska WL B3360 NE

6th Sense tehnologija donosi 4 unaprijed definirane funkcije za svaku zonu: **Keep Warm** (Održavanje topline), **Boiling** (Ključanje), **Melting** (Otapanje) i **Simmering** (Sporo kuhanje). Odabrom metode kuhanja ploča će automatski podesiti savršenu razinu snage. **FlexiCook** omogućuje fleksibilnu prilagodbu zone kuhanja na veličinu posude. Ostale karakteristike: detekcija posuda, broj booster 4, bez okvira, **Child lock**, razina snage 9 + booster, zaslon, **Power management** funkcija: izvanredna energetska učinkovitost. Timer.

| Br.art.      | Model       | Broj zona za kuhanje | Dimenzija mm   | Cijena EUR |
|--------------|-------------|----------------------|----------------|------------|
| S12 WHIRUG • | WL B3360 NE | 4                    | 54 x 590 x 510 | 439,00     |



Whirlpool

## Perilica posuđa W8I HT40 T

6th Sense: omogućuje savršene rezultate pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. PowerClean Pro: snažne vodene mlaznice na stražnjoj strani uređaja daju vrhunske rezultate čišćenja i na najtežim površinama. NaturalDry: sustav automatskog otvaranja vrata dizajniran za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. Treća košara veće dubine s mlaznicama za pranje posuđa. Led projekcija preostalog vremena pranja na podu. Opcija Extra dry. Kratki program.



Razina buke: 40 dB

| Br.art.      | Model      | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|--------------|------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| S12 WHIRUG • | W8I HT40 T | 9,5 l          | 14 setova posuđa | 820 x 598 x 555 | 8             | 719,00     |



Whirlpool

## Perilica posuđa W2I HD526 A

Start Delay omogućuje da perilica posuđa započne svoj ciklus kad god vam to odgovara, štedeći vrijeme i energiju. AquaStop blokira opterećenje vode iz vanjske cijevi u slučaju oštećenja unutarnjeg crijeva. Modularne košare FlexiSpace omogućuju jednostavno i lako raspoređivanje posuđa. INOKS unutrašnjost.



Bestseller



Razina buke: 46 dB

| Br.art.     | Model       | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 592 929 | W2I HD526 A | 9,5 l          | 14 setova posuđa | 820 x 598 x 555 | 9             | 469,00     |



Whirlpool

## Perilica posuđa WSIC 3M27

6th Sense tehnologija: savršeni rezultati pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. INOKS unutrašnjost, prilagodljiva i pomična gornja košara, Aquastop, Multizone pranje u gornjoj ili donjoj košari, opcija odgode starta, broj različitih temperatura pranja - 3, Eco 50°, child lock.



Razina buke: 47 dB

| Br.art.     | Model     | Potrošnja vode | Punjenje         | Dimenzija mm    | Broj programa | Cijena EUR |
|-------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 112 592 977 | WSIC 3M27 | 9,5 l          | 10 setova posuđa | 820 x 448 x 555 | 6             | 459,00     |



Whirlpool

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni WHC20 T152 / WHC18 T132

Staklene police koje su istovremeno i čvrste i elegantne. Ventilator koji osigurava nesmetan i ravnomjerna protok zraka u unutrašnjosti uređaja. 6th SENSE senzori koji automatski smanjuju temperaturu u uređaju prilikom odlaganja nove hrane i time smanjuju potrošnju energije. NoFrost tehnologija smanjuje vlagu u zamrzivaču, sprječavajući stvaranje leda i TOTAL NoFrost bez kapi leda u hladnjaku. MultiFreshbox prilagodljiva ladica s 3 različite temperaturne postavke i Fresh Box+ (gumb) voće i povrće ostaju svježi do 15 dana. Zen inverter tehnologija niska razina buke zahvaljujući inverter motoru kompresoru.



| Br.art.      | Model      | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| S12 WHIRUG • | WHC20 T152 | 32 dB(A)    | 280; hlađenje: 212; zamrzavanje: 68 | 1935 x 540 x 545 | 929,00     |
| S12 WHIRUG • | WHC18 T132 | 32 dB(A)    | 250; hlađenje: 182; zamrzavanje: 68 | 1770 x 540 x 545 | 859,00     |



Whirlpool

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni WHC18D051A1

Unutarnje LED svjetlo; Komercijalna tehnologija hlađenja - Direct Cool; Tehnologija manje mraza; Elektronička unutarnja kontrola; Ladica za voće i povrće s integriranim klizačem za kontrolu vlažnosti, 5 staklenih polica u odjeljku hladnjaka; 3 ladice za zamrzavanje; Mogućnost brzog hlađenja; ugrađeni senzori automatski prilagođavaju temperaturu hlađenja; Funkcija brzog zamrzavanja; postavlja temperaturu zamrzivača 10°C nižu od najnižih postavki za brzo zamrzavanje hrane i čuva njezine nutritivne vrijednosti. Broj temperaturnih zona - 2; Ukupna godišnja potrošnja energije (kWh) - 299



| Br.art.      | Model       | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| S12 WHIRUG • | WHC18D051A1 | 34 dB(A)    | 273; hlađenje: 194; zamrzavanje: 79 | 1770 x 540 x 545 | 665,00     |



Whirlpool

## Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni WNBB20SC22R

Unutarnje LET svjetlo; Komercijalna tehnologija hlađenja - Direct Cool; Stop Frost; 1-minutno odmrzavanje 1 puta mjesečno. Inverterski kompresor; Elektronička kontrola na vrhu; Crisper ladica; Mono crispser; Ladica za voće i povrće s integriranim klizačem za kontrolu vlažnosti. 4 staklene police u odjeljku hladnjaka - 4; 3 ladice za zamrzavanje odjeljkom za brzo zamrzavanje; Mogućnost brzog hlađenja; ugrađeni senzori automatski prilagođavaju temperaturu hlađenja; Funkcija brzog zamrzavanja; postavlja temperaturu zamrzivača 10°C nižu od najnižih postavki za brzo zamrzavanje hrane i čuvanje njezinih nutritivnih vrijednosti; Alarm otvorenih vrata hladnjaka. Broj temperaturnih zona - 2; Ukupna godišnja potrošnja energije (kWh) - 314

ROBA NA SKLADIŠTU



| Br.art.     | Model       | Razina buke | Zapremnina l                        | Dimenzija mm     | Cijena EUR |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 112 593 049 | WNBB20SC22R | 34 dB(A)    | 306; hlađenje: 227; zamrzavanje: 79 | 1935 x 540 x 545 | 829,00     |

# elica®







elica

Energetski razred: A (A++/E)

## Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA ALPHA B

Novi 3D aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 4 brzine + booster, slider komande na dodir.

| Br.art.            | Model                     | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke | Cijena EUR      |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | NikolaTesla ALPHA BL/A/60 | 610 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 42-61 dB(A) | <b>1.371,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | NikolaTesla ALPHA BL/A/78 | 590 m³/h     | odvod/recirkulacija | 780          | 43-61 dB(A) | <b>1.455,00</b> |

Pribor: filter keramički

Pribor: set za recirkulaciju

| Br.art.            | Model      | Br.art.              | Model      |
|--------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | KIT0167755 | <b>112 592 956 •</b> | KIT0167757 |

elica

Bestseller

Energetski razred: A (A++/E)

## Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA FIT

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 3 brzine + 2 booster, komande na dodir.

| Br.art.              | Model                       | Protok zraka | Izvedba         | Dimen. mm | Razin buke  | Cijena EUR      |
|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| <b>112 592 817 •</b> | NikolaTesla FIT BL/A/60     | 620 m³/h     | odvod/recirkul. | 600       | 43-61 dB(A) | <b>1.678,00</b> |
| <b>112 592 816 •</b> | NikolaTesla FIT BL/A/72     | 620 m³/h     | odvod/recirkul. | 720       | 43-61 dB(A) | <b>1.850,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b>   | NikolaTesla FIT RAW BR/A/60 | 620 m³/h     | odvod/recirkul. | 600       | 43-61 dB(A) | <b>2.113,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b>   | NikolaTesla FIT RAW BR/A/72 | 620 m³/h     | odvod/recirkul. | 720       | 43-61 dB(A) | <b>2.212,00</b> |

Pribor: set za recirkulaciju

| Br.art.              | Model      |
|----------------------|------------|
| <b>112 592 956 •</b> | KIT0167757 |

elica

Energetski razred: A++

## Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA ONE RAW

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 4 brzine + booster, komande na dodir.

**Napomena:** 1 (lijeva strana) Bridge zone.

| Br.art.            | Model                       | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke | Cijena EUR      |
|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | NikolaTesla ONE RAW BR/A/83 | 620 m³/h     | odvod/recirkulacija | 830          | 35-67 db(A) | <b>2.461,00</b> |

Pribor: filter keramički

Pribor: set za recirkulaciju

| Br.art.            | Model      | Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | KIT0200786 | <b>S12 ELICA •</b> | KIT0199836 |

Modeli **s crnim mat staklom** NIKOLATESLA FIT RAW i NIKOLATESLA ONE RAW s dodatnim popustom od - **10%**, do 31.12.2025. godine ili do isteka zaliha!



## elica Napa ugradbena HIDDEN 2.0

Energetski razred: A

| Br.art.            | Model                | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | Hidden 2.0 IXGL/A/52 | 700 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 51 - 70 dB(A) | <b>602,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Hidden 2.0 IXGL/A/72 | 700 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 51 - 70 dB(A) | <b>642,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 860</b> | CFC0140343 |



## elica Napa ugradbena BOX IN DRY

Jednostavno rješenje problema kondenzacije.



Energetski razred: B

| Br.art.            | Model               | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razin buke    | Cijena EUR    |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | Box in dry IX/A/60  | 700 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 52 - 67 db(A) | <b>765,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Box in dry IX/A/75  | 700 m³/h     | odvod/recirkulacija | 750          | 52 - 67 db(A) | <b>890,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Box in dry IX/A/90  | 700 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 52 - 67 db(A) | <b>825,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Box in dry IX/A/120 | 700 m³/h     | odvod/recirkulacija | 1200         | 52 - 67 db(A) | <b>946,00</b> |

Pribor: regenerirajući filter za napu

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | CFC0162221 |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 860</b> | CFC0140343 |



## elica Ugradbena napa BOX IN PLUS

Energetski razred: B

**Bestseller**

| Br.art.            | Model                  | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|--------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | Box in plus IXGL/A/60  | 610 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 49 - 70 dB(A) | <b>480,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Box in plus IXGL/A/90  | 610 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 49 - 70 dB(A) | <b>510,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Box in plus IXGL/A/120 | 610 m³/h     | odvod/recirkulacija | 1200         | 49 - 70 dB(A) | <b>622,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 860</b> | CFC0140343 |



## elica® Napa ugradbena LANE



**Bestseller**

Energetski razred: B

| Br.art.              | Model                        | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|----------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>112 592 777</b>   | Lane IX/A/52 plemeniti čelik | 650 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 49 - 68 dB(A) | <b>457,00</b> |
| <b>112 592 778</b>   | Lane IX/A/72 plemeniti čelik | 650 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 49 - 68 dB(A) | <b>499,00</b> |
| <b>112 592 953 •</b> | Lane BL MAT/A/52 crna        | 650 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 49 - 68 dB(A) | <b>440,00</b> |
| <b>112 592 954 •</b> | Lane BL MAT/A/72 crna        | 650 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 49 - 68 dB(A) | <b>490,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b>   | Lane WH/A/52 bijela          | 650 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 49 - 68 dB(A) | <b>457,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b>   | Lane WH/A/72 bijela          | 650 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 49 - 68 dB(A) | <b>499,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 860</b> | CFC0140343 |



**Bestseller**

Energetski razred: B

| Br.art.            | Model                 | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>112 592 993</b> | Fold BL MAT/A/52 crna | 580 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 46 - 65 dB(A) | <b>318,00</b> |
| <b>112 592 994</b> | Fold BL MAT/A/72 crna | 580 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 46 - 65 dB(A) | <b>351,00</b> |
| <b>112 592 995</b> | Fold GR/A/52 siva     | 580 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 46 - 65 dB(A) | <b>298,00</b> |
| <b>112 592 996</b> | Fold GR/A/72 siva     | 580 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 46 - 65 dB(A) | <b>323,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 860</b> | CFC0140343 |



## elica® Napa ugradbena FOLD



## elica® Napa zidna CIAK 2.0

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

| Br.art.            | Model              | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razin buke    | Energetski razred | Cijena EUR    |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>S12 ELICA •</b> | Ciak 2.0 GR/A/60   | 225 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 47 - 55 dB(A) | C                 | <b>247,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Ciak 2.0 GR/A/90   | 225 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 47 - 55 dB(A) | C                 | <b>292,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Ciak 2.0 S GR/A/60 | 425 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 57 - 69 dB(A) | B                 | <b>313,00</b> |
| <b>S12 ELICA •</b> | Ciak 2.0 S GR/A/90 | 425 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 57 - 69 dB(A) | B                 | <b>355,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 739</b> | CFC0141571 |



## elica<sup>®</sup> Napa ugradbena ERA C



Energetski razred: D

| Br.art.     | Model                         | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 112 592 792 | Era C IX/A/52 plemeniti čelik | 368 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 62 - 67 dB(A) | <b>187,00</b> |
| 112 592 776 | Era C IX/A/72 plemeniti čelik | 368 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 62 - 67 dB(A) | <b>197,00</b> |
| 112 592 971 | Era C BL/A/52 crna            | 368 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 62 - 67 dB(A) | <b>167,00</b> |
| 112 592 972 | Era C BL/A/72 crna            | 368 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 62 - 67 dB(A) | <b>177,00</b> |
| S12 ELICA • | Era C WH/A/52 bijela          | 368 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 62 - 67 dB(A) | <b>177,00</b> |
| S12 ELICA • | Era C WH/A/72 bijela          | 368 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 62 - 67 dB(A) | <b>187,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.     | Model      |
|-------------|------------|
| 112 592 739 | CFC0141571 |



## elica<sup>®</sup> Napa ugradbena ERA



Energetski razred: C

| Br.art.     | Model            | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 112 592 730 | Era GR/A/52 siva | 224 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 45 - 54 dB(A) | <b>134,00</b> |
| 112 592 908 | Era GR/A/72 siva | 224 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 45 - 54 dB(A) | <b>155,00</b> |
| S12 ELICA • | Era BL/A/52 crna | 224 m³/h     | odvod/recirkulacija | 520          | 45 - 54 dB(A) | <b>134,00</b> |
| S12 ELICA • | Era BL/A/72 crna | 224 m³/h     | odvod/recirkulacija | 720          | 45 - 54 dB(A) | <b>155,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.     | Model      |
|-------------|------------|
| 112 592 739 | CFC0141571 |



## elica<sup>®</sup> Napa teleskopska ELITE 14

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.



| Br.art.     | Model                 | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Energetski razred | Cijena EUR    |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 112 592 725 | Elite 14 LUX GRX/A/60 | 304 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 46 - 62 dB(A) | D                 | <b>124,00</b> |
| 112 592 906 | Elite 14 LUX GRX/A/90 | 304 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 46 - 62 dB(A) | D                 | <b>146,00</b> |
| 112 592 907 | Elite 14 PLUS IX/A/60 | 400 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 60 - 70 dB(A) | C                 | <b>146,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.     | Model      |
|-------------|------------|
| 112 592 739 | CFC0141571 |



● = artikli nisu na skladištu

## elica<sup>®</sup> Napa zidna STILL

Dimnjak u isporuci (crni/bijeli)



**Bestseller**

Energetski razred: D

| Br.art.              | Model                | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>112 592 783</b>   | Still BL/A/60 crna   | 365 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 55 - 63 dB(A) | <b>258,00</b> |
| <b>112 592 784 ●</b> | Still WH/A/60 bijela | 365 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 55 - 63 dB(A) | <b>278,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 860</b> | CFC0140343 |

## elica<sup>®</sup> Napa zidna STRIPE

Aluminijski filter za masnoću i dimnjak uključeni u isporuku.

Energetski razred: A

| Br.art.              | Model                        | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razin buke    | Cijena EUR    |
|----------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>112 592 867 ●</b> | STRIPE BL/A/60 crni dimnjak  | 757 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 50 - 69 dB(A) | <b>448,00</b> |
| <b>112 592 868 ●</b> | STRIPE BL/A/90 crni dimnjak  | 757 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 50 - 69 dB(A) | <b>519,00</b> |
| <b>S12 ELICA ●</b>   | STRIPE WH/A/60 inoks dimnjak | 757 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 50 - 69 dB(A) | <b>448,00</b> |
| <b>S12 ELICA ●</b>   | STRIPE WH/A/90 inoks dimnjak | 757 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 50 - 69 dB(A) | <b>497,00</b> |

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.            | Model      |
|--------------------|------------|
| <b>112 592 860</b> | CFC0140343 |

## elica<sup>®</sup> Napa zidna ADÈLE

Energetski razred: A

Filteri za masnoću od plemenitog čelika uključeni u isporuku. Dimnjak od plemenitog čelika uključen u isporuku. CRNI dimnjak i crni aluminijski filteri uključeni u isporuku (\*).

| Br.art.            | Model                  | Protok zraka | Izvedba             | Dimenzija mm | Razina buke   | Cijena EUR    |
|--------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>S12 ELICA ●</b> | Adèle BLIX/A/60        | 770 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 55 - 69 dB(A) | <b>479,00</b> |
| <b>S12 ELICA ●</b> | Adèle BLIX/A/90        | 770 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 55 - 69 dB(A) | <b>541,00</b> |
| <b>S12 ELICA ●</b> | Adèle BL MAT/A/60 GFB* | 770 m³/h     | odvod/recirkulacija | 600          | 55 - 69 dB(A) | <b>495,00</b> |
| <b>S12 ELICA ●</b> | Adèle BL MAT/A/90 GFB* | 770 m³/h     | odvod/recirkulacija | 900          | 55 - 69 dB(A) | <b>551,00</b> |

Pribor: regenerirajući filter za napu

Pribor: filter ugljeni

| Br.art.          | Model       | Br.art.            | Model       |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>S12 ELICA</b> | CFC0141725A | <b>112 553 011</b> | CFC0141529A |



 GranMaster





GranMaster


## Sudoper QUBE 60 sa slavinom i dispenserom granit

3D ugradnja

ROBA NA  
SKLADIŠTU

Bestseller

| Br.art.     | Model   | Veličina korita mm | Obrada       | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 113 541 892 | Qube 60 | 490 x 380 x 192    | crna metalik | 530 x 500    | 259,00     |



GranMaster

## Sudoper QUBE, granit

Nadgradni + košarica gratis

ROBA NA  
SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model              | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 686 | Qube<br>Deep Black | 538 x 364 x 180    | crna mat | 610 x 500    | 199,00     |



GranMaster

## Sudoper FRAME, granit

Nadgradni

ROBA NA  
SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model                 | Veličina korita mm | Obrada       | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 113 548 586 | Frame<br>crna metalik | 480 x 450 x 190    | crna metalik | 860 x 500    | 199,00     |



GranMaster

## Sudoper COMO 60, granit

Podgradno, poravnata ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

| Br.art.     | Model                   | Veličina korita mm | Obrada       | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 113 548 636 | Como 60<br>crna metalik | 490 x 400 x 180    | crna metalik | 550 x 460    | 199,00     |



GranMaster

## Sudoper Massimo, granit

Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model   | Veličina korita mm | Obrada       | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 113 548 594 | Massimo | 515 x 350 x 190    | crna metalik | 560 x 480    | 199,00     |
| 113 548 617 | Massimo | 515 x 350 x 190    | siva metalik | 560 x 480    | 199,00     |



GranMaster

## Sudoper HORIZON, granit

Nadgradni

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

| Br.art.     | Model   | Veličina korita mm | Obrada       | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 113 548 637 | Horizon | 480 x 440 x 203    | crna metalik | 780 x 500    | 199,00     |
| 113 548 638 | Horizon | 480 x 440 x 203    | titan        | 780 x 500    | 199,00     |
| 113 548 683 | Horizon | 480 x 440 x 203    | Deep Black   | 780 x 500    | 199,00     |



GranMaster

## Sudoper RIVA 50, granit

Nadgradni

ROBA NA  
SKLADIŠTU

Bestseller

| Br.art.     | Model   | Veličina korita mm | Obrada       | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 113 548 596 | Riva 50 | 430 x 440 x 197    | bež          | 860 x 500    | 209,00     |
| 113 548 592 | Riva 50 | 430 x 440 x 197    | crna metalik | 860 x 500    | 209,00     |
| 113 548 609 | Riva 50 | 430 x 440 x 197    | titan        | 860 x 500    | 209,00     |



GranMaster

## Sudoper LUKA, granit

Nadgradni

ROBA NA  
SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model | Veličina korita mm | Obrada       | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 113 548 589 | Luka  | 420 x 340 x 205    | bež          | 590 x 500    | 189,00     |
| 113 548 588 | Luka  | 420 x 340 x 205    | crna metalik | 590 x 500    | 189,00     |



GranMaster

## Slavina GRANIT BMO, granit

ROBA NA  
SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model      | Izvedba      | Obrada         | Baza    | Cijena EUR |
|-------------|------------|--------------|----------------|---------|------------|
| 113 548 568 | Granit BMO | visokotlačna | grafit metalik | ø 35 mm | 59,00      |

**RODI**home







Una 46



Una 57

**RODI**home



**Bestseller**

**Sudoper UNA 46 / UNA 57, nehrđajući čelik**  
2D nadgradno, poravnata ugradnja

| Br.art.     | Model  | Veličina korita mm | Obrada  | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|-------------|--------|--------------------|---------|--------------|---------------|
| 113 548 511 | Una 46 | 400 x 380 x 200    | četkano | 450 x 505    | <b>249,00</b> |
| 113 548 512 | Una 57 | 500 x 380 x 200    | četkano | 550 x 505    | <b>259,00</b> |

● = artikli nisu na skladištu



Una 40



Una 50

**RODI**home



**Sudoper UNA 40 / UNA 50, nehrđajući čelik**  
3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

| Br.art.     | Model  | Veličina korita mm | Obrada  | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|-------------|--------|--------------------|---------|--------------|---------------|
| 113 548 509 | Una 40 | 400 x 380 x 200    | četkano | 440 x 440    | <b>199,00</b> |
| 113 548 510 | Una 50 | 500 x 380 x 200    | četkano | 540 x 440    | <b>209,00</b> |



**RODI**home

## Sudoper OKIO PLUS 103, nehrđajući čelik

Nadgradni



**Bestseller**

| Br.art.     | Model         | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|---------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 515 | Okio Plus 103 | 450 x 400 x 200    | polirano | 860 x 500    | 193,00     |



**RODI**home

## Sudoper OKIO PLUS 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



**Bestseller**

| Br.art.     | Model             | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 514 | Okio Plus 65 Flat | 340 x 400 x 200    | polirano | 650 x 500    | 169,00     |



**RODI**home

## Sudoper BOX LUX 76, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja



| Br.art.     | Model      | Veličina korita mm | Obrada  | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|
| 113 548 562 | Box Lux 76 | 740 x 400 x 200    | četkano | 505 x 790    | 449,00     |



**RODI**home

## Sudoper OKIO LINE 80 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



**Bestseller**

| Br.art.     | Model             | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 553 | Okio Line 80 Flat | 340 x 400 x 160    | polirano | 800 x 500    | 105,00     |



**RODI**home

## Sudoper OKIO LINE 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



**Bestseller**

| Br.art.     | Model             | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 523 | Okio Line 65 Flat | 340 x 400 x 160    | polirano | 650 x 500    | 97,00      |



**RODI**home

## Sudoper OKIO LINE 80 BB, nehrđajući čelik

Nadgradni



| Br.art.     | Model           | Veličina korita mm  | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 527 | Okio Line 80 BB | 2 x 340 x 400 x 160 | polirano | 800 x 500    | 118,00     |







**RODI** home

## Sudoper OKIO LINE 78 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



| Br.art.     | Model             | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 528 | Okio Line 78 Flat | 340 x 370 x 140    | polirano | 780 x 435    | 81,00      |



**RODI** home

## Sudoper NEW MANAUS, nehrđajući čelik

Nadgradni



| Br.art.     | Model      | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 522 | New Manaus | 400 x 340 x 160    | polirano | 480 x 480    | 98,00      |



**RODI** home

## Sudoper PIO REDONDO, nehrđajući čelik

Nadgradni



| Br.art.     | Model       | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 548 520 | Pio Redondo | 390 x 175          | polirano | Ø 510        | 98,00      |



solido by Caressi





CAPP50R10CO



CAPP40R10GM



CAPP50R10G

**solido** by Caressi

## Sudoper CAPP40R10CO/CAPP50R10CO, bakar

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

| Br.art.       | Model       | Veličina korita mm | Obrada    | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|---------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 113 520 525 • | CAPP40R10CO | 400 x 400 x 185    | premazano | 440 x 440    | 399,00     |
| 113 520 526   | CAPP50R10CO | 500 x 400 x 185    | premazano | 540 x 440    | 439,00     |

ROBA NA SKLADIŠTU

**solido** by Caressi

## Sudoper CAPP40R10GM/CAPP50R10GM, antracit

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

| Br.art.     | Model       | Veličina korita mm | Obrada    | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 113 520 653 | CAPP40R10GM | 400 x 400 x 185    | premazano | 440 x 440    | 419,00     |
| 113 520 654 | CAPP50R10GM | 500 x 400 x 185    | premazano | 540 x 440    | 459,00     |

ROBA NA SKLADIŠTU

**solido** by Caressi

## Sudoper CAPP40R10G/CAPP50R10G, zlato

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

| Br.art.       | Model      | Veličina korita mm | Obrada    | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|---------------|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 113 520 902 • | CAPP40R10G | 400 x 400 x 185    | premazano | 440 x 440    | 399,00     |
| 113 520 900   | CAPP50R10G | 500 x 400 x 185    | premazano | 540 x 440    | 439,00     |

ROBA NA SKLADIŠTU



**solido** by Caressi

## Slavina CA1108COU/CA1108GMU/CA1108GU, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model     | Materijal        | Obrada   | Baza    | Cijena EUR    |
|-------------|-----------|------------------|----------|---------|---------------|
| 113 520 781 | CA1108COU | nehrđajući čelik | bakar    | ø 35 mm | <b>349,00</b> |
| 113 520 780 | CA1108GMU | nehrđajući čelik | antracit | ø 35 mm | <b>349,00</b> |
| 113 520 909 | CA1108GU  | nehrđajući čelik | zlato    | ø 35 mm | <b>349,00</b> |



**solido** by Caressi

## Slavina CA1105CO/CA1105GM/CA1105G, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.       | Model    | Materijal        | Obrada   | Baza    | Cijena EUR    |
|---------------|----------|------------------|----------|---------|---------------|
| 113 520 766 • | CA1105CO | nehrđajući čelik | bakar    | ø 35 mm | <b>299,00</b> |
| 113 520 765 • | CA1105GM | nehrđajući čelik | antracit | ø 35 mm | <b>299,00</b> |
| 113 520 911   | CA1105G  | nehrđajući čelik | zlato    | ø 35 mm | <b>299,00</b> |



**solido** by Caressi

## Dispenser CA203CO/CA203GM/CA203G, nehrđajući čelik

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.       | Model   | Volumen ml | Obrada   | Baza    | Cijena EUR   |
|---------------|---------|------------|----------|---------|--------------|
| 113 520 727 • | CA203CO | 300        | bakar    | ø 25 mm | <b>89,00</b> |
| 113 520 728   | CA203GM | 300        | antracit | ø 25 mm | <b>89,00</b> |
| 113 520 905 • | CA203G  | 300        | zlato    | ø 25 mm | <b>96,00</b> |



CAGR15BRBK

CAGRPP40BK

**solido** by Caressi

## Sudoper CAGRPP40BK/CAGRPP50BK, granit

2D ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model         | Veličina korita mm | Boja | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|---------------|--------------------|------|--------------|------------|
| 113 520 620 | CAGRPP40BK-TU | 400 x 400 x 185    | crno | 450 x 450    | 319,00     |
| 113 520 622 | CAGRPP50BK-TU | 500 x 400 x 185    | crno | 550 x 450    | 339,00     |



CAPP 40R10

**solido** by Caressi

## Sudoper CAPP 34 / CAPP 40 / CAPP 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model      | Veličina korita mm | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|------------|--------------------|--------------|------------|
| 113 520 650 | CAPP 34R10 | 340 x 400 x 185    | 380 x 440    | 259,00     |
| 113 520 520 | CAPP 40R10 | 400 x 400 x 185    | 440 x 440    | 239,00     |
| 113 520 651 | CAPP 50R10 | 500 x 400 x 185    | 540 x 440    | 259,00     |



CABLPP50R10

**solido** by Caressi

## Sudoper CABLPP40 / CABLPP50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

| Br.art.     | Model       | Veličina korita mm | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| 113 520 628 | CABLPP40R10 | 400 x 400 x 185    | 440 x 520    | 194,00     |
| 113 520 629 | CABLPP50R10 | 500 x 400 x 185    | 540 x 440    | 199,00     |



**solido** by Caressi

## Slavina CA 1112 BK / CA 112 I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model      | Materijal        | Obrada     | Baza    | Cijena EUR    |
|-------------|------------|------------------|------------|---------|---------------|
| 113 520 783 | CA 1112 BK | nehrđajući čelik | crno mat   | ø 35 mm | <b>299,00</b> |
| 113 520 759 | CA 112 I   | nehrđajući čelik | INOKS/crno | ø 35 mm | <b>369,00</b> |



**solido** by Caressi

## Slavina CA 1105 BK, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

**Bestseller**

| Br.art.     | Model      | Materijal        | Obrada   | Baza    | Cijena EUR    |
|-------------|------------|------------------|----------|---------|---------------|
| 113 520 764 | CA 1105 BK | nehrđajući čelik | crno mat | ø 35 mm | <b>199,00</b> |



**solido** by Caressi

## Slavina / CA 1108 I / CA 1108 BK, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model      | Materijal        | Obrada   | Baza    | Cijena EUR    |
|-------------|------------|------------------|----------|---------|---------------|
| 113 520 773 | CA 1108 I  | nehrđajući čelik | mat      | ø 35 mm | <b>248,00</b> |
| 113 520 774 | CA 1108 BK | nehrđajući čelik | crno mat | ø 35 mm | <b>248,00</b> |





**solido** by Caressi

## Slavina CABL003I / CABL003LCHU, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model                   | Materijal        | Obrada | Baza    | Cijena EUR |
|-------------|-------------------------|------------------|--------|---------|------------|
| 113 520 643 | CABL003I                | nehrđajući čelik | mat    | ø 35 mm | 165,00     |
| 113 520 762 | CABL003CHU izvlačni tuš | krom             | sjajno | ø 35 mm | 179,00     |



**solido** by Caressi

## Slavina CABL002I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

| Br.art.     | Model    | Materijal        | Obrada | Baza    | Cijena EUR |
|-------------|----------|------------------|--------|---------|------------|
| 113 520 618 | CABL002I | nehrđajući čelik | mat    | ø 35 mm | 139,00     |



**solido**

## Slavina MIX 35/P, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

| Br.art.     | Model    | Materijal        | Obrada   | Baza    | Cijena EUR |
|-------------|----------|------------------|----------|---------|------------|
| 113 520 758 | MIX 35/P | nehrđajući čelik | crno mat | ø 35 mm | 149,00     |

# BLANCO



 **GERMANY**  
SINCE 1925





simbolična slika



simbolična slika

BLANCO

Bestseller

## Sudoper ANDANO 500 IF/A / 500 IF / 500 U, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati (500 IF/A, 500 IF) / podgradni (500 U)

| Br.art.       | Model                                    | Veličina korita mm | Obrada                          | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 113 508 328 • | ANDANO 500 IF/A s daljinskim             | 500 x 400 x 190    | plemeniti čelik<br>svileni sjaj | 540 x 500    | 499,00     |
| 113 502 362 • | ANDANO 500 IF bez daljinskog             | 500 x 400 x 190    | plemeniti čelik<br>svileni sjaj | 540 x 440    | 369,00     |
| 113 502 364 • | ANDANO 500 U bez daljinskog<br>PODGRADNI | 500 x 400 x 190    | plemeniti čelik<br>svileni sjaj | 540 x 440    | 319,00     |

BLANCO

Bestseller

## Sudoper ETAGON 500 U, SILGRANIT / plemeniti čelik

Podgradni

| Br.art.       | Model                                          | Veličina korita mm | Obrada                          | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 113 502 121 • | ETAGON 500 U bez daljinskog<br>SILGRANIT       | 500 x 400 x 200    | antracit                        | 530 x 460    | 468,00     |
| 113 502 116 • | ETAGON 500 U bez daljinskog<br>plemeniti čelik | 500 x 400 x 190    | plemeniti čelik<br>svileni sjaj | 540 x 440    | 420,00     |

| Dostupne boje | sivi kamen    | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | tartufo       | boja kave     | crna          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 113 502 122 • | 113 509 007 • | 113 502 125 • | 113 509 008 • | 113 502 128 • | 113 502 130 • | 113 508 618 • |

BLANCO

## Sudoper ELON XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

| Br.art.       | Model                      | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR |
|---------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 113 508 187 • | ELON XL 6 S s daljinskim   | 450 x 410 x 190    | antracit | 780 x 500    | 441,00     |
| 113 508 177 • | ELON XL 6 S bez daljinskog | 450 x 410 x 190    | antracit | 780 x 500    | 409,00     |

| Dostupne boje  | sivi kamen    | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | tartufo       | boja kave     | crna          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| s daljinskim   | 113 508 188 • | 113 509 202 • | 113 508 191 • | 113 509 203 • | 113 508 194 • | 113 508 196 • | 113 508 550 • |
| bez daljinskog | 113 508 178 • | 113 509 200 • | 113 508 181 • | 113 509 201 • | 113 508 184 • | 113 508 186 • | 113 508 549 • |



simbolična slika

**BLANCO**

## Sudoper METRA 5 S, SILGRANIT

Nadgradni

| Br.art.              | Model                    | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|----------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>113 506 424</b> • | METRA 5 S daljinskim     | 390 x 430 x 190    | antracit | 860 x 500    | <b>353,00</b> |
| <b>113 506 414</b> • | METRA 5 S bez daljinskog | 390 x 430 x 190    | antracit | 860 x 500    | <b>329,00</b> |

| Dostupne boje  | sivi kamen    | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | tartufo       | boja kave     | crna          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| s daljinskim   | 113 506 425 • | 113 509 228 • | 113 506 428 • | 113 509 229 • | 113 506 431 • | 113 506 433 • | 113 508 518 • |
| bez daljinskog | 113 506 415 • | 113 509 226 • | 113 506 418 • | 113 509 227 • | 113 506 421 • | 113 506 423 • | 113 508 517 • |



simbolična slika

**BLANCO**

## Sudoper LEGRA XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

**Bestseller**

| Br.art.              | Model                       | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>113 506 636</b> • | LEGRA XL 6 S bez daljinskog | 450 x 430 x 190    | antracit | 860 x 500    | <b>263,00</b> |

| Dostupne boje | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | boja kave     | crna          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 113 509 287 • | 113 506 638 • | 113 509 288 • | 113 506 641 • | 113 508 539 • |



simbolična slika

**BLANCO**

## Sudoper NAYA 6, SILGRANIT

Nadgradni

| Br.art.              | Model                 | Veličina korita mm | Obrada   | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>113 506 620</b> • | NAYA 6 bez daljinskog | 545 x 400 x 190    | antracit | 615 x 510    | <b>278,00</b> |

| Dostupne boje | sivi kamen    | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | tartufo       | boja kave     | crna          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 113 506 621 • | 113 509 096 • | 113 506 624 • | 113 509 097 • | 113 506 627 • | 113 506 629 • | 113 508 537 • |



**BLANCO**

## Sudoper LEMIS XL 6 S-IF COMPACT, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

| Br.art.       | Model                                 | Veličina korita mm | Obrada  | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------|
| 113 508 175 • | LEMIS XL6 S-IF COMPACT bez daljinskog | 450 x 424 x 205    | četkani | 780 x 500    | <b>234,00</b> |



**BLANCO**

## Sudoper LEMIS 45 S-IF, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

**Bestseller**

| Br.art.       | Model                        | Veličina korita mm | Obrada  | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|---------------|------------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------|
| 113 506 032 • | LEMIS 45 S-IF bez daljinskog | 335 x 424 x 205    | četkani | 860 x 500    | <b>193,00</b> |



**BLANCO**

## Sudoper LEMIS 45 S-IF MINI, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

| Br.art.       | Model                             | Veličina korita mm | Obrada  | Dimenzija mm | Cijena EUR    |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------|
| 113 508 092 • | LEMIS 45 S-IF MINI bez daljinskog | 335 x 424 x 205    | četkani | 605 x 500    | <b>184,00</b> |





BLANCO

## Slavina CATRIS-S FLEXO, visokotlačna

| Br.art.       | Model                                  | Materijal       | Obrada           | Baza    | Cijena EUR    |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------|---------------|
| 113 508 696 • | CATRIS-S FLEXO KROM VT tuš             | krom            | sjaj             | ø 35 mm | <b>328,00</b> |
| 113 508 689 • | CATRIS-S FLEXO MAT CRNA VT tuš         | plemeniti čelik | mat crna         | ø 35 mm | <b>389,00</b> |
| 113 508 697 • | CATRIS-S FLEXO PVD STEEL VT tuš        | plemeniti čelik | PVD steel        | ø 35 mm | <b>379,00</b> |
| 113 509 596 • | CATRIS-S FLEXO SATIN DARK STEEL VT tuš | plemeniti čelik | satin dark steel | ø 35 mm | <b>428,00</b> |



BLANCO

## Slavina MILA VT, visokotlačna

Bestseller

| Br.art.       | Model                           | Materijal       | Obrada   | Baza    | Cijena EUR    |
|---------------|---------------------------------|-----------------|----------|---------|---------------|
| 113 502 512   | MILA KROM VT                    | krom            | sjaj     | ø 35 mm | <b>96,00</b>  |
| 113 502 510 • | MILA-S KROM VT izvlačni tuš     | krom            | sjaj     | ø 35 mm | <b>192,00</b> |
| 113 508 966 • | MILA MAT CRNA VT                | plemeniti čelik | crno mat | ø 35 mm | <b>148,00</b> |
| 113 508 967 • | MILA-S MAT CRNA VT izvlačni tuš | plemeniti čelik | crno mat | ø 35 mm | <b>207,00</b> |



BLANCO

## Slavina MIDA VT, visokotlačna

Bestseller

| Br.art.       | Model                                 | Materijal      | Obrada   | Baza    | Cijena EUR    |
|---------------|---------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------|
| 113 507 596   | MIDA SILGRANIT LOOK VT                | silgranit-look | antracit | ø 35 mm | <b>137,00</b> |
| 113 502 509 • | MIDA KROM VT                          | krom           | sjaj     | ø 35 mm | <b>102,00</b> |
| 113 502 508 • | MIDA S KROM VT izvlačni tuš           | krom           | sjaj     | ø 35 mm | <b>175,00</b> |
| 113 507 606 • | MIDA S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš | silgranit-look | antracit | ø 35 mm | <b>197,00</b> |

| Dostupne boje | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | boja kave     | crna          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MIDA VT       | 113 509 328 • | 113 507 600 • | 113 509 329 • | 113 507 605 • | 113 508 652 • |
| MIDA S VT     | 113 509 326 • | 113 507 610 • | 113 509 327 • | 113 507 615 • | 113 508 653 • |



**BLANCO**

## Slavina MILI VT, visokotlačna

| Br.art.       | Model                  | Materijal       | Obrada   | Baza    | Cijena EUR    |
|---------------|------------------------|-----------------|----------|---------|---------------|
| 113 507 616 • | MILI KROM VT           | krom            | sjaj     | ø 35 mm | <b>96,00</b>  |
| 113 508 968 • | MILI MAT CRNA VT       | plemeniti čelik | crno mat | ø 35 mm | <b>148,00</b> |
| 113 507 617 • | MILI SILGRANIT LOOK VT | silgranit-look  | antracit | ø 35 mm | <b>141,00</b> |

| Dostupne boje | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | boja kave     | crna          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 113 509 330 • | 113 507 621 • | 113 509 331 • | 113 507 626 • | 113 508 654 • |



**BLANCO**

## Slavina LINUS-S VT, visokotlačna

| Br.art.       | Model                                  | Materijal       | Obrada       | Baza    | Cijena EUR    |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
| 113 502 479 • | LINUS S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš | silgranit look  | antracit     | ø 35 mm | <b>309,00</b> |
| 113 508 683 • | LINUS-S MAT CRNA VT izvlačni tuš       | plemeniti čelik | crno mat     | ø 35 mm | <b>319,00</b> |
| 113 508 972 • | LINUS-S SATIN ZLATNA VT izvlačni tuš   | plemeniti čelik | satin zlatna | ø 35 mm | <b>333,00</b> |

| Dostupne boje | sivi kamen    | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | tartufo       | boja kave     | crna          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 113 502 480 • | 113 509 311 • | 113 502 483 • | 113 509 312 • | 113 502 486 • | 113 502 488 • | 113 508 684 • |



**BLANCO**

## Slavina LINUS S SATIN VT, visokotlačna


| Br.art.       | Model                       | Materijal       | Obrada           | Baza    | Cijena EUR    |
|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------|---------------|
| 113 509 602 • | LINUS-S SATIN PLATINUM VT   | plemeniti čelik | satin platinum   | ø 35 mm | <b>383,00</b> |
| 113 509 601 • | LINUS-S SATIN DARK STEEL VT | plemeniti čelik | satin dark steel | ø 35 mm | <b>383,00</b> |



BLANCO

## Dozer za deterđent LATO 300 ml, ø 35 mm

| Br.art.       | Materijal       | Boja         | Cijena EUR |
|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 113 508 700 • | krom            | sjaj         | 65,00      |
| 113 508 701 • | plemeniti čelik | PVD steel    | 73,00      |
| 113 508 690 • | plemeniti čelik | mat crna     | 78,00      |
| 113 508 994 • | plemeniti čelik | satin zlatna | 86,00      |
| 113 508 703 • | krom/silgranit  | antracit     | 73,00      |



| Dostupne boje  | sivi kamen    | vulkan siva   | bijela        | nježno bijela | tartufo       | boja kave     | crna          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| krom/silgranit | 113 508 704 • | 113 509 340 • | 113 508 707 • | 113 509 341 • | 113 508 709 • | 113 508 710 • | 113 508 702 • |

BLANCO

## Sudoper SONA 45 S SILGRANIT crni + slavina MIDA mat crna VT



780 x 500 mm

+



| Br.art.      | Br. art. dobavljača |
|--------------|---------------------|
| S13 BLANCO • | 527912              |

416,- EUR

BLANCO

## Sudoper ROTAN 500-U (podgradni) SILGRANIT crni + slavina MILA mat crna VT



530 x 460 mm

+



| Br.art.      | Br. art. dobavljača |
|--------------|---------------------|
| S13 BLANCO • | 527919              |

321,- EUR

BLANCO

## Sudoper NAYA 6 SILGRANIT crni + slavina MILA mat crna VT



615 x 510 mm

+



| Br.art.      | Br. art. dobavljača |
|--------------|---------------------|
| S13 BLANCO • | 527920              |

399,- EUR



## Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX



**Bestseller**

| Br.art.     | Širina korpusa mm | Osnovna oprema             | Dubina / visina ugradnje mm | Cijena EUR    |
|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 103 381 724 | 600               | spremnik 2 x 22 l          | 400 x 352                   | <b>125,00</b> |
| 103 381 727 | 600               | spremnik 1 x 22 / 2 x 10 l | 400 x 352                   | <b>135,00</b> |
| 103 381 729 | 800               | spremnik 2 x 22 / 1 x 16 l | 400 x 352                   | <b>179,00</b> |
| 103 381 733 | 900               | spremnik 3 x 22 l          | 400 x 352                   | <b>199,00</b> |



## Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX



| Br.art.     | Širina korpusa mm | Osnovna oprema                      | Dubina / visina ugradnje mm | Cijena EUR    |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 103 382 086 | 400               | spremnik 1 x 22 l                   | 400 x 352                   | <b>89,00</b>  |
| 103 381 721 | 450               | spremnik 2 x 16 l                   | 400 x 352                   | <b>122,00</b> |
| 103 381 722 | 500               | spremnik 1 x 22 / 1 x 16 l          | 400 x 352                   | <b>131,00</b> |
| 103 381 723 | 500               | spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l          | 400 x 352                   | <b>143,00</b> |
| 103 381 724 | 600               | spremnik 2 x 22 l                   | 400 x 352                   | <b>138,00</b> |
| 103 381 727 | 600               | spremnik 1 x 22 / 2 x 10 l          | 400 x 352                   | <b>149,00</b> |
| 103 381 730 | 800               | spremnik 1 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l | 400 x 352                   | <b>209,00</b> |
| 103 381 734 | 900               | spremnik 2 x 22 / 2 x 10 l          | 400 x 352                   | <b>229,00</b> |



## Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX PRO



| Br.art.     | Širina korpusa mm | Osnovna oprema                        | Dubina / visina ugradnje mm | Cijena EUR    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 103 382 090 | 400               | spremnik 1 x 28 l                     | 400 x 452                   | <b>89,00</b>  |
| 103 382 093 | 450               | spremnik 2 x 21 l                     | 400 x 452                   | <b>129,00</b> |
| 103 382 095 | 500               | spremnik 1 x 28 / 1 x 21 l            | 400 x 452                   | <b>138,00</b> |
| 103 382 098 | 600               | spremnik 2 x 28 l                     | 400 x 452                   | <b>144,00</b> |
| 103 382 184 | 600               | spremnik 1 x 28 / 2 x 12,5 l          | 400 x 452                   | <b>179,00</b> |
| 103 382 187 | 800               | spremnik 1 x 21 / 1 x 28 / 2 x 12,5 l | 400 x 452                   | <b>239,00</b> |
| 103 382 189 | 900               | spremnik 2 x 28 / 2 x 12,5 l          | 400 x 452                   | <b>249,00</b> |







## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE



Bestseller

| Br.art.     | Širina korpusa mm | Osnovna oprema                      | Dubina / visina ugradnje mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 103 370 031 | 600               | spremnik 2 x 10 / 1 x 22 l          | 464 x 370                   | 225,00     |
| 103 370 028 | 600               | spremnik 1 x 29 / 1 x 16 l          | 464 x 370                   | 225,00     |
| 103 307 488 | 800               | spremnik 2 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l | 464 x 370                   | 319,00     |
| 103 370 033 | 900               | spremnik 2 x 10 / 2 x 22 l          | 464 x 370                   | 319,00     |



## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE



| Br.art.     | Širina korpusa mm | Osnovna oprema             | Dubina / visina ugradnje mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| 103 370 027 | 450               | spremnik 2 x 16 l          | 464 x 370                   | 297,00     |
| 103 370 029 | 500               | spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l | 464 x 370                   | 314,00     |
| 103 370 030 | 600               | spremnik 2 x 22 l          | 464 x 370                   | 269,00     |
| 103 370 032 | 600               | spremnik 4 x 10 l          | 464 x 370                   | 321,00     |



## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE S



| Br.art.     | Širina korpusa mm | Osnovna oprema                | Dubina / visina ugradnje mm | Cijena EUR |
|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 103 370 131 | 500               | spremnik 1 x 12 / 1 x 15,5 l  | 310/464 x 370               | 280,00     |
| 103 370 132 | 600               | spremnik 1 x 12 / 2 x 7,5 l   | 310/464 x 370               | 285,00     |
| 103 370 133 | 600               | spremnik 2 x 15,5 l           | 310/464 x 370               | 293,00     |
| 103 370 134 | 600               | spremnik 1 x 15,5 / 2 x 7,5 l | 310/464 x 370               | 298,00     |



## Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE XX Pro



| Br.art.            | Ugradbene dimenzije | Osnovna oprema    | Širina korpusa | Cijena EUR    |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>103 370 795</b> | 580 x 515 mm        | 1 x 32 l          | 300 mm         | <b>289,00</b> |
| <b>103 370 796</b> | 580 x 515 mm        | 1 x 35 l          | 400 mm         | <b>299,00</b> |
| <b>103 370 797</b> | 580 x 450 mm        | 2 x 35 l          | 450 mm         | <b>349,00</b> |
| <b>103 370 798</b> | 580 x 500 mm        | 2 x 35 l          | 500 mm         | <b>349,00</b> |
| <b>103 370 799</b> | 580 x 600 mm        | 2 x 35 / 1 x 21 l | 600 mm         | <b>369,00</b> |



## Sustav za odvajanje otpada ENVI Center



| Br.art.            | Dimenzije          | Osnovna oprema            | Širina korpusa | Cijena EUR    |
|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>103 370 241</b> | 350 x 525 x 350 mm | 2 x 9 l                   | 400 mm         | <b>99,00</b>  |
| <b>103 370 242</b> | 450 x 525 x 450 mm | 1 x 18 / 1 x 9 / 1 x 12 l | 500 mm         | <b>149,00</b> |



## Nožna papučica ENVI Kick



| Br.art.            | Materijal | Površinska obrada | Minimalna visina sokla mm | Cijena EUR   |
|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <b>103 370 107</b> | čelik     | kromirano mat     | 70                        | <b>44,00</b> |

## OPĆI UVJETI POSLOVANJA

**Schachermayer d.o.o. Zagreb**

**OIB: 96769806716, sjedište 2023.**

**Adresa: Schachermayer d.o.o.**

**Vrtni put 5, 10 000 Zagreb**

**Telefon: +385 (0)1 2499 900 Email: [info@schachermayer.hr](mailto:info@schachermayer.hr)**

### Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru u uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

### Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

### Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja. 3.2 U uvjetima "prodaje pouzuećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

### Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i usporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitetivne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;
- ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

### Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

### Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

### Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

### Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuču Prodavatelj, a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štitiiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogizima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

### Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupac će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

### Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

### Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzuećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzuećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koje se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predaračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

### Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

### Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

### Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sponredna potraživanja.

14.2 Preprod a Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

### Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke porea. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

### Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

### Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogizima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

**Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5**

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

**Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje**

T. 051 210 448

F. 051 210 448

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

**Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g**

T. 031 297 864

F. 031 297 864

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

**Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja**

T. 021 245 552

F. 021 245 552

**Radno vrijeme**

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

**SCH Internacionalno**

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -  
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



[www.schachermayer.hr](http://www.schachermayer.hr)  
e-mail: [info@schachermayer.hr](mailto:info@schachermayer.hr)