

Opremanje kuhinje

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 2/2026

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo. Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 1.11.2026. do 31.3.2027. ili do isteka zaliha, osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

schachermayer

Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj

	Stranica
AEG	2 - 3
ELECTROLUX	4 - 13
BOSCH	14 - 21
MIELE	22 - 25
GORENJE / HISENSE	26 - 33
WHIRLPOOL	34 - 39
ELICA	40 - 45
GRANMASTER	46 - 47
RODI	48 - 51
REGINOX	52 - 53
SOLIDO BY CARESSI	54 - 59
BLANCO	60 - 67
VAUTH SAGEL	68 - 71

AEG

Pomičemo granice **očekivanja**.

AEG 5 2+3 GODINE GARANCIJE uz online prijavu

5 GARANCIJA

5 godina garancije (2 redovne + 3 dodatne) na sve AEG ugradbene aparate bijele tehnike, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare, zamrzivače, štednjake, samostojeće i ugradbene perilice posuđa, perilice rublja, sušilice rublje i perilice-sušilice rublja.

Akcija vrijedi od **1.11.2026.** do **31.12.2027.** godine, uz online prijavu kupnje!







AEG

Pećnica pirolitička 7000 PizzaExpert TX7PB63FSB

Energetski razred: A++

Pećnica PizzaExpert peče pizzu na 340 °C s prozračnom, mekanom i hrskavom korom u samo 2,5 minute. Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, opcija brzog zagrijavanja, elektronsko reguliranje temperature, automatski prijedlog temperature, pokazivač na više jezika, prikaz zaostale temperature. Rashladni ventilator se uključuje automatski prilikom uključivanja pećnice i rashlađuje elektronske komponente te vanjski dio pećnice. Uključen dodatni pribor: teleskopske vodilice, Pizza kit*, TR1LFV, Wood screws.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	TX7PB63FSB crna	72	18	594 x 596 x 569	Pirolitičko	599,00	**629,00**

*Pizza kit u vrijednosti od 99 €!



AEG

Ploča za kuhanje indukcijska 5000 TO64IC0FIT

Samostalna indukcijska ploča 60 cm s funkcijom pojačanja električne snage, detekcija posude, osvijetljene komande smještene naprijed desno, automatsko brzo zagrijavanje, blokada tipki za upravljenje, funkcija zaključavanja, zaštita za djecu, zvučni signal s opcijom isključivanja, timer, laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu, digitalni indikatori za svaku zonu, boja staklokeramike SaphirMatt SE; Scratch Resistant, boja dizajna na staklokeramici: Pearl siva

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	TO64IC0FIT	1 x 210; 1 x 180; 1 x 145; 1 x 170x265 mm	580 x 510	549,00	**549,00**



AEG

Perilica posuđa NG62IC20SK

Razina buke: 44 dB

Učinkovito i snažno pranje s jednostavnim punjenjem. SmartSelect zaslon prikazuje trajanje i energetsku učinkovitost svakog ciklusa. Prskalica SatelliteClean® temeljito čisti posuđe snažnim prskanjem. EasyFlex ladica omogućuje sigurno i praktično postavljanje pribora za jelo, kuhinjskih noževa i pribora različitih veličina, uključujući veće i nepravilno oblikovane komade. SoftSpikes® štiti osjetljivo staklo - protuklizne gume stabiliziraju čaše i šalice, sprječavaju ogrebotine i lomljenje. Dok perilica radi, LightOnFloor® baca bijelu svjetlost na pod. Sustav sušenja: AirDry tehnologija.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	NG62IC20SK	10,5 l	14 setova posuđa	596 x 818 x 550	8	-	**579,00**

• = artikli nisu na skladištu

Electrolux

Intuitivno
iskustvo **kuhanja.**

5
2+3
GODINE
GARANCIJE
uz online prijavu

5 GARAN

5 godina garancije (2 redovne + 3 dodatne) na Electrolux ugradbene aparate bijele tehnike, štednjake, perilice posuđa, perilice rublja, sušilice rublja, perilice-sušilice rublja, hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare i zamrzivače.

Akcija vrijedi od **1.11.2026.** do **31.12.2027.** godine, uz online prijavu kupnje!







Electrolux

Pećnica pirolitička 700 MealAssist LOE8P38Z

Energetski razred: A+

Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, kružni grijač 2.400W, EXCite LCD interaktivni zaslon "Progress bar" na dodir s 5 dodirnih polja, Wi-Fi, "Assist" sa 158 pretprogramiranih programa (težinski/senzor hrane), sigurna vrata s 3 izolacijska stakla, elektronsko i Piro zaključavanje, pečenje u 3 razine / 5 pozicija, ventilator Stop, Auro isključivanje, Child Lock, zvučna signalizacija, prikaz temperature, indikator preostale temperature.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LOE8P38Z crna	72	17	594 x 596 x 569	pirolitičko	599,00	**599,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P66X

Energetski razred: A+

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost.
Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Brzo zagrijavanje kraće vrijeme prethodnog zagrijavanja. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 940	EOD6P66X nehrđ. čelik	72	9	595 x 594 x 569	pirolitičko	529,00	**529,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P77WZ

Energetski razred: A

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost, podsjetnik za čišćenje. Smart Kitchen - pomoću aplikacije My Electrolux Kitchen možete daljinski upravljati pećnicom. Brzo zagrijavanje, sonda za pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 017	EOD6P77WZ crna	72	8	594 x 596 x 569	pirolitičko	499,00	**499,00**

● = artikli nisu na skladištu





Electrolux

Pećnica pirolitička 700 PizzaExpert LOX8P87WZ

Energetski razred: A++

Uz pećnicu PizzaExpert možete ispeći pizzu poput Napolitane s prozračnom, mekanom i hrskavom korom za samo 2,5 minute na 340 °C. Opcija brzog zagrijavanja, sonda za pečenje, automatski prijedlog temperature, memoriranje često korištenih postavki, sigurnosna blokada upravljačke ploče sprječava slučajno uključivanje uređaja, Wi-Fi povezivanje. Uključeni dodatni pribor: Pizza kit*, teleskopske vodilce za 1 razina (premještajuće), Wood screws.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LOX8P87WZ crna	72	7	594 x 594 x 569	pirolitičko	579,00	**599,00**

*Pizza kit u vrijednosti od 99 €!



Electrolux

Pećnica pirolitička 300 EOH4P0PK

Energetski razred: A+

Ujednačeno kuhanje na više razine. Opcija brzog zagrijavanja, automatski prijedlog temperature. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. Easy Entry: čak i teško, napunjeno posuđe s lakoćom ulazi u pećnicu. Vrsta rešetke: 1 kromirana žičana polica. Premaz protiv otisaka prstiju. Uključeni dodatni pribor: teleskopske vodilce za 1 razinu (premještajuće).

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOH4P0PK crna	72	10	594 x 594 x 568	pirolitičko	349,00	**349,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU | Bestseller

Pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK / EOF3H40BX

Energetski razred: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 976	EOF3H50BK crna	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	299,00	**299,00**
112 592 924	EOF3H40BX nehrđ. čelik	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	344,00	**339,00**



Electrolux

Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge Saphir Matt KIV63449IT / EIV83443CT

Funkcija **Bridge**: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.
Infinite zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje.
Osvjetljene dodirne kontrole smještene naprijed desno. **Hob2Hood®:** bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.
Funkcija **PowerBoost** za trenutačni prodor topline tijekom kuhanja.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	KIV63449IT crna	1 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	580 x 510	-	**529,00**
112 593 048 •	EIV83443CT crna	1 x 210; 1 x 145; 1 x 240 mm	780 x 520	599,00	**599,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge LIV63431BK

Funkcija **Bridge**: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.
Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje. Dodirne kontrole.
Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.
PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. **Priključna snaga:** 7.35 kW
Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 886	LIV63431BK crna	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	379,00	**379,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge EIV6340X / EIV634

Funkcija **Bridge**: spajanje zona za više prostora. **Hob2Hood®**: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.
Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju posudama za kuhanje.
Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.
PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. **Priključna snaga:** 7.35 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 798	EIV6340X nehrđ. čelik	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	494,00	**489,00**
S12 ELUXLI •	EIV634 crna	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	460,00	**479,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Ploča za kuhanje indukcijska LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem. Priključna snaga: 6.9 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 926	LIB60420CK	1 x 210; 2 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	315,00	**315,00**




Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Ploča za kuhanje staklokeramička EHF6346XOK

Okrugla zona za ovalne tave za ribu.
Stop&Go: zaustavite kuhanje i ponovno ga pokrenite - jednim dodirom. Priključna snaga: 7.35 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 564	EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x 170 x 265 mm	576 x 516	309,00	**309,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Ploča za kuhanje staklokeramička kombinirana EGE6182NOK / EGE6172NOK

Nosači od lijevanog željeza. Staklokeramička površina za lagano čišćenje.
"Pritisni i okreni" gumb: pametna kombinacija upravljanja.
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 280	EGE6182NOK 3 + 1	1 x 100; 1 x 180; 1 x 54; 1 x 70 mm	580 x 510	1,80 kW	354,00	**359,00**
112 592 333 •	EGE6172NOK 2 + 2	1 x 100; 1 x 70; 1 x 145; 1 x 180 mm	580 x 510	3,00 kW	352,00	**359,00**



Electrolux

Perilica posuđa 600 AirDry E62LB204S

Razina buke: 44 dB

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje. QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. Prskalica 360Clean temeljito čisti posuđe snažnim prskanjem s dvostrukim okretanjem. MaxiFlex: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Gumeni, protuklizni šiljci SoftSpikes® štite staklene čaše. Dok perilica radi, LightOnFloor® baca bijelu svjetlost na pod.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	E62LB204S	9,5 l	14 setova posuđa	818 x 596 x 550	8	-	**535,00**



Electrolux

Perilica posuđa 300 AirDry E52LE102S

ROBA NA SKLADIŠTU

Razina buke: 47 dB

AirDry: na kraju ciklusa sušenja, vrata se automatski otvaraju 10 cm. Upravljačka ploča s tekstom i simbolima, automatsko isključivanje, toplinska učinkovitost. Indikatori niske razine soli i sredstva za ispiranje; indikatori za: zvučni signal, odgodu početka od 3 sata, ciklus sušenja, odabir programa, sredstvo za ispiranje, sol. Oprema gornje košare: sklopive police za šalice; oprema donje košare: niski okrugli okvir s ručkom, fiksni držači tanjura. Sustav Waterstop, 3 postavke temperature.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 108	E52LE102S	9,9 l	13 setova posuđa	815 x 598 x 550	5	-	**429,00**



Electrolux

Perilica posuđa 300 AirDry EEA12100L / 45 cm

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Razina buke: 49 dB

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja. DualSpray: 2 rotirajuće mlaznice u gornjoj i donjoj košari.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 794	EEA12100L	9,9 l	9 setova posuđa	818 x **446** x 550	5	429,00	**429,00**

● = artikli nisu na skladištu



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Mikrovalna pećnica ugradbena
LMS2203EMX / LMS2203EMK

LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm. Signal koji označava završetka ciklusa rada. **Priključna snaga:** 1.2 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. l	Otv. vrata	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 714	LMS2203EMX crna/ antifinger nehrđajući čelik	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	329,00	**329,00**
S12 ELUXLI •	LMS2203EMK crna	5 (maks. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	329,00	**329,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

Ploča za kuhanje Domino
LIT30231C / LHR3233CK

INDUKCIJA:
PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. **Podesivi tajmer**: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.
STAKLOKERAMIKA:
Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu. **Način ugradnje:** ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LIT30231C indukcija	2 x Ø 180 mm	290 x 510	3,70 kW	269,00	**269,00**
112 592 825	LHR3233CK staklokeramika	1 x Ø 145; 1 x Ø 120/180 mm	290 x 510	2,90 kW	179,00	**179,00**



Electrolux



Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni
LXB2AE82S / LFB3AE82R

SpaceSmart Combo štedi prostor jer stane ispod ploče za kuhanje. **OptiSpace** ima prostranu unutrašnjost za namirnice.
Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo. Automatsko odmrzavanje hladnjaka. Način ugradnje: ugradnja ispod elementa, s kliznim vratima.
Otvaranje vrata: desno, mogućnost promjene smjera otvaranja vrata.
Mehanička kontrola temperature (LXB2AE82S). Touch electronic control; zamrzavanje u hladnjaku s odjeljkom 4 zvjezdice (LFB3AE82R).

NAPOMENA: dostupno do 31.12.2026.

NOVI modeli:

LXS3SE82R – bez ledenice
LFS3SE82R – s ledenicom

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LXB2AE82S bez ledenice	38 dB(A)	hlađenje: 127	819 x 560 x 547	419,00	**419,00**
S12 ELUXLI •	LFB3AE82R s ledenicom	38 dB(A)	hlađenje: 93 zamrzavanje: 16	819 x 596 x 547	519,00	**519,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

A↑G E

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni 700 GreenZone LNA7NE18S

Revolucionarni jedinstveni hladnjak sa zamrzivačem od reciklirane plastike. AI CoolAssist® automatski prilagođava postavke hladnjaka vašoj svakodnevnoj rutini, učeći vaše navike, optimizira temperaturu hlađenja i tijekom razdoblja slabije upotrebe može uštedjeti do 14 % energije. TwinTech® No Frost – hrana ostaje hidrirana i sočna. Ladica Freezer Tray olakšava pristup zamrzivaču. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 097	LNA7NE18S	35 dB(A)	257; hlađenje: 195; zamrzavanje: 62	1772 x 546 x 549	699,00	**699,00**



Electrolux

A↑G E

Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći 800 LNT7ME36K2

NoFrost: održava nisku vlažnost zraka što sprečava nakupljanje leda. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježe hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXST •	LNT7ME36K2	38 dB(A)	360; hlađenje: 266; zamrzavanje: 94	2010 x 595 x 650	949,00	**949,00**



Electrolux

ROBA NA SKLADIŠTU

A↑G E

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni ENS3SE18S

Ovaj hladnjak sa zamrzivačem optimalno iskorištava raspoloživi prostor zahvaljujući praktičnim rješenjima za pohranu, dok stabilna temperatura učinkovito štiti namirnice od kvarenja. Precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. Vrhunsko LED osvjetljenje hladnjaka.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 098	ENS3SE18S	39 dB(A)	249; hlađenje: 179; zamrzavanje: 70	1763 x 540 x 541	499,00	**499,00**

● = artikli nisu na skladištu

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.
112 592 529

SET 1

EOF3H50BK + LIB60420CK + E52LE102S **999,-** EUR

Cijena na 10.09.2026. 999,- EUR



Electrolux

Pećnica
EOF3H50BK 600 SurroundCook

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
EOF3H50BK	A	8	590 x 594 x 560	65



Electrolux

Ploča za kuhanje indukcijska
LIB60420CK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIB60420CK	1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm	590 x 520	6,9 kW



Electrolux

Perilica posuđa 300 AirDry
E52LE102S potpuno integrirana

Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
E52LE102S	815 x 598 x 550	13 setova posuđa	9,9 l	47 dB

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.
112 592 765

SET 2

EOD6P77WZ + LIV63431BK **849,-** EUR

Cijena na 10.09.2026. 849,- EUR



Electrolux

Pećnica pirolitička
EOD6P77WZ 600 SteamBake

Pirolitičko čišćenje, podsjetnik za čišćenje.

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
EOD6P77WZ	A+	8	594 x 596 x 569	72



Electrolux

Ploča za kuhanje indukcijska
LIV63431BK 600 Bridge

Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
LIV63431BK	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520	7,35 kW



Electrolux

Perilica rublja 600 SensiCare EW6F8482E

Razina buke: 75 dB

Serija 600 FullWash omogućuje brzo pranje čak velikih količina rublja. Napredna tehnologija prepoznavanja opterećenja Time Manager® smanjuje potrošnju vremena, vode i energije. Higijenski program uklanja bakterije. Program FullWash 45' gotov je za 45 minuta na 30 °C, čak i s velikom količinom rublja. Idealan je za svakodnevnu lagano zaprljanu odjeću, mješavine tkanina i šareni pamuk. Program Svila predviđen za pranje svile s laganim pranjem i posebno prilagođenim postupkom centrifuge. AI WashAssist: napredna SensiCare tehnologija prepoznavanja opterećenja s AI algoritmom prilagođava trajanje ciklusa te potrošnju vode i energije na temelju količine rublja, smanjujući ih za do 30 %. Sustav zaštite od poplave.

Br.art.	Model	Brzina okretaja o/min	Punjenje kg	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXST ●	EW6F8482E	maks. 1400	maks. 8	847 x 596 x 547	14	429,00	**469,00**



Electrolux

Perilica rublja 600 SensiCare EW6F9492E

Razina buke: 76 dB

Serija 600 FullWash omogućuje brzo pranje čak velikih količina rublja. Napredna tehnologija prepoznavanja opterećenja Time Manager® smanjuje potrošnju vremena, vode i energije. Higijenski program uklanja bakterije. Program FullWash 45' gotov je za 45 minuta na 30 °C, čak i s velikom količinom rublja. Idealan je za svakodnevnu lagano zaprljanu odjeću, mješavine tkanina i šareni pamuk. Program Svila predviđen za pranje svile s laganim pranjem i posebno prilagođenim postupkom centrifuge AI WashAssist: napredna SensiCare tehnologija prepoznavanja opterećenja s AI algoritmom prilagođava trajanje ciklusa te potrošnju vode i energije na temelju količine rublja, smanjujući ih za do 30 %. Sustav zaštite od poplave.

Br.art.	Model	Brzina okretaja o/min	Punjenje kg	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXST ●	EW6F9492E	maks. 1400	maks. 9	847 x 597 x 636	14	469,00	**499,00**



Electrolux

Sušilica rublja 600 GentleCare EW6D98BEE

Razina buke: 64 dB

GentleCare sušilica s toplinskom pumpom suši nježno, sprječavajući izlaganje odjeće prekomjernoj toplini tako da ona dulje izgleda kao nova. QuickCare program u samo 75 minuta nježno i ravnomjerno osuši do 4 kg odjeće. Nije potrebno sortiranje, miješana odjeća bit će ravnomjerno suha uz MixCare. DryAssist senzori mjere temperaturu i vlagu svakog punjenja i prilagođavaju sušenje kako bi spriječili presušivanje ili nedovoljno sušenje. Family Bedlinen XL pruža ravnomjerno sušenje XL opterećenja, bez potrebe za ponovnim pokretanjem sušilice. EasyClean filtar lako se čisti i održava optimalan rad

Br.art.	Model	Punjenje kg	Napon V	Dimenzija mm	Priključak napajanja W	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELUXST ●	EW6D98BEE	maks. 8	230	850 x 596 x 638	750	609,00	**609,00**

● = artikli nisu na skladištu

BOSCH
Tehnologija za život

Opremi dom i olakšaj si život #LikeA**Bosch**

Bosch ugradbeni kućanski uređaji.







BOSCH

Pećnica Serie | 8
HBG7741B1 / HBG7741W1

A+

Ugradbena pećnica s digitalnim upravljačkim prstenom i TFT zaslonom osjetljivim na dodir. Funkcija Hotair Gentle štedi energiju pri pečenju. Air Fry funkcija friteze na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. Oven Assistant s glasovnim naredbama - povežite pećnicu sa svojim registriranim računom Home Connect i putem aplikacije Home Connect ili Amazon Alexe samo recite pećnici koje jelo želite pripremiti. Automatsko isključivanje.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 565 637 •	HBG7741B1 crna	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	1.109,00	**1.109,00**
S12 BOSCHE •	HBG7741W1 bijela	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	1.109,00	**1.109,00**



BOSCH

ROBA NA SKLADIŠTU

A+

Pećnica Serie | 6
HBG578EB3 / HBG578ES3

Ugradbena pećnica s funcijom Air Fry: friteza na vrući zrak za savršeno pržena jela poput povrća i čipsa. 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature. 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Skočni upravljački gumbi omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. Pirolitičko samočišćenje: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 011	HBG578EB3 crna	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	749,00	**749,00**
112 593 012 •	HBG578ES3 nehr.čel.	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	749,00	**749,00**



BOSCH

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

A+

Pećnica Serie | 4
HBA574BB3 / HBA574BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom AutoPilot 10: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa. 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Skočni upravljački gumbi za jednostavno čišćenje prednje strane pećnice i elegantan izgled. Pirolitičko samočišćenje: čišćenje bez napora.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 013	HBA574BB3 crna	71	7	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	659,00	**659,00**
112 593 014 •	HBA574BS3 nehr. čel.	71	7	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	639,00	**639,00**

• = artikli nisu na skladištu



BOSCH

ROBA NA SKLADIŠTU

Pećnica Serie | 4
HBA514BB3 / HBA534BS3

Ugradbena pećnica s funkcijom 3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Skočni upravljački gumbi omogućuju jednostavno čišćenje prednje strane pećnice. Cleaning Assistance: pomoć pri čišćenju za jednostavno održavanje čiste pećnice. EcoClean Direct: čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući posebnom premazu na stražnjoj stijenci koji automatski apsorbira prljavštinu.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 015	HBA514BB3 crna	71	7	595 x 594 x 548	Hidrolitički	529,00	**529,00**
112 593 016 •	HBA534BS3 nehr. čel.	71	7	595 x 594 x 548	Hidrolitički EcoClean DirectPlus	509,00	**509,00**



BOSCH

Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 8
PXV875DC1E

DirectSelect Premium: prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir od 30 cm, cijelo sučelje nestaje kad se ploča isključi i ploča je opet minimalistička i elegantna na dodir. FlexInduction: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. PerfectFry: senzor stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori s četiri predefinirane postavke temperature. Easy Flex Zones: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. MoveMode dijeli Zone na tri različita područja s unaprijed postavljenim razinama 1, 5 i 9. ComfortProfil: elegantan, dopadljiv dizajn s ukošenom prednjom stranom i metalnim trakama na strani.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PXV875DC1E	1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 240; 2 x 200x210 mm	51 x **816** x 527	1.279,00	**1.219,00**



BOSCH

Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 8
PXE675DC1E / PXE601DC1E

DirectSelect Premium: 30 cm širok dodirni panel koji pruža savršenu kontrolu funkcija ploče za kuhanje zahvaljujući široko razmještenim ikonama i čitkom tekstu. FlexInduction: omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja u jednu jednoliko zagrijanu površinu. PerfectFry: stalno prati temperaturu tave kako bi spriječio da hrana zagori, odabirom jedne od četiri predefinirane postavke temperature. Easy Flex Zones: ploča za kuhanje prepoznaje položaj i veličinu posuđa i automatski mijenja zone kuhanja prema njima. MoveMode dijeli Zone na tri različita područja s unaprijed postavljenim razinama 1, 5 i 9.
ComfortProfil (PXE675DC1E): elegantan, dopadljiv dizajn s ukošenom prednjom stranom i metalnim trakama na strani.
Flush-Top Frame (PXE601DC1E): ploča za kuhanje koja se besprijekorno uklapa s kamenim i granitnim radnim površinama.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 565 088 •	PXE675DC1E	2 x 190 x 240; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 606 x 527	1.019,00	**949,00**
S12 BOSCHE •	PXE601DC1E	2 x 190 x 240; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	56 x 572 x 512	889,00	**839,00**



BOSCH

Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 4
PUE645BB5D

TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 35 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. ReStart: ako isključite ploču za kuhanje, ona na kratko vrijeme pohranjuje posljednju odabranu postavku. Timer za isključivanje: čim postavljeno vrijeme istekne, odabrana zona za kuhanje automatski se isključuje. Brava ChildLock: zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Klasični čelični okvir.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUE645BB5D	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	55 x 583 x 513	399,00	**379,00**



BOSCH

ROBA NA SKLADIŠTU | Bestseller

Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 4
PUE611BB5E

TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. ReStart: ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava ChildLock: zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.
Priključna snaga: 4.60 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 877	PUE611BB5E	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 592 x 522	429,00	**409,00**



BOSCH

Ploča za kuhanje indukcijska Serie | 2
PUG611AA5D

DirectSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče.
Priključna snaga: 3.70 kW
Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	PUG611AA5D	2 x Ø 180; 1 x Ø 145 mm	51 x 592 x 522	349,00	**329,00**



BOSCH

Perilica posuđa Serie | 6
SMV6ZCX24E

Razina buke: 40 dB

PerfectDry: za najbolje rezultate sušenja, 2x bolji rezultat sušenja plastičnog posuđa te zonom za intenzivno čišćenje. Extra Clean Zone: dodatno čišćenje za predmete u gornjoj košari. Silence Pro: izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB. TimeLight: status programa i preostalo vrijeme jasno se prikazuju na podu u visokoj razlučivosti. Košare Max Flec: fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama. Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Posebne funkcije: DosageAssist, Smart Start, AquaStop, Intensive Zone, glasovno upravljanje, Silence on demand - posebno tiha kad god je to potrebno.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV6ZCX24E	9 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	7	1.009,00	**1.009,00**



BOSCH

Perilica posuđa Serie | 4
SMV4HAX09E

Razina buke: 42 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu. ExtraDry: opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. Silence Plus: izvanredno tiha perilica posuđa s 42 dB. Info Light: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. Košare Flex: fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice. Posebne funcije: DosageAssist, Smart Start, AquaStop, glasovno upravljanje, Silence on demand - posebno tiha kad god je to potrebno.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV4HAX09E	9 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	759,00	**729,00**



BOSCH

Perilica posuđa Serie | 4
SMV4HVX14E

ROBA NA SKLADIŠTU

Razina buke: 46 dB

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. Košare VarioFlex i VarioDrawer: poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. Razina higijene potvrđena za Eco 50 °C i višu razinu s programima Intensive 70 °C i Machine Care.
Posebne funcije: Home Connect, Extra Dry, punjenje do pola.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 051	SMV4HVX14E	9,0 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	709,00	**649,00**



BOSCH

Perilica posuđa Serie | 2
SMV25AX06E

Razina buke: 48 dB

Nježna i tiha perilica SilencePlus s programom SilencePlus. **Info Light:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena. **DosageAssist:** osigurava optimalne rezultate čišćenja i tiše pranje. **AquaStop:** pouzdana zaštita od oštećenja vodom. **ActiveWater:** manje vode, manje energije, bolja djelotvornost. Motor **EcoSilence Drive:** jamči visokoučinkovito čišćenje uz niske razine buke.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	SMV25AX06E	9,5 l	12 setova posuđa	598 x 815 x 550	5	499,00	**489,00**



BOSCH

ROBA NA SKLADIŠTU

Mikrovalna pećnica Serie | 6
BFL554MB0 / BFL554MS0

AutoPilot 7: 7 prethodno postavljenih automatskih programa. **TouchControl**: utisni senzorski gumbi za upravljanje. **CleaningAssistance:** manje napora pričišćenju zahvaljujući novoj mogućnosti čišćenja koja se može upotrebljavati za čišćenje laganih zaprljanja. **Priključna snaga:** 1.45 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. l	Otv. vrata	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 850	BFL554MB0 crna	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00	**449,00**
112 592 932 •	BFL554MS0 nehr. čel.	900 W	382 x 594 x 388	25	lijevo	449,00	**449,00**



BOSCH

Napa ugradbena Serie | 6
DBB67DP60

Potpuno integrirana napa: postavljanje u ravnini za besprijekornu integraciju u zidne ormariće. Proširen prostor za pohranu: maksimalni kapacitet 10 kg sa svake strane nape. Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju). 2 x LED 3W s Colour temperature adjustable. SoftLight: rasvjetni elementi se jednostavno pale i gase. Ventilator i svjetlo automatski se uključuju i isključuju otvaranjem i zatvaranjem staklene ploče. 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni. EcoSilenceDrive motor, Home Connect, Smart Hood Automatic. 2 metalna filtera za masnoću, perivi u perilici posuđa.

Br.art.	Model	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 BOSCHE •	DBB67DP60	Odvod ili recirkulacija	340 x 598 x 298	42-68 dB(A)	649,00	**649,00**

• = artikli nisu na skladištu



BOSCH

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XL
Serie | 4
KIN96VFD0

Veliki ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem **s 11 % više rashladnog prostora.** VitaFresh XXL <0°C> sustav, **No Frost** i signal upozorenja o pogrešci za optimalno skladištenje. **2 područja cirkulacije**: odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa. **MultiAlarm:** signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Police od sigurnosnog stakla.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 564 983 •	KIN96VFD0	34	290; hlađenje: 215; zamrz. 75	1940 x 560 x 550	1.209,00	**1.209,00**



BOSCH

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni
Serie | 6
KIN86ADD0

Prostrani ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem, fiksna spojnica s mekim zatvaranjem. VitaFresh XXL <0°C> sustav, **No Frost** i dodatno osvjetljenje prostora zamrzivača. **2 područja cirkulacije**: odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa. **MultiAlarm:** signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Police od sigurnosnog stakla.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 566 682 •	KIN86ADD0	35	260; hlađenje: 184; zamrz. 76	1770 x 560 x 550	1.279,00	**1.279,00**



BOSCH

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni
Serie | 2
KIN86NSE0

MultiBox XXL: izuzetno velika ladica za voće i povrće. **No Frost, MultiAlarm:** signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Police od sigurnosnog stakla. **SuperFreezing**: štiti zamrznutu hranu od odmrzavanja.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 564 954 •	KIN86NSE0	35	260; hlađenje: 184; zamrz. 76	1770 x 540 x 550	999,00	**999,00**







BOSCH

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 4 KIV86VSE0

VitaFresh XXL: izuzetno velika ladica hladnjaka s kontrolom temperature za voće i povrće. Eco Airflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. Low Frost, police od sigurnosnog stakla. MultiAlarm: signal upozorenja sa zvukom ili svjetlom kada se vrata ne zatvore ili dođe do neke druge greške. Inteligentna inverterska tehnologija stalno prilagođava temperaturu hladnjaka prema temperaturi izvan i unutar hladnjaka.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 010 •	KIV86VSE0	35	267; hlađenje: 183; zamrz. 84	1770 x 540 x 550	879,00	**879,00**



BOSCH

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni Serie | 2 KIV86NSE0

EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LED osvjetljenje: jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. Automatsko super zamrzavanje: optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 564 957	KIV86NSE0	35	267; hlađenje: 183; zamrz. 84	1772 x 541 x 548	839,00	**839,00**



BOSCH

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni XXL Serie | 4 KBN96VFE0

Hladnjak koji zna kako treba hladiti - SuperCooling funkcija: ako funkciju SuperCooling uključite prije odlaska u kupnju, nakratko ćete sniziti temperaturu kako bi svježe kupljene namirnice ostale na pravilnoj temperaturi.
2 područja cirkulacije: jednostavna regulacija omogućuje odvojenu prilagodbu temperatura. Mogućnost odvojenog upravljanje hladnjakom i zamrzivačem za brže hlađenje i spriječavanja prijenosa mirisa.

Br.art.	Model	Razina buke dB (A)	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 564 981 •	KBN96VFE0	34	383; hlađenje: 285; zamrz. 98	1940 x 710 x 550	1.449,00	**1.449,00**

● = artikli nisu na skladištu

Miele

Kuhinja koju ćete voljeti cijeli život.

Jednom Miele, uvijek Miele.

Zlatni

set kuhinjskih uređaja

Indukcijska ploča za kuhanje
ili
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
+
minimalno **5** drugih Miele kuhinjskih uređaja

Promotivni popust 10%

Srebrni

set kuhinjskih uređaja

Indukcijska ploča za kuhanje
ili
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
+
minimalno **3** druga Miele kuhinjska uređaja

Promotivni popust 7%

Brončani

set kuhinjskih uređaja

Indukcijska ploča za kuhanje
ili
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
+
minimalno **2** druga Miele kuhinjska uređaja

Promotivni popust 5%







Miele

Bestseller

Pećnica H 2455 B ACTIVE / H 2455 BP ACTIVE

EasyControl zaslon sa 7 segmenata s utisnim regulatorom. PerfectClean sloj - lako čišćenje. Puno prostora i fleksibilnosti - 76 l volumena prostora za pripremu s 5 razina umetanja. Zaštita od opeklina – hladna prednja strana. Uvijek na vrijeme zahvaljujući timeru. Piroliza: automatsko samostalno čišćenje prostora za pripremu jela pri visokim temperaturama (model H 2455 BP).

Br.art.	Model Active	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 559 634 •	H 2455 B	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	659,00	**659,00**
112 559 635 •	H 2455 BP	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	1.099,00	**1.099,00**



Miele

Pećnica H 2861-1B / H 2861-1BP

U kombiniranom dizajnu s AirFry funkcijom. EasyControl Plus upravljanje s prikazom teksta i okretnim regulatorima. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. PerfectClean sloj (model H 2861 B), piroliza - automatsko samostalno čišćenje pri visokim temperaturama (model H 2861 BP). Automatski programi za automatsku pripremu ukusnih jela: kolači, riba ili meso.

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12MIELEB •	H 2861-1 B	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 569	PerfectClean	-	**1.299,00**
S12MIELEB •	H 2861-1 BP	opsidijan crna	76	9	595 x 596 x 569	PIROLIZA	-	**1.649,00**



Miele

Pećnica H 7262 B / H 7262 BP

Jednostavno upravljanje sa zaslonom s prikazom teksta i upravljanjem putem senzora. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav. Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. Savršena priprema uz žičani termometar za hranu. PerfectClean i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolitičko samočišćenje za manje čišćenja uz Pyrofit pribor (Model H 7262 BP).

Br.art.	Model	Boja	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12MIELEB •	H 7262 B	opsidijan crna	76	12	595 x 596 x 569	PerfectClean	-	**1.879,00**
S12MIELEB •	H 7262 BP	opsidijan crna	76	12	595 x 596 x 569	PIROLIZA	-	**2.289,00**

• = artikli nisu na skladištu



Miele

Ploča za kuhanje indukcijska KM 7361 FR / KM 7361 FL

Praktično **ComfortSelect** upravljanje putem središnje linije s brojevima, 4 pojedinačne zone za kuhanje različite veličine. Širina 626 mm s okvirom od plemenitog čelika za položenu ugradnju (model KM7361FR), širine 620 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine (model KM7361FL). Komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj **Con@ctivity** funkciji. Priključna snaga: 7.30 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 559 942 •	KM 7361 FR	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 2 x Ø 100 - 190 mm	55 x 626 x 526	1.049,00	**1.049,00**
112 559 943 •	KM 7361 FL	1 x Ø 110 - 220; 1 x Ø 90 - 160; 1 x Ø 100 - 190 mm	53 x 620 x 520	1.049,00	**1.049,00**



Miele

Ploča za kuhanje indukcijska s integriranom napom KMDA 7272-1 FL Silence

Najtiši Miele **TwoInOne** uređaj zahvaljujući Silence motoru - kod jače snage rada 25% tiši od prethodnih modela. Puno mjesta - 4 okrugle zone za kuhanje. **ComfortSelect Plus** - kompaktno i praktično upravljanje putem središnje linije s brojevima za sve zone za kuhanje. **Con@ctivity** funkcija: napa automatski reagira na postavke ploče za kuhanje. **Priključna snaga:** 7.50 kW. **Način ugradnje:** fleksibilna ugradnja - **Plug&Play**, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 559 422 •	KMDA 7272-1 FL Silence	2 x Ø 110-220; 1 x Ø 100-190; 1 x Ø 100-180 mm	200 x 800 x 520	2.869,00	**2.869,00**



Miele

Ploča za kuhanje indukcijska KM 8462 FR / KM 8462 FL

Individualne 4 zone za kuhanje i **PowerFlex područje za kuhanje**. Precizno podešavanje putem **SingleSlide** središnjeg klizača uklj. umrežavanje. Najkraća vremena zagrijavanja zahvaljujući **Booster** stupnju. Širina **626** mm s okvirom od plemenitog čelika za položenu ugradnju. Širina **620** mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine. Priključna snaga: 7.36 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12MIELEB •	KM 8462 FR	PowerFlex Ø 120 - 230; 1 x Ø 100 - 160; 1 x Ø 120 - 190; 1 x 230 x 390 mm	52 x 626 x 526	-	**1.299,00**
S12MIELEB •	KM 8462 FL	PowerFlex Ø 120 - 230; 1 x Ø 100 - 160; 1 x Ø 120 - 190; 1 x 230 x 390 mm	51 x 620 x 520	-	**1.299,00**





KDN 7714 E



KFN 7934 D (XXL)



Miele

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni KFN 7934 D (XXL) / KDN 7714 E Active

XXL ugradbeni uređaj - 45 % veća zapremnina uređaja za hlađenje. Prostrana ladica s podesivom količinom vlage DailyFresh. Učinkovito i dugotrajno LED osvjetljenje u zonama hlađenja i zamrzavanja koje ne zahtijeva održavanje. Bez zaleđivanjanja smrznutih namirnica zahvaljujući NoFrost funkciji. DynaCool - ravnomjerna raspodjela temperature u cijelom prostoru za hlađenje.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12MIELEB •	KFN 7934 D (XXL)	33 dB(A)	382; hlađenje: 284; zamrzavanje: 98****	1935 x 708 x 548	2.239,00	**2.319,00**
112 559 096 •	KDN 7714 E Active	35 dB(A)	260; hlađenje: 184; zamrzavanje: 76	1772 x 541 x 548	1.399,00	**1.399,00**



Miele

Perilica posuđa G 5651 SCVi Active

Razina buke: 45 dB

Najbolji rezultati u manje od sat vremena s QuickPowerWash funkcijom. Comfort košare za jednostavno postavljenje posuđa i optimalne rezultate pranja. Najviši razred energetske učinkovitosti A štedi energiju i čuva okoliš. Patentirano AutoOpen sušenje - po završetku programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju. AutoClose - vrata se lako otvaraju i zatvaraju te ostaju u željenom položaju.

Br.art.	Model Active	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 559 643 •	G 5651 SCVi	od 8,2 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	5	1.099,00	**1.099,00**



Miele

Perilica posuđa G 7191 SCVi AutoDos

Razina buke: 43 dB

Automatsko doziranje zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk. Miele@home - jednostavna komunikacija s uređajem putem Miele@mobile aplikacijom, glasovnim upravljanjem ili integracijom u postojeća Smart Home rješenja. QuickPowerWash - najbolji rezultati za 58 minuta. ExtraComfort dizajn košare, 3D MultiFlex ladica. AutoOpen sušenje - po završetku programa vrata perilice se automatski otvaraju.

Br.art.	Model AutoDos	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 559 396 •	G 7191 SCVi	od 8,4 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 550	11	1.499,00	**1.499,00**

• = artikli nisu na skladištu

gorenje
Life Simplified

MI KUHAMO, VI UŽIVATE







gorenje

Pećnica s dodatkom pare / pećnica AirFry BSA6747DGWI / GO66MB Pizza350C

Energetski razred: A+ / A++

Multifunkcionalne pećnice **BigSpace** s **Pizza** funkcijom. **BakeSensor:** osigurava savršeno pečena jela. **Wi-Fi integracija:** pećnicom možete upravljati putem Wi-Fi mreže. **GentleClose & GentleOpen** za jednostavno i tiho otvaranje i zatvaranje vrata. **AutoBake**: kad ne znaš kako. BSA6747DGWI: **SteamAssist:** uz pomoć pare savršena hrskavost hrane, **CataClean.** GO66MB Pizza350C **MattEdition: AirFry** za zdravo uživanje, **PyroClean.**

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BSA6747DGWI crna	77	23	595 x 595 x 564	katalitičko	749,00	**689,00**
S12 GORENJ •	GO66MB Pizza350C crna mat	78	23	595 x 595 x 564	pirolitičko	-	**849,00**



gorenje

Pećnica pirolitička BPS6737E14BG / BPS6737E03X

Energetski razred: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. **AirFry:** ova metoda intenzivnog pečenja ne zahtijeva nikakve masnoće. **FrozenBake:** učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 917 •	BPS6737E14BG crna	77	12	595 x 595 x 564	pirolitičko	559,00	**499,00**
S12 GORENJ •	BPS6737E03X inoks	77	12	595 x 595 x 564	pirolitičko	519,00	**509,00**



gorenje

Pećnica BOP6373E02EBG

Energetski razred: A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. **AirFry:** intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koricu. **Pizza funkcija:** program s podešavanjem temperature pečenja do 300°C. **FrozenBake:** učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BOP6373E02EBG	77	13	595 x 595 x 564	pirolitičko	-	**439,00**

• = artikli nisu na skladištu



gorenje

Ugradbena pećnica
BO6717E03ABG / BO6727E03AX

Energetski razred: A

Multifunkcionalna pećnica **BigSpace**. Karakteristike: klasični pant vrata. Maksimalna temperatura pećnice 250°C (BO6727E03AX) / 300°C (BO6717E03BG), **Dynamic Cooling**, TouchFree inoks. Oprema: 1 rešetka pećnice, žičane vodilice. Sigurnost: 2-struko ostakljenje vrata pećnice s 1-strukom temperaturnom refleksijom (**CompactDoor**).

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BO6717E03ABG crna potisni gumbi	77	8	595 x 595 x 530	AquaClean	329,00	**319,00**
S12 GORENJ •	BO6727E03AX inoks potisni gumbi	73	8	595 x 595 x 530	AquaClean	279,00	**279,00**



gorenje

ROBA NA SKLADIŠTU

Mikrovalna pećnica
BMX201AG1BG / BMI201AG1X

AquaClean: jednostavno čišćenje uz pomoć pare.
Priključna snaga: BMX201AG1BG: 1,25 kW / BMI201AG1X: 1,20 kW

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. l	Otvaranje vrata	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 018	BMX201AG1BG crna	5 (maks. 800 W)	595 x 388 x 324	20	lijevo	319,00	**309,00**
112 592 916 •	BMI201AG1X inoks	5 (maks. 800 W)	595 x 388 x 324	20	lijevo	269,00	**269,00**



Hisense

Hladnjak za vino samostojeći
RW3N122GSLF

Energetski razred: F

Anti-UV i Low E GlassDoor: staklena vrata s UV zaštitom i niskom emisijom dizajnirana su kako bi osigurala optimalne uvjete za očuvanje vina. **Soft-Close drvene police** minimiziraju vibracije i pružaju tiho i glatko rukovanje. Zahvaljujući drvenoj konstrukciji, police imaju prirodnu otpornost na vlagu i plijesan. Jedan neovisni rashladni sustav. **Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže,** LED zaslon, upravljanje elektronsko iza vrata, digitalni prikaz temperature u rashladnom dijelu, alarm za otvorena vrata, automatsko odleđivanje rashladnog dijela.

Br.art.	Model	Rashla-dna zona	Razina buke	Zapre-mnina l	Boca vina kom	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	RW3N122GSLF	2	37 dB(A)	128	46	595 x 819 x 575	499,00	**529,00**




gorenje

Ploča za kuhanje indukcijska GI6401MSC

InfiniteMatt SE: mat površina otporna na ogrebotine jednostavna za održavanje. BigZone 23 cm: savršeno rješenje za najveće tave. ChildLock: sigurnost je uvijek na prvom mjestu. OptiZones: sve zone kuhanja raspoređene su za optimalnu učestalost i praktičnost korištenja. Funkcija PowerBoost pruža dodatnu snagu, čime se poboljšava proces zagrijavanja i značajno smanjuje vrijeme potrebno za zagrijavanje. Indikator preostale topline. SimpleControl omogućuje preciznu kontrolu svake zone kuhanja. Priključna snaga: 7.2 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GI6401MSC	2 x Ø 180; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	595 x 54 x 520	-	**429,00**



Energetski razred: A+++

gorenje

Ploča za kuhanje indukcijska s napom GEH6432BSCWF / GEH8432BSCWF

2-u-1 uređaj - napa u ploči za kuhanje - savršen spoj stila i funkcionalnosti. EasyClean: minimalistički dizajn uređaja omogućuje jednostavno i brzo čišćenje. AutoAdjust: automatski podesiva ventilacija nape. QuietPerformance: visoko učinkovit motor i posebni materijali koji apsorbiraju zvuk osiguravaju tihi rad nape. ZoneSlide: 4 odvojena klizača nude intuitivno, precizno i jednostavno podešavanje topline za svaku zonu ploče. Automatski programi: pametni senzori i algoritmi prate temperaturu posuđa, s automatskim programima Warm, Melt i Boil. Pristup programima kuhanja, receptima i preciznim postavkama s pametnom aplikacijom ConnectLife. Priključna snaga: 7.16 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GEH6432BSCWF	3 x 190x210; 1 x Ø 145 mm	600 x 233 x 520	1.099,00	**1.099,00**
S12 GORENJ •	GEH8432BSCWF	2 x 190x210; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	830 x 233 x 520	1.199,00	**1.199,00**



gorenje

Ploča za kuhanje indukcijska GI6432MSCWF

InfiniteMatt SE: mat površina otporna na ogrebotine jednostavna za održavanje. Funkcija BigZone od 23 cm savršeno je rješenje za najveće posude, postavljena sprijeda, ova zona omogućuje ravnomjerno kuhanje u posudama za kuhanje od 23 cm. AutoProgrammes: preciznim prilagođavanjem snage automatski programi – za zagrijavanje, otapanje i kuhanje – osiguravaju iznimne rezultate. QuickBoost: trenutačno pojačanje snage prije kuhanja. Pristup programima kuhanja, receptima i preciznim postavkama s pametnom aplikacijom ConnectLife. Priključna snaga: 7.36 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GI6432MSCWF	2 x 210x195; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145	595 x 54 x 520	-	**549,00**



gorenje

Perilica posuđa GV663D65

Razina buke: 44 dB

16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. SpeedWash: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV663D65	10.9 l	16 setova posuđa	598 x 816 x 555	8	579,00	**579,00**



gorenje

Perilica posuđa GV642D65

Razina buke: 47 dB

14 servisa: dvije košare omogućavaju pranje do 14 servisa u isto vrijeme. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. SpeedWash: odabirom jednosatnog programa, zajedno s funkcijom SpeedWash, posuđe će biti oprano za samo 15 minuta. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Funkcije SpeedWash i potpuni AquaStop.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV642D65	9,7 l	14 setova posuđa	598 x 816 x 555	6	449,00	**439,00**



gorenje

ROBA NA SKLADIŠTU | Bestseller

Razina buke: 47 dB

Perilica posuđa GV520E15 / 45 cm

Samočistivi filter: automatski sustav čišćenja filtera ispire ostatke hrane i čuva njegovu prohodnost.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 918	GV520E15	9 l	9 setova posuđa	**448** x 815 x 550	5	449,00	**419,00**







gorenje

Napa ugradbena

Energetski razred: D

BHI611ES Essential Line

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED osvjetljenje pruža odlično i izuzetno učinkovito osvjetljenje ploče za kuhanje. Aluminijski filter za masnoću.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	BHI611ES	370 m³/h	odvod ili recirkulacija	534 x 208 x 300	67 dB(A)	129,00	**129,00**





gorenje

ROBA NA SKLADIŠTU

Napa teleskopska ugradbena

Energetski razred: C

TH62E4BG / TH62E4X Essential Line

Recirkulirajuća napa prihvaća zrak, zasićen parom i mirisima, te ga pročišćenog vraća u prostor. LED žarulja. Aluminijski filteri za masnoću dodatno su poboljšani posebnom poliuretanskom pjenom koja uklanja do 98% svih čestica masnoće i ostalih nečistoća.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 920	TH62E4BG	450 m³/h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	129,00	**129,00**
112 592 919	TH62E4X	450 m³/h	odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	129,00	**129,00**



gorenje

ROBA NA SKLADIŠTU

A G E

Hladnjak / kombinirani hladnjak/zamrzivač podpultni ugradbeni

RIU609EA1 / RBIU609EA1 Advanced Line

Flat hinge: izdržljiva spojnica omogućuje spremanje težih predmeta u spremnike na vratima i otvaranje vrata pod kutom od 115°, ako vrata ostanu odškrinuta, spojnica će ih potpuno zatvoriti radi uštede energije. LED zaslon.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 567 922 •	RIU609EA1	37 dB(A)	138	595 x 818 x 545	435,00	**399,00**
112 567 921	RBIU609EA1 s ledenicom	38 dB(A)	121; hlađenje: 104; zamrzavanje: 17	595 x 818 x 545	435,00	**409,00**

● = artikli nisu na skladištu

NRKI519E41



NRKI517E61WF



gorenje

ROBA NA SKLADIŠTU | Bestseller | A G E

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni NRKI517E61WF / NRKI519E41

NoFrost Dual: vrlo učinkoviti sustav hlađenja sa dva odvojena sustava instalirana u dijelu hladnjaka i zamrzivača, koji učinkovito sprječavaju nakupljanje leda. AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira koliko se često otvaraju vrata. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 567 856	NRKI517E61WF	35 dB(A)	252; hlađenje: 176; zamrzavanje: 76	540 x 1772 x 545	699,00	**699,00**
S12 GORENJ •	NRKI519E41	35 dB(A)	284; hlađenje: 208; zamrzavanje: 76	540 x 1932 x 545	899,00	**849,00**

NRKI619D61WFE



RI517E41WF



gorenje

A G E | A G D

Hladnjak ugradbeni / kombinirani hladnjak-zamrzivač ugradbeni RI517E41WF / NRKI619D61WFE

AdaptTech: pametni sustav razvijen za održavanje konstantne temperature u hladnjaku bez obzira na to koliko često se otvaraju vrata. ZeroZone ladica: temperatura oko 0 °C savršena je za čuvanje svježeg ili mariniranog mesa, ribe i morskih plodova. ConnectLife (Wi-Fi): upravljanje svim operacijama hladnjaka i zamrzivača lakše i brže, bez obzira gdje se nalazite, putem aplikacije na mobitelu.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ •	RI517E41WF	35 dB(A)	300; hlađenje: 280; ZeroZone: 20	540 x 1772 x 545	599,00	**599,00**
S12 GORENJ •	NRKI619D61WFE	35 dB(A)	377; hlađenje: 273; zamrzavanje: 104	690 x 1936 x 545	-	**1.299,00**

NRK418EEW4



NRK418EES4



gorenje

A G E

Kombinirani hladnjak/zamrzivač samostojeći NRK418EEW4 / NRK418EES4

FastFreeze funkcija omogućava zamrzavanje hrane na temperaturi od -24°C kako bi se sačuvalo što više hranjivih tvari u namirnicama. MultiFlow 360° Multiflow 360°: Multi 3D air blowing. NoFrost Plus: bez napornog odleđivanja, sprečava nakupljanje leda i inja kako bi se održao nizak stupanj potrošnje električne energije. Crisp zone: svježe kao iz vrta.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORESS •	NRK418EEW4 bijela	38 dB(A)	255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67	550 x 1797 x 563	469,00	**449,00**
112 567 928 •	NRK418EES4 siva	38 dB(A)	255; hlađenje: 188; zamrzavanje: 67	550 x 1797 x 563	489,00	**469,00**




Hisense

Hi4 pećnica pirilotička
BI64221PDBG

Energetski razred: A+

Multifunkcionalna pećnica s **PizzaModePro:** savršeno hrskava korica za 3:30 minute na 350°. Za brzinu, preciznost i izvrstan okus priloženi su prilagođeni **pladanj za pizzu i lopatica**. **AirFry**: naprednu tehnologiju vrućeg zraka za hrskave rezultate prilikom prženja hrane, bez potrebe za dodatnom masnoćom. **Pyrolytic Self-Clean**: vrhunska pećnica sa samočišćenjem. **Auto programi**: dovoljno je odabrati sastojke, a pećnica će prema težini jela, postaviti pravu temperaturu, uključiti grijače i izračunati vrijeme kuhanja. **EvanBake**: zaobljeni oblik za ravnomjerno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	BI64221PDBG	77	23	595 x 595 x 564	pirolitičko	-	**489,00**



Hisense

Hi6 ploča za kuhanje indukcijska s napom
HEH6432BSCWF / HEH8432BSCWF

Energetski razred: A+++

2-u-1 uređaj - napa u ploči za kuhanje - savršen spoj stila i funkcionalnosti. **Multi Zone Sliders:** 5 pojedinačnih upravljača, koji nude intuitivno, precizno i jednostavno podešavanje topline za svaku zonu. **GentleHeat:** ujednačena opskrba toplinom. **EasyCleanFilters**: filtar za masnoću i posuda za skupljanje masnoće mogu se bez napora ukloniti iz središnjeg dijela nape, a mogu se prati u perilici posuđa. **QuickBoost:** trenutno pojačavanje snage za 3 sekunde. **Priključna snaga:** 7.36 kW

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	HEH6432BSCWF	3 x 190x210; 1 x Ø 145 mm	600 x 233 x 520	1.299,00	**1.299,00**
S12 GORENJ ●	HEH8432BSCWF	2 x 190x210; 1 x Ø 230; 1 x Ø 145 mm	830 x 233 x 520	1.499,00	**1.499,00**

RF632N4AFE1



RF749N4SWFE



Hisense

Hi5 kombinirani FrenchDoor hladnjak/zamrzivač samostojeći
RF632N4AFE1 / RF749N4SWFE



Vrhunski dizajn ravnih vrata. Ergonomske skrivene ručke nude elegantan izgled. **Metal-Tech Coolin:** stražnja stjenka hladnjaka obložena je nehrđajućim čelikom, koji osigurava ravnomjernu raspodjelu hladnog zraka iznutra prema van. Funkcija super hlađenje i super zamrzavanje. Zvučni alarm za otvorena vrata.
RF632N4AFE1: Multi Air Flow - stalna temperatura održava namirnice svježima. **Moisture Fresh Crisper** - savršena vlažnost, dugotrajna svježina. **Total No Frost** - pruža prikladno mikroklimu koju hranu održava dulje svježom i hranjivom jer u hladnjaku nema leda.
RF749N4SWFE: Trostruka tehnologija hlađenja kontrolira temperaturu i vlažnost u tri odjeljka, ladica **MyFreshChoice,** metalne vodilice olakšavaju uvlačenje i izvlačenje ladica. Elegantni **dozator vode** neprimjetno je integriran u ravna vrata hladnjaka. XXL polica na vratima, podesive police u hladnjaku.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 GORESS ●	RF632N4AFE1	36 dB(A)	485; hlađenje: 336; zamrzavanje: 149	704 x 2000 x 692	899,00	**849,00**
S12 GORESS ●	RF749N4SWFE	37 dB(A)	579; hlađenje: 367; ladica**: 61; zamrzavanje: 151	914 x 1785 x 725	1.299,00	**1.299,00**

● = artikli nisu na skladištu

Whirlpool

Povežite se sa **6TH SENSE** inteligentnim kuhanjem.

POTPUNA HARMONIJA U KUHINJI

Nova W Collection linija ugradbenih uređaja sa 6TH SENSE tehnologijom



Sadržaj je generiran ili djelomično izmijenjen pomoću umjetne inteligencije.





Whirlpool

Pećnica hidrolitička
WOI9P8HT2SBA

Energetski razred: A++

Sustav hidrolitičkog čišćenja - koristi paru za uklanjanje svih masnoća i mrlja unutar pećnice, trostruko staklo u vratima, duple teleskopske vodilice. Ekskluzivna 6° SENSE tehnologija, koja omogućuje odabir jednog od 83 unaprijed programiranih recepata - pećnica će automatski prilagoditi pripremu, temperaturu i vrijeme. Ready2Cook funkcija koristi snažan sustav strujanja topline kako bi se brzo dostigla odgovarajuća temperatura. 100% parna pećnica. AirFry hrskavi i ukusni rezultati bez dodatnog ulja. Cook4 funkcija omogućuje kuhanje do 4 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i mirisa. TFT color touch screen display. 125 automatskih programa.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WOI9P8HT2SBA crna	73	11	595 x 564 x 597	hidrolitičko	959,00	**899,00**



Whirlpool

Pećnica pirolitička + hidrolitička
WOI5S8PM1SXA / WOI5S8PM1SBA

Energetski razred: A+

6TH Sense: tehnologija koja neprestano nadzire temperaturu i vlagu hrane kako bi se prilagodilo vrijeme kuhanja i postupak pečenja. FlexiClean: sustav pirolitičkog čišćenja i sustav hidrolitičkog čišćenja. Četverostruko staklo u vratima. Rotacijski kontrolni gumb, elektronička kontrola, opcije postavljanja vremena Start i Stop, teleskopske vodilice. Poured Steam: kuhanje uz pomoć dodatka pare. Cook4: kuhanje 4 jela istovremeno, bez rizika od miješanja okusa i aroma. Posebne funkcije: dizanje tijesta, Air fry funkcija, elektronički Child lock, Pizza funkcija.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WOI5S8PM1SXA inoks	73	11	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	539,00	**479,00**
S12 WHIRUG •	WOI5S8PM1SBA crna	73	11	597 x 595 x 564	pirolitičko + hidrolitičko	459,00	**479,00**



Whirlpool

Pećnica hidrolitička
OMK58HU1B

Energetski razred: A+

Sustav hidrolitičkog čišćenja - koristi paru za uklanjanje svih masnoća i mrlja unutar pećnice, duplo staklo u vratima. Potisni gumbi, teleskopske vodilice, 11 funkcija kuhanja, Cook 3 funkcija koja omogućuje kuhanje do 3 jela odjednom, bez rizika od miješanja okusa i aroma proizvoda.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	OMK58HU1B crna	71	11	595 x 595 x 551	hidrolitičko	319,00	**299,00**

• = artikli nisu na skladištu





Whirlpool

Mikrovalna pećnica
WMD54MBA / MBNA900B

31 LITRES

Energetski razred: A+

Ugradbene mikrovalne pećnice s **Jet Defrost funkcijom** za izuzetno brzo i ravnomjerno odmrzavanje hrane. **Jet Start** izvanredna brzina podgrijavanja na maksimalno 30 sekundi. **3D tehnologija** osigurava čak i cirkulaciju topline kroz potpuno trodimenzionalni sustav distribucije topline. **Child lock.**
WMD54MBA: izuzetno velika unutrašnjost. Ekskluzivna **6th SENSE tehnologija**, koja automatski prilagođava vrijeme, temperaturu i potrošnju energije tijekom pripreme hrane. **Crisp plate** tehnologija donjeg grijača, **Grill funkcija**, **Auto clean, Reheat funkcija** za brže zagrijavanje i Quartz grill. **Jet Menu:** postavke spremne za uporabu.

Br.art.	Model	Napon električnih instalacija W	Dimenzija mm	Vol. l	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WMD54MBA crna	2400	382 x 595 x 468	31	489,00	**449,00**
S12 WHIRUG •	MBNA900B crna	1300	382 x 595 x 320	22	359,00	**339,00**



Whirlpool

5

Ploča za kuhanje staklokeramička
WB S2560 NE BM

4 indukcijske zone. **Connection zone** tehnologija omogućuje spajanje više zona u jednu radi pripreme hrane u većim posudama. Intuitivan klizač za laku kontrolu postavki uređaja. Whirlpool indukcijsku staklokeramičku ploču odlikuje elegantna tehnologija, koja zagrijava posudu, a ne ploču i tako smanjuje rasipanje energije te daje savršene rezultate prilikom pripreme hrane. **4 automatske 6th Sense** funkcije: čuvanje topline, otapanje, krčkanje, vrenje.
Matt protect tehnologija omogućuje da je ploča 3 puta otpornija na grebanje, 3 puta se lakše i brže čisti i 3 puta je izdržljivija.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WB S2560 NE BM	1 x Ø 145; 2 x Ø 180; 1 x Ø 210 mm	590 x 510	-	**429,00**



Whirlpool

ROBA NA SKLADIŠTU | Bestseller | 5

Ploča za kuhanje indukcijska
WF S3660 CPNE / WL S2177 CPNE

Power Management: izvanredna energetska učinkovitost. **Clean protect** - čišćenje isključivo vodom bez kemikalija i strugalica te veća otpornost na udarce.
4 automatske 6th Sense funkcije: čuvanje topline, otapanje, krčkanje, vrenje.
WL S2177 CPNE - **FlexiCook:** fleksibilan prostor za kuhanje. WF S3660 CPNE - **ChefControl** tehnologija omogućuje kontrolu kuhanja bez dodirivanja kontrola. **FlexiSide** funkcija pruža izvanrednu svestranost, ali s još homogenijom raspodjelom topline zahvaljujući 4 induktora.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 927	WF S3660 CPNE	4	54 x 590 x 510	519,00	**479,00**
S12 WHIRUG •	WL S2177 CPNE	4	54 x 770 x 510	529,00	**499,00**



Whirlpool

ROBA NA SKLADIŠTU 5

Ploča za kuhanje indukcijska
WL S7260 NE / WL B3360 NE

6th Sense tehnologija donosi 4 unaprijed defnirane funkcije za svaku zonu: Keep Warm (Održavanje topline), Boiling (Ključanje), Melting (Otapanje) i Simmering (Sporo kuhanje). Odabirom metode kuhanja ploča će automatski podesiti savršenu razinu snage. FlexiCook omogućuje fleksibilnu prilagodbu zone kuhanja na veličinu posude. Ostale karakteristike: Slider premium, detekcija posuđa, broj boostera 4, bez okvira, Child lock, razina snage 18 + booster, zaslon, Timer, Power management funkcija: izvanredna energetska učinkovitost. Mogućnost ugradnje u ravnu površinu.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 802	WL S7260 NE	4	54 x 590 x 510	449,00	369,00
S12 WHIRUG •	WL B3360 NE	4	54 x 590 x 510	379,00	359,00



Whirlpool

5

Ploča za kuhanje indukcijska
AKT 8900 BA

Zahvaljujući funkciji Touch Control, precizna kontrola ploče za kuhanje je na dohvat ruke. Senzorska regulacija snage je bez 10 faza na većini brojčanika i tako omogućuje jednostavnije čišćenje i njegu ploče za kuhanje. Prednje kontrole: lako dostupno i doista intuitivno, kontrole su prikladno smještene sprijeda. Funkcija topljenja (model AKT 8900 BA) omogućuje kuhanje na vrlo niskim temperaturama, pružajući idealno rješenje za topljenje čokolade, maslaca ili za kuhanje laganih, osjetljivih umaka. Klizač (model AKT 8900 BA) koji je osjetljiv na dodir omogućuje kontrolu snage za svaku zonu za kuhanje, dok osvijetljeni zaslon prikazuje koja se zona za kuhanje trenutno koristi.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	AKT 8900 BA	4 FlexiCook	46 x 580 x 510	309,00	269,00



Whirlpool

5 A C

Razina buke: 40 dB

Perilica posuđa
W8I HT40 T

6th Sense: omogućuje savršene rezultate pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. PowerClean Pro: snažne vodene mlaznice na stražnoj strani uređaja daju vrhunske rezultate čišćenja i na najtežim površinama. NaturalDry: sustav automatskog otvaranja vrata dizajniran za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. Treća košara veće dubine s mlaznicama za pranje posuđa. Led projekcija preostalog vremena pranja na podu. Opcija Extra dry. Kratki program.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	W8I HT40 T	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	699,00	639,00

• = artikli nisu na skladištu



Whirlpool

Perilica posuđa
WH4IFC14BN6 / WH4IFB14BN6

Razina buke: 44 dB

6TH SENSE tehnologija: perilica posuđa mjeri količinu posuđa i razinu zaprljanosti te intelignetno prilagođava ciklus i postavke pranja kako bi osigurala značajnu uštedu resursa. NaturalDry: automatsko otvaranje vrata za ravnomjerno sušenje posuđa zahvaljujući prirodnom protoku zraka koji ulazi u perilicu na kraju ciklusa. To osigurava do 70%* bolje rezultate i do 15% nižu potrošnju energije. Opcija pola punjenja, odgođen start, intenzivni program, brzi ciklus, prilagodljiva gornja košara, treća košara.

Br.art.	Model	Energetski razred	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WH4IFC14BN6	C	8,9 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	479,00	419,00
S12 WHIRUG •	WH4IFB14BN6	B	8,9 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	9	489,00	449,00



Whirlpool

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni
WHK2 5323 B5E1 / WHK2 5322 B4E

Razina buke: 37 dB

Visok uređaj sa staklenim policama koje su istovremeno i čvrste i elegantne. Pro Fresh ladica s 90% vlage za čuvanje svježine voća i povrća. Ventilator koji osigurava nesmetan i ravnomjera protok zraka u unutrašnjosti uređaja. 6th SENSE senzori koji automatski smanjuju temperaturu u uređaju prilikom odlaganja nove hrane i time smanjuju potrošnju energije. Praktična polica za sigurno čuvanje boca. Broj temperaturnih zona: 2.

Br.art.	Model	Energetski razred	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WHK2 5323 B5E1	D	300; hlađenje: 224; zamrzavanje: 76	1935 x 540 x 550	-	749,00
S12 WHIRUG •	WHK2 5322 B4E	E	300; hlađenje: 224; zamrzavanje: 76	1935 x 540 x 545	-	679,00



Whirlpool

Kombinirani hladnjak/zamrzivač ugradbeni
WHK2 5293 B5E / WHK2 5292 B4E

Razina buke: 35/37 dB

Visok uređaj sa staklenim policama koje su istovremeno i čvrste i elegantne. Pro Fresh ladica s 90% vlage za čuvanje svježine voća i povrća. Ventilator koji osigurava nesmetan i ravnomjera protok zraka u unutrašnjosti uređaja. 6th SENSE senzori koji automatski smanjuju temperaturu u uređaju prilikom odlaganja nove hrane i time smanjuju potrošnju energije. Praktična polica za sigurno čuvanje boca. Holiday funkcija kojom se smanjuje potrošnja energije dok ste odsutni. Broj temperaturnih zona: 2.

Br.art.	Model	Energetski razred	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	WHK2 5293 B5E	D	270; hlađenje: 194; zamrzavanje: 76	1775 x 540 x 540	-	669,00
S12 WHIRUG •	WHK2 5292 B4E	E	270; hlađenje: 194; zamrzavanje: 76	1775 x 540 x 540	-	639,00

Br.art.
112 592 766 •

SET 1

OMK58HU1B + WS Q2160 NE

559,- EUR

Cijena na 10.09.2026.. -



Whirlpool

Pećnica hidrolitička OMK58HU1B

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vol. l
OMK58HU1B	A+	11	595 x 595 x 551	73



Whirlpool

Ploča za kuhanje indukcijska WS Q2160 NE

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Booster
WS Q2160 NE	4	590 x 510	3Kw

Br.art.
112 592 767 •

SET 2

WOI5S8PM1SBA + WF S3660 CPNE

929,- EUR

Cijena na 10.09.2026.. -



Whirlpool

Pećnica pirolitička + hidrolitička WOI5S8PM1SBA

Model	Energetski razred	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. l
WOI5S8PM1SBA	A+	8	595 x 595 x 564	73



Whirlpool

Ploča za kuhanje indukcijska WF S3660 CPNE

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
WF S3660 CPNE	4	580 x 510	7,2 kW

● = artikli nisu na skladištu

elica®







elica

Energetski razred: A

Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA FLAME EVO

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 3 brzine + 2 booster, okretni upravljački gumbi.
Izvedba: odvod/recirkulacija. Završna obrada: crno (BL) staklo / sivo (GR) staklo + efekt lijevanog željeza.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	NikolaTesla FLAME EVO BL/A/88	590 m³/h	880	40-57 dB(A)	-	**1.938,00**
S12 ELICA •	NikolaTesla FLAME EVO GR/A/88	590 m³/h	880	40-57 dB(A)	-	**1.938,00**

Pribor: filter keramički

Br.art.	Model
S12 ELICA •	KIT0200786

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model
S12 ELICA •	KIT0199836



elica

Energetski razred: A

Napa/ploča za kuhanje NIKOLATESLA VELVET

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 4 brzine + booster, upravljanje na dodir. Izvedba: odvod.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 593 055 •	NikolaTesla VELVET BL/A/60	620 m³/h	600	43-61 dB(A)	-	**1.279,00**
112 593 056 •	NikolaTesla VELVET BL/A/72	620 m³/h	720	43-61 dB(A)	-	**1.372,00**
112 593 057 •	NikolaTesla VELVET BL/A/83	620 m³/h	830	43-61 dB(A)	-	**1.395,00**

Pribor: filter keramički

Br.art.	Model
S12 ELICA •	KIT0167755

Pribor: set za recirkulaciju

Br.art.	Model
112 592 956 •	KIT0167757



elica

Energetski razred: A

Napa ugradbena BOX IN LUX

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. 3 brzine, okretni upravljački gumbi. Izvedba: odvod/recirkulacija.
Plemeniti čelik, crni “soft touch” efekt.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	Box in LX/BL MAT/A/60	620 m³/h	600	50 - 70 dB(A)	-	**412,00**
S12 ELICA •	Box in LX/BL MAT/A/90	620 m³/h	900	50 - 70 dB(A)	-	**433,00**
S12 ELICA •	Box in LX/BL MAT/A/120	620 m³/h	1200	50 - 70 dB(A)	-	**548,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343

• = artikli nisu na skladištu



elica

Napa ugradbena BOX IN PLUS

Energetski razred: B

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/60	610 m³/h	odvod/recirkulacija	600	49 - 70 dB(A)	480,00	**495,00**
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/90	610 m³/h	odvod/recirkulacija	900	49 - 70 dB(A)	510,00	**527,00**
S12 ELICA •	Box in plus IXGL/A/120	610 m³/h	odvod/recirkulacija	1200	49 - 70 dB(A)	622,00	**642,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica

Napa ugradbena BOX IN DRY

Energetski razred: B

Jednostavno rješenje problema kondenzacije. Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/60	700 m³/h	odvod/recirkulacija	600	52 - 67 db(A)	765,00	**790,00**
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/75	700 m³/h	odvod/recirkulacija	750	52 - 67 db(A)	890,00	**919,00**
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/90	700 m³/h	odvod/recirkulacija	900	52 - 67 db(A)	825,00	**851,00**
S12 ELICA •	Box in dry IX/A/120	700 m³/h	odvod/recirkulacija	1200	52 - 67 db(A)	946,00	**977,00**

Pribor: regenerirajući filter za napu

Br.art.	Model
S12 ELICA •	CFC0162221

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica

Napa ugradbena HIDDEN 2.0

Energetski razred: A

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/52	700 m³/h	odvod/recirkulacija	520	51 - 70 dB(A)	602,00	**622,00**
S12 ELICA •	Hidden 2.0 IXGL/A/72	700 m³/h	odvod/recirkulacija	720	51 - 70 dB(A)	642,00	**663,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica

Napa ugradbena LANE

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.
Izvedba: odvod/recirkulacija.

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 777	Lane IX/A/52 plemeniti čelik	650 m³/h	520	49 - 68 dB(A)	457,00	**472,00**
112 592 778	Lane IX/A/72 plemeniti čelik	650 m³/h	720	49 - 68 dB(A)	499,00	**517,00**
112 592 953 •	Lane BL MAT/A/52 crna	650 m³/h	520	49 - 68 dB(A)	440,00	**455,00**
112 592 954 •	Lane BL MAT/A/72 crna	650 m³/h	720	49 - 68 dB(A)	490,00	**506,00**
S12 ELICA •	Lane WH/A/52 bijela	650 m³/h	520	49 - 68 dB(A)	457,00	**472,00**
S12 ELICA •	Lane WH/A/72 bijela	650 m³/h	720	49 - 68 dB(A)	499,00	**517,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica

Napa ugradbena FOLD

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.
Izvedba: odvod/recirkulacija.

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Energetski razred: B

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 993	Fold BL MAT/A/52 crna	580 m³/h	520	46 - 65 dB(A)	318,00	**329,00**
112 592 994	Fold BL MAT/A/72 crna	580 m³/h	720	46 - 65 dB(A)	351,00	**362,00**
112 592 995	Fold GR/A/52 siva	580 m³/h	520	46 - 65 dB(A)	298,00	**308,00**
112 592 996	Fold GR/A/72 siva	580 m³/h	720	46 - 65 dB(A)	323,00	**333,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica

Napa zidna CIAK 2.0

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku.
Izvedba: odvod/recirkulacija.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razin buke	Energetski razred	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/60	225 m³/h	600	47 - 55 dB(A)	C	247,00	**254,00**
S12 ELICA •	Ciak 2.0 GR/A/90	225 m³/h	900	47 - 55 dB(A)	C	292,00	**301,00**
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/60	425 m³/h	600	57 - 69 dB(A)	B	313,00	**323,00**
S12 ELICA •	Ciak 2.0 S GR/A/90	425 m³/h	900	57 - 69 dB(A)	B	355,00	**365,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571

• = artikli nisu na skladištu



elica

Napa ugradbena ERA C

ROBA NA SKLADIŠTU

Energetski razred: D

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. Izvedba: odvod/recirkulacija.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 792	Era C IX/A/52 plemeniti čelik	368 m³/h	520	62 - 67 dB(A)	187,00	**193,00**
112 592 776	Era C IX/A/72 plemeniti čelik	368 m³/h	720	62 - 67 dB(A)	197,00	**203,00**
112 592 971	Era C BL/A/52 crna	368 m³/h	520	62 - 67 dB(A)	167,00	**172,00**
112 592 972	Era C BL/A/72 crna	368 m³/h	720	62 - 67 dB(A)	177,00	**182,00**
S12 ELICA •	Era C WH/A/52 bijela	368 m³/h	520	62 - 67 dB(A)	177,00	**182,00**
S12 ELICA •	Era C WH/A/72 bijela	368 m³/h	720	62 - 67 dB(A)	187,00	**193,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



elica

Napa ugradbena ERA

ROBA NA SKLADIŠTU

Energetski razred: C

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. Izvedba: odvod/recirkulacija.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 730	Era GR/A/52 siva	224 m³/h	520	45 - 54 dB(A)	134,00	**138,00**
112 592 908	Era GR/A/72 siva	224 m³/h	720	45 - 54 dB(A)	155,00	**160,00**
S12 ELICA •	Era BL/A/52 crna	224 m³/h	520	45 - 54 dB(A)	134,00	**138,00**
S12 ELICA •	Era BL/A/72 crna	224 m³/h	720	45 - 54 dB(A)	155,00	**160,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571



elica

Napa teleskopska ELITE 14

ROBA NA SKLADIŠTU

Aluminijski filter za masnoću uključen u isporuku. Izvedba: odvod/recirkulacija.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Energetski razred	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	Elite 14 LUX GRIX/A/50	304 m³/h	500	46 - 62 dB(A)	D	-	**128,00**
112 592 725	Elite 14 LUX GRIX/A/60	304 m³/h	600	46 - 62 dB(A)	D	124,00	**128,00**
112 592 906	Elite 14 LUX GRIX/A/90	304 m³/h	900	46 - 62 dB(A)	D	146,00	**151,00**
S12 ELICA •	Elite 14 LUX BL/A/50 crna	304 m³/h	500	46 - 62 dB(A	D	-	**128,00**
S12 ELICA •	Elite 14 LUX BL/A/60 crna	304 m³/h	600	46 - 62 dB(A	D	-	**128,00**
112 592 907	Elite 14 PLUS IX/A/60	400 m³/h	600	60 - 70 dB(A)	C	146,00	**151,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 739	CFC0141571







elica

Napa zidna RIFT

Energetski razred: A+

Izvedba: odvod/recirkulacija. Priključak za odvod zraka: 150mm. Minimalna udaljenost od ploče za kuhanje: 40 cm. 3 brzine + booster. Rasvjeta: LED traka 1x7 W - 3000 K - 365 luksa. Potrošnja: 177W.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S12 ELICA •	Rift @ BLMAT/A/60	200-650 m³/h	600	44 - 58 dB(A)	-	**743,00**
S12 ELICA •	Rift @ BLMAT/A/80	200-650 m³/h	800	44 - 58 dB(A)	-	**768,00**
S12 ELICA •	Rift @ BLMAT/A/90	200-650 m³/h	900	44 - 58 dB(A)	-	**794,00**



elica

Napa zidna STRIPE

Energetski razred: A

Aluminijski filter za masnoću i dimnjak uključeni u isporuku. Izvedba: odvod/recirkulacija.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 867 •	Stripe BL/A/60 crna maska	757 m³/h	600	50 - 69 dB(A)	448,00	**465,00**
112 592 868 •	Stripe BL/A/90 crna maska	757 m³/h	900	50 - 69 dB(A)	519,00	**518,00**
S12 ELICA •	Stripe WH/A/60 inoks maska	757 m³/h	600	50 - 69 dB(A)	448,00	**465,00**
S12 ELICA •	Stripe WH/A/90 inoks maska	757 m³/h	900	50 - 69 dB(A)	497,00	**518,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343



elica

Napa zidna STILL

ROBA NA SKLADIŠTU

Energetski razred: D

Dimnjak u isporuci (crni/bijeli). Izvedba: odvod/recirkulacija.

Br.art.	Model	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
112 592 783	Still BL/A/60 crna	365 m³/h	600	55 - 63 dB(A)	258,00	**258,00**
112 592 784 •	Still WH/A/60 bijela	365 m³/h	600	55 - 63 dB(A)	278,00	**278,00**

Pribor: filter ugljeni

Br.art.	Model
112 592 860	CFC0140343

• = artikli nisu na skladištu

GranMaster



GranMaster

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Sudoper QUBE 60 granit, 3D ugradnja sa slavinom i dispenzerom





Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 541 892	Qube 60	490 x 380 x 192	crna metalik	530 x 500	259,00	**259,00**

GranMaster

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Sudoper HORIZON granit

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 637	Horizon	480 x 440 x 203	crna metalik	780 x 500	199,00	**199,00**
113 548 683	Horizon	480 x 440 x 203	Deep Black	780 x 500	199,00	**199,00**

GranMaster

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Sudoper RIVA 50 granit

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 592	Riva 50	430 x 440 x 197	crna metalik	860 x 500	209,00	**209,00**
113 548 609	Riva 50	430 x 440 x 197	titan	860 x 500	209,00	**209,00**

GranMaster

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper LUKA, granit

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 588	Luka	420 x 340 x 205	crna metalik	590 x 500	199,00	**199,00**

● = artikli nisu na skladištu

RODI home








RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper AMBAR 57, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 549 238	Ambar 57	granit	Midnight crna	500 x 380 x 200	500 x 520	259,00	**259,00**



RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper AMBAR 50N, granit

2D - nadgradna i podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 549 236	Ambar 50N	granit	Midnight crna	490 x 370 x 200	550 x 430	209,00	**209,00**



RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper AMBAR 40N, granit

2D - nadgradna i podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 549 234	Ambar 40N	granit	Midnight crna	390 x 370 x 200	450 x 430	199,00	**199,00**

● = artikli nisu na skladištu

RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Sudoper UNA 46 / UNA 57, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja



Una 57

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 511	Una 46	400 x 380 x 200	četkano	450 x 505	249,00	**249,00**
113 548 512	Una 57	500 x 380 x 200	četkano	550 x 505	259,00	**259,00**

RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper UNA 40 / UNA 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja



Una 50

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 509	Una 40	400 x 380 x 200	četkano	440 x 440	199,00	**199,00**
113 548 510	Una 50	500 x 380 x 200	četkano	540 x 440	209,00	**209,00**

RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Sudoper OKIO PLUS 103 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 515	Okio Plus 103 Flat	450 x 400 x 200	polirano	860 x 500	193,00	**193,00**

RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Sudoper OKIO PLUS 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 514	Okio Plus 65 Flat	340 x 400 x 200	polirano	650 x 500	169,00	**169,00**

RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper BOX LUX 76, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 562	Box Lux 76	740 x 400 x 200	četkano	505 x 790	449,00	**449,00**


RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Sudoper OKIO LINE 80 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 553	Okio Line 80 Flat	340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	105,00	**105,00**


RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Sudoper OKIO LINE 65 Flat, nehrđajući čelik

Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 523	Okio Line 65 Flat	340 x 400 x 160	polirano	650 x 500	97,00	**97,00**

RODI home

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper OKIO LINE 80 BB, nehrđajući čelik


Nadgradni



Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 548 527	Okio Line 80 BB	2 x 340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	118,00	**118,00**

● = artikli nisu na skladištu

REGINOX







Amsterdam 78 Grey Silvery

REGINOX

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper AMSTERDAM 78, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 521 333	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Black Silvery	780 x 500	249,00	**249,00**
113 521 342	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Grey Silvery	780 x 500	249,00	**249,00**
113 521 343	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Caffe Silvery	780 x 500	249,00	**249,00**
113 521 344	Amsterdam 78	400 x 440 x 200	Pure White	780 x 500	249,00	**249,00**



Amsterdam 54 Black Silvery

REGINOX

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper AMSTERDAM 54, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 521 339	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Black Silvery	600 x 510	239,00	**239,00**
113 521 346	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Grey Silvery	600 x 510	239,00	**239,00**
113 521 345	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Caffe Silvery	600 x 510	239,00	**239,00**
113 521 348	Amsterdam 54	540 x 355 x 200	Pure White	600 x 510	239,00	**239,00**



Amsterdam 34 Caffe Silvery

REGINOX

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper AMSTERDAM 34, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 521 340	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Black Silvery	400 x 510	239,00	**239,00**
113 521 347	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Grey Silvery	400 x 510	239,00	**239,00**
113 521 350	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Caffe Silvery	400 x 510	239,00	**239,00**
113 521 349	Amsterdam 34	340 x 365 x 200	Pure White	400 x 510	239,00	**239,00**

● = artikli nisu na skladištu

solido by Caressi







CAPP50R10CO

solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper CAPP40R10CO/CAPP50R10CO, bakar

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 525	CAPP40R10CO	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	399,00	**399,00**
113 520 526	CAPP50R10CO	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	439,00	**439,00**



CAPP40R10GM

solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper CAPP40R10GM/CAPP50R10GM, antracit

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 653	CAPP40R10GM	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	419,00	**419,00**
113 520 654	CAPP50R10GM	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	459,00	**459,00**



CAPP50R10G

solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper CAPP40R10G/CAPP50R10G, zlato

nehrđajući čelik, 3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 902	CAPP40R10G	400 x 400 x 185	premazano	440 x 440	399,00	**399,00**
113 520 900	CAPP50R10G	500 x 400 x 185	premazano	540 x 440	439,00	**439,00**

● = artikli nisu na skladištu



solido by Caressi

Slavina CA1108COU/CA1108GMU/CA1108GU, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 781	CA1108COU	nehrđajući čelik	bakar	ø 35 mm	349,00	**349,00**
113 520 780	CA1108GMU	nehrđajući čelik	antracit	ø 35 mm	349,00	**349,00**
113 520 909	CA1108GU	nehrđajući čelik	zlato	ø 35 mm	349,00	**349,00**



solido by Caressi

Slavina CA1105CO/CA1105GM/CA1105G, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 766	CA1105CO	nehrđajući čelik	bakar	ø 35 mm	299,00	**299,00**
113 520 765	CA1105GM	nehrđajući čelik	antracit	ø 35 mm	299,00	**299,00**
113 520 911	CA1105G	nehrđajući čelik	zlato	ø 35 mm	299,00	**299,00**



solido by Caressi

Dispenzer CA203CO/CA203GM/CA203G, nehrđajući čelik

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Volumen ml	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 727 •	CA203CO	300	bakar	ø 25 mm	89,00	**89,00**
113 520 728	CA203GM	300	antracit	ø 25 mm	89,00	**89,00**
113 520 905 •	CA203G	300	zlato	ø 25 mm	89,00	**89,00**



CAGRPP50BK

CAGRPP40BK

solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper CAGRPP40BK-TU/CAGRPP50BK-TU, granit

2D ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Boja	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 620	CAGRPP40BK-TU	400 x 400 x 185	crna	450 x 450	319,00	**319,00**
113 520 622	CAGRPP50BK-TU	500 x 400 x 185	crna	550 x 450	339,00	**339,00**



CAPP 40R10

solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Sudoper CAPP 34 / CAPP 40 / CAPP 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 650	CAPP 34R10	340 x 400 x 185	380 x 440	259,00	**259,00**
113 520 520	CAPP 40R10	400 x 400 x 185	440 x 440	239,00	**239,00**
113 520 651	CAPP 50R10	500 x 400 x 185	540 x 440	259,00	**259,00**



CABLPP50R10

solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Sudoper CABLPP40 / CABLPP50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 628	CABLPP40R10	400 x 400 x 185	440 x 520	194,00	**194,00**
113 520 629	CABLPP50R10	500 x 400 x 185	540 x 440	199,00	**199,00**

● = artikli nisu na skladištu



solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Slavina CA 1112 BK / CA 1112 I, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 783	CA 1112 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	299,00	**299,00**
113 520 759	CA 1112 I	nehrđajući čelik	Inoks/crno	ø 35 mm	369,00	**369,00**



solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Slavina CA 1105 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 764	CA 1105 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	199,00	**199,00**



solido by Caressi

ROBA NA SKLADIŠTU

Slavina CA 1108 I / CA 1108 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 773	CA 1108 I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	248,00	**248,00**
113 520 774	CA 1108 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	248,00	**248,00**



solido by Caressi

Slavina CABL003I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 643	CABL003I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	165,00	**165,00**



solido by Caressi

Slavina CABL002I, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU Bestseller

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 618	CABL002I	nehrđajući čelik	mat	ø 35 mm	139,00	**139,00**



solido

Slavina MIX 35/P, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 520 758	MIX 35/P	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	149,00	**149,00**

● = artikli nisu na skladištu

BLANCO

GERMANY
SINCE 1925







BLANCO

Bestseller

Sudoper ANDANO 500 IF/A / 500 IF / 500 U, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati (500 IF/A, 500 IF) / podgradni (500 U)

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 328 •	ANDANO 500 IF/A s daljinskim	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 500	517,00	**517,00**
113 502 362 •	ANDANO 500 IF bez daljinskog	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	379,00	**379,00**
113 502 364 •	ANDANO 500 U bez daljinskog PODGRADNI	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	325,00	**329,00**



ETAGON 500-U tartufo

BLANCO

Bestseller

Sudoper ETAGON 500-U InFino, SILGRANIT / plemeniti čelik

Podgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 509 416 •	ETAGON 500-U SILGRANIT, bez daljinskog, bez InFino pribora	500 x 400 x 200	crna	530 x 460	439,00	**439,00**
113 502 116 •	ETAGON 500-U plemeniti čelik, bez daljinskog, s InFino priborom	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 440	424,00	**429,00**

Pogledajte ostale boje sudopera iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: antracit, sivi kamen, vulkan siva, bijela, nježno bijela, tartufo i boja kave!



InFino pribor crni



InFino pribor Gold

BLANCO

Odvodna i preljevna garnitura InFino za Color Unit

bez daljinskog upravljača

Br.art.	Model	Isporuka uključuje	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 509 456 •	InFino pribor crni	čašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	107,00	**107,00**
113 509 457 •	InFino pribor Gold	čašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	118,00	**118,00**
113 509 458 •	InFino pribor Darksteel	čašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	158,00	**158,00**
113 509 459 •	InFino pribor Platinum	čašica, InFino ukrasna rozeta, C-overflow preljevnik	158,00	**158,00**

Napomena: dodatni InFino pribor se naručuje isključivo uz SILGRANIT modele sudopera!

• = artikli nisu na skladištu



PLEON 6 sivi kamen

PLEON 5 boja kave

BLANCO

Sudoper PLEON 5 / PLEON 6, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 522 •	PLEON 5 bez daljinskog	445 x 400 x 220	crna	515 x 510	-	**380,00**
113 508 523 •	PLEON 5 s daljinskom	445 x 400 x 220	crna	515 x 510	-	**399,00**
113 508 554 •	PLEON 6 bez daljinskog	545 x 400 x 220	crna	615 x 510	-	**391,00**
113 508 555 •	PLEON 6 s daljinskim	545 x 400 x 220	crna	615 x 510	-	**420,00**

Pogledajte ostale boje sudopera iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: antracit, sivi kamen, vulkan siva, bijela, nježno bijela, tartufo i boja kave!



NAYA 6 crna

NAYA 5 bijela

BLANCO

Sudoper NAYA 5 / NAYA 6, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 906 •	NAYA 5 bez daljinskog	445 x 400 x 190	crna	515 x 510	-	**275,00**
113 508 537 •	NAYA 6 bez daljinskog	545 x 400 x 190	crna	615 x 510	277,00	**284,00**

Pogledajte ostale boje sudopera iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: antracit, sivi kamen, vulkan siva, bijela, nježno bijela, tartufo i boja kave!



tartufo

BLANCO

Sudoper ELON XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 187 •	ELON XL 6 S s daljinskim	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	454,00	**454,00**
113 508 177 •	ELON XL 6 S bez daljinskog	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	421,00	**421,00**

Pogledajte ostale boje sudopera iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: crna, sivi kamen, vulkan siva, bijela, nježno bijela, tartufo i boja kave!



antracit

BLANCO

Sudoper LEGRA XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 539 •	LEGRA XL 6 S bez daljinskog	450 x 430 x 190	crna	860 x 500	267,00	**269,00**

Pogledajte ostale boje sudopera iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: **antracit, vulkan siva, bijela, nježno bijela, i boja kave!**



BLANCO

Sudoper LEMIS XL 6 S-IF COMPACT, plemeniti čelik

Nadgradni / poravnati

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 175 •	LEMIS XL6 S-IF COMPACT bez daljinskog	450 x 424 x 205	četkano	780 x 500	241,00	**241,00**
113 508 176 •	LEMIS XL6 S-IF COMPACT s daljinskim	450 x 424 x 205	četkano	780 x 500	-	**267,00**



BLANCO

Sudoper LEMIS 8-IF, plemeniti čelik

2D ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 507 149 •	LEMIS 8-IF bez daljinskog	2 x 335 x 424 x 205	četkano	860 x 500	-	**278,00**



BLANCO

Dispenzer za deterđent LATO

Br.art.	Materijal	Boja	Količina punjenja ml	Promjer rupe mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 700 •	krom	sjaj	300	ø 35	65,00	**65,00**
113 508 701 •	plemeniti čelik	PVD steel	300	ø 35	75,00	**75,00**
113 508 690 •	plemeniti čelik	mat crna	300	ø 35	79,00	**79,00**
113 508 994 •	plemeniti čelik	satin zlatna	300	ø 35	87,00	**87,00**
113 508 702 •	krom/silgranit	crna	300	ø 35	74,00	**74,00**

Pogledajte ostale boje krom/silgranit dispenzera iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: antracit, sivi kamen, vulkan siva, bijela, nježno bijela i tartufo!



BLANCO

Slavina CATRIS-S FLEXO, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 508 696 •	CATRIS-S FLEXO KROM VT tuš	krom	sjaj	ø 35	333,00	**333,00**
113 508 689 •	CATRIS-S FLEXO MAT CRNA VT tuš	plemeniti čelik	mat crna	ø 35	399,00	**399,00**
113 508 697 •	CATRIS-S FLEXO PVD STEEL VT tuš	plemeniti čelik	PVD steel	ø 35	389,00	**389,00**
113 509 596 •	CATRIS-S FLEXO SATIN DARK STEEL VT tuš	plemeniti čelik	satin dark steel	ø 35	439,00	**439,00**



BLANCO

Slavina MILA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 502 512 •	MILA KROM VT	krom	sjaj	ø 35	98,00	**98,00**
113 502 510 •	MILA-S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35	196,00	**196,00**
113 508 966 •	MILA MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35	151,00	**151,00**
113 508 967 •	MILA-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35	212,00	**212,00**



BLANCO

Slavina MIDA VT, visokotlačna

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 507 596	MIDA SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35	140,00	140,00
113 502 509 •	MIDA KROM VT	krom	sjaj	ø 35	104,00	104,00
113 502 508 •	MIDA S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35	178,00	178,00
113 507 606 •	MIDA S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit-look	antracit	ø 35	202,00	202,00

Pogledajte ostale boje slavina iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: crna, vulkan siva, bijela i nježno bijela!



BLANCO

Slavina MILI VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 507 616 •	MILI KROM VT	krom	sjaj	ø 35	98,00	98,00
113 508 968 •	MILI MAT CRNA VT	plemeniti čelik	crno mat	ø 35	151,00	151,00
113 508 654 •	MILI SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	crna	ø 35	144,00	144,00

Pogledajte ostale boje slavina iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: antracit, vulkan siva, bijela i nježno bijela!



BLANCO

Slavina LINUS-S VT / LINUS S SATIN VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
113 502 479 •	LINUS S SILGRANIT LOOK VT izvlačni tuš	silgranit look	antracit	ø 35	317,00	317,00
113 508 683 •	LINUS-S MAT CRNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	crno mat	ø 35	326,00	326,00
113 508 972 •	LINUS-S SATIN ZLATNA VT izvlačni tuš	plemeniti čelik	satin zlatna	ø 35	341,00	341,00
113 509 602 •	LINUS-S SATIN PLATINUM VT	plemeniti čelik	satin platinum	ø 35	392,00	392,00
113 509 601 •	LINUS-S SATIN DARK STEEL VT	plemeniti čelik	satin dark steel	ø 35	392,00	392,00

Pogledajte ostale boje slavina iz ove ponude u našem ONLINESHOPU: crna, sivi kamen, vulkan siva, bijela, nježno bijela i tartufo!

• = artikli nisu na skladištu





BLANCO

Slavina CATRIS-S Flexo Filter, visokotlačna

3-u-1 mješalica u Semi-Profi izvedbi za hladnu, toplu i filtriranu vodu s odvojenim upravljanjem: topla i hladna voda s desne strane, filtrirana voda s lijeve. Dvostruka mlaznica s integriranim zaustavljnjem protoka: jednostavno prebacivanje s prozračenog na snažan mlaz. Tuš se jednostavno odvaja od držača.

Br.art.	Model	Obrada	Baza mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S13BLANCO •	CATRIS-S Flexo Filter KROM VT	krom	ø 35	-	325,00
S13BLANCO •	CATRIS-S Flexo Filter PVD STEEL VT	plemeniti čelik UltraResist	ø 35	-	382,00
113 509 982 •	CATRIS-S Flexo Filter MAT CRNA VT	mat crna	ø 35	-	382,00



BLANCO

FILTER SOFT L, za filtriranje vode

Filter uklanja čestice, klor i određene organske komponente iz pitke vode, nudi vrhunsku zaštitu od naslaga kamenca i smanjuje teške metale. Idealno je prilagođen BLANCO sustavima za toplu vodu i sustavima za pročišćavanje vode. Kapacitet filtera: 1.800 litara pri 12 ° dGH (general hardness – opća tvrdoća). Preporuke za uporabu: filter se smije koristiti samo s hladnom vodom koja zadovoljava zakonske zahtjeve za pitku vodu, a treba ga mijenjati najmanje svakih 12 mjeseci. Mora se postaviti okomito.

Br.art.	Model	Radni tlak bar	Nominalni protok l/h	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S13BLANCO •	SOFT L - filter SET	2 - 8	180	-	349,00
S13BLANCO •	SOFT L - filter	2 - 8	180	-	190,00



BLANCO

Drobilica BLANCO FWD

Vrsta napajanja – kontinuirano. Pneumatski prekidač u isporuci: krom (LITE) / krom i PVD steel (MEDIUM i MAX). Neodvojivi kabel za napajanje od 90 cm. Gumb za resetiranje na dnu. Spoj za perilicu posuđa, spoj na odvod – 1-1/2" (3,81 cm).
Zaštita motora LITE: ručno resetiranje u slučaju zagušenja. Zaštita motora MEDIUM/MAX: automatsko resetiranje u slučaju zagušenja.

Br.art.	Model	Snaga motora W	Težina kg	Drobljenje	Kapacitet komore ml	Visina mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
S13BLANCO •	FWD LITE	370	7,4	2-stupanjsko	900	320	-	375,00
S13BLANCO •	FWD MEDIUM	750	10,2	3-stupanjsko	1200	335	-	666,00
S13BLANCO •	FWD MAX	750	10,6	3-stupanjsko	1200	335	-	748,00

• = artikli nisu na skladištu

VAUTH SAGEL







VAUTH SAGEL

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 381 724	600	spremnik 2 x 22 l	400 x 352	125,00	**125,00**
103 381 727	600	spremnik 1 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	135,00	**135,00**
103 381 729	800	spremnik 2 x 22 / 1 x 16 l	400 x 352	179,00	**179,00**
103 381 733	900	spremnik 3 x 22 l	400 x 352	199,00	**199,00**



VAUTH SAGEL

ROBA NA SKLADIŠTU

Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 382 086	400	spremnik 1 x 22 l	400 x 352	89,00	**89,00**
103 381 721	450	spremnik 2 x 16 l	400 x 352	122,00	**122,00**
103 381 722	500	spremnik 1 x 22 / 1 x 16 l	400 x 352	131,00	**131,00**
103 381 723	500	spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l	400 x 352	143,00	**143,00**
103 381 730	800	spremnik 1 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l	400 x 352	209,00	**209,00**
103 381 734	900	spremnik 2 x 22 / 2 x 10 l	400 x 352	229,00	**229,00**



VAUTH SAGEL

ROBA NA SKLADIŠTU

Sustav za odvajanje otpada ENVI FLEX PRO

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 382 090	400	spremnik 1 x 28 l	400 x 452	89,00	**89,00**
103 382 093	450	spremnik 2 x 21 l	400 x 452	129,00	**129,00**
103 382 095	500	spremnik 1 x 28 / 1 x 21 l	400 x 452	138,00	**138,00**
103 382 098	600	spremnik 2 x 28 l	400 x 452	144,00	**144,00**
103 382 184	600	spremnik 1 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	179,00	**179,00**
103 382 187	800	spremnik 1 x 21 / 1 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	239,00	**239,00**
103 382 189	900	spremnik 2 x 28 / 2 x 12,5 l	400 x 452	249,00	**249,00**

● = artikli nisu na skladištu



VAUTH SAGEL

Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE

ROBA NA SKLADIŠTU

Bestseller

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 370 031	600	spremnik 2 x 10 / 1 x 22 l	464 x 370	225,00	**225,00**
103 370 028	600	spremnik 1 x 29 / 1 x 16 l	464 x 370	225,00	**225,00**
103 307 488	800	spremnik 2 x 22 / 1 x 16 / 2 x 10 l	464 x 370	319,00	**319,00**
103 370 033	900	spremnik 2 x 10 / 2 x 22 l	464 x 370	319,00	**319,00**



VAUTH SAGEL

Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 370 027	450	spremnik 2 x 16 l	464 x 370	297,00	**297,00**
103 370 029	500	spremnik 1 x 16 / 2 x 10 l	464 x 370	314,00	**314,00**
103 370 030	600	spremnik 2 x 22 l	464 x 370	269,00	**269,00**
103 370 032	600	spremnik 4 x 10 l	464 x 370	321,00	**321,00**



VAUTH SAGEL

Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE S

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Širina korpusa mm	Osnovna oprema	Dubina / visina ugradnje mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 370 131	500	spremnik 1 x 12 / 1 x 15,5 l	310/464 x 370	280,00	**280,00**
103 370 132	600	spremnik 1 x 12 / 2 x 7,5 l	310/464 x 370	285,00	**285,00**
103 370 133	600	spremnik 2 x 15,5 l	310/464 x 370	293,00	**293,00**
103 370 134	600	spremnik 1 x 15,5 / 2 x 7,5 l	310/464 x 370	298,00	**298,00**



VAUTH SAGEL

Sustav za odvajanje otpada ENVI SPACE XX Pro

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Ugradbene dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 370 795	580 x 515 mm	1 x 32 l	300 mm	289,00	**289,00**
103 370 796	580 x 515 mm	1 x 35 l	400 mm	299,00	**299,00**
103 370 797	580 x 450 mm	2 x 35 l	450 mm	349,00	**349,00**
103 370 798	580 x 500 mm	2 x 35 l	500 mm	349,00	**349,00**
103 370 799	580 x 600 mm	2 x 35 / 1 x 21 l	600 mm	369,00	**369,00**



VAUTH SAGEL

Sustav za odvajanje otpada ENVI Center

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Dimenzije	Osnovna oprema	Širina korpusa	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 370 241	350 x 525 x 350 mm	2 x 9 l	400 mm	99,00	**99,00**
103 370 242	450 x 525 x 450 mm	1 x 18 / 1 x 9 / 1 x 12 l	500 mm	149,00	**149,00**



VAUTH SAGEL

Nožna papučica ENVI Kick

ROBA NA SKLADIŠTU

Br.art.	Materijal	Površinska obrada	Minimalna visina sokla mm	Cijena na 10.09.2026.	Cijena EUR
103 370 107	čelik	kromirano mat	70	44,00	**44,00**

● = artikli nisu na skladištu

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900 Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE
1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.
1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA
2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE
3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja.
3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeti poslovanja.
3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE
4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i usporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
• zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
• ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE
5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.
5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE
6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,
- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana primjena pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA
Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA
8.1 Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
8.4 Opisi proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE
9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE
10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA
11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).
11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".
11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.
11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospijeću.

Članak 12. UGOVORI
12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.
12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.
12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI
13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.
14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA
15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na **http://www.schachermayer.hr/datenschutz/**

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE
16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalozima izdanim od 2017. godine nadalje.
16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5
T. 01 2499 900
F. 01 2409 041
Radno vrijeme
ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30
petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje
T. 051 210 448
F. 051 210 448
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
T. 031 297 864
F. 031 297 864
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja
T. 021 245 552
F. 021 245 552
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija - Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina - Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

schachermayer

www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr