



Opremanje kuhinje

Ponuda ugradbene tehnike, sudopera & slavina 2/2022

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo. Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja od 1.7.2022. do 28.2.2023. ili do isteka zaliha. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

SCM
schachermayer

Miele

Tradicija i inovativnost više od 120 godina

Samo kada je tehnologija toliko
intuitivna, istinska kreativnost dolazi
do izražaja.





5 GODINA
MIELE JAMSTVA

Ugradbena pećnica H 2267-1 B / H 2267-1 BP, A+



Jednostavno EasyControl upravljanje sa zaslonom sa 7 segmenata i utisnim regulatorima.

Puno prostora i fleksibilnosti - 76 l volumena prostora za pripremu s 5 razina umetanja.

Jednostavno rukovanje - zahvaljujući FlexiClip vodilicama. Zaštita od opekina zahvaljujući hladnoj prednjoj strani.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 559 530 ●	H 2267-1 B plemeniti čelik	76	9	595 x 596 x 569	PerfectClean	8.890,00	781,74
112 559 532 ●	H 2267-1 BP plemeniti čelik	76	9	595 x 596 x 569	PIROLIZA	8.790,00	1.166,63



Ugradbena pećnica H 2860 B / H 2860 BP, A+



Jednostavno upravljanje sa zaslonom sa 7 segmenata i utisnim regulatorima. 76 l volumena prostora za pripremu s 5 razina umetanja.

Jednostavno rukovanje zahvaljujući FlexiClip vodilicama. PerfectClean i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolitičko samočišćenje za manje čišćenja (Model H2860 BP i H2860-2 BP).

Uz modele H 2860-2 B/BP plemeniti čelik se isporučuje vaučer za Miele kamen za pečenje i pizzu.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 559 539 ●	H 2860 B ops.crna	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	9.890,00	1.312,63
112 559 542 ●	H 2860 BP ops.crna	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	12.090,00	1.604,62
112 558 307 ●	H 2860-2 B plemeniti čelik	76	9	595 x 596 x 568	PerfectClean	9.490,00	1.259,54
112 558 308 ●	H 2860-2 BP plemeniti čelik	76	9	595 x 596 x 568	PIROLIZA	11.990,00	1.591,35



Ugradbena pećnica H 7262 B / H 7262 BP, A+



Jednostavno upravljanje sa zaslonom s prikazom teksta i upravljanjem putem senzora. Uređaj s mogućnošću umrežavanja u Miele@home sustav.

Sasvim jednostavno do savršenih rezultata pripreme uz automatske programe. Savršena priprema uz žičani termometar za hranu. PerfectClean i katalitička zadnja stjenka za jednostavno održavanje. Pirolitičko samočišćenje za manje čišćenja uz Pyrofit pribor (Model H 7262 BP).

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 559 545 ●	H 7262 B plemeniti čelik	76	12	595 x 596 x 569	PerfectClean	12.190,00	1.617,89
112 559 549 ●	H 7262 BP plemeniti čelik	76	12	595 x 596 x 569	PIROLIZA	15.090,00	2.002,79

Pogodnost! Uz narudžbu 3 kuhinjska uređaja Usisavač Classic C1 potpuno besplatno!

U sklopu narudžbe koja se sastoji od minimalno tri ugradbena Miele uređaja: pećnica, ploča za kuhanje i perilica posuđa, tvrtka Miele daje na poklon usisavač Classic C1. Usisavač se naručuje zajedno sa setom. Promotivna aktivnost traje do isteka zalih.



Miele





Indukcijska ploča za kuhanje KM 7201 FR / KM 7210 FR, 7.30 kW



Jednostavno EasySelect upravljanje, 4 zone za kuhanje, najkraće vrijeme zakuhanja uz Miele TwinBooster. Stop&Go funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja.
Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 560 016 •	KM 7201 FR	1 x Ø 160 - 220; 1 x Ø 100 - 160; 2 x Ø 140 - 190 mm	51 x 574 x 504	8.290,00	1.100,27
112 560 017 •	KM 7210 FR	1 x Ø 160 - 220; 1 x Ø 100 - 160; zona za prženje 190 x 290 mm; 1 x Ø 140 - 190;	51 x 764 x 504	11.290,00	1.498,44



Indukcijska ploča za kuhanje KM 7464 FL, 7.30 kW



Brzo biranje zahvaljujući središnjoj liniji s brojevima i ComfortSelect upravljanju, 4 zone za kuhanje, najkraće vrijeme zakuhanja uz Miele TwinBooster, komunikacija s Miele napom zahvaljujući automatskoj Con@ctivity funkciji. Stop&go funkcija za kratke stanke tijekom kuhanja.
Način ugradnje: ugradnja polaganjem i u ravnini

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 560 021 •	KM 7464 FL	2 x Ø 150 - 230; 1 x Ø 140 - 190; 1 x Ø 100- 160 mm; PowerFlex područje 230 x 290 mm	51 x 620 x 520	10.190,00	1.352,45



Potpuno integrirana perilica posuđa G 5260 SCVi, 45 dB



Najbolji rezultati za kraće od sat vremena uz QuickPowerWash program pranja. Dodatna ušteda do 50% električne energije uz priključak na toplu vodu. Pranje svježom vodom od 6,0 litara u automatskom programu. Fleksibilno i sigurno pozicionirano - Comfort oprema košara. Maksimalna fleksibilnost uz gornju košaru podesivu po visini.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 559 869	G 5260 SCVi Active Plus	6 l	14 setova posuđa	598 x 805 x 570	5	9.290,00	1.232,99

Pogodnost! Uz narudžbu 3 kuhinjska uređaja Usisavač Classic C1 potpuno besplatno!

U sklopu narudžbe koja se sastoji od minimalno tri ugradbena Miele uređaja: pećnica, ploča za kuhanje i perilica posuđa, tvrtka Miele daje na poklon usisavač Classic C1. Usisavač se naručuje zajedno sa setom. Promotivna aktivnost traje do isteka zalih.





#LikeABosch

Inovativna rješenja za zdrav
i održivi način života.





Ugradbena pećnica Serie | 8 HBG675BB1, A+



3D vrući zrak: jednakomjerna raspodjela topline na svim razinama. Raspon temperature: 30 °C - 300 °C
Autopilot 10: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa.
Upravljanje TFT zaslonom: jednostavan za korištenje zahvaljujući gumbu za upravljanje s punim tekstom i simbolima.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 565 013	HBG675BB1 crna	71	13	595 x 594 x 548	Pirolitičko + Hidrolitičko	7.699,00	1.021,83

Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 6 SMV6ZCX42E, 44 dB



PerfectDry: savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije - čak i posuđa koje se teško suši. Košare MaxFlex: fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama. Silence Plus: izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB. Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Brojač tableta omogućuje praćenje preostalih tableta u perilici posuđa i obavještava kada ponestane. Posebne funkcije: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 943	SMV6ZCX42E	9,5 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	8	7.399,00	982,02

Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 8 PXV875DC1E, 7.40 kW



DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.
FlexInduction zona: veća fleksibilnost s kombiniranjem zona kuhanja u jednu veliku zonu za manje lonce i veliko kuhinjsko posuđe. PerfectFry: za savršeno pečenje hrane zahvaljujući senzorskoj kontroli s 5 razine snage.
MoveMode: automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja. PowerBoost: do 50% više snage za brže zagrijavanje. Izbrušeni prednji rub.
Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 944	PXV875DC1E	1 x Ø 180 mm; 1 x Ø 145 mm; 1 x Ø 240 mm; 1 x Ø 400 x 210 mm ili 2 x Ø 240 mm	51 x 816 x 527	9.599,00	1.274,01

● = artikli nisu na skladištu

Control panel featuring a central analog clock, several touch-sensitive buttons, and a digital display. The Bosch logo is visible at the bottom of the panel.

BOSCH

Control panel with a central analog clock, touch-sensitive buttons, and a digital display. The Bosch logo is visible at the bottom of the panel.

BOSCH

Control panel with a central analog clock, touch-sensitive buttons, and a digital display. The Bosch logo is visible at the bottom of the panel.

BOSCH

Control panel with a central analog clock, touch-sensitive buttons, and a digital display. The Bosch logo is visible at the bottom of the panel.

BOSCH

Control panel with a central analog clock, touch-sensitive buttons, and a digital display. The Bosch logo is visible at the bottom of the panel.

BOSCH



Ugradbena pećnica Serie | 4 HBA513BB1, A



3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine.
Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama.
Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 742	HBA513BB1 crna	71	5	595 x 594 x 548	-	3.899,00	517,49



Ugradbena pirolitička pećnica Serie | 4 HBA573BB1, A



3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. AutoPilot 10: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 10 unaprijed postavljenih automatskih programa. Upravljanje LED zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući vremenskim funkcijama. Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice. Pirolitičko samočišćenje: nema napora za čišćenje zahvaljujući automatskom samočišćenju.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 913	HBA573BB1 crna	71	5	595 x 594 x 548	Pirolitičko	4.749,00	630,30



Ugradbena pirolitička pećnica Serie | 6 HBG5780B0, A



3D Hotair: jednoliko raspoređuje toplinu na do tri razine. AutoPilot 30: svako jelo je savršeno pripremljeno uz 30 unaprijed postavljenih automatskih programa. Upravljanje bijelim LCD zaslonom: jednostavan za uporabu zahvaljujući izravnom pristupu dodatnim funkcijama, preporučenim temperaturama i indikatoru temperature. Upravljački gumbi na izvlačenje: za jednostavno čišćenje površine pećnice. Pirolitičko samočišćenje: nema napora za čišćenje zahvaljujući automatskom samočišćenju.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 832	HBG5780B0 crna	71	10	595 x 594 x 548	Pirolitičko	5.349,00	709,93



Bosch

IP 20/24



Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 4 PUE611BB5E, 4.60 kW



TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. PowerBoost: do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. ReStart: ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku. Brojač s funkcijom isključeno: isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena. Brava ChildLock: zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 877	PUE611BB5E	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	51 x 592 x 522	3.449,00	457,76



NEDOSTUPNO

Indukcijska ploča za kuhanje Serie | 6 PXE631FC1E



DirectSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage. FlexInduction: ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama. PerfectFry: više ne morate brinuti da će vam hrana zagorjeti. PowerBoost: do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče. ReStart: ako nešto prekipi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
112 592 914	PXE631FC1E	1 x 400 x 240; 1 x 145; 1 x 210 mm	51 x 592 x 522	7,40 kW



Kombinirana staklokeramička ploča za kuhanje Serie | 6 PSY6A6B20, plin/struja 5.75/1.80 kW



FlameSelect: za precizno namještanje plamena na devet definiranih razina. Spretni za biometan: Vašu je plinsku ploču za kuhanje moguće napajati i obnovljivim plinom biometanom. Ergonomski gumbi: za ergonomsko upravljanje. Staklokeramička površina: iznimno otporna na toplinu i jednostavna za čišćenje.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 915	PSY6A6B20	1 x 1.0 KW; 1 x 1.75 KW; 1 x 1.8 KW; 1 x 3.0 KW	45 x 606 x 527	4.099,00	544,03



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 4 SGV4HCX48E



Fleksibilno postavljanje posuđa i mogućnost izuzetno temeljito osušenog posuđa samo jednim pritiskom na gumb. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. Košare VarioFlex i VarioDrawer: poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. AquaStop: štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo. Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirrom. InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Razina buke
S12 BOSCHE	SGV4HCX48E	9,5 l	14 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	44 dB



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 4 SGV4HVX33E, 46 dB



Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. Košare VarioFlex i VarioDrawer: Poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama. Silence on demand: do 30 min. smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect. Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirrom, čak i za preuzete programe.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 899	SGV4HVX33E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	6	4.999,00	663,48



Potpuno integrirana perilica posuđa Serie | 2 SMV2IVX52E, 48 dB



Povezana perilica posuša sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši. Rackmatic: košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini. Silence on demand: do 30 min. smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect. Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu. Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirrom, čak i za preuzete programe.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 912	SMV2IVX52E	9,5 l	13 setova posuđa	598 x 815 x 550	5	4.249,00	563,94



Potpuno ugradbena napa Serie | 6 DHL575C, 560 m³/h



Potpuno ugradbena napa: pruža vam slobodu prilikom oblikovanja prostora - montažom na zid ili iznad otoka za kuhanje. Osvjetljenje: štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjjetljenje ploče. Intenzivan stupanj: još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja. S napom se zrak pročišćuje putem filtera za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka. Postavka intenzivne brzine s povratkom u početno stanje: automatski vraća napu na postavku normalne brzine.

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Izvedba	Širina mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 565 282	DHL575C	C	Odvod ili recirkulacija	520	50/67 dB(A)	3.149,00	417,94



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač Serie | 2 KIV87NSF0, 39 dB(A)



EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LowFrost: zbog manjeg stvaranja leda, aparat odmrzavate rijeđe - sa svojom energetsom učinkovitošću uštedi vam puno posla. BigBox ladica: jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica. LED osvjetljenje: jednako jerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. MultiBox XXL: izuzetno velika ladica za voće i povrće.

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 566 186	KIV87NSF0	F	268; hlađenje: 199; zamrzavanje: 69	1772 x 541 x 548	5.949,00	789,57



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač Serie | 2 KIV86NSF0, 39 dB(A)



EcoAirflow: optimalna cirkulacija zraka i stalna razina temperature u rashladnom prostoru. LowFrost: zbog manjeg stvaranja leda, aparat odmrzavate rijeđe - sa svojom energetsom učinkovitošću uštedi vam puno posla. BigBox ladica: jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica. LED osvjetljenje: jednako jerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja. MultiBox XXL: izuzetno velika ladica za voće i povrće.

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 566 587	KIV86NSF0	F	265; hlađenje: 182; zamrzavanje: 83	1772 x 541 x 548	6.049,00	802,84

AEG



Produženo jamstvo vrijedi do 31.7.2022.
Ponovno kreće od 1.9.2022. i vrijedi do 15.12.2022.
Za hladnjake i zamrzivače do 15.12.2022.






Ugradbena pirolitička pećnica 7000 SENSECOOK BPK742380M / BPE742380B, A++

Tijekom kuhanja senzor za hranu može mjeriti temperaturu jezgre u serdištu vašeg jela. Stoga svaki put dobivate svršene rezultate. Veliki LCD dodirni zaslon stavlja vam na dohvat ruke regulaciju vremena, način rada i temperaturu kuhanja i omogućuje pristup do unaprijed programiranih recepata. Jednim dodirnom funkcije pirolitičkog čišćenja nečistoće, masnoće i ostaci hrane u pećnici pretvaraju se u pepeo koji lako možete obrisati vlažnom krpom. Sustav HotAir za ravnomjernu cirkulaciju vrućeg zraka u pećnici.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 AEGLIN •	BPK742380M neh.čelik	71		594 x 595 x 567	PIROLIZA	5.999,00	796,20
S12 AEGLIN •	BPE742380B crna	71		594 x 595 x 567	PIROLIZA	6.099,00	809,48



Indukcijska ploča za kuhanje IKE64441IB, 7.35 kW

Funkcija Bridge kombinira dvije zone za kuhanje kako bi bile prikladne za bilo koju veliku ili dugu tavu. Funkcija Hob2Hood@ povezuje ploču za kuhanje i napu. Kuhinjska napa automatski prilagođava brzinu ventilatora ovisno o toplini ploče, bez ikakvog napora. Manje koraka i veća kontrola s izravnim kontrolama na dodir. Brže zagrijavanje za dodatnu brzinu uz PowerBoost. Tajmer: napravljen za potrebe preciznosti. Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 796	IKE64441IB	1 x 145; 1 x 180; 2 x 210 mm	580 x 510	3.599,00	477,67



Potpuno integrirana perilica posuđa FSB52917Z



Sustav GlassCare pomaže u zaštiti osjetljivog staklenog posuđa. Koristi SoftSpikes za sigurno držanje čaša na mjestu, a ima i jedinstvenu donju rešetku koja sigurno drži čaše na stalku štiteći ih od pretjeranih vibracija koje mogu dovesti do loma. SatelliteClean@: inovativna satelitska mlaznica jamči čišćenje od kuta do kuta. Do 3x bolja pokrivenost raspršivanja pruža zapanjujuće rezultate na svakoj površini. Koristite klizač My Time kako biste odabrali vrijeme trajanja ciklusa, a Ecometer će prikazati ekološke značajke za svaki od mogućih odabira. AirDry: najbolje sušenje uz prirodan protok zraka.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Razina buke
S12 AEGLIN •	FSB52917Z	10,5 l	14 setova posuđa	596 x 815 x 550	7	44 dB



Intuitivno
iskustvo **kuhanja.**



Produženo jamstvo vrijedi do 31.7.2022.
Ponovno kreće od 1.9.2022. i vrijedi do 15.12.2022.
Za hladnjake i zamrzivače do 15.12.2022.





NEDOSTUPNO

Ugradbena pirolitička pećnica 700 SenseCook COE7P31B / COE7P31X2, A

Precizno pečenje pomoću senzora za hranu. LCD zaslon: pristup unaprijed programiranim receptima. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 938	COE7P31B CRNA	72	10	594 x 596 x 569	PIROLIZA		
112 592 939	COE7P31X2 INOX	72	10	594 x 596 x 569	PIROLIZA	4.749,00	630,30



Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake EOD6P66X, A+

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 940	EOD6P66X INOX	72	8	594 x 596 x 569	Pirolitičko	4.049,00	537,39



NEDOSTUPNO

Ugradbena katalitička pećnica 600 SurroundCook EZF5C50Z / EZF5C50X, A

Pečenje na dvije razine. LED zaslon s digitalnim pokazivačem tajmera. Katalitičko čišćenje: pećnica koja se sama čisti. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 712 •	EZF5C50Z CRNA	57	9	590 x 594 x 560	Katalitičko		
112 592 711	EZF5C50X INOX*	57	9	590 x 594 x 560	Katalitičko	2.649,00	351,58

* do isteka zaliha





Ugradbena pećnica 600 SurroundCook EOF3H70X, A

Ujednačeno kuhanje na tri razine. AquaClean: čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Easy Entry: čak i teško, napunjeno posuđe s lakoćom ulazi u pećnicu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 772	EOF3H70X	72	9	594 x 594 x 568	AquaClean	3.249,00	431,22



Ugradbena parna pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK, A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EOF3H50BK crna	65	8	590 x 594 x 560	AquaClean	2.749,00	364,86




Ugradbena pećnica 600 SurroundCook EZB3410AOX, A

Precizne postavke s LED zaslonom tajmera. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja
112 592 582	EZB3410AOX	57	7	590 x 594 x 560	-





Indukcijska ploča za kuhanje Pure Bridge EIP8146 / EIP6446, 7.35 kW

DoubleBridge: mogućnost kombinacije dviju zona za kuhanje na dva različita područja ploče za kuhanje. Spojene zone imat će savršeno usklađene postavke temperature i vremena, sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima. **Hob2Hood:** bežično povezuje ploču za kuhanje s napom. **ActiveTouch:** automatsko osvjetljavanje odgovarajuće klizne kontrole kada se postavi posuda na ploču.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	EIP8146	4 x 2300/3200W/210 mm	780 x 520	5.849,00	776,30
S12 ELUXLI •	EIP6446	4 x 2300/3200W/180 x 210 mm	590 x 520	5.049,00	670,12



Indukcijska ploča za kuhanje 600 MultipleBridge CIV644, 7.35 kW


Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.

PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	CIV644	4 x 180 x 210 mm	590 x 520	3.949,00	524,12



Indukcijska ploča za kuhanje 600 Bridge EIV6340X / EIV634, 7.35 kW

Funkcija Bridge: spajanje zona za više prostora. **Hob2Hood®:** bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom.

Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima.

Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu. **Power-**

Boost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja.

Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 798	EIV6340X INOX rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	3.649,00	484,31
S12 ELUXLI •	EIV634 kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	3.549,00	471,03






Staklokeramička ploča za kuhanje EHF6346XOK, 7.35 kW

Okrugla zona za ovalne tave za ribu.
Stop&Go: zaustavite kuhanje i ponovno ga pokrenite - jednim dodirnom.
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 564	EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x 170 x 265 mm	576 x 516	2.399,00	318,40



Kombinirana staklokeramička ploča za kuhanje EGE6182NOK / EGE6172NOK

Nosači od lijevanog željeza. Staklokeramička površina za lagano čišćenje.
"Pritisni i okreni" gumb: pametna kombinacija upravljanja.
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 280	EGE6182NOK 3 + 1	1 x 100; 1 x 180; 1 x 54; 1 x 70 mm	580 x 510	1,80 kW	2.849,00	378,13
112 592 333 •	EGE6172NOK 2 + 2	1 x 100; 1 x 70; 1 x 145; 1 x 180 mm	580 x 510	3,00 kW	2.849,00	378,13
S12 ELUXLI •	EGD6576NOK indukcija 2 + 2	1 x 100; 1 x 70; 1 x 140; 1 x 210 mm	590 x 520	3,30 kW	3.849,00	510,85



Domino ploča za kuhanje LIT30230C / LHR3233CK

INDUKCIJA:
PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.
STAKLOKERAMIKA
Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu.
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI •	LIT30230C indukcija	1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm	290 x 510	3,70 kW	2.049,00	271,95
112 592 825	LHR3233CK staklokeramika	1 x Ø 145; 1 x Ø 120/180 mm	290 x 510	2,90 kW	1.349,00	179,04



Electrolux

PowerWash

AutoSense

30min 90min ECO

AutoSense

AUTO SENSE



Potpuno integrirana perilica posuđa 700 AirDry EEG48300L, 42 dB



GlassHolder: svaka čaša sigurna na mjestu i besprijeckorno čista. QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. MaxiFlex: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice.

SatelliteClean ®: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 829	EEG48300L	11 l	14 setova posuđa	818 x 596 x 550	8	4.549,00	603,76



Potpuno integrirana perilica posuđa 300 AirDry EEA17110L, 49 dB



AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.

PerfectFit: klizne šarke za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 755	EEA17110L	9,9 l	13 setova posuđa	818 x 596 x 550	5	3.549,00	471,03



Potpuno integrirana perilica posuđa 300 AirDry EEA22100L



AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka. Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.

PerfectFit: klizne šarke za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Razina buke
112 592 804	EEA22100L	9,9 l	9 setova posuđa	818 x 446 x 550	6	47 dB

NEDOSTUPNO



Ugradbena mikrovalna pećnica LMS2203EMX, 1.2 kW

LED zaslon, snaga mikrovalova 700 W, 5 razina snage, automatski programi, automatski programi odmrzavanja po težini, rotirajući tanjur 24,5 cm.

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 714	LMS2203EMX	5 (max. 700 W)	388 x 595 x 347	20	lijevo	2.549,00	338,31



Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač 800 LNT7ME34X2, E



LowFrost: održava temperaturu zamrzivača radi sprečavanja nakupljanja leda. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježije hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXST •	LNT7ME34X2	42 dB(A)	366; hlađenje: 265; zamrzavanje: 101	2010 x 595 x 650	6.049,00	802,84



Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač 800 LNT7ME34K1, E



TwinTech NoFrost: dvostruki sustav hlađenja održava hranu 60% više hidratiziranom od hladnjaka s jednim isparivačem. CustomFlex: za slobodu prilagodbe prostora hladnjaka. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježije hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXST •	LNT7ME34K1	42 dB(A)	366; hlađenje: 265; zamrzavanje: 101	2010 x 595 x 662	6.549,00	869,20





Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač 500 KNT2LF18S, F



LowFrost: održava temperaturu zamrzivača radi sprečavanja nakupljanja leda. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježih hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 931	KNT2LF18S	35 dB(A)	268; hlađenje: 196; zamrzavanje: 72	1772 x 548 x 549	4.399,00	583,85



Ugradbeni hladnjak 600 ERS3DF18S, F



LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježih hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci. Potpuno izvlačna ladica za lakšu pohranu i pristupačnost namirnica. Humidity Control ladica: regulacija vlage u zraku za najbolje okruženje za pohranu hrane.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELUXLI ●	ERS3DF18S	34 dB(A)	310	1772 x 548 x 549	5.249,00	696,66



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač 500 LNT3LF14S, F



LowFrost: održava temperaturu zamrzivača radi sprečavanja nakupljanja leda. LED indikatori: precizno skladištenje hrane s elektroničkom kontrolom unutar hladnjaka. FastFreeze: brže zamrzavanje svježih hrane kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 823 ●	LNT3LF14S	35 dB(A)	267; hlađenje: 195; zamrzavanje: 72	1441 x 549 x 549	4.049,00	537,39




Ugradbena pećnica EOF3H70X 600 SurroundCook®

Vrsta čišćenja: AquaClean

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOF3H70X	A	9	594 x 594 x 568	72

Br.art.
112 592 772



Kombinirana staklokeramička ploča EGE6182NOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EGE6182NOK	1 x Ø 100; 1 x Ø 180; 1 x Ø 54; 1 x Ø 70 mm	580 x 510	1,8 kW

Br.art.
112 592 280



Indukcijska ploča EIT60420C

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EIT60420C	1 x 210, 2 x 145, 1 x 180 mm	590 x 520	7,2 kW

Br.art.
112 592 797



Ugradbena perilica posuđa EEA17110L potpuno integrirana



Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
EEA17110L	818 x 596 x 550	13 setova posuđa	11 l	49 dB

Br.art.
112 592 755



Staklokeramička ploča HF6346XOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x Ø 170 x 265 mm	576 x 516	7,0 kW

Br.art.
112 592 564

SET 1

EOF3H70X + EEA17110L + EIT60420C

Br.art.
112 592 528

1.293,⁶⁵ EUR
9.747,- HRK

SET 2

EOF3H70X + EEA17110L + EHF6346XOK

Br.art.
112 592 529

1.207,³⁸ EUR
9.097,- HRK

SET 3

EOF3H70X + EEA17110L + EGE6182NOK

Br.art.
112 592 567

1.267,¹⁰ EUR
9.547,- HRK





Ugradbena pirolitička pećnica EOD6P66X 600 SteamBake

Vrsta čišćenja: Pirolitičko

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
EOD6P66X	A+	8	594 x 596 x 569	72

Br.art.
112 592 940



Staklokeramička ploča EHF6346XOK

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EHF6346XOK	2 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x Ø 170/265 mm	576 x 516	7,0 kW

Br.art.
112 592 564



Indukcijska ploča EIV6340X

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
EIV6340X	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516	7,35 kW

Br.art.
112 592 798

SET 1 EOD6P66X + EIV6340X

Br.art.
112 592 762

1.015,⁰⁶ EUR
7.648,- HRK

SET 2 EOD6P66X + EHF6346XOK

Br.art.
112 592 763

849,¹⁶ EUR
6.398,- HRK

Whirlpool

Povežite se sa **6TH SENSE**
inteligentnim kuhanjem.





Ugradbena katalitička pećnica AKZ9 6220 IX

Vrsta čišćenja: Katalitičko

Model	Energetska vrijednost	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vol. I
AKZ9 6220 IX	A+	9	595 x 595 x 564	73
Br.art.				
112 592 945				



Indukcijska ploča WS Q2160 NE

Način ugradnje: polaganjem ili u ravnini

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
WS Q2160 NE	4	590 x 510	7,2 kW
Br.art.			
112 592 946			



Staklokeramička ploča AKT 8130/BA

Način ugradnje: ugradnja polaganjem

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
AKT 8130/BA	1 x 180, 2 x 145, 1 x 120/210 mm	580 x 510	6,2 kW
Br.art.			
112 564 050			



Ugradbena perilica posuđa WI 3010 potpuno integrirana



Model	Dimenzija mm	Punjenje	Potrošnja vode	Razina buke
WI 3010	820 x 598 x 555	13 setova posuđa	12 l	49 dB
Br.art.				
112 592 801				



Indukcijska ploča WLS 7260 NE

Način ugradnje: polaganjem ili u ravnini

Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Priključna snaga
WLS 7260 NE	4	580 x 510	7,2 kW
Br.art.			
112 592 802			

SET 1
AKZ9 6220 IX + WI 3010 +
AKT 8130/BA

Br.art.
112 592 766

1.120,¹⁸ EUR
8.440,- HRK

SET 2
AKZ9 6220 IX + WI 3010 +
WLS 7260NE

Br.art.
112 592 767

1.299,⁰⁹ EUR
9.788,- HRK

SET 3
AKZ9 6220 IX + WI 3010 +
WS Q2160 NE

Br.art.
112 592 768

1.219,⁷² EUR
9.190,- HRK



Whirlpool

6th
sense



Whirlpool



Ugradbena pirolitička pećnica AKZM 8480 NB / AKZM 8480 IX / AKZM 8480 WH, A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: bez miješanja aroma. Pirolitičko savršeno čišćenje jednim dodiranjem gumba. Teleskopske vodilice u dvije razine. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 636	AKZM 8480 NB CRNA	73	16	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.145,00	550,14
S12 WHIRUG •	AKZM 8480 IX INOX	73	16	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.145,00	550,14
S12 WHIRUG •	AKZM 8480 WH BIJELA	73	16	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.145,00	550,14



Ugradbena katalitička pećnica AKZ9 6230 NB / AKZ9 6230 IX / AKZ9 6230 WH, A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: bez miješanja aroma. Teleskopske vodilice u jednoj razini. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 WHIRUG •	AKZ9 6230 NB CRNA	73	16	595 x 595 x 564	Katalitičko	3.530,00	468,51
112 592 756	AKZ9 6230 IX INOX	73	16	595 x 595 x 564	Katalitičko	3.459,00	459,09
S12 WHIRUG •	AKZ9 6230 WH BIJELA	73	16	595 x 595 x 564	Katalitičko	3.459,00	459,09




Ugradbena katalitička pećnica AKZ9 6220 IX, A+

6TH Sense: odabirom jednog od 6 predodređenih recepata pećnica automatski postavlja namjensku funkciju i predloži prikladno vrijeme i raspon temperature. Cook3: bez miješanja aroma. Teleskopske vodilice u jednoj razini. Multifunkcija 16: 16 fleksibilnih mogućnosti kuhanja.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 945	AKZ9 6220 IX INOX	73	9	595 x 595 x 564	Katalitičko	3.099,00	411,31

• = artikli nisu na skladištu



Indukcijska ploča za kuhanje WLS 7260 NE, 7.20 kW

6th Sense: četiri unaprijed podešene automatske funkcije za optimizaciju svakodnevnog kuhanja: održavanje topline, topljenje, krčkanje, ključanje,... FlexiCook: fleksibilan prostor za kuhanje u posudama bilo koje veličine. Booster zona: izuzetno brzo vrijeme kuhanja. Način ugradnje: polaganjem ili u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 802	WLS 7260 NE	4 x 2200 W	590 x 510	3.535,00	469,18



Indukcijska ploča za kuhanje WS Q2160 NE, 7.20 kW

PowerLevel: 9 razina snage za precizno namještanje plamena. Set za spajanje plina (dizne) dolaze s pločom. Potpore od lijevanog željeza. Način ugradnje: polaganjem ili u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 946	WS Q2160 NE	4	590 x 510	3.010,00	399,50



Ugradbena mikrovalna pećnica AMW 730 NB / AMW 730 IX, 2.30 kW

6th Sense: tehnologija koja automatski podešava vrijeme, temperaturu i razinu energije tijekom procesa kuhanja. Crisp, 3D tehnologija: osigurava cirkulaciju topline. 20 automatskih programa.

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena HRK	Cijena EUR
112 564 090 •	AMW 730 NB	8 (max. 1000 W)	385 x 595 x 468	31	lijevo	3.880,00	514,96
S12 WHIRUG •	AMW 730 IX	8 (max. 1000 W)	385 x 595 x 468	31	lijevo	3.880,00	514,96



Potpuno integrirana perilica posuđa WIC 3C33 PFE, 43 dB



6th Sense: omogućuje savršene rezultate pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. PowerClean: snažne vodene mlaznice na stražnjoj strani uređaja daju vrhunske rezultate čišćenja i na najtežim površinama. Treća košara: idealno rješenje za dodatni kapacitet, tako da nikada nećete ostati bez prostora.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 WHIRUG ●	WIC 3C33 PFE	9,5 l	14 setova posuđa	820 x 598 x 555	8	4.515,00	599,24



Potpuno integrirana perilica posuđa WI 3010, 490dB



13 setova, prilagodljiva gornja košara. 2 plastična injektora, svjetlosni indikator tekućine za ispiranje, 3 različite temperature pranja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 801	WI 3010	12 l	13 setova posuđa	820 x 598 x 555	5	3.385,00	449,27



Potpuno integrirana perilica posuđa WSIC 3M17, 47 dB



6th Sense tehnologija: savršeni rezultati pranja bez pretpranja, namakanja ili ribanja rukom. Prilagodljiva gornja košara. Multizone: pranje u gornjoj ili donjoj košari. Opcija odgode starta, opcija za tablete.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 894	WSIC 3M17	9 l	10 setova posuđa	820 x 448 x 555	6	3.500,00	464,53

Whirlpool





Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ARG 590 / ARG 585, F



Mehanička kontrola hladnjaka. Balkon za boce i podložak za led. 2 ladice za svježinu. Visina/širina proizvoda: 815/596 mm.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 835	ARG 590 s ledenicom	38 dB(A)	126	815 x 596 x 545	3.759,00	498,91
S12 WHIRUG •	ARG 585 bez ledenice	38 dB(A)	117	815 x 596 x 545	3.759,00	498,91



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ART 65021, F



LessFrost tehnologija: jedinstveni isparivač omotan oko šupljine zamrzivača, kako bi se osiguralo drastično smanjenje formiranja leda. Jedna ladica za svježinu. Odjeljak za brzo zamrzavanje.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 440	ART 65021	37 dB(A)	277; hlađenje: 197; zamrzavanje: 80	1770 x 540 x 545	4.675,00	620,48



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ART 98101, F



Visina 193,5 cm. 6thSense FreshControl: dinamički prilagođava razinu vlažnosti i temperaturu unutar vašeg zamrzivača, kako bi se osigurala dugotrajna svježina. LessFrost tehnologija: jedinstveni isparivač omotan oko šupljine zamrzivača, kako bi se osiguralo drastično smanjenje formiranja leda. Odjeljak za brzo zamrzavanje.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 469	ART 98101	35 dB(A)	309; hlađenje: 228; zamrzavanje: 79	1935 x 540 x 545	5.615,00	745,24

gorenje
Life Simplified

**MI KUHAMO,
VI UŽIVATE**





Ugradbena pirolitička pećnica BPSAX6747A08BG / BPSA6747A08X, A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AutoBake: potpuno automatski programi kuhanja s izborom između 22 najpopularnija recepta. SteamAssist: dodavanjem vode u spremnik za vodu na upravljačkoj ploči za savršenu hranu pripremljenu na pari i hrskavu koricu.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	BPSAX6747A08BG CRNA	77	23	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.899,00	650,21
S12 GORENJ ●	BPSA6747A08X INOX	77	23	595 x 595 x 564	Pirolitičko	4.699,00	623,66



Ugradbena pirolitička pećnica BPS6737E14BG / BPS6737E14X, A+

PyroClean: Premium funkcija samočišćenja. AirFry: ova metoda intenzivnog pečenja ne zahtijeva nikakve masnoće. ExtraSteam: jednostavniji način pečenja na pari. Savršeno parno okruženje za savršenu koricu.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 917 ●	BPS6737E14BG CRNA	77	13	595 x 595 x 564	Pirolitičko	3.999,00	530,76
S12 GORENJ ●	BPS6737E14X INOX	77	13	595 x 595 x 564	Pirolitičko	3.949,00	524,12



Ugradbena pećnica BOS6737E06B, A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koricu. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. l	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 942	BOS6737E06B	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	2.849,00	378,13





Ugradbena pirolitička pećnica BO6737E02X / BO6737E02XK, A

AirFry: intenzivno pečenje vrućim zrakom bez masnoće za ukusnu hrskavu zlatnu koru. FrozenBake: učinkovit program pečenja za svu smrznutu hranu i unaprijed pripremljena jela.

Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzije mm	Vrsta čišćenja	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	BO6737E02X INOX potisni gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	2.649,00	351,58
S12 GORENJ ●	BO6737E02XK INOX ergonomski gumbi	77	10	595 x 595 x 564	AquaClean	2.549,00	338,31



Ugradbena mikrovalna pećnica BMX201AG1BG / BMI201AG1X, 2.3 kW

AquaClean: jednostavno čišćenje uz pomoć pare.

Br.art.	Model	Broj stupnjeva snage	Dimenzija mm	Vol. I	Otv. vrata	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ ●	BMX201AG1BG CRNA	5 (max. 800 W)	388 x 595 x 366	20	lijevo	2.299,00	305,13
112 592 916 ●	BMI201AG1X INOX	5 (max. 800 W)	388 x 595 x 344	20	lijevo	1.949,00	258,68



Ugradbena teleskopska napa TH62E4BG / TH62E4X, C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 920	TH62E4BG	450 m ³ /h	Odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	939,00	124,63
112 592 919	TH62E4X	450 m ³ /h	Odvod ili recirkulacija	600 x 170 x 306	71 dB(A)	939,00	124,63

● = artikli nisu na skladištu

gorenje



INDUCTION

U >> U >> ^ ∞
U >> U >> v ①

gorenje

>> POWERBOOST



Indukcijska ploča za kuhanje IT843BSC, 7.20 kW

BridgeZone: dvije odvojene zone za kuhanje spajaju se u jednu. PowerBoost: kuhanje punom brzinom. Recall: reaktivirajte svoje postavke u roku od 5 sekundi nakon što ste slučajno isključili ploču. Brava ChildLock Pro: sigurnost na prvom mjestu. Zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 818	IT843BSC	2 x Ø 180; 1 x Ø 160; 1 x Ø 210 mm	795 x 520	3.899,00	517,49



Indukcijska ploča za kuhanje IT643BSC7, 7.20 kW

BridgeZone: dvije odvojene zone za kuhanje spajaju se u jednu. PowerBoost: kuhanje punom brzinom. Recall: reaktivirajte svoje postavke u roku od 5 sekundi nakon što ste slučajno isključili ploču. Brava ChildLock Pro: sigurnost na prvom mjestu. Zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Mogućnost ugradnje u ravnini.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ •	IT643BSC7	2 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm	595 x 520	3.249,00	431,22



Indukcijska ploča za kuhanje IT640BSC, 7.20 kW

BridgeZone: dvije odvojene zone za kuhanje spajaju se u jednu. PowerBoost: kuhanje punom brzinom. Recall: reaktivirajte svoje postavke u roku od 5 sekundi nakon što ste slučajno isključili ploču. Brava ChildLock Pro: sigurnost na prvom mjestu. Zaključava upravljačku ploču kako bi se spriječila slučajna promjena postavki. Mogućnost poravnate ugradnje.

Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ •	IT640BSC	2 x Ø 145; 2 x Ø 210 mm	595 x 520	2.699,00	358,22





Potpuno integrirana perilica posuđa GV663D60, 45 dB



16 servisa: tri košare omogućavaju pranje do 16 servisa u isto vrijeme. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa. Treća prskalica: do 30% bolji rezultati pranja.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV663D60	11 l	16 setova posuđa	817 x 596 x 556	8	4.299,00	570,58



Potpuno integrirana perilica posuđa GV642D61, 44 dB



15-minutni speedwash: idealno za pranje većih količina posuđa kad vam je dom pun gostiju. TotalDry: automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja. Program za samočišćenje: uvijek besprijekorno čista perilica posuđa.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORENJ •	GV642D61	9,7 l	14 setova posuđa	816 x 598 x 555	6	3.549,00	471,03



Potpuno integrirana perilica posuđa GV520E15, 47 dB



Samočistivi filter: automatski sustav čišćenja filtera ispire ostatke hrane i čuva njegovu prohodnost.

Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 918	GV520E15	9 l	9 setova posuđa	815 x 448 x 550	5	3.149,00	417,94





Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač NRKI4182E1, F



NoFrost DualAdvance: sustav optimalnog dvostrukog kruženja zraka. Crisp zone: svježe kao iz vrta.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 930	NRKI4182E1	39 dB(A)	248; hlađenje: 180; zamrzavanje: 68	1772 x 540 x 545	4.749,00	630,30



Ugradbeni hladnjak RI4182E1, F



Crisp zone: svježe kao iz vrta.

Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 941	RI4182E1	37 dB(A)	301	1772 x 540 x 545	4.049,00	537,39



Samostojeći kombinirani hladnjak/zamrzivač NRK6202ES4 / NRK6202EW4, E



AdaptTech: hladnjak koji prepoznaje vaše navike, konstantno prati i analizira način na koji ga koristite. IonAir s MultiFlow 360°: napredna tehnologija oponaša prirodni proces ionizacije kako bi osigurala dužu svježinu namirnica. NoFrost Plus: bez napornog odleđivanja, sprečava nakupljanje leda iinja kako bi se održao nizak stupanj potrošnje električne energije. Crisp zone: svježe kao iz vrta.


Br.art.	Model	Razina buke	Zapremnina l	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 GORESS •	NRK6202ES4 metalik siva	38 dB(A)	331; hlađenje: 235; zamrzavanje: 96	2000 x 592 x 600	4.399,00	583,85
S12 GORESS •	NRK6202EW4 bijela	38 dB(A)	331; hlađenje: 235; zamrzavanje: 96	2000 x 592 x 600	4.249,00	563,94

• = artikli nisu na skladištu

gorenje

 **elica**
aria nuova





Zidna napa SHIRE

Dimnjak u isporuci (crni/bijeli), A

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razin buke	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELICA ●	Shire BL/A/60 crna	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	600	52 - 71 dB(A)	2.893,00	383,97
S12 ELICA ●	Shire BL/A/90 crna	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	900	52 - 71 dB(A)	3.384,00	449,13
S12 ELICA ●	Shire WH/A/60 bijela	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	600	52 - 71 dB(A)	2.894,00	384,10
S12 ELICA ●	Shire WH/A/90 bijela	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	900	52 - 71 dB(A)	3.384,00	449,13

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
112 592 860	CFC0140343



Zidna napa STILL

Dimnjak u isporuci (crni), D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 783	Still BL/A/60 crna	365 m ³ /h	odvod/recirkulacija	600	63 dB(A)	2.292,00	304,20

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
112 592 860	CFC0140343



Zidna napa MISSY PB, D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 909	Missy PB IX/A/60	395 m ³ /h	odvod/recirkulacija	600	49 - 68 dB(A)	999,00	132,59
112 592 910 ●	Missy PB IX/A/90	395 m ³ /h	odvod/recirkulacija	900	49 - 68 dB(A)	1.391,00	184,62

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
S12 ELICA ●	CFC0141497





Ugradbena napa BOX IN PLUS, B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELICA •	BOX IN PLUS IXGL/A/60	610 m ³ /h	odvod/recirkulacija	600	49 - 70 dB(A)	3.575,00	474,48
S12 ELICA •	BOX IN PLUS IXGL/A/90	610 m ³ /h	odvod/recirkulacija	900	49 - 70 dB(A)	3.918,00	520,01
S12 ELICA •	BOX IN PLUS IXGL/A/120	610 m ³ /h	odvod/recirkulacija	1200	49 - 70 dB(A)	4.718,00	626,19

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa LANE, B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Rzina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 777 •	LANE IX/A/52 INOX	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	3.436,00	456,04
112 592 778 •	LANE IX/A/72 INOX	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	3.813,00	506,07
S12 ELICA •	LANE BL MAT/A/52 crna	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	3.363,00	446,35
S12 ELICA •	LANE BL MAT/A/72 crna	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	3.737,00	495,99
S12 ELICA •	LANE WH/A/52 bijela	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	520	49 - 68 dB(A)	3.436,00	456,04
S12 ELICA •	LANE WH/A/72 bijela	650 m ³ /h	odvod/recirkulacija	720	49 - 68 dB(A)	3.813,00	506,07

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
112 592 860	CFC0140343



Ugradbena napa ELIBLOC HT, B

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
S12 ELICA •	ELIBLOC HT GR/A/60	645 m ³ /h	odvod/recirkulacija	600	49 - 65 dB(A)	1.631,00	216,47
S12 ELICA •	ELIBLOC HT GR/A/80	645 m ³ /h	odvod/recirkulacija	800	49 - 65 dB(A)	2.216,00	294,11

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
S12 ELICA •	CFC0140122





Ugradbena napa ERA C, D

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 792	ERA C IX/A/52 INOX	368 m ³ /h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	1.369,00	181,70
112 592 776	ERA C IX/A/72 INOX	368 m ³ /h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	1.439,00	190,99
S12 ELICA •	ERA C BL/A/52 crna	368 m ³ /h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	1.299,00	172,41
S12 ELICA •	ERA C BL/A/72 crna	368 m ³ /h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	1.399,00	185,68
S12 ELICA •	ERA C WH/A/52 bijela	368 m ³ /h	odvod/recirkulacija	520	62 - 67 dB(A)	1.299,00	172,41
S12 ELICA •	ERA C WH/A/72 bijela	368 m ³ /h	odvod/recirkulacija	720	62 - 67 dB(A)	1.399,00	185,68

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
112 592 739	CFC0141571



Ugradbena napa ERA GR, C

Br.art.	Model	Protok zraka	Izvedba	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 730	ERA GR/A/52	224 m ³ /h	odvod/recirkulacija	520	45 - 54 dB(A)	999,00	132,59
112 592 908	ERA GR/A/72	224 m ³ /h	odvod/recirkulacija	720	45 - 54 dB(A)	1.119,00	148,52

Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
112 592 739	CFC0141571



Ugradbena teleskopska napa ELITE 14, odvod/recirkulacija

Br.art.	Model	Energetska vrijednost	Protok zraka	Dimenzija mm	Razina buke	Cijena HRK	Cijena EUR
112 592 725	ELITE 14 LUX GRIX/A/60	D	304 m ³ /h	600	46 - 62 dB(A)	899,00	119,32
112 592 906	ELITE 14 LUX GRIX/A/90	D	304 m ³ /h	900	46 - 62 dB(A)	1.143,00	151,70
112 592 907	ELITE 14 PLUS GRIX/A/60	C	400 m ³ /h	600	70 dB(A)	1.099,00	145,86


Pribor: ugljeni filter za napu

Art.Nr.	Type
112 592 739	CFC0141571

• = artikli nisu na skladištu

 GranMaster





Sudoper QUBE, granit

Nadgradni + košarica gratis

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 686	Qube Deep Black	538 x 364 x 180	crna mat	610 x 500	1.895,00	251,51



Sudoper FRAME, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 586	Frame crna metalik	480 x 450 x 190	crna metalik	860 x 500	1.799,00	238,77



Sudoper COMO 60, granit

Podgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 636	Como 60 crna metalik	490 x 400 x 180	crna metalik	550 x 460	1.765,00	234,26





SudoperMassimo, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 594	Massimo	GRANIT	crna metalik	560 x 480	1.645,00	218,33
113 548 617	Massimo	GRANIT	siva metalik	560 x 480	1.645,00	218,33



Sudoper HORIZON, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 637	Horizon	GRANIT	crna metalik	780 x 500	1.645,00	218,33
113 548 638	Horizon	GRANIT	titan	780 x 500	1.645,00	218,33
113 548 683	Horizon	GRANIT	Deep Black	780 x 500	1.645,00	218,33



Sudoper RIVA 50, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 596	Riva 50	GRANIT	bež	860 x 500	1.645,00	218,33
113 548 592	Riva 50	GRANIT	crna metalik	860 x 500	1.645,00	218,33
113 548 609	Riva 50	GRANIT	titan	860 x 500	1.645,00	218,33
113 548 582	Riva50	GRANIT	siva metalik	860 x 500	1.645,00	218,33
113 548 608	Riva 50	GRANIT	bijela	860 x 500	1.645,00	218,33





Sudoper LUKA, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 589	Luka	420 x 340 x 205	bež	590 x 500	1.429,00	189,66
113 548 588	Luka	420 x 340 x 205	crna metalik	590 x 500	1.429,00	189,66



Sudoper SONNO 510, granit

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 600	Sonno 510	Ø 380 x 180	crna metalik	Ø 510	1.199,00	159,13
113 548 599	Sonno 510	Ø 380 x 180	bež	Ø 510	1.199,00	159,13



Slavina GRANIT NOVA, granit

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 568	Granit Nova	visokotlačna	grafit	Ø 35 mm	599,00	79,50



Slavina SANTA GM, granit

Savitljiv izljev

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 465	Santa GM	visokotlačna	crna/krom	Ø 35 mm	599,00	79,50

Rodi
sinks and ideas





Sudoper BOX LUX 76, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 562	Box Lux 76	740 x 400 x 200	četkano	505 x 790	3.499,00	464,40



Una 57

Sudoper UNA 46 / UNA 57, nehrđajući čelik

2D nadgradno, poravnata ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 511	Una 46	400 x 380 x 200	četkano	450 x 505	2.149,00	285,22
113 548 512	Una 57	500 x 380 x 200	četkano	550 x 505	2.199,00	291,86



Una 50

Sudoper UNA 34 / UNA 40 / UNA 50, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 508	Una 34	340 x 380 x 200	četkano	380 x 440	1.599,00	212,22
113 548 509	Una 40	400 x 380 x 200	četkano	440 x 440	1.649,00	218,86
113 548 510	Una 50	500 x 380 x 200	četkano	540 x 440	1.699,00	225,50





Sudoper URBAN, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 513	URBAN 86B	340 x 400 x 200	polirano	860 x 500	1.399,00	185,68



Sudoper OKIO PLUS 103, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 515	Okio Plus 103 Flat	450 x 400 x 200	polirano	860 x 500	1.399,00	185,68



Sudoper OKIO PLUS 65, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 514	Okio Plus 65 Flat	340 x 400 x 200	polirano	650 x 500	1.199,00	159,13





Sudoper OKIO LINE 80, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 553	Okio Line 80 FLAT	340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	779,00	103,39



Sudoper OKIO LINE 65, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 523	Okio Line 65 FLAT	340 x 400 x 160	polirano	650 x 500	719,00	95,43



Sudoper OKIO LINE 80 BB, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 527	Okio Line 80 BB	2 x 340 x 400 x 160	polirano	800 x 500	949,00	125,95





Sudoper NEW MANAUS, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 522	New Manaus	400 x 340 x 160	polirano	480 x 480	759,00	100,74



Sudoper PIO REDONDO, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 520	Pio Redondo	390 x 175	polirano	Ø 510	749,00	99,41



Sudoper OKIO LINE 78, nehrđajući čelik

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 528	Okio Line 78 FLAT	340 x 370 x 140	polirano	780 x 435	599,00	79,50

solido by Caressi





CAPP 40KR10



CAPP 40R10

Sudoper CAPP 40KR / CAPP 50KR, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 530	CAPP 40KR10	400 x 400 x 185		440 x 520	2.799,00	371,49
113 520 531	CAPP 50KR10	500 x 400 x 185		540 x 520	2.899,00	384,76

Sudoper CAPP 40 / CAPP 50 / CAPP 34, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 520	CAPP 40R10	400 x 400 x 185		440 x 440	2.249,00	298,49
113 520 651	CAPP 50R10	500 x 400 x 185		540 x 440	2.249,00	298,49
113 520 650	CAPP 34R10	340 x 400 x 185		380 x 440	2.249,00	298,49

Uz kupnju seta sudopera i slavine odobravamo dodatni rabat od 5%



Slavina C108L, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 601	C108l	visokotlačna	mat	Ø 35 mm	1.749,00	232,13



Slavina CABL002L, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 618	CABL002l	visokotlačna	mat	Ø 35 mm	1.199,00	159,13





CABLPP40KR10



CABLPP50R10

Sudoper CABLPP40K / CABLPP50K, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 647	CABLPP40KR10	400 x 400 x 185		440 x 520	2.149,00	285,22
113 520 648	CABLPP50KR10	500 x 400 x 185		540 x 520	2.199,00	291,86

Sudoper CABLPP50 / CABLPP40, nehrđajući čelik

3D nadgradno, poravnata ugradnja, podgradna ugradnja

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 629	CABLPP50R10	500 x 400 x 185		540 x 440	1.799,00	238,77
113 520 628	CABLPP40R10	400 x 400 x 185		440 x 520	1.699,00	225,50

Uz kupnju seta sudopera i slavine odobravamo dodatni rabat od 5%



Slavina CABL003L, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 643	CABL003L	visokotlačna	mat	Ø 35 mm	1.299,00	172,41



Slavina CABL002L, nehrđajući čelik

Br.art.	Model	Izvedba	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 618	CABL002L	visokotlačna	mat	Ø 35 mm	1.199,00	159,13





Slavina CA 112 BKM / CA 112L, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 630	CA 112 BKM	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	2.390,00	317,21
113 520 658	CA 112L	nehrđajući čelik	inox/crno	ø 35 mm	2.749,00	364,86



Slavina CA 105 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 611	CA 105 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	1.649,00	218,86



Slavina CA 108 CHU / CA 108 BK, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 520 602	CA 108 CHU izvlačni tuš	krom	sjajno	ø 35 mm	1.149,00	152,50
113 520 609	CA 108 BK	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	1.799,00	238,77

● = artikli nisu na skladištu

BLANCO





Sudoper ANDANO 500 IF/A, INOX

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 328 •	ANDANO 500 IF/A s daljinskim	500 x 400 x 190	plemeniti čelik svileni sjaj	540 x 500	3.902,00	517,88



Sudoper ETAGON 500 U, SILGRANIT

Podgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 502 121 •	ETAGON 500 U bez daljinskog	500 x 400 x 200	antracit	530 x 460	3.146,00	417,55

simbolična slika

Dostupne boje	sivi kamen	alumetalik	bijela	jasmin	tartufo	boja kave	crna
	113 502 122 •	113 502 123 •	113 502 125 •	113 502 126 •	113 502 128 •	113 502 130 •	113 508 618 •



simbolična slika

Sudoper ELON XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 187 •	ELON XL 6 S s daljinskim	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	3.046,00	404,27
113 508 177 •	ELON XL 6 S bez daljinskog	450 x 410 x 190	antracit	780 x 500	2.868,00	380,65

Dostupne boje	sivi kamen	alumetalik	bijela	jasmin	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 508 188 •	113 508 189 •	113 508 191 •	113 508 192 •	113 508 194 •	113 508 196 •	113 508 550 •
bez daljinskog	113 508 178 •	113 508 179 •	113 508 181 •	113 508 182 •	113 508 184 •	113 508 186 •	113 508 549 •

BLANCO





simbolična slika

Sudoper METRA 5 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 506 424 •	METRA 5 S s daljinskim	450 x 410 x 190	antracit	860 x 500	2.376,00	315,35
113 506 414 •	METRA 5 S bez daljinskog	450 x 410 x 190	antracit	860 x 500	2.257,00	299,56

Dostupne boje	sivi kamen	alumetalik	bijela	jasmin	tartufo	boja kave	crna
s daljinskim	113 506 425 •	113 506 426 •	113 506 428 •	113 506 429 •	113 506 431 •	113 506 433 •	113 508 518 •
bez daljinskog	113 506 415 •	113 506 416 •	113 506 418 •	113 506 419 •	113 506 421 •	113 506 423 •	113 508 517 •



simbolična slika

Sudoper LEGRA XL 6 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 506 636 •	LEGRA XL 6 S bez daljinskog	450 x 430 x 190	antracit	860 x 500	1.983,00	263,19

Dostupne boje	alumetalik	bijela	jasmin	boja šampanjca	boja kave	crna
	113 506 637 •	113 506 638 •	113 506 639 •	113 506 640 •	113 506 641 •	113 508 539 •



simbolična slika

Sudoper LEGRA 45 S, SILGRANIT

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 548 418 •	LEGRA 45 S bez daljinskog	335 x 430 x 190	antracit	780 x 500	1.764,00	234,12

Dostupne boje	alumetalik	bijela	jasmin	boja šampanjca	boja kave	crna
	113 506 051 •	113 506 052 •	113 548 419 •	113 548 420 •	113 506 053 •	113 508 485 •

BLANCO





Sudoper LEMIS XL6 S/IF, INOX

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 175 •	LEMIS XL6 S/IF COMPACT bez daljinskog	450 x 424 x 205	četkani	780 x 500	1.638,00	217,40



Sudoper LEMIS 45 S/IF, INOX

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 506 032 •	LEMIS 45 S/IF bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	860 x 500	1.293,00	171,61



Sudoper LEMIS 45 S/IF MINI, INOX

Nadgradni

Br.art.	Model	Veličina korita mm	Obrada	Dimenzija mm	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 092 •	LEMIS 45 S/IF MINI bez daljinskog	335 x 424 x 205	četkani	605 x 500	1.233,00	163,65

BLANCO





Slavina CATRIS-S FLEXO, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 508 689 •	CATRIS-S FLEXO MAT CRNA VT izvlačni tuš	nehrđajući čelik	crno mat	ø 35 mm	3.007,00	399,10
113 508 696 •	CATRIS-S FLEXO KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	2.376,00	315,35



Slavina MILA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 502 512	MILA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	790,00	104,85
113 502 510 •	MILA-S KROM VT izvlačni tuš	krom	sjaj	ø 35 mm	1.356,00	179,97



Slavina MIDA VT, visokotlačna

Br.art.	Model	Materijal	Obrada	Baza	Cijena HRK	Cijena EUR
113 507 596	MIDA SILGRANIT LOOK VT	silgranit-look	antracit	ø 35 mm	1.043,00	138,43
113 502 509 •	MIDA KROM VT	krom	sjaj	ø 35 mm	841,00	111,62

Dostupne boje	alumetalik	bijela	jasmin	boja šampanjca	boja kave	crna
	113 507 598 •	113 507 600 •	113 507 601 •	113 507 602 •	113 507 605 •	113 508 652 •

• = artikli nisu na skladištu

BLANCO

Sadržaj

	Stranica
MIELE	2 - 5
BOSCH	6 - 13
AEG	14 - 15
ELECTROLUX	16 - 29
WHIRLPOOL	30 - 37
GORENJE	38 - 47
ELICA	48 - 53
GRANMASTER	54 - 59
RODI	60 - 67
SOLIDO BY CARESSI	68 - 73
BLANCO	74 - 81

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Schachermayer d.o.o. Zagreb OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 2499 900 Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
- 1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- 1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
- 2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
- 2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

- 3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim danima Prodavatelja u trenutku plaćanja.
- 3.2 U uvjetima "prodaje pouzedećem" prodaja robe se vrši u vrijeme preduzimanja, odnosno uročenja.
- 3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i usporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, popisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
- 4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - * zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili *
 - ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.
- 5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1 Prodavatelj se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- * u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- * u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijekom i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

- 8.1 Za proizvode koje isporuču Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4 Opisi proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predločima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

- 9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
- 9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

- 10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).
- 11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzedećem".
- 11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzedećem" roba se naplaćuje prilikom uročenja.
- 11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5 Za Kupce pravne osobe koje su po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.6 Prodavatelj se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
- 11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
- 11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

Članak 12. UGOVORI

- 12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.
- 12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade

isporuke robe

- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

- 13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.
- 13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

- 14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostanu u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.
- 14.2 Preproda ili Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

- 15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
- 15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
- 15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak odobrenja i vratiti Prodavatelju zbog ispravke porea. U suprotnom, Kupac za ispostavljeni odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
- 15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

- 16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
- 16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim danima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalozima izdanim od 2017. godine nadalje.
- 16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravaovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
- 16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
- 16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr