

posebna
ponuda



alati
express | 01/2020

SGH
schachermayer

FESTOOL**STROJ ZA KANTIRANJE CONTURO KA 65 SET 230V - SET****Tehnički podaci:**

Napon priključka: 1200 W
 Visina: 18-65 mm
 Debljina: 0,5-3,0 mm
 Radijus: unutarnji radijus >50
 Vrijeme zagrijavanja: 8 min
 Temperatura topljenja: 100-210 °C
 Brzina pri hodu naprijed: 2/4 m/min
 Zaštitna klasa: I
 Masa: 7,9 kg

Opseg isporuke: vodilica, 4 x EVA natur ljepilo.

Set za obradu rubova KB-KA 65 SYS sastoji se od: nosača rubne trake, dodatnog valjka, zaštite od grebanja površine na postolju, s 3 x filc podloške, 5 x filc za poliranje, 20 x StickFix Brilliant 2 80 x 133 P320 br.papira, brusne pakne 80 x 133 mm, 5 x StickFix S 800 brusna spužva, polir pasta MPA 6000, u SYSTAINERU SYS 4 T-LOC

Br.art	Marka	Model	JM
108 603 852	Festool	CONTURO KA 65 set	kom



18.900,00 HRK

FESTOOL**RUBNA GLODALICA MFK 700 EQ/B-PLUS**

Opis proizvoda: Dobra preglednost i mogućnost usisavanja direktno na stolu. Savršeni rezultati rada s finim i točnim podešavanjem. Glavno područje primjene: glodanje i zaokruživanje rubova. Savršeni rezultati glodanja zbog jedinstvene kočnice. Moguće je glodanje na istoj ravnini od 0-45 ° (ovisno o glodalu).

Tehnički podaci:

Početna snaga: 720 W
 Prihvat: 6-8 mm
 Glodalo ø maks.: 32 mm
 Priključak za usisavač ø: 27 mm
 Dubina glodanja: 14 mm
 Broj obrtaja u praznom hodu: 10000-26000 o/min
 Masa: 1,9 kg



2.670,00 HRK

Opseg isporuke:

prihvat glodala s osovinom ø 8 mm, alat za rukovanje, u Systainer SYS 2 T-LOC

Br.art	Marka	Model	JM
101 181 599	Festool	MFK 700 EQ/B-Plus	kom

FESTOOL**DOMINO GLODALICA DF 500 Q-SET 420 W****Tehnički podaci:**

Početna snaga: 420 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 25500 o/min
 Glodalo ø maks.: 4, 5, 6, 8, 10 mm
 Dubina glodanja: 12, 15, 20, 25, 28 mm
 Varijabilno podešavanje visine: 5-30 mm
 Stupnjeviti graničnik: 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
 Podešavanje nagiba: 0-90 °
 Priključak za usisavač: 27 ø
 Masa: 3,2 kg



6.295,00 HRK

Opseg isporuke:

glodalicu DOMINO D 5, kutnik oslonca, poprečni graničnik, servisni alat, SYSTAINER SYS 2

Br.art	Marka	Model	JM
101 181 549	Festool	Domino DF 500 Q set	kom

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

KUTNA BRUSILICA W 9-125

Opis proizvoda: Ergonomija tjela osigurava rad bez umora. Novi maraton motor sa do 50% više okretnim momentom i 20% većim kapacitetom preopterećenja. Quick sustav izmjene alata bez dodatnog alata. Podešavanje štitnika brzo bez dodatnog alata. S-Automatic sigurnosna spojka. Zaštita od ponovnog pokretanja.

Tehnički podaci:

Promjer brusne ploče: 125 mm
Snaga: 900 W
Okretni moment: 2,5 Nm
Broj okretaja: 10.500 o/min
Prihvat alata M14
Masa 2,1kg

Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka

Br.art	Marka	Model	JM
S01METABO	Metabo	W 9-125	kom



630,00 HRK

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BRUSILICA RBE15-180 SET TRAČNA ZA INOX

Opis proizvoda: Tračna brusilica za brušenje cijevi s visokom brzinom trake za produktivnu obradu cijevi od plemenitog / inox čelika. Metabo-Marathon motor sa zaštitom protiv prašine i elektronska zaštita protiv preopterećenja. VC elektronika sa regulacijom okretaja. Zamjena brusne trake bez alata. Funkcija laganog starta. Zaštita protiv ponovnog pokretanja.

Tehnički podaci:

Maksimalni promjer cijevi: 180 mm
Brusna traka: 40 x 760 mm
Snaga: 1.550 W
Broj okretaja: 900-2.800 okr/min
Brzina: 2,7-8,5 m/s
Masa: 3,7 kg

Opseg isporuke: 10 brusnih traka Zirkon (40x760 mm; P80), 2 brusne trake Pyramid (40x760 mm; P280/A65), 2 brusne trake Pyramid (40x760 mm; P400/A45), 2 brusne trake Pyramid (40x760 mm; P600/A30), 2 brusne trake Pyramid (40x760 mm; P1200/A16), 3 flis trake (40x760 mm), ručka, metalni kofer

Br.art	Marka	Model	JM
101 195 269	Metabo	RBE15-180 SET	kom



3.199,00 HRK

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA METABO SB18LT BL

Opis proizvoda: Udarne bušilica bez četkica. Namjena za univerzalni i zahtjevan rad. Mehanizam utjecaja visokih performansi za najbolje radne rezultate. LED svjetlo za osvjetljenje radnog mjesta. Kukica za remen i spremnik za bit nastavak. Indikator kapaciteta za provjeru stanja napunjenosti. Ultra-M tehnologija.

Tehnički podaci:

Bušenje u mekom drvu do 38 mm
u čeliku do 13 mm
u betonu do 13 mm
Broj okretaja: 0-600/0-2100/min
Okretni moment: do 60 Nm
Prihvat alata: 1,5-13 mm
Masa: 1,5 kg

Opseg isporuke: kukica za pojas i spremnik za bit nastavak, brzostezna glava za svrdla bez četkica BL, baterija 2x 4,0 Ah punjač

Br.art	Marka	Model	JM
S01METABO	Metabo	BS18 LTX	kom



1.700,00 HRK

DEWALT**POTOPNA PILA DWS520KTR + VODILICA**

Opis proizvoda: Paralelni mehanizam uranjanja omogućava sigurno uranjanje pri jednakom, ergonomičnom, optimalnom položaju ruke, vijci za podešavanje bez alata, bez povratnog udarca, promjenjiva brzina reza za obradu različitih materijala. Motor vrhunskih performansi sa visokim okretnim momentom. Plitki zaštitni poklopac za rezove u ravnini zida sa samo 13 mm odstojanja. U poklopcu su integrirane klizne trake za korištenje stroja u ležećem položaju.

Opseg isporuke:

kružna pila, HM- list pile 48 Z, Ø 165 mm, 1500 mm, vodilica, T-STAK-Box VI

Tehnički podaci:

Snaga: 1300 W

Broj okretaja: 1750-4000 /min

Kosi položaj (°): 0-47

Dubina reza 45°/90°: 44/59 mm; 40/55 mm(s vodilicom)

Masa: 5,1 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 184 294	Dewalt	DWS520KTR	kom



3.100,00 HRK

DEWALT**AKU SET DCK 211 D2T****AKU BUŠILICA/ODVIJAČ DCD 710**

Opis proizvoda: Kompaktan i lagan aku odvijatelj, stabilan i siguran od prevrtanja. 15-stupanjski okretni moment, sa sigurnim momentom gašenja, prekidači laki za korištenje, pogon u 2 brzine, elektronska zaštita broja okretaja, okreće se na lijevu i desnu stranu, integrirana LED rasvjeta.

Tehnički podaci:

Izvedba: litij-ionski

Napon: 10,8 V

Kapacitet po IEC: 2 Ah

Veličina kompleta: 6-dij.

Br.art	Marka	Model	JM
101 145 882	Dewalt	DCK211D2T	kom

AKU UDARNI ODVIJAČ DCF 815

Opis proizvoda: S prstenom LED lampica za veću vidljivost, robustnim prihvatom 1/4" i mehanizmom za zaključavanje i izbacivanje pribora, takođe i za 25 mm nastavke. Klizni sistem za umetanje baterije. Posebna elektronika štiti bateriju od preopterećenja, pregrijavanja i potpunog praznjenja.

Opseg isporuke (SET):

2 baterije (10,8V 2Ah Li-ion), 40-minutni punjač, aku bušilicu-odvijatelj DCD 710, aku udarni odvijatelj DCF 815, u koferu.



1.390,00 HRK

DEWALT**AKU UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DCD 795 D2**

Opis proizvoda: 2 aku baterije (Li-Ion), 2-stupanjski pogon, kompaktno dimenzije, gumirana ergonomska ručka, jednostavno podešavanje za točno bušenje i precizno zavrtnje, elektronsko podešavanje brzine i snage udara, integrirana LED rasvjeta, hod lijevo/desno.

Opseg isporuke:

2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 Volt klizne baterije), 1,5-13 mm brzostezna glava, klipsa za pojas, držač biteva, kofer.

Tehnički podaci:

Okretni moment tvrdo maks.: 60 Nm

Učinkovitost bušenja drvo/čelik/kamen: 38/13/13 mm

Napon: 18 V

Broj obrtaja u praznom hodu: 0-600, 0-2000 o/min

Broj udara u praznom hodu: 0-10200, 0-34000 o/min

Masa: 1,7 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 181 002	Dewalt	DCD795D2	kom



1.520,00 HRK



LASERSKI DALJINOMJER GLM 500

Opis proizvoda: Novi 360° daljinomjer 2u1 omogućuje mjerenje udaljenosti i nagiba s jednim alatom. Ima robusno kućište s ISO potvrdom i razredom zaštite od prašine i vode IP 54 te zaslon u boji korištenje. Pokriva opseg do 50 metara. Omogućuje automatsko pohranjivanje zadnjih 20 izmjerenih vrijednosti. Pogodan je za građevinare, električare, metalce, instalatere sanitarnih, klimatizacijskih i grijaćih sustava te stolare i tesare.

Tehnički podaci:

Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW
 Mjerne jedinice: m/cm, stope/coli
 Točnost mjerenja: +/-1,5 mm
 Mjerno područje za mjerenje kuta: 0–360° (4 × 90°)
 Mjerenje preciznosti u mjerenju nagiba (tipično): +/-0,2°
 Napajanje: 2 × 1,5 V LR03 (AAA)
 Navoj stalka: 1/4"
 Masa: 100 g

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GLM 500	kom



635,00 HRK



KOMBINIRANI LASER GCL 2-15 PROFESSIONAL

Opis proizvoda: Kompaktan i svestran za sve nivelirne radove na kratkim udaljenostima. Mogućnost biranja između linijskog i točkastog način rada. Horizontalno i vertikalno automatsko niveliranje do ± 4° i dvije središnje točke za optimalnu vidljivost. Rotirajući višenamjenski držač RM 1 Professional omogućuje poravnavanje laserskih linija.

Opseg isporuke:

Građevinski stalak BT 150 Professional, 1/2 L-BOXX uložak za alat, laserska meta, zaštitna torbica, daljinski upravljač RM 1 Professional, 3 x baterija 1,5 V LR6, AA



1.219,00 HRK

Tehnički podaci:

Laserska dioda: 630–650 nm, < 1mW
 Radna temperatura: -10 ~ 50 °C
 Radni raspon: 15 m
 Točnost: ± 0,3 mm na 1 m
 Vrijeme niveliranja: 4 s
 Zaštita od prašine i sprejanja: IP 54
 Električno napajanje: 3 × 1,5-V-LR6 (AA)
 Navoj stalka: 1/4", 5/8"
 Masa: cca 1,33 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GCL 2-15 Professional	kom



NIVELIR KRIŽNI GLL3-80 + STATIV + BT 150 + KOFER

Opis proizvoda: Kompaktni laser za linije za sve primjene u unutrašnjosti zgrade. Neograničene mogućnosti primjene: jedna horizontalna i 2 vertikalne linije od 360° omogućuju bezbroj novih primjena za istovremeno markiranje, poravnavanje i niveliranje u zatvorenom prostoru. samostalno niveliranje (4° za 4 sec), velika preciznost (± 0,2 mm/m) i primjena s prijammikom za domet do 80 m. kompaktan, jednostavan pri rukovanju i izrazito robusan uređaj (IP 54).

Opseg isporuke:

GLL 3-80 Professional, građevni stativ BT 150 Professional, zaštitna torba, 4 x 1,5-V AA baterije.



Tehnički podaci:

Dioda lasera: 640 nm, < 1 mW
 Radno područje s prijammikom: 120 m (promjer)
 Radno područje bez prijammika: 40 m (promjer)
 Radno područje s pločom za ciljanje: 20 m (promjer)
 Duljina/širina/visina: 159/75/141 mm
 Točnost niveliranja: ± 0,2 mm/m
 Područje niveliranja: ± 4°
 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
 Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
 Navoj stativa: 1/4", 5/8"
 Masa, cca.: 0,76 kg
 Projekcija: 3 x 360° linije


2.879,00 HRK

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GLL3-80	kom



PRO-MIX PONUDA

Odaberite početni set 18 V i kombinirajte ga s dva odgovarajuća akumulatorska alata Bosch - tako možete dobiti vlastiti set!



1. korak

Odaberite jedan od ponuđenih početnih setova:



1.155,00 kn

Starter set 2 x 18 V 5,0 Ah
akumulatora + GAL 1880 CV
punjač, u kartonu
Kat. broj: 0615990J27



1.330,00 kn

Starter set 2 x ProCORE18 V 4,0 Ah
akumulatora + GAL 1880 CV
punjač, u kartonu
Kat. broj: 0615990L4Z



2. korak

Odaberite bilo koja dva alata unutar iste klase napona kao i početni set:



520,00 kn

Akumulatorski usisavač za
prašinu GAS 18V-1,
solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019C6200



700,00 kn

Akumulatorska bušilica-izvijač
GSR 18V-50,
solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019H5002



705,00 kn

Akumulatorski udarni stezač
GDS 250-LI,
solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019G6121



725,00 kn

Akumulatorski radio
GML 14,4/18 V,
solo alat u kartonu
Kat. broj: 0601429900



2. korak

Odaberite bilo koja dva alata unutar iste klase napona kao i početni set:



744,00 kn

Akumulatorska oscilatorna brusilica GSS 18V-10, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019D0200



999,00 kn

Akumulatorski bušaći čekić sa sustavom SDS-plus GBH 180 LI, solo alat u kartonu
Kat. broj: 0611911020



1.140,00 kn

Akumulatorski višenamjenski alat Multi-Cutter GOP 18V-28, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06018B6002



1.140,00 kn

Akumulatorska ubodna pila GST 18 V-Li B, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06015A6100



1.140,00 kn

Akumulatorska kružna pila GKS 18V-57, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06016A2200



999,00 kn

Akumulatorska kutna brusilica GWS 18V -LI, solo alat u kartonu
Kat. broj: 060193A300



999,00 kn

Akumulatorska kutna brusilica GWS 18-125 V-LI, solo alat u kartonu
Kat. broj: 060193A307



1.140,00 kn

Akumulatorski udarni stezač GDR 18V-200 C, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019G4104



1.140,00 kn

Akumulatorski udarni stezač GDS 18 V-EC 250, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019D8102



1.140,00 kn

Akumulatorska sabljasta pila GSA 18 V-LI, solo alat u kartonu
Kat. broj: 060164J000



1.060,00 kn

Akumulatorska bušilica-izvijač GSR 18V-60 C, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019G1102



1.224,00 kn

Akumulatorski udarni stezač GDX 18V-200 C, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019G4204



738,00 kn

Akumulatorska udarna bušilica GSB 18V-50, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019H5102



1.269,00 kn

Akumulatorska udarna bušilica-izvijač GSB 18V-60 C, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019G2102



1.289,00 kn

Akumulatorska ubodna pila GST 18 V-Li S, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06015A5100



1.289,00 kn

Akumulatorska blanja GHO 18V-LI, solo alat u L-BOXX-u
Kat. broj: 06015A0300



2.094,00 kn

Akumulatorski pištolj za brtvljenje GCG 18V-600, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019C4001



1.682,00 kn

Akumulatorski izvijač za suhu gradnju GSR 18 V-EC TE, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019C8003



1.990,00 kn

Akumulatorski bušaći čekić sa sustavom SDS-plus GBH 18V-26 F, solo alat u kartonu
Kat. broj: 0611910000



2.655,00 kn

Akumulatorski udarni stezač GDS 18V-Li HT, solo alat u kartonu
Kat. broj: 06019B1300



BOSCH
Technik fürs Leben

KUTNA BRUSILICA BOSCH GWS 9-125 S PROFESSIONAL

Opis proizvoda: Vrhunski učinak brušenja/rezanja zahvaljujući velikoj snazi i zakretnom momentu, najbolje rukovanje u klasi zahvaljujući ručki prikladnoj za lako držanje i ergonomskom dizajnu, dug vijek trajanja u otežanim uvjetima rada i pod velikim opterećenjem zahvaljujući otpornoj konstrukciji i komponentama, raznolika primjena i pribori zahvaljujući predizboru broja okretaja. Prekidač: dvostruki

Opseg isporuke: dodatna ručka, štitnik, vijčani ključ, kartonska kutija

Tehnički podaci:

Nazivna ulazna snaga: 900 W
Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.000 min-1
Predana snaga: 450 W
Promjer ploče: 125 mm
Dimenzije alata (ŠxDxV): 73 x 280 x 100 mm
Masa: 1,9 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 184 806	Bosch	GWS 9-125 S Professional	kom



497,00 HRK



BOSCH
Technik fürs Leben

USISAVAČ ZA MOKRO/SUHO USISAVANJE GAS 15 PS PROFESSIONAL

Opseg isporuke (sa setom pribora): sapnica za procijepe, 1 crijevo od 3 m, koljenasti nastavak, cijevi (2 komada), set sapnica za pod



1.059,00 HRK

Tehnički podaci:

Zapremina spremnika neto: 10 l
Nazivna ulazna snaga: 1.100 W
Zapremina spremnika bruto: 15 l
Zapremina spremnika neto voda: 8 l
Dimenzije alata (duljina): 360 mm
Dimenzije alata (visina): 440 mm
Površina filtra: 2.300 cm²
Maks. brzina protoka zraka (turbina): 53 l/s
Maks. podtlak (turbina): 270 mbar
Kotači, broj: 4
Masa: 6 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GAS 15 PS PROFESSIONAL	kom



BOSCH
Technik fürs Leben

USISAVAČ ZA MOKRO/SUHO USISAVANJE GAS 12-25 PL PROFESSIONAL

Opseg isporuke: sapnica za procijepe, antistatičko crijevo 3 m promjera 35 mm, antistatička cijev, GAS 12-25 predfilter, GAS 12-25 pl HEPA filter



1.740,00 HRK

Tehnički podaci:

Maks. ulazna snaga: 1.350 W
Klasa prašine usisavača za mokro i suho usisavanje: L
Nazivna ulazna snaga: 1.250 W
Zapremina spremnika neto: 21 l
Zapremina spremnika bruto: 25 l
Zapremina spremnika neto voda: 16 l
Zapremina vrećice za prašinu neto: 20 l
Klasa prašine: L
Dimenzije alata (Š/D/V): 380/483/453 mm
Površina filtra: 2.300 cm²
Maks. brzina protoka zraka (turbina): 65 l/s
Maks. podtlak (turbina): 200 mbar
Kotači, broj: 4
Masa: 9 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GAS 12-25 PL PROFESSIONAL	kom



EKSCENTARSKA BRUSILICA BO6030

Opis proizvoda: Dvoručna profesionalna brusilica visokog učinka. Robusno kućište prijenosa od tlačno lijevanog aluminija. Elektroničko namještanje broja okretaja. S kočionim prstenom za postupno pokretanje i trenutno zaustavljanje. Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine. Brusni papir se spaja na čičak.

Tehnički podaci:

Potrošnja snage: 310 W
 Broj okretaja u slobodnom hodu: 4.000 - 10.000 min
 Broj pomaka u slobodnom hodu: 8.000 - 20.000 min
 Ekscentrični pomak: 3 mm
 Brusna ploča (Ø): 150 mm
 Masa: 2,4 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01Makita	Makita	B06030	kom



1.330,00 HRK



VERTIKALNA GLODALICA RP0900

Opis proizvoda: Zakretno podešavanje dubine u 3 koraka, Brzostezna ručka omogućuje brzo i jednostavno podešavanje dubine glodanja, prekidač ugrađen u ručku. Učinkovitije prozračivanje u usporedbi s prethodnim modelima. Zaobljeno podnožje omogućuje paralelno vođenje po rubu. Vanjsko usisavanje omogućuje rad s malo prašine.



795,00 HRK

Tehnički podaci:

Potrošnja snage: 900 W
 Broj okretaja u slobodnom hodu: 27.000 min⁻¹
 Visina pomaka: 0 - 35 mm
 Stezač alata: 8 mm
 Dimenzije (D x Š x V): 256 x 110 x 217 mm
 Masa: 2,7 kg

Opseg isporuke:

paralelna vodilica, ključ za montažu, stezni ključ, stezna glava 6 mm, vanjsko usisavanje

Br.art	Marka	Model	JM
101 145 422	Makita	RP0900	kom



AKU BUŠILICA ODVIJAČ DDF482RFE3



Tehnički podaci:

Napon akumulatora: 18 V
 Vrsta akumulatora: Li-ion
 Br. okr. u slob. hodu 1. br.: 0 - 600 min⁻¹
 Br. okr. u slob. hodu 2. br.: 0 - 1900 min⁻¹
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Maks. pro. bušenja (čelik Ø): 13 mm
 Maks. pro. bušenja (drvo Ø): 38 mm
 Maks. okretni moment (tvrd): 62 Nm
 Maks. okretni moment (meko): 36 Nm
 Buka / zvučni tlak: 75 dB(A)
 Buka / zvučna snaga: 80 dB(A)
 Buka / odstupanje (K): 3 dB(A)
 Vibracije: bušenje metala 2,5 m/s²
 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²
 Dimenzije (D x Š x V): 185 x 79 x 249 mm
 Masa: 1,7 kg

Opseg isporuke:

3x akumulator BL1830 (18V,3.0Ah, Li-Ion), punjač D18RC, kofer

2.235,00 HRK

Br.art	Marka	Model	JM
S01Makita	Makita	DDF482RFE3	kom

**18 V FEIN SELECT⁺****AKUMULATORSKA BUŠILICA ODVIJAČ ASCM 18 QM SELECT**

Opseg isporuke: ručka, 1 QuickIN brzostezna glava (120 Nm), držač za remen, držač za bit, **kofer. Bez baterije i punjača.**

**Tehnički podaci:**

Napon: 18 V
Broj okretaja u praznom hodu: 0-400, 0-800, 0-1950, 0-3850 o/min
Jaki okretni moment maks.: 90 N·m
Meki okretni moment maks.: 45 N·m
Učink bušenja drvo: 50 mm
Učink bušenja čelik: 25 mm
Vijci ø maks.: 10 mm
Masa: 1,5 kg

1.814,00 HRK

Br.art	Marka	Model	JM
101 186 513	Fein	ASCM 18QM Select	kom

**18 V FEIN SELECT⁺****AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA ABH 18 SELECT**

Snažan motor bez četkica. Kompaktna izvedba. Sigurnosna spojka i zaštita od preopterećenja. Kombinirani čeki s tri funkcije: **udarno bušenje, bušenje i klesanje.**

Opseg isporuke: ručka, graničnik dubine i kofer. **Bez baterije i punjača.**

**2.279,00** HRK**Tehnički podaci:**

Napon: 18 V
Broj udara u praznom hodu: 0-4400 o/min
Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200 o/min
Udarna jačina: 2 J
Prihvati: SDS plus
Učink bušenja beton: 20 mm
Učink bušenja sa šupljom krunom u zidu: 68 mm
Masa: 2,3 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 186 519	Fein	ABH 18 Select	kom

**18 V FEIN SELECT⁺****AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ ASCD 18-300 W2 SELECT**

Opseg isporuke: ručka, 1 QuickIN brzostezna glava (120 Nm), držač za remen, držač bita, **kofer. Bez baterije i punjača.**

**1.814,00** HRK**Tehnički podaci:**

Napon: 18 V
Broj okretaja u praznom hodu: 0-1700 o/min
Broj udara u praznom hodu: 0-3400 o/min
Prihvati: 1/2" vanjski 4-kut "
Okretni moment maks.: 290 N·m
Vijci ø maks.: M18
Masa: 1 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 186 515	Fein	ASCD 18-300W2 Select	kom

**18 V 6,0 Ah FEIN SELECT⁺****AKUMULATORSKI POČETNI SET ALG 80 18,0 V 6,0 AH**

Opseg isporuke: 2 x 18 V / 6,0 Ah Li-Ion baterija i brzi punjač ALG 80.

**1.723,00** HRK**Tehnički podaci:**

Napon: 18 V
Kapacitet po IEC: 6 Ah
Broj baterija: 2 kom

Br.art	Marka	Model	JM
101 188 487	Fein	ALG 80	kom

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;

petak: 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 17:00;

subota: 7:00 - 12:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;

subota: 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;

subota: 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5 a, Sirobuja

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00;

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -

Slovačka Republika - Austrija - Poljska -

Bosna i Hercegovina - Rumunjska -

Srbija - Italija - Njemačka

