



prozorske klupčice

2019



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2019. | Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 2499 900

Faks: +385 (0)1 / 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Četvrtak:

8:00 - 16:30 sati

Petak:

8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Franje Lučića 32

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 6219 131

Faks: +385 (0)1 / 6219 131

jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 18:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Škurinjska cesta 1

HR- 51000 Rijeka

Telefon: +385 (0)51 / 210 448

Faks: +385 (0)51 / 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g,

HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 / 297 864

Faks: +385 (0)31 / 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Stobrečka ulica 5 a

HR-21000 Split

Telefon: +385 (0)21 / 245 552

Faks: +385 (0)21 / 245 552

split@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

sadržaj

4 - 15 Vanjske prozorske klupčice Standard 25

- 4 - 5 alu prozorske klupčice
- 6 - 12 završeci
- 13 - 14 spojnici
- 15 držači



16 - 21 Pribor za alu prozorske klupčice

- 16 - 19 brtveni pribor
- 20 - 21 pričvrсни pribor



22 - 23 Unutarnje prozorske klupčice

- 22 SOLIDO unutarnje klupčice
- 23 REHAU unutarnje klupčice



POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

Top usluga - fleksibilnost - brzina - pouzdanost

Ušteda vremena i truda, prednost i pojednostavljenje rada s klupčicama iz tvrtke Schachermayer d.o.o. Odgovarajuće stanje skladišta i jaka logistika omogućavaju ispunjavanje individualnih potreba u vrlo kratkom vremenu.

Sve prozorske klupčice Standard 25 i Soft 40 te pribor sa skladišta u Linzu i **Standard 25 u dvije RAL boje (9016 bijela i 7016 antracit) te dvije eloksirane obrade (EV1 prirodno eloksirano i G214 umjereno brončano) iz novog skladišnog prostora u Zagrebu, isporučuju se na mjeru uz naknadu, u okvirima standardnog roka isporuke.**



U SCH-centru za obradu na raspolaganju su razne usluge:



Rezanje na mjeru.



Koso rezanje - po rezu 45°.



Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25 i Soft 40

Prozorske klupčice s učinkovitim, vizualno privlačnim dizajnom.

Zaobljeni rubovi s maskom od 25 mm ili 40 mm.

Dubine izbačaja do 400 mm sa snižavanjem omogućavaju primjenu kod toplinsko-izolacijskih vezanih sustava.

Posebni oblici kao npr. zaoštrene, kružne ili segmentne izvedbe su dostupne na upit

Atraktivni površinski premazi, eloksirani i plastificirani RAL tonovi pružaju izvanrednu zaštitu zidanog dijela u području prozora i vrata.

Na upit su moguće različite površinske obrade.

Klupčice montirati samo u duljini do 3000 mm, preko 3000 mm postaviti spojnik.



Aluminijski završetak za žbuku




Aluminijski završetak za neobloženi beton



Spojnik za ravno nalijeganje s brtvom



Aluminijski završetak za žbuku s brtvom



Spojnik za vanjski kut




Vijci i pokrivne kapice



RAL površine za aluminijske vanjske prozorske klupčice

Dodatni radovi za prozorske klupčice


Izvedba	PJ	JM	Cijena HRK	za
Rezanje na mjeru	1	kom	3,00	po klupčici/po rezu
Koso rezanje - po rezu 45° (do 300 mm)	1	kom	3,00	1 kom



Napomena kod rezanja: za ukupne duljine 5000 do 6000 mm po narudžbi obavezna kupovina cijele šipke od 6000 mm.

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25

Sa zaobljenom maskom 25 mm (okapnica), ekstrudirani, nezavojiti profil od aluminija visoke kvalitete sa zaštitnom folijom koja se može ukloniti. Pričvrtna lamela 25 mm, s pripremljenim rupama 4,2 x 7 mm za montažu u razmacima od 250 mm. Nagib prozorskih klupčica: cca. 6°



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli RAL 9016, termolakirano sjajno



aluminij antracit RAL 7016, termolakirano mat

Fasadna kvaliteta otporna na vremenske utjecaje je nova generacija premaza sa znatno poboljšanim ponašanjem u odnosu na različite vremenske uvjete, struganje i stabilnost boje, u usporedbi sa konvencionalnim poliester prahom ili premazom (gotovo dvostruka trajnost).



aluminij zeleni (RAL 6005), termolakirano mat



aluminij smeđi RAL 8017, termolakirano mat



aluminij eloksirani tamno brončani (slično C34)



aluminij eloksirani umjereno brončani (slično C33)

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, neobrađene sa zaš. folijom		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeni sa zaštitnom folijom	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 742 520 •	25,60
70	111 742 521 •	30,65
90	111 742 522 •	35,65
110	111 742 523 •	39,90
130	111 742 524 •	44,95
150	111 742 525 •	51,80
165	111 742 526 •	62,70
180	111 742 527 •	66,80
195	111 742 528 •	71,00
210	111 742 529 •	79,50
225	111 742 530 •	89,90
240	111 742 531 •	93,30
260	111 742 532 •	105,50
280	111 742 533 •	115,00
300	111 742 534 •	129,50
320	111 742 535 •	143,50
340	111 742 536 •	167,50
360	111 742 537 •	182,50
380	111 742 538 •	213,50

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, prirodno eloksirane		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 742 539 •	29,80
70	111 742 540 •	34,55
90	111 742 541 •	41,70
110	111 742 542 •	44,65
130	111 742 543 •	50,80
150	111 742 544	50,60
165	111 742 545	58,00
180	111 742 546	60,80
195	111 742 547	67,10
210	111 742 548	71,70
225	111 742 549	80,80
240	111 742 550	90,70
260	111 742 551	103,00
280	111 742 552	109,00
300	111 742 553	124,00
320	111 742 554	137,00
340	111 742 555	157,50
360	111 742 556	172,50
380	111 742 557 •	231,50

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, bijele RAL 9016 lakirane		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 742 567 •	29,80
70	111 742 568	28,85
90	111 742 569	33,40
110	111 742 570	35,85
130	111 742 571	40,75
150	111 742 572	48,50
165	111 742 573	55,50
180	111 742 574	58,40
195	111 742 575	64,30
210	111 742 576	68,90
225	111 742 577	77,70
240	111 742 578	86,80
260	111 742 579	98,40
280	111 742 580	105,00
300	111 742 581	119,00
320	111 742 582	131,50
340	111 742 583	151,50
360	111 742 584	165,50
380	111 742 585	188,00

Grupa proizvoda YR1

Aluminijska vanjska prozorska klupčica Standard 25, antracit RAL 7016 lakirana		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit RAL 7016, termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 792 228 •	47,25
70	111 792 229 •	55,60
90	111 792 230 •	64,30
110	111 792 231 •	71,50
130	111 792 232 •	80,10
150	111 792 233	52,70
165	111 792 234	60,50
180	111 792 235	63,60
195	111 792 236	70,00
210	111 792 237	75,20
225	111 792 238	84,70
240	111 792 239	94,50
260	111 792 240	107,50
280	111 792 241	114,50
300	111 792 242	129,50
320	111 792 243	143,50
340	111 792 244	165,50
360	111 792 245	180,00
380	111 792 246 •	301,00

Grupa proizvoda R RME

Aluminijska vanjska prozorska klupčica Standard 25, zelena RAL 6005 lakirana		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij zeleni (RAL 6005) termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 792 209 •	47,25
70	111 792 210 •	55,60
90	111 792 211 •	64,30
110	111 792 212 •	71,50
130	111 792 213 •	80,10
150	111 792 214 •	90,40
165	111 792 215 •	104,50
180	111 792 216 •	112,00
195	111 792 217 •	119,00
210	111 792 218 •	130,00
225	111 792 219 •	144,50
240	111 792 220 •	150,00
260	111 792 221 •	167,00
280	111 792 222 •	179,00
300	111 792 223 •	200,50
320	111 792 224 •	219,00
340	111 792 225 •	245,50
360	111 792 226 •	267,00

Grupa proizvoda R RME

Aluminijska vanjska prozorska klupčica Standard 25, smeđa RAL 8017 lakirana		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij smeđi RAL 8017, termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 792 190 •	47,25
70	111 792 191 •	55,60
90	111 792 192 •	64,30
110	111 792 193 •	71,50
130	111 792 194 •	80,10
150	111 792 195 •	90,40
165	111 792 196 •	104,50
180	111 792 197 •	112,00
195	111 792 198 •	119,00
210	111 792 199 •	130,00
225	111 792 200 •	144,50
240	111 792 201 •	150,00
260	111 792 202 •	167,00
280	111 792 203 •	179,00
300	111 792 204 •	200,50
320	111 792 205 •	219,00
340	111 792 206 •	245,50
360	111 792 207 •	267,00
380	111 792 208 •	301,00

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske prozorske klupčice Standard 25, tamno brončane (slično C33) eloksirane		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij eloksirani tamno brončano (slično C34)	
	Br.art	Cijena HRK
90	111 743 672 •	45,45
110	111 743 673 •	49,20
130	111 743 674 •	55,90
150	111 743 675 •	66,50
165	111 743 676 •	76,10
180	111 743 677 •	79,80
195	111 743 678 •	88,30
210	111 743 679 •	94,10
225	111 743 680 •	106,50

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, umjereno brončane (slično C33) eloksirane		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij eloksirani umjereno brončano (slično C33)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 743 689 •	34,05
70	111 743 690 •	38,60
90	111 743 691 •	45,45
110	111 743 692 •	49,20
130	111 743 693 •	55,90
150	111 743 694	55,50
165	111 743 695 •	76,10
180	111 743 696	66,80
195	111 743 697 •	88,30
210	111 743 698	78,70
225	111 743 699 •	106,50
240	111 743 700	99,50
260	111 743 701	112,50
280	111 743 702	120,00
300	111 743 703	137,00
320	111 743 704	151,50
340	111 743 705 •	269,00
360	111 743 706	190,00
380	111 743 707 •	332,00

Grupa proizvoda R RME

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25

Obrada prema standardu EN 1027 za sve izbočine. Gotovo za postavljanje, bez dodatnog brtvljenja. Zahvaljujući elastičnosti nepomično sjedište. Zahvaljujući iWL-sustavu (integrirani sustav usmjeravanja vode) kod opterećenja prozorske klupčice kišnicom, voda se kontrolira i provodi prema van. Brtva, pri tom, istovremeno preuzima termički uvjetovano uzdužno istežanje prozorske klupčice, tako da su sprječena napuknuća. Integrirano izjednačenje razvlačenja (3 mm). Širina ruba žbuke 22 mm.

Visoka vodonepropusnost 1950 Pascal (ispitano).

Pogodno za obradu u svim kompozitnim sustavima toplinske izolacije.

1 par = 1 lijevi i 1 desni završetak

Napomena za montažu:

Kod rezanja klupčica treba obratiti pažnju da završeci za klupčice s obje strane proširuju klupčicu za po 6 mm (= ukupno 12 mm).



Alu završeci za žbuku BF 2506 s brtvom



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno



aluminij antracit mat RAL 7016, termolakirano zaštićeno, rezanje na mjeru



aluminij zeleni (RAL 6005), termolakirano mat



aluminij smeđi RAL 8017, termolakirano mat



aluminij eloksirani tamno brončani (slično C34)



aluminij eloksirani umjereno brončani (slično C33)

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 700 •	70,40
70	111 781 701 •	70,40
90	111 781 702 •	70,40
110	111 781 703 •	70,40
130	111 781 704 •	70,40
150	111 781 705 •	79,20
165	111 781 706 •	79,20
180	111 781 707 •	79,20
195	111 781 708 •	90,20
210	111 781 709 •	90,20
225	111 781 710 •	90,20
240	111 781 711 •	90,20
260	111 781 712 •	99,70
280	111 781 713 •	99,70
300	111 781 714 •	99,70
320	111 781 715 •	99,70
340	111 781 716 •	108,50
360	111 781 717 •	108,50
380	111 781 718 •	128,00

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, prirodno eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 719 •	78,20
70	111 781 720 •	78,20
90	111 781 721 •	78,20
110	111 781 722 •	78,20
130	111 781 723 •	78,20
150	111 781 724 •	87,30
165	111 781 725 •	87,30
180	111 781 726 •	87,30
195	111 781 727 •	98,40
210	111 781 728 •	98,40
225	111 781 729 •	98,40
240	111 781 730 •	98,40
260	111 781 731 •	106,50
280	111 781 732 •	106,50
300	111 781 733 •	106,50
320	111 781 734 •	106,50
340	111 781 735 •	116,00
360	111 781 736 •	116,00
380	111 781 737 •	166,50

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 738 •	80,50
70	111 781 739 •	80,50
90	111 781 740 •	80,50
110	111 781 741 •	80,50
130	111 781 742 •	80,50
150	111 781 743 •	90,20
165	111 781 744 •	90,20
180	111 781 745 •	90,20
195	111 781 746 •	101,50
210	111 781 747 •	101,50
225	111 781 748 •	101,50
240	111 781 749 •	101,50
260	111 781 750 •	110,50
280	111 781 751 •	110,50
300	111 781 752 •	110,50
320	111 781 753 •	110,50
340	111 781 754 •	120,50
360	111 781 755 •	120,50
380	111 781 756 •	142,00

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 792 150 •	136,50
70	111 792 151 •	136,50
90	111 792 152 •	136,50
110	111 792 153 •	136,50
130	111 792 154 •	136,50
150	111 792 155 •	147,00
165	111 792 156 •	147,00
180	111 792 157 •	147,00
195	111 792 158 •	160,00
210	111 792 159 •	160,00
225	111 792 160 •	160,00
240	111 792 161 •	160,00
260	111 792 162 •	170,00
280	111 792 163 •	170,00
300	111 792 164 •	170,00
320	111 792 165 •	170,00
340	111 792 166 •	180,50
360	111 792 167 •	180,50
380	111 792 168 •	202,50

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, smeđa RAL 8017 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij smeđi RAL 8017, termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 792 112 •	136,50
70	111 792 113 •	136,50
90	111 792 114 •	136,50
110	111 792 115 •	136,50
130	111 792 116 •	136,50
150	111 792 117 •	147,00
165	111 792 118 •	147,00
180	111 792 119 •	147,00
195	111 792 120 •	160,00
210	111 792 121 •	160,00
225	111 792 122 •	160,00
240	111 792 123 •	160,00
260	111 792 124 •	170,00
280	111 792 125 •	170,00
300	111 792 126 •	170,00
320	111 792 127 •	170,00
340	111 792 128 •	180,50
360	111 792 129 •	180,50
380	111 792 130 •	202,50

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, umjereno brončano eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij eloksirani umjereno brončano (slično C33)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 757 •	123,50
70	111 781 758 •	108,50
90	111 781 759 •	108,50
110	111 781 760 •	108,50
130	111 781 761 •	108,50
150	111 781 762 •	115,50
165	111 781 763 •	115,50
180	111 781 764 •	115,50
195	111 781 765 •	124,50
210	111 781 766 •	124,50
225	111 781 767 •	124,50
240	111 781 768 •	124,50
260	111 781 769 •	132,00
280	111 781 770 •	132,00
300	111 781 771 •	149,50
320	111 781 772 •	149,50
340	111 781 773 •	163,50
360	111 781 774 •	163,50
380	111 781 775 •	191,50

Grupa proizvoda R RMF


Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25

Za sve izbočine, spremno za samonaticanje, čvrsti dosjed zbog velike elastičnosti. Bočni završeci potpuno ograđuju klupčicu za prozore, a zaobljeni rubovi sprječavaju opasnosti od ozljeda (npr. prilikom montaže, čišćenja ili kada su na visini koja je opasna za djecu).

1 par = 1 lijevi i 1 desni završetak

Napomena za montažu:

Kod rezanja klupčica treba obratiti pažnju da završeci za klupčice s obje strane proširuju klupčicu za po 2,5 mm (= ukupno 5 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno



aluminij antracit RAL 7016, termolakirano mat



aluminij smeđi RAL 8017, termolakirano zaštićeno mat



aluminij zeleni (RAL 6005), termolakirani



aluminij eloksirani tamno brončani (slično C34)



aluminij eloksirani umjereno brončani (slično C33)

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 587	15,95
70	111 789 588	15,95
90	111 789 589	15,95
110	111 789 590	15,95
130	111 789 591	15,95
150	111 789 592	20,20
165	111 789 593	20,20
180	111 789 594	20,20
195	111 789 595	25,10
210	111 789 009	25,10
225	111 789 010	25,10
240	111 789 011	25,10
260	111 789 012	31,30
280	111 789 013	31,30
300	111 789 014	31,30
320	111 789 015	31,30
340	111 789 016	31,30
360	111 789 017	31,30
380	111 789 018	45,30

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, prirodno eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 019	23,15
70	111 789 020	23,15
90	111 789 021	23,15
110	111 789 022	23,15
130	111 789 023	23,15
150	111 789 024	25,10
165	111 789 025	25,10
180	111 789 026	25,10
195	111 789 027	29,00
210	111 789 028	29,00
225	111 789 029	29,00
240	111 789 030	29,00
260	111 789 031	35,20
280	111 789 032	35,20
300	111 789 033	35,20
320	111 789 034	35,20
340	111 789 036	35,20
360	111 789 035	35,20
380	111 789 037	53,10

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 057	23,15
70	111 789 058	23,15
90	111 789 059	23,15
110	111 789 060	23,15
130	111 789 061	23,15
150	111 789 062	25,10
165	111 789 063	25,10
180	111 789 064	25,10
195	111 789 065	29,00
210	111 789 066	29,00
225	111 789 067	29,00
240	111 789 068	29,00
260	111 789 069	35,20
280	111 789 070	35,20
300	111 789 071	35,20
320	111 789 072	35,20
340	111 789 073	35,20
360	111 789 074	35,20
380	111 789 075	53,10

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 791 922 •	54,70
70	111 791 923 •	54,70
90	111 791 924 •	54,70
110	111 791 925 •	54,70
130	111 791 926 •	54,70
150	111 791 927 •	59,30
165	111 791 928 •	59,30
180	111 791 929 •	59,30
195	111 791 930 •	65,20
210	111 791 931 •	65,20
225	111 791 932 •	65,20
240	111 791 933 •	65,20
260	111 791 934 •	72,00
280	111 791 935 •	72,00
300	111 791 936 •	72,00
320	111 791 937 •	72,00
340	111 791 938 •	72,00
360	111 791 939 •	72,00
380	111 791 940 •	88,30

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, smeđa RAL 8017 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij smeđi (RAL 8017), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 791 884 •	54,70
70	111 791 885 •	54,70
90	111 791 886 •	54,70
110	111 791 887 •	54,70
130	111 791 888 •	54,70
150	111 791 889 •	59,30
165	111 791 890 •	59,30
180	111 791 891 •	59,30
195	111 791 892 •	65,20
210	111 791 893 •	65,20
225	111 791 894 •	65,20
240	111 791 895 •	65,20
260	111 791 896 •	72,00
280	111 791 897 •	72,00
300	111 791 898 •	72,00
320	111 791 899 •	72,00
340	111 791 900 •	72,00
360	111 791 901 •	72,00
380	111 791 902 •	88,30

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, tamno brončano eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij eloksirani tamno brončano (slično C34)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 038 •	46,90
70	111 789 039 •	46,90
90	111 789 040 •	39,10
110	111 789 041 •	39,10
130	111 789 042 •	39,10
150	111 789 043 •	45,30
165	111 789 044 •	45,30
180	111 789 045 •	45,30
195	111 789 046 •	54,10
210	111 789 047 •	54,10
225	111 789 048 •	54,10
240	111 789 049 •	65,20
260	111 789 050 •	73,60
280	111 789 051 •	73,60
300	111 789 052 •	73,60
320	111 789 053 •	73,60
340	111 789 054 •	73,60
360	111 789 055 •	73,60
380	111 789 056 •	101,50

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, umjereno brončano eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij eloksirani umjereno brončano (slično C33)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 095 •	39,10
70	111 789 096 •	39,10
90	111 789 097 •	39,10
110	111 789 098 •	39,10
130	111 789 099 •	39,10
150	111 789 100 •	45,30
165	111 789 101 •	45,30
180	111 789 102 •	45,30
195	111 789 103 •	54,10
210	111 789 104 •	54,10
225	111 789 105 •	54,10
240	111 789 106 •	54,10
260	111 789 107 •	61,30
280	111 789 108 •	61,30
300	111 789 109 •	73,60
320	111 789 110 •	73,60
340	111 789 111 •	73,60
360	111 789 112 •	73,60
380	111 789 113 •	101,50

Grupa proizvoda R RMF


Aluminijski završeci za žbuku FB 25, za Standard 25

Za sve izbočine, spremno za samonatanje, čvrsti dosjed zbog velike elastičnosti. Bočni završeci potpuno ograđuju klupčicu za prozore, a zaobljeni rubovi sprječavaju opasnosti od ozljeda (npr. prilikom montaže, čišćenja ili kada su na visini koja je opasna za djecu).

1 par = 1 lijevi i 1 desni završetak

Napomena za montažu:

Kod rezanja klupčica treba obratiti pažnju da završeci za klupčice s obje strane proširuju klupčicu za po 2,5 mm (= ukupno 5 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno



aluminij antracit RAL 7016, termolakirano mat



aluminij smeđi RAL 8017, termolakirano zaštićeno mat



aluminij zeleni (RAL 6005), termolakirani mat



aluminij eloksirani tamno brončani (slično C34)



aluminij eloksirani umjereno brončani (slično C33)

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 171 •	15,95
70	111 789 172 •	15,95
90	111 789 173 •	15,95
110	111 789 174 •	15,95
130	111 789 175 •	15,95
150	111 789 176 •	20,20
165	111 789 177 •	20,20
180	111 789 178 •	20,20
195	111 789 179	25,10
210	111 789 180 •	25,10
225	111 789 181 •	25,10
240	111 789 182	25,10
260	111 789 183 •	31,30
280	111 789 184 •	31,30
300	111 789 185 •	31,30
320	111 789 186 •	31,30
340	111 789 187 •	31,30
360	111 789 188 •	31,30
380	111 789 189 •	45,30

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 190 •	23,15
70	111 789 191 •	23,15
90	111 789 192 •	23,15
110	111 789 193 •	23,15
130	111 789 194 •	23,15
150	111 789 195	23,05
165	111 789 196	23,05
180	111 789 197	23,05
195	111 789 198	26,75
210	111 789 199	26,75
225	111 789 200	26,75
240	111 789 201	26,75
260	111 789 202	32,25
280	111 789 203	32,25
300	111 789 204	32,25
320	111 789 205	32,25
340	111 789 206	32,25
360	111 789 207	32,25
380	111 789 208 •	53,10

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 228 •	23,15
70	111 789 229	21,20
90	111 789 230	21,20
110	111 789 231	21,20
130	111 789 232	21,20
150	111 789 233	23,05
165	111 789 234	23,05
180	111 789 235	23,05
195	111 789 236	26,75
210	111 789 237	26,75
225	111 789 238	26,75
240	111 789 239	26,75
260	111 789 240	32,25
280	111 789 241	32,25
300	111 789 242	32,25
320	111 789 243	32,25
340	111 789 244	32,25
360	111 789 245	32,25
380	111 789 246	48,85

Grupa proizvoda YR1

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 791 979 •	54,70
70	111 791 980 •	54,70
90	111 791 981 •	54,70
110	111 791 982 •	54,70
130	111 791 983 •	54,70
150	111 791 984	32,25
165	111 791 985	32,25
180	111 791 986	32,25
195	111 791 987	39,65
210	111 791 988	39,65
225	111 791 989	39,65
240	111 791 990	39,65
260	111 791 991	45,20
280	111 791 992	45,20
300	111 791 993	45,20
320	111 791 994	45,20
340	111 791 995	45,20
360	111 791 996	45,20
380	111 791 997 •	88,30

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, smeđa RAL 8017 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij smeđi (RAL 8017), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 791 941 •	54,70
70	111 791 942 •	54,70
90	111 791 943 •	54,70
110	111 791 944 •	54,70
130	111 791 945 •	54,70
150	111 791 946 •	59,30
165	111 791 947 •	59,30
180	111 791 948 •	59,30
195	111 791 949 •	65,20
210	111 791 950 •	65,20
225	111 791 951 •	65,20
240	111 791 952	65,20
260	111 791 953	72,00
280	111 791 954	72,00
300	111 791 955	72,00
320	111 791 956	72,00
340	111 791 957	72,00
360	111 791 958 •	72,00
380	111 791 959 •	88,30

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, umjereno brončano eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij eloksirani umjereno brončano (slično C33)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 789 266 •	39,10
70	111 789 267 •	39,10
90	111 789 268 •	39,10
110	111 789 269 •	39,10
130	111 789 270 •	39,10
150	111 789 271	41,50
165	111 789 272 •	45,30
180	111 789 273	41,50
195	111 789 274 •	54,10
210	111 789 275	49,80
225	111 789 276 •	54,10
240	111 789 277	49,80
260	111 789 278	56,30
280	111 789 279	56,30
300	111 789 280	57,20
320	111 789 281	57,20
340	111 789 282 •	73,60
360	111 789 283	57,20
380	111 789 284 •	101,50

Grupa proizvoda R RMF

Plastični bočni završetci FB 25 K, za Standard 25

Natični bočni završeci s dodatnim podesivim stranicama izrađeni su od reciklirajuće plastike otporne na udar, otporni su na UV zračenje i vremenske uvjete, ne sadrže olovo i kadmij i pouzdano sprječavaju pucanje žbuke. Podesivi prihvat izjednačuju toplinsko rastezanje, omogućuju nesmetano klizanje prozorske klupčice i omogućuju rastezanje do 3 mm sa svake strane. Prozorska klupčica potpuno se zatvara bočnim završetkom. Zaobljeni rubovi umanjuju rizik od ozljeda (npr. kod montaže, čišćenja ili ako se nalaze u visini djece).

Plastični bočni završeci isporučivi su u sljedećim bojama:

siva - za prirodno eloksirane prozorske klupčice

smeđa - za srednje i tamno brončane eloksirane prozorske klupčice

bijela - za bijele prozorske klupčice

1 garnitura = 1 lijevi i 1 desni element

Napomena:

Kod rezanja prozorske klupčice, od potrebne dužine umanjuje se 7 mm sa svake strane (= ukupno 14 mm) radi montaže bočnih završetaka.



smeđa



siva



bijela

Plastični završeci FB 25 K, za Standard 25, smeđa		
Izbacivanje mm	Tip	
	FB 25 K	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 145 •	15,65
70	111 781 146 •	15,65
90	111 781 147 •	13,05
110	111 781 148 •	13,05
130	111 781 149 •	13,05
150	111 781 150 •	15,95
165	111 781 151 •	15,95
180	111 781 152 •	15,95
195	111 781 153 •	22,15
210	111 781 154 •	22,15
225	111 781 155	22,15
240	111 781 156 •	22,15
260	111 781 157 •	25,10
280	111 781 158 •	25,10
300	111 781 160 •	25,10
320	111 781 159 •	25,10

Grupa proizvoda R RMF

Plastični završeci FB 25 K, za Standard 25, siva		
Izbacivanje mm	Tip	
	FB 25 K	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 128 •	15,65
70	111 781 129 •	15,65
90	111 781 130 •	13,05
110	111 781 131 •	13,05
130	111 781 132 •	13,05
150	111 781 133	15,95
165	111 781 134 •	15,95
180	111 781 135	15,95
195	111 781 136	22,15
210	111 781 137 •	22,15
225	111 781 138	22,15
240	111 781 139 •	22,15
260	111 781 140 •	25,10
280	111 781 141 •	25,10
300	111 781 143 •	25,10
320	111 781 142 •	29,95

Grupa proizvoda R RMF

Plastični završeci FB 25 K, za Standard 25, bijela		
Izbacivanje mm	Tip	
	FB 25 K	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 110 •	13,05
70	111 781 111	12,00
90	111 781 112	11,75
110	111 781 113	12,00
130	111 781 114	11,75
150	111 781 115	14,45
165	111 781 116	14,45
180	111 781 117	14,45
195	111 781 118	19,85
210	111 781 119	19,85
225	111 781 120	19,85
240	111 781 121	19,85
260	111 781 122	22,55
280	111 781 123	22,55
300	111 781 125	22,55
320	111 781 124	22,55
360	111 776 660	24,30

Grupa proizvoda YR1



Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom

Ravno nalijeganje.

Pažnja: kod primjene spojnika mjera oduzimanja od ukupne duljine klupčice iznosi 15 mm.




Alu prirodno eloksirano (EV 1), spojnik ravno nalijeganje s brtvom



Alu bijela RAL 9016, spojnik ravno nalijeganje s brtvom



Alu antracit RAL 7016, spojnik ravno nalijeganje s brtvom



Spojnik ravni

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 781 989 •	58,20
70	111 781 990 •	58,20
90	111 781 991 •	58,20
110	111 781 992 •	58,20
130	111 781 993 •	58,20
150	111 781 994 •	65,80
165	111 781 995 •	65,80
180	111 781 996 •	65,80
195	111 781 997 •	75,60
210	111 781 998 •	75,60
225	111 781 999 •	75,60
240	111 782 000 •	75,60
260	111 782 001 •	91,50
280	111 782 002 •	91,50
300	111 782 003 •	91,50
320	111 782 004 •	91,50
340	111 782 005 •	91,50
360	111 782 006 •	91,50
380	111 782 007 •	114,50

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 008 •	62,20
70	111 782 009 •	62,20
90	111 782 010 •	62,20
110	111 782 011 •	62,20
130	111 782 012 •	62,20
150	111 782 013 •	71,00
165	111 782 014 •	71,00
180	111 782 015 •	71,00
195	111 782 016 •	81,80
210	111 782 017 •	81,80
225	111 782 018 •	81,80
240	111 782 019 •	81,80
260	111 782 020 •	99,20
280	111 782 021 •	99,20
300	111 782 022 •	99,20
320	111 782 023 •	99,20
340	111 782 024 •	99,20
360	111 782 025 •	99,20
380	111 782 026 •	124,50

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 027 •	72,00
70	111 782 028	72,90
90	111 782 029	64,60
110	111 782 030	64,60
130	111 782 031	64,60
150	111 782 032	72,90
165	111 782 033	72,90
180	111 782 034	72,90
195	111 782 035	83,00
210	111 782 036	83,00
225	111 782 037	83,00
240	111 782 038	83,00
260	111 782 039	99,60
280	111 782 040	99,60
300	111 782 041	99,60
320	111 782 042	99,60
340	111 782 043	99,60
360	111 782 044	99,60
380	111 782 045	124,50


Grupa proizvoda YR1

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano


Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 792 170 •	102,50
70	111 792 171 •	102,50
90	111 792 172 •	102,50
110	111 792 173 •	102,50
130	111 792 174 •	102,50
150	111 792 175 •	111,50
165	111 792 176 •	111,50
180	111 792 177 •	111,50
195	111 792 178 •	122,50
210	111 792 179 •	122,50
225	111 792 180 •	122,50
240	111 792 181 •	122,50
260	111 792 182 •	140,50
280	111 792 183 •	140,50
300	111 792 184 •	140,50
320	111 792 185 •	140,50
340	111 792 186 •	140,50
360	111 792 187 •	140,50
380	111 792 188 •	167,00

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom



Spojnik za vanjski kut 90°



Spojnik za vanjski kut 90°

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 169 •	125,50
70	111 782 170 •	125,50
90	111 782 171 •	125,50
110	111 782 172 •	125,50
130	111 782 173 •	125,50
150	111 782 174 •	133,00
165	111 782 175 •	133,00
180	111 782 176 •	133,00
195	111 782 177 •	146,00
210	111 782 178 •	146,00
225	111 782 179 •	146,00
240	111 782 180 •	146,00
260	111 782 181 •	165,50
280	111 782 182 •	165,50
300	111 782 183 •	165,50
320	111 782 184 •	187,50
340	111 782 185 •	165,50
360	111 782 186 •	198,50
380	111 782 187 •	217,00

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksiran (EV 1)	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 188 •	145,50
70	111 782 189 •	145,50
90	111 782 190 •	145,50
110	111 782 191 •	145,50
130	111 782 192 •	145,50
150	111 782 193 •	153,50
165	111 782 194 •	153,50
180	111 782 195 •	153,50
195	111 782 196 •	169,00
210	111 782 197 •	169,00
225	111 782 198 •	169,00
240	111 782 199 •	169,00
260	111 782 200 •	192,00
280	111 782 201 •	192,00
300	111 782 202 •	192,00
320	111 782 203 •	192,00
340	111 782 204 •	192,00
360	111 782 205 •	192,00
380	111 782 206 •	276,00

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, bijela RAL 9016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016) termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 207 •	177,50
70	111 782 208	132,50
90	111 782 209	132,50
110	111 782 210	132,50
130	111 782 211	132,50
150	111 782 212	140,00
165	111 782 213	140,00
180	111 782 214	140,00
195	111 782 215	153,50
210	111 782 216	153,50
225	111 782 217	153,50
240	111 782 218	153,50
260	111 782 219	174,50
280	111 782 220	174,50
300	111 782 221	174,50
320	111 782 222	174,50
340	111 782 223	174,50
360	111 782 224	174,50
380	111 782 225	211,50

Grupa proizvoda YR1

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, antracit RAL 7016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena HRK
50	111 782 481 •	179,50
70	111 782 482 •	179,50
90	111 782 483 •	179,50
110	111 782 484 •	179,50
130	111 782 485 •	179,50
150	111 782 486 •	188,00
165	111 782 487 •	188,00
180	111 782 488 •	188,00
195	111 782 489 •	203,00
210	111 782 490 •	203,00
225	111 782 491 •	203,00
240	111 782 492 •	203,00
260	111 782 493 •	225,50
280	111 782 494 •	225,50
300	111 782 495 •	225,50
320	111 782 496 •	251,00
340	111 782 497 •	225,50
360	111 782 498 •	264,00
380	111 782 499 •	285,00

Grupa proizvoda R RMF

Loggia završeci za Standard 25

Završetak za kombinacije prozor-vrata, skrativ.



Loggia završeci za Standard 25

Završetak za kombinacije prozor-vrata, skrativ.

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Izbacivanje mm	Smjer	JM	Cijena HRK	za
111 743 658 •	aluminij	neobrađeno	380	lijevo	kom	88,90	1 kom
111 743 659 •	aluminij	neobrađeno	380	desno	kom	88,90	1 kom

Grupa proizvoda R RMF



Držač za Standard 25

Za dugačke i široke prozorske klupčice treba koristiti držače za dodatno učvršćivanje i stabiliziranje.

Držači se montiraju prije montaže prozorskih klupčica i tako sprečavaju dizanje. Prvo se montira držač na zidu, zatim se umetne prozorska klupčica tako da držač zahvati prorez klupčice.


Za prozorske klupčice sa izbacivanjem od 150 mm potrebni su držači.



Držač za Standard 25, neobloženi beton

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 742 707 •	aluminij	neobrađeno	145	kom	11,75	1 kom


Grupa proizvoda R RMF



Držač za Standard 25, RV-25 termo fasada

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 742 716 •	aluminij	neobrađeno	80 - 280	GT	35,00	1 GT

Grupa proizvoda R RMF




Traka za suzbijanje odjeka za vanjske prozorske klupčice

Samoljepljiva. Za dobru zvučnu izolaciju (udaranje kišnih kapi) preporuča se postavljanje trake s donje strane prozorske klupčice (na 1/3 izbačenog dijela).

Br.art	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 742 842	50	1000	kom	6,54	1 kom
111 742 844	80	1000	kom	10,05	1 kom

Grupa proizvoda YR1



Butilna brtva za oblikovanje za vanjske prozorske klupčice

Omogućava profesionalno i jednostavno brtvljenje fuga između pričvrstne lamele i završetka prozorske klupčice.

Površine za ljepljenje moraju biti suhe i čiste.

Brtva: cca. 75 x 50 x 0,7 mm, samoljepljiva.

Isporuka po komadu. 1 rola = 168 kom

Br.art	Boja	Materijal	JM	Cijena HRK	za
111 743 498	srebrna	aluminij/butil	kom	2,28	1 kom

Grupa proizvoda R RMF



Brtveni završetak za vanjske prozorske klupčice i bočne završetke

Za sigurno i brzo brtvljenje između aluminijske prozorske klupčice i bočnih završetaka.

U kombinaciji sa završnom brtvom 111 742 820 ili 111 742 822 omogućava montažu prema EN 1027, nepropusnost od kiše. Odgovara kod završetaka FB 25 S, FB 25 P, FB 40 S i FB 40 P.

Kod montaže je potrebna brtva.

1 par = 1 lijevi i 1 desni kutni dio

Br.art	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
111 742 703	brtva za aluminijske prozorske klupčice i bočne završetke	PAR	4,14	1 PAR

Grupa proizvoda YR1



Brtva za završetke UD 40 - 25, za vanjske prozorske klupčice Standard 25 i Soft 40

U kombinaciji sa završecima BF 2506 i BF 4006 omogućava montažu prema EN 1027, nepropusnost od udara kiše. Isto tako i kod završetaka FB 25 S, FB 25 P, FB 40 S i FB 40 P u kombinaciji sa brtvenim komadom 111 742 703.

1 rola = 100 m

Br.art	Boja	JM	Cijena HRK	za
111 742 820	crna	m	11,10	1 m
111 742 822	bijela	m	16,15	1 m

Grupa proizvoda YR1



Savjeti za montažu aluminijskih vanjskih prozorskih klupčica

Kako bi se izbjegle moguće greške prilikom montaže, potrebno je pridržavati se uputa zadanih od strane proizvođača. Pored zadanih uputa, sljedeći savjeti za montažu također su važni za profesionalnu ugradnju.

Kod ugradnje aluminijskih prozorskih klupčica, zbog temperaturne razlike od 50° stupnjeva, treba dodati 1,2 mm po metru. Klupčica se, zbog rastezanja, ne smije učvrstiti u žbuku ili građevinsku konstrukciju.

Kako bi se rastezanje držalo pod kontrolom klupčice, ukupne duljine veće od 3000 mm, se moraju rezati i povezati spojnikom.

Fuga rastezanja mora biti najmanje 12 mm.

Spojници se kod vijčanog spoja moraju brtviti silikonom.

Izbacivanje prozorske klupčice iznad gotove vanjske fasade mora biti najmanje 30 – 40 mm.

Preporučamo postavljanje trake za suzbijanje odjeka (udaranje kišnih kapi).

Potrebno ostaviti 6° nagiba za odvod.

Spojevi klupčice i prozora se moraju brtviti.


Za pričvršćivanje se koriste pocinčani vijci ili vijci V2A s plastičnom podloškom.

Kod žbukanja završetaka mora se ostaviti fuga pomoću komprimirane brtvene trake, odnosno kod žbukanja završnog sloja mora se postaviti dilatacijski spoj između bočnog završetka prozorske klupčice i zida, pomoću brtvene trake ili precizno nanесene silikonske brtve.


Kod dužih i širih prozorskih klupčica, zbog dodatnog pričvršćivanja i stabiliziranja, moraju se koristiti držači. Oni se moraju pričvrstiti prije postavljanja klupčice i tako štite od podizanja.

Na prozorske klupčice dubine veće od 150 mm moraju se postaviti držači.


Aluminijske prozorske klupčice - posebni modeli (primjeri)



Prozorska klupčica podrubljena



Prilagodljiva prozorska klupčica



Prozorska klupčica za okrugle prozore

TN553 brtvena i traka za izolaciju od vibracija LR

illbruck TN553 brtvena i traka za izolaciju od vibracija LR je kvalitetna traka od pjene zatvorenih ćelija od polivinil klorida, s jedne strane je samoljepljiva za pomoć kod montaže. Upotrebljava se za izoliranje između čvrsto spojenih građevinskih dijelova.

Prednosti proizvoda:

- prigušuje buku i vibracije
- otporna na razrijeđene kiseline, lužine, benzin, alkohole, ulja, mast i slanu vodu
- vodonepropusna kod 30% komprimiranja

Br.art	Širina mm	Debljina mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 620 900 •	30	8	8	10	ROL	80,90	1 ROL
110 620 901 •	40	12	5	7	ROL	85,70	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42

**Ljepljiva traka za brtvljenje TP610 illmod eco**

Ova brtvena traka služi za vanjsko brtvljenje fuga protiv padavina u visokogradnji. Illbruck TP610 illmod eco koristi se prilikom montaže prozora, metalne gradnje, drvene gradnje i gradnje kontejnera.


Prednosti proizvoda:

- otporna na vremenske utjecaje
- nepropusna za padavine
- nova primjena sa BG1 ispitivanjem
- otvorena za difuziju vodene pare
- montaža s osiguranom RAL kvalitetom

Materijal: poliuretanska mekana pjena
Boja: antracit

Br.art	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 620 200 •	1-2	10	12.5	11	ROL	34,40	1 ROL
110 620 201 •	2-4	10	10	11	ROL	50,90	1 ROL
110 620 205 •	1-2	15	12.5	7	ROL	50,90	1 ROL
110 620 206 •	2-4	15	10	7	ROL	74,30	1 ROL
110 620 207 •	3-6	15	8	7	ROL	70,60	1 ROL
110 620 208 •	4-10	15	5.6	7	ROL	69,20	1 ROL
110 620 209 •	3-6	20	8	5	ROL	91,80	1 ROL
110 620 210 •	4-10	20	5.6	5	ROL	64,70	1 ROL
110 620 211 •	5-12	20	4.3	5	ROL	85,20	1 ROL
110 620 212 •	3-6	40	8	7	ROL	146,50	1 ROL
110 620 213 •	4-10	40	5.6	7	ROL	128,50	1 ROL
110 620 214 •	7-16	50	3.3	6	ROL	152,00	1 ROL
110 620 217 •	3-6	12	8	9	ROL	60,10	1 ROL
110 620 218 •	9-20	20	2.6	5	ROL	91,00	1 ROL
110 620 219 •	7-16	20	3.3	5	ROL	88,10	1 ROL
110 620 220 •	9-20	25	2.6	4	ROL	111,00	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42



Slika 1: čono nastavljanje trake

Ljepljiva traka za brtvljenje TP602 illmod max

Impregnirana, predkomprimirana brtvena traka od pjene, za vanjsko brtvljenje od udara kiše prozorskih spojeva i priključaka. illbruck TP602 illmod max je razvijen za velike širine fuga, koje se pojavljuju posebno kod montaže prozora.

Prednosti proizvoda:

- brtvljenje na udar kiše do 600 Pa
- otporna na vremenske utjecaje
- otvorena za difuznost vodene pare
- široko područje primjene

Materijal: poliuretanska mekana pjena
 Boja: antracit

Br.art	Dubina fuge mm	Širina fuge mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 620 120 •	15	5-15	4.5	20	ROL	71,70	1 ROL
110 620 121 •	25	10-24	5	8	ROL	213,00	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42



Slika 1: čono nastavljane trake kod montaže prozora

ME402 butilna traka alu

illbruck ME402 butilna traka alu se sastoji od samoljepljive plasto-elastične butil kaučuk mase visoke snage ljepljenja, s jedne strane presvučena plastično-aluminijskom folijom otpornom UV zrake i vremenske uvjete.

Prednosti proizvoda:

- prianja bez Primer a na različite podloge
- površina otporna na UV zrake i vremenske uvjete
- nepropusna na plin i difuznost vodene pare

Područja primjene:

- brtvljenje spojeva i preklopa u unutarnjem i vanjskom području
- popravljane ili saniranje istrošenih fuga (npr. u staklenicima)
- brtvljenje priključaka i šavova, kod kojih je potrebna izolacija nepropusna na plin i difuznost vodene pare


Materijal: butil kaučuk

Br.art	Širina mm	Duljina role m	Debljina mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
110 622 610 •	40	25	0.7	6	ROL	221,00	1 ROL
110 622 613 •	100	25	0.7	3	ROL	477,00	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42



Vijak za prozorske klupčice s glavom za kapicu Ph-KS – nehrđajući čelik A2



S navojem vijaka za lim, glava za kapicu, slična kao DIN7981.

Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.


Pozor:

za drva koja sadrže taninsku kiselinu (npr. hrast) nije preporučljivo koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, već nehrđajućeg čelika A4.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 474 650 •	3.9	13	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	20,00	100 kom
104 474 651 •	3.9	16	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	23,35	100 kom
104 474 652 •	3.9	19	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	24,65	100 kom
104 474 653	3.9	22	7.9	3.1	PH 2	100	kom	33,05	100 kom
104 474 654 •	3.9	25	7.9	3.1	PH 2	100	kom	35,35	100 kom
104 474 655 •	3.9	32	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	35,15	100 kom
104 474 656 •	3.9	38	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	39,55	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za prozorske klupčice s glavom za kapicu Ph-KS – čelik plavo pocinčan



S navojem za lim, glava vijka slično DIN7981.


Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 474 640	3.9	22	7.9	3.1	PH 2	100	kom	16,20	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL

Vijak za prozorske klupčice s poliamid podloškom PZ-KS - nehrđajući čelik A2



S navojem za lim, s poliamid podložnom pločicom. Kapica glave slično DIN7981.

Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pažnja:


Za drvo koje sadrži taninsku kiselinu (npr. hrast) ne koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, ovdje je potrebna primjena vijaka od nehrđajućeg čelika A4.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 474 657 •	3.9	16	12	PZ 2	200	kom	37,05	100 kom
104 474 658 •	3.9	19	12	PZ 2	200	kom	40,00	100 kom
104 474 659 •	3.9	22	12	PZ 2	200	kom	39,15	100 kom
104 474 660 •	3.9	25	12	PZ 2	200	kom	45,65	100 kom
104 474 661 •	3.9	32	12	PZ 2	200	kom	56,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 494



Vijak za prozorske klupčice s poliamid podloškom Torx - nehrđajući čelik A2



S navojem za lim, s poliamid podložnom pločicom. Kapica glave slično DIN7981.

Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pažnja:

Za drvo koje sadrži taninsku kiselinu (npr. hrast) ne koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, ovdje je potrebna primjena vijaka od nehrđajućeg čelika A4.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 474 663 •	3.9	16	12	TX 15	200	kom	37,05	100 kom
104 474 664 •	3.9	19	12	TX 15	200	kom	42,30	100 kom
104 474 665 •	3.9	22	12	TX 15	200	kom	45,90	100 kom
104 474 666 •	3.9	25	12	TX 15	200	kom	49,25	100 kom
104 474 667 •	3.9	32	12	TX 15	200	kom	56,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 494



PVC pokrivne kapice za vijke na prozorskim klupčicama

Moguća isporuka pokrivnih kapica u svim RAL-bojama na upit (minimalna narudžba 20.000 komada).

Br.art	Boja	Materijal	RAL oznaka	JM	Cijena HRK	za
104 474 641	bijela	plastika	9016	kom	21,50	100 kom
104 474 642	siva	plastika	7035	kom	21,90	100 kom
104 474 643 •	smeđa	plastika	8014	kom	24,00	100 kom
104 474 644 •	zelena	plastika	6005	kom	22,75	100 kom
104 474 645 •	crna	plastika	9005	kom	21,90	100 kom
104 474 646 •	antracit	plastika	7016	kom	21,50	100 kom
104 474 647 •	smeđa	plastika	8017	kom	22,75	100 kom


Grupa proizvoda 4B0 4BL



SOLIDO unutarnje prozorske klupčice

Standardna duljina 5200 mm, debljina 19 mm, prednjica 38/18 mm, rubni radijus 6°.

- idealno za adaptacije, novogradnje i renoviranja
- prednatezanje bez fuga i kod širokih prozorskih fronti
- od EUROSPAN sirove iverice E1 P3 prema EN 312
- obostrano obloženo sa slojevitim materijalom Flex debljine 0,6 mm prema EN 438:2005 (HGP)
- za prozorsku klupčicu značajni su čimbenici slojevitog materijala kao npr. abrazija, otpornost na udarce i ogrebotine
- stražnja strana prozorske klupčice obložena je s melaminskim rubom za zaštitu od vlage




SOLIDO unutarnje prozorske klupčice bijele		
Izbacivanje mm	Boja / Dekor	
	bijela	
	Br.art	Cijena HRK
160	111 792 300	75,60
200	111 792 301 •	81,90
250	111 792 302 •	95,80
300	111 792 303 •	106,50
350	111 792 304 •	120,00
400	111 792 305 •	133,50
450	111 792 306 •	146,00

Grupa proizvoda R RMD

SOLIDO unutarnje prozorske klupčice mramor		
Izbacivanje mm	Boja / Dekor	
	mramor	
	Br.art	Cijena HRK
160	111 792 307 •	75,60
200	111 792 308 •	81,90
250	111 792 309 •	95,80
300	111 792 310 •	106,50
350	111 792 311 •	120,00
400	111 792 312 •	133,50
450	111 792 313 •	146,00

Grupa proizvoda R RMD



Laminatna traka za SOLIDO prozorsku klupčicu

Pojedinačno, s topljivim ljepljivom, širine 45 mm (1 rola = 100 m).

Br.art	Boja / Dekor	JM	Cijena HRK	za
111 791 188 •	bijela	m	6,35	1 m
111 791 189 •	mramorno siva	m	7,16	1 m

Grupa proizvoda R RMD



PVC završetak za SOLIDO prozorsku klupčicu

Pojedinačno, obostrano profilna.

Izvedba: obostrano profilna

Br.art	Boja / Dekor	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 791 192	bijela	605	kom	12,55	1 kom
111 791 193 •	siva	605	kom	12,55	1 kom

Grupa proizvoda R RMD



REHAU unutarnje prozorske klupčice

Idealna dopuna svih prozorskih sistema su prozorske klupčice. Zbog velikog izbora boja prozorske klupčice postaju individualan predmet unutrašnjeg uređenja. Primjena je moguća u novogradnji ili kod renoviranja objekata.

Karakteristike:

- raspoložive dimenzije: 100 - 500 mm
- vidna širina/front: 40 mm
- površinska debljina: 20 mm
- mogućnost maksimalne ugradne dužine od 3 m
- postojanost na temperature: -30 °C do +60 °C
- odlična izolacijska svojstva
- teško zapaljiva
- završni površinski sloj: otporan na ogrebotine, svjetlost, abraziju, žar cigarete

Prednosti

- mogućnost kombiniranja sa svim PVC i aluminijumskim sistemima i sistemima drvenih prozora u unutrašnjem prostoru
- postojanost oblika
- otpornost na vlagu i toplinu, nepromočivost
- pogodno za trajno opterećenje do +60° C
- lako održavanje i postojanost na mnoga kućna sredstva za čišćenje
- odlična izolacijska svojstva
- laka obrada uz uobičajene alate
- vjerodostojna imitacija prirodnog kamena ili drva, različite teksture i boje



PVC unutarnje prozorske klupčice				
Izbacivanje mm	Boja			
	bijela		mramor	
	Br.art	Cijena HRK	Br.art	Cijena HRK
150	111 723 470	32,00	111 723 477	37,65
200	111 723 471	41,85	111 723 478	49,45
250	111 723 472	51,10	111 723 479	60,50
300	111 723 473	61,20	111 723 480	72,10
350	111 723 474	70,60	111 723 481	83,50
400	111 723 475	85,30	111 723 482	100,50
450	111 723 476	103,50	111 723 483	116,50


Grupa proizvoda YRE


Završetak za PVC unutarnje prozorske klupčice

Marka: REHAU
Boja: bijela
Materijal: PVC

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
111 723 424			kom	7,49	1 kom

Grupa proizvoda YRE





OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim prostorima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijepoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudržanju okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLAŠNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Prepora li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primittku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim prostorima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravoavljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;
petak: 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 17:00;
subota: 8:00 - 13:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5 a - Sirobuja

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr