




sustavi zaključavanja 2020

schachermayer

Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2020. | Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 2499 900

Faks: +385 (0)1 / 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Četvrtak:

8:00 - 16:30 sati

Petak:

8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Franje Lučića 32

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 6219 131

Faks: +385 (0)1 / 6219 131

jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

7:00 - 17:00 sati

Subota:

7:00 - 12:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Škurinjska cesta 1

HR- 51000 Rijeka

Telefon: +385 (0)51 / 210 448

Faks: +385 (0)51 / 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g,

HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 / 297 864

Faks: +385 (0)31 / 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Stobrečka ulica 5 a

HR-21000 Split

Telefon: +385 (0)21 / 245 552

Faks: +385 (0)21 / 245 552

split@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 17:00 sati

Subota:

zatvoreno

sadržaj



WINKHAUS

Stranica
2 – 13



STV

Stranica
14



BKS


Stranica
15 – 19

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

Ugradbeni cilindri key Tec RPE

keyTe c R P E .
Inteligentan u tehnici
i dizajnu.



- | | | |
|--|--|-------------------------|
| 1 Zaporni klin | 3 Prolazno UIFUS | 5 Produžen usjek ključa |
| 2 Kugla za zaključavanje (protectBall) s provjerom rebra profila | Poklopac ključa dostupan u različitim bojama | |

Svestran i siguran - danas i u budućnosti

KeyTec RPE tvrtke Winkhaus inovativni je sustav za višestruko i jednostruko zaključavanje. Nova zaštita od kopiranja daje vam sigurnost da samo ovlaštene osobe mogu napraviti duplikat ključa. To se postiže posebnim rebrom na ključu, koji se u cilindru brave provjerava pomoću kugle (protectBall) za zaključavanje.

Udobnost: Odlična

KeyTec RPE sistem omogućuje Vam pomoću sofisticirane tehnologije fleksibilna i ekonomična zaključavanja implementirati u kuće, trgovine i tvrtke. U svakodnevnoj uporabi uvjerava svojim nekomplikiranim i pouzdanim rukovanjem: samo jedan ključ za sva vrata.

Radujte se ugodnim vremenima.


Techničke karakteristike

- + Višestruki paracentrični profil ključa
- + Zaštita od kopiranja ključa pomoću Winkhaus ProtectBall-a
- + Dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- + Optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- + Standardna zaštita od branja pomoću specijalnih klinova
- + Kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- + 5-eroklini sustav s do 8 radijalnih klinova

Pametno do posljednjeg detalja

- + Prikladan ključ izrađen od srebra s visokokvalitetnom plastičnom kapom
- + Moderan dizajn ključa
- + Kapice za ključeve dostupne u različitim bojama
- + Jednostavan i elegantan


S cilindrom koji ima višestruko zaključavanje otvorite sva vrata jednim ključem
Primjer obiteljske kuće





Ugradbeni cilindar jednostrano zaključavanje key Tec RPE 01

- novi, za patent prijavljeni profil, tehnička zaštita od kopiranja na ključu
- dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- serijska zaštita protiv provale
- kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- sustav 5-zapornih klinova sa do 8 radijalnih klinova
- sa po 3 ključa, sigurnosnom karticom i pričvrsnim vijkom M5 x 70 mm
- otporno na požar T30
- moderan dizajn ključa



Duljina C = duljina A + B

Skladišni asortiman		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 077	341,00
35/30	102 211 095	375,00
35/35	102 211 138	408,00
40/30	102 211 099	375,00
40/35	102 211 141	408,00
40/40	102 211 157	408,00
45/30	102 211 111	408,00
45/35	102 211 149	442,00
45/40	102 211 171	442,00
45/45	102 211 222	475,00
50/30	102 211 113	408,00
50/35	102 211 151	442,00
50/40	102 211 192	442,00
50/45	102 211 252	475,00
50/50	102 211 273	475,00
55/30	102 211 115	442,00
55/35	102 211 153	475,00
55/40	102 211 200	475,00
60/30	102 211 117	442,00
60/35	102 211 155	475,00
60/40	102 211 203	475,00
65/30	102 211 121	475,00
70/30	102 211 133	475,00

Grupa proizvoda 200 267


Dodatni program		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 080	342,00
30/35	102 211 096	375,00
30/40	102 211 110	375,00
30/45	102 211 112	409,00
30/50	102 211 114	409,00
30/55	102 211 116	442,00
30/60	102 211 120	442,00
30/65	102 211 124	476,00
30/70	102 211 135	476,00
35/35	102 211 140	409,00
35/40	102 211 148	408,00
35/45	102 211 150	442,00
35/50	102 211 152	442,00
35/55	102 211 154	476,00
35/60	102 211 156	476,00
40/40	102 211 158	409,00
40/45	102 211 172	442,00
40/50	102 211 193	442,00
40/55	102 211 202	476,00
40/60	102 211 205	476,00
45/45	102 211 246	476,00
45/50	102 211 254	476,00
50/50	102 211 274	476,00

Grupa proizvoda 200 267

Ugradbeni cilindar dvostrano zaključavanje key Tec RPE 51

- novi, za patent prijavljeni profil, tehnička zaštita od kopiranja na ključu
- dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- serijska zaštita protiv provale
- kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- sustav 5-zapornih klinova sa do 8 radijalnih klinova
- sa po 3 ključa, sigurnosnom karticom i pričvrsnim vijkom M5 x 70 mm
- otporno na požar T30
- moderan dizajn ključa

Duljina C = duljina A + B



Skladišni asortiman		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 275	392,00
30/70	102 211 291	526,00
35/30	102 211 277	425,00
35/35	102 211 293	459,00
40/30	102 211 279	425,00
40/35	102 211 299	459,00
40/40	102 211 372	459,00
45/30	102 211 281	459,00
45/35	102 211 326	493,00
45/40	102 211 374	493,00
45/45	102 211 382	526,00
50/30	102 211 283	459,00
50/35	102 211 328	493,00
50/40	102 211 376	493,00
50/45	102 211 384	526,00
50/50	102 211 386	526,00
55/30	102 211 285	493,00
55/35	102 211 368	526,00
55/40	102 211 378	526,00
60/30	102 211 287	493,00
60/35	102 211 370	526,00
60/40	102 211 380	526,00
65/30	102 211 289	526,00

Grupa proizvoda 200 267

Dodatni program		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 276	392,00
30/35	102 211 278	426,00
30/40	102 211 280	426,00
30/45	102 211 282	459,00
30/50	102 211 284	459,00
30/55	102 211 286	493,00
30/60	102 211 288	493,00
30/65	102 211 290	526,00
35/35	102 211 294	459,00
35/40	102 211 325	459,00
35/45	102 211 327	493,00
35/50	102 211 330	493,00
35/55	102 211 369	526,00
35/60	102 211 371	526,00
40/40	102 211 373	459,00
40/45	102 211 375	493,00
40/50	102 211 377	493,00
40/55	102 211 379	526,00
40/60	102 211 381	526,00
45/45	102 211 383	526,00
45/50	102 211 385	526,00
50/50	102 211 387	526,00
70/30	102 211 292	526,00


Grupa proizvoda 200 267



Cilindar s gumbom key Tec RPE 04

- minimalna duljina 61 mm (30,5 + 30,5)
- gumb od mesinga, obrada u skladu s cilindrom
- novi, za patent prijavljeni profil, tehnička zaštita od kopiranja na ključu
- dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- serijska zaštita protiv provale
- kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- sustav 5-zapornih klinova sa do 8 radijalnih klinova
- sa po 3 ključa, sigurnosnom karticom i pričvrtnim vijkom M5 x 70 mm
- otporno na požar T30
- moderan dizajn ključa

Duljina C = duljina A + B



Skладиšni asortiman		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 388	402,00
30/35	102 211 392	435,00
30/40	102 211 396	435,00
30/45	102 211 400	469,00
30/50	102 211 404	469,00
30/55	102 211 408	502,00
30/60	102 211 412	503,00
40/35	102 211 416	469,00
35/30	102 211 390	435,00
35/40	102 211 418	469,00
35/45	102 211 422	502,00
35/50	102 211 426	502,00
40/30	102 211 394	435,00
45/35	102 211 420	502,00
40/40	102 211 428	469,00
40/45	102 211 432	502,00
40/50	102 211 436	502,00
45/30	102 211 398	469,00
45/40	102 211 430	502,00
50/30	102 211 402	469,00
60/30	102 211 410	503,00
50/35	102 211 424	502,00
50/40	102 211 434	502,00
55/30	102 211 406	502,00
35/35	102 211 414	469,00

Grupa proizvoda 200 267


Dodatni program		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 389	402,00
30/35	102 211 393	435,00
30/40	102 211 397	435,00
30/45	102 211 401	469,00
30/50	102 211 405	469,00
30/55	102 211 409	503,00
30/60	102 211 413	503,00
35/30	102 211 391	435,00
35/35	102 211 415	469,00
35/40	102 211 419	469,00
35/45	102 211 423	503,00
35/50	102 211 427	503,00
40/30	102 211 395	435,00
40/35	102 211 417	469,00
40/40	102 211 429	469,00
40/45	102 211 433	503,00
40/50	102 211 437	503,00
45/30	102 211 399	469,00
45/35	102 211 421	503,00
45/40	102 211 431	503,00
50/30	102 211 403	469,00
50/35	102 211 425	503,00
50/40	102 211 435	503,00
55/30	102 211 407	503,00
60/30	102 211 411	503,00

Grupa proizvoda 200 267

Polucilindar key Tec RPE 02

- osmerostruko podešavanje zaporka za zaključavanje
- novi, za patent prijavljeni profil, tehnička zaštita od kopiranja na ključu
- dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- serijska zaštita protiv provale
- kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- sustav 5-zapornih klinova sa do 8 radijalnih klinova
- sa po 3 ključa, sigurnosnom karticom i pričvrsnim vijkom M5 x 70 mm
- otporno na požar T30

Duljina C = duljina A + 10 mm



Skladišni asortiman		
Duljina A mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30	102 211 438	252,00
35	102 211 440	286,00
40	102 211 442	286,00
45	102 211 444	319,00
50	102 211 446	319,00
55	102 211 448	353,00
60	102 211 450	353,00
65	102 211 452	386,00
70	102 211 454	386,00

Grupa proizvoda 200 267

Dodatni program		
Duljina A mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30	102 211 439	252,00
35	102 211 441	286,00
40	102 211 443	286,00
45	102 211 445	319,00
50	102 211 447	319,00
55	102 211 449	353,00
60	102 211 451	353,00
65	102 211 453	386,00
70	102 211 455	386,00

Grupa proizvoda 200 267

Cilindar ključ key Tec RPE

Materijal: mesing poniklani mat

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
102 211 457		1	kom	54,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 267



Dodatna sigurnosna kartica keyTec RPE / key Tec X-tra / key Tec N-Tra

Br.art		JM	Cijena HRK	za
994 293 881		kom	N 59,85	1 kom


Grupa proizvoda CNT





Ugradbeni cilindar jednostrano zaključavanje key One XR 01

- broj različitih zaključavanja: >50.000
- prema DIN 18252 i EN 1303
- masivno kućište cilindra, ne toksična zaštita od korozije, boja poniklano
- antikorozivni ključ (standardna isporuka sa 3 ključa)
- profil ključa s optimiziranim frezanjem
- višestruki paracentrični profil ključa
- jezgre od čvrste bronce
- standardna zaštita od bušenja učvršćenim čeličnim klinovima u prednjim redovima
- standardna protuprovalna zaštita pomoću posebnog oblika klinova (protiv Hobbovog sustava provala)
- 5 opružnih, masivnih klizača sa svake strane
- ojačani ključni vodič kroz posebne jezgre cilindra
- jezičak od brave izrađen od pocinčanog čelika



Duljina C = duljina A + B

Skladišni asortiman		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 218 539	136,00
35/30	102 218 542	154,50
60/30	102 218 544	191,00
70/30	102 218 546	209,50
40/30	102 218 548	154,50
45/30	102 218 550	173,00
50/30	102 218 552	173,00
55/30	102 218 554	191,00
65/30	102 218 556	209,50
35/35	102 218 558	173,00
40/35	102 218 560	173,00
45/35	102 218 562	191,00
50/35	102 218 564	191,00
55/35	102 218 566	209,50
60/35	102 218 568	209,50
40/40	102 218 570	173,00
45/40	102 218 572	191,00
50/40	102 218 574	191,00
55/40	102 218 576	209,50
60/40	102 218 578	209,50
45/45	102 218 580	209,50
50/45	102 218 582	209,50
50/50	102 218 584	209,50


Grupa proizvoda 200 267

Dodatni program		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 218 541	136,00
30/35	102 218 543	154,50
30/60	102 218 545	191,00
30/70	102 218 547	209,50
30/40	102 218 549	154,50
30/45	102 218 551	172,50
30/50	102 218 553	172,50
30/55	102 218 555	191,00
30/65	102 218 557	191,00
35/35	102 218 559	173,00
35/40	102 218 561	172,50
35/45	102 218 563	191,00
35/50	102 218 565	191,00
35/55	102 218 567	209,50
35/60	102 218 569	209,50
40/40	102 218 571	172,50
40/45	102 218 573	191,00
40/50	102 218 575	191,00
40/55	102 218 577	209,50
40/60	102 218 579	209,50
45/45	102 218 581	209,50
45/50	102 218 583	209,50
50/50	102 218 585	209,50

Grupa proizvoda 200 267

Ugradbeni cilindar dvostrano zaključavanje key One XR 51

- broj različitih zaključavanja: >50.000
- prema DIN 18252 i EN 1303
- masivno kućište cilindra, ne toksična zaštita od korozije, boja poniklano
- antikorozivni ključ (standardna isporuka sa 3 ključa)
- profil ključa s optimiziranim frezanjem
- višestruki paracentrični profil ključa
- jezgre od čvrste bronce
- standardna zaštita od bušenja učvršćenim čeličnim klinovima u prednjim redovima
- standardna protuprovalna zaštita pomoću posebnog oblika klinova (protiv Hobbsovog sustava provale)
- 5 opružnih, masivnih klizača sa svake strane
- ojačani ključni vodič kroz posebne jezgre cilindra
- jezičak od brave izrađen od pocinčanog čelika



Duljina C = duljina A + B

Skladišni asortiman		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 458	162,50
35/30	102 218 586	180,50
40/30	102 218 588	180,50
45/30	102 218 590	199,00
50/30	102 218 592	199,00
55/30	102 218 594	217,50
60/30	102 218 596	217,50
65/30	102 218 598	235,50
70/30	102 218 600	235,50
35/35	102 218 602	199,00
40/35	102 218 604	199,00
45/35	102 218 606	217,50
50/35	102 218 608	217,50
55/35	102 218 610	235,50
60/35	102 218 612	235,50
40/40	102 218 614	199,00
45/40	102 218 616	217,50
50/40	102 218 618	217,50
55/40	102 218 620	235,50
60/40	102 218 622	235,50
45/45	102 218 624	235,50
50/45	102 218 626	235,50
50/50	102 218 628	235,50

Grupa proizvoda 200 267


Dodatni program		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
30/30	102 211 459	162,50
30/35	102 218 587	154,50
30/40	102 218 589	181,00
30/45	102 218 591	199,00
30/50	102 218 593	199,00
30/55	102 218 595	217,50
30/60	102 218 597	217,50
30/65	102 218 599	236,00
30/70	102 218 601	236,00
35/35	102 218 603	199,00
35/40	102 218 605	199,00
35/45	102 218 607	217,50
35/50	102 218 609	217,50
35/55	102 218 611	236,00
35/60	102 218 613	236,00
40/40	102 218 615	199,00
40/45	102 218 617	217,50
40/50	102 218 619	217,50
40/55	102 218 621	236,00
40/60	102 218 623	236,00
45/45	102 218 625	236,00
45/50	102 218 627	236,00
50/50	102 218 629	236,00

Grupa proizvoda 200 267



Cilindar s gumbom key One XR 04

- broj različitih zaključavanja: >50.000
- prema DIN 18252 i EN 1303
- masivno kućište cilindra, ne toksična zaštita od korozije, boja poniklano
- antikorozivni ključ (standardna isporuka sa 3 ključa)
- profil ključa s optimiziranim frezanjem
- višestruki paracentrični profil ključa
- jezgre od čvrste bronce
- standardna zaštita od bušenja učvršćenim čeličnim klinovima u prednjim redovima
- standardna protuprovalna zaštita pomoću posebnog oblika klinova (protiv Hobbovog sustava provala)
- 5 opružnih, masivnih klizača sa svake strane
- ojačani ključni vodič kroz posebne jezgre cilindra
- jezičak od brave izrađen od pocinčanog čelika
- otporno na požar T30
- bez sigurnosne kartice



Duljina C = duljina A + B

Skladišni asortiman		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
40/45	102 211 006	223,50
45/40	102 211 042	223,50
40/50	102 211 062	223,50
50/40	102 211 071	223,50
30/30	102 218 655	168,50
30/35	102 218 657	187,00
35/30	102 218 659	187,00
30/40	102 218 661	187,00
40/30	102 218 663	187,00
30/45	102 218 665	205,00
45/30	102 218 667	205,00
30/50	102 218 669	205,00
50/30	102 218 671	205,00
30/55	102 218 675	223,50
55/30	102 218 677	223,50
30/60	102 218 679	223,50
60/30	102 218 681	223,50
35/35	102 218 683	205,00
35/40	102 218 685	205,00
40/35	102 218 733	205,00
35/45	102 218 735	223,50
45/35	102 218 737	223,50
35/50	102 218 747	223,50
50/35	102 218 749	223,50
40/40	102 218 751	205,00


Grupa proizvoda 200 267

Dodatni program		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena HRK
40/45	102 211 040	224,00
45/40	102 211 059	224,00
40/50	102 211 063	224,00
50/40	102 211 076	224,00
30/30	102 218 656	169,00
30/35	102 218 658	187,00
35/30	102 218 660	187,00
30/40	102 218 662	187,00
40/30	102 218 664	187,00
30/45	102 218 666	205,50
45/30	102 218 668	205,50
30/50	102 218 670	205,50
50/30	102 218 674	205,50
30/55	102 218 676	224,00
55/30	102 218 678	224,00
30/60	102 218 680	224,00
60/30	102 218 682	224,00
35/35	102 218 684	205,50
35/40	102 218 686	205,50
40/35	102 218 734	205,50
35/45	102 218 736	224,00
45/35	102 218 738	224,00
35/50	102 218 748	224,00
50/35	102 218 750	224,00
40/40	102 218 752	205,50

Grupa proizvoda 200 267

Polucilindar key One XR 02

- broj različitih zaključavanja: >50.000
- prema DIN 18252 i EN 1303
- masivno kućište cilindra, ne toksična zaštita od korozije, boja poniklano
- antikorozivni ključ (standardna isporuka sa 3 ključa)
- profil ključa s optimiziranim frezanjem
- višestruki paracentrični profil ključa
- jezgre od čvrste bronce
- standardna zaštita od bušenja učvršćenim čeličnim klinovima u prednjim redovima
- standardna protuprovalna zaštita pomoću posebnog oblika klinova (protiv Hobbsovog sustava provala)
- 5 opružnih, masivnih klizača sa svake strane
- ojačani ključni vodič kroz posebne jezgre cilindra
- jezičak od brave izrađen od pocinčanog čelika
- otporno na požar T30
- bez sigurnosne kartice



Duljina C = duljina A + 10 mm

Skladišni asortiman			
Duljina A mm	Duljina C mm	Materijal	
		mesing poniklani mat	
		Br.art	Cijena HRK
30	40	102 218 634	91,20
35	45	102 218 636	109,50
40	50	102 218 638	109,50
45	55	102 218 640	128,00
50	60	102 218 642	128,00
55	65	102 218 644	146,50
60	70	102 218 646	146,50
65	75	102 218 648	164,50
70	80	102 218 650	164,50

Grupa proizvoda 200 267

Skladišni asortiman			
Duljina A mm	Duljina C mm	Materijal	
		mesing poniklani mat	
		Br.art	Cijena HRK
30	40	102 218 635	91,20
35	45	102 218 637	109,50
40	50	102 218 639	109,50
45	55	102 218 641	128,00
50	60	102 218 643	128,00
55	65	102 218 645	146,50
60	70	102 218 647	146,50
65	75	102 218 649	164,50
70	80	102 218 654	164,50

Grupa proizvoda 200 267

Cilindar ključ key One XR

Materijal: mesing poniklani mat

Br.art	PJ	JM	Cijena HRK	za
102 211 456	1	kom	30,20	1 kom

Grupa proizvoda 200 267



Nadoplata

Br.art	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
994 293 880	jednako zaključavanje obrada za XR i RPE	kom	114,23	1 kom
994 293 889	obrada dvostrukog cilindra u cilindar s gumbom RPE	kom	176,47	1 kom
994 293 890	obrada dvostrukog cilindra u cilindar s gumbom XR	kom	176,47	1 kom

Grupa proizvoda 200 C65





Ugradbeni sistemski cilindri key Tec RPS

keyTec RPS(+). Moderni sistemi zaključavanja.



Ponuda mehaničkih zaključavanja postala je nepregledna.

Postoji li u ovom tradicionalnom tržišnom segmentu uopće još potencijala za značajnija poboljšanja proizvoda?

Da, postoje! Winkhaus sustav zaključavanja keyTec RPS (+) to dokazuje.

Sustavi zaključavanja, kakvi su danas potrebni.

Winkhaus je temeljito analizirao trenutne potrebe tržišta.

Pri razvoju u obzir uzeli smo zahtjeve i interese poslovnih i privatnih korisnika. Tako je stvoren sustav zaključavanja koji je tehnički postavio nove standarde, kako za poslovne tako i privatne korisnike.

Pouzdan, svestran, inovativan

Sa sustavom keyTec RPS (+) Winkhaus pokriva zahtjeve za pojedinačne, ali također male i srednje sustave zaključavanja.

Za jednostavno razlikovanje vaših ključeva možete odabrati kapice ključeva u atraktivnim bojama, također idealno za označavanje ključeva vaših zaposlenika ili pojedinačnih članova obitelji.

Zaštita od kopiranja osigurava uspjeh daleko u budućnost.

Ugradbeni sistemski cilindri key Tec RPS

Svestran:
Raznolikost boja iz tvornice.

Na ovaj način se "ugravirajte"
kod svog kupca



- 1 Plava
- 2 Žuta
- 3 Rubin crvena
- 4 Menta zelena
- 5 Crna (Standard)



Površina za graviranje na stražnjoj strani ključa

Dinamičan spektar

Kod RPS (+) ključeva organizacijski sistem putem boja je standard.

Pored standardne crne boje Vi ili Vaš kupac jednostavno može odabrati jednu od drugih boja kapica ključa. Tako svojim kupcima nudite najbolju organizaciju i pregled na svežnju s ključevima od samog početka.

Kapica ključa može se mijenjati u bilo koje vrijeme.

Nepogrešivi koncept materijala i dizajna naglašava poseban položaj modernog, elegantnog i visokokvalitetnog sustava zaključavanja od Winkhausa na tržištu i pomaže pri pozicioniranju vaše ponude.

Vaš logo na svakom ključu

Ovako izgleda inovativni dizajn ključa danas.


Oblikovanje je istovremeno dinamično i ergonomično, kombinacija materijala nikla i visoko kvalitetne plastike.

Postoji mogućnost graviranja logotipa. Dakle, uvijek ste prisutni kod svojih kupaca - čak i kod naknadnih narudžbi.

KeyTec RPS (+) je Vaš fleksibilan odgovor na zahtjeve kupaca!

Ugradbeni sistemski cilindri key Tec RPS

keyTec RPS (+). Svestrani sistem zaključavanja.



Za izradu individualnih sistema zaključavanja

KeyTec RPS (+) posjeduje sve značajke kao i keyTec RPE sistem zaključavanja; dodatni klin čini sustav još svestranijim i sigurnijim. To je idealan sustav za izradu individualnih sustava zaključavanja srednje veličine, po narudžbi i želji kupca.

Sistem keyTec RPS (+) ujedinjuje pouzdanost, veliku varijabilnost i atraktivan dizajn u jednom revolucionarnom proizvodu.

S keyTec RPS (+) sistemom možete ponuditi i realizirati individualne zahtjeve kupaca kao npr. sustave zaključavanja s različitim ovlaštenjima pristupa. Između ostalog možete ponuditi sustav s centralnim cilindrom i glavnim (master) ključem.

keyTec RPS(+) u Vašoj ponudi

KeyTec RPS (+) sustav tvrtke Winkhaus je svestran proizvod za samostalnu izradu: U samostalnoj izradi možete raditi po narudžbi.


Stvorite sustave zaključavanja. Malim i srednjim tvrtkama nudite ekonomičnost i dugoročno rješenje.

Tehničke karakteristike

- + Višestruki paracentrični profil ključa
- + Dodatni sigurnosni klin za veću raznovrsnost kombinacija
- + Zaštita od kopiranja ključa pomoću Winkhaus ProtectBall-a
- + Dugačka glava ključa za moderne sigurnosne okove
- + Optimizirani vrh ključa za bolju udobnost umetanja
- + Standardna zaštita od branja pomoću specijalnih klinova
- + Stablo profila za diferenciranje zatvaranja
- + Kugla za zaključavanje s provjerom rebra profila
- + 5-eroklini sustav s do 8 radijalnih klinova
- + Novo stablo profila za još fleksibilnije sustave RPS (+)

RPS(+) – sažete prednosti

- + Idealno za male i srednje sustave zaključavanja u samogradnji
- + Osigurana zaključavanja s jednisvenim profilom
- + Moderan dizajn ključa
- + Kapice za ključeve dostupne u različitim bojama



Ugradbeni cilindar STV

Opseg isporuke: karta, 4 + 1 ključ pojedinačno pakiranje.

Br.art	Duljina A / B mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 220 279	30 / 30	mesing kromirani mat	kom	86,60	1 kom
102 220 280	30 / 40	mesing kromirani mat	kom	93,40	1 kom
102 220 281	30 / 45	mesing kromirani mat	kom	96,90	1 kom
102 220 282	35 / 40	mesing kromirani mat	kom	93,40	1 kom
102 220 283	40 / 50	mesing kromirani mat	kom	114,50	1 kom
102 220 284	45 / 50	mesing kromirani mat	kom	121,50	1 kom
102 220 285	45 / 60	mesing kromirani mat	kom	128,00	1 kom
102 220 286	50 / 60	mesing kromirani mat	kom	130,00	1 kom
102 220 287	50 / 70	mesing kromirani mat	kom	135,00	1 kom
102 228 675	40 / 40	mesing kromirani mat satinirani	kom	104,00	1 kom
102 228 676	40 / 55	mesing kromirani mat satinirani	kom	121,50	1 kom
102 228 678	45 / 45	mesing kromirani mat satinirani	kom	113,00	1 kom
102 228 677	50 / 50	mesing kromirani mat satinirani	kom	126,50	1 kom

Grupa proizvoda YC8



Cilindar s gumbom STV

Gumb se nalazi na kraćoj strani cilindra.

Opseg isporuke: 3 ključa pojedinačno pakiranje.

Materijal: mesing kromirani mat


Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena HRK	za
102 220 290	40 / 60	kom	163,00	1 kom
102 227 040	45 / 45	kom	119,50	1 kom
102 220 289	45 / 50	kom	156,00	1 kom
102 220 292	45 / 65	kom	171,50	1 kom
102 220 291	50 / 50	kom	163,00	1 kom

Grupa proizvoda YC8






Izračunavanje mjera cilindra



Dvostruki cilindar

- A** Vanjska duljina cilindra
- B** Unutarnja duljina cilindra

Duljine cilindara su dostupne 5-mm razmacima.
Duljine cilindra se mogu proširiti za 3 mm ili smanjiti za 2 mm.



Polucilindar

- A** Duljina do sredine zapornog elementa
- C** Ukupna duljina

Za ugradnju u vratima mora postojati brava sa rupama za profilni cilindar.
Brave druge izvedbe se, po potrebi, moraju zamijeniti.



Tip

Za lakše mjerenje postoji građevinski ključ sa skalom duljina cilindra (br. art. 102 278 725)





Industrijski cilindar BKS PZ 88 različito zaključavanje

- s 3 ključa i pričvrsnim vijkom M5 x 80 mm
- bez osigurača
- nije primjenjivo za sustave zaključavanja
- nije moguće naknadno naručiti po brojevima

* = neobrađeni ključ BKS/SP PZ88 102 219 918

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 899 •	31 / 35 *	66	mesing mat	kom	90,20	1 kom
102 219 989 •	35 / 35 *	70	mesing mat	kom	102,50	1 kom
102 219 860 •	40 / 60 *	100	mesing poniklani	kom	171,00	1 kom
102 219 862 •	40 / 65 *	105	mesing poniklani	kom	190,00	1 kom
102 219 861 •	45 / 55 *	100	mesing poniklani	kom	171,00	1 kom

Grupa proizvoda C60



Simbolična slika, ključ kvadratni



Industrijski dvostruki cilindar BKS B-59 različito zaključavanje


- različito zaključavanje
- s 3 ključa i pričvrsnim vijkom M5 x 60 mm
- nije pogodno za sigurnosne sustave
- nije moguće naknadno naručiti ključeve prema broju

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 294 180	31 / 31	62	mesing poniklani	kom	47,05	1 kom
102 294 181	31 / 35	66	mesing poniklani	kom	48,05	1 kom
102 294 182	31 / 40	71	mesing poniklani	kom	52,50	1 kom
102 294 183	31 / 45	76	mesing poniklani	kom	56,50	1 kom
102 294 184	31 / 50	81	mesing poniklani	kom	66,60	1 kom
102 294 185	35 / 35	70	mesing poniklani	kom	50,70	1 kom
102 294 186	35 / 40	75	mesing poniklani	kom	54,70	1 kom
102 294 187	35 / 45	80	mesing poniklani	kom	55,30	1 kom
102 294 188 •	35 / 50	85	mesing poniklani	kom	59,70	1 kom
102 294 189	35 / 55	90	mesing poniklani	kom	63,80	1 kom
102 294 190	40 / 40	80	mesing poniklani	kom	54,70	1 kom
102 294 191	40 / 45	85	mesing poniklani	kom	60,70	1 kom
102 294 192	40 / 50	90	mesing poniklani	kom	62,80	1 kom
102 294 193	40 / 55	95	mesing poniklani	kom	65,60	1 kom
102 294 194	45 / 45	90	mesing poniklani	kom	60,30	1 kom
102 294 195	45 / 50	95	mesing poniklani	kom	68,20	1 kom
102 294 196	50 / 50	100	mesing poniklani	kom	71,60	1 kom

Grupa proizvoda C60



Kvadratni ključ





Industrijski polucilindar BKS PZ 88 različito zaključavanje

- sa po 3 ključa i pričvrsna vijka M5 x 60 mm


Duljina C = duljina A + 10 mm

° = neobrađeni ključ BKS/SP PZ88 102 219 918

* = podesivi zaporni jezičak

Br.art	Duljina A mm	Duljina C mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 595 •	31 *	41	mesing poniklani	kom	63,20	1 kom
102 219 979 •	35 *	45	mesing poniklani	kom	75,60	1 kom
102 219 987 •	40 *	50	mesing poniklani	kom	88,00	1 kom
102 219 596 •	45 *	55	mesing poniklani	kom	101,00	1 kom
102 219 597 •	50 *	60	mesing poniklani	kom	113,50	1 kom

Grupa proizvoda C60



Cilindar ključ - neobrađeni BKS

Neobrađeni kvadratni ključ je kompatibilan s industrijskim obostranim cilindrima (okrugli ključ).

Tip: BKS B-59

Br.art	JM	Cijena HRK	za
102 294 197 •	kom	4,59	1 kom

Grupa proizvoda C60



Nadoplata za glodanje cilindar ključa

Br.art	Odgovara za	Verzija	JM	Cijena HRK	za
994 279 023	sve neobrađene ključeve osim BURG	prema uzorku	kom	31,70	1 kom
994 279 024	sve neobrađene ključeve osim SOLIDO i BURG	prema brojevima	kom	31,70	1 kom

Grupa proizvoda 200

Ugradbeni dvostruki cilindar obostrano zaključavanje PZ 88

- zaključavanje s obje strane
- profilni cilindar s 5 zapornih klinova s paracentričnim profilom ključa
- kodiranje ključa za jednostavno naknadno naručivanje ključeva
- funkcija opasnosti: obostrano
- serijska zaštita od bušenja
- serijski zaštićena protiv provale
- testirana prema DIN EN 1303 i DIN 18252
- kućište cilindra: poniklani mesing
- ključevi: čelik poniklani
- s 3 ključa i pričvrsnim vijkom M5 x 80 mm
- bez sigurnosne kartice


Napomena:

nije moguća preinaka u cilindar sa zupčanikom
nije moguća preinaka cilindar s leptirom

Duljina C = duljina A + B

Br.art	Duljina A / B mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 900	31 / 31	mesing poniklani	kom	93,20	1 kom
102 219 919	31 / 35	mesing poniklani	kom	98,50	1 kom
102 219 901	31 / 40	mesing poniklani	kom	120,50	1 kom
102 219 902	31 / 45	mesing poniklani	kom	134,00	1 kom
102 219 903	31 / 50	mesing poniklani	kom	147,00	1 kom
102 219 904	35 / 35	mesing poniklani	kom	120,50	1 kom
102 219 905	35 / 40	mesing poniklani	kom	134,00	1 kom
102 219 906	35 / 45	mesing poniklani	kom	147,00	1 kom
102 219 907	35 / 50	mesing poniklani	kom	160,50	1 kom
102 219 908	35 / 55	mesing poniklani	kom	173,50	1 kom
102 219 920	35 / 60	mesing poniklani	kom	173,50	1 kom
102 219 921	35 / 65	mesing poniklani	kom	186,00	1 kom
102 219 922	35 / 70	mesing poniklani	kom	198,50	1 kom
102 219 923	35 / 80	mesing poniklani	kom	223,50	1 kom
102 219 909	40 / 40	mesing poniklani	kom	147,00	1 kom
102 219 910	40 / 45	mesing poniklani	kom	160,50	1 kom
102 219 911	40 / 50	mesing poniklani	kom	173,50	1 kom
102 219 912	40 / 55	mesing poniklani	kom	187,50	1 kom
102 219 924	40 / 70	mesing poniklani	kom	211,00	1 kom
102 219 913	45 / 45	mesing poniklani	kom	173,50	1 kom
102 219 914	45 / 50	mesing poniklani	kom	187,50	1 kom
102 219 916	45 / 55	mesing poniklani	kom	201,00	1 kom
102 219 925	45 / 60	mesing poniklani	kom	198,50	1 kom
102 219 926	45 / 65	mesing poniklani	kom	211,00	1 kom
102 219 927	45 / 75	mesing poniklani	kom	236,00	1 kom
102 219 928	45 / 80	mesing poniklani	kom	248,50	1 kom
102 219 917	50 / 50	mesing poniklani	kom	201,00	1 kom
102 219 929	50 / 55	mesing poniklani	kom	198,50	1 kom
102 219 968	50 / 60	mesing poniklani	kom	211,00	1 kom
102 219 969	50 / 65	mesing poniklani	kom	223,50	1 kom
102 219 970	50 / 70	mesing poniklani	kom	236,00	1 kom
102 219 971	50 / 75	mesing poniklani	kom	248,50	1 kom
102 219 972	50 / 80	mesing poniklani	kom	261,00	1 kom
102 219 973	55 / 55	mesing poniklani	kom	211,00	1 kom

Grupa proizvoda C60



Nastavak sljedeća stranica



Nastavak prethodne stranice

Ugradbeni dvostruki cilindar obostrano zaključavanje PZ 88


Br.art	Duljina A / B mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
102 219 974 •	55 / 60	mesing poniklani	kom	223,50	1 kom
102 219 975 •	55 / 65	mesing poniklani	kom	236,00	1 kom
102 219 977 •	60 / 70	mesing poniklani	kom	261,00	1 kom
102 219 978 •	65 / 65	mesing poniklani	kom	261,00	1 kom

Grupa proizvoda C60

Nadopлата za glodanje cilindar ključa

Br.art	Odgovara za	Verzija	JM	Cijena HRK	za
994 279 023	sve neobrađene ključeve osim BURG	prema uzorku	kom	31,70	1 kom
994 279 024	sve neobrađene ključeve osim SOLIDO i BURG	prema brojevima	kom	31,70	1 kom

Grupa proizvoda 200



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtini put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzace" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijepoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzacem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzacem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjelicu.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLAŠNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Prepada li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primniku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnica Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;
petak: 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 17:00;
subota: 7:00 - 12:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5 a - Sirobuja

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr