



donau program ugradnja u ravnini **2019**



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2019. | Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.





PLUS = KLIMATSKI RAZRED B

Posebni klimatski uvjeti zahtjevaju tehnički PLUS kod sobnih vrata.


Donau PLUS vrata osiguravaju, zbog tehnički poboljšanih dovratnika sa stabilizatorom i visokokvalitetnom ispunom od iverokala, povećanu zaštitu od mogućeg deformiranja vrata usljed temperaturnih razlika.

- **Volite spavati uz poluotvorene ili otvorene prozore?**
- **Zimi ne volite grijati spavaću sobu?**
- **Imate predsoblje/hodnik koji zimi nema istu temperaturu kao ostale prostorije u stanu ili kući?**
- **U jednoj prostoriji imate dodatnu peć na drva ili kamin?**
- **Imate kupaonicu ili toalet bez prozora?**
- **U podrumu ili smočnici imate nižu temperaturu od ostalih prostorija u kući ili stanu?**

Postoji rješenje - vrata iz serije Donau-PLUS pravi su izbor za Vas!



Bez falca
PLUS sa stabilizatorom rubova



NAPOMENA

**Cijene su veleprodajne, bez PDV-a.
Vrijede do 31.05.2019.**

Elementi (krilo i dovratnik)


Cijene elemenata se odnose na krilo (puño krilo ili krilo s otvorom za staklo) i dovratnik u određenoj boji ili izvedbi, bez posebnih izvedbi ili dodatnih usluga. Garniture kvaka nisu priložene u isporuci. Krila s otvorom za staklo dolaze s predmontiranim letvicama za staklo (staklo nije u isporuci).

Isporuka

- Artikli su na skladištu: isporuka iz Linza svaki dan.
- Artikli nisu na skladištu.

U slučaju neočekivane prodaje od strane dobavljače rok isporuke će se produžiti.

Donau CPL PLUS bez falca U isporuci TECTUS-SPOJNICE



TECTUS TE 340 3D skrivena spojnica za vrata bez falca, premaz srebrnom bojom

Proizvođač:

Simonswerk

Podešavanje:

trodimenzionalno

Raspon podešavanja:

strana +/- 3 mm,
visina +/- 3 mm
utisni dio +/- 1 mm

Nosivost (kg): 80

Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja


Kut otvaranja (°): 180

DONAU BIJELI LAK / CPL-UGRADNJA U RAVNINI

Bijelo lakirane površine su slične boji RAL 9010. Ekološki prihvatljivim postupkom lakiranje nanosi se temeljna boja i lak. Na vodootporni temeljni premaz nanosi se akrilni lak u više slojeva, koji se steže postupkom UV zračenja.

Krilo i dovratnik bez falca. Krilo s iverkal ispunom i stabilizatorom. Povećana zaštita od mogućeg deformiranja vrata usljed temperaturnih razlika, klimatski razred B. Kvadratni rubovi. Sa skrivenim spojnica Simonswerk Tectus TE 340 3D.

Dovratnik sa zaobljenim rubovima DONAU CPL.



BIJELI LAK PLUS BEZ FALCA
RAL 9010

Određivanje vanjske mjere krila prema svjetlom otvoru							
Vanjska mjera krila mm	672 •	722 •	772 •	822 •	872 •	922 •	972 •
Svjetli otvor mm	650 •	700 •	750 •	800 •	850 •	900 •	950 •



Glatka vrata bez falca Plus lakirana

Krilo bez falca s kutnim rubovima, iverokal ispuna sa stabilizatorom okvira od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci). Visoka otpornost krila, klimatski razred B. Površina bijela mat lakirana, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB-brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.




Bez falca bijelo mat lakirano, puno krilo		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 709 655 •	111 709 654 •
722/2016	111 709 657 •	111 709 656 •
772/2016	111 709 659 •	111 709 658 •
822/2016	111 709 661 •	111 709 660 •
872/2016	111 709 663 •	111 709 662 •
922/2016	111 709 665 •	111 709 664 •
972/2016	111 709 667 •	111 709 666 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca bijelo mat lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 709 669 •	111 709 668 •
822/2016	111 709 671 •	111 709 670 •
872/2016	111 709 673 •	111 709 672 •
922/2016	111 709 675 •	111 709 674 •
972/2016	111 709 677 •	111 709 676 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca, lakiran

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnice priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca, bijeli mat lakirano - lijevi							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 600 •	111 736 614 •	111 736 628 •	111 736 642 •	111 736 656 •	111 736 670 •	111 736 684 •
700/2010	111 736 602 •	111 736 616 •	111 736 630 •	111 736 644 •	111 736 658 •	111 736 672 •	111 736 686 •
750/2010	111 736 604 •	111 736 618 •	111 736 632 •	111 736 646 •	111 736 660 •	111 736 674 •	111 736 688 •
800/2010	111 736 606 •	111 736 620 •	111 736 634 •	111 736 648 •	111 736 662 •	111 736 676 •	111 736 690 •
850/2010	111 736 608 •	111 736 622 •	111 736 636 •	111 736 650 •	111 736 664 •	111 736 678 •	111 736 692 •
900/2010	111 736 610 •	111 736 624 •	111 736 638 •	111 736 652 •	111 736 666 •	111 736 680 •	111 736 694 •
950/2010	111 736 612 •	111 736 626 •	111 736 640 •	111 736 654 •	111 736 668 •	111 736 682 •	111 736 696 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca, bijeli mat lakirano - desni							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 601 •	111 736 615 •	111 736 629 •	111 736 643 •	111 736 657 •	111 736 671 •	111 736 685 •
700/2010	111 736 603 •	111 736 617 •	111 736 631 •	111 736 645 •	111 736 659 •	111 736 673 •	111 736 687 •
750/2010	111 736 605 •	111 736 619 •	111 736 633 •	111 736 647 •	111 736 661 •	111 736 675 •	111 736 689 •
800/2010	111 736 607 •	111 736 621 •	111 736 635 •	111 736 649 •	111 736 663 •	111 736 677 •	111 736 691 •
850/2010	111 736 609 •	111 736 623 •	111 736 637 •	111 736 651 •	111 736 665 •	111 736 679 •	111 736 693 •
900/2010	111 736 611 •	111 736 625 •	111 736 639 •	111 736 653 •	111 736 667 •	111 736 681 •	111 736 695 •
950/2010	111 736 613 •	111 736 627 •	111 736 641 •	111 736 655 •	111 736 669 •	111 736 683 •	111 736 697 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Glatka vrata bez falca model Standard Plus s CPL-površinom

Krilo bez falca s kutnim rubovima, iverokal ispunjena sa stabilizatorom okvira od specijalnog slojevitog drva.

Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci).

Visoka otpornost krila, klimatski razred B.

Površina CPL, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo,

BB-brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.




Bez falca, CPL-površina bijela RAL 9016, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 713 011 •	111 713 010 •
722/2016	111 713 013 •	111 713 012 •
772/2016	111 713 015 •	111 713 014 •
822/2016	111 713 017 •	111 713 016 •
872/2016	111 713 019 •	111 713 018 •
922/2016	111 713 021 •	111 713 020 •
972/2016	111 713 023 •	111 713 022 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina bijelo mat lakirano, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 713 025 •	111 713 024 •
822/2016	111 713 027 •	111 713 026 •
872/2016	111 713 029 •	111 713 028 •
922/2016	111 713 031 •	111 713 030 •
972/2016	111 713 033 •	111 713 032 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca s CPL-površinom Standard

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13

/ - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnice priloženi, brtveni profil

montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca, CPL-površina bijela RAL 9016 - lijevi							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 700 •	111 736 714 •	111 736 728 •	111 736 742 •	111 736 756 •	111 736 770 •	111 736 784 •
700/2010	111 736 702 •	111 736 716 •	111 736 730 •	111 736 744 •	111 736 758 •	111 736 772 •	111 736 786 •
750/2010	111 736 704 •	111 736 718 •	111 736 732 •	111 736 746 •	111 736 760 •	111 736 774 •	111 736 788 •
800/2010	111 736 706 •	111 736 720 •	111 736 734 •	111 736 748 •	111 736 762 •	111 736 776 •	111 736 790 •
850/2010	111 736 708 •	111 736 722 •	111 736 736 •	111 736 750 •	111 736 764 •	111 736 778 •	111 736 792 •
900/2010	111 736 710 •	111 736 724 •	111 736 738 •	111 736 752 •	111 736 766 •	111 736 780 •	111 736 794 •
950/2010	111 736 712 •	111 736 726 •	111 736 740 •	111 736 754 •	111 736 768 •	111 736 782 •	111 736 796 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI


Gotovi drveni dovratnik bez falca, CPL-površina bijela RAL 9016 - desni							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 701 •	111 736 715 •	111 736 729 •	111 736 743 •	111 736 757 •	111 736 771 •	111 736 785 •
700/2010	111 736 703 •	111 736 717 •	111 736 731 •	111 736 745 •	111 736 759 •	111 736 773 •	111 736 787 •
750/2010	111 736 705 •	111 736 719 •	111 736 733 •	111 736 747 •	111 736 761 •	111 736 775 •	111 736 789 •
800/2010	111 736 707 •	111 736 721 •	111 736 735 •	111 736 749 •	111 736 763 •	111 736 777 •	111 736 791 •
850/2010	111 736 709 •	111 736 723 •	111 736 737 •	111 736 751 •	111 736 765 •	111 736 779 •	111 736 793 •
900/2010	111 736 711 •	111 736 725 •	111 736 739 •	111 736 753 •	111 736 767 •	111 736 781 •	111 736 795 •
950/2010	111 736 713 •	111 736 727 •	111 736 741 •	111 736 755 •	111 736 769 •	111 736 783 •	111 736 797 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

DONAU CPL - UGRADNJA U RAVNINI

Krilo i dovratnik bez falca. Krilo s iverokal ispunom i stabilizatorom. Povećana zaštita od mogućeg deformiranja vrata usljed temperaturnih razlika, klimatski razred B. Kvadratni rubovi. Sa skrivenim spojnica Simonswerk Tectus TE 340 3D.

Dovratnik sa zaobljenim rubovima DONAU CPL.




**AUTHENTIC BIANCO CPL PLUS
BEZ FALCA GOD VODORAVAN**

Određivanje vanjske mjere krila prema svjetlom otvoru								
Vanjska mjera krila mm	672 •	722 •	772 •	822 •	872 •	922 •	972 •	
Svjetli otvor mm	650 •	700 •	750 •	800 •	850 •	900 •	950 •	

Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom


Krilo vrata bez falca, iverokal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci). Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Authentic Bianco god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 293 •	111 736 292 •
722/2016	111 736 295 •	111 736 294 •
772/2016	111 736 297 •	111 736 296 •
822/2016	111 736 299 •	111 736 298 •
872/2016	111 736 301 •	111 736 300 •
922/2016	111 736 303 •	111 736 302 •
972/2016	111 736 305 •	111 736 304 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00



Bez falca, CPL-površina Authentic Bianco god vodoravan, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 307 •	111 736 306 •
822/2016	111 736 309 •	111 736 308 •
872/2016	111 736 311 •	111 736 310 •
922/2016	111 736 313 •	111 736 312 •
972/2016	111 736 315 •	111 736 314 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00



Grupa proizvoda R RDA RDI

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Bianco - lijevi

Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 300 •	111 737 314 •	111 737 328 •	111 737 342 •	111 737 356 •	111 737 370 •	111 737 384 •
700/2010	111 737 302 •	111 737 316 •	111 737 330 •	111 737 344 •	111 737 358 •	111 737 372 •	111 737 386 •
750/2010	111 737 304 •	111 737 318 •	111 737 332 •	111 737 346 •	111 737 360 •	111 737 374 •	111 737 388 •
800/2010	111 737 306 •	111 737 320 •	111 737 334 •	111 737 348 •	111 737 362 •	111 737 376 •	111 737 390 •
850/2010	111 737 308 •	111 737 322 •	111 737 336 •	111 737 350 •	111 737 364 •	111 737 378 •	111 737 392 •
900/2010	111 737 310 •	111 737 324 •	111 737 338 •	111 737 352 •	111 737 366 •	111 737 380 •	111 737 394 •
950/2010	111 737 312 •	111 737 326 •	111 737 340 •	111 737 354 •	111 737 368 •	111 737 382 •	111 737 396 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Bianco - desni

Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 301 •	111 737 315 •	111 737 329 •	111 737 343 •	111 737 357 •	111 737 371 •	111 737 385 •
700/2010	111 737 303 •	111 737 317 •	111 737 331 •	111 737 345 •	111 737 359 •	111 737 373 •	111 737 387 •
750/2010	111 737 305 •	111 737 319 •	111 737 333 •	111 737 347 •	111 737 361 •	111 737 375 •	111 737 389 •
800/2010	111 737 307 •	111 737 321 •	111 737 335 •	111 737 349 •	111 737 363 •	111 737 377 •	111 737 391 •
850/2010	111 737 309 •	111 737 323 •	111 737 337 •	111 737 351 •	111 737 365 •	111 737 379 •	111 737 393 •
900/2010	111 737 311 •	111 737 325 •	111 737 339 •	111 737 353 •	111 737 367 •	111 737 381 •	111 737 395 •
950/2010	111 737 313 •	111 737 327 •	111 737 341 •	111 737 355 •	111 737 369 •	111 737 383 •	111 737 397 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom

Krilo vrata bez falca, iverkal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci).

Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.




Bez falca, CPL-površina Authentic Grigio god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 341 •	111 736 340 •
722/2016	111 736 343 •	111 736 342 •
772/2016	111 736 345 •	111 736 344 •
822/2016	111 736 347 •	111 736 346 •
872/2016	111 736 349 •	111 736 348 •
922/2016	111 736 351 •	111 736 350 •
972/2016	111 736 353 •	111 736 352 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina Authentic Grigio god vodoravan, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 355 •	111 736 354 •
822/2016	111 736 357 •	111 736 356 •
872/2016	111 736 359 •	111 736 358 •
922/2016	111 736 361 •	111 736 360 •
972/2016	111 736 363 •	111 736 362 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13

/ - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Grigio - lijevi							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 400 •	111 737 414 •	111 737 428 •	111 737 442 •	111 737 456 •	111 737 470 •	111 737 484 •
700/2010	111 737 402 •	111 737 416 •	111 737 430 •	111 737 444 •	111 737 458 •	111 737 472 •	111 737 486 •
750/2010	111 737 404 •	111 737 418 •	111 737 432 •	111 737 446 •	111 737 460 •	111 737 474 •	111 737 488 •
800/2010	111 737 406 •	111 737 420 •	111 737 434 •	111 737 448 •	111 737 462 •	111 737 476 •	111 737 490 •
850/2010	111 737 408 •	111 737 422 •	111 737 436 •	111 737 450 •	111 737 464 •	111 737 478 •	111 737 492 •
900/2010	111 737 410 •	111 737 424 •	111 737 438 •	111 737 452 •	111 737 466 •	111 737 480 •	111 737 494 •
950/2010	111 737 412 •	111 737 426 •	111 737 440 •	111 737 454 •	111 737 468 •	111 737 482 •	111 737 496 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00


Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Grigio - desni							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 401 •	111 737 415 •	111 737 429 •	111 737 443 •	111 737 457 •	111 737 471 •	111 737 485 •
700/2010	111 737 403 •	111 737 417 •	111 737 431 •	111 737 445 •	111 737 459 •	111 737 473 •	111 737 487 •
750/2010	111 737 405 •	111 737 419 •	111 737 433 •	111 737 447 •	111 737 461 •	111 737 475 •	111 737 489 •
800/2010	111 737 407 •	111 737 421 •	111 737 435 •	111 737 449 •	111 737 463 •	111 737 477 •	111 737 491 •
850/2010	111 737 409 •	111 737 423 •	111 737 437 •	111 737 451 •	111 737 465 •	111 737 479 •	111 737 493 •
900/2010	111 737 411 •	111 737 425 •	111 737 439 •	111 737 453 •	111 737 467 •	111 737 481 •	111 737 495 •
950/2010	111 737 413 •	111 737 427 •	111 737 441 •	111 737 455 •	111 737 469 •	111 737 483 •	111 737 497 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

DONAU CPL - UGRADNJA U RAVNINI

Krilo i dovratnik bez falca. Krilo s iverokal ispunom i stabilizatorom. Povećana zaštita od mogućeg deformiranja vrata usljed temperaturnih razlika, klimatski razred B. Kvadratni rubovi. Sa skrivenim spojnica Simonswerk Tectus TE 340 3D. Dovratnik sa zaobljenim rubovima DONAU CPL.



**AUTHENTIC HRAST S PUKOTINAMA CPL PLUS
BEZ FALCA GOD VODORAVAN**

Određivanje vanjske mjere krila prema svjetlom otvoru							
Vanjska mjera krila mm	672 •	722 •	772 •	822 •	872 •	922 •	972 •
Svjetli otvor mm	650	700	750	800	850	900	950



Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom

Krilo vrata bez falca, iverkal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci).

Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Authentic hrast s pukotinama god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 737 825 •	111 737 824 •
722/2016	111 737 827 •	111 737 826 •
772/2016	111 737 829 •	111 737 828 •
822/2016	111 737 831 •	111 737 830 •
872/2016	111 737 833 •	111 737 832 •
922/2016	111 737 835 •	111 737 834 •
972/2016	111 737 837 •	111 737 836 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina, Authentic hrast s pukotinama god vodoravan, krilo za staklo izvedba A, bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 737 839 •	111 737 838 •
822/2016	111 737 841 •	111 737 840 •
872/2016	111 737 843 •	111 737 842 •
922/2016	111 737 845 •	111 737 844 •
972/2016	111 737 847 •	111 737 846 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13

/ - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom hrast s pukotinama - lijevi

Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 738 100 •	111 738 114 •	111 738 128 •	111 738 142 •	111 738 156 •	111 738 170 •	111 738 184 •
700/2010	111 738 102 •	111 738 116 •	111 738 130 •	111 738 144 •	111 738 158 •	111 738 172 •	111 738 186 •
750/2010	111 738 104 •	111 738 118 •	111 738 132 •	111 738 146 •	111 738 160 •	111 738 174 •	111 738 188 •
800/2010	111 738 106 •	111 738 120 •	111 738 134 •	111 738 148 •	111 738 162 •	111 738 176 •	111 738 190 •
850/2010	111 738 108 •	111 738 122 •	111 738 136 •	111 738 150 •	111 738 164 •	111 738 178 •	111 738 192 •
900/2010	111 738 110 •	111 738 124 •	111 738 138 •	111 738 152 •	111 738 166 •	111 738 180 •	111 738 194 •
950/2010	111 738 112 •	111 738 126 •	111 738 140 •	111 738 154 •	111 738 168 •	111 738 182 •	111 738 196 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom hrast s pukotinama - desni

Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 738 101 •	111 738 115 •	111 738 129 •	111 738 143 •	111 738 157 •	111 738 171 •	111 738 185 •
700/2010	111 738 103 •	111 738 117 •	111 738 131 •	111 738 145 •	111 738 159 •	111 738 173 •	111 738 187 •
750/2010	111 738 105 •	111 738 119 •	111 738 133 •	111 738 147 •	111 738 161 •	111 738 175 •	111 738 189 •
800/2010	111 738 107 •	111 738 121 •	111 738 135 •	111 738 149 •	111 738 163 •	111 738 177 •	111 738 191 •
850/2010	111 738 109 •	111 738 123 •	111 738 137 •	111 738 151 •	111 738 165 •	111 738 179 •	111 738 193 •
900/2010	111 738 111 •	111 738 125 •	111 738 139 •	111 738 153 •	111 738 167 •	111 738 181 •	111 738 195 •
950/2010	111 738 113 •	111 738 127 •	111 738 141 •	111 738 155 •	111 738 169 •	111 738 183 •	111 738 197 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom


Krilo vrata bez falca, iverokal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci). Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Authentic hrast god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 245 •	111 736 244 •
722/2016	111 736 247 •	111 736 246 •
772/2016	111 736 249 •	111 736 248 •
822/2016	111 736 251 •	111 736 250 •
872/2016	111 736 253 •	111 736 252 •
922/2016	111 736 255 •	111 736 254 •
972/2016	111 736 257 •	111 736 256 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00



Bez falca, CPL-površina Authentic hrast god vodoravan, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 259 •	111 736 258 •
822/2016	111 736 261 •	111 736 260 •
872/2016	111 736 263 •	111 736 262 •
922/2016	111 736 265 •	111 736 264 •
972/2016	111 736 267 •	111 736 266 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00



Grupa proizvoda R RDA RDI

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnice priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic hrast - lijevi							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 200 •	111 737 214 •	111 737 228 •	111 737 242 •	111 737 256 •	111 737 270 •	111 737 284 •
700/2010	111 737 202 •	111 737 216 •	111 737 230 •	111 737 244 •	111 737 258 •	111 737 272 •	111 737 286 •
750/2010	111 737 204 •	111 737 218 •	111 737 232 •	111 737 246 •	111 737 260 •	111 737 274 •	111 737 288 •
800/2010	111 737 206 •	111 737 220 •	111 737 234 •	111 737 248 •	111 737 262 •	111 737 276 •	111 737 290 •
850/2010	111 737 208 •	111 737 222 •	111 737 236 •	111 737 250 •	111 737 264 •	111 737 278 •	111 737 292 •
900/2010	111 737 210 •	111 737 224 •	111 737 238 •	111 737 252 •	111 737 266 •	111 737 280 •	111 737 294 •
950/2010	111 737 212 •	111 737 226 •	111 737 240 •	111 737 254 •	111 737 268 •	111 737 282 •	111 737 296 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic hrast - desni							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 201 •	111 737 215 •	111 737 229 •	111 737 243 •	111 737 257 •	111 737 271 •	111 737 285 •
700/2010	111 737 203 •	111 737 217 •	111 737 231 •	111 737 245 •	111 737 259 •	111 737 273 •	111 737 287 •
750/2010	111 737 205 •	111 737 219 •	111 737 233 •	111 737 247 •	111 737 261 •	111 737 275 •	111 737 289 •
800/2010	111 737 207 •	111 737 221 •	111 737 235 •	111 737 249 •	111 737 263 •	111 737 277 •	111 737 291 •
850/2010	111 737 209 •	111 737 223 •	111 737 237 •	111 737 251 •	111 737 265 •	111 737 279 •	111 737 293 •
900/2010	111 737 211 •	111 737 225 •	111 737 239 •	111 737 253 •	111 737 267 •	111 737 281 •	111 737 295 •
950/2010	111 737 213 •	111 737 227 •	111 737 241 •	111 737 255 •	111 737 269 •	111 737 283 •	111 737 297 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00


Grupa proizvoda R RDA RDI



Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom

Krilo vrata bez falca, iverkal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci).

Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.




Bez falca, CPL-površina Authentic bagrem god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 197 •	111 736 196 •
722/2016	111 736 199 •	111 736 198 •
772/2016	111 736 201 •	111 736 200 •
822/2016	111 736 203 •	111 736 202 •
872/2016	111 736 205 •	111 736 204 •
922/2016	111 736 207 •	111 736 206 •
972/2016	111 736 209 •	111 736 208 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina Authentic bagrem god vodoravan, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 211 •	111 736 210 •
822/2016	111 736 213 •	111 736 212 •
872/2016	111 736 215 •	111 736 214 •
922/2016	111 736 217 •	111 736 216 •
972/2016	111 736 219 •	111 736 218 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13

/ - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic bagrem - lijevi

Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 100 •	111 737 114 •	111 737 128 •	111 737 142 •	111 737 156 •	111 737 170 •	111 737 184 •
700/2010	111 737 102 •	111 737 116 •	111 737 130 •	111 737 144 •	111 737 158 •	111 737 172 •	111 737 186 •
750/2010	111 737 104 •	111 737 118 •	111 737 132 •	111 737 146 •	111 737 160 •	111 737 174 •	111 737 188 •
800/2010	111 737 106 •	111 737 120 •	111 737 134 •	111 737 148 •	111 737 162 •	111 737 176 •	111 737 190 •
850/2010	111 737 108 •	111 737 122 •	111 737 136 •	111 737 150 •	111 737 164 •	111 737 178 •	111 737 192 •
900/2010	111 737 110 •	111 737 124 •	111 737 138 •	111 737 152 •	111 737 166 •	111 737 180 •	111 737 194 •
950/2010	111 737 112 •	111 737 126 •	111 737 140 •	111 737 154 •	111 737 168 •	111 737 182 •	111 737 196 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI


Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic bagrem - desni

Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 101 •	111 737 115 •	111 737 129 •	111 737 143 •	111 737 157 •	111 737 171 •	111 737 185 •
700/2010	111 737 103 •	111 737 117 •	111 737 131 •	111 737 145 •	111 737 159 •	111 737 173 •	111 737 187 •
750/2010	111 737 105 •	111 737 119 •	111 737 133 •	111 737 147 •	111 737 161 •	111 737 175 •	111 737 189 •
800/2010	111 737 107 •	111 737 121 •	111 737 135 •	111 737 149 •	111 737 163 •	111 737 177 •	111 737 191 •
850/2010	111 737 109 •	111 737 123 •	111 737 137 •	111 737 151 •	111 737 165 •	111 737 179 •	111 737 193 •
900/2010	111 737 111 •	111 737 125 •	111 737 139 •	111 737 153 •	111 737 167 •	111 737 181 •	111 737 195 •
950/2010	111 737 113 •	111 737 127 •	111 737 141 •	111 737 155 •	111 737 169 •	111 737 183 •	111 737 197 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

DONAU CPL - UGRADNJA U RAVNINI

Krilo i dovratnik bez falca. Krilo s iverkal ispunom i stabilizatorom. Povećana zaštita od mogućeg deformiranja vrata usljed temperaturnih razlika, klimatski razred B. Kvadratni rubovi. Sa skrivenim spojnica Simonswerk Tectus TE 340 3D. Dovratnik sa zaobljenim rubovima DONAU CPL.



**AUTHENTIC PERL CPL PLUS
BEZ FALCA GOD VODORAVAN**

Određivanje vanjske mjere krila prema svjetlom otvoru							
Vanjska mjera krila mm	672 •	722 •	772 •	822 •	872 •	922 •	972 •
Svjetli otvor mm	650	700	750	800	850	900	950



Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom

Krilo vrata bez falca, iverkal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci).

Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Authentic Perl god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 717 341 •	111 717 340 •
722/2016	111 717 343 •	111 717 342 •
772/2016	111 717 345 •	111 717 344 •
822/2016	111 717 347 •	111 717 346 •
872/2016	111 717 349 •	111 717 348 •
922/2016	111 717 351 •	111 717 350 •
972/2016	111 717 353 •	111 717 352 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina Authentic Perl god vodoravan, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 717 355 •	111 717 354 •
822/2016	111 717 357 •	111 717 356 •
872/2016	111 717 359 •	111 717 358 •
922/2016	111 717 361 •	111 717 360 •
972/2016	111 717 363 •	111 717 362 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13

/ - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Perl - lijevi							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 800 •	111 736 814 •	111 736 828 •	111 736 842 •	111 736 856 •	111 736 870 •	111 736 884 •
700/2010	111 736 802 •	111 736 816 •	111 736 830 •	111 736 844 •	111 736 858 •	111 736 872 •	111 736 886 •
750/2010	111 736 804 •	111 736 818 •	111 736 832 •	111 736 846 •	111 736 860 •	111 736 874 •	111 736 888 •
800/2010	111 736 806 •	111 736 820 •	111 736 834 •	111 736 848 •	111 736 862 •	111 736 876 •	111 736 890 •
850/2010	111 736 808 •	111 736 822 •	111 736 836 •	111 736 850 •	111 736 864 •	111 736 878 •	111 736 892 •
900/2010	111 736 810 •	111 736 824 •	111 736 838 •	111 736 852 •	111 736 866 •	111 736 880 •	111 736 894 •
950/2010	111 736 812 •	111 736 826 •	111 736 840 •	111 736 854 •	111 736 868 •	111 736 882 •	111 736 896 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Perl - desni							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 801 •	111 736 815 •	111 736 829 •	111 736 843 •	111 736 857 •	111 736 871 •	111 736 885 •
700/2010	111 736 803 •	111 736 817 •	111 736 831 •	111 736 845 •	111 736 859 •	111 736 873 •	111 736 887 •
750/2010	111 736 805 •	111 736 819 •	111 736 833 •	111 736 847 •	111 736 861 •	111 736 875 •	111 736 889 •
800/2010	111 736 807 •	111 736 821 •	111 736 835 •	111 736 849 •	111 736 863 •	111 736 877 •	111 736 891 •
850/2010	111 736 809 •	111 736 823 •	111 736 837 •	111 736 851 •	111 736 865 •	111 736 879 •	111 736 893 •
900/2010	111 736 811 •	111 736 825 •	111 736 839 •	111 736 853 •	111 736 867 •	111 736 881 •	111 736 895 •
950/2010	111 736 813 •	111 736 827 •	111 736 841 •	111 736 855 •	111 736 869 •	111 736 883 •	111 736 897 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom

Krilo vrata bez falca, iverokal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci). Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Authentic Sand god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 101 •	111 736 100 •
722/2016	111 736 103 •	111 736 102 •
772/2016	111 736 105 •	111 736 104 •
822/2016	111 736 107 •	111 736 106 •
872/2016	111 736 109 •	111 736 108 •
922/2016	111 736 111 •	111 736 110 •
972/2016	111 736 113 •	111 736 112 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00



Bez falca, CPL-površina Authentic Sand god vodoravan, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 115 •	111 736 114 •
822/2016	111 736 117 •	111 736 116 •
872/2016	111 736 119 •	111 736 118 •
922/2016	111 736 121 •	111 736 120 •
972/2016	111 736 123 •	111 736 122 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00



Grupa proizvoda R RDA RDI

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Sand - lijevi							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 900 •	111 736 914 •	111 736 928 •	111 736 942 •	111 736 956 •	111 736 970 •	111 736 984 •
700/2010	111 736 902 •	111 736 916 •	111 736 930 •	111 736 944 •	111 736 958 •	111 736 972 •	111 736 986 •
750/2010	111 736 904 •	111 736 918 •	111 736 932 •	111 736 946 •	111 736 960 •	111 736 974 •	111 736 988 •
800/2010	111 736 906 •	111 736 920 •	111 736 934 •	111 736 948 •	111 736 962 •	111 736 976 •	111 736 990 •
850/2010	111 736 908 •	111 736 922 •	111 736 936 •	111 736 950 •	111 736 964 •	111 736 978 •	111 736 992 •
900/2010	111 736 910 •	111 736 924 •	111 736 938 •	111 736 952 •	111 736 966 •	111 736 980 •	111 736 994 •
950/2010	111 736 912 •	111 736 926 •	111 736 940 •	111 736 954 •	111 736 968 •	111 736 982 •	111 736 996 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Sand - desni							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 736 901 •	111 736 915 •	111 736 929 •	111 736 943 •	111 736 957 •	111 736 971 •	111 736 985 •
700/2010	111 736 903 •	111 736 917 •	111 736 931 •	111 736 945 •	111 736 959 •	111 736 973 •	111 736 987 •
750/2010	111 736 905 •	111 736 919 •	111 736 933 •	111 736 947 •	111 736 961 •	111 736 975 •	111 736 989 •
800/2010	111 736 907 •	111 736 921 •	111 736 935 •	111 736 949 •	111 736 963 •	111 736 977 •	111 736 991 •
850/2010	111 736 909 •	111 736 923 •	111 736 937 •	111 736 951 •	111 736 965 •	111 736 979 •	111 736 993 •
900/2010	111 736 911 •	111 736 925 •	111 736 939 •	111 736 953 •	111 736 967 •	111 736 981 •	111 736 995 •
950/2010	111 736 913 •	111 736 927 •	111 736 941 •	111 736 955 •	111 736 969 •	111 736 983 •	111 736 997 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Glatka vrata bez falca model Authentic Plus s CPL površinom

Krilo vrata bez falca, iverkal sa stabilizatorom rubova od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci).

Klimatska klasa b. CPL površina, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB ÖNorm brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Authentic Achat god vodoravan, puno krilo		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 149 •	111 736 148 •
722/2016	111 736 151 •	111 736 150 •
772/2016	111 736 153 •	111 736 152 •
822/2016	111 736 155 •	111 736 154 •
872/2016	111 736 157 •	111 736 156 •
922/2016	111 736 159 •	111 736 158 •
972/2016	111 736 161 •	111 736 160 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina Authentic Achat god vodoravan, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mjere vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 163 •	111 736 162 •
822/2016	111 736 165 •	111 736 164 •
872/2016	111 736 167 •	111 736 166 •
922/2016	111 736 169 •	111 736 168 •
972/2016	111 736 171 •	111 736 170 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca Authentic s CPL-površinom

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13

/ - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice.

Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Achat - lijevi							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 000 •	111 737 014 •	111 737 028 •	111 737 042 •	111 737 056 •	111 737 070 •	111 737 084 •
700/2010	111 737 002 •	111 737 016 •	111 737 030 •	111 737 044 •	111 737 058 •	111 737 072 •	111 737 086 •
750/2010	111 737 004 •	111 737 018 •	111 737 032 •	111 737 046 •	111 737 060 •	111 737 074 •	111 737 088 •
800/2010	111 737 006 •	111 737 020 •	111 737 034 •	111 737 048 •	111 737 062 •	111 737 076 •	111 737 090 •
850/2010	111 737 008 •	111 737 022 •	111 737 036 •	111 737 050 •	111 737 064 •	111 737 078 •	111 737 092 •
900/2010	111 737 010 •	111 737 024 •	111 737 038 •	111 737 052 •	111 737 066 •	111 737 080 •	111 737 094 •
950/2010	111 737 012 •	111 737 026 •	111 737 040 •	111 737 054 •	111 737 068 •	111 737 082 •	111 737 096 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00


Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Authentic Achat - desni							
Svjetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 001 •	111 737 015 •	111 737 029 •	111 737 043 •	111 737 057 •	111 737 071 •	111 737 085 •
700/2010	111 737 003 •	111 737 017 •	111 737 031 •	111 737 045 •	111 737 059 •	111 737 073 •	111 737 087 •
750/2010	111 737 005 •	111 737 019 •	111 737 033 •	111 737 047 •	111 737 061 •	111 737 075 •	111 737 089 •
800/2010	111 737 007 •	111 737 021 •	111 737 035 •	111 737 049 •	111 737 063 •	111 737 077 •	111 737 091 •
850/2010	111 737 009 •	111 737 023 •	111 737 037 •	111 737 051 •	111 737 065 •	111 737 079 •	111 737 093 •
900/2010	111 737 011 •	111 737 025 •	111 737 039 •	111 737 053 •	111 737 067 •	111 737 081 •	111 737 095 •
950/2010	111 737 013 •	111 737 027 •	111 737 041 •	111 737 055 •	111 737 069 •	111 737 083 •	111 737 097 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

DONAU CPL - UGRADNJA U RAVNINI

Krilo i dovratnik bez falca. Krilo s iverokal ispunom i stabilizatorom. Povećana zaštita od mogućeg deformiranja vrata usljed temperaturnih razlika, klimatski razred B. Kvadratni rubovi. Sa skrivenim spojnica Simonswerk Tectus TE 340 3D. Dovratnik sa zaobljenim rubovima DONAU CPL.




**TERRA CPL PLUS
BEZ FALCA GOD VODORAVAN**

Određivanje vanjske mjere krila prema svjetlom otvoru							
Vanjska mjera krila mm	672 •	722 •	772 •	822 •	872 •	922 •	972 •
Svjetli otvor mm	650	700	750	800	850	900	950



Glatka vrata bez falca model Pirus Plus s CPL-površinom

Krilo bez falca s kutnim rubovima, iverokal ispuna sa stabilizatorom okvira od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci). Visoka otpornost krila, klimatski razred B. Površina CPL, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB-brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Pirus Terra god vodora- van, puno krilo		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 389 •	111 736 388 •
722/2016	111 736 391 •	111 736 390 •
772/2016	111 736 393 •	111 736 392 •
822/2016	111 736 395 •	111 736 394 •
872/2016	111 736 397 •	111 736 396 •
922/2016	111 736 399 •	111 736 398 •
972/2016	111 736 401 •	111 736 400 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina Pirus Terra god vodora- van, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 403 •	111 736 402 •
822/2016	111 736 405 •	111 736 404 •
872/2016	111 736 407 •	111 736 406 •
922/2016	111 736 409 •	111 736 408 •
972/2016	111 736 411 •	111 736 410 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca s CPL-površinom Pirus

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnice priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Pirus Terra - lijevi							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 500 •	111 737 514 •	111 737 528 •	111 737 542 •	111 737 556 •	111 737 570 •	111 737 584 •
700/2010	111 737 502 •	111 737 516 •	111 737 530 •	111 737 544 •	111 737 558 •	111 737 572 •	111 737 586 •
750/2010	111 737 504 •	111 737 518 •	111 737 532 •	111 737 546 •	111 737 560 •	111 737 574 •	111 737 588 •
800/2010	111 737 506 •	111 737 520 •	111 737 534 •	111 737 548 •	111 737 562 •	111 737 576 •	111 737 590 •
850/2010	111 737 508 •	111 737 522 •	111 737 536 •	111 737 550 •	111 737 564 •	111 737 578 •	111 737 592 •
900/2010	111 737 510 •	111 737 524 •	111 737 538 •	111 737 552 •	111 737 566 •	111 737 580 •	111 737 594 •
950/2010	111 737 512 •	111 737 526 •	111 737 540 •	111 737 554 •	111 737 568 •	111 737 582 •	111 737 596 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00


Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Pirus Terra - desni							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 501 •	111 737 515 •	111 737 529 •	111 737 543 •	111 737 557 •	111 737 571 •	111 737 585 •
700/2010	111 737 503 •	111 737 517 •	111 737 531 •	111 737 545 •	111 737 559 •	111 737 573 •	111 737 587 •
750/2010	111 737 505 •	111 737 519 •	111 737 533 •	111 737 547 •	111 737 561 •	111 737 575 •	111 737 589 •
800/2010	111 737 507 •	111 737 521 •	111 737 535 •	111 737 549 •	111 737 563 •	111 737 577 •	111 737 591 •
850/2010	111 737 509 •	111 737 523 •	111 737 537 •	111 737 551 •	111 737 565 •	111 737 579 •	111 737 593 •
900/2010	111 737 511 •	111 737 525 •	111 737 539 •	111 737 553 •	111 737 567 •	111 737 581 •	111 737 595 •
950/2010	111 737 513 •	111 737 527 •	111 737 541 •	111 737 555 •	111 737 569 •	111 737 583 •	111 737 597 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI

Glatka vrata bez falca model Pirus Plus s CPL-površinom

Krilo bez falca s kutnim rubovima, iverokal ispuna sa stabilizatorom okvira od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci). Visoka otpornost krila, klimatski razred B. Površina CPL, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB-brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Pirus Arena god vodora- van, puno krilo		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 437 •	111 736 436 •
722/2016	111 736 439 •	111 736 438 •
772/2016	111 736 441 •	111 736 440 •
822/2016	111 736 443 •	111 736 442 •
872/2016	111 736 445 •	111 736 444 •
922/2016	111 736 447 •	111 736 446 •
972/2016	111 736 449 •	111 736 448 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00



Bez falca, CPL-površina Pirus Arena god vodora- van, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 451 •	111 736 450 •
822/2016	111 736 453 •	111 736 452 •
872/2016	111 736 455 •	111 736 454 •
922/2016	111 736 457 •	111 736 456 •
972/2016	111 736 459 •	111 736 458 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00



Grupa proizvoda R RDA RDI

Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca s CPL-površinom Pirus

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Pirus Arena - lijevi							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 600 •	111 737 614 •	111 737 628 •	111 737 642 •	111 737 656 •	111 737 670 •	111 737 684 •
700/2010	111 737 602 •	111 737 616 •	111 737 630 •	111 737 644 •	111 737 658 •	111 737 672 •	111 737 686 •
750/2010	111 737 604 •	111 737 618 •	111 737 632 •	111 737 646 •	111 737 660 •	111 737 674 •	111 737 688 •
800/2010	111 737 606 •	111 737 620 •	111 737 634 •	111 737 648 •	111 737 662 •	111 737 676 •	111 737 690 •
850/2010	111 737 608 •	111 737 622 •	111 737 636 •	111 737 650 •	111 737 664 •	111 737 678 •	111 737 692 •
900/2010	111 737 610 •	111 737 624 •	111 737 638 •	111 737 652 •	111 737 666 •	111 737 680 •	111 737 694 •
950/2010	111 737 612 •	111 737 626 •	111 737 640 •	111 737 654 •	111 737 668 •	111 737 682 •	111 737 696 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI


Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Pirus Arena - desni							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 601 •	111 737 615 •	111 737 629 •	111 737 643 •	111 737 657 •	111 737 671 •	111 737 685 •
700/2010	111 737 603 •	111 737 617 •	111 737 631 •	111 737 645 •	111 737 659 •	111 737 673 •	111 737 687 •
750/2010	111 737 605 •	111 737 619 •	111 737 633 •	111 737 647 •	111 737 661 •	111 737 675 •	111 737 689 •
800/2010	111 737 607 •	111 737 621 •	111 737 635 •	111 737 649 •	111 737 663 •	111 737 677 •	111 737 691 •
850/2010	111 737 609 •	111 737 623 •	111 737 637 •	111 737 651 •	111 737 665 •	111 737 679 •	111 737 693 •
900/2010	111 737 611 •	111 737 625 •	111 737 639 •	111 737 653 •	111 737 667 •	111 737 681 •	111 737 695 •
950/2010	111 737 613 •	111 737 627 •	111 737 641 •	111 737 655 •	111 737 669 •	111 737 683 •	111 737 697 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Glatka vrata bez falca model Pirus Plus s CPL-površinom

Krilo bez falca s kutnim rubovima, iverokal ispuna sa stabilizatorom okvira od specijalnog slojevitog drva. Na krilu vrata dva utora za 2 Tectus 340 3D spojnice (u isporuci). Visoka otpornost krila, klimatski razred B. Površina CPL, debljina krila cca. 40 mm, 50 mm skrativo, BB-brava (rupe za PZ i WC), jedan ključ. Pakirano u kartonu.



Bez falca, CPL-površina Pirus Nimba god vodora- van, puno krilo		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
672/2016	111 736 485 •	111 736 484 •
722/2016	111 736 487 •	111 736 486 •
772/2016	111 736 489 •	111 736 488 •
822/2016	111 736 491 •	111 736 490 •
872/2016	111 736 493 •	111 736 492 •
922/2016	111 736 495 •	111 736 494 •
972/2016	111 736 497 •	111 736 496 •
Cijena HRK	1.825,00	1.825,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Bez falca, CPL-površina Pirus Nimba god vodora- van, otvor za staklo izvedba A bez stakla		
Vanjske mje- re vratnog krila mm	Smjer	
	desno	lijevo
772/2016	111 736 499 •	111 736 498 •
822/2016	111 736 501 •	111 736 500 •
872/2016	111 736 503 •	111 736 502 •
922/2016	111 736 505 •	111 736 504 •
972/2016	111 736 507 •	111 736 506 •
Cijena HRK	2.700,00	2.700,00

Grupa proizvoda R RDA RDI



Gotovi drveni dovratnik bez falca s CPL-površinom Pirus

Dovratnik bez falca sa zaobljenim rubovima i ispunom, raspon podešavanja debljine zida +13 / - 7 mm. Širina obloge 75 mm sa zubom, ukrasne obloge posebno, spojnici priloženi, brtveni profil montiran, podesiva prihvatna pločica. Na dovratniku utori za Tectus 340 3D spojnice. Pakirano u kartonu.



Debljina zida = mjera naruč.	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm	210 mm	285 mm
Debljina zida = raspon podeš.	83 - 103	103 - 123	123 - 143	143 - 163	163 - 183	203 - 223	278 - 298

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Pirus Nimba - lijevi							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 700 •	111 737 714 •	111 737 728 •	111 737 742 •	111 737 756 •	111 737 770 •	111 737 784 •
700/2010	111 737 702 •	111 737 716 •	111 737 730 •	111 737 744 •	111 737 758 •	111 737 772 •	111 737 786 •
750/2010	111 737 704 •	111 737 718 •	111 737 732 •	111 737 746 •	111 737 760 •	111 737 774 •	111 737 788 •
800/2010	111 737 706 •	111 737 720 •	111 737 734 •	111 737 748 •	111 737 762 •	111 737 776 •	111 737 790 •
850/2010	111 737 708 •	111 737 722 •	111 737 736 •	111 737 750 •	111 737 764 •	111 737 778 •	111 737 792 •
900/2010	111 737 710 •	111 737 724 •	111 737 738 •	111 737 752 •	111 737 766 •	111 737 780 •	111 737 794 •
950/2010	111 737 712 •	111 737 726 •	111 737 740 •	111 737 754 •	111 737 768 •	111 737 782 •	111 737 796 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00


Grupa proizvoda R RDA RDI

Gotovi drveni dovratnik bez falca CPL-Pirus Nimba - desni							
Svijetli otvor mm	Debljina zida mm						
	90	110	130	150	170	210	285
650/2010	111 737 701 •	111 737 715 •	111 737 729 •	111 737 743 •	111 737 757 •	111 737 771 •	111 737 785 •
700/2010	111 737 703 •	111 737 717 •	111 737 731 •	111 737 745 •	111 737 759 •	111 737 773 •	111 737 787 •
750/2010	111 737 705 •	111 737 719 •	111 737 733 •	111 737 747 •	111 737 761 •	111 737 775 •	111 737 789 •
800/2010	111 737 707 •	111 737 721 •	111 737 735 •	111 737 749 •	111 737 763 •	111 737 777 •	111 737 791 •
850/2010	111 737 709 •	111 737 723 •	111 737 737 •	111 737 751 •	111 737 765 •	111 737 779 •	111 737 793 •
900/2010	111 737 711 •	111 737 725 •	111 737 739 •	111 737 753 •	111 737 767 •	111 737 781 •	111 737 795 •
950/2010	111 737 713 •	111 737 727 •	111 737 741 •	111 737 755 •	111 737 769 •	111 737 783 •	111 737 797 •
Cijena HRK	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00


Grupa proizvoda R RDA RDI

Veličine staklenih ispuna DONAU / PLUS klimatski razred B

	Glatka vrata CPL Izvedba A
Vanjske mjere vratnog krila mm	Veličina stakla in mm
772/2016	1 x 505 / 1495
822/2016	1 x 555 / 1495
872/2016	1 x 605 / 1495
922/2016	1 x 655 / 1495
972/2016	1 x 705 / 1495



Izvedba A



Satinato bijela
4 mm



Satinato bijela
jako mutno

Izračun svjetle mjere zida



Mjerodavna dimenzija za zidara je svjetla mjera zida.
To je otvor u zidu u koji se ugrađuje gotovi element.

Pozor: u građevinskom planu upisane su širine i
visine predviđenog dovratnika.

Svjetla mjera zida za sobna vrata

Prolazna širina/Svjetla širina: (SŠ) + 8 cm






Prolazna visina/Svjetla visina: (SV) + 4 cm



Određivanje smjera otvaranja vrata

Odlučujući faktor za određivanje smjera otvaranja vrata je pogled na stranu zatvorenog krila na kojem su vidljive
spojnice. Ovisno o tome gdje se spojnice nalaze od promatrača vrata se otvaraju:

„LJEVO ili DESNO”




lijevo
prema unutra



desno
prema vani



lijevo
prema vani



desno
prema unutra

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obavezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobavezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obavezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnica Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelj su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuosnoku okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenoj i neobjavljenoj rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeloj.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupcu u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sponredna potraživanja.

14.2 Prepora li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnica Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjan način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;
petak: 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 18:00;
subota: 8:00 - 13:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5 a - Sirobuja

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr