

gorenje
Life Simplified



**ZALJUBIT
ĆETE SE NA
PRVI POGLED**

**GORENJE SIDE BY
SIDE HLADNJACI**

ponuda ugradbene tehnike,
sudopera i madraca

SCM
schachermayer

02/2019

Cijene su maloprodajne s PDV-om, dodatni popust ne odobravamo.
Ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja do 29.02.2020. ili do isteka zaliha.

Whirlpool

Whirlpool SPACE400

NAJVEĆI UGRADNI HLADNJAK NA TRŽIŠTU

s kapacitetom od 400 litara
i širinom od 70 cm



obratite nam se s povjerenjem ...

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 2499 900
Faks:+385 (0)1 / 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - četvrtak:
8:00 - 16:30 sati
petak:
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Franje Lučića 32
HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 6219 131
Faks:+385 (0)1 / 6219 131

jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak:
7:00 - 17:00 sati
subota:
7:00 - 12:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR- 51000 Rijeka

Telefon: +385 (0)51 / 210 448
Faks:+385 (0)51 / 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak:
8:00 - 16:00 sati
subota:
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g,
HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 / 297 864
Faks:+385 (0)31 / 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak:
8:00 - 16:00 sati
subota:
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

Telefon: +385 (0)21 / 245 552
Faks:+385 (0)21 / 245 552

split@schachermayer.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak:
8:00 - 17:00 sati
subota:
zatvoreno

sadržaj

MIELE	Stranica 2 - 3
LIEBHERR	Stranica 4 - 5
FABER	Stranica 6 - 9
BOSCH	Stranica 10 - 17
AEG	Stranica 18
ELECTROLUX	Stranica 19 - 27
ZANUSSI	Stranica 28
WHIRLPOOL	Stranica 29 - 34
GORENJE	Stranica 35 - 41
CANDY	Stranica 42 - 43
FRANKE	Stranica 44 - 48
SOLIDO	Stranica 49 - 51
INSINKERATOR	Stranica 51
TEKA	Stranica 52 - 54
BLANCO	Stranica 55 - 57
ELICA	Stranica 58
OPREMANJE	Stranica 59
HESPO	Stranica 60

Miele**SET UGRADBENA PEĆNICA + STAKLOKERAMIČKA PLOČA**

Dimenzija niše	560-568 x 593-595 x 550 mm / 574 x 38 x 504 mm
Zapremnina	76 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Zaslon sa 7 segmenata EasyControl i upravljanje regulatorima, 8 načina grijanja, boja: plemeniti čelik/CleanSteel, programiranje trajanja pripreme, CleanGlass vrata, halogena rasvjeta, preklopni grijač roštilja, brzo zagrijavanje, priključna snaga: 3,5 kW / 4 zone, Stop&Go, Recall funkcija, podsjetnik minuta, sigurn. isključivanje, digit. prikaz stupnjeva snage rada.

H 2265-1 B+KM 6520 FR 1208698000MI

9.790,00

Broj artikla: S12 MIELEB

**Miele****PIROLITIČKA UGRADBENA PEĆNICA**

Dimenzija niše	560 - 568 x 593 - 595 x 550 mm
Zapremnina	76 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Piroliza, zaslon sa 7 segmenata i upravljanje regulatorima, 8 načina grijanja, boja: plemeniti čelik/CleanSteel, programiranje trajanja pripreme, CleanGlass vrata, halogena rasvjeta, preklopni grijač roštilja, brzo zagrijavanje, priključna snaga: 3,5 kW.

H 2265-1 BP 1208498500MI

6.990,00

Broj artikla: S12 MIELEB

**Miele****INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA**

Dimenzija	574 x 504 x 51 mm
Priključna snaga	7,30 kW
Glavne karakteristike	Intuitivni brzi odabir, široki raspon snage - funkcija održavanja topline i TwinBooster 3650W, upravljanje putem senzorskih tipki, prepoznavanje prisutnosti i veličine posude, Stop&Go funkcija, podsjetnik minuta, automatika isključivanja i zakuhanja, održavanje topline, moguće individualne prilagodbe, sigurnosno isključivanje, blokada puštanja u pogon, integrirani ventilator hlađenja, zaštita od pregrijavanja, indikator preostale topline.

KM 7201 FR 1208534000MI

7.490,00

Broj artikla: S12 MIELEB

**Miele****POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA**

Dimenzija	598 x 805 x 570 mm
Potrošnja vode	13,5 l
Punjenje	13 setova posuda
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	46 dB(A)
Glavne karakteristike	Indikator preostalog vremena, odgoda starta, ComfortClose, priključak na toplu vodu, pranje hladnom vodom, potrošnja struje po ciklusu 0,58, WaterProof sustav, Miele@home, košara za pribor za jelo, MultiComfort-prostor u donjoj košari.

G 4263 VI ACTIVE 1208463000MI

6.490,00

Broj artikla: S12 MIELEB



Miele**SET PERILICA I SUŠILICA RUBLJA**

Dimenzija	596 x 850 x 636 mm
Energ. vrijednost	A+++ / A++
Razina buke	50 dB(A) / 66 dB(A)
Kapacitet	7 kg
God.potr.Energ.	175 kWh / 211 kWh
Programi	Opcije programa: pamuk, jednostavno za održavanje, osjetljivo rublje, košulje, vuna (ručno pranje), brzi program 20, tamno rublje / traper, Outdoor, impregnacija, pamuk Eco, samo ispiranje / štirkanje, ispušavanje / centrifugiranje. Programi sušenja: toplo prozračivanje, predglaćanje.

WDB 030 + TDB 230 WP 1208890000MI

12.490,00

Broj artikla: S12 MIELST

**Miele****UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ**

Dimenzija	559 / 1770 / 544 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	37 dB(A)
Zapremnina	Ukup. zona hlad.: 301 l; PerfectFresh zona: 90 l
Glavne karakteristike	DynaCool za najveći komfor i fleksibilnost, PerfectFresh, ComfortClean, 2 temperature zone, LED rasvjeta, 6 površina za odlaganje.

K 37272 ID 1208910000MI

12.790,00

Broj artikla: S12 MIELEB

**Miele****UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ**

Dimenzija	559 / 1770 / 544 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	256 l; hlad.: 194 l; zamrz.: 62 l
Glavne karakteristike	NoFrost i DynaCool za najveći komfor i fleksibilnost, DuplexCool, VarioRoom, ComfortClean, 2 temperature zone, LED rasvjeta, 4 + 2 površina za odlaganje.

KFN 37232 ID 1208641000MI

8.990,00

Broj artikla: S12 MIELEB

**Miele****SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ**

Dimenzija	600 / 1861 / 657 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	42 dB(A)
Zapremnina	304 l; hlad.: 209 l; zamrz.: 95 l
Glavne karakteristike	NoFrost i DynaCool za najveći komfor i fleksibilnost, 2 temperature zone, ComfortClean, VarioRoom, DuplexCool, bijeli / plemeniti čelik s CleanSteel, LED rasvjeta, 4 površina za odlaganje.

KFN 28132 D WS 1208427000MI

BIJELA
5.990,00

Broj artikla: S12 MIELST

KFN 28132 D EDT 1208498500MI

NEHRĐAJUĆI ČELIK
6.990,00

Broj artikla: S12 MIELST



LIEBHERR

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 1788 x 560 - 570 / 550 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	237 l; hlađenje: 175 l, zamrzavanje: 62 l
Glavne karakteristike	NoFrost, SuperFrost upravljani vremenski, VarioSpace (izvlačive police), GlassLine police, PowerCooling, SuperCool, vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, zvučno upozorenje za otvorena vrata, MagicEye sa LCD prikazom temperature, potrošnja energije: 235 kWh godišnje, učinak zamrzavanja: 10 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 15 h.

ICBN 3324 3220837000YS

11.800,00

Broj artikla: S12 LIEBEB



LIEBHERR

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 1788 x 560 - 570 / 550 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	37 dB(A)
Zapremnina	256 l; hlađenje: 194 l, zamrzavanje: 62 l
Glavne karakteristike	MagicEye s LCD prikazom temp., učinak zamrzavanja: 4 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 15 h, Bio Cool, klimatski razred SN-T, vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, zvučno upozorenje za otvorena vrata, LED osvjetljenje, Comfort GlassLine, GlassLine police, PowerCooling, NoFrost, SuperFrost upravljani vremenski, VarioSpace (izvlačive police).

ICUNS 3324 3220476000YS

6.999,00

Broj artikla: S12 LIEBEB



LIEBHERR

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 - 1788 / 560 - 570 / 550 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	34 dB(A)
Zapremnina	274 l/281 l; hlad.: 194 l/224 l, zamrz.: 80 l/57 l
Glavne karakteristike	MagicEye s LCD prikazom, digitalni prikaz temp. za hladnjački i zamrzivački dio, tipke, upozorenje na nepravilnost: optičko i zvučno, SmartFrost, DuoCooling, PowerCooling, Comfort plastični pretinci s držačem boca, 5/6 GlassLine policica, LED-osvjetljenje, učinak zamrzavanja: 14 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 22 h, klimatski razred SN-T.

ICS 3324 3220380000YS

3 LADICE/5 GLASSLINE POLICA

5.360,00

Broj artikla: S12 LIEBEB

ICS 3224 3220380000YS

2 LADICE/6 GLASSLINE POLICA

5.360,00

Broj artikla: S12 LIEBEB



LIEBHERR

UGRADBENI HLADNJAK

Dimenzija	1772-1788 / 560 - 570 / 550 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	37 dB(A) / 34 dB(A)
Zapremnina	306 l / 325 l; hlad.: 279 l / 325 l; zamrz.: 27 l / -
Glavne karakteristike	BioCool, MagicEye pokazivač iza vrata, tipke, Digitalni prikaz temperature, SuperCool automatika, PowerCooling, Comfort GlassLine pretinci sa držačem boca, posuda za jaja, 7 Glassline policica od kojih 1 dijeljiva, Police za bocu, Led osvjetljenje, 2 BioCool pretinca sa teleskopskim šinama, podesive noge sprijeda, promijenjiva strana otvaranja vrata.

IK 3524 3220533000YS

S LEDENICOM

7.528,00

Broj artikla: S12 LIEBEB

IK 3520 3220533000YS

BEZ LEDENICE

7.528,00

Broj artikla: S12 LIEBEB



LIEBHERR

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	2011 x 600 x 625 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	39 dB(A)
Zapremnina	358 l; hlađenje: 270 l, zamrzavanje: 88 l
Glavne karakteristike	Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, zvučno upozorenje za otvorena vrata, meh. upravljanje, LED-osvjetljenje, potrošnja energije: 209 kWh godišnje, učinak zamrzavanja: 7 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 28 h, klimatski razred SN-ST.

CUEF 4015 3220380000YS
NEHRĐAJUĆI ČELIK

5.370,00

Broj artikla: S12 LIEBST

CU 4015 3220349000YS
BIJELA

4.930,00

Broj artikla: S12 LIEBST



LIEBHERR

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1861 x 600 x 657 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	42 dB(A)
Zapremnina	304 l; hlađenje: 209 l, zamrzavanje: 95 l
Glavne karakteristike	MagicEye za upravljanje iza vrata, digitalni prikaz temp., SuperFrost automatika vremenski upravljana, vizualno i akustično upozorenje, LED rasvjeta, 3 ladice, VarioSpace, HardLine-dizajn, 4 GlassLine police, NoFrost, DuoCooling, potrošnja energije: 218 kWh godišnje, učinak zamrzavanja: 9 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 26 h, klimatski razred SN-T.

CNEL 4313 3220350000YS INOX

4.940,00

Broj artikla: S12 LIEBST

CN 4313 3220317000YS BIJELA

4.480,00

Broj artikla: S12 LIEBST



LIEBHERR

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1812 x 550 x 630 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	39 dB(A)
Zapremnina	296 l; hlađenje: 212 l, zamrzavanje: 84 l
Glavne karakteristike	SmartFrost, FrostSafe, VarioSpace (izvlačive police), meh. upravljanje, stropno LED-osvjetljenje, Comfort GlassLine, autom. otapanje, učinak zamrzavanja: 4 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 27 h, klimatski razred SN-ST.

CUEF 3331 3220304500YS
NEHRĐAJUĆI ČELIK

4.300,00

Broj artikla: S12 LIEBST

CU 3331 3220263000YS
BIJELA

3.710,00

Broj artikla: S12 LIEBST



LIEBHERR

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1571 x 550 x 630 mm/1401 x 550 x 630 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	39 dB(A)
Zapremnina	270 l; hlađenje: 218 l, zamrzavanje: 52 l 233 l; hlađenje: 189 l, zamrzavanje: 44 l
Glavne karakteristike	SmartFrost, VarioSpace (izvlačive police), meh. upravljanje, stropno LED-osvjetljenje, Comfort GlassLine, autom. otapanje, učinak zamrzavanja: 4 kg/22h; 4 kg / 24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 24h/22 h, klimatski razred SN-T.

CTEL 2931 3220228400YS
NEHRĐAJUĆI ČELIK

3.230,00

Broj artikla: S12 LIEBST

CTEL 2531 3220206000YS
NEHRĐAJUĆI ČELIK

2.900,00

Broj artikla: S12 LIEBST



INDUKCIJSKA PLOČA + NAPA

Dimenzija	830 x 520 x 4 mm
Priključna snaga	220-240V-1+N+GND / 380-415V-2+N+GND 380-415V-3+N+GND
Glavne karakteristike	Sliding Touch - upravljanje, 4 polja za kuhanje, standardna ili poravnata ugradnja, Booster funkcija, dječja zaštita, timer.

GALILEO BK 32201335000YS

17.990,00

Broj artikla: S12 FABER



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 900/600 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	53-72 dB(A)
Maks.protok zraka	300-690 m³/h
Glavne karakteristike	Gres tamno sivi, Squarcle Touch upravljanje, LED rasvjeta 2x2 W, metalni kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine + intenzivna, pritisak 340-480 Pa, snaga 145-250 W.

GREXIA 90 DG BK 3220272000YS
CRNA širina 900 mm**3.994,00**

Broj artikla: S12 FABER

GREXIA 60 DG BK 3220245000YS
BIJELA širina 600 mm**3.589,00**

Broj artikla: S12 FABER



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 900/600 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	53-72 dB(A)
Maks.protok zraka	300-690 m³/h
Glavne karakteristike	Gres svijetlo sivi, Squarcle Touch upravljanje, LED rasvjeta 2x2 W, metalni kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine + intenzivna, pritisak 340-480 Pa, snaga 145-250 W.

GREXIA 90 LG X 3220272000YS
SIVA širina 900 mm**3.994,00**

Broj artikla: S12 FABER

GREXIA 60 LG X 3220245000YS
SIVA širina 600 mm**3.589,00**

Broj artikla: S12 FABER



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 550/800 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	52-70 dB(A)
Maks.protok zraka	310-700 m³/h
Glavne karakteristike	Staklo, Touch control, LED rasvjeta, alu kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine + intenzivna, pritisak 380-510 Pa, snaga 135-250 W.

TWEET EG8 BK A55 3220191000YS CRNA
širina 550 mm**2.799,00**

Broj artikla: S12 FABER

TWEET EG8 BK A80 3220205000YS CRNA
širina 800 mm**2.999,00**

Broj artikla: S12 FABER





ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 550/800 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	52-70 dB(A)
Maks.protok zraka	310-700 m ³ /h
Glavne karakteristike	Staklo, Touch control, LED rasvjeta, alu kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine + intenzivna, pritisak 380-510 Pa, snaga 135-250 W.

TWEET EG8 WH A55 3220189000YS BIJELA
širina 550 mm
2.799,00

Broj artikla: S12 FABER

TWEET EG8 WH A80 3220205000YS BIJELA
širina 800 mm
2.999,00

Broj artikla: S12 FABER



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 800 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	56-68 dB(A)
Maks.protok zraka	285-535 m ³ /h
Glavne karakteristike	Završna obrada: Almond, bijela, crna, upravljanje: Touch control, rasvjeta: 2 x LED, filter masnoće: metalni kasetni periv u perilici, promjer odvoda: 150/120 mm, širina: 800 mm, energetski razred: C, brzina: 1 2 3 int, pritisak: 190-290 Pa, snaga: 90-140 W.

COCKTAIL 3220315000YS
almond
4.599,00

Broj artikla: S12 FABER



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	54-68 dB(A)
Maks.protok zraka	220-420 m ³ /h
Glavne karakteristike	Završna obrada: inox/staklo, upravljanje: Touch control, rasvjeta: 2 x LED, filter masnoće: metalni kasetni periv u perilici, promjer odvoda: 150/120 mm, širina: 800 mm, energetski razred: C, brzina: 1 2 3 int, pritisak: 150-210 Pa, snaga: 85-115 W.

NICE LED X/V A90 3220131000YS
širina 900 mm
1.911,00

Broj artikla: S12 FABER

NICE LED X/V A60 3220128000YS
širina 600 mm
1.873,00

Broj artikla: S12 FABER



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	52-71 dB(A)
Maks.protok zraka	320-740 m ³ /h
Glavne karakteristike	Upravljanje električko, spot halogena rasvjeta, broj brzina 3 + intenzivna, promjer odvoda 150/12, metalni kasetni perivi filter.

STRIP SMART EV8 X A90 3220120000YS
širina 900 mm
1.699,00

Broj artikla: S12 FABER

STRIP SMART EV8 X A60 3220106000YS
širina 600 mm
1.499,00

Broj artikla: S12 FABER



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	57-64 dB(A)
Maks.protok zraka	250-370 m³/h
Glavne karakteristike	Inox, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, alu kasetni perivi filteri, promjer odvoda 120/150 mm, 3 brzine, pritisak 210-260 Pa, snaga 90-125 W.

VALUE SL 3 X A60 322055500YS
širina 600 mm

799,00

Broj artikla: 112 592 216

VALUE SL 3 X A90 322062500YS
širina 900 mm

899,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	51-70 dB(A)
Maks.protok zraka	320-730 m³/h
Glavne karakteristike	Touch control, LED rasvjeta, broj brzina 3 + intenzivna, promjer odvoda 150/12, metalni kasetni perivi filter.

MAXIMA TOUCH 60 3220191000YS
širina 600 mm

2.799,00

Broj artikla: S12 FABER

MAXIMA TOUCH 90 3220218000YS
širina 900 mm

2.999,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 600 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	57-69 dB(A)
Maks.protok zraka	220-420 m³/h
Glavne karakteristike	Staklo, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, alu kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine, pritisak 180-220 Pa, snaga 90-140 W.

FLEXA GLASS LUX BK A60 322089000YS
širina 600 mm CRNA

1.294,00

Broj artikla: S12 FABER

FLEXA GLASS LUX WH A60 322089000YS
širina 600 mm BIJELA

1.294,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 600 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	53-76 dB(A) / 57-69 dB(A)
Maks.protok zraka	180-305 m³/h / 220-420 m³/h
Glavne karakteristike	Inox, upravljanje elektromeh., halogene žarulje 2x28W, alu kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine, pritisak 160-190 / 200-250 Pa, snaga 70-145 / 80-140 W.

FLEXA W/X A60 322045100YS

649,00

Broj artikla: 112 592 304

FLEXA HIP AM/X A60 322062500YS

899,00

Broj artikla: S12 FABER





UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 600/900/1200 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	55-69 dB(A)
Maks.protok zraka	220-390 m ³ /h
Glavne karakteristike	Izvlačivi zakretni gumbi, LED rasvjeta, inox kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150/120 mm, 3 brzine, pritisak 160-200 Pa, snaga 85-145 W.

IN-NOVA SMART X A60 3220161000YS
širina 600 mm
2.351,00

Broj artikla: S12 FABER

IN-NOVA SMART X A90 3220176000YS
širina 900 mm
2.550,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 520/ 700 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	52-70 dB(A)
Maks.protok zraka	320-730 m ³ /h
Glavne karakteristike	Inox, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, metalni kasetni perivi filteri, promjer odvoda 150 mm, 3 brzine + intenzivna, pritisak 320-510 Pa, snaga 145-250 W.

INCA LUX SMART EV8X A 52 3220171000YS
širina 520 mm
2.499,00

Broj artikla: S12 FABER

INCA LUX SMART EV8 X A70 3220178000YS
širina 700 mm
2.599,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 520/ 700 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	56-72 dB(A)
Maks.protok zraka	300-600 m ³ /h
Glavne karakteristike	Inox, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, metalni kasetni perivi filter, promjer odvoda 120/150 mm, 3 brzine, pritisak 240-340 Pa, snaga 60-205 W.

INCA PLUS HCS LED XA52 3220130000YS
širina 520 mm
1.899,00

Broj artikla: S12 FABER

INCA PLUS HCS LED XA70 3220137000YS
širina 700 mm
1.999,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 520/ 700 mm
Energ. vrijednost	E
Razina buke	54-70 dB(A)
Maks.protok zraka	180-390 m ³ /h
Glavne karakteristike	Inox, upravljanje elektromeh., rasvjeta 2xLED, alu kasetni perivi filteri, promjer odvoda 120/150 mm, 3 brzine, pritisak 220-260 Pa, snaga 80-110 W.

INCA SMART PLUS HC XA52 322084000YS
širina 520 mm
1.226,00

Broj artikla: S12 FABER

INCA SMART PLUS HC XA70 322092000YS
širina 700 mm
1.339,00

Broj artikla: S12 FABER



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	300 °C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Piroliza, 13 načina grijanja, okretljivi gumb, X, potpuno staklena unutarnja strana vrata, 2,5"-TFT zaslon s prikazom u boji i tekstom, tipke na dodir, AutoPilot, postavka Sabbath, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpening-meko otvaranje, 10 programa, elek. tajmer, brzo zagrijavanje, halogeno osvjetljenje, Info gumb, vodilice za podupiranje polica, dječja sigurnosna brava, pokazatelj preostale topline, Start-/Stop gumb.

HBG675BB1 2850516000XA CRNA

7.199,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

HBG675BS1 2850516000XA INOX

7.199,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

HBG675BW1 2850516000XA BIJELA

7.199,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Piroliza, 10 načina grijanja, utisni gumb za upravljanje, XXL pećnica, potpuno staklena unutarnja strana vrata, LCD zaslon, AutoPilot 30, postavka Sabbath, SoftClose - meko zatvaranje, 30 automatskih programa, elek. tajmer, brzo zagrijavanje, halogeno osvjetljenje, višerazinska teleskopska vodilica na izvlačenje, dječja sigurnosna brava, pokazatelj preostale topline.

HBG5780SO 2850358000XA INOX

4.999,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

HBG5780BO 2850363000XA CRNA

5.049,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

HBG5780WO 2850363000XA BIJELA

5.049,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	7 načina grijanja, utisni gumb za upravljanje, XXL pećnica s unutarnjim stijenkama s GranitEmailom, samočišćeće obloge, potpuno staklena unutarnja strana vrata, LCD zaslon, AutoPilot 10, SoftClose - meko zatvaranje, 10 programa, elek. tajmer, brzo zagrijavanje, halogeno osvjetljenje, višerazinska teleskopska vodilica na izvlačenje, dječja sigurnosna brava, pokazatelj preostale topline.

HBG5370SO 2850266000XA INOX

3.699,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	5 načina grijanja, 3D vrući zrak, gornje/donje grijanje, ventilatorski infra roštilj, velikopovršinski roštilj, blagi vrući zrak, okretni gumb za upravljanje, utisni gumb za upravljanje, LED zaslon za upravljanje, elektronički tajmer, brzo zagrijavanje, halogeno osvjetljenje.

HBA513BB1 2850258000XA CRNA

3.599,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

HBA513BS1 2850245000XA INOX

3.399,00

Broj artikla: S12 BOSCHE





UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	7 načina grijanja, 3D vrući zrak, gornje/donje grijanje, ventilatorski infra roštilj, velikopovršinski roštilj, pizza (opcija za pečenje pizze), donje grijanje, blagi vrući zrak, okretni gumb za upravljanje, utisni gumb za upravljanje, okrugli gumbi, raspon temperature: 50 °C - 275, samočisteće obloge: zadnja ploča, potpuno staklena unutarnja strana vrata, LED zaslon za upravljanje, elektronički tajmer, klasično otvaranje, ventilator za hlađenje.

HBA2340SO 2850263000XA INOX

3.650,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Piroliza, 9 načina grijanja, 3D vrući zrak, gornje/donje grijanje, ventilatorski infra roštilj, donje grijanje, blagi vrući zrak, raspon temperature: 50 °C - 275, LCD zaslon, Sabbath, Autopilot, SoftClose, ventilator za hlađenje, teleskopska vodilica.

HBG2780SO 2850364000XA INOX

5.040,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	66 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	5 načina grijanja, 3D vrući zrak, gornje/donje grijanje, ventilatorski infra roštilj, blagi vrući zrak, velikopovršinski varijabilni roštilj, raspon temperature: 50 °C - 275, okretni gumb za upravljanje, utisni gumb za upravljanje, okrugli gumbi.

HBF113BS1 2850178000XA INOX

2.470,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 594 x 548 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275 °C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	5 načina grijanja, 3D vrući zrak, gornje/donje grijanje, ventilatorski infra roštilj, blagi vrući zrak, velikopovršinski varijabilni roštilj, raspon temperature: 50 °C - 275, GranitEmail unutrašnjost se vrlo lako čisti zahvaljujući glatkim površinama bez oštih rubova.

HAF010BR0 2850167000XA INOX

2.299,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	51 x 592 x 522 mm
Priključna snaga	4,6 kW
Glavne karakteristike	TouchSelect: EasyTouch - odabir željene zone kuhanja, 4 indukcijska polja, bez okvira, 17 stupnjeva snage, QuickStart funkcija, ReStart, digitalni zaslon TopControl, elek. programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje, PowerBoost za svako polje za kuhanje, prepoznavanje veličine dna posude, funkcija PowerManagement, sigurnosno isključivanje, dječija sigurnosna brava, digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje.

PUE611BB2E 2850230000XA

3.199,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	560 x 490 mm
Priključna snaga	4,6 kW
Glavne karakteristike	Podešavanje snage: 17 stupnjeva, QuickStart funkcija, digitalni zaslon TopControl, elektr. programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje, funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje, prepoznavanje veličine dna posude, funkcija PowerManagement, sigurn. isključivanje, dječija sigurnosna brava, digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje, TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage, 4 indukcijska polja za kuhanje.

PUE645BB2E 2850235000XA

3.299,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	583 x 513 mm
Priključna snaga	7,5 kW
Glavne karakteristike	TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage, 4 polja za kuhanje HighSpeed, od kojih: 1 proširivo u oval, 1 dvokružno, klasični okvir, podešavanje snage: 17 stupnjeva, digitalni zaslon TopControl, ReStart funkcija, sigurnosno isključivanje, dječija sigurnosna brava, digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje, indikator uključivanja, glavni prekidač.

PKN645BA1E 2850182000XA

2.499,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	48 x 583 x 513 mm
Priključna snaga	6,6 kW
Glavne karakteristike	TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje, 4 polja za kuhanje HighSpeed, klasični okvir, 17 stupnjeva snage, ReStart funkcija, digitalni zaslon TopControl, elek. programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje, sigurnosno isključivanje, dječija sigurnosna brava, digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje, indikator uključivanja, glavni prekidač.

PKE645B17E 2850152000XA

2.129,00

Broj artikla: S12 BOSCHE





PLINSKA PLOČA

Dimenzija	45 x 582 x 520 mm
Priključna snaga	7,5 kW
Glavne karakteristike	FlameSelect, jednoručno paljenje, nosači posuda od lijevanog željeza, 4 plinska plamenika, 1 snažni, 2 obična, 1 štedljivi plamenik, termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina, autom. podešeno na zemni (gradski) plin (20 mbar), priključni kabel 1 m, priložene mlaznice za tekući plin.

PCP6A6B90 2850182000XA CRNA

2.499,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



PLINSKA PLOČA NA KALJENOM STAKLU

Dimenzija	45 x 590 x 520 mm
Priključna snaga	7,5 kW
Glavne karakteristike	Za plosnatu ugradnju, FlameSelect: precizno podešavanje snage plamena u devet stupnjeva, jednoručno paljenje, nosači posuda od lijevanog željeza; pojedinačni, termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina, autom. podešeno na zemni (gradski) plin (20 mbar), dječja sigurnosna brava, priključni kabel 1 m, priložene mlaznice za tekući plin.

PPP6A6M90 2850220000XA

3.059,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	45 x 606 x 527 mm
Priključna snaga	1,8 kW
Glavne karakteristike	FlameSelect: precizno podešavanje snage plamena u devet stupnjeva, jednoručno paljenje, individualni nosači posuda od lijevanog željeza, 3 plinska plamenika, 1 elek. polje, 1 snažni, 1 obični, 1 štedljivi plamenik, 1 elek. polje za kuhanje, termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina, indikator preostale topline, automatski podešeno na zemni (gradski) plin (20 mbar).

PRY6A6B70 2850352000XA

4.899,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	45 x 606 x 527 mm
Priključna snaga	1,8 kW
Glavne karakteristike	FlameSelect: precizno podešavanje snage plamena u devet stupnjeva, jednoručno paljenje, individualni nosači posuda od lijevanog željeza, 3 plinska plamenika, 1 elek. polje, 1 snažni, 1 obični, 1 štedljivi plamenik, 1 elek. polje za kuhanje, termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina, indikator preostale topline, automatski podešeno na zemni (gradski) plin (20 mbar).

PSY6A6B20 2850273000XA

3.799,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	382 x 594 x 318 mm
Zapremnina	21l
Snaga	900 W
Glavne karakteristike	Crno staklo, automatsko podešavanje težine, AutoPilot, d2,5"-TFT zaslon s prikazom u boji i tekstom s tipkama na dodir, 7 automatskih programa, LED svjetlo, Info gumb, sgumb za otvaranje vrata, TouchControl senzorsko upravljanje, bočno otvaranje, sat.

BFL 634GB1 2850376000XA
lijevo otvaranje

5.199,00

Broj artikla: 112 591 513

BFR 634GB1 2850376000XA
desno otvaranje

5.199,00

Broj artikla: 112 591 513



UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	382 x 594 x 318 mm
Zapremnina	21l
Snaga	900 W
Glavne karakteristike	Bijelo staklo, automatsko podešavanje težine, AutoPilot, d2,5"-TFT zaslon s prikazom u boji i tekstom s tipkama na dodir, 7 automatskih programa, LED svjetlo, Info gumb, sgumb za otvaranje vrata, TouchControl senzorsko upravljanje, bočno otvaranje, sat.

BFL 634GW1 2850383000XA
lijevo otvaranje

5.299,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

BFR 634GW1 2850383000XA
desno otvaranje

5.299,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA + UKRASNA LETVICA

Dimenzija	širina 600 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	59/68 dB(A)
Maks.prot.zraka	400 m³/h
Glavne karakteristike	Ugradbena napa na izvlačenje, dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju), godišnja potrošnja energije: 66.3 kWh/god, osvjetljenje polja za kuhanje: halogene žarulje 2 x 20 W, automatsko uključivanje/isključivanje, klasični prekidači, 3 stupnja učinkovitosti, metalni filter za masnoće, prikladan za pranje u perilici posuda.

DFL064W50 285089000XA
širina 600 mm

1.249,00

Broj artikla: S12 BOSCHE

DSZ4652 BIJELA 285015300XA

Broj artikla: S12 BOSCHE

DSZ4656 CRNA 285015300XA

Broj artikla: S12 BOSCHE

DSZ4655 INOX 285015300XA

Broj artikla: S12 BOSCHE

po **219,00**



POTPUNO UGRADBENA NAPA

Dimenzija	širina 500 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	38/56 dB(A)
Maks.prot.zraka	618 m³/h
Glavne karakteristike	Dvije mogućnosti rada, odvod ili kruženje zraka (potrebno dokupiti set za recirkulaciju) godišnja potrošnja energije: 79.8 kWh/god, osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 2,15 W LED osvjetljenje, 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni, 2 motora (ventilatora, metalni filter za masnoću, prikladan za pranje u perilici posuda, cijev Ø 150 mm, 120 mm

DHL555BL 2850151000XA
širina 500 mm

2.099,00

Broj artikla: S12 BOSCHE





UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK

Dimenzija	1770 x 540 x 550 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	267 l; hlađenje: 191 l, zamrzavanje: 76 l
Glavne karakteristike	Low Frost, elektr. regulacija temperature s LED prikazom, unutrašnjost laka za čišćenje, 1 kompresor / 1 krug hlađenja, automatsko odmrzavanje hladnjaka, VarioZone, LED osvjetljenje, prozima posuda za povrće i valovitim dnom, super zamrzavanje s automatikom, kalendar za zamrznutu hranu, potr. energije: 231 kWh godišnje, učinak zamrzavanja: 3,5 kg/24 h, pohranjiv. u slučaju kvarova: 24 h, klim. razred SN-T.

KIV86VS30 2850406000XA

5.649,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1770 x 540 x 550 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	40 dB(A)
Zapremnina	276 l; hlađenje: 217 l, zamrzavanje: 59 l
Glavne karakteristike	Mehanička regulacija temp., autom. odmrzavanje hladnjaka, držač za boce, 5 polica od sigurnosnog stakla, prozirna posuda za povrće, kalendar za zamrznutu hranu, potrošnja energije: 275 kWh godišnje, učinak zamrzavanja: 3 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 13 h, klimatski razred ST.

KIV38X20 2850361000XA

4.999,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENI HLADNJAK

Dimenzija	1220 x 540 x 540 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	36 dB(A)
Zapremnina	221 l
Glavne karakteristike	Unutrašnjost laka za čišćenje, mehanička regulacija temp.; 1 kompresor/1 krug hlađenja, autom. odmrzavanje hladnjaka, 6 polica od sigurnosnog stakla, od toga podesive po visini: 5, broj polica za odlaganje u vratima: 4, pretinac na izvlačenje, držač za boce, prozima posuda za povrće s valovitim dnom, osvjetljenje unutrašnjosti, potrošnja energije: 131 kWh godišnje, klimatski razred SN-ST.

KIR24V21FF 2850263000XA

3.649,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK

Dimenzija	1220 x 540 x 540 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	37 dB(A)
Zapremnina	200 l; hlađenje: 183 l, zamrzavanje: 17 l
Glavne karakteristike	Unutrašnjost laka za čišćenje, mehanička regulacija temp.; 1 kompresor/1 krug hlađenja, autom. odmrzavanje hladnjaka, 5 polica od sigurnosnog stakla, osvjetljenje unutrašnjosti, pretinac za zamrzavanje, potrošnja energije: 221 kWh godišnje, učinak zamrzavanja: 2 kg/24 h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 10 h, klimatski razred ST.

KIL24V51 2850278000XA

3.849,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	14 setova posuda
Energ. vrijednost	A+++
Razina buke	44 dB(A)
Glavne karakteristike	Silence Plus, 6 programa, 6 temperatura pranja, ActiveWater hidraulični sustav, sustav upravljanja vodom, dozimi asistent, EcoSilence Drive inverter motor, Aqua-sensor, senzor punjenja, autom.prepoznavanje sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline.

SMV68MX04E 2850456000XA
6.399,00
Broj artikla: S12 BOSCHE

UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 815 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	13 setova posuda
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	43 dB(A)
Glavne karakteristike	Silence Plus, 6 programa, 5 temperatura pranja, VarioSpeed Plus, posebno sušenje, ActiveWater hidraulični sustav, dozimi asistent, EcoSilence Drive inverter motor, Aqua-sensor, senzor punjenja, autom prepoznavanje sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline, regeneracijska elektronika, samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja.

SMI46IS00E 2850336000XA
4.649,00
Broj artikla: S12 BOSCHE

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	13 setova posuda
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	46 dB(A)
Glavne karakteristike	Silence Plus, 6 programa, 5 temp. pranja, VarioSpeed Plus, hygienePlus, posebno sušenje, ActiveWater hidraul.sustav, tehnika naizm.j.ispiranja, sustav zaštite čaša, dozimi asistent, EcoSilence Drive inverter motor, Aqua-sensor, senzor punjenja, autom prepoz. sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline, regen. elektr., samočisteći filter s 3-sloj, valov.sust. filtriranja.

SMV46KX04E 2850293000XA
4.099,00
Broj artikla: S12 BOSCHE

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	12 l
Punjenje	12 setova posuda
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	46 dB(A)
Glavne karakteristike	Silence Plus, 6 programa, 5 temperatura pranja, VarioSpeed Plus, hygienePlus, posebno sušenje, ActiveWater hidraulični sustav, dozimi asistent, EcoSilence Drive inverter motor, Aqua-sensor, senzor punjenja, autom prepoznavanje sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline, regeneracijska elektronika, samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja.

SMV46GX03E 2850267000XA
3.699,00
Broj artikla: S12 BOSCHE




UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	11,7 l
Punjenje	12 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	50 dB(A)
Glavne karakteristike	4 programa, 3 temperatura pranja, VarioSpeed, ActiveWater hidraulični sustav, dozirni asistent, EcoSilence Drive inverter motor, senzor punjenja, autom prepoznavanje sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline, regeneracijska elektronika, samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja.

SMI24AS01E 2850238000XA

3.299,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	11,7 l
Punjenje	12 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	52 dB(A)
Glavne karakteristike	4 programa, 3 temperatura pranja, ActiveWater hidraulični sustav, dozirni asistent, EcoSilence Drive inverter motor, Senzor punjenja, autom prepoznavanje sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline, regeneracijska elektronika, samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja.

SMV24AX00E 2850222000XA

3.099,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	11,7 l
Punjenje	12 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	48 dB(A)
Glavne karakteristike	Silence Plus, 6 programa, 5 temperatura pranja, VarioSpeed Plus, hygienePlus, posebno sušenje, ActiveWater hidraulični sustav, dozirni asistent, EcoSilence Drive inverter motor, Aqua-senzor, senzor punjenja, autom prepoznavanje sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline, regeneracijska elektronika, samočisteći filter s troslojnim valov. sustav. filtriranja.

SMV46AX02E 2850253000XA

3.499,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 x 550 x 815 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	46 dB(A)
Glavne karakteristike	Silence Plus, 6 programa, 5 temperatura pranja, VarioSpeed Plus, posebno sušenje, ActiveWater hidraulični sustav, dozirni asistent, EcoSilence Drive inverter motor, Aqua-senzor, Senzor punjenja, autom prepoznavanje sredstva za pranje, uređaj za izmjenu topline, regeneracijska elektronika, samočisteći filter.

SMV46IX00E 2850337000XA

4.699,00

Broj artikla: S12 BOSCHE



AEG

UGRADBENA PARNA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 595 x 567 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Inox s premazom protiv otisaka, HotAir sustav, pečenje na 3 razine istodobno, LED ekran, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, SoftClosing - meko zatvaranje, teleskopske vodilice, katalitičko čišćenje, Timer, zvučna signalizacija, indikator preostale topline, rashladni ventilator.

BCE455350M 2850235000XA

3.299,00

Broj artikla: S12 AEGLIN



AEG

UGRADBENA PARNA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 595 x 567 mm
Zapremnina	74 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Crna; HotAir sustav, pečenje na 3 razine istodobno, LED ekran, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje; produžena donja vodilica; Safe to Touch vrata; teleskopske vodilice; sat; Timer - brzi pregled statusa jela na zaslonu; učna signalizacija, početak, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik.

BEB351110B 2850238000XA

3.399,00

Broj artikla: S12 AEGLIN



AEG

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7,1 kW
Glavne karakteristike	3 koraka rezidualne topline, zvučni signal, automatsko zagrijavanje, sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, Timer za odbrojanje vremena, eko Timer, funkcija zaključavanja, minutni podsjetnik, isključivanje zvuka, Stop&go funkcija, Timer

HK365407XB 2850148000XA

2.199,00

Broj artikla: S12 AEGLIN



AEG

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 540 x 549 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	36 dB(A)
Zapremnina	268 l; hlađenje: 196 l, zamrzavanje: 72 l
Glavne karakteristike	Mehaničke kontrole u hladnjaku, LOW FROST, unutrašnje LED osvjetljenje ugradeno u kontroli, 4 velike staklene police + 2 male ladice za voće & povrće, kapacitet zamrzavanja 4Kg/24h, automatsko odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno.

SCB51811LS 2850234000XA

3.299,00

Broj artikla: S12 AEGLIN





SETOVI ELECTROLUX 1

UGRADBENA PEĆNICA EOB43410AOX

Dimenzija	594 x 594 x 568 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	9 funkcija rada, elek.programator, uvučeni gumbi za upavljanje, 2 stakla na vratima, premaz protiv otiska prstiju, inox, Pizza mod.



INDUKCIJSKA PLOČA LIT60433X

Dimenzija	566 x 516 mm
Priključna snaga	7200 W
Glavne karakteristike	INDUKCIJA, Touch control, booster, autom. isključivanje, sigurnosno zaključavanje, indikator preostale topline, funkcija Stop&Go, timer, zvučni signal, XL inox rub.




STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF6342XOK

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	6300 W
Glavne karakteristike	Dodirne kontrole, dva kružna proširenja, autom. isključivanje, indikator preostale topline, funkcija Stop&Go, Timer, zvučni signal, XL rub od inoxa.



KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA EGE6182NOK

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	1800 W
Glavne karakteristike	Plin na staklu: 3 plin + 1 staklokeramika, automatsko paljenje plina, nosači posuđa od lijevanog željeza, sigurnosni ventili.



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA ESL5205LO

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa, 4 temperature, zaslon sa simbolima, AirDry tehnologija, odgođen start 3h, SENSOR CONTROL, indikator soli i sredstva za ispiranje, prilagodljiva visina gornje košare, AquaStop sustav.



SET 1 2850593000XA

PEĆNICA EOB43410OX + PERILICA ESL5205LO + PLOČA LIT60433X

Broj artikla: 112 592 528

8.250,00

SET 2 2850479000XA

PEĆNICA EOB43410OX + PERILICA ESL5205LO + PLOČA EHF6342XOK

Broj artikla: 112 592 529

6.660,00

SET 3 2850515000XA

PEĆNICA EOB43410OX + PERILICA ESL5205LO + PLOČA EGE6182NOK

Broj artikla: 112 592 567

7.199,00

SETOVI ELECTROLUX 2

UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA EOA3400AOX

Dimenzija	594 x 594 x 568 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	9 funkcija (vrući zrak), elektronički programator, 2 stakla na vratima, mehaničko zaključavanje vrata, Antifinger inox, Pizza mod.



Broj artikla: 112 592 332

UGRADBENA PEĆNICA EZB3400AOX

Dimenzija	590 x 594 x 560 mm
Zapremnina	57 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	7 funkcija (vrući zrak), elektronički programator, 2 stakla na vratima, snažno roštiljanje, Antifinger inox, pečenje u 2 nivoa, Pizza mod.



Broj artikla: 112 592 475

STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF6346XOK

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7000 W
Glavne karakteristike	"Hi-Light" grijači, dodirne kontrole, 1 kružno proširenje, ovalno proširenje, automatsko isključivanje, indikator preostale topline, funkcija Stop&Go, timer, zvučni signal, XL inox rub, zaključavanje i roditeljsko zaključavanje .



Broj artikla: 112 592 564

KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA KGM64311X

Dimenzija	594 x 510 mm
Priključna snaga	1000 W
Glavne karakteristike	3 plin + 1 struja, automatsko paljenje plina, nosači posuda od lijevanog željeza, sigurnosni ventili, inox.



Broj artikla: S12 ELUXLI

SET 1 UGRADBENA PEĆNICA + STAKLOKERAMIČKA PLOČA 3.999,00
EOA3400AOX + EHF6346XOK 2850291700XA

SET 2 UGRADBENA PEĆNICA + KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA 3.799,00
EOA3400AOX + KGM64311X 2850271300XA

SET 3 UGRADBENA PEĆNICA + STAKLOKERAMIČKA PLOČA 3.325,00
EZB3400AOX + EHF6346XOK 2850240000XA

SET 4 UGRADBENA PEĆNICA + KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA 3.059,00
EZB3400AOX + KGM64311X 2850219600XA



UGRADBENA PARNA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	70 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, inox, Even Cooking - ujednačeno kuhanje, SteamBoost, LCD interaktivni ekran, upravljačke kontrole na izvlačenje, FoodSensor, VelvetClosing, 1 teleskopska vodilica, 2 plitice + 1 rešetke, pečenje u 3 nivoa, Timer, ventilator hlađenja, priključna snaga 2980 W.

KOBCS31X 2850530000XA

7.499,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



UGRADBENA PARNA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Parna pećnica, inox, SteamCrisp, ekran, upravljačke kontrole na izvlačenje, VelvetClosing, AquaClean, 1 teleskopska vodilica, 2 plitice + 1 rešetke, pečenje u 3 nivoa, Timer, ventilator hlađenja, priključna snaga 2790 W.

KOCEH70X 2850328000XA

4.599,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 595 x 567 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, inox, podsjetnik za pirolitičko čišćenje, Fast Heat Up - brzo zagrijavanje, AssistedCooking, elektronske kontrole, Fara abur, Food Sensor LED interaktivni ekran, VelvetClosing, 1 teleskopska vodilica, 2 plitice + 1 rešetke, pečenje u 3 nivoa, Timer, prikaz zaostale temperature, ventilator hlađenja, priključna snaga 3500 W.

KOEBP31X 2850358000XA

4.999,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, inox, podsjetnik za pirolitičko čišćenje, Fast Heat Up - brzo zagrijavanje, elektronske kontrole, SteamBake, Food Sensor LED interaktivni ekran, VelvetClosing, 1 teleskopska vodilica, 2 plitice + 1 rešetke, pečenje u 3 nivoa, Timer, prikaz zaostale temperature, ventilator hlađenja, priključna snaga 3490 W.

KODDP71X 2850286000XA

3.999,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

UGRADBENA PARNA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, inox, EvenCooking sustav - ujednačeno pečenje, SteamBake, upravljačke kontrole na izvlačenje, AquaClean, VelvetClosing, 1 teleskopska vodilica, 2 plitice + 1 rešetke, pečenje u 3 nivoa, Timer, ventilator hlađenja, priključna snaga 2790 W.

KODEH70X 2850222000XA

3.099,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 596 x 569 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, inox, Even Cooking - ujednačeno kuhanje, SteamBake, PlusSteam funkcija, LED interaktivni ekran, upravljačke kontrole na izvlačenje, AquaClean, VelvetClosing, 1 teleskopska vodilica, 2 plitice + 1 rešetke, pečenje u 3 nivoa, Timer, ventilator hlađenja, priključna snaga 2980 W.

KODGH70TX 2850195000XA

2.749,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 594 x 568 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Inox s premazom protiv otisaka prstiju, UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje, LED interaktivni ekran, meh. prekidači i kontrole na uvlačenje, 2 plitice + 1 rešetka, pečenje u 3 nivoa, hladna vrata s 2 izolacijska stakla, Timer, minutni podsjetnik, prikaz vremena i temperature, indikator preostale, ventilator hlađenja, priključna snaga 2780 W.

EOB434100X 2850160000XA

2.299,00

Broj artikla: 112 592 671



Electrolux

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	590 x 594 x 560 mm
Zapremnina	57 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Inox s premazom protiv otisaka prstiju, ravnomjerno grijanje, LED interaktivni ekran, mehanički prekidači i kontrole, vrata s 2 izolacijska stakla, 2 plitice + 1 rešetka, pečenje u 2 nivoa, Timer, zvučna signalizacija, minutni podsjetnik, ventilator hlađenja, priključna snaga 2500 W.

EZB3400AOX 2850125000XA

1.749,00

Broj artikla: 112 592 475





UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	590 x 594 x 560 mm
Zapremnina	57 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	7 funkcija, inox s premazom protiv otisaka prstiju, ravnomjerno grijanje, LED interaktivni ekran, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, vrata s 2 izolacijska stakla, 2 plitice + 1 rešetka, pečenje u 2 nivoa, Timer, zvučna signalizacija, minutni podsjetnik, prikaz vremena i temperature, indikator preostale topline, ventilator hlađenja, priključna snaga 2500 W.

EZB3410AOX 2850127000XA

1.799,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	594 x 594 x 560 mm
Zapremnina	72 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Inox s premazom protiv otisaka prstiju, UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje, LED interaktivni ekran, meh. prekidači i kontrole, vrata s 2 izolacijska stakla, 2 plitice + 1 rešetka; pečenje u 3 nivoa, Timer, zvučna signalizacija, minutni podsjetnik, prikaz vremena i temperature, katalitičko čišćenje, ventilator hlađenja, priključna snaga 2780 W.

EOA3400AOX 2850180000XA

2.599,00

Broj artikla: 112 592 332



INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	566 x 516 mm
Priključna snaga	7200 W
Glavne karakteristike	4 zone, Power boost zagrijavanje, CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama; KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele, kontrole s Direct Touch, auto brzo zagrijavanje, detektor posuda, programibilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem; automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom; zaključavanje, roditeljsko zaključavanje; 3 stupnjeva indikator preostale topline, minutni podsjetnik; H2H funkcija povezivanja s napom (koja ima oznaku H2H) - napa se automatski pali.

LIT60433X 2850260000XA

3.599,00

Broj artikla: 112 592 701



INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	590 x 520 mm
Priključna snaga	7200 W
Glavne karakteristike	Hob2Hood, automatsko brzo zagrijavanje, LED display, klizne dodirne kontrole pozicionirane dolje, funkcija pojačanja el.snage, Eco Timer isključivanje prije isteka vremena zbog iskor. preostale energije, roditeljsko zaključavanje, CleverHeat - prikaz preostale topline u 3 koraka, detekcija posuda, crna, blokada tipki za upravljanje, snap-in sistem - laka instalacija, bežično upravljanje: veza ploča-napa, zakošena jedna strana okvira.

EIS62443 2850252000XA

3.599,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	38 x 576 x 516 mm
Priključna snaga	7100 W
Glavne karakteristike	Multi-cookware, 4 zone, brzo zagrijavanje sve 4 zone, CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama, LED display, pozicionirane dolje, klizne kontrole sa Direct Touch; indikator preostale topline, minutni podsjetnik, Auto brzo zagrijavanje, Stop & Go, programibilni Timer sa isključivanjem, odbrojanjem i Eco Timer; autom. isključivanje sa zvučnim alarmom; zaključavanje, roditeljsko zaključavanje; 1 proširiva ovalna + 1 trostruka zona; crna, brušeni rub, zakošeni; "Snap in" - jednostavna ugradnja.

EHF 6547FXK 2850129000XA

1.799,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	6300 W
Glavne karakteristike	4 zone, brzo zagrijavanje sve 4 zone, LED display plikaz, dodirne kontrole pozicionirane dolje, Auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, Timer s isključivanjem, autom. isključivanje sa zvučnim alarmom, roditeljsko zaključavanje, indikator preostale topline, minutni podsjetnik, crna, XL OptiFit Frame™ - inox, zakošeni "Snap in" - jednostavna ugradnja.

EHF6342XOK 2850126000XA

1.799,00

Broj artikla: 112 592 485



Electrolux

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	576 x 516 mm
Priključna snaga	7000 W
Glavne karakteristike	4 zone, brzo zagrijavanje sve 4 zone, LED display plikaz, dodirne kontrole pozicionirane dolje, Auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, Timer s isključivanjem, autom. isključivanje sa zvučnim alarmom, roditeljsko zaključavanje, indikator preostale topline, minutni podsjetnik, crna, XL OptiFit Frame™ - inox, zakošeni "Snap in" - jednostavna ugradnja.

EHF6346XOK 2850128000XA

1.799,00

Broj artikla: 112 592 564



Electrolux

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	590 x 520 mm
Priključna snaga	6400 W
Glavne karakteristike	4 zone, brzo zagrijavanje sve 4 zone, LED display plikaz, dodirne kontrole pozicionirane dolje, Auto brzo zagrijavanje, roditeljsko zaključavanje, indikator preostale topline, minutni podsjetnik, crna, brušeni rub, "Snap in" - jednostavna ugradnja.

EHF6241FOK 2850120000XA

1.699,00

Broj artikla: 112 592 334





KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	struja 1800 W + plin 5800 W struja 3000W + plin 4600 W
Glavne karakteristike	4 zone; 3 / 2plin + 1 / 2 strujna, kontrole pozicionirane desno, kružni regulatori, start iskra u regulatorima, nosači posuđa od lijevanog željeza - pojedinačni, autom. isključivanje sa zvučnim alarmom, indikator preostale topline, "Snap in" - jednostavna ugradnja, crna.

EGE6182NOK 2850162000XA


2.299,00

Broj artikla: 112 592 280

EGE6172NOK 2850160000XA

2.279,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA

Dimenzija	594 x 510 mm
Priključna snaga	struja 1500 W + plin 6000 W struja 1000W + plin 6000 W
Glavne karakteristike	4 zone; 3 plin + 1 strujna, električno paljenje, okretno komande, termoprekidač, emajlirani nosači posuđa / od lijevanog željeza, inox.

KGM64310X 2850101000XA

1.439,00

Broj artikla: S12 ELUXLI

KGM64311X 2850103000XA

1.459,00

Broj artikla: S12 ELUXLI




INDUKCIJSKA DOMINO PLOČA

Dimenzija	43 x 290 x 520 mm
Priključna snaga	3700 W
Glavne karakteristike	2 zone, Power boost zagrijavanje, KONTROLE: pozicionirane dolje, bijelo crvene, klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje; FUNKCIJE: Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa, TIMER: programibilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem; automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom; zaključavanje, roditeljsko zaključavanje; indikator preostale topline, minutni podsjetnik.

EHH3320NVK 2850112000XA

1.599,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



STAKLOKERAMIČKA DOMINO PLOČA

Dimenzija	41 x 290 x 520 mm
Priključna snaga	2900 W
Glavne karakteristike	2 zone, kontrole pozicionirane dolje, okretni prekidači, detektor posuđa, crna, standardni rub, "Snap in" - jednostavna ugradnja.

EHF3920BOK 285066000XA

949,00

Broj artikla: 112 592 589



Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	10,5 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+++
Razina buke	42 dB(A)
Glavne karakteristike	INVERTER motor; TimeBeam® projekcija vremena na pod; 3 mlaznice, 5 razina prskanja; 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor; 8 programa, 4 temp., AutoSense 45°-70° -određivanje trajanja; SENSORCONTROL - senzor zaprjivosti vode i količine suda, AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje, Auto isključivanje, odgoda početka 1h - 24h, indikator razine soli i sjajila, AquaControl.

KEGB7320L 2850384000XA

5.499,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	10,5 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	46 dB(A)
Glavne karakteristike	INVERTER motor; BeamOnFloor® projekcija na pod; 3 mlaznice, 5 razina prskanja; 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor; 8 programa, 4 temp., AutoSense 45°-70° -određivanje trajanja; SENSORCONTROL - senzor zaprjivosti vode i količine suda, AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje, Auto isključivanje, odgoda početka 1h - 24h, indikator razine soli i sjajila, AquaControl.

KESB7200L 2850303000XA

4.399,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	818 x 596 x 550 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa, 4 temperature, zaslon sa simbolima, AirDry tehnologija, odgoden start 3h, SENSOR CONTROL, indikator soli i sredstva za ispiranje, prilagodljiva visina gornje košare, AquaStop sustav.

ESL5205LO 2850210000XA

2.899,00

Broj artikla: 112 592 481



Electrolux

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	818 x 446 x 550 mm
Potrošnja vode	9,9 l
Punjenje	9 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	51 dB(A)
Glavne karakteristike	RealLife, elek. kontrole gumbima gore, LED simboli, 5 programa, 3 temperature, SENSORLOGIC - senzor zaprjivosti vode i količine suda, AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata, Auto isključivanje, odgoda početka 3h, indikator razine soli i sjajila, Display prikaz simbola, AQUA STOP sistem za vodu.

ESL4201LO 2850185000XA

2.599,00

Broj artikla: 112 592 563





UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1772 x 540 x 549 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	36 dB(A)
Zapremnina	268 l; hlađenje: 196 l, zamrzavanje: 72 l
Glavne karakteristike	Ledenica dolje, LOW FROST, meh. kontrola temperature, autom. odmrzavanje rashladnog pretinca, osvjetljenje u unutrašnjosti LED svjetlo, hladnjak s 4 široke staklene police + 2 ladice za voće & povrće, ledenica s 3 velike prozirne ladice, kapacitet zamrzavanja 4 kg/24h.

ENN2801BOW 2850255000XA

3.599,00

Broj artikla: 112 592 569



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1441 x 540 x 549 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	217 l; hlađenje: 160 l; zamrzavanje: 57 l
Glavne karakteristike	Ledenica dolje, LOW FROST, klasično hlađenje hladnjaka i ledenice, vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja; mehaničke kontrole u hladnjaku, unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli, KLIZNI pretinci u vratima: 2 x 6 jaja, boce, staklenke, hladnjak s 3 velike staklene police + 2 male Fresh Zona ladice za voće i povrće s kontrolom vlage / FLEKSIBILNA ledenica s 1 velikom ladicom + 1 mala ladica i 1 staklena policica.

ENN2300AOW 2850215000XA

2.999,00

Broj artikla: S12 ELUXLI



SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1845 x 595 x 647 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	40 dB(A)
Zapremnina	329 l; hlađenje: 220 l, zamrzavanje: 109 l
Glavne karakteristike	Ledenica dolje, LOW FROST, vrata inox s premazom protiv otisaka prstiju, kontrole u hladnjaku, unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli, hladnjak s 2 velike staklene police + 2 male ladice za voće & povrće, ledenica s 2 velike ladice ili 2 staklene police + 1 mala ladica, autom. odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno, kapacitet zamrzavanja 4kg/24h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 30 h.

EN3601MOX 2850253000XA INOX

3.499,00

Broj artikla: S12 ELUXST

EN3601MOW 2850242000XA BIJELA

3.399,00

Broj artikla: S12 ELUXST



SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1404 x 545 x 604 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	40 dB(A)
Zapremnina	228 l; hlađenje: 184 l, zamrzavanje: 44 l
Glavne karakteristike	Ledenica gore, vrata inox s premazom protiv otisaka prstiju, kontrole u hladnjaku, unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli, hladnjak s 3 velike staklene police + 1 velika ladica za voće & povrće, ledenica s 1 policica žičana, autom. odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno, kapacitet zamrzavanja 3kg/24h, pohranjivanje u slučaju kvarova: 19 h.

EJ2301AOX2 2850166000XA INOX

2.299,00

Broj artikla: S12 ELUXST

EJ2301AOW2 2850155000XA BIJELA

2.199,00

Broj artikla: S12 ELUXST



ZANUSSI

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	590 x 594 x 560 mm
Zapremnina	56 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	Inox s premazom protiv otisaka prstiju; mehanički prekidači i kontrole; HLADNA vrata s 2 izolacijska stakla; 1 plitica + 1 rešetka; pečenje u 2 nivoa.

ZOB10402XU 285085000XA

1.199,00

Broj artikla: S12 ZANLIN



ZANUSSI

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	576 x 506 mm
Priključna snaga	6400 W
Glavne karakteristike	4 zone, LED display prikaz, kontrole pozicionirane dolje, autom. isključivanje sa zvučnim alarmom, roditeljsko zaključavanje, indikator preostale topline, crna, rub od inoxa zakošeni, "Snap in" - jednostavna ugradnja, snaga 6,4KW.

ZEV6341XBA 2850106000XA

1.499,00

Broj artikla: 112 592 472



ZANUSSI

PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	580 x 510 mm
Priključna snaga	7900 W
Glavne karakteristike	4 plamenika, kontrole pozicionirane desno, kružni regulatori, start iskra u regulatorima, nosači posuda od emajliranog željeza - pojedinačni, automatsko isključivanje, crna, "Snap in" - jednostavna ugradnja, snaga 7,9KW.

ZGO62414BA 285089000XA

1.249,00

Broj artikla: S12 ZANLIN



ZANUSSI

UGRADBENI PODPULTNI HLADNJAK

Dimenzija	815 x 560 x 550 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	40 dB(A) / 38 dB(A)
Zapremnina	106 l; hlađenje: 90 l, zamrzavanje: 16 l
Glavne karakteristike	Ledenica****, autom. odleđivanje hladnog dijela, ručno odmrzavanje ledenice, mehanička kontrola temperature, LED unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli, 2 staklene police, 1 velika ladica za voće & povrće.

ZUA12420SA 2850157000XA

2.199,00

Broj artikla: 112 592 338



ZUA14020SA 2850150000XA

2.099,00

Broj artikla: S12 ZANLIN





SETOVI WHIRLPOOL


UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA AKZ 96230 IX

Dimenzija	595 x 595 x 564 mm
Zapremnina	73 l
Maks. temp.	250°C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, Soft Close, 16 funkcija, Ready2cook, Cook 3, Antifinger, teleskopske vodilice, Grill 3650W, ChildLock.




STAKLOKERAMIČKA PLOČA AKT 8130/BA

Dimenzija	46 x 580 x 510 mm
Priključna snaga	6200 W
Glavne karakteristike	4 električne zone, TouchControl, elektroničko upravljanje, Timer, Child lock, crna.



INDUKCIJSKA PLOČA ACM 928/BA

Dimenzija	56 x 580 x 510 mm
Priključna snaga	7200 W
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, 2 FlexiCook zone, 4 električne indukcijske zone, Booster, Melting, indikator preostale topline, TouchControl, Timer, 0 gap - koso izbrušeni rub.



PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA GOR 6416/NB

Dimenzija	49 x 590 x 510 mm
Priključna snaga	8000 W
Glavne karakteristike	4 plamenika, električno paljenje, elektromagnetske sigurnosne zaštite za svaki plamenik, crna.



POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA WIO 3T321 P

Dimenzija	820 x 595 x 570 mm
Potrošnja vode	9 l
Punjenje	14 setova posuđa
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	41 dB(A)
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, Power Clean Pro, 10 programa, 3 temp., odgođen start do 12 h, Multizone, zaštita od prelijevanja - Overflow, antibakterijski sistem, zvučni indikator završetka pranja, elek.kontrola, display, indikator za sol.



SET 1 052056500520

PEĆNICA AKZ 96230 IX + PERILICA WIO 3T321 P + PLOČA AKT 8130/BA **7.999,00**
Broj artikla: 112 564 056

SET 2 052064000520

PEĆNICA AKZ 96230 IX + PERILICA WIO 3T321 P + PLOČA ACM 928/BA **8.999,00**
Broj artikla: 112 564 058

SET 3 052056750520

PEĆNICA AKZ 96230 IX + PERILICA WIO 3T321 P + PLOČA GOR 6416/NB **7.999,00**
Broj artikla: 112 552 887

Whirlpool

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	599 x 599 x 564 mm
Zapremnina	73 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, PIROLIZA, Soft Close, Absolute inox, LED Display, 16 funkcija, Ready2Cook, Cook3 pečenje na više razina, autom. programi, odmrzavanje, maks cooking, Pizza /kruh, Antifinger, elek. kontrole, Start and Stop opcija četveroslojno staklo, 2 plitice za pečenje, teleskopske vodilice, elek. timer, Child lock, jačina grijača 3650 W, Grill 2450 W.

AKZM 8480 IX 052024500520
INOX

3.499,00

Broj artikla: S12 WHIRUG

AKZM 8480 NB 052026200520
CRNA

3.699,00

Broj artikla: 112 592 636

AKZM 8480 WH 052026200520
BIJELA

3.699,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 564 mm
Zapremnina	73 l
Maks. temp.	250° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, katalitičke obloge, Soft Close, Absolute Inox, LED display, mehaničke i elektroničke kontrole, 16 funkcija, jačina grijača 3650 W, Grill 2450 W, Start and Stop opcija, trostruko staklo, 2 plitice za pečenje, TELESKOPSKE VODILICE, elektronički timer, elektronički Child lock- zaštita za djecu.

AKZ9 6230 NB 052020600520
CRNA

2.899,00

Broj artikla: S12 WHIRUG

AKZ9 6230 WH 052020600520
BIJELA

2.899,00

Broj artikla: S12 WHIRUG

AKZ9 6230 IX 052019900520
INOX

2.799,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 564 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	250°C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	8 programa, Turbo grill, funkcija za odmrzavanje SmartClean – hidrolitičko čišćenje (uklanjanje prljavštine koja nastaje pečenjem pomoću ciklusa s niskom temperaturom), upravljačke komande na izvlačenje, ventilacija kroz vrata stakla, LCD zaslon s bijelom bojom teksta, teleskopske vodilice, Antifinger zaštitni sloj, priključna snaga 3200 W.

AKP 745 IX 052015600520
INOX

2.199,00

Broj artikla: 112 592 501

AKP 745 NB 052017600520
CRNA

2.499,00

Broj artikla: S12 WHIRUG

AKP 745 WH 052017600520
BIJELA

2.499,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 564 mm
Zapremnina	73 l
Maks. temp.	250°C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, PIROLIZA, Soft Close, Absolute inox, LED Display, 16 funkcija, Ready2Cook, Cook3 pečenje na više razina, autom. programi, elek. kontrole, Start and Stop opcija četveroslojno staklo, 2 plitice za pečenje, teleskopske vodilice, elek. timer, Child lock, jačina grijača 3650 W.

AKZ9 6270 IX 052022800520

3.199,00

Broj artikla: S12 WHIRUG





UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	385 x 595 x 468 mm
Zapremnina	31 l
Priključna snaga	2300 W
Glavne karakteristike	6. ČULO - 6TH SENSE, ABSOLUTE DISPLAY, LCD zaslon, snaga mikrovalova 1000 W, snaga grilla 800 W, 8 razina snage, Timer, 3D sustav distribucije mikrovalova, automatski programi, Child Lock, Crisp, Jet start, Anti fingerprint, Jet Defrost, podgrijavanje, Jet menu crisp, Grill, Memo, oprema: rotirajući tanjur 32,5 cm, rešetka za grill, Crisp tanjur, Crisp drška, jednostavna instalacija.

AMW 730 IX 052024500520
INOX
3.499,00

Broj artikla: S12 WHIRUG

AMW 730 NB 052024500520
CRNA
3.499,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	36,2 x 56 x 30 mm
Zapremnina	22 l
Snaga	750 W
Glavne karakteristike	4 razine snage, mogućnost ugradnje u viseći element zbog dubine od 30 cm, Absolute Inox, Push-Push (gumbi na izvlačenje), LED zaslon, Timer, Antifinger, Child Lock, Jet start, Jet defrost, održavanje topline, 3D sustav distribucije mikrovalova, jednostavna instalacija, oprema: rotirajući tanjur 25 cm.

AMW 435 IX 052016300520

2.299,00

Broj artikla: S12 WHIRUG




INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	56 x 580 x 510 mm
Priključna snaga	6500 W
Glavne karakteristike	Kosi izbrušeni rub, 1 FlexiCook zona, 4 električne INDUKCIJSKE zone (booster na sve 4 zone), melting – otapanje bez zagorjevanja, ind. preostale topline, TouchControl, TIMER, 0 gap.

ACM 918BA 052021000520

2.899,00

Broj artikla: 112 592 640



INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	56 x 580 x 510 mm
Priključna snaga	7000 W
Glavne karakteristike	Kosi izbrušeni rub, 4 električne INDUKCIJSKE zone (booster na sve 4 zone), MySmartDisplay, ind. preostale topline, TouchControl, TIMER, PowerManagement - funkcija upravljanja energijom.

ACM 836BA 052019500520

2.799,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

INDUKCIJSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	56 x 580 x 510 mm
Priključna snaga	6500 W
Glavne karakteristike	Bez ruba, 4 električne INDUKCIJSKE zone (booster na stražnjoj lijevoj), indikator preostale topline, TouchControl, TIMER, 0 gap, jačina ploče 6500 W.

ACM 802 NE 052016000520

2.299,00

Broj artikla: 112 592 348



Whirlpool

PLINSKA PLOČA

Dimenzija	49 x 590 x 510 mm
Priključna snaga	8000 W
Glavne karakteristike	4 plamenika (1 četverostruki), električno paljenje, elektromagnetske sigurnosne zaštite za svaki plamenik.

GOA 6425 NB 052017200520
CRNA**2.399,00**

Broj artikla: 112 592 638

GOA 6425 WH 052017200520
BIJELA**2.399,00**

Broj artikla: S12 WHIRUG

GOA 6425 S 052017200520
BOJA PIJESKA**2.399,00**

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENI HLADNJAK

Dimenzija	1220 x 540 x 545 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	36 dB(A)
Zapremnina	190 l; hlađenje: 171 l, zamrzavanje: 18 l
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, AutoDefrost, električni upravljački sustav, LED rasvjeta, podesive staklene police, košara i postolje za boce, razdjelivač polica, ladica za voće i povrće, kapacitet zamrzavanja: 2 kg/24 h.

ARG 8612/A+ 052021000520
S LEDENICOM
2.999,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

UGRADBENI VINSKI HLADNJAK

Dimenzija	820 x 598 x 578 mm
Energ. vrijednost	A
Razina buke	37 dB(A)
Zapremnina	146 l
Glavne karakteristike	Kapacitet boca 33, automatsko odleđivanje, mehaničko upravljanje, drvene police, 3 police, digitalni termometar, boja stranica: metalna, staklena vrata, prilagodljive nogice.

ARZ 000W WP 052032000520

4.599,00

Broj artikla: S12 WHIRUG





UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	815 x 596 x 545 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	126 l; hlađenje: 108 l, zamrzavanje: 18 l
Glavne karakteristike	Podesive staklene police, polica za boce, ladica za voće i povrće, kapacitet zamrzavanja: 2 kg/24 h.

ARG 590/A+ 052020600520

2.899,00

Broj artikla: S12 WHIRUG

ARG 585/A+ 052020700520

BEZ LEDENICE

2.899,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ - ŠIRINE 70 CM

Dimenzija	1935 x 690 x 545 mm
Energ. vrijednost	A+ / A++
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	400/395 l; hlad.:299/297 l, zamrzavanje: 101 l
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija Fresh Control, FreezeControl, staklene police, PREMIUM oprema, držač za boce, LED svjetlo, 5 / 6 polica - 3 podesive police, ladica za voće i povrće, 3 ladice u zamrzivaču, LessFrost - smanjeno stvaranje leda u zamrzivaču, alarm otvorenih vrata frizidera. 3 ladice u zamrzivaču, funkcija brzog zamrzavanja, kap. zamrzavanja: 3,50 kg/24 h.

SP40 801 EU 052046000520

6.499,00

Broj artikla: S12 WHIRUG

SP40 802 EU 052054600520

7.699,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1935 x 540 x 545 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	35 dB(A)
Zapremnina	310 l; hlađenje:228 l, zamrzavanje: 80 l
Glavne karakteristike	Najveći ugradni hladnjak na tržištu, 6TH SENSE tehnologija Fresh Control, staklene police, PREMIUM oprema, držač za boce, LED svjetlo, 4 podesive staklene police, ladica za voće i povrće, 3 ladice u zamrzivaču, LessFrost - smanjeno stvaranje leda u zamrzivaču, rešetke su staklene umjesto žičanih. 3 ladice u zamrzivaču, kap. zamrzavanja: 3,50 kg/24 h.

ART 9810/A+ 052031900520

4.499,00

Broj artikla: 112 592 469



UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	1770 x 540 x 545 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	37 dB(A) / 35 dB(A)
Zapremnina	277 l; hlađenje:197 l, zamrzavanje: 80 l
Glavne karakteristike	LESS FROST, automatsko odmrzavanje u zamrzivaču, 4 staklene police, 3 police u vratima, termostat u hladnjaku, držač za boce, ladica za voće i povrće, 3 ladice u zamrzivaču.

ART 6502/A+ 052025400520

3.599,00

Broj artikla: 112 592 440



ART 6711/A++ 052028500520

3.999,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 595 x 570 mm
Potrošnja vode	9 l
Punjenje	14 setova posuda
Energ. vrijednost	A+++
Razina buke	42dB(A)
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehn. Power Clean, Power Clean Pro, 10 programa, 3 temp, odgođen start - do 12h, Display, Multizone, dnevno 50°, Eco 50°, čaše 45°, pretpranje, intenz. 65°, samočišćenje, tihi progr., brzi progr. 50°, higijensko 65°, indik. za sol, Aquastop, antibakt. sistem, unutr.nehrd. čelik, inox.

WIO 3T332 P 052026400520

3.799,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 595 x 570 mm
Potrošnja vode	9 l
Punjenje	14 setova posuda
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	46dB(A)
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija, 8 programa, 3 temp, odgođen start - do 12 h, Display, Multizone, dnevno 50°, Eco 50°, čaše 45°, pretpranje, intenzivno 65°, tihi program, brzi program 50°, indikator za sol, zaštita od prelijevanja - Overflow, unutrašnjost od nehrd. čelika, antibakterijski sistem.

WRIC 3C26 052021200520

2.999,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 595 x 570 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	13 setova posuda
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	6 programa, 3 temp. pranja, programi: dnevno 60°, Eco 50°, pretpranje, intenzivno 65°, pola punjenja, brzi program 50°, indikator za sol, zaštita od prelijevanja - Overflow, košara za beštek, pomična gornja košara, omekšavanje vode, unutrašnjost od nehrd. čelika, elektronske kontrole, zvučni indikator završetka pranja.

WIE 2B19 052020100520

2.799,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



Whirlpool

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	820 x 448 x 555 mm
Potrošnja vode	9 l
Punjenje	10 setova posuda
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	6TH SENSE tehnologija 6 programa, 3 temp. pranja, odgođen start, Display, pranje po zonama, indikator za sol, zaštita od curenja - Aquastop, košara za beštek, pomična gornja košara, omekšavanje vode, unutrašnjost od nehrd. čelika, elektronske kontrole, omekšavanje pranja, opcija za tablete.

WISC 3M17 052019500520

2.699,00

Broj artikla: S12 WHIRUG



gorenje

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	11 načina grijanja, piroliza, GentleClose meko zatvaranje vrata, istovremeno pečenje na više razina, PerfectGrill, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, termoelektrični osigurač za autom. Isključivanje, SilverMatte, TouchFree inox otporan na otiske prstiju, UltraCoolDoorQuadro – 4-struko ostakljivanje vrata s 2-strukom temp. refleksijom.

BOP637E20XG 2850305000XA
1-STRUKA TELESK. VODILICA
4.299,00

Broj artikla: S12 GORENJ

BOP637E14XG 2850270000XA
3.799,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	BigSpace, SuperSize - najveća upotrebljiva površina pečenja, GentleClose-meko zatvaranje vrata, djelomično izvlačne teleskopske vodilice, CoolDoor – 3-struko ostakljenje vrata s 1-strukom temp. refleksijom, DC + sustav hlađenja, CataClean - katalitičko čišćenje, EasyClean - odvojive bočne obloge.

BO737A33XG 2850220000XA

3.099,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	11 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace - najveća upotrebljiva površina, djelomično izvlačne vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, FastPreheat – brzo predgrijavanje pećnice, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, SilverMatte, TouchFree inox otporan na otiske prstiju, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill.

BO737E30XG 2850240000XA

3.399,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	9 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace - najveća upotrebljiva površina, djelomično izvlačne vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, FastPreheat – brzo predgrijavanje pećnice, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, SilverMatte, TouchFree inox otporan na otiske prstiju, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill.

BO735E11X 2850186000XA

2.599,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	BigSpace, SuperSize - najveća upotrebljiva površina pečenja, GentleClose meko zatvaranje vrata, PerfectGrill, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, termoelektrični osigurač za autom. Isključivanje, SilverMatte, TouchFree inox otporan na otiske prstiju, CompactDoor – 2-struko ostakljenje vrata s 1-strukom temp. refleksijom, DC+ sustav hlađenja.

BO735E11XK 2850169000XA

2.399,00

Broj artikla: S12 GORENJ



5
GODINA
GARANCIJE

gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	71 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	BigSpace, SuperSize - najveća upotrebljiva površina pečenja, PerfectGrill, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, termoelektrični osigurač za autom. Isključivanje, SilverMatte, TouchFree inox otporan na otiske prstiju, CompactDoor – 2-struko ostakljenje vrata s 1-strukom temp. refleksijom.

BO715E10X 2850148000XA

2.099,00

Broj artikla: S12 GORENJ



5
GODINA
GARANCIJE

gorenje

UGRADBENA KATALITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	10 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace - najveća upotrebljiva površina, djelomično izvlačne vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, FastPreheat – brzo predgrijavanje pećnice, mehaničko upravljanje temp., SilverMatte, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill.

BO76SYW 2850266000XA
BIJELA

3.699,00

Broj artikla: S12 GORENJ

BO76SYB 2850266000XA
CRNA

3.699,00

Broj artikla: S12 GORENJ



5
GODINA
GARANCIJE

gorenje

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	597 x 595 x 547 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	275° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	10 načina grijanja, AquaClean čišćenje, BigSpace - najveća upotrebljiva površina, žičane vodilice, GentleClose meko zatvaranje vrata, FastPreheat – brzo predgrijavanje pećnice, mehaničko upravljanje temp., potisni gumbi, SilverMatte, termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje, PerfectGrill.

BO74SYW 2850220000XA
BIJELA

3.099,00

Broj artikla: S12 GORENJ

BO74SYB 2850220000XA
CRNA

3.099,00

Broj artikla: S12 GORENJ



5
GODINA
GARANCIJE

gorenje

UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA

Dimenzija	595 × 384 × 319 mm
Zapremnina	17 l
Snaga	700 W
Glavne karakteristike	Dvostruka staklena vrata pećnice s jednostrukom temp. refleksijom, 6 stupnjeva, 1 infra grijač, rotirajući stakleni tanjur promjer 24,5 cm, mehaničko upravljanje, 2 načina zagrijavanja, 4 programa, sigurnosni prekidač, ugradbeni okvir, rešetka za gril, Quartz.

BM171E2XG 2850140000XA
CRNA

1.999,00

Broj artikla: S12 GORENJ

BM171E2X 2850131000XA
INOX

1.859,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	795 × 54 × 520 mm
Priključna snaga	7.200 W
Glavne karakteristike	StopGo, funkcija sigurnog kuhanja, 4 zone kuhanja, AutoDetect, BridgeZone, Recall - reaktivacija postavki, ChildLock Pro, BoilControl, zaštita od prekipljavanja, Timer funkcija, StayWarm funkcija, signalizacija preostale topline, SmartControl - personalizacija postavki, brušeni rub ploče, EggTimer, SoftMelt funkcija, PowerBoost, ugradnja u ravnini radne ploče.

IT843SYB 2850329000XA
CRNA

4.599,00

Broj artikla: S12 GORENJ

IT843SYW 2850344000XA
BIJELA

4.799,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	600 × 54 × 525 mm
Priključna snaga	7.200 W
Glavne karakteristike	StopGo, funkcija sigurnog kuhanja, 4 zone kuhanja, AutoDetect, BridgeZone, Recall - reaktivacija postavki, ChildLock Pro, BoilControl, zaštita od prekipljavanja, Timer funkcija, StayWarm funkcija, signalizacija preostale topline, SmartControl - personalizacija postavki, brušeni rub ploče, EggTimer, SoftMelt funkcija, PowerBoost, ugradnja u ravnini radne ploče.

IT643SYB 2850302000XA
CRNA

4.199,00

Broj artikla: S12 GORENJ

IT643SYW 2850324000XA
BIJELA

4.499,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	600 × 54 × 525 mm
Priključna snaga	7.200 W
Glavne karakteristike	StopGo, funkcija sigurnog kuhanja, 4 zone kuhanja, ChildLock Pro, BoilControl, zaštita od prekipljavanja, Timer funkcija, StayWarm funkcija, signalizacija preostale topline, SmartControl - personalizacija postavki, brušeni rub ploče, EggTimer, SoftMelt funkcija, BridgeZone, PowerBoost i PowerBoost Supreme.

IT643BSC 2850228000XA
CRNA

3.189,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	595 × 58 × 520 mm
Prikjučna snaga	7.200 W
Glavne karakteristike	4 zone kuhanja, ChildLock Pro, Timer funkcija, signalizacija preostale topline, upravljanje na dodir, brušeni rub ploče, ugradnja u ravnini radne ploče, PowerBoost.

IT640BSC 2850212000XA
CRNA
2.999,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	600 × 54 × 520 mm
Priključna snaga	6.500 W
Glavne karakteristike	StopGo, funkcija sigurnog kuhanja, 4 zone kuhanja, ChildLock, BoilControl, zaštita od prekipljavanja, Timer funkcija, StayWarm funkcija, signalizacija preostale topline, UseLogic® - upravljanje na dodir, fazetirani rub ploče sprijeda /okvir od neh.čelika.

ECT641BCSC 2850149000XA
2.099,00

Broj artikla: S12 GORENJ

ECT641BX 2850150000XA

2.099,00

Broj artikla: S12 GORENJ




gorenje

KOMBINIRANA PLINSKA STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	595 × 105 × 510 mm
Priključna snaga	1.800 W
Glavne karakteristike	Brušeni rub ploče, elek. jednoručno paljenje plinskih plamenika, nosive rešetke od lijevanog željeza, signalizacija preostale topline, uključena dodatna oprema: plinske dizne G20/20 zemni plin.

KC631USC 2850198000XA
CRNA
2.799,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

KOMBINIRANA PLINSKA PLOČA

Dimenzija	600 x 136 x 520 mm
Priključna snaga	
Glavne karakteristike	Elek. jednoručno paljenje plinskih plamenika, ergonomski gumbi, križ za nosivu rešetku, izvedba nosivih rešetki: od lijevanog željeza, uključena dodatna oprema: plinske dizne G30/30 za propan butan.

GE681X 2850111000XA
1.599,00

Broj artikla: S12 GORENJ

GE680X 285098100XA

1.399,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

ZIDNA NAPA

Dimenzija	600 x 470 x 425 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	59 dB(A)
Maks.protok zraka	740 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, AdaptTech: automatsko djelovanje kuhinjske nape, elektronsko upravljanje, upravljanje na dodir, prednamještanje vremena rada nape, TouchFree inox, LED osvjetljenje, perivi aluminijski filter za masnoću, indikator zamaštenja filtera.

WHI643ORAW 2850296000XA

BIJELA

4.199,00

Broj artikla: S12 GORENJ

WHI643ORAB 2850296000XA

CRNA

4.199,00

Broj artikla: S12 GORENJ



ora-ito



gorenje

ZIDNA NAPA

Dimenzija	600 x 250 x 500 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	65 dB(A)
Maks.protok zraka	408 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, promjer odvodne cijevi: 15 cm, meh.upravljanje, 2 brzine, LED osvjetljenje, snaga osvjetljenja: 6 W, alu filter za masnoću, perivi filter masnoće, 1 motor, kondenzacijski motor, godišnja potrošnja energije: 61,5 kWh, priključna snaga: 126 W.

WHC623E14X 285064000XA

899,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	600 x 170 x 305 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	71 dB(A)
Maks.protok zraka	395 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, promjer odvodne cijevi: 12 cm, mehaničko upravljanje prekidač, 3 brzine, LED osvjetljenje, snaga osvjetljenja: 6 W, 1 motor, alu filter za masnoću, perivi filter masnoće, godišnja potrošnja energije: 55 kWh, priključna snaga: 126 W.

BHP623E11X 285064000XA

899,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENA NAPA

Dimenzija	534 x 208 x 300 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	67 dB(A)
Maks.protok zraka	370 m ³ /h
Glavne karakteristike	Odvodnja ili recirkulacija zraka, promjer odvodne cijevi: 12 cm, meh.upravljanje, 3 brzine, LED osvjetljenje 2 x 6 W, 1 motor, alu filter za masnoću, perivi filter masnoće, godišnja potrošnja energije: 70,7 kWh, priključna snaga: 146 W.

BHI611ES 285064000XA

899,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	596 × 817 × 556 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	16 setova posuđa
Energ. vrijednost	A+++
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	3 košare, 5 programa pranja, Auto 45-65 C, 4 temp. pranja, odgoda starta 1-24, signalno svjetlo za sol i sredstvo za sjaj, Time Saver, Total Dry – automatsko otvaranje vrata, inox kada, polovično punjenje, totalni Aqua Stop, 3 razine prskanja.

GV64161 2850265000XA
3 KOŠARE
3.699,00

Broj artikla: 112 592 689



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	596 × 817 × 556 mm
Potrošnja vode	9,5 l
Punjenje	13 setova posuđa
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	47 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa pranja, Auto 45-65 C, 4 temp. pranja, odgoda starta 1-24, signalno svjetlo za sol i sredstvo za sjaj, Time Saver, Total Dry – automatsko otvaranje vrata, inox kada, polovično punjenje, totalni Aqua Stop.

GV64160 2850242000XA
3.399,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	598 × 815 × 550 mm
Potrošnja vode	11 l
Punjenje	12 setova posuđa
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa pranja, 3 temp. pranja, optimizirana za tablete, zvučni signal završetka pranja, Inox kada, polovično punjenje, totalni Aqua Stop.

GV62010 2850208000XA
2.899,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

POTPUNO UGRADBENA PERILICA POSUĐA

Dimenzija	448 × 815 × 550 mm
Potrošnja vode	9 l
Punjenje	9 setova posuđa
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	49 dB(A)
Glavne karakteristike	5 programa pranja, 3 temp. pranja, optimizirana za tablete, zvučni signal završetka pranja, Inox kada, polovično punjenje, totalni Aqua Stop.

GV52010 2850215000XA
2.999,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	555 × 1772 × 545 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	38 dB(A)
Zapremnina	258 l; hlađenje: 187 l, zamrzavanje: 71 l
Glavne karakteristike	Kapacitet zamrzavanja: 3,5 kg/24h, vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 18h, elek. upravljanje, CrispZone, FastFreeze sklopka za brzo zamrzavanje, LED osvjetljenje stropno, 3 staklenih polica, polica za boce s osiguračem, potrošnja energije kWh/24 h: 0,62 kWh.

RKI5182A1 2850358000XA

5.099,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	540 × 1772 × 545 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	39/38 dB(A)
Zapremnina	269 l/263 l; hlad.: 183 l/190 l, zamrz.: 86 l/73 l
Glavne karakteristike	NO FROST, kapacitet zamrzavanja: 8kg/24h, vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 16 h, elek.upravljanje, CrispZone s HumidityControl, NoFrost DualAdvance, štedljivi program EcoMode, MultiAdjust prilagodljive police, SpaceBox - velika ladica za zamrzavanje, potrošnja energije kWh/24 h: 0,8 kWh.

NRKI4181E1 2850318000XA

NO FROST

4.490,00

Broj artikla: S12 GORENJ

RKI4181E1 2850264000XA

3.699,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI PODPULTNI HLADNJAK S ODJELJKOM ZA ZAMRZIVANJE

Dimenzija	596 × 820 × 545 mm
Energ. vrijednost	A++
Razina buke	39 dB(A)
Zapremnina	130 l; hlađenje: 109 l, zamrzavanje: 21 l
Glavne karakteristike	Kapacitet zamrzavanja: 2 kg/24h, vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 12h, mehaničko upravljanje, LED osvjetljenje sa strane, 2 staklenih polica, polica za boce bez držača u vratima, potrošnja energije kWh/24 h: 0,39 kWh.

RBIU6092AW 2850212000XA

2.999,00

Broj artikla: S12 GORENJ



gorenje

UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	540 × 1445 × 545 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	40 dB(A)
Zapremnina	232 l; hlađenje: 183 l, zamrzavanje: 49 l
Glavne karakteristike	Kapacitet zamrzavanja: 2,5 kg/24h, vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 16h, mehaničko upravljanje, FastFreeze sklopka za brzo zamrzavanje, standardno osvjetljenje sa strane, 3 staklenih polica, polica za boce s fiksnim držačem u vratima, potrošnja energije kWh/24 h: 0,69 kWh.

RFI4151P1 2850206000XA

2.899,00

Broj artikla: S12 GORENJ



CANDY

UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 568 mm
Zapremnina	70 l
Maks. temp.	430° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	MULTIFUNKCIJSKA PIROLITIČKA, inox, 70 L zapremnina, XL Touch display - automatsko isključivanje, PUSH PULL gumbi, 9 funkcija, teleskopske vodilice, sustav čišćenja: piroliza + AQUACTIVA, ventilator za hlađenje stijenki pećnice, 2 rešetke + 1 pladanj.

FCEK 826 XL/E 1008230000CY

3.199,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

UGRADBENA PEĆNICA

Dimenzija	595 x 595 x 568 mm
Zapremnina	65 l
Maks. temp.	300° C
Energ. vrijednost	A+
Glavne karakteristike	VIŠENAMJENSKA KATALITIČKA, inox, XL Touch display - automatsko isključivanje, PUSH PULL gumbi, 8 funkcija, katalitičke obloge, vodilice integrirane u kućište, sustav čišćenja: kataliza, ventilator za hlađenje stijenki pećnice, 2 rešetke + 1 pladanj.

FCP 645 XL/E 1008147500CY

2.049,00

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

INDUKCIJSKA PLOČA

Dimenzija	590 x 56 x 520 mm
Priključna snaga	6.800 W
Glavne karakteristike	Crna boja - brušeni rub, 4 površine za kuhanje - 1 FLEXI zona, Touch klizne kontrolne tipke 15 razina snage, BOOSTER funkcija, POWER MANAGEMENT funkcija, KEEP WARM funkcija indikator aktivne površine + preostale topline + prolijevanja, vremensko programiranje, sigurnosno zaključavanje tipki

CFIB 640 RC 1008230000CY
CRNA**3.199,00**

Broj artikla: S12 CANDY1



CANDY

STAKLOKERAMIČKA PLOČA

Dimenzija	590 x 50 x 520 mm
Priključna snaga	6.400 W
Glavne karakteristike	Crna boja - brušeni rub / prednji kosi rub, 4 površine za kuhanje - 1 dvostruka zona, Soft Touch kontrolne tipke, 10 razina snage, indikator aktivne površine + preostale topline + prolijevanja, vremensko programiranje, sigurnosno zaključavanje tipki.

CH 64 DVT 1008135700CY
CRNA**1.899,00**

Broj artikla: S12 CANDY1





UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ZAMRZIVAČ

Dimenzija	540 × 1770 × 540 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	43 dB(A)
Zapremnina	240 l; hlađenje: 190 l, zamrzavanje: 50 l
Glavne karakteristike	FROST FREE - automatsko odmrzavanje hladnjaka; NO FROST - automatsko odmrzavanje ledenice, LED rasvjeta, SKY LED ventilator, 3 police u hladnjaku + ladica za voće/povrće /3 police na vratima hladnjaka + BEAUTY ladice, FRESH zona: 0-3 C°, metalni držač za boce, 3 ladice u ledenici, klimatska klasa: N-T, kapacitet zamrzavanja: 3 kg/h, održavanje temp. u slučaju nestanka el.energije: 12 h.

CKBBF 172 1008317000CY

4.399,00

Broj artikla: S12 CANDY1



ZIDNA NAPA

Dimenzija	600 / 700 / 900 × 418 × 900 mm
Energ. vrijednost	A
Razina buke	62 dB(A)
Maks.protok zraka	502/407 m³/h
Glavne karakteristike	crna boja, TOUCH kontrolne tipke, 4 brzine, 210 W snaga motora, BOOSTER funkcija, kapacitet usisavanja s BOOSTER funkcijom: 611 m³/h razina buke MAX/MIN: 62/58 dBA, LED rasvjeta: 2 x 1,5 W, način rada: usisavanje ili pročišćavanje zraka preko ugljenog filtera (FCR17), godišnja potrošnja: 43 kWh/god.

CVMA 60N 1008158000CY

600 mm
2.199,00

Broj artikla: S12 CANDY1

CVMA 70N 1008180000CY

700 mm
2.499,00

Broj artikla: S12 CANDY1

CVMA 90N 1008194700CY

900 mm
2.699,00

Broj artikla: S12 CANDY1



UGRADBENI VINSKI HLADNJAK

Dimenzija	595 / 295 x 570 x 813 / 150 × 525 × 863 mm
Energ. vrijednost	D / B / C
Razina buke	39 dB(A)
Kapacitet	38 / 19 / 7 boca od 0,75 l
Glavne karakteristike	Crna boja, inox ručke, digitalno upravljanje, Led osvjetljenje, kromirane/drvene police, 2 / 1 temperaturne zone, AUTO DEFROSTING funkcija.

CCVB 60D 1008425000CY

600 mm
5.899,00

Broj artikla: S12 CANDY1

CCVB 30 1008271400CY

300 mm
3.399,00

Broj artikla: S12 CANDY1

CCVB 15 1008185000CY

150 mm
2.599,00

Broj artikla: S12 CANDY1



UGRADBENA PEĆNICA + PERILICA POSUDA - 2U1

Dimenzija	596 x 835 x 570 mm
Zapremnina	41 l / 6 setova posuda
Maks. temp.	240° C
Energ. vrijednost	A
Glavne karakteristike	2u1 kombinacija višenamjenske pećnice i perilice posuda, minimalan prostor, standardne dimenzije, upravljanje tipkama / gumbima. Pećnica: višenamjenska, 6 funkcija, 1 rešetka + 2 pladnja; Perilica: 6 kompleta, 5 programa, razina buke 56 dBA.

DUO 609 X 1008504000CY

6.999,00

Broj artikla: S12 CANDY1



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	1000 x 500 mm
Dimenzija korita	465 x 435 x 200 mm
Ugradni otvor	980 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, magnolija, sahara, avena, kašmir, umbra, čokolada
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Mogućnost ugradnje drobilice.

FXG 611-100 3200270000YS

3.936,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	490 x 425 x 200 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, magnolija, sahara, avena, kašmir, umbra, čokolada
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

MRG 611-78 XL 3200143200YS

2.059,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	350 x 425 x 220 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, magnolija, sahara, avena, kašmir, umbra, čokolada
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

UBG 611-78 3200152000YS

2.099,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 420 x 200 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, glečer bijela, sahara, avena
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

BFG 611-78 3200121700YS

1.749,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	352 x 442 x 210 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, magnolija, sahara, avena, kašmir, umbra, čokolada
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Mogućnost ugradnje drobilice.

AZG 611-78 3200127200YS

1.829,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 435 mm
Dimenzija korita	333 x 360 x 165 mm
Ugradni otvor	760 x 415; R: 20 mm
Za element	450 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, magnolija, sahara, avena, kašmir, umbra, čokolada
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

STG 614-78 320086900YS

SAHARA

1.249,00

Broj artikla: 113 548 389



STG 614-78 320086900YS

KAMENO SIVA

1.249,00

Broj artikla: 113 548 386



STG 614-78 320086900YS

CRNA

1.249,00

Broj artikla: 113 548 385



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	585 x 520 mm
Dimenzija korita	505 x 390 x 195 mm
Ugradni otvor	565 x 500 mm
Za element	600 mm
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, magnolija, sahara, avena, kašmir, umbra, čokolada
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

MRG 610-58 3200142500YS

2.049,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	350 x 425 x 200 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	45
Materijal	fragranit
Obrada	crna, grafit, kameno siva, glečer bijela, magnolija, sahara, avena, kašmir, umbra, čokolada
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

MRG 611 A 3200135000YS

1.829,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	530 x 510 mm
Dimenzija korita	500 x 400 x 180 mm
Ugradni otvor	po šabloni (R16)
Za element	600 mm
Materijal	inox
Obrada	nehrđajući čelik
Glavne karakteristike	Poravnata ugradnja. Mogućnost ugradnje drobilice.

MRX 210-50 TL 3200207200YS

2.979,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	860 x 510 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	840 x 490 mm
Za element	600 mm
Materijal	inox
Obrada	nehrđajući čelik
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Mogućnost ugradnje drobilice. S podupiračem slavine.

NPX 611 3200146000YS
DESNI**2.099,00**

Broj artikla: S13 FRANSA

NPX 611 3200146000YS
LIJEVI**2.099,00**

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	1000 x 510 mm
Dimenzija korita	360 x 420 x 200 mm/165 x 306 x 152 mm
Ugradni otvor	980 x 480 mm
Za element	600 / 800 mm završni
Materijal	inox
Obrada	nehrđajući čelik
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. S podupiračem slavine. Tvornički ugrađena brtva.

NEX 651 3200132100YS
DESNI**1.899,00**

Broj artikla: S13 FRANSA

NEX 651 3200132100YS
LIJEVI**1.899,00**

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	450 x 400 x 210 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	inox
Obrada	poliran
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja.

SRX 611-86 LB 3200100100YS
LIJEVI**1.439,00**

Broj artikla: 113 548 393

SRX 611-86 LB 3200100100YS
DESNI**1.439,00**

Broj artikla: 113 548 392



FRANKE

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	krom/crna, krom/grafit, krom/kameno siva, krom/glečer bijela, krom/magnolija, krom/sahara, krom/avena, krom/kašmir, krom/umbra, krom/čokolada
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak s keramičkim diskovima.

MARIS 3200116100YS

1.669,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, izvlačivi tuš s jednostrukim mlazom, fleksibilne cijevi od nehrđajućeg čelika.

FLORIDA-D KROM 320069500YS

999,00

Broj artikla: 113 548 400



FRANKE

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360 stupnjeva, cijevi od nehrđajućeg čelika.

STAR KROM 320065300YS

939,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360 stupnjeva, cijevi od nehrđajućeg čelika, sa keramičkim diskovima.

SIRIUS-D 3200103700YS

1.490,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	1000 x 510 mm
Dimenzija korita	450 x 410 x 200 mm
Materijal	Tectonite
Obrada	Carbon, Urban Grey, Arctic White, Mascarpone
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Sintetički materijal sa jednostavnom teksturom i izgledom granita.

SID 611-100 320098000YS

1.436,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	451 x 441 x 200 mm
Materijal	Tectonite
Obrada	Carbon, Urban Grey, Arctic White, Mascarpone
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Sintetički materijal sa jednostavnom teksturom i izgledom granita.

SID 611-78 XL 320094000YS

1.373,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	350 x 400 x 200 mm
Materijal	Tectonite
Obrada	Carbon, Urban Grey, Arctic White, Mascarpone
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Sintetički materijal sa jednostavnom teksturom i izgledom granita.

SID 611-78 320090000YS

1.336,00

Broj artikla: S13 FRANSA



FRANKE

SUDOPER

Dimenzija	620 x 500 mm
Dimenzija korita	354 x 441 x 200 mm
Materijal	Tectonite
Obrada	Carbon, Urban Grey, Arctic White, Mascarpone
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja. Sintetički materijal sa jednostavnom teksturom i izgledom granita.

SID 611-62 320083000YS

1.236,00

Broj artikla: S13 FRANSA



solido

SUDOPER

Dimenzija	780 x 435 mm
Dimenzija korita	390 x 360 x 165 mm
Ugradni otvor	-
Za element	500 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

EC 198 030628500YS

LIJEVI

470,00

Broj artikla: 113 523 010

EC 198 030628500YS

DESNI

470,00

Broj artikla: 113 523 011



solido

SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 410 x 170 mm
Ugradni otvor	-
Za element	450 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon s preljevnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

EC 320 030634400YS

LIJEVI

560,00

Broj artikla: 113 523 012

EC 320 030634400YS

DESNI

560,00

Broj artikla: 113 523 013



solido

SUDOPER

Dimenzija	660 x 500 mm
Dimenzija korita	550 x 350 x 210 mm
Ugradni otvor	-
Za element	600 mm
Materijal	SMC - plastika
Obrada	
Glavne karakteristike	Karbon crna, odvodni ventil s okretnim gumbom 3 1/2", spoj za odvod, bez rupa, bez sifona

ZONDA 030679900YS

1.250,00

Broj artikla: 113 520 432



solido

SUDOPER

Dimenzija	780 x 480 mm
Dimenzija korita	400 x 400 x 180 mm
Ugradni otvor	-
Za element	600 mm
Materijal	granit
Obrada	
Glavne karakteristike	Odvodni ventil s preljevom i okretnim gumbom 3 1/2", spoj za odvod, 2 rupe, bez sifona

ROCK 130 030682300YS

CRNI

1.285,00

Broj artikla: 113 520 279

ROCK 130 030682300YS

BIJELI

1.285,00

Broj artikla: 113 520 280



solido

SUDOPER

Dimenzija	860 x 435 mm
Dimenzija korita	342 x 377 x 150 mm
Ugradni otvor	-
Za element	500 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon s prelivnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

EDESSA N-143 030623600YS

440,00

Broj artikla: 113 523 018



solido

SUDOPER

Dimenzija	830 x 480 mm
Dimenzija korita	390 x 360 x 180 mm
Ugradni otvor	-
Za element	400 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon s prelivnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

LARISSA EX-152 030639900YS

743,00

Broj artikla: 113 523 014



solido

SUDOPER

Dimenzija	465 x 488 mm
Dimenzija korita	390 x 360 x 180 mm
Ugradni otvor	-
Za element	400 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon s prelivnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

KASSANDRA EX-149 030630600YS

545,00

Broj artikla: 113 523 017



solido

SUDOPER

Dimenzija	Ø 51
Dimenzija korita	390 x 190 mm
Ugradni otvor	-
Za element	450 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon s prelivnikom 3 1/2", s odvodnom cijevi, Ø 40 mm.

PATRAS EX-149 030630100YS

537,00

Broj artikla: 113 523 015



solido

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne cijevi za priključak, upravljanje ručicom na desnoj strani.

CARESSI CABL002CH 030658200YS

910,00

Broj artikla: 113 520 614



solido

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne cijevi za priključak, upravljanje ručicom na desnoj strani.

C 108 CH 030669500YS

1.087,00

Broj artikla: 113 520 600



solido

SUDOPER

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 35 mm
Glavne karakteristike	ednoručna mješalica, izvlačni tuš, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, fleksibilne cijevi za priključak, upravljanje ručicom na desnoj strani.

CA 108 CHU 030671000YS

1.108,00

Broj artikla: 113 520 602



in sink erator

DROBILICA ZA OTPAD

Dimenzija	318 x 173 mm
Snaga	0,55 ks
Težina	5,93 kg
Količina pohrane	980 ml
Glavne karakteristike	Antibakterijski tretman. Opcija: bežični daljinski upravljač. Tihi radni pogon zbogna efektivne zvučne izolacije, sustav drobiliceod neh. čelika zračni prekidač, prekidač preopterećenja s manualnim povratnim prekidačem, šesterokutni ključ za manualno rješavanje blokade uređaja (noža itd.), zaštićeno od prskanja, priključak za odvod perilice suđa, 3 godine garancije.

ISE 56 0306175000YS

2.851,00

Broj artikla: 113 516 006



**PODGRADNI SUDOPER**

Dimenzija	380 x 440 mm
Dimenzija korita	406 x 406 x 180 mm
Ugradni otvor	401 x 401 mm
Za element	500 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	polirano
Glavne karakteristike	Sifon, 3 1/2".

BE 40.40 320029000YS

435,00

Broj artikla: 113 505 805

**SUDOPER 3D**

Dimenzija	440 x 440 mm
Dimenzija korita	400 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	420 x 420 mm
Za element	500 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon, 3 1/2".

40.40 R15 320075000YS

1.125,00

Broj artikla: 113 505 209


**SUDOPER**

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 420 x 150 mm
Ugradni otvor	-
Za element	450 mm
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	duplo korito, bez sifona.

PRINCESS 50B 320039100YS

586,00

Broj artikla: 113 505 896

**SUDOPER**

Dimenzija	1000 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 200 mm
Ugradni otvor	980 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	18/10
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Sifon, 3 1/2", deblji, mehanički zakretni daljinski upravljač, ocjeđivač univerzalan.

EXPRESSION 1 1/2B 1D 3200143900YS

2.158,00

Broj artikla: 113 505 811





SUDOPER

Dimenzija	830 x 485 mm
Dimenzija korita	360 x 395 x 170 mm
Ugradni otvor	810 x 465 mm
Za element	450
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod. spojnica, debljina stijenke 0,8 mm, bez sifona.

STYLO 1B 1D 320034700YS

520,00

Broj artikla: 113 505 890



SUDOPER

Dimenzija	580 x 500 mm
Dimenzija korita	340 x 400 x 150 mm
Ugradni otvor	560 x 480 mm
Za element	450
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod. spojnica, debljina stijenke 0,7 mm, bez sifona.

UNIVERSAL 1B 1/2D CN 320022600YS

339,00

Broj artikla: 113 505 898



SUDOPER

Dimenzija	840 x 440 mm
Dimenzija korita	ø 360 x 150 mm
Ugradni otvor	820 x 420 mm
Za element	450
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod. spojnica, debljina stijenke 0,7 mm, bez sifona.

DR-80 1B 1D 320034000YS

510,00

Broj artikla: 113 505 849



SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	406 x 406 x 190 mm i 340 x 400 x 190 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	900
Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	sjaj
Glavne karakteristike	Odvodni ventil 3 1/2", 1 odvod. spojnica, duplo korito, debljina stijenke 0,8 mm, sifon.

CLASSIC 2B 320085600YS

1.284,00

Broj artikla: 113 505 842





SLAVINA

Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	krom sjaj
Baza	Ø 33 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, fleksibilno priključno crijevo 3/8"

KF457SG 320060000YS

900,00

Broj artikla: 113 505 963



SLAVINA

Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	krom sjaj
Baza	Ø 33 mm
Glavne karakteristike	Zakretna jednoručna mješalica s fleksibilnim opružnim izljevom, fleksibilno metalno crijevo, fleksibilno priključno crijevo 3/8", visokotlačna.

ARK 937 3200120000YS

1.800,00

Broj artikla: 113 505 962



SLAVINA

Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	krom sjaj
Baza	Ø 33 mm
Glavne karakteristike	Zakretna i izvlačna jednoručna mješalica, fleksibilno priključno crijevo 3/8", metalno izvlačno crijevo, visokotlačna.

E 157 HCS 320069000YS

1.035,00

Broj artikla: 113 505 939



SLAVINA

Materijal	nehrđajući čelik
Obrada	krom sjaj
Baza	Ø 33 mm
Glavne karakteristike	Zakretna jednoručna mješalica, metalno crijevo 1,5 m, izvlačni tuš, niskotlačna.

S 557 HC 320069000YS

1.035,00

Broj artikla: 113 505 955



BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	780 x 500 mm
Dimenzija korita	450 x 410 x 190 mm
Ugradni otvor	760 x 480 mm
Za element	600 mm
Materijal	silgranit
Obrada	antracit, sivi kamen, alumetalik, biserno siva, bijela, jasmín, boja šampanjca, tartufo, muskat, boja kave
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci, mreža u isporuci.

ELON XL 6 S 0802179000BL
S DALJINSKIM
2.611,00

Broj artikla: S13 BLANCO

ELON XL 6 S 0802169000BL
BEZ DALJINSKOG
2.457,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	615 x 510 mm
Dimenzija korita	545 x 400 x 190 mm
Ugradni otvor	595 x 490 mm
Za element	600 mm
Materijal	silgranit
Obrada	antracit, sivi kamen, alumetalik, biserno siva, bijela, jasmín, boja šampanjca, tartufo, muskat, boja kave
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci.

NAYA 6 0802135000BL
BEZ DALJINSKOG
1.966,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	415 x 42 x 190 mm
Ugradni otvor	836 x 476 mm
Za element	500 mm
Materijal	silgranit
Obrada	antracit, alumetalik, bijela, jasmín, boja šampanjca, boja kave
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja, sifon u isporuci.

NOVA 5 S 0802104000BL
BEZ DALJINSKOG
1.519,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	540 x 500 mm
Dimenzija korita	500 x 400 x 190 mm
Ugradni otvor	530 x 490 mm
Za element	600 mm
Materijal	inox
Obrada	plemeniti čelik, svilen sjaj
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja ili površinski poravnata ugradnja, sifon u isporuci InFino.

ANDANO 500 IF/A 0802220000BL
S DALJINSKIM
3.211,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SUDOPER

Dimenzija	860 x 500 mm
Dimenzija korita	335 x 425 x 190 mm
Ugradni otvor	840 x 480 mm
Za element	450 mm
Materijal	inox
Obrada	plemeniti čelik, dorada četkom
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja ili površinski poravnata ugradnja, dubina 205 mm, sifon u isporuci.

LEMIS 45 S IF 080273000BL
BEZ DALJINSKOG
1.074,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SLAVINA

Dimenzija	605 x 500 mm
Dimenzija korita	330 x 420 x 190 mm
Ugradni otvor	587 x 482 mm
Za element	450 mm
Materijal	inox
Obrada	plemeniti čelik, dorada četkom
Glavne karakteristike	Standardna ugradnja ili površinski poravnata ugradnja, dubina 205 mm, sifon u isporuci.

TIPO 45 S MINI 080236000BL

527,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 50 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, crijevo tuša s metalnom oblogom, serijski sadrži nepovratni ventil koji sprečava vraćanje vode po normi DIN EN 1717, serijski sadrži mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima, patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca.

CULINA-S MINI KROM 0802199000BL

2.938,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SLAVINA

Materijal	silgranit / krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 40 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak sa keramičkim diskovima, visokotlačna, crijevo tuša s metalnom oblogom, serijski sadrži kod pipe sa tušem(S) nepovratni ventil koji sprečava vraćanje vode po normi DIN EN 1717, serijski sadrži mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima, patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca.

LINUS-S SILGRANIT 0802170000BL

10 BOJA
2.482,00

Broj artikla: S13 BLANCO

LINUS-S KROM 0802132000BL

1.931,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 45 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica za ispod prozora, visina pipe u sklopnom stanju 65mm, rotacija cijevi 360°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna, crijevo tuša s metalnom oblogom, serijski sadrži kod pipe s tušem(S) nepovratni ventil koji sprečava vraćanje vode po normi DIN EN 1717, serijski sadrži mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima, patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca.

CORESSA - F KROM VT 0802110000BL
RUČKICA DESNO ILI LIJEVO
1.597,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SLAVINA

Materijal	plemeniti čelik masiv
Obrada	brušena
Baza	Ø 45 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna, crijevo tuša s metalnom oblogom, serijski sadrži kod pipe s tušem(S) nepovratni ventil koji sprečava vraćanje vode po normi DIN EN 1717, serijski sadrži mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima, patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca.

CANDOR MASIV VT 080272000BL
PLEMENITI ČELIK
1.045,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom - silgranit
Obrada	sjaj
Baza	Ø 52 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna, serijski sadrži mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima.

MIDA SILGRANIT LOOK VT 080261000BL
10 BOJA
894,00

Broj artikla: S13 BLANCO

MIDA-S SILGRANIT LOOK VT 080297000BL
S TUŠEM
1.427,00

Broj artikla: S13 BLANCO



BLANCO

SLAVINA

Materijal	krom
Obrada	sjaj
Baza	Ø 45 mm
Glavne karakteristike	Jednoručna mješalica, rotacija cijevi 360°, uložak s keramičkim diskovima, visokotlačna, crijevo tuša s metalnom oblogom, serijski sadrži kod pipe s tušem(S) nepovratni ventil koji sprečava vraćanje vode po normi DIN EN 1717, serijski sadrži mrežice za nečistoću u dolaznim crijevima, patentirani regulator mlaza za smanjenje skupljanja kamenca.

MILA KROM VT 414 080247000BL
675,00

Broj artikla: S13 BLANCO

MILA-S KROM VT 810 080279000BL
S TUŠEM
1.146,00

Broj artikla: S13 BLANCO



NAPA/INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Dimenzija	880 x 510 x 210 mm
Energ. vrijednost	A (A++/E)
Razina buke	61 dB(A)
Maks.protok zraka	610 m ³ /h
Priklj. snaga	10 kW
Glavne karakteristike	Ploča za kuhanje: 4 zone (4 plamenika). Napa na odvod, 3 brzine + 2 booster okretni upravljač, snaga 310W, promjer odvoda 150mm.

NIKOLATESLA FLAME GR/A/83 0802950000EL

širina 880 mm

13.464,00

Broj artikla: S13 BLANCO



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 600/900 mm
Energ. vrijednost	B
Razina buke	65 dB(A)
Maks.protok zraka	757 m ³ /h
Glavne karakteristike	Crno ili bijelo staklo, snaga 265W, promjer odvoda 150mm, uključen al.filter za masnoću, 3 brzine+booster, touch control, LED 2x2,5W osvjetljenje (3.500K), dupli usis, moguća rotacija motora za 90 stupnjeva.

STRIPE BL/A/60/LX 0802250000EL

širina 600 mm

3.660,00

Broj artikla: S13 BLANCO

STRIPE WH/A/90/LX 0802275000EL

širina 900 mm

4.073,00

Broj artikla: S13 BLANCO



ZIDNA NAPA

Dimenzija	širina 600 i 800 mm
Energ. vrijednost	C
Razina buke	71 dB(A)
Maks.protok zraka	645 m ³ /h
Glavne karakteristike	Srebrne boje, klizno 4 brzine, LED 2 x 5W (3000K), snaga 210W, promjer odvoda 150 mm, aluminijski filter za masnoću u isporuci.

ELIBLOC HT GR A/60 080290000EL

širina 600 mm

1.327,00

Broj artikla: S13 BLANCO

ELIBLOC HT GR A/80 0802112000EL

širina 800 mm

1.686,00

Broj artikla: S13 BLANCO



UGRADBENA TELESKOPSKA NAPA

Dimenzija	širina 500, 600 i 900 mm
Energ. vrijednost	D/C
Razina buke	62-70 dB(A)
Maks.protok zraka	304-400 m ³ /h
Glavne karakteristike	Srebrna + nehrđajući čelik, mehaničke komande s 3 brzine, LED 2 x 3W (2700K), snaga 121W, promjer odvoda 120mm, aluminijski filter za masnoću u isporuci.

ELITE 14 LUX GRIX/A/50 080251000EL

širina 500 mm

723,00

Broj artikla: S13 BLANCO

ELITE 14 PLUS GRIX/A/60 080258000EL

širina 600 mm

849,00

Broj artikla: S13 BLANCO

ELITE 14 LUX GRIX/A/90 080258000EL

širina 900 mm

849,00

Broj artikla: S13 BLANCO



MINIBAR

Dimenzija	512 x 419 x 397 mm
Energ. vrijednost	A+
Razina buke	0 dB(A)
Zapremnina	bruto: 30 l - neto: 26 l
Glavne karakteristike	Peltier sistem hlađenja, PID program uštede energije, elektronski termostat, automatski Defrost, unutarnja LED rasvjeta, prozirne police, držač za boce od 1,5 l, potrošnja energije kWh/god.: 96 kWh, promjenjivo otvaranje vrata.

SM 301-TH 1408105000ID

1.510,00

Broj artikla: S12 DIVGER



MINIBAR

Dimenzija	515 x 419 x 423 mm
Energ. vrijednost	D
Razina buke	0 dB(A)
Zapremnina	26 l
Glavne karakteristike	Mehanički termostat, bijele plastične police, držač za boce od 1,5 l, potrošnja energije kWh/god.: 274 kWh, promjenjivo otvaranje vrata.

ECO 30 140879000ID
CRNI - SLIKA SIMBOLIČNA
1.135,00

Broj artikla: S12 DIVGER



SEF

Dimenzija	220 x 400 x 420 mm
Sigurnost	digit. identifikacijska šifra
Glavne karakteristike	Digitalni displej, digitalni MasterCode, manualni Master-ključ, prikaz statusa baterije, pričvršćivanje sa stražnje ili donje strane.

T2-2C 140856000ID

805,00

Broj artikla: S12 DIVGER



ZANUSSI

STAKLOKERAMIČKA DOMINO PLOČA

Dimenzija	290 x 510 mm
Priključna snaga	2900 W
Glavne karakteristike	2 zone, kontrole pozicionirane dolje, okretni prekidači, crna, rub inox, "Snap in" - jednostavna ugradnja, snaga 2,9 KW.

ZES 3921 IBA 285071000XA

999,00

Broj artikla: 112 592 284





MADRAC NORDIC BODE N

Jezgra madraca izrađena je od **7-zonske**, profilirane HR pjene visine 16 cm i jednostrane obloge od **visco-elastične pjene** visine 3 cm, **navlaka madraca je skidiva i periva na 40° C.**

Visina madraca Nordic Bode: 21 cm

Standardne dimenzije:

190/200X80 CM	HE00105000PO	1.488,00
190/200X90 CM	HE00111000PO	1.570,00
200X100 CM	HE00124000PO	1.752,00
200X120 CM	HE00134000PO	1.910,00
190/200X140 CM	HE00161000PO	2.279,00
190/200X160 CM	HE00177000PO	2.509,00
190/200X180 CM	HE00197000PO	2.799,00



Broj artikla: S02HILDIN



MADRAC NORDIC FREYA N

Madrac s džepičastom jezgrom i oblogama od filca i PU pjene. Madrac je izrađen od džepičaste opružne jezgre visine 15 cm, obostrano obložene apretiranim filcem 700 g/m² i ploham PU pjene visine 3 cm.

Navlaka madraca je skidiva i periva na 40° C.

Visina madraca - 24 cm

Standardne dimenzije:

190/200X80 CM	HE00085500PO	1.219,00
190/200X90 CM	HE00093000PO	1.319,00
200X100 CM	HE00103500PO	1.469,00
200X120 CM	HE00113000PO	1.605,00
190/200X140 CM	HE00133500PO	1.890,00
190/200X160 CM	HE00148500PO	2.099,00
190/200X180 CM	HE00161000PO	2.279,00



Broj artikla: S02HILDIN



PODNIKA HESPO FOCUS S

Podnice Focus S izrađuju se od elemenata iz furnirske ploče i elastičnih letvica s folijom. Nosači letvica izrađeni su od kvalitetne gume (SBS). Elastične podloge Focus S sastoje se od 28 letvica, 10 regulatora elastičnosti koji omogućavaju individualno podešavanje tvrdoće

Visina podnice Focus S: 9 cm

Dimenzije:

190x80/90 CM	HE0042000PO	615,00
200x80/90 CM	HE0043500PO	635,00
200x100 CM	HE0047000PO	670,00
200x120 CM	HE0063500PO	919,00
190/200x140 CM	HE0066000PO	945,00



Broj artikla: S02HILDIN




PODNIKA HESPO SANA DUO

Elastične letvice uležištene su u negibljivim plastičnim nosačima letvica. U lumbalnom području nalazi se 5 užih duplih letvica s folijom i s regulatorima elastičnosti kako bi korisnik mogao podesiti elastičnost podnice. Sana DUO sastoji se od 22 letvice.

Visina podnice: 5 cm (šir. 80-100 cm), 6 cm (šir. 120-140 cm)

Dimenzije:

190x80/90 CM	HE0029000PO	425,00
200x80/90 CM	HE0030500PO	446,00
200x100 CM	HE0033500PO	479,00
200x120 CM	HE0044500PO	639,00
190/200x140 CM	HE0052500PO	749,00



Broj artikla: S02HILDIN

**OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.**

**Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr**

Članak 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2 Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
- 1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- 1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u daljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.
- 1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
- 2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
- 2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

- 3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicima Prodavatelja u trenutku plaćanja.
- 3.2 U uvjetima "prodaje pouzdaćem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijetoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
- 4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacija se neće uvažiti.
- 4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
 - ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno s Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htjenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

- 8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a primljenu garanciju, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisa od proizvodnje ili materijala.
- 8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučene proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

- 9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunavan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
- 9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

- 10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.
- 11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdaćem".
- 11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdaćem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.
- 11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
- 11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
- 11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeću.

Članak 12. UGOVORI

- 12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obvezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoja ugovorena obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijeloga iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sprovedna potraživanja.

14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

- 15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
- 15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
- 15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
- 15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka plaćanja shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
- 16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.
- 16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
- 16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaze nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
- 16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.