

posebna
ponuda



alati
express | 02/2019

SCM
schachermayer

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

AKU ODVIJAČ POWERMAXX 12 BASIC + SET BITOVA

Tehnički podaci:

Broj okretaja: 0-1.400/min
Okretni moment: do 34 Nm
Prihvata alata: 1/4" 6-kutni
Baterije: 2 x 10,8V Li-ion (2,0Ah)
Punjač: 40-minutni
Led svjetlo
Polirano aluminijsko kućište
Masa: 0,8 kg

SET BITOVA 15 dijelni

Br.art	Marka	Model	JM
S01METABO	Metabo	POWERMAXX 12 BASIC	kom



889,00 HRK

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

AKU BUŠILICA-ODVIJAČ BS18LT 4AH

Tehnički podaci:

Bušenje drvu/čeliku: do 38 /13 mm
Broj okretaja: 0-450/0-1.600/min
Okretni moment: do 60 Nm
Prihvata alata: 1,5-13 mm
Baterije: 2 x 18V Li-ion (4,0Ah)
Punjač: ASC30-36V (30-minutni)
Masa: 1,9 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01METABO	Metabo	BS18LT	kom



1.699,00 HRK

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

PILA KRUŽNA KS305M ZA KUTNO REZANJE

Tehnički podaci:

Dimenzije: 600 x 600 x 600 mm
List pile: 305 x 30 mm
Rez: 90° 200x80 mm/150x102 mm
Rez 45° 130x45mm
Broj okretaja: 3.700/min
Maks. otklon: D52°/L47°
Snaga: 2.000 W
Masa: 17 kg

U setu dolazi: list pile 56z, dvije ekstenzije, stega obratka, alat za izmjenu lista pile, priključak za usisavač

Br.art	Marka	Model	JM
S01METABO	Metabo	KS305M	kom



2.789,00 HRK

DEWALT**AKUMULATORSKA BUŠILICA DCD 710 D2**

Izuzetno kompaktna i lagana bušilica, površina stabilna i sigurna od naginjanja s vrlo niskim težištem. 15-stupanjska kontrola okretnog momenta s pouzdanim momentom isključivanja, prekidač jednostavan za uporabu, automatska blokada vretena, 2 brzine prijenosa, elektronsko podešavanje broja okretaja, rad lijevo/desno, integrirana LED rasvjeta.

Opseg isporuke: 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V klizne baterije), 1-10 mm brzostezna glava, transportni kofer

Tehnički podaci:

Napon: 10,8 V
 Kapacitet baterije: 2,0 Ah
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-400, 0-1500 o/min
 Okretni moment jaki/meke, maks.: 24/15 Nm
 Učinak bušenja drvo/čelik: 20/10 mm
 Masa: 1,1 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 184 308	Dewalt	DCD 710 D2	kom

**935,00** HRK**DEWALT****UDARNA BUŠILICA D25133K 800W SDS+**

Elektronska udarna bušilica iznimno velike snage. Dokazano najbolji SDS-plus čekić u klasi 2kg, namjenjen za rad u betonu najjače tvrdoće za bušenje ali i manja klesanja. SDS-plus svrdla 4-26 mm, elektronska regulacija broja udaraca i broja okretaja, nova tehnologija zaštite motora od prašine.

Pribor: kofer TSTAK Box

Tehnički podaci:

Prihvatač SDS-PLUS
 Ulazna snaga: 800 W
 Izlazna snaga: 640 W
 Energija udarca: 2,6 J
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-1.500 okr/min
 Broj udaraca u praznom hodu: 0-5500 u/min
 Najveći promjer bušenja drva/čelika/betona: 30/13/26 mm
 Najveći promjer krune za beton: 50 mm
 Masa: 2,6 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01DEWA01	Dewalt	D25133K	kom

**1.035,00** HRK**DEWALT****PREKLOPNA KRUŽNA PILA DW714**

Preklopna kružna pila izrađena od kvalitetnog nehrđajućeg čelika, lakog je dizajna sa ugrađenom ručkom za jednostavnije prenošenje. Stabilna, a može se i dodatno pričvrstiti na postolje. Učinkovito usisavanje prašine s optimiranim nastavkom za usisavanje olakšava rad. Kompaktni potezni mehanizam omogućuje smještaj izravno uz zid za uštedu prostora.

Tehnički podaci

Snaga: 1650 W
 Brzina okretaja: 4600 o/min
 Promjer lista: 254 mm
 Promjer rupe lista: 30 mm
 Maks. kut pomaka: 48°/-23°
 Maks. dijagonala: 0°/50°

Br.art	Marka	Model	JM
S01DEWA01	Dewalt	DW714	kom

**2.179,00** HRK



ODVIJAČ GSR12V-15FC

Ekstremno kratka konstrukcija 132 mm za bušenje, učvršćivanje i uvrtnje vijaka u uskim prostorima. Bosch FlexiClick spoj s ugrađenim magnetskim držačem bitova omogućuje spajanje držača bitova, nastavka stezne glave, kutnog nastavka i ekscentarskog nastavka. Kutni i ekscentarski nastavci mogu se podesiti u 16 različitih položaja uz pokretnost od 360 stupnjeva na bušilici. Spoj „jednim klikom“ osigurava čvrsto držanje na uređaju.

Opseg isporuke:

GFA 12-B glava, GFA 12-X držač bitova, GFA 12-W desni kutni nastavak, GFA 12-E ekscentarski nastavak, punjač GAL 1230 CV, 2x 2,0 Ah akumulatora, L-Boxx



1.579,00 HRK

Tehnički podaci:

Zakretni moment maks. (tvrdo/meکو): 30/15 Nm
 Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina): 0 – 400 / 0 – 1300 min-1
 Raspon stezanja čeljusti: 1 - 10 mm
 Akumulator: 12 V Li-ion 2x2,0 Ah
 Masa s akumulatorom: 0.8 kg
 Brzostezna glava: 10 mm
 Prihvatač alata: unut. šesterokutni prihvatač od 1/4"
 Maks. promjer bušenja drvo/čelik: 30/10 mm
 Promjer vijaka maks.: 7 mm

Br.art	Marka	Model	JM
101 184 462	Bosch	GSR12V-15FC	kom



IZVIJAČ GSR180LI 18V 2X2AH



1.105,00 HRK

Tehnički podaci:

Zatezni moment (meko/tvrdo): 21/54 Nm
 Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2.brzina): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
 Tip akumulatora: Litij-ionski, 2 x GBA 18V 2.0Ah
 Napon akumulatora: 18 V
 Stupnjevi zakretnog momenta: 20+1
 Promjer bušenja drvo/čelik (Ø), maks.: 35/10 mm
 Promjer vijaka, maks.: 10 mm
 23-dijelni set bitova za bušenje i uvrtnje s držačem, brzi punjač, kofer
 Masa s akumulatorom: 1,6 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GSR180Li	kom



SET GDX180-LI + GBH180-LI

GBH 180-LI /Tehnički podaci:

Energija udarca, maks.: 1.7 J
 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 – 4.550 min-1
 Nazivni broj okretaja: 0 – 1.800 min-1
 Napon akumulatora: 18 V
 Promjer bušenja u betonu: 4 – 20 mm
 Maks. promjer bušenja u metalu: 13 mm
 Maks. promjer bušenja drva: 30 mm

GDX 180-LI /Tehnički podaci:

Napon akumulatora: 18 V
 Broj okretaja u praznom hodu: od 0 min-1
 Broj okretaja bez opterećenja: do 2.800 min-1
 Zakretni moment, maks.: 180 Nm
 Nazivni broj udaraca: 0-3.600 ud/min
 Prihvatač alata: unutarnji šesterokutni prihvatač od 1/4" i vanjski četverokutni prihvatač 1/2"



3.290,00 HRK

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GDX180Li + GBH180-Li	kom



POTEZNA PILA GCM 800 SJ

- masa od samo 13,5 kg za optimalno, jednostavnije rukovanje
- horizontalni kapacitet rezanja za standardnu primjenu od 270 mm
- zaključavanje osovine; za brže i lakše mijenjanje diska

Snaga: 1400W
 Promjer lista pile: 216mm
 Provrt lista pile: 30mm
 Masa: 13,5kg
 Kapacitet rezanja 90°: 70 x 270
 Kapacitet rezanja 45°: 70 x 190
 Kapacitet rezanja uz 45°: 48 x 270
 Moguće zakošenje: 47°L /47°D
 Podešavanje nagiba: 45°L /0°

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GCM 800 SJ	kom



2.350,00 HRK



KUTNA BRUSILICA GWS 7-115 E

Nazivna primljena snaga: 720 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 o/min
 Predana snaga: 300 W
 Navoj brusnog vretena: M 14
 Promjer ploče: 115 mm
 Izravno hlađenje motora
 Plosnata glava za rad na uskim mjestima
 Masa: 1,9 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01BOSCH1	Bosch	GWS 7-115E	kom



515,00 HRK



BUŠAČI ČEKIĆ GBH 240 F 790W 2,7J SDS-PLUS 2,8 KG + QUICK SAMOSTEZNA

Najveća brzina bušenja u svojoj klasi zahvaljujući optimiranom prijenosniku, povećana dugotrajnost za teške radove zahvaljujući snažnom 790 W motoru, mogućnost uporabe različitih rezervnih dijelova i lako održavanje zahvaljujući pametnoj konstrukciji.

Opseg isporuke:
 graničnik dubine, 1 dodatna ručka, SDS-plus brzo izmjenjiva stezna glava

Nazivna ulazna snaga: 790 W
 Energija udarca: 2,7 J
 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja (min-1): 0 - 4200 bpm
 Nazivni broj okretaja: 0 - 930 min-1
 Masa: 2,9 kg
 Dimenzije alata (DxV): 397 x 210 mm
 Maks. promjer bušenja u zidovima, bušaće krune: 68 mm
 Maks. promjer bušenja metal/drvo: 13/30 mm

Br.art	Marka	Model	JM
101 146 095	Bosch	GBH 240 F Professional	kom



1.220,00 HRK

Makita**GLODALICA ZA LAMELE PJ7000J + KOFER**

- kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- rotirajuća prašina mlaznica za jednostavno spajanje na usisivač
- blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- poklopac oštrice se može otvoriti steznim vijcima za jednostavnu promjenu oštrice
- podesiv kut štitnika na 0°, 45° i 90°
- klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- možete odabrati jednu od šest dubina rezanja jednostavno rotirajući gumb za podešavanje dubine (čep)

**1.960,00** HRK

Potrošnja snage: 701 W
 Br. okr. u slob. hodu: 11.000 min⁻¹
 Provrt lista pile (Ø): 22 mm
 List (Ø): 100 mm
 Broj zuba: 6
 Vibracije: rezanje utora na vlaknastoj ploči srednje gustoće (MDF): 2,5 m/s²
 Vibracije: odstupanje (K): 1,5 m/s²
 Dimenzije (D x Š x V): 302 x 139 x 145 mm
 Masa: 2,5 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 145 428	Makita	PJ7000J	kom

Makita**PILA LISIČJI REP JR 3050 T + KOFER****Opis proizvoda:**

Bez alata izmjena lista pile, bez alata podešavanje vodeće stope, elektronska regulacija podizanja zubaca, zaštita od prašine i špricanja vodom, 2-komponentna ručka za sigurno držanje.

Opseg isporuke: 3 lista pile i kofer**1.030,00** HRK**Tehnički podaci:**

Početna snaga: 1010 W
 Broj kretnji u praznom hodu: 0-2800 o/min
 Duljina pomaka: 28 mm
 Dubina reza drvo: 255 mm
 Dubina reza čelik / cijevi: 130 mm
 Masa: 3,2 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 180 755	Makita	JR 3050 T	kom

Makita**UBODNA PILA 4350 CT + KOFER****Opis proizvoda:**

Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile. Čvrsta podesiva baza za precizno rezanje. Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem. Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno.

Tehnički podaci:

Potrošnja snage: 720 W
 Visina pomaka: 26 mm
 Br. pomaka u slobodnom hodu: 800 - 2.800/min
 Učinak rezanja (drvo): 135 mm
 Učinak rezanja (metal): 10 mm
 Učinak rezanja (aluminij): 20 mm
 Oscilacijski pomak: 4 položaja
 Dimenzije (D x Š x V): 236 x 73 x 207 mm

Br.art	Marka	Model	JM
S01MAKITA	Makita	4350CT	kom

**1.159,00** HRK

Makita**RUČNA KRUŽNA PILA SP6000J + KOFER**

Graničnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm za rezove bez cijepanja. Izbacivanje piljevine unatrag za ugodan rad. Precizni kosi rez, položaj linije reza je uvijek isti bez obzira na kut čak i pri rezanju s vodicom. Glavna i pomoćne meke ručke za čvrsti zahvat prekrivene elastomerom za sprječavanje klizanja.

Potrošnja snage: 1300 W
Br. okr. u slob. hod: 2.000 - 5.200 min-1
List pile (Ø): 165 mm
Provrt lista pile (Ø): 20 mm
Dubina reza 90°: 55 mm
Dubina reza 45°: 39 mm
Dimenzije (D x Š x V): 341 x 225 x 250 mm
Masa: 4,4 kg

Br.art	Marka	Model	JM
S01MAKITA	Makita	SP6000J	kom

**2.320,00** HRK**Makita****AKU BUŠILICA DF347DWE + KOFER**

- brzostezna glava
- metalna konstrukcija zupčanika
- mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- podešavanje brzine
- prekidač za promjenu smjera u obliku gumba

Set sadrži:

Akumulatorska bušilica DF347DWE, 2 akumulatora 1,5 Ah, 1 brzi punjač, kofer



Napon akumulatora: 14,4 V
Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
Vrsta akumulatora: Li-ion
Br. okr. u slob. hod 1. br.: 0-400/min
Br. okr. u slob. hod 2. br.: 0-1.400/min
Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø): 10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø): 25 mm
Postavke momenta: 16 + D
Maks. okretni moment (tvrdo): 30 Nm
Broj mehaničkih brzina: 2
Dimenzije (D x Š x V): 198 x 83 x 235 mm
Masa: 1,4 kg

887,00 HRK

Br.art	Marka	Model	JM
S01MAKITA	Makita	DF347DWE	kom

Makita**AKUMULATORSKI ODVIJAČ DF001DW**

Koristiti u ravnoj formi ili u obliku pištolja. Okidač za promjenu smjera i pokretanje. Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada. Idealno za primjenu u skućenim prostorima. Magnetni držač bita. Može se koristiti i kao ručni odvijač.

Priložen 80 dijelni set nastavaka.

**383,00** HRK

Napon akumulatora: 3,6 V
Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
Vrsta akumulatora: Li-ion
Broj okretaja u slobodnom hod: 220 min-1
Prihvata alata: 1/4"
Promjer prihvata alata: 6,35 mm
Maks. okretni moment (tvrdo): 4,0 Nm
Maks. okretni moment (meko): 3,0 Nm

Br.art	Marka	Model	JM
S01MAKITA	Makita	DF001DW	kom

**12 V 2,5 Ah****AKU BUŠILICA ABSU 12 C****Opseg isporuke:**

- 2 baterije (Li-Ion)
- punjač ALG 50
- 1-10 mm brzozatezna čahura clip-za remen
- magnetni držač biteva
- plastični alatni kofer

**1.150,00** HRK

Napon: 12 V
Izvedba: Li-Ion
Kapacitet po IEC: 2,5 Ah
Broj obrtaja u praznom hodu: 0-400, 0-1300 o/min
Jaki okretni moment maks.: 30 N·m
Meki okretni moment maks.: 16 N·m
Učink bušenja drvo: 30 mm
Učink bušenja čelik: 10 mm
Broj aku baterija: 2 kom
Masa: 1,2 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 109 793	Fein	ABSU 12 C	kom

**STARLOCK PLUS****MULTIMASTER TOP FMM 350 Q SL**

Univerzalni sistem za izgradnju i renovaciju sa standardnom opremom za najčešće primjene i QuickIN-komforom.

StarlockPlus prihvata alata s odličnim prijenosom okretnog momenta, elektronsko podešavanje broja okretaja. Vrhunska kvaliteta i stabilnost kroz metalnu glavu prijenosa, uporabu kugličnih i valjkastih ležajeva i motora izrađenog za trajni pogon.

Opseg isporuke: Multimaster FMM 350 Q / QuickIN, 1 brusna ploča, po 3 brusna papira (granulacije 60,80,120,180), 1 brusni disk perforirana, po 3 brusna papira perforirana (granulacije 60,80,180), 1 brusni tanjur Ø 115 mm perforirani, sa po 2 brusna papira perforirana (granulacije 60,80,180), 1 odsisni uređaj, 1 čvrsta strugalica, 1 univerzalni E-CUT list pile (44 mm), po 1 E-Cut Long-Life list pile (35 mm i 65 mm), 1 HSS-segmentni list pile, 1 HM-segmentni list pile, 1 HM-rašpa (trokutasti oblik) perforirani, kabel, plastična kutija alata.

**1.929,00** HRK

Početna snaga: 350 W
Broj oscilirajućih okreta u praznom hodu: 10000-19500 o/min
Prihvati: QuickIN / StarlockPlus

Br.art	Marka	Model	JM
101 109 883	Fein	TOP FMM350QSL	kom

**BRUSILICA KUTNA WSG 17-125 P**

Opis proizvoda: kompaktna kutna brusilica s visokim učinkom brušenja. Najlakši i najkraći model takve vrste. Puni metalni zupčanik za maksimalnu čvrstoću i izdržljivost. POWERtronic za ogromnu snagu i izuzetnu konstantnu brzinu pod opterećenjem. Kontrola blokade, zaštita od ponovnog pokretanja, elektronska zaštita od preopterećenja. Do 30% duži vijek trajanja četkice i više uklanjanja materijala u usporedbi sa sličnim brusilicama.

Isporučka uključuje:

štitnik 1 par prirubnica, anti-vibracijsku ručku, 1 kluč, 4 m kabela

Početna snaga: 1700 W
Broj oscilirajućih okreta u praznom hodu: 11000 o/min
Ploča Ø: 125 mm
Vretenasti navoj: M14
Masa: 2,3 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 183 984	Fein	WSG 17-125 P	kom

**1.379,00** HRK

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BUŠEĆI ČEKIĆ UHE 2850

Namjestivi broj okretaja. Vrtnja desno / lijevo. Sigurnosna spojka. SDS-Plus stezač alata zaštićen od prašine. Jednak okretni moment kod okretanja udesno i ulijevo. Bušenje, udarno bušenje ili klesanje. Protuklizna ručka s ugrađenim gumenim jastučićem. Zaštita od ponovnog, nenamjernog pokretanja. Vario-Tacho-Constamatic elektronika.

Opseg isporuke:

SDS-plus stezna glava, brzostezna glava do 13 mm, bočna ručka, graničnik dubine, plastični kofer


RASPRODAJA*
 *do isteka zaliha

1.699,00 HRK

Tehnički podaci:

Potrošnja snage: 1010 W
 Broj okretaja: 0 - 945 / 0 - 2.480 min-1
 Broj udaraca: 4.400 min-1
 Snaga udarca: 2,8 J
 Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø): 13/28/28 mm
 Promjer bušenja (krusko svrdlo Ø): 68 mm
 Masa: 3,7 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 180 528	Metabo	UHE 2850	kom


AKU BUŠILICA - ODVIJAČ ASCM 18QM

Opseg isporuke: : 2 baterije (Li-Ion), punjač ALG 50, 1,5-13 mm brzostezna čahura, clip za remen, ručka, plastični kofer.


RASPRODAJA*
 *do isteka zaliha

3.470,00 HRK

Napon: 18 V
 Kapacitet po IEC: 5 Ah
 Br. okret. u praznom hodu: 400 / 800 / 1 950 / 3 850 1/min
 Jaki okretni moment maks.: 90 Nm
 Meki okretni moment maks.: 45 Nm
 Promjer bušenja drvo: 50 mm
 Promjer bušenja čelik: 25 mm

Br.art	Marka	Model	JM
101 184 919	Fein	ASCM 18 QM	kom

Makita
AKU BUŠILICA DF331DWYE + KOFER

Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada. Prikladno smješten gumb za kretanje naprijed i natrag. Brzostezna glava. Najbolja moguća ergonomska ručka za radove bušenja. Prekidač za kontrolu promjenjive brzine.

Set sadrži: Akumulatorska bušilica DF331DWYE, 2 akumulatora 1,5 Ah, 1 brzi punjač, kofer

Napon akumulatora: 10,8 V
 Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
 Vrsta akumulatora: Li-ion
 Br. okr. u slob. hodu 1. br.: 0-450/min
 Br. okr. u slob. hodu 2. br.: 0-1.700/min
 Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm
 Maks. pro. bušenja (čelik/drvo Ø): 10/21 mm
 Maks. okretni moment (tvrdo): 30 Nm
 Broj mehaničkih brzina: 2
 Dimenzije (D x Š x V): 189 x 66 x 209 mm
 Masa: 1,1 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 145 234	Makita	DF331DWYE	kom


RASPRODAJA*
 *do isteka zaliha

879,00 HRK

DEWALT**GLODALICA DW 682 K**

Podešavanje po visini i graničnik kosog reza koji se može podesiti od 0-90° za materijale debljine od 10 - 70 mm. Podesivo fiksno aretiranje za tiple lamele vel. 0, 10 i 20, uređaj protiv proklizavanja koji se može spuštati, 8-struko označavanje točkanjem, graničnik s kontrolnim prozorčićem, aretiranje vretena za jednostavnu zamjenu glodala.

Opseg isporuke:

HW-glodalicu za utore 4 mm,
usisni adapter, vreću za prašinu,
servisni alat, kofer.



Priključna snaga: 600 W
Širina utora: 4 mm
Dubina glodanja: 20 mm
Izlazna snaga: 460 W
Glodanje ø maks: 100 mm
Broj okretaja u praznom hodu: 10.000 o/min
Podešavanje nagiba: 0-90°
Masa: 3 kg

Br.art	Marka	Model	JM
101 181 511	Dewalt	DW682K	kom

1.560,⁰⁰ HRK

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.
1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obavezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobavezujući i informativnog karaktera.
2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obavezujuća.
2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim prostorima Prodavatelja u trenutku plaćanja.
3.2 U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručnja.
3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.
Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uzeti.
4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
• zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
• ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODJELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno s Kupcem.
5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

• u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
• u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htjenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporučuje Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.
11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručnja.
11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predačunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
11.6 Prodavatelj se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudske registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.
12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.
12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:
• pismenom Obavijesti
• pismenom Opomenom
• pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
• pismenom Opomenom pred tribužu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.
14.2 Preproda ili Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poroca. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim prostorima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogizima izdanim od 2017. godine nadalje.
16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati oblikovati, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;

petak: 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 17:00;

subota: 7:00 - 12:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;

subota: 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;

subota: 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5 a, Sirobuja

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -

Slovačka Republika - Austrija - Poljska -

Bosna i Hercegovina - Rumunjska -

Srbija - Italija - Njemačka

