



podovi 2020

schachermayer

Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2020. | Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 2499 900

Faks: +385 (0)1 / 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Četvrtak:

8:00 - 16:30 sati

Petak:

8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Franje Lučića 32

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 6219 131

Faks: +385 (0)1 / 6219 131

jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

7:00 - 17:00 sati

Subota:

7:00 - 12:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Škurinjska cesta 1

HR- 51000 Rijeka

Telefon: +385 (0)51 / 210 448

Faks: +385 (0)51 / 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g,

HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 / 297 864

Faks: +385 (0)31 / 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Stobrečka ulica 5 a

HR-21000 Split

Telefon: +385 (0)21 / 245 552

Faks: +385 (0)21 / 245 552

split@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 17:00 sati

sadržaj

	Stranica 2 – 5
gotovi parket - brodski pod	
	6 – 11
gotovi parket - seljački pod	
	12 – 16
vinil pod	
	17 – 18
laminat	
	19 – 21
pribor, sredstva za čišćenje	

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu



GOTOVI PARKET - BRODSKI POD



Brodski pod lakirani, habajući sloj 2,5 mm

Habajući sloj cca. 2,5 mm, Lock Connect spoj.

Struktura 3 sloja s HDF-E1-srednjim slojem.

Za plutajuće postavljanje (razmak od zidova) ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Površina: lakirano

Pakirano u kartonu i foliji.

Bukva se ne preporučuje za polaganje na podno grijanje, jer ova vrsta drva ima osobine većeg skupljanja i nadimanja.

Sadržaj u paketu: 6 kom

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 719 612 •	hrast	lakirano	2,5	11	2210	180	0,398	76,48	2,39	m ²	259,00	1 m ²
111 719 613 •	bukva	lakirano	2,5	11	2210	180	0,398	76,48	2,39	m ²	239,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



hrast



Bukva



Brodski pod lakirani, habajući sloj 2,5 mm

Habajući sloj cca. 2,5 mm, Top Connect spoj.

Struktura 3 sloja s HDF-E1-srednjim slojem.

Za plutajuće postavljanje (razmak od zidova) ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Površina: lakirano

Pakirano u kartonu i foliji.

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Sadržaj u paketu: 6 kom

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 719 622 •	gorski javor	lakirano	2,5	12	2200	180	0,396	76,16	2,38	m ²	333,00	1 m ²
111 719 623 •	orah	lakirano	2,5	12	2200	180	0,396	76,16	2,38	m ²	556,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



orah



gorski javor

Brodski pod lakirani, habajući sloj 3,5 mm

Habajući sloj cca. 3,5 mm, Top Connect spoj.
Struktura 3 sloja sa srednjim slojem od smreke.
Za plutajuće postavljanje (razmak od zidova) ili za ljepljenje punom površinom.
Pogodan za podno grijanje. Površina: lakirano
Pakirano u kartonu i foliji.

Bukva se ne preporučuje kod postavljanje na podno grijanje, obzirom na pojačano skupljanje i bubrenje. Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Sadržaj u paketu: 8 kom

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 719 602 •	hrast ujednačen	lakirano	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	346,00	1 m ²
111 719 603 •	hrast neujednačen	lakirano	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	313,00	1 m ²
111 719 604 •	hrast prirodan	lakirano	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	319,00	1 m ²
111 719 605 •	bukva ujednačena	lakirano	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	318,00	1 m ²
111 719 606 •	bukva Country	lakirano	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	283,00	1 m ²
111 719 607 •	jasen ujednačen	lakirano	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	333,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



hrast ujednačen



hrast neujednačen



hrast prirodan



bukva ujednačena



bukva Country



jasen ujednačen



Brodski pod uljeni, habajući sloj 3,5 mm

Habajući sloj cca. 3,5 mm, Top Connect spoj.

Struktura 3 sloja sa srednjim slojem od smreke.

Za plutajuće postavljanje (razmak od zidova) ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Površina: prirodno uljeno

Pakirano u kartonu i foliji.

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Sadržaj u paketu: 8 kom

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 719 608 •	hrast ujednačen četkani	prirodno uljeno	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	362,00	1 m ²
111 719 609 •	hrast prirodan četkani	prirodno uljeno	3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	336,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



hrast ujednačen



hrast prirodan



Lajsna sokla od masivnog drva furnirana 19/58


Jezgra od masivnog drva furnirana, dimenzije 19 x 58 mm, pogodno za uljene i lakirane površine.

S Click-Fix utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja.

Naružba u snopovima ili tvorničkim duljinama, nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Vrsta drva	Dekor	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM	Cijena HRK	za
111 722 085 •	bukva	zaštićeno	2200	22	kom	69,60	1 kom
111 722 078 •	hrast	zaštićeno	2200	22	kom	69,60	1 kom
111 722 118 •	hrast strukturirani	zaštićeno	2200	22	kom	109,50	1 kom
111 722 112 •	hrast strukturirani	naučeno	2200	22	kom	98,80	1 kom
111 722 091 •	jasen	zaštićeno	2200	22	kom	69,60	1 kom
111 722 089 •	javor	zaštićeno	2200	22	kom	69,60	1 kom
111 722 063 •	orah	zaštićeno	2200	22	kom	86,00	1 kom

Grupa proizvoda R REE



Klipsa lajsne sokla

Od plastike.

1 pakiranje = 30 klipsi, vijci, tiple i 1 šablona za bušenje, dovoljno za cca. 15 metara.

Br.art	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
111 721 399 •	klipsa za 15 m utične lajsne sokla	PK	85,20	1 PK

Grupa proizvoda R REA





GOTOVI PARKET - SELJAČKI POD



Gotovi parket - seljački pod Easy Care, Lock-it spoj, 13 mm

Habajući sloj 2,5 mm.

3-slojna simetrično sastavljena lajsna od masivnog drva vrhunske kvalitete. Površine su prirodno uljene; drvo i dalje aktivno diše i zadržava svoj prirodni izgled i površinu. Blagi žlijeb na rubovima pojačava optički dojam pojedinih lajsni. Lock-it-spojevi za plutajuće postavljanje ili sljepljivanje na punu površinu. Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Sadržaj u paketu: 8 kom

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 723 461 •	hrast rustikalan prirodan	prirodno uljeno	2,5	13	2400	192	0,46	129,02	3,69	m ²	518,00	1 m ²
111 723 462 •	hrast rustikalan bijeli	bijelo uljeno	2,5	13	2400	192	0,46	129,02	3,69	m ²	518,00	1 m ²
111 723 463 •	hrast rustikalan Stone	prirodno uljeno	2,5	13	2400	192	0,46	129,02	3,69	m ²	518,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



rustikalan prirodan



rustikalan bijeli



rustikalan Stone

Gotovi parket - seljački pod Easy Care, Lock-it spoj, 15 mm

Habajući sloj cca. 3,6 mm, 3-slojna daska od masivnog drva, prirodno i visoko kvalitetno. Površina prirodno uljena **Easy Care** zbog čega je postavljeni pod odmah spreman za korištenje.

Ujednačena debljina prednje i zadnje strane od cca. 3,6 mm izjednačava djelujuće sile.

Za plutajuće postavljanje (razmak od zidova) ili za lijepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Sadržaj u paketu:

7 kom

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 723 445 •	hrast rustikalan	prirodno uljeno	3,6	15	2000	192	0,384	94,15	2,69	m ²	611,00	1 m ²
111 723 446 •	hrast rustikalan	bijelo uljeno	3,6	15	2000	192	0,384	94,15	2,69	m ²	611,00	1 m ²
111 723 447 •	hrast prirodan	prirodno uljeno	3,6	15	2000	192	0,384	94,15	2,69	m ²	684,00	1 m ²
111 723 448 •	hrast prirodan	bijelo uljeno	3,6	15	2000	192	0,384	94,15	2,69	m ²	684,00	1 m ²
111 723 449 •	hrast prirodan Stone	prirodno uljeno	3,6	15	2000	192	0,384	94,15	2,69	m ²	684,00	1 m ²
111 723 443 •	ariš rustikalan	prirodno uljeno	3,6	15	2000	161	0,322	94,50	2,25	m ²	445,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



rustikalan prirodno uljen



prirodan bijelo uljen



prirodan prirodno uljen



prirodan bijelo uljen



Stone prirodno uljen



ariš rustikalan prirodno uljen



Gotovi parket - seljački pod hrast četkani, uljeni

Habajući sloj cca. 2,5 mm, Lock-it spoj. 100 % iz Austrije. 3-slojna daska od masivnog drva, prirodno i visoko kvalitetno.

Površina prirodno uljena **Easy Care** zbog čega je postavljeni pod odmah spreman za korištenje.

Ujednačena debljina prednje i zadnje strane izjednačava djelujuće sile.

Za plutajuće postavljanje (razmak od zidova) ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Rub: ukošeni rubovi s 4 strane

Sadržaj u paketu: 8

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 717 970 •	hrast	češljano prirodno uljeno	cca. 2,5	13	2400	192	0,46	129,15	3,69	m ²	367,00	1 m ²
111 717 971 •	hrast	češljano Stone uljeno	cca. 2,5	13	2400	192	0,46	129,15	3,69	m ²	367,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



prirodno uljeno



Stone uljeno




Lajsna sokla tip 1, 16/40

Masivna sokl lajsna od punog drva uljena, dimenzije 16 x 40 mm.

Isporuka: u svežnjevima ili tvorničkim duljinama, nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Vrsta drva	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 717 712 •	hrast prirodno	prirodno uljeno	2000	kom	125,00	1 kom
111 717 713 •	hrast bijelo	bijelo uljeno	2000	kom	125,00	1 kom
111 717 714 •	ariš prirodno	prirodno uljeno	2000	kom	76,40	1 kom
111 717 720 •	hrast Stone	Stone uljeno	2000	kom	125,00	1 kom

Grupa proizvoda R REJ



Gotovi parket - seljački pod hrast Jura četkani, uljeni

Površina spremna za uporabu, spoj bez ljepila.

Višeslojni sastav, stabilno, točno uklapanje.

Za plutajuće postavljanje (razmak od zidova) ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Rub: ukošeni rubovi s 2 strane
Sadržaj u paketu: 6 kom

Br.art	Dekor	Dekor	Ko-risni sloj mm	Debl-jina mm	Dul-jina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	Tip	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 724 374 •	hrast Jura rustikalan četkano	četkano prirodno uljeno	cca. 2,5	12	2205	176	0,39	111,76	K3250P3050T	2,33	m ²	392,00	1 m ²
111 724 375 •	hrast Jura rustikalan četkano	četkano bijelo uljeno	cca. 2,5	12	2205	176	0,39	111,76	K3400P3200T	2,33	m ²	409,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REJ



Hrast Jura rustikalni prirodno nauljen

tilo macht den Boden.


Lajsna sokla za parket 18/40

Jezgra smreke furnirana, dimenzije 18 x 40 mm, zaštićena, srednji stupanj sjaja, pogodno za uljene i lakirane površine, utor za klipsu, montaža moguća sa ili bez sustava klipsi.

Isporuka: u svežnjevima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Vrsta drva	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM	Cijena HRK	za
111 723 614 •	hrast	2500	50	kom	44,20	1 kom
111 723 625 •	hrast bijeli	2500	50	kom	60,50	1 kom

Grupa proizvoda R RED



Seljački pod serija 4000 permaDur

Habajući sloj cca. 3,5 mm, Top Connect spoj. Površina permaDur. 3-slojna daska od masivnog drva.
 Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom.
 Pakirano u kartonu i foliji.

Rub: ukošeni rubovi s 2 strane
 Sadržaj u paketu: 8

Br.art	Dekor	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 721 791 •	hrast Sauvage struktura	lakirano perma-Dur	cca. 3,5	13,5	2200	180	0,396	101,44	3,17	m ²	525,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REE




Lajsna sokla od masivnog drva furnirana 19/58

Jezgra od masivnog drva furnirana, dimenzije 19 x 58 mm, pogodno za uljene i lakirane površine.
 S Click-Fix utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja.

Naružba u snopovima ili tvorničkim duljinama, nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Vrsta drva	Dekor	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM	Cijena HRK	za
111 722 118 •	hrast strukturirani	zaštićeno	2200	22	kom	109,50	1 kom

Grupa proizvoda R REE





VINIL POD



Vinil pod - posebna kolekcija

Vinil površina s četkanom strukturom.

Višeslojni sastav.

Gornji sloj: 0,3 mm vinil

Nosiva ploča: ploča od drvenih vlakana sa smanjenim bubrenjem.

Donji sloj: zvučna izolacija od pluta.

Postavljanje: FIX sustav, plivajuće postavljanje bez ljepila, pogodno za podno grijanje, toplinska otpornost 0,090 m²K/W.

Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Dekor:

Twist Plus lakirano

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 720 875 •	hrast Buffalo, četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85,03	1,52	m ²	220,00	1 m ²
111 720 876 •	hrast Miami, četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85,03	1,52	m ²	220,00	1 m ²
111 720 877 •	hrast Seattle, četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85,03	1,52	m ²	220,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REO



Buffalo



Miami



Seattle



Vinil lajsna sokla

Bočne dimenzije: 16 x 50 mm

S vinil-dekorativnom površinom odgovara uz SOLIDO dizajnerske vinilne podove, utor za klipsu lajsne sokla.

Sadržaj bunt:

24 m

Br.art	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 724 018 •	hrast Buffalo	2400	kom	80,60	1 kom
111 724 019 •	hrast Miami	2400	kom	80,60	1 kom
111 724 029 •	hrast Seattle	2400	kom	80,60	1 kom

Grupa proizvoda R REO



Vinil podne obloge Favorito



hrast Helsinki



jasen Gobi



hrast Nordsee



javor Luxury



hrast Nox



hrast Cult



hrast Stonewashed



hrast Scotch



kesten Baltic



hrast Rax



orah Luxury



hrast Alps

Vinil podne obloge Favorito

Vinil površina s četkanim porama. Višeslojna struktura. Pogodno za podno grijanje, toplinska otpornost 0,090 m²K/W.

Gornji sloj: 0,3 mm vinil

Nosiva ploča: ploča od drvenih vlakana s reduciranim bubrenjem

Donji sloj: zvučna izolacija od pluta

Postavljanje: FIX sustav, postavljanje bez ljepila s odstojanjem od zidova

Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu. Koristite isključivo od proizvođača preporučena sredstva za njegu!

Rub: oštar
Dekor: Twist Plus lakirano

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 724 235 •	hrast Helsinki četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²
111 725 964 •	jasen Gobi četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²
111 725 965 •	hrast Nordsee četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²
111 724 206 •	javor Luxury četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²
111 724 257 •	hrast Nox četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	252,00	1 m ²
111 720 811 •	hrast Cult četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	252,00	1 m ²
111 724 455 •	hrast Stonewashed četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	252,00	1 m ²
111 724 236 •	hrast Scotch četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²
111 724 376 •	kesten Baltic četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	252,00	1 m ²
111 724 260 •	hrast Rax četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²
111 724 207 •	orah Luxury četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²
111 724 262 •	hrast Alps četkano	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	266,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REO

Lajsna sokla za vinil podne obloge 16/50

Dimenzije 16 x 50 mm, s vinil dekor površinom odgovarajućom uz Design vinil podne obloge, utor za klipsu.

Isporuka: u svežnjevima ili tvorničkim duljinama, nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Dekor	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM	Cijena HRK	za
111 723 667 •	hrast Alps	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 652 •	hrast Cult	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 655 •	hrast Helsinki	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 725 770 •	hrast Nordsee	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 650 •	hrast Nox	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 666 •	hrast Rax	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 656 •	hrast Scotch	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 657 •	hrast Stonewashed	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 725 777 •	jasen Gobi	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 653 •	javor Luxury	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 658 •	kesten Baltic	2400	24	kom	80,60	1 kom
111 723 654 •	orah Luxury	2400	24	kom	80,60	1 kom

Grupa proizvoda R REO



Dizajn vinil podne obloge Favorito SPA

Višeslojna struktura s vinil površinom.
 Pokrivni sloj: 0,3 mm vinil
 Nosiva ploča: višeslojni vinil, Rigid Board
 Donji sloj: vinil

100% vodootporno, pogodno za vlažne prostore
 • plivajuće postavljanje ili ljepljenje po cijeloj površini
 • FIX sustav
 Pogodno za podno grijanje.
 Pakirano u kartonu i foliji.

Rub: oštar
 Dekor: Twist Plus lakirano



Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 725 250 •	hrast Nox četkano	0,3	5,3	1220	180	0,22	8	114,21	1,76	m ²	282,00	1 m ²

Grupa proizvoda R REO

Lajsna sokla za vinil podne obloge 16/50, za vlažne prostorije

Dimenzije 16 x 50 mm, s vinil dekor površinom odgovarajućom uz Design SPA i PRO+ vinil podne obloge, utor za klipsu.

Isporuka: u svežnjevima ili tvorničkim duljinama, nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Dekor	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM	Cijena HRK	za
111 725 744 •	hrast Nox	2065	20,65	kom	75,80	1 kom

Grupa proizvoda R REO



Klipsa za lajsnu sokla

Sadržaj pakiranja: 50 kom opružnih čeličnih klipsova za cca. 25 m lajsni, vijci i tiple.
 Odgovara za lajsnu sokla TILO podne obloge vinil, pluto, linoleum, serija Soft i zakrivljene 18/40

Br.art	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
111 724 141 •	klipsa za 25 m lajsnu sokla	PK	132,50	1 PK

Grupa proizvoda R RED



Laminat pod - posebna kolekcija NKL 31 seljački pod

Laminat direktno presvučen (DPL = direct pressure laminate).

Struktura

Gornji sloj: DPL 0,2 mm sa slojem Overlay (izdržljiv zaštitni sloj).

Nosiva ploča: HDF-E1 s visokom otpornošću na bubrenje.

Donji sloj: laminat.

Pogodan za podno grijanje.

PAŽNJA: laminat podovi nisu prikladni za postavljanje u vlažnom okruženju kao što su kupaoalice ili saune.

Sadržaj u paketu: 9



Br.art	Dekor	Dekor	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 719 619 •	hrast Meran	strukturirano mat	7	1282	193	0,247	115,44	2,22	m ²	113,50	1 m ²

Grupa proizvoda R RFA

Laminat pod - posebna kolekcija Activ 70 3 letve

Laminat direktno presvučen (DPL = direct pressure laminate).

Struktura

Gornji sloj: DPL 0,2 mm sa slojem Overlay (izdržljiv zaštitni sloj).

Nosiva ploča: HDF-E1 s visokom otpornošću na bubrenje.

Donji sloj: laminat, kod izvedbe Silent dodatan izolacijski sloj.

Pogodan za podno grijanje.

PAŽNJA: laminat podovi nisu prikladni za postavljanje u vlažnom okruženju kao što su kupaoalice ili saune.

Sadržaj u paketu: 9

Br.art	Dekor	Dekor	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 719 264 •	javor Akzent	pore	7	1282	193	0,247	115,44	2,22	m ²	89,00	1 m ²
111 719 262 •	bukva bež	pore	7	1282	193	0,247	115,44	2,22	m ²	89,00	1 m ²

Grupa proizvoda R RFA



javor Akzent



bukva bež

Laminat pod Activ 70 - posebna kolekcija seljački pod

Laminat direktno presvučen (DPL = direct pressure laminate).

Struktura

Gornji sloj: DPL 0,2 mm sa slojem Overlay (izdržljiv zaštitni sloj).

Nosiva ploča: HDF-E1 s visokom otpornošću na bubrenje.

Donji sloj: laminat, kod izvedbe Silent dodatan izolacijski sloj.

Pogodan za podno grijanje.

PAŽNJA: laminat podovi nisu prikladni za postavljanje u vlažnom okruženju kao što su kupaoalice ili saune.

Sadržaj u paketu: 9

Br.art	Dekor	Dekor	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	PJ	JM	Cijena HRK	za
111 720 042	hrast prirodni	soft mat	7	1282	193	0,247	115,44	2,22	m ²	89,00	1 m ²
111 720 043	hrast svijetli	soft mat	7	1282	193	0,247	115,44	2,22	m ²	89,00	1 m ²

Grupa proizvoda R RFA



hrast prirodni



hrast svijetli

HARO
Quality Flooring

Lajsna sokla za laminat 19/58


MDF jezgra sa dekorativnom folijom usklađena sa HARO laminatom, bočne dimenzije 19 x 58 mm.

Sa Click-Fix utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja.

Naružba u snopovima ili tvorničkim duljinama, nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Dekor	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM	Cijena HRK	za
111 721 909	bukva bež	2200	22	kom	41,85	1 kom
111 730 951	dizajn drvo Harmony	2200	22	kom	76,40	1 kom
111 731 364	hrast Artico sivo	2200	22	kom	76,40	1 kom
111 730 995	hrast Emilia puro/Eiche Olbia	2200	22	kom	76,40	1 kom
111 730 956	hrast Meran	2200	22	kom	76,40	1 kom
111 721 945	hrast staro drvo	2200	22	kom	41,85	1 kom
111 731 008	hrast Tivoli	2200	22	kom	76,40	1 kom
111 721 918	javor Akzent	2200	22	kom	41,85	1 kom

Grupa proizvoda R REE



HARO
Quality Flooring

Klipsa lajsne sokla

Od plastike.

1 pakiranje = 30 klipisi, vijci, tiple i 1 šablona za bušenje, dovoljno za cca. 15 metara.

Br.art	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
111 721 399	klipsa za 15 m utične lajsne sokla	PK	85,20	1 PK

Grupa proizvoda R REA






Aluminijski pokrivni profil, samoljepljivi

SB paket sadrži 1 komad, samoljepljivo.

Br.art	Dekor	Širina mm	Duljina mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
111 731 734 •	srebrno elok-sirano	25	1000	2,6	kom	33,90	1 kom
111 731 876 •	pješčano eloksirano	25	1000	2,6	kom	35,55	1 kom

Grupa proizvoda R RI7



KUGELE




Aluminijski T-profil

Savitljiv T-profil za naknadno postavljanje podnih obloga iste visine. Omogućuje širenje materijala i štiti fuge i rubove od oštećenja. Metražna roba, za postavljanje u utor s ljepilom ili silikonom.

Dubina: 7 mm
Izvedba: T-Profil

Br.art	Dekor	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 731 976 •	srebrno elok-sirano	14	2700	kom	65,30	1 kom
111 731 979 •	srebrno elok-sirano	20	2700	kom	68,90	1 kom
111 731 982 •	srebrno elok-sirano	26	2700	kom	81,40	1 kom

Grupa proizvoda R RI7



KUGELE



Aluminijski prijelazni profil STS 33

Za uspješan prijelaz između parketa ili laminata i graničnih podnih obloga jednake visine (razlike u visini do 3 mm mogu se izjednačiti.) pogodno za podne obloge između 7 i 15 mm debljine.

Br.art	Dekor	Širina mm	Širina 2 mm	Duljina mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
111 732 042 •	pješčano eloksirano	35	33,6	2700	10,2	kom	177,00	1 kom
111 732 044 •	srebrno eloksirano	35	33,6	2700	10,2	kom	177,50	1 kom
111 732 059 •	srebrno eloksirano	35	33,6	1000	10,2	kom	75,40	1 kom
111 732 060 •	pješčano eloksirano	35	33,6	1000	10,2	kom	78,20	1 kom

Grupa proizvoda R RI7



SCH pjenasta podloga za parket

Pogodna za podno grijanje, za poboljšanje zvučne i toplinske izolacije.
Toplinska vodljivost = 0,057 W/mK

Nije moguće rezanje na mjeru. Isporuka samo u cijelim jedinicama pakiranja.

Br.art	Širina mm	Debljina mm	Sadržaj m ²	JM	Cijena HRK	za
111 721 016 •	950	2	30	m ²	3,32	1 m ²

Grupa proizvoda R REI



PE građevinska folija

Prozirna mutna PE folija za prekrivanje i zaštitu.
U rolama po 50 m.

Br.art	Tip	Boja	Širina mm	Debljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 751 377 •	T 50	mutno prozirna	2000	cca. 0,05	ROL	77,60	1 ROL
111 751 379 •	T 100	mutno prozirna	2000	cca. 0,1	ROL	117,00	1 ROL
111 751 382 •	T 100	mutno prozirna	4000	cca. 0,1	ROL	234,00	1 ROL
111 751 381 •	T 200	mutno prozirna	2000	cca. 0,2	ROL	234,00	1 ROL

Grupa proizvoda R REI



Klinovi za parkete

SB pakiranje, sadržaj 30 klinova.

Br.art	Ugradnja	JM	Cijena HRK	za
111 731 695 •	klinovi za postavljanje parketa	PK	67,60	1 PK

Grupa proizvoda R REI



Pribor za postavljanje podova

SB pakiranje, sastoji se od:
1 udarna klada
1 udarno željezo
8 klinova

Br.art	Ugradnja	JM	Cijena HRK	za
111 731 696 •	pribor za postavljanje podova	kom	122,50	1 kom

Grupa proizvoda R REI




Alat za montažu

Lagana izvedba, olakšava postavljanje na teškim mjestima.

Br.art	Model	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
111 721 084 •	alat za montažu	380	kom	128,50	1 kom

Grupa proizvoda R REI





clean & green

Brzo, jednostavno, prirodno - njega za sve podove.
Sa samo dva proizvoda čistite i održavajte sve površine.



clean & green intenzivni čistač active

Eko čistač za podove - koncentrat za:

- laminat podove
- PVC -/ plastične podove
- gumene podove
- vinil podove
- neglazirane pločice
- glazirane pločice
- fini kamen

I za temeljno čišćenje:

- parketa (zapečaćenih)
- pluto podova (zapečaćenih)
- linol podova
- drvena pločica CELENIO
- kameni podovi otvorenih pora (Terracota, škriljac, granit, mramor)
- parketa (uljenih)
- pluto podova (uljenih)

Potrošnja: za cca. 40 primjena

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena HRK	za
111 722 016 •	500	12 svežnjeva	kom	65,00	1 kom

Grupa proizvoda R REA



clean & green čistač parketa natural

Eko čistač za podove - koncentrat za:

- parkete (zapečaćeni, uljeni)
- pluto podove (zapečaćeni, uljeni)
- linol podove
- drvene pločice CELENIO
- kamene podove otvorenih pora (škriljac, granit)
- Terracota pločice
- mramor

Za temeljito čišćenje preporučamo clean & green active.

Potrošnja: za cca. 40 primjena

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena HRK	za
111 722 015 •	500	12 svežnjeva	kom	65,00	1 kom

Grupa proizvoda R REA



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtini put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim prostorima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijepoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvoriti račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLAŠNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Prepada li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primniku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim prostorima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;
petak: 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 17:00;
subota: 7:00 - 12:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;
subota: 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5 a - Sirobuja

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00;

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
e-mail: info@schachermayer.hr